Europeiska unionens
officiella tidning

SV
L-serien

2025/2621

31.12.2025

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2025/2621

av den 16 december 2025

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/956 vad gäller fastställandet av standardiserade värden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/956 av den 10 maj 2023 om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränsen ([1]), särskilt artikel 7.7, och

av följande skäl:

(1) Enligt artikel 7 i förordning (EU) 2023/956 ska standardiserade värden användas för att fastställa inbäddade utsläpp i andra varor än el och i importerad el samt för att fastställa indirekta inbäddade utsläpp.

(2) I enlighet med artikel 7 i förordning (EU) 2023/956 ska standardiserade värden fastställas i enlighet med den metod som anges i bilaga IV till den förordningen, på grundval av de mest aktuella och tillförlitliga uppgifterna. Om varken uppgifter som erhållits av gemensamma forskningscentrumet eller uppgifter som samlats in under övergångsperioden anses vara tillräckligt tillförlitliga bör de standardiserade värdena baseras på genomsnittet för de tio exporterande länder med de högsta utsläppsintensiteterna för vilka tillförlitliga uppgifter kan tillämpas på den typen av varor.

(3) Miljömålet för mekanismen för koldioxidjustering vid gränsen (CBAM) är att förhindra koldioxidläckage. Detta mål skulle äventyras om importörer av andra varor än el tilläts tillämpa standardiserade värden som är lägre än de faktiska utsläpp som är inbäddade i dessa varor. Samtidigt måste de standardiserade värdena, inbegripet påslag, vara proportionella och nödvändiga för att bidra till att CBAM-målen uppnås. De standardiserade värdena, inbegripet påslag, bör därför fastställas med hjälp av en konservativ metod som säkerställer att de inbäddade utsläppen inte underskattas vid tillämpning av standardiserade värden.

(4) För att säkerställa CBAM:s miljöintegritet bör de standardiserade värdena för inbäddade utsläpp från andra varor än el inbegripa ett påslag för att ta hänsyn till en situation där en enskild anläggning avviker med högre utsläppsnivåer än producentlandets relevanta genomsnittliga utsläppsintensitet. Med tanke på svårigheterna att verifiera att anläggningsspecifika data från tredjeländer är av tillräckligt hög kvalitet bör en lämplig proxyvariabel användas för att uppskatta enskilda anläggningars variationer jämfört med genomsnittet. Det föreslagna påslaget är därför baserat på unionsanläggningarnas befintliga avvikelser från det totala unionsgenomsnittet.

(5) För att undvika omedelbara oproportionerliga effekter på varupriserna och för att ge de ekonomiska aktörerna tid att anpassa sig bör påslaget fasas in gradvis. Denna infasning är också nödvändig eftersom antalet kontrollörer kan öka under de första åren efter övergångsperiodens utgång, särskilt under 2026, varför CBAM-deklaranter bör kunna använda sig av standardiserade värden under dessa första år och därefter förlita sig på faktiska utsläpp.

(6) Särskilda överväganden gäller för gödselmedelssektorn, där ett lägre påslag bör tillämpas.

([1]) EUT L 130, 16.5.2023, s. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj.

(7) För indirekta inbäddade utsläpp bör det standardiserade värdet beräknas på grundval av genomsnittet av emissionsfaktorn för ursprungslandets elnät. En sådan beräkningsmetod är den lämpligaste för att både förhindra koldioxidläckage och bevara CBAM:s miljöintegritet, med tanke på att metoden i största möjliga utsträckning återspeglar insatser för att fasa ut fossila bränslen i tredjeländers elnät, samtidigt som en hög skyddsnivå mot risken för koldioxidläckage upprätthålls. För att återspegla effekterna av tredjeländers politik för att fasa ut fossila bränslen, såsom ökad produktion av förnybar energi, samt effekterna av klimatförhållanden på den årliga elförsörjningen i de berörda länderna, samtidigt som man undviker en överdriven volatilitet i emissionsfaktorn på grund av onormala år, inbegripet till följd av exceptionella klimatförhållanden eller andra oförutsebara händelser, bör emissionsfaktorn beräknas på grundval av det aritmetiska medelvärdet av emissionsfaktorerna för den senaste femårsperiod före rapporteringen för vilken tillförlitliga data finns tillgängliga.

(8) När det gäller el som importeras till unionens tullområde och för att återspegla effekterna av politiken för att fasa ut fossila bränslen i ett tredjeland eller en grupp av tredjeländer på utsläppsintensiteten för elproduktion i det eller de berörda länderna, samtidigt som man undviker en överdriven volatilitet i emissionsfaktorn på grund av onormala år, inbegripet till följd av exceptionella klimatförhållanden eller andra oförutsebara händelser, bör emissionsfaktorn för koldioxid beräknas på grundval av genomsnittet av de årliga emissionsfaktorerna för koldioxid för den senaste femårsperiod för vilken tillförlitliga data finns tillgängliga.

(9) För att skapa säkerhet om vilka standardiserade värden som ska användas för prekursorer där produktionslandet inte är känt bör sådana standardiserade värden fastställas. För att hindra verksamhetsutövare som använder en prekursor producerad i ett tredjeland för vilket ett högt standardiserat värde har fastställts från att hävda att produktionslandet för en prekursor är okänt i syfte att undvika att omfattas av det höga standardiserade värdet, bör i de fall produktionslandet för en prekursor inte kan identifieras det standardiserade värde som ska användas för den prekursorn vara det standardiserade värdet för det tredjeland som har de högsta utsläppsintensiteterna för den prekursorn.

(10) När kommissionen ser över denna genomförandeakt bör den genomföra ett offentligt samråd för att upprätthålla transparens och säkerställa ett meningsfullt deltagande av alla berörda parter, i enlighet med kommissionens riktlinjer för bättre lagstiftning.

(11) De standardiserade värdena och påslagen ska ses över senast i december 2027. Kommissionen bör göra alla nödvändiga ansträngningar, i nära samarbete med medlemsstaterna och på grundval av en systematisk och holistisk översyn, för att säkerställa att en översyn av de standardiserade värdena kan genomföras redan 2026.

(12) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från CBAM-kommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Standardiserade värden

1. Om de inbäddade utsläppen i importerade varor fastställs på grundval av standardiserade värden i enlighet med artikel 7.2 b i förordning (EU) 2023/956 ska de standardiserade värden som anges i bilaga I till den här förordningen användas.

2. Om de inbäddade utsläppen från komplexa varor fastställs på grundval av faktiska värden, och de inbäddade utsläppen från prekursorer som används i produktionen av dessa komplexa varor fastställs på grundval av standardiserade värden i enlighet med artikel 15 i kommissionens genomförandeförordning 2025/2547 ([2]), ska de standardiserade värden som anges i bilaga I användas för dessa prekursorer.

([2]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2025/2547 av den 10 december 2025 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/956 vad gäller metoder för beräkning av utsläpp som är inbäddade i varor (EUT L, 2025/2547, 22.12.2025, ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2547/oj).

3. Om de specifika indirekta inbäddade utsläppen fastställs på grundval av standardiserade värden i enlighet med artikel 7.4 i förordning (EU) 2023/956 ska de standardiserade värden som anges i bilaga II till den här förordningen användas.

4. Om de inbäddade direkta utsläppen i el som importerats till unionens tullterritorium fastställs på grundval av standardiserade värden i enlighet med artikel 7.3 i förordning (EU) 2023/956 ska de standardiserade värden som anges i bilaga III till den här förordningen användas.

5. Genom undantag från punkt 2 ska, om ett produktionsland inte kan identifieras för en prekursor, de standardiserade värden som anges i bilaga IV användas.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2026.

Den ska ses över senast 2027.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 december 2025.

På kommissionens vägnar
Ursula VON DER LEYEN
Ordförande

BILAGA I

Standardiserade värden för varor som importeras till unionens tullområde, utom elektricitet

Om ett land eller ett territorium inte uttryckligen förtecknas ska det standardiserade värdet för den berörda varan från tabellen ”Andra länder och territorier” väljas. Om ett land eller ett territorium uttryckligen förtecknas utan att ett värde tillhandahålls eller om det i det relevanta fältet står ”–” ska det standardiserade värdet för den berörda varan från tabellen ”Andra länder och territorier” väljas.

Om de standardiserade värdena används för att fastställa de specifika inbäddade utsläppen för en slutlig vara eller en prekursor ska den specifika inbäddade gratis tilldelningen baseras på motsvarande underliggande produktionsväg som fastställer CBAM-riktmärket (BM) enligt vad som fastställs i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2025/2620 ([1]) om beräkning av justeringen för gratis tilldelning av antalet CBAM-certifikat som ska överlämnas. Indikatorerna har följande innebörd:

(A) grå klinker/cement

(B) vit klinker/cement

(C) kolstål baserat på BF/BOF

(D) kolstål baserat på DRI/EAF

(E) kolstål baserat på Scrap/EAF

(F) låglegerat stål baserat på BF/BOF

(G) låglegerat stål baserat på DRI/EAF

(H) låglegerat stål baserat på Scrap/EAF

(J) höglegerat stål (baserat på EAF)

(K) primäraluminium

(L) sekundäraluminium

Om ingen produktionsväg anges för ett KN-nummer är CBAM-riktmärket oberoende av produktionsvägen.

([1]) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2025/2620 av den 16 december 2025 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2023/956 vad gäller beräkning av justeringen för gratis tilldelning av antalet CBAM-certifikat som ska överlämnas (EUT L, 2025/2620, 22.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2620/oj).

Albanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	1,230	0,140	1,370	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,900	0,030	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,860	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,730	0,040	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,190	0,050	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Albanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,330	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,300	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,380	0,070	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,540	0,080	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	

Albanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,080	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,260	0,060	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,130	0,070	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,560	0,070	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,570	0,080	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,050	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	

Albanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,710	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,050	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,450	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Albanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,060	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	14,030	Ej tillämpligt	14,030	15,433	16,836	18,239	

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0,040	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,230	0,140	1,370	1,507	1,644	1,781	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,230	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,280	0,170	1,440	1,584	1,728	1,872	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,170	0,070	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2	0,060	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,440	0,030	0,470	0,475	0,475	0,475	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,720	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,320	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,290	0,090	1,380	1,394	1,394	1,394	

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,270	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,330	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,460	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,920	Ej tillämpligt	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7604 10 10	Stång	1,140	Ej tillämpligt	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 10 90	Profiler	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7604 29 10	Stång	1,140	Ej tillämpligt	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7604 29 90	Profiler	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7605	Tråd av aluminium	1,140	Ej tillämpligt	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,600	Ej tillämpligt	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,600	Ej tillämpligt	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7608	Rör av aluminium	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90	Andra slag	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7610 90 90	Andra	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,600	Ej tillämpligt	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,600	Ej tillämpligt	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,600	Ej tillämpligt	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	1,140	Ej tillämpligt	1,140	1,254	1,368	1,482	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,600	Ej tillämpligt	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,600	Ej tillämpligt	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
7616 99 10	Gjutna	0,920	Ej tillämpligt	0,920	1,012	1,104	1,196	(L)
7616 99 90	Andra	1,600	Ej tillämpligt	1,600	1,760	1,920	2,080	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	2,870	Ej tillämpligt	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	0,810	Ej tillämpligt	0,810	0,891	0,972	1,053	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,520	Ej tillämpligt	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,520	Ej tillämpligt	4,520	4,972	5,424	5,876	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,410	Ej tillämpligt	3,410	3,751	4,092	4,433	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,870	Ej tillämpligt	2,870	3,157	3,444	3,731	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	(F)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	2,930	Ej tillämpligt	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,930	Ej tillämpligt	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	2,930	Ej tillämpligt	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	2,860	Ej tillämpligt	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	2,860	Ej tillämpligt	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	3,020	Ej tillämpligt	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Algeriet

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Angola

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	0,220	0,040	0,250	0,275	0,300	0,325	(A)
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0,020	1,260	1,386	1,525	1,677	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,240	0,030	1,270	1,397	1,537	1,690	

Angola								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,180	0,040	1,220	1,342	1,476	1,624	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,617	Ej tillämpligt	0,617	0,678	0,740	0,802	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,030	0,900	0,990	1,089	1,198	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,870	0,050	0,920	1,012	1,113	1,225	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,900	0,030	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,530	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,070	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,190	0,060	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,280	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,970	0,070	2,040	2,060	2,060	2,060	

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,700	0,070	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,970	0,050	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,650	0,060	1,710	1,727	1,727	1,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,860	0,060	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,130	0,050	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stång	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stång	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rör av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90	Andra slag	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andra	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andra	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,140	0,050	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	2,300	Ej tillämpligt	2,300	2,530	2,760	2,990	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	1,030	Ej tillämpligt	1,030	1,133	1,236	1,339	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,140	Ej tillämpligt	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,140	Ej tillämpligt	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,140	Ej tillämpligt	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,360	Ej tillämpligt	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,360	Ej tillämpligt	4,360	4,796	5,232	5,668	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,140	Ej tillämpligt	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,140	Ej tillämpligt	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,140	Ej tillämpligt	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,140	Ej tillämpligt	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,140	Ej tillämpligt	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,140	Ej tillämpligt	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,140	Ej tillämpligt	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,140	Ej tillämpligt	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,140	Ej tillämpligt	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,140	Ej tillämpligt	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,140	Ej tillämpligt	3,140	3,454	3,768	4,082	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,140	Ej tillämpligt	3,140	3,454	3,768	4,082	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,980	Ej tillämpligt	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	2,720	Ej tillämpligt	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,630	Ej tillämpligt	2,630	2,893	3,156	3,419	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	2,720	Ej tillämpligt	2,720	2,992	3,264	3,536	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	3,010	Ej tillämpligt	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,010	Ej tillämpligt	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	2,630	Ej tillämpligt	2,630	2,893	3,156	3,419	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)

Argentina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Armenien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	

Armenien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0,010	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,320	0,020	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,260	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,750	0,020	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,020	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,220	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	

Armenien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,470	0,040	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,640	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Armenien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,420	0,030	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,590	0,040	2,620	2,646	2,646	2,646	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,220	0,040	2,250	2,273	2,273	2,273	

Armenien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,300	0,030	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,170	0,030	2,200	2,222	2,222	2,222	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,620	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Armenien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,820	0,030	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,080	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,740	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	

Armenien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Armenien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,460	0,030	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,750	0,020	0,770	0,778	0,778	0,778	

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 10 00	Grå klinker	1,380	0,040	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,100	0,070	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	1,770	0,150	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,530	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,240	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,410	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,690	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,220	0,120	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,540	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	0,910	0,110	1,020	1,030	1,030	1,030	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,950	0,080	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,460	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,280	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,140	0,080	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,050	0,100	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,170	0,120	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,650	0,120	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,450	0,090	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,420	0,070	0,490	0,495	0,495	0,495	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,270	0,060	0,330	0,333	0,333	0,333	

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	0,880	0,150	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,500	0,120	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,440	0,060	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stång	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stång	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rör av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andra slag	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andra	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andra	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,070	0,020	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	2,790	Ej tillämpligt	2,790	3,069	3,348	3,627	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,970	Ej tillämpligt	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	2,970	Ej tillämpligt	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,970	Ej tillämpligt	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,970	Ej tillämpligt	2,970	3,267	3,564	3,861	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,600	Ej tillämpligt	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,600	Ej tillämpligt	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,600	Ej tillämpligt	3,600	3,960	4,320	4,680	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,600	Ej tillämpligt	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,600	Ej tillämpligt	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,600	Ej tillämpligt	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,600	Ej tillämpligt	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,600	Ej tillämpligt	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,600	Ej tillämpligt	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,600	Ej tillämpligt	3,600	3,960	4,320	4,680	

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,600	Ej tillämpligt	3,600	3,960	4,320	4,680	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,600	Ej tillämpligt	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,600	Ej tillämpligt	3,600	3,960	4,320	4,680	
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,610	Ej tillämpligt	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,610	Ej tillämpligt	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,610	Ej tillämpligt	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,610	Ej tillämpligt	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,610	Ej tillämpligt	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,610	Ej tillämpligt	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,610	Ej tillämpligt	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,760	Ej tillämpligt	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,610	Ej tillämpligt	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,610	Ej tillämpligt	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,610	Ej tillämpligt	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,760	Ej tillämpligt	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,610	Ej tillämpligt	3,610	3,971	4,332	4,693	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,610	Ej tillämpligt	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,610	Ej tillämpligt	3,610	3,971	4,332	4,693	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,790	Ej tillämpligt	2,790	3,069	3,348	3,627	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,830	Ej tillämpligt	2,830	3,113	3,396	3,679	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,830	Ej tillämpligt	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,970	Ej tillämpligt	2,970	3,267	3,564	3,861	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,600	Ej tillämpligt	3,600	3,960	4,320	4,680	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	2,970	Ej tillämpligt	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,930	Ej tillämpligt	2,930	3,223	3,516	3,809	(F)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	2,970	Ej tillämpligt	2,970	3,267	3,564	3,861	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	2,790	Ej tillämpligt	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	2,790	Ej tillämpligt	2,790	3,069	3,348	3,627	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,170	Ej tillämpligt	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	3,090	Ej tillämpligt	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)

Australien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,030	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,890	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,670	0,030	2,700	2,727	2,727	2,727	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,160	0,040	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,490	0,020	0,510	0,515	0,515	0,515	

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,800	0,020	0,830	0,838	0,838	0,838	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,630	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,400	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,040	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,520	0,070	2,590	2,616	2,616	2,616	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,160	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,160	0,050	4,210	4,252	4,252	4,252	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,110	0,060	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,590	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,060	1,700	1,717	1,717	1,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,810	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,420	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,890	Ej tillämpligt	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7604 10 10	Stång	2,120	Ej tillämpligt	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 10 90	Profiler	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 29 10	Stång	2,120	Ej tillämpligt	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7604 29 90	Profiler	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,120	Ej tillämpligt	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7608	Rör av aluminium	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90	Andra slag	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)
7610 90 90	Andra	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(K)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,120	Ej tillämpligt	2,120	2,332	2,544	2,756	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,890	Ej tillämpligt	1,890	2,079	2,268	2,457	(K)
7616 99 90	Andra	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,070	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	1,500	Ej tillämpligt	1,500	1,650	1,800	1,950	(E)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	0,130	Ej tillämpligt	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	0,130	Ej tillämpligt	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	0,130	Ej tillämpligt	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	0,130	Ej tillämpligt	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	0,130	Ej tillämpligt	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	0,130	Ej tillämpligt	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	0,130	Ej tillämpligt	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	0,130	Ej tillämpligt	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(E)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(H)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)/(H)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	0,190	Ej tillämpligt	0,190	0,209	0,228	0,247	(E)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	1,850	Ej tillämpligt	1,850	2,035	2,220	2,405	(E)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	1,500	Ej tillämpligt	1,500	1,650	1,800	1,950	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)/(H)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(H)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	1,500	Ej tillämpligt	1,500	1,650	1,800	1,950	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	1,500	Ej tillämpligt	1,500	1,650	1,800	1,950	

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	0,130	Ej tillämpligt	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,360	Ej tillämpligt	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,360	Ej tillämpligt	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,360	Ej tillämpligt	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,360	Ej tillämpligt	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	1,890	Ej tillämpligt	1,890	2,079	2,268	2,457	(E)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	1,770	Ej tillämpligt	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	0,240	Ej tillämpligt	0,240	0,264	0,288	0,312	(E)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	1,770	Ej tillämpligt	1,770	1,947	2,124	2,301	(E)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	(E)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,140	Ej tillämpligt	2,140	2,354	2,568	2,782	(E)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(E)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Azerbajdzjan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	1,030	Ej tillämpligt	1,030	1,133	1,236	1,339	(E)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(E)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	0,130	Ej tillämpligt	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	0,130	Ej tillämpligt	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Azerbajdzjan

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	0,130	Ej tillämpligt	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	0,130	Ej tillämpligt	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	0,130	Ej tillämpligt	0,130	0,143	0,156	0,169	(E)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	0,140	Ej tillämpligt	0,140	0,154	0,168	0,182	(E)

Bangladesh

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	

Bangladesh								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,210	0,060	1,270	1,397	1,524	1,651	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,310	0,170	1,480	1,628	1,776	1,924	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,150	0,070	1,210	1,331	1,452	1,573	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,340	0,160	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,640	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Bangladesh								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,860	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,570	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,540	0,120	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Bangladesh								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,180	0,100	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,250	0,080	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,920	0,120	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,660	0,110	1,770	1,788	1,788	1,788	

Bangladesh								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,830	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,610	0,110	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bangladesh								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,700	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,110	0,950	0,960	0,960	0,960	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Bangladesh								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,550	0,070	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,140	0,130	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	

Bangladesh								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,100	0,080	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7604 10 10	Stång	1,910	Ej tillämpligt	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)

Bangladesh								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	1,930	Ej tillämpligt	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	1,930	Ej tillämpligt	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7604 29 10	Stång	1,910	Ej tillämpligt	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7604 29 90	Profiler	1,930	Ej tillämpligt	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7605	Tråd av aluminium	1,910	Ej tillämpligt	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7608	Rör av aluminium	1,930	Ej tillämpligt	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	1,930	Ej tillämpligt	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	1,930	Ej tillämpligt	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90	Andra slag	1,930	Ej tillämpligt	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	1,930	Ej tillämpligt	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)
7610 90 90	Andra	1,930	Ej tillämpligt	1,930	2,123	2,316	2,509	(L)

Bangladesh								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	1,910	Ej tillämpligt	1,910	2,101	2,292	2,483	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)

Bangladesh

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	(L)
7616 99 90	Andra	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bahrain

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,870	Ej tillämpligt	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,980	Ej tillämpligt	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Stång	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profiler	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Stång	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Bahrain								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 29 90	Profiler	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Rör av aluminium	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90	Andra slag	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Andra	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

Bahrain								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bahrain

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,980	Ej tillämpligt	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Andra	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Belarus

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,340	0,050	1,390	1,529	1,668	1,807	

Belarus								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,270	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,690	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,470	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Belarus								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	

Belarus								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	

Belarus								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,200	0,050	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

Belarus								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,800	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Belarus								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Belarus								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	14,030	Ej tillämpligt	14,030	15,433	16,836	18,239	

Benin

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,920	0,070	0,990	1,089	1,188	1,287	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,880	0,070	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Bolivia

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,870	0,060	0,930	1,023	1,116	1,209	

Bolivia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Stång	0,690	Ej tillämpligt	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profiler	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Stång	0,690	Ej tillämpligt	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profiler	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Tråd av aluminium	0,690	Ej tillämpligt	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Rör av aluminium	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Bolivia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Andra slag	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Andra	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolivia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	0,690	Ej tillämpligt	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Gjutna	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Andra	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Bolivia

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosnien och Hercegovina

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,880	0,100	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,840	0,100	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,670	0,060	2,730	2,757	2,757	2,757	

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,160	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,810	0,050	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,470	0,150	1,620	1,636	1,636	1,636	

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,400	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,520	0,150	2,670	2,697	2,697	2,697	

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,160	0,100	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,140	1,780	1,798	1,798	1,798	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,810	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,060	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,720	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,080	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,460	0,170	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,590	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,420	0,100	1,530	1,545	1,545	1,545	

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	3,279	Ej tillämpligt	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7604 10 10	Stång	3,059	Ej tillämpligt	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 10 90	Profiler	3,059	Ej tillämpligt	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	3,059	Ej tillämpligt	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 10	Stång	3,059	Ej tillämpligt	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7604 29 90	Profiler	3,059	Ej tillämpligt	3,059	3,365	3,671	3,977	(K)
7605	Tråd av aluminium	3,703	Ej tillämpligt	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	4,532	Ej tillämpligt	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	4,532	Ej tillämpligt	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7608	Rör av aluminium	3,721	Ej tillämpligt	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	3,721	Ej tillämpligt	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	3,721	Ej tillämpligt	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90	Andra slag	3,721	Ej tillämpligt	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	3,721	Ej tillämpligt	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7610 90 90	Andra	3,721	Ej tillämpligt	3,721	4,093	4,465	4,837	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	4,532	Ej tillämpligt	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	4,532	Ej tillämpligt	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	4,532	Ej tillämpligt	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	3,703	Ej tillämpligt	3,703	4,073	4,443	4,813	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	4,532	Ej tillämpligt	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	4,532	Ej tillämpligt	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
7616 99 10	Gjutna	3,279	Ej tillämpligt	3,279	3,607	3,935	4,263	(K)
7616 99 90	Andra	4,532	Ej tillämpligt	4,532	4,985	5,438	5,891	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,090	0,090	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	2,160	Ej tillämpligt	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,590	Ej tillämpligt	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,590	Ej tillämpligt	4,590	5,049	5,508	5,967	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)/(F)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,880	Ej tillämpligt	2,880	3,168	3,456	3,744	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,270	Ej tillämpligt	2,270	2,497	2,724	2,951	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	2,180	Ej tillämpligt	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	2,180	Ej tillämpligt	2,180	2,398	2,616	2,834	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,860	Ej tillämpligt	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,860	Ej tillämpligt	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,860	Ej tillämpligt	2,860	3,146	3,432	3,718	

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,860	Ej tillämpligt	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,020	Ej tillämpligt	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,080	Ej tillämpligt	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,170	Ej tillämpligt	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,170	Ej tillämpligt	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Bosnien och Hercegovina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Bosnien och Hercegovina

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(C)

Brasilien

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	_	_	_	(B)
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,220	0,120	1,340	1,474	1,608	1,742	
2523 29 00	Grå Portlandcement	–	–	–	_	_	_	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	_	_	_	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	_	_	_	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	1,910	0,070	1,980	2,178	2,376	2,574	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,040	0,020	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	3,120	0,080	3,210	3,242	3,242	3,242	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,940	0,020	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,930	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,110	0,020	1,130	1,141	1,141	1,141	

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	2,020	0,060	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,970	0,050	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,890	0,040	0,930	0,939	0,939	0,939	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,260	0,050	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,940	0,040	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,190	0,040	3,230	3,262	3,262	3,262	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,890	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,860	0,050	1,910	1,929	1,929	1,929	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,990	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,820	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,310	0,030	1,340	1,353	1,353	1,353	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,820	Ej tillämpligt	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7604 10 10	Stång	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profiler	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 10	Stång	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profiler	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7608	Rör av aluminium	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90	Andra slag	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7610 90 90	Andra	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,820	Ej tillämpligt	1,820	2,002	2,184	2,366	(K)
7616 99 90	Andra	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,190	0,010	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	1,478	Ej tillämpligt	1,478	1,625	1,773	1,921	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	1,430	Ej tillämpligt	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	(F)
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,480	Ej tillämpligt	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,480	Ej tillämpligt	1,480	1,628	1,776	1,924	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	(C)
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,440	Ej tillämpligt	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,440	Ej tillämpligt	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,440	Ej tillämpligt	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,440	Ej tillämpligt	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,440	Ej tillämpligt	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,440	Ej tillämpligt	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,620	Ej tillämpligt	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	(C)
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	1,620	Ej tillämpligt	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	1,620	Ej tillämpligt	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	1,620	Ej tillämpligt	1,620	1,782	1,944	2,106	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	(C)
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	2,440	Ej tillämpligt	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	(C)
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	1,640	Ej tillämpligt	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	1,640	Ej tillämpligt	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	1,640	Ej tillämpligt	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	1,640	Ej tillämpligt	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,940	Ej tillämpligt	3,940	4,334	4,728	5,122	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,940	Ej tillämpligt	3,940	4,334	4,728	5,122	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,940	Ej tillämpligt	3,940	4,334	4,728	5,122	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,940	Ej tillämpligt	3,940	4,334	4,728	5,122	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,340	Ej tillämpligt	3,340	3,674	4,008	4,342	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,370	Ej tillämpligt	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	4,380	Ej tillämpligt	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	4,380	Ej tillämpligt	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	4,380	Ej tillämpligt	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,760	Ej tillämpligt	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,760	Ej tillämpligt	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,760	Ej tillämpligt	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,760	Ej tillämpligt	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,760	Ej tillämpligt	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,760	Ej tillämpligt	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,760	Ej tillämpligt	4,760	5,236	5,712	6,188	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,760	Ej tillämpligt	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,760	Ej tillämpligt	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,760	Ej tillämpligt	3,760	4,136	4,512	4,888	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,780	Ej tillämpligt	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,780	Ej tillämpligt	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	4,380	Ej tillämpligt	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,780	Ej tillämpligt	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,780	Ej tillämpligt	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,780	Ej tillämpligt	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	4,380	Ej tillämpligt	4,380	4,818	5,256	5,694	(F)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,780	Ej tillämpligt	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,780	Ej tillämpligt	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,780	Ej tillämpligt	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)/(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,780	Ej tillämpligt	3,780	4,158	4,536	4,914	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,810	Ej tillämpligt	3,810	4,191	4,572	4,953	(C)/(F)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,720	Ej tillämpligt	2,720	2,992	3,264	3,536	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,900	Ej tillämpligt	2,900	3,190	3,480	3,770	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,670	Ej tillämpligt	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,670	Ej tillämpligt	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	1,670	Ej tillämpligt	1,670	1,837	2,004	2,171	
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,670	Ej tillämpligt	1,670	1,837	2,004	2,171	(F)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,670	Ej tillämpligt	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)/(F)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	(C)
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	1,670	Ej tillämpligt	1,670	1,837	2,004	2,171	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	(F)
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	1,630	Ej tillämpligt	1,630	1,793	1,956	2,119	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(F)
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	1,830	Ej tillämpligt	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(F)
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	1,830	Ej tillämpligt	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	(C)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	2,320	Ej tillämpligt	2,320	2,552	2,784	3,016	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	2,320	Ej tillämpligt	2,320	2,552	2,784	3,016	

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	2,440	Ej tillämpligt	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,770	Ej tillämpligt	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,770	Ej tillämpligt	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,770	Ej tillämpligt	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,770	Ej tillämpligt	2,770	3,047	3,324	3,601	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	(C)
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	(C)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	2,960	Ej tillämpligt	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	1,880	Ej tillämpligt	1,880	2,068	2,256	2,444	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	1,780	Ej tillämpligt	1,780	1,958	2,136	2,314	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	2,440	Ej tillämpligt	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	2,440	Ej tillämpligt	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	1,640	Ej tillämpligt	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)

Brasilien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	2,440	Ej tillämpligt	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	2,440	Ej tillämpligt	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,440	Ej tillämpligt	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(C)

Brunei								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	

Brunei

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kambodja

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,030	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,870	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	

Kambodja								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,260	0,050	2,320	2,343	2,343	2,343	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,940	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,870	0,040	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,440	0,040	1,480	1,495	1,495	1,495	

Kambodja								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	2,610	0,120	2,730	2,757	2,757	2,757	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,550	0,120	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,330	0,100	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Kambodja								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,270	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,950	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,530	0,080	3,610	3,646	3,646	3,646	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,900	0,100	2	2,020	2,020	2,020	

Kambodja								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,780	0,080	0,870	0,879	0,879	0,879	

Kambodja								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,970	0,100	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	

Kambodja								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,360	0,050	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,330	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,640	0,110	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,290	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	

Kambodja								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kamerun								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	0,180	0,080	0,260	0,286	0,312	0,338	(A)
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	–	–	–	–	–	–	

Kamerun								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,810	0,060	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,630	0,080	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kamerun								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,550	0,130	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,170	0,090	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	

Kamerun								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,900	0,110	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,100	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,820	0,100	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,600	0,100	1,690	1,707	1,707	1,707	

Kamerun								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,490	0,110	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	

Kamerun								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,830	0,080	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,570	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,540	0,060	0,600	0,606	0,606	0,606	

Kamerun								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,340	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,130	0,100	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kamerun								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,100	0,070	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)

Kamerun								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 10	Stång	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stång	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rör av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andra slag	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andra	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Kamerun								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Kamerun

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andra	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kanada

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	0,210	0,030	0,240	0,264	0,288	0,312	(A)
2523 10 00	Vit klinker	1,280	0,020	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grå Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,510	0,020	1,540	1,555	1,555	1,555	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,570	0,020	0,590	0,596	0,596	0,596	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,360	0,030	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,720	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,310	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,040	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,600	0,060	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,360	0,040	2,400	2,424	2,424	2,424	

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,340	0,050	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,250	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,590	0,050	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,700	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	0,950	0,070	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,920	0,040	0,960	0,970	0,970	0,970	

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,960	Ej tillämpligt	1,960	2,156	2,352	2,548	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	2,070	Ej tillämpligt	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 10 10	Stång	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 10 90	Profiler	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7604 29 10	Stång	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 29 90	Profiler	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,750	Ej tillämpligt	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,750	Ej tillämpligt	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7608	Rör av aluminium	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90	Andra slag	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)
7610 90 90	Andra	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(K)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,750	Ej tillämpligt	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,750	Ej tillämpligt	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,750	Ej tillämpligt	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,750	Ej tillämpligt	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,750	Ej tillämpligt	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
7616 99 10	Gjutna	2,070	Ej tillämpligt	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7616 99 90	Andra	2,750	Ej tillämpligt	2,750	3,025	3,300	3,575	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,080	0,010	0,090	0,099	0,108	0,117	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	1,110	Ej tillämpligt	1,110	1,221	1,332	1,443	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	0,760	Ej tillämpligt	0,760	0,836	0,912	0,988	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,430	Ej tillämpligt	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	1,430	Ej tillämpligt	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	1,430	Ej tillämpligt	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	1,430	Ej tillämpligt	1,430	1,573	1,716	1,859	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,700	Ej tillämpligt	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,660	Ej tillämpligt	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,660	Ej tillämpligt	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,660	Ej tillämpligt	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,660	Ej tillämpligt	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,660	Ej tillämpligt	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,700	Ej tillämpligt	4,700	5,170	5,640	6,110	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,660	Ej tillämpligt	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,660	Ej tillämpligt	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,660	Ej tillämpligt	3,660	4,026	4,392	4,758	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,600	Ej tillämpligt	2,600	2,860	3,120	3,380	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	1,590	Ej tillämpligt	1,590	1,749	1,908	2,067	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	1,580	Ej tillämpligt	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(F)
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	1,580	Ej tillämpligt	1,580	1,738	1,896	2,054	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	1,110	Ej tillämpligt	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	1,110	Ej tillämpligt	1,110	1,221	1,332	1,443	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,180	Ej tillämpligt	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	1,520	Ej tillämpligt	1,520	1,672	1,824	1,976	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,010	Ej tillämpligt	3,010	3,311	3,612	3,913	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,480	Ej tillämpligt	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	1,610	Ej tillämpligt	1,610	1,771	1,932	2,093	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Kanada								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,050	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,940	0,070	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,900	0,070	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,850	0,060	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,640	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,530	0,140	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,170	0,110	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,920	0,130	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,660	0,120	1,780	1,798	1,798	1,798	

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,880	0,090	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,610	0,120	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,340	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,120	0,960	0,970	0,970	0,970	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,340	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,140	0,150	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,610	0,120	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,100	0,090	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 10	Stång	0,700	Ej tillämpligt	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profiler	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Stång	0,700	Ej tillämpligt	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profiler	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Tråd av aluminium	0,700	Ej tillämpligt	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Rör av aluminium	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Andra slag	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Andra	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	0,700	Ej tillämpligt	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Gjutna	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Andra	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,060	0,030	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	1,960	Ej tillämpligt	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	1,970	Ej tillämpligt	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	3,780	Ej tillämpligt	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	3,780	Ej tillämpligt	3,780	4,158	4,536	4,914	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	2,850	Ej tillämpligt	2,850	3,135	3,420	3,705	(C)/(F)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	1,960	Ej tillämpligt	1,960	2,156	2,352	2,548	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	1,990	Ej tillämpligt	1,990	2,189	2,388	2,587	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	1,990	Ej tillämpligt	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	–	3,540	3,835	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	1,960	Ej tillämpligt	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	1,960	Ej tillämpligt	1,960	2,156	2,352	2,548	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	2,540	Ej tillämpligt	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	2,540	Ej tillämpligt	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	2,180	Ej tillämpligt	2,180	2,398	2,616	2,834	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Chile								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	0,210	0,110	0,320	0,352	0,384	0,416	(A)
2523 10 00	Vit klinker	1,240	0,060	1,300	1,430	1,560	1,690	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,250	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,290	0,180	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,280	0,080	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	1,980	0,200	2,180	2,398	2,616	2,834	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	3,020	0,060	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	4,170	0,190	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	1,250	0,060	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,770	0,090	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,900	0,050	0,940	0,949	0,949	0,949	

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	2,700	0,140	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,640	0,140	2,780	2,808	2,808	2,808	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	2,010	0,120	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,230	0,140	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,780	0,130	2,900	2,929	2,929	2,929	

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,720	0,100	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,710	0,120	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,300	0,110	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,560	0,130	2,690	2,717	2,717	2,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	1,200	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,410	0,120	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,960	0,090	1,050	1,061	1,061	1,061	

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,970	0,080	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,920	0,150	2,070	2,091	2,091	2,091	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	1,100	0,140	1,240	1,252	1,252	1,252	

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,960	0,060	1,020	1,030	1,030	1,030	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	4,148	Ej tillämpligt	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 10	Stång	4,881	Ej tillämpligt	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profiler	4,881	Ej tillämpligt	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	4,881	Ej tillämpligt	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Stång	4,881	Ej tillämpligt	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profiler	4,881	Ej tillämpligt	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Tråd av aluminium	4,881	Ej tillämpligt	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	4,120	Ej tillämpligt	4,120	4,532	4,944	5,356	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	5,559	Ej tillämpligt	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Rör av aluminium	4,896	Ej tillämpligt	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	4,896	Ej tillämpligt	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	4,896	Ej tillämpligt	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90	Andra slag	4,896	Ej tillämpligt	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	4,896	Ej tillämpligt	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Andra	4,896	Ej tillämpligt	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	5,559	Ej tillämpligt	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	5,559	Ej tillämpligt	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	5,559	Ej tillämpligt	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	4,881	Ej tillämpligt	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	5,559	Ej tillämpligt	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	5,559	Ej tillämpligt	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Gjutna	4,542	Ej tillämpligt	4,542	4,996	5,450	5,904	(K)
7616 99 90	Andra	5,559	Ej tillämpligt	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	26,640	Ej tillämpligt	26,640	29,304	31,968	34,632	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,200	0,060	0,260	0,286	0,312	0,338	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	1,660	Ej tillämpligt	1,660	1,826	1,992	2,158	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	2,870	Ej tillämpligt	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronickel	6,150	Ej tillämpligt	6,150	6,765	7,380	7,995	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	2,802	Ej tillämpligt	2,802	3,082	3,362	3,643	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	3,314	Ej tillämpligt	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	3,314	Ej tillämpligt	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	3,314	Ej tillämpligt	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	3,314	Ej tillämpligt	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	3,314	Ej tillämpligt	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	3,314	Ej tillämpligt	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3,187	Ej tillämpligt	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3,205	Ej tillämpligt	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3,205	Ej tillämpligt	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	3,187	Ej tillämpligt	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	3,187	Ej tillämpligt	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	3,187	Ej tillämpligt	3,187	3,506	3,824	4,143	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	3,205	Ej tillämpligt	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	3,205	Ej tillämpligt	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3,205	Ej tillämpligt	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3,205	Ej tillämpligt	3,205	3,526	3,846	4,167	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	3,314	Ej tillämpligt	3,314	3,645	3,976	4,308	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	3,169	Ej tillämpligt	3,169	3,486	3,803	4,119	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	5,650	Ej tillämpligt	5,650	6,215	6,780	7,345	

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	5,580	Ej tillämpligt	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	5,580	Ej tillämpligt	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	5,650	Ej tillämpligt	5,650	6,215	6,780	7,345	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	5,580	Ej tillämpligt	5,580	6,138	6,696	7,254	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	5,650	Ej tillämpligt	5,650	6,215	6,780	7,345	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	5,580	Ej tillämpligt	5,580	6,138	6,696	7,254	

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	5,580	Ej tillämpligt	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	5,580	Ej tillämpligt	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	5,580	Ej tillämpligt	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	5,580	Ej tillämpligt	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	5,580	Ej tillämpligt	5,580	6,138	6,696	7,254	

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	5,580	Ej tillämpligt	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	5,580	Ej tillämpligt	5,580	6,138	6,696	7,254	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	5,580	Ej tillämpligt	5,580	6,138	6,696	7,254	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	5,580	Ej tillämpligt	5,580	6,138	6,696	7,254	

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	5,650	Ej tillämpligt	5,650	6,215	6,780	7,345	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	6,180	Ej tillämpligt	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	6,110	Ej tillämpligt	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	6,110	Ej tillämpligt	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	6,110	Ej tillämpligt	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	6,110	Ej tillämpligt	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	6,110	Ej tillämpligt	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	6,180	Ej tillämpligt	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	6,110	Ej tillämpligt	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	6,110	Ej tillämpligt	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	6,180	Ej tillämpligt	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	8,090	Ej tillämpligt	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	6,110	Ej tillämpligt	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,110	Ej tillämpligt	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,110	Ej tillämpligt	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	8,090	Ej tillämpligt	8,090	8,899	9,708	10,517	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	6,110	Ej tillämpligt	6,110	6,721	7,332	7,943	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	6,110	Ej tillämpligt	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,110	Ej tillämpligt	6,110	6,721	7,332	7,943	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	6,180	Ej tillämpligt	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	6,180	Ej tillämpligt	6,180	6,798	7,416	8,034	(F)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	6,120	Ej tillämpligt	6,120	6,732	7,344	7,956	(C)/(F)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	2,275	Ej tillämpligt	2,275	2,502	2,730	2,957	(C)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	6,205	Ej tillämpligt	6,205	6,826	7,446	8,067	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,191	Ej tillämpligt	2,191	2,410	2,629	2,848	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	7,005	Ej tillämpligt	7,005	7,706	8,406	9,107	

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	7,005	Ej tillämpligt	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	7,005	Ej tillämpligt	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	7,005	Ej tillämpligt	7,005	7,706	8,406	9,107	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	7,005	Ej tillämpligt	7,005	7,706	8,406	9,107	

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	2,585	Ej tillämpligt	2,585	2,844	3,102	3,361	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	7,025	Ej tillämpligt	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	3,565	Ej tillämpligt	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	7,025	Ej tillämpligt	7,025	7,728	8,430	9,133	

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	3,565	Ej tillämpligt	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	3,565	Ej tillämpligt	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	3,565	Ej tillämpligt	3,565	3,922	4,278	4,635	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	3,565	Ej tillämpligt	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	3,565	Ej tillämpligt	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,565	Ej tillämpligt	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	3,565	Ej tillämpligt	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	3,565	Ej tillämpligt	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	7,025	Ej tillämpligt	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	7,015	Ej tillämpligt	7,015	7,717	8,418	9,120	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	3,565	Ej tillämpligt	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	3,565	Ej tillämpligt	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	3,565	Ej tillämpligt	3,565	3,922	4,278	4,635	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	7,025	Ej tillämpligt	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	3,565	Ej tillämpligt	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	3,565	Ej tillämpligt	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	7,025	Ej tillämpligt	7,025	7,728	8,430	9,133	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,565	Ej tillämpligt	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	3,565	Ej tillämpligt	3,565	3,922	4,278	4,635	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	3,252	Ej tillämpligt	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	3,252	Ej tillämpligt	3,252	3,577	3,902	4,228	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	3,252	Ej tillämpligt	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	5,035	Ej tillämpligt	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	5,035	Ej tillämpligt	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	5,035	Ej tillämpligt	5,035	5,539	6,042	6,546	

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	5,035	Ej tillämpligt	5,035	5,539	6,042	6,546	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	3,252	Ej tillämpligt	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	3,252	Ej tillämpligt	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	3,252	Ej tillämpligt	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	3,252	Ej tillämpligt	3,252	3,577	3,902	4,228	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	6,035	Ej tillämpligt	6,035	6,639	7,242	7,846	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	6,655	Ej tillämpligt	6,655	7,321	7,986	8,652	(C)
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	4,312	Ej tillämpligt	4,312	4,743	5,174	5,605	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	6,645	Ej tillämpligt	6,645	7,310	7,974	8,639	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,738	Ej tillämpligt	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	7,005	Ej tillämpligt	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,738	Ej tillämpligt	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,738	Ej tillämpligt	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	7,005	Ej tillämpligt	7,005	7,706	8,406	9,107	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,738	Ej tillämpligt	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,738	Ej tillämpligt	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	6,375	Ej tillämpligt	6,375	7,013	7,650	8,288	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	5,045	Ej tillämpligt	5,045	5,550	6,054	6,559	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,738	Ej tillämpligt	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,738	Ej tillämpligt	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	4,555	Ej tillämpligt	4,555	5,011	5,466	5,922	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,738	Ej tillämpligt	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,738	Ej tillämpligt	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,738	Ej tillämpligt	2,738	3,012	3,286	3,559	(C)

Kina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	3,076	Ej tillämpligt	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	3,076	Ej tillämpligt	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	3,076	Ej tillämpligt	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	3,076	Ej tillämpligt	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	3,076	Ej tillämpligt	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	3,076	Ej tillämpligt	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	3,076	Ej tillämpligt	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	3,076	Ej tillämpligt	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Kina

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	3,076	Ej tillämpligt	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	3,076	Ej tillämpligt	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	3,076	Ej tillämpligt	3,076	3,384	3,691	3,999	(C)

Colombia

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,210	0,120	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,090	0,030	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,900	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,260	0,080	2,340	2,363	2,363	2,363	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,680	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,050	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,970	0,050	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,970	0,040	3,010	3,040	3,040	3,040	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,490	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,160	0,050	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,030	Ej tillämpligt	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 10	Stång	1,250	Ej tillämpligt	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 10 90	Profiler	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 10	Stång	1,250	Ej tillämpligt	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7604 29 90	Profiler	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7605	Tråd av aluminium	1,250	Ej tillämpligt	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,710	Ej tillämpligt	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,710	Ej tillämpligt	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7608	Rör av aluminium	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90	Andra slag	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7610 90 90	Andra	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,710	Ej tillämpligt	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,710	Ej tillämpligt	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,710	Ej tillämpligt	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	1,250	Ej tillämpligt	1,250	1,375	1,500	1,625	(L)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,710	Ej tillämpligt	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,710	Ej tillämpligt	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,030	Ej tillämpligt	1,030	1,133	1,236	1,339	(L)
7616 99 90	Andra	1,710	Ej tillämpligt	1,710	1,881	2,052	2,223	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,300	0,010	0,310	0,341	0,372	0,403	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	1,930	Ej tillämpligt	1,930	2,123	2,316	2,509	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,070	Ej tillämpligt	3,070	3,377	3,684	3,991	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,820	Ej tillämpligt	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,820	Ej tillämpligt	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,070	Ej tillämpligt	3,070	3,377	3,684	3,991	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,820	Ej tillämpligt	3,820	4,202	4,584	4,966	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,070	Ej tillämpligt	3,070	3,377	3,684	3,991	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,820	Ej tillämpligt	3,820	4,202	4,584	4,966	

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,820	Ej tillämpligt	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,820	Ej tillämpligt	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,820	Ej tillämpligt	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,820	Ej tillämpligt	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,820	Ej tillämpligt	3,820	4,202	4,584	4,966	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,820	Ej tillämpligt	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,820	Ej tillämpligt	3,820	4,202	4,584	4,966	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,820	Ej tillämpligt	3,820	4,202	4,584	4,966	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,820	Ej tillämpligt	3,820	4,202	4,584	4,966	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,080	Ej tillämpligt	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,080	Ej tillämpligt	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,080	Ej tillämpligt	3,080	3,388	3,696	4,004	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,080	Ej tillämpligt	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,070	Ej tillämpligt	3,070	3,377	3,684	3,991	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,080	Ej tillämpligt	3,080	3,388	3,696	4,004	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,080	Ej tillämpligt	3,080	3,388	3,696	4,004	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	4,180	Ej tillämpligt	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	4,180	Ej tillämpligt	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	4,180	Ej tillämpligt	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	4,180	Ej tillämpligt	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	4,180	Ej tillämpligt	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	4,180	Ej tillämpligt	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	4,180	Ej tillämpligt	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	5,300	Ej tillämpligt	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	4,180	Ej tillämpligt	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	4,520	Ej tillämpligt	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,180	Ej tillämpligt	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,180	Ej tillämpligt	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,520	Ej tillämpligt	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,520	Ej tillämpligt	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,520	Ej tillämpligt	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,520	Ej tillämpligt	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	5,300	Ej tillämpligt	5,300	5,830	6,360	6,890	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	4,180	Ej tillämpligt	4,180	4,598	5,016	5,434	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	4,520	Ej tillämpligt	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	4,180	Ej tillämpligt	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,180	Ej tillämpligt	4,180	4,598	5,016	5,434	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,520	Ej tillämpligt	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,520	Ej tillämpligt	4,520	4,972	5,424	5,876	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(F)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	1,950	Ej tillämpligt	1,950	2,145	2,340	2,535	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,080	Ej tillämpligt	3,080	3,388	3,696	4,004	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,080	Ej tillämpligt	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,080	Ej tillämpligt	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,080	Ej tillämpligt	3,080	3,388	3,696	4,004	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,080	Ej tillämpligt	3,080	3,388	3,696	4,004	

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,820	Ej tillämpligt	3,820	4,202	4,584	4,966	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,790	Ej tillämpligt	2,790	3,069	3,348	3,627	(F)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	3,580	Ej tillämpligt	3,580	3,938	4,296	4,654	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,760	Ej tillämpligt	3,760	4,136	4,512	4,888	(C)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	2,990	Ej tillämpligt	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,080	Ej tillämpligt	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,080	Ej tillämpligt	3,080	3,388	3,696	4,004	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,680	Ej tillämpligt	2,680	2,948	3,216	3,484	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,160	Ej tillämpligt	2,160	2,376	2,592	2,808	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Colombia

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,890	Ej tillämpligt	2,890	3,179	3,468	3,757	(C)

Kongo

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,040	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,850	0,070	0,930	1,023	1,116	1,209	

Kongo

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,820	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Costa Rica

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,850	0	0,860	0,946	1,032	1,118	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,810	0,010	0,820	0,902	0,984	1,066	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Costa Rica								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,820	0,030	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,630	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	

Costa Rica								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,240	0,050	1,290	1,303	1,303	1,303	

Costa Rica								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,900	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,650	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,840	0,050	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,600	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	

Costa Rica								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,340	0,060	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	

Costa Rica								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,830	0,070	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Costa Rica								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Costa Rica								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,410	Ej tillämpligt	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 10 10	Stång	1,630	Ej tillämpligt	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Costa Rica								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7604 29 10	Stång	1,630	Ej tillämpligt	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7604 29 90	Profiler	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7605	Tråd av aluminium	1,630	Ej tillämpligt	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,090	Ej tillämpligt	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,090	Ej tillämpligt	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7608	Rör av aluminium	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90	Andra slag	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)

Costa Rica								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90 90	Andra	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,090	Ej tillämpligt	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,090	Ej tillämpligt	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,090	Ej tillämpligt	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	1,630	Ej tillämpligt	1,630	1,793	1,956	2,119	(L)

Costa Rica								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,090	Ej tillämpligt	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,090	Ej tillämpligt	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,410	Ej tillämpligt	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7616 99 90	Andra	2,090	Ej tillämpligt	2,090	2,299	2,508	2,717	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Elfenbenskusten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Elfenbenskusten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,130	0,050	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,760	0,050	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	

Elfenbenskusten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,830	0,030	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,510	0,100	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,480	0,100	1,580	1,596	1,596	1,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Elfenbenskusten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,650	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,140	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,850	0,090	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Elfenbenskusten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,740	0,070	2,810	2,838	2,838	2,838	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,300	0,080	1,380	1,394	1,394	1,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Elfenbenskusten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,440	0,090	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Elfenbenskusten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,810	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,550	0,060	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Elfenbenskusten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,330	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,100	0,100	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,600	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,060	0,060	1,130	1,141	1,141	1,141	

Elfenbenskusten

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,550	0,040	0,590	0,596	0,596	0,596	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kuba

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	1,320	0,070	1,400	1,540	1,680	1,820	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,090	0,050	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)

Kuba								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,320	0,160	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,090	0,090	1,180	1,298	1,416	1,534	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,820	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,620	0,090	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,490	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kuba								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,810	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,460	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,140	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,650	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuba								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,150	0,120	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,230	0,090	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,890	0,140	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,620	0,120	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kuba								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,840	0,090	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,590	0,120	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,130	1,560	1,576	1,576	1,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuba								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,820	0,120	0,940	0,949	0,949	0,949	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,090	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuba								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,330	0,060	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,110	0,150	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,600	0,120	0,720	0,727	0,727	0,727	

Kuba								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Curaçao								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Demokratiska republiken Kongo								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,240	0,010	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Dominikanska republiken								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,030	0,050	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,040	0,080	1,120	1,232	1,344	1,456	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,260	0,190	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,990	0,080	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,610	0,080	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Dominikanska republiken								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,040	0,880	0,889	0,889	0,889	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,530	0,120	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dominikanska republiken								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,090	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,160	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,230	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,880	0,120	2	2,020	2,020	2,020	

Dominikanska republiken								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,800	0,080	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Dominikanska republiken								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	

Dominikanska republiken								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,820	0,110	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,070	0,600	0,606	0,606	0,606	

Dominikanska republiken								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,340	0,050	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,120	0,140	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,610	0,110	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Dominikanska republiken								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	Ej tillämpligt

Ecuador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ecuador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,090	0,010	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,040	0,030	1,070	1,177	1,284	1,391	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,880	0,020	1,910	1,929	1,929	1,929	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,670	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

Ecuador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ecuador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,180	0,060	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,950	0,060	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	

Ecuador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,940	0,040	2,980	3,010	3,010	3,010	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,050	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,490	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ecuador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,700	0,050	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	

Ecuador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	

Ecuador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,120	0,040	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,970	Ej tillämpligt	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7604 10 10	Stång	2,190	Ej tillämpligt	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ecuador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7604 29 10	Stång	2,190	Ej tillämpligt	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7604 29 90	Profiler	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7605	Tråd av aluminium	2,190	Ej tillämpligt	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7608	Rör av aluminium	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90	Andra slag	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)

Ecuador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90 90	Andra	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,190	Ej tillämpligt	2,190	2,409	2,628	2,847	(L)

Ecuador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,970	Ej tillämpligt	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 90	Andra	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	

Egypten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Egypten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 10 00	Vit klinker	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0,030	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,250	0,130	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,300	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,460	0,030	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	1,960	0,100	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,990	0,050	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,440	0,020	0,460	0,465	0,465	0,465	

Egypten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,720	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,320	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,290	0,070	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,570	0,060	0,630	0,636	0,636	0,636	

Egypten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,280	0,060	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,510	0,050	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,320	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Egypten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,840	0,050	3,890	3,929	3,929	3,929	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,450	0,060	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,490	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Egypten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,740	0,060	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,970	0,070	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	

Egypten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,530	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Egypten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,870	Ej tillämpligt	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	2,698	Ej tillämpligt	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7604 10 10	Stång	2,997	Ej tillämpligt	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)

Egypten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	3,025	Ej tillämpligt	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	3,025	Ej tillämpligt	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7604 29 10	Stång	2,997	Ej tillämpligt	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7604 29 90	Profiler	3,025	Ej tillämpligt	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,997	Ej tillämpligt	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	3,624	Ej tillämpligt	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	3,624	Ej tillämpligt	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7608	Rör av aluminium	3,025	Ej tillämpligt	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	3,025	Ej tillämpligt	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	3,025	Ej tillämpligt	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90	Andra slag	3,025	Ej tillämpligt	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	3,025	Ej tillämpligt	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)
7610 90 90	Andra	3,025	Ej tillämpligt	3,025	3,327	3,629	3,932	(K)

Egypten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	3,624	Ej tillämpligt	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	3,624	Ej tillämpligt	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	3,624	Ej tillämpligt	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,997	Ej tillämpligt	2,997	3,297	3,597	3,896	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	3,624	Ej tillämpligt	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)

Egypten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	3,624	Ej tillämpligt	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
7616 99 10	Gjutna	2,698	Ej tillämpligt	2,698	2,967	3,237	3,507	(K)
7616 99 90	Andra	3,624	Ej tillämpligt	3,624	3,986	4,349	4,711	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,820	0,050	1,870	1,889	1,889	1,889	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,040	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

El Salvador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,650	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,150	0,090	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,890	0,110	2	2,020	2,020	2,020	

El Salvador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,620	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,850	0,080	2,920	2,949	2,949	2,949	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,590	0,100	1,680	1,697	1,697	1,697	

El Salvador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,680	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

El Salvador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,820	0,100	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

El Salvador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,110	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

El Salvador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,090	0,080	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,980	Ej tillämpligt	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Stång	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

El Salvador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Stång	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profiler	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Tråd av aluminium	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Rör av aluminium	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Andra slag	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

El Salvador								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90 90	Andra	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

El Salvador

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,980	Ej tillämpligt	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Andra	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ekvatorialguinea

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eritrea

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,850	0,110	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Eswatini

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	(A)

Eswatini

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,170	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,120	0,080	1,200	1,320	1,440	1,560	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Etiopien

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,850	0	0,850	0,935	1,020	1,105	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Etiopien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,830	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,830	0,050	0,880	0,889	0,889	0,889	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,720	0,070	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1	0,040	1,030	1,040	1,040	1,040	

Etiopien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,810	0,120	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,790	0,070	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	

Etiopien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,020	0,100	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,740	0,090	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,860	0,080	2,940	2,969	2,969	2,969	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,690	0,090	1,780	1,798	1,798	1,798	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Etiopien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,670	0,100	1,770	1,788	1,788	1,788	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,770	0,070	0,840	0,848	0,848	0,848	

Etiopien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,890	0,080	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	

Etiopien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,400	0,040	0,450	0,455	0,455	0,455	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,200	0,100	1,300	1,313	1,313	1,313	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,720	0,100	0,820	0,828	0,828	0,828	

Etiopien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,170	0,070	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,040	0,640	0,646	0,646	0,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Gabon

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,24	0,04	1,28	1,408	1,536	1,664	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,13	0,06	1,19	1,309	1,428	1,547	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,07	0,06	1,14	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Georgien

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,190	0,020	1,200	1,320	1,440	1,560	

Georgien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,780	0,010	2,780	2,808	2,808	2,808	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,160	0,030	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,010	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,240	0,020	2,250	2,273	2,273	2,273	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,490	0,010	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,810	0,010	0,820	0,828	0,828	0,828	

Georgien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,440	0,030	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,640	0,040	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	

Georgien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,690	0,030	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,600	0,040	2,640	2,666	2,666	2,666	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,230	0,040	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,330	0,010	4,340	4,383	4,383	4,383	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Georgien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,630	0,030	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,660	0,040	1,700	1,717	1,717	1,717	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Georgien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,090	0,050	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Georgien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,020	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,590	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	

Georgien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,030	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	

Georgien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	

Ghana								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	0,180	0,100	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,050	0,050	1,100	1,210	1,320	1,430	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1	0,050	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)

Ghana								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,800	0,050	1,850	1,869	1,869	1,869	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,700	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,970	0,030	2	2,020	2,020	2,020	

Ghana								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	3,570	0,100	3,680	3,717	3,717	3,717	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,500	0,100	3,600	3,636	3,636	3,636	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,240	0,060	1,300	1,313	1,313	1,313	

Ghana								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,910	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,650	0,080	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,810	0,070	2,890	2,919	2,919	2,919	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,600	0,080	1,680	1,697	1,697	1,697	

Ghana								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,530	0,090	2,620	2,646	2,646	2,646	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	

Ghana								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,070	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,570	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Ghana								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,130	0,090	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Ghana								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,100	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stång	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ghana								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stång	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rör av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andra slag	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Ghana								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90 90	Andra	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ghana

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andra	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Guatemala

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,870	0,110	0,980	1,078	1,176	1,274	

Guatemala								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,830	0,120	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Guatemala								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,530	0,180	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,180	1,670	1,687	1,687	1,687	

Guatemala								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,160	0,150	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,240	0,110	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,900	0,170	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,830	0,120	2,950	2,980	2,980	2,980	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	

Guatemala								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,160	1,640	1,656	1,656	1,656	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	

Guatemala								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,830	0,160	0,990	1	1	1	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	

Guatemala								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,340	0,080	0,420	0,424	0,424	0,424	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,130	0,200	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,610	0,150	0,760	0,768	0,768	0,768	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Guatemala								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,980	Ej tillämpligt	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7604 10 10	Stång	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7604 29 10	Stång	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7604 29 90	Profiler	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7605	Tråd av aluminium	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7608	Rör av aluminium	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90	Andra slag	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)

Guatemala								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90 90	Andra	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(L)

Guatemala								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,980	Ej tillämpligt	1,980	2,178	2,376	2,574	(L)
7616 99 90	Andra	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Haiti								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,090	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,110	0,100	1,200	1,320	1,440	1,560	

Haiti

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,050	0,100	1,150	1,265	1,380	1,495	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Honduras

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,880	0,070	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,840	0,070	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,800	0,040	1,850	1,869	1,869	1,869	

Honduras								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,490	0,040	2,530	2,555	2,555	2,555	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	4,530	0,110	4,640	4,686	4,686	4,686	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Honduras								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,430	0,100	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,080	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,160	0,090	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,230	0,070	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,890	0,100	1,990	2,010	2,010	2,010	

Honduras								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,630	0,100	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,810	0,070	2,880	2,909	2,909	2,909	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,590	0,090	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Honduras								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,310	0,080	2,390	2,414	2,414	2,414	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,010	0,100	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,690	0,080	0,770	0,778	0,778	0,778	

Honduras								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,830	0,090	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Honduras								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,340	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,120	0,120	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	

Honduras								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Hongkong								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,900	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	

Hongkong								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	1,350	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,390	0,050	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,330	0,140	1,470	1,617	1,764	1,911	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,390	0,090	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	2,050	0,240	2,290	2,519	2,748	2,977	

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,940	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	3,060	0,220	3,280	3,313	3,313	3,313	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,920	0,070	0,990	1	1	1	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,860	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,680	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,130	0,060	1,180	1,192	1,192	1,192	

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,890	0,120	1,010	1,020	1,020	1,020	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,420	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,180	0,160	2,340	2,363	2,363	2,363	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,890	0,150	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,030	0,110	3,140	3,171	3,171	3,171	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,830	0,140	1,970	1,990	1,990	1,990	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,620	0,130	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,850	0,150	2,010	2,030	2,030	2,030	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,850	0,120	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,110	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,720	0,090	0,810	0,818	0,818	0,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,450	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,310	0,180	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,820	0,150	0,970	0,980	0,980	0,980	

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,270	0,110	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,080	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,870	Ej tillämpligt	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	3,071	Ej tillämpligt	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7604 10 10	Stång	3,413	Ej tillämpligt	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	3,444	Ej tillämpligt	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	3,444	Ej tillämpligt	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7604 29 10	Stång	3,413	Ej tillämpligt	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)
7604 29 90	Profiler	3,444	Ej tillämpligt	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,594	Ej tillämpligt	2,594	2,853	3,113	3,372	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	4,126	Ej tillämpligt	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	4,126	Ej tillämpligt	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7608	Rör av aluminium	3,444	Ej tillämpligt	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	3,444	Ej tillämpligt	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	3,444	Ej tillämpligt	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90	Andra slag	3,444	Ej tillämpligt	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	3,444	Ej tillämpligt	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90 90	Andra	3,444	Ej tillämpligt	3,444	3,788	4,132	4,477	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	4,126	Ej tillämpligt	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	4,126	Ej tillämpligt	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	4,126	Ej tillämpligt	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	3,413	Ej tillämpligt	3,413	3,754	4,095	4,436	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	4,126	Ej tillämpligt	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	4,126	Ej tillämpligt	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
7616 99 10	Gjutna	3,071	Ej tillämpligt	3,071	3,378	3,686	3,993	(K)
7616 99 90	Andra	4,126	Ej tillämpligt	4,126	4,539	4,951	5,364	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	14,030	Ej tillämpligt	14,030	15,433	16,836	18,239	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,290	0,050	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	2,530	Ej tillämpligt	2,530	2,783	3,036	3,289	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	4,200	Ej tillämpligt	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	2,540	Ej tillämpligt	2,540	2,794	3,048	3,302	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,640	Ej tillämpligt	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,640	Ej tillämpligt	2,640	2,904	3,168	3,432	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	4,280	Ej tillämpligt	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	4,280	Ej tillämpligt	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	4,280	Ej tillämpligt	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	4,280	Ej tillämpligt	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	4,280	Ej tillämpligt	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	4,280	Ej tillämpligt	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	4,280	Ej tillämpligt	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	4,280	Ej tillämpligt	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	4,280	Ej tillämpligt	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	4,280	Ej tillämpligt	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	6,530	Ej tillämpligt	6,530	7,183	7,836	8,489	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	6,530	Ej tillämpligt	6,530	7,183	7,836	8,489	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	6,530	Ej tillämpligt	6,530	7,183	7,836	8,489	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	6,500	Ej tillämpligt	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	6,500	Ej tillämpligt	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	6,500	Ej tillämpligt	6,500	7,150	7,800	8,450	

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	6,500	Ej tillämpligt	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	6,500	Ej tillämpligt	6,500	7,150	7,800	8,450	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	6,500	Ej tillämpligt	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	6,500	Ej tillämpligt	6,500	7,150	7,800	8,450	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	6,500	Ej tillämpligt	6,500	7,150	7,800	8,450	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	6,480	Ej tillämpligt	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	6,480	Ej tillämpligt	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	6,480	Ej tillämpligt	6,480	7,128	7,776	8,424	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	6,480	Ej tillämpligt	6,480	7,128	7,776	8,424	

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	6,530	Ej tillämpligt	6,530	7,183	7,836	8,489	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	6,480	Ej tillämpligt	6,480	7,128	7,776	8,424	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	6,480	Ej tillämpligt	6,480	7,128	7,776	8,424	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	7,350	Ej tillämpligt	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	7,350	Ej tillämpligt	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	7,350	Ej tillämpligt	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	8,580	Ej tillämpligt	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	8,580	Ej tillämpligt	8,580	9,438	10,296	11,154	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	7,320	Ej tillämpligt	7,320	8,052	8,784	9,516	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	7,300	Ej tillämpligt	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	7,300	Ej tillämpligt	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	7,350	Ej tillämpligt	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	7,300	Ej tillämpligt	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	7,300	Ej tillämpligt	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	7,300	Ej tillämpligt	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	7,350	Ej tillämpligt	7,350	8,085	8,820	9,555	(F)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	7,300	Ej tillämpligt	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	7,300	Ej tillämpligt	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	7,300	Ej tillämpligt	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	7,300	Ej tillämpligt	7,300	8,030	8,760	9,490	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	7,300	Ej tillämpligt	7,300	8,030	8,760	9,490	(C)/(F)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	4,300	Ej tillämpligt	4,300	4,730	5,160	5,590	(C)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	5,450	Ej tillämpligt	5,450	5,995	6,540	7,085	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,840	Ej tillämpligt	2,840	3,124	3,408	3,692	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	6,500	Ej tillämpligt	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	6,500	Ej tillämpligt	6,500	7,150	7,800	8,450	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	6,500	Ej tillämpligt	6,500	7,150	7,800	8,450	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	6,490	Ej tillämpligt	6,490	7,139	7,788	8,437	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	4,330	Ej tillämpligt	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(F)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	4,330	Ej tillämpligt	4,330	4,763	5,196	5,629	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	6,500	Ej tillämpligt	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	6,500	Ej tillämpligt	6,500	7,150	7,800	8,450	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	3,859	Ej tillämpligt	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	3,859	Ej tillämpligt	3,859	4,245	4,631	5,017	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	4,320	Ej tillämpligt	4,320	4,752	5,184	5,616	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	4,810	Ej tillämpligt	4,810	5,291	5,772	6,253	

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	4,810	Ej tillämpligt	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	4,810	Ej tillämpligt	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	4,810	Ej tillämpligt	4,810	5,291	5,772	6,253	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	4,280	Ej tillämpligt	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	4,280	Ej tillämpligt	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	4,280	Ej tillämpligt	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	4,280	Ej tillämpligt	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	5,930	Ej tillämpligt	5,930	6,523	7,116	7,709	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	6,650	Ej tillämpligt	6,650	7,315	7,980	8,645	(C)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	4,310	Ej tillämpligt	4,310	4,741	5,172	5,603	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	6,640	Ej tillämpligt	6,640	7,304	7,968	8,632	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	5,770	Ej tillämpligt	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	5,770	Ej tillämpligt	5,770	6,347	6,924	7,501	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	5,720	Ej tillämpligt	5,720	6,292	6,864	7,436	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	5,140	Ej tillämpligt	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	5,140	Ej tillämpligt	5,140	5,654	6,168	6,682	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	4,280	Ej tillämpligt	4,280	4,708	5,136	5,564	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	4,270	Ej tillämpligt	4,270	4,697	5,124	5,551	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	4,910	Ej tillämpligt	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	4,910	Ej tillämpligt	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	4,910	Ej tillämpligt	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	4,910	Ej tillämpligt	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	4,910	Ej tillämpligt	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	4,910	Ej tillämpligt	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	4,910	Ej tillämpligt	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	4,910	Ej tillämpligt	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	4,910	Ej tillämpligt	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	4,910	Ej tillämpligt	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	4,910	Ej tillämpligt	4,910	5,401	5,892	6,383	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,060	0,070	2,130	2,151	2,151	2,151	

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,050	0,230	2,280	2,303	2,303	2,303	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,740	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,770	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,400	0,180	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,370	0,180	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,140	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,180	0,150	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,040	0,180	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,760	0,160	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,220	0,120	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,710	0,160	1,870	1,889	1,889	1,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,350	0,140	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,440	0,170	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,690	0,140	0,830	0,838	0,838	0,838	

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,870	0,160	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,130	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,100	0,580	0,586	0,586	0,586	

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,310	0,080	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,200	0,200	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,560	0,150	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,160	0,120	1,280	1,293	1,293	1,293	

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,830	Ej tillämpligt	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7604 10 10	Stång	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 10 90	Profiler	2,070	Ej tillämpligt	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,070	Ej tillämpligt	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7604 29 10	Stång	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7604 29 90	Profiler	2,070	Ej tillämpligt	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7608	Rör av aluminium	2,070	Ej tillämpligt	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,070	Ej tillämpligt	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,070	Ej tillämpligt	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90	Andra slag	2,070	Ej tillämpligt	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,070	Ej tillämpligt	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7610 90 90	Andra	2,070	Ej tillämpligt	2,070	2,277	2,484	2,691	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,830	Ej tillämpligt	1,830	2,013	2,196	2,379	(K)
7616 99 90	Andra	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	-	-	-	-	-	-	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	7,920	Ej tillämpligt	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	6,150	Ej tillämpligt	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	7,900	Ej tillämpligt	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	8,630	Ej tillämpligt	8,630	9,493	10,356	11,219	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	8,630	Ej tillämpligt	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	8,630	Ej tillämpligt	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	8,630	Ej tillämpligt	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	9,960	Ej tillämpligt	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	(F)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	9,960	Ej tillämpligt	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	(F)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	9,960	Ej tillämpligt	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	13,240	Ej tillämpligt	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	(F)
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	(F)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	13,240	Ej tillämpligt	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	9,960	Ej tillämpligt	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	9,960	Ej tillämpligt	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	10,020	Ej tillämpligt	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	7,890	Ej tillämpligt	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	–	–	–	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	8,630	Ej tillämpligt	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	8,630	Ej tillämpligt	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	8,630	Ej tillämpligt	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	8,630	Ej tillämpligt	8,630	9,493	10,356	11,219	

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	8,630	Ej tillämpligt	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	7,860	Ej tillämpligt	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	7,860	Ej tillämpligt	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	7,960	Ej tillämpligt	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	7,940	Ej tillämpligt	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	7,960	Ej tillämpligt	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	7,890	Ej tillämpligt	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	7,890	Ej tillämpligt	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	7,940	Ej tillämpligt	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	7,940	Ej tillämpligt	7,940	8,734	9,528	10,322	

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	7,940	Ej tillämpligt	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	7,940	Ej tillämpligt	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	10,010	Ej tillämpligt	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	9,980	Ej tillämpligt	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	8,650	Ej tillämpligt	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	8,650	Ej tillämpligt	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 16	Muttrar av järn eller stål	8,540	Ej tillämpligt	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	8,540	Ej tillämpligt	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	8,230	Ej tillämpligt	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Indonesien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	8,210	Ej tillämpligt	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	8,250	Ej tillämpligt	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	1,320	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(B)
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,320	0,140	1,460	1,606	1,752	1,898	
2523 29 00	Grå Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,350	0,180	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,450	0,040	2,490	2,515	2,515	2,515	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	1,960	0,120	2,080	2,101	2,101	2,101	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,980	0,060	2,040	2,060	2,060	2,060	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,740	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,350	0,100	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,320	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,280	0,080	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,310	0,100	2,410	2,434	2,434	2,434	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,990	0,090	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,820	0,060	3,880	3,919	3,919	3,919	

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,940	0,090	2,030	2,050	2,050	2,050	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,980	0,090	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,340	0,120	1,460	1,475	1,475	1,475	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,540	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stång	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stång	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rör av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andra slag	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andra	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andra	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	14,030	Ej tillämpligt	14,030	15,433	16,836	18,239	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	-	-	-	-	-	-	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	1,860	Ej tillämpligt	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	-	-	-	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	-	-	-	
7202 60 00	Ferronickel	–	Ej tillämpligt	–	-	-	-	

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	1,870	Ej tillämpligt	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	3,980	Ej tillämpligt	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	3,980	Ej tillämpligt	3,980	4,378	4,776	5,174	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,790	Ej tillämpligt	2,790	3,069	3,348	3,627	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	1,860	Ej tillämpligt	1,860	2,046	2,232	2,418	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	1,900	Ej tillämpligt	1,900	2,090	2,280	2,470	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	1,900	Ej tillämpligt	1,900	2,090	2,280	2,470	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	1,860	Ej tillämpligt	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	1,860	Ej tillämpligt	1,860	2,046	2,232	2,418	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	1,950	Ej tillämpligt	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	1,950	Ej tillämpligt	1,950	2,145	2,340	2,535	

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	1,950	Ej tillämpligt	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	1,950	Ej tillämpligt	1,950	2,145	2,340	2,535	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	2,550	Ej tillämpligt	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	2,550	Ej tillämpligt	2,550	2,805	3,060	3,315	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	2,380	Ej tillämpligt	2,380	2,618	2,856	3,094	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 16	Muttrar av järn eller stål	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2	Ej tillämpligt	2	2,200	2,400	2,600	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Iran								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)

Irak								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,260	0,090	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,190	0,090	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,460	0,050	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	1,960	0,160	2,120	2,141	2,141	2,141	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,990	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Irak								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,340	0,130	1,470	1,485	1,485	1,485	

Irak								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,280	0,110	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,510	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,330	0,130	2,450	2,475	2,475	2,475	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irak								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2	0,120	2,110	2,131	2,131	2,131	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,850	0,080	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,950	0,110	2,060	2,081	2,081	2,081	

Irak								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,460	0,100	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,510	0,120	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	

Irak								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,980	0,120	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Irak								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,060	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,350	0,150	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Irak								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,310	0,090	1,400	1,414	1,414	1,414	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,060	0,740	0,747	0,747	0,747	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Israel								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,280	0,030	1,310	1,441	1,572	1,703	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,260	0,060	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,200	0,070	1,260	1,386	1,512	1,638	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,530	0,030	2,560	2,586	2,586	2,586	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,040	0,050	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Israel								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	

Israel								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,250	0,080	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,060	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,300	0,070	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,540	0,050	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,370	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Israel								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,010	0,070	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,940	0,050	3,990	4,030	4,030	4,030	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,980	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	

Israel								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,480	0,070	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,750	0,060	0,810	0,818	0,818	0,818	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Israel								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,980	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,060	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

Israel								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,540	0,080	0,620	0,626	0,626	0,626	

Israel								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,340	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	

Israel								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,620	Ej tillämpligt	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7604 10 10	Stång	0,840	Ej tillämpligt	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 10 90	Profiler	0,860	Ej tillämpligt	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	0,860	Ej tillämpligt	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7604 29 10	Stång	0,840	Ej tillämpligt	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 90	Profiler	0,860	Ej tillämpligt	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7605	Tråd av aluminium	0,840	Ej tillämpligt	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7608	Rör av aluminium	0,860	Ej tillämpligt	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	0,860	Ej tillämpligt	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Israel								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	0,860	Ej tillämpligt	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90	Andra slag	0,860	Ej tillämpligt	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	0,860	Ej tillämpligt	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7610 90 90	Andra	0,860	Ej tillämpligt	0,860	0,946	1,032	1,118	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)

Israel								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	0,840	Ej tillämpligt	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7616 99 10	Gjutna	0,620	Ej tillämpligt	0,620	0,682	0,744	0,806	(L)
7616 99 90	Andra	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jamaica

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,090	0,050	1,130	1,243	1,356	1,469	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,090	0,080	1,170	1,287	1,404	1,521	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,030	0,090	1,120	1,232	1,344	1,456	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Japan

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,820	0,030	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,830	0,060	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,790	0,060	0,850	0,935	1,020	1,105	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	1,800	0,150	1,940	2,134	2,328	2,522	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,790	0,080	1,870	1,889	1,889	1,889	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,470	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,380	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,210	0,090	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,100	0,120	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,810	0,110	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,330	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,760	0,100	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,380	0,090	1,470	1,485	1,485	1,485	

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,710	0,080	0,790	0,798	0,798	0,798	

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,230	0,120	1,350	1,364	1,364	1,364	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,560	0,100	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,190	0,080	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,610	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,050	Ej tillämpligt	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Stång	1,280	Ej tillämpligt	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Stång	1,280	Ej tillämpligt	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profiler	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Tråd av aluminium	1,280	Ej tillämpligt	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Rör av aluminium	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Andra slag	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 90	Andra	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	1,280	Ej tillämpligt	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,050	Ej tillämpligt	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Andra	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	14,030	Ej tillämpligt	14,030	15,433	16,836	18,239	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,160	0,040	0,200	0,220	0,240	0,260	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	1,960	Ej tillämpligt	1,960	2,156	2,352	2,548	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	1,990	Ej tillämpligt	1,990	2,189	2,388	2,587	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,070	Ej tillämpligt	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,070	Ej tillämpligt	2,070	2,277	2,484	2,691	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,143	Ej tillämpligt	2,143	2,357	2,571	2,786	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,330	Ej tillämpligt	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,330	Ej tillämpligt	3,330	3,663	3,996	4,329	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,330	Ej tillämpligt	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,330	Ej tillämpligt	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,330	Ej tillämpligt	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,330	Ej tillämpligt	3,330	3,663	3,996	4,329	

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,330	Ej tillämpligt	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,330	Ej tillämpligt	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,330	Ej tillämpligt	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,330	Ej tillämpligt	3,330	3,663	3,996	4,329	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,330	Ej tillämpligt	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,330	Ej tillämpligt	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,330	Ej tillämpligt	3,330	3,663	3,996	4,329	
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,370	Ej tillämpligt	3,370	3,707	4,044	4,381	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,690	Ej tillämpligt	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,690	Ej tillämpligt	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,690	Ej tillämpligt	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,620	Ej tillämpligt	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,620	Ej tillämpligt	4,620	5,082	5,544	6,006	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,690	Ej tillämpligt	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,690	Ej tillämpligt	3,690	4,059	4,428	4,797	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,150	Ej tillämpligt	2,150	2,365	2,580	2,795	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,320	Ej tillämpligt	3,320	3,652	3,984	4,316	
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,288	2,496	2,704	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,288	2,496	2,704	(C)/(F)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,330	Ej tillämpligt	3,330	3,663	3,996	4,329	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	2,140	Ej tillämpligt	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(F)
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	2,140	Ej tillämpligt	2,140	2,354	2,568	2,782	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,860	Ej tillämpligt	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,860	Ej tillämpligt	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,860	Ej tillämpligt	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,860	Ej tillämpligt	2,860	3,146	3,432	3,718	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,110	Ej tillämpligt	2,110	2,321	2,532	2,743	(C)
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,160	Ej tillämpligt	3,160	3,476	3,792	4,108	(C)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,800	Ej tillämpligt	2,800	3,080	3,360	3,640	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	3,060	Ej tillämpligt	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	2,280	Ej tillämpligt	2,280	2,508	2,736	2,964	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Japan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	2,100	Ej tillämpligt	2,100	2,310	2,520	2,730	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,343	2,556	2,769	(C)

Jordanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	1,290	0,040	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,270	0,140	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Grå Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,490	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,610	0,030	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,020	0,050	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Jordanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	

Jordanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,310	0,070	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,530	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,350	0,080	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,020	0,080	2,090	2,111	2,111	2,111	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,880	0,060	3,940	3,979	3,979	3,979	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,970	0,070	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,490	0,070	1,550	1,566	1,566	1,566	

Jordanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,530	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,760	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,990	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	

Jordanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,310	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,360	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	

Jordanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,330	0,060	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Stång	0,700	Ej tillämpligt	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profiler	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Stång	0,700	Ej tillämpligt	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profiler	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Tråd av aluminium	0,700	Ej tillämpligt	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Rör av aluminium	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Andra slag	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Jordanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Andra	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	0,700	Ej tillämpligt	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jordanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Gjutna	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Andra	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	14,030	Ej tillämpligt	14,030	15,433	16,836	18,239	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,350	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,350	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,280	0,070	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,200	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,470	0,110	1,580	1,596	1,596	1,596	

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,440	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,640	0,080	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,420	0,090	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,570	0,110	2,670	2,697	2,697	2,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,200	0,100	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,650	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,080	0,100	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,080	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,870	Ej tillämpligt	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,990	Ej tillämpligt	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Stång	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profiler	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Stång	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profiler	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Rör av aluminium	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Andra slag	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Andra	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,990	Ej tillämpligt	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Andra	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,170	0,170	0,340	0,374	0,408	0,442	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	4,960	Ej tillämpligt	4,960	5,456	5,952	6,448	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	2,870	Ej tillämpligt	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	4,990	Ej tillämpligt	4,990	5,489	5,988	6,487	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	5,290	Ej tillämpligt	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	5,290	Ej tillämpligt	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	5,290	Ej tillämpligt	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	5,290	Ej tillämpligt	5,290	5,819	6,348	6,877	(C)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	4,600	Ej tillämpligt	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	4,780	Ej tillämpligt	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	4,780	Ej tillämpligt	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	4,600	Ej tillämpligt	4,600	5,060	5,520	5,980	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	4,780	Ej tillämpligt	4,780	5,258	5,736	6,214	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	4,600	Ej tillämpligt	4,600	5,060	5,520	5,980	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	4,780	Ej tillämpligt	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	4,780	Ej tillämpligt	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	4,780	Ej tillämpligt	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	4,780	Ej tillämpligt	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	4,780	Ej tillämpligt	4,780	5,258	5,736	6,214	

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	4,780	Ej tillämpligt	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	4,780	Ej tillämpligt	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	4,780	Ej tillämpligt	4,780	5,258	5,736	6,214	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	4,860	Ej tillämpligt	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	4,860	Ej tillämpligt	4,860	5,346	5,832	6,318	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	4,860	Ej tillämpligt	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	4,860	Ej tillämpligt	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	4,860	Ej tillämpligt	4,860	5,346	5,832	6,318	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	4,860	Ej tillämpligt	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	4,780	Ej tillämpligt	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	4,780	Ej tillämpligt	4,780	5,258	5,736	6,214	
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	4,860	Ej tillämpligt	4,860	5,346	5,832	6,318	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	4,860	Ej tillämpligt	4,860	5,346	5,832	6,318	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	4,610	Ej tillämpligt	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	4,610	Ej tillämpligt	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	4,610	Ej tillämpligt	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	4,610	Ej tillämpligt	4,610	5,071	5,532	5,993	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	4,600	Ej tillämpligt	4,600	5,060	5,520	5,980	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	4,610	Ej tillämpligt	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	4,610	Ej tillämpligt	4,610	5,071	5,532	5,993	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	5,170	Ej tillämpligt	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	5,340	Ej tillämpligt	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	5,340	Ej tillämpligt	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	5,340	Ej tillämpligt	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	5,340	Ej tillämpligt	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	5,340	Ej tillämpligt	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	5,170	Ej tillämpligt	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	5,340	Ej tillämpligt	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	5,340	Ej tillämpligt	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	5,170	Ej tillämpligt	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	6,780	Ej tillämpligt	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	5,340	Ej tillämpligt	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	5,420	Ej tillämpligt	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,340	Ej tillämpligt	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,340	Ej tillämpligt	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,420	Ej tillämpligt	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,420	Ej tillämpligt	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,420	Ej tillämpligt	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,420	Ej tillämpligt	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	6,780	Ej tillämpligt	6,780	7,458	8,136	8,814	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	5,340	Ej tillämpligt	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	5,420	Ej tillämpligt	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	5,340	Ej tillämpligt	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,340	Ej tillämpligt	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,420	Ej tillämpligt	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,420	Ej tillämpligt	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	5,170	Ej tillämpligt	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	5,170	Ej tillämpligt	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	5,170	Ej tillämpligt	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	5,170	Ej tillämpligt	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	5,170	Ej tillämpligt	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	5,170	Ej tillämpligt	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	5,170	Ej tillämpligt	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	5,170	Ej tillämpligt	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	5,170	Ej tillämpligt	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	5,170	Ej tillämpligt	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	5,170	Ej tillämpligt	5,170	5,687	6,204	6,721	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	5,170	Ej tillämpligt	5,170	5,687	6,204	6,721	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	4,960	Ej tillämpligt	4,960	5,456	5,952	6,448	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	4,610	Ej tillämpligt	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	4,610	Ej tillämpligt	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	4,610	Ej tillämpligt	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,610	Ej tillämpligt	4,610	5,071	5,532	5,993	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,610	Ej tillämpligt	4,610	5,071	5,532	5,993	

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	5,120	Ej tillämpligt	5,120	5,632	6,144	6,656	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	5,120	Ej tillämpligt	5,120	5,632	6,144	6,656	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	4,860	Ej tillämpligt	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	4,860	Ej tillämpligt	4,860	5,346	5,832	6,318	

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	5,290	Ej tillämpligt	5,290	5,819	6,348	6,877	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,860	Ej tillämpligt	4,860	5,346	5,832	6,318	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,780	Ej tillämpligt	4,780	5,258	5,736	6,214	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	5,420	Ej tillämpligt	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	5,340	Ej tillämpligt	5,340	5,874	6,408	6,942	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	5,420	Ej tillämpligt	5,420	5,962	6,504	7,046	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	4,860	Ej tillämpligt	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	4,860	Ej tillämpligt	4,860	5,346	5,832	6,318	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	4,960	Ej tillämpligt	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	4,960	Ej tillämpligt	4,960	5,456	5,952	6,448	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	5,150	Ej tillämpligt	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	5,150	Ej tillämpligt	5,150	5,665	6,180	6,695	

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	5,150	Ej tillämpligt	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	5,150	Ej tillämpligt	5,150	5,665	6,180	6,695	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	4,610	Ej tillämpligt	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	4,610	Ej tillämpligt	4,610	5,071	5,532	5,993	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kazakstan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	5,180	Ej tillämpligt	5,180	5,698	6,216	6,734	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)

Kenya								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Kenya								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,600	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,500	0,060	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenya								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,380	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,350	0,100	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,070	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,060	0,080	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	

Kenya								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,760	0,090	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,520	0,080	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,650	0,070	2,720	2,747	2,747	2,747	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenya								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,220	0,080	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,340	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,630	0,070	0,700	0,707	0,707	0,707	

Kenya								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,770	0,080	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,470	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	

Kenya								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,050	0,090	1,140	1,151	1,151	1,151	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,010	0,060	1,070	1,081	1,081	1,081	

Kenya								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,800	Ej tillämpligt	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7604 10 10	Stång	1,020	Ej tillämpligt	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 10 90	Profiler	1,040	Ej tillämpligt	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	1,040	Ej tillämpligt	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7604 29 10	Stång	1,020	Ej tillämpligt	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7604 29 90	Profiler	1,040	Ej tillämpligt	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7605	Tråd av aluminium	1,020	Ej tillämpligt	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,480	Ej tillämpligt	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenya								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,480	Ej tillämpligt	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7608	Rör av aluminium	1,040	Ej tillämpligt	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	1,040	Ej tillämpligt	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	1,040	Ej tillämpligt	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90	Andra slag	1,040	Ej tillämpligt	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	1,040	Ej tillämpligt	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7610 90 90	Andra	1,040	Ej tillämpligt	1,040	1,144	1,248	1,352	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,480	Ej tillämpligt	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)

Kenya								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,480	Ej tillämpligt	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,480	Ej tillämpligt	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	1,020	Ej tillämpligt	1,020	1,122	1,224	1,326	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,480	Ej tillämpligt	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,480	Ej tillämpligt	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
7616 99 10	Gjutna	0,800	Ej tillämpligt	0,800	0,880	0,960	1,040	(L)
7616 99 90	Andra	1,480	Ej tillämpligt	1,480	1,628	1,776	1,924	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kenya

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	

Kuwait

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	

Kuwait								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,950	0,080	1,030	1,133	1,236	1,339	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,910	0,080	0,990	1,089	1,188	1,287	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,450	0,070	2,510	2,535	2,535	2,535	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	1,960	0,140	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,980	0,080	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuwait								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,350	0,110	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,320	0,110	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	

Kuwait								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,310	0,130	2,440	2,464	2,464	2,464	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,990	0,120	2,100	2,121	2,121	2,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuwait								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,820	0,100	3,920	3,959	3,959	3,959	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,940	0,110	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	

Kuwait								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuwait								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,060	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	

Kuwait								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,310	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,630	Ej tillämpligt	0,630	0,693	0,756	0,819	
7604 10 10	Stång	0,860	Ej tillämpligt	0,860	0,946	1,032	1,118	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuwait								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	0,870	Ej tillämpligt	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 21 00	Ihåliga profiler	0,870	Ej tillämpligt	0,870	0,957	1,044	1,131	
7604 29 10	Stång	0,860	Ej tillämpligt	0,860	0,946	1,032	1,118	
7604 29 90	Profiler	0,870	Ej tillämpligt	0,870	0,957	1,044	1,131	
7605	Tråd av aluminium	0,860	Ej tillämpligt	0,860	0,946	1,032	1,118	
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,320	Ej tillämpligt	1,320	1,452	1,584	1,716	
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,320	Ej tillämpligt	1,320	1,452	1,584	1,716	
7608	Rör av aluminium	0,870	Ej tillämpligt	0,870	0,957	1,044	1,131	
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	0,870	Ej tillämpligt	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	0,870	Ej tillämpligt	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90	Andra slag	0,870	Ej tillämpligt	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	0,870	Ej tillämpligt	0,870	0,957	1,044	1,131	
7610 90 90	Andra	0,870	Ej tillämpligt	0,870	0,957	1,044	1,131	

Kuwait								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,320	Ej tillämpligt	1,320	1,452	1,584	1,716	
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,320	Ej tillämpligt	1,320	1,452	1,584	1,716	
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,320	Ej tillämpligt	1,320	1,452	1,584	1,716	
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	0,860	Ej tillämpligt	0,860	0,946	1,032	1,118	
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,320	Ej tillämpligt	1,320	1,452	1,584	1,716	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kuwait								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,320	Ej tillämpligt	1,320	1,452	1,584	1,716	
7616 99 10	Gjutna	0,630	Ej tillämpligt	0,630	0,693	0,756	0,819	
7616 99 90	Andra	1,320	Ej tillämpligt	1,320	1,452	1,584	1,716	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	13,450	Ej tillämpligt	13,450	14,795	16,140	17,485	

Kirgizistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Kirgizistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirgizistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,440	0,090	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,430	0,070	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,690	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	

Kirgizistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,230	0,080	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,330	0,060	4,390	4,434	4,434	4,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirgizistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,180	0,080	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,630	0,070	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,660	0,080	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Kirgizistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,820	0,060	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,090	0,070	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,740	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Kirgizistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,040	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,500	0,090	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	

Kirgizistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,750	0,040	0,790	0,798	0,798	0,798	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Laos								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Libanon								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Grå klinker	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,270	0,160	1,430	1,573	1,716	1,859	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,830	0,100	0,930	1,023	1,116	1,209	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,310	0,210	1,520	1,672	1,824	1,976	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,790	0,100	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,580	0,060	2,640	2,666	2,666	2,666	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,100	0,090	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Libanon								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,450	0,140	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libanon								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,420	0,140	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,590	0,090	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,450	0,140	2,590	2,616	2,616	2,616	

Libanon								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,100	0,130	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,030	0,090	4,120	4,161	4,161	4,161	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,060	0,120	2,180	2,202	2,202	2,202	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libanon								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,560	0,110	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,610	0,130	1,740	1,757	1,757	1,757	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Libanon								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,700	0,100	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,080	0,580	0,586	0,586	0,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libanon								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,420	0,160	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,390	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	

Libanon

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,710	0,070	0,780	0,788	0,788	0,788	

Libyen

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,830	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,830	0,090	0,910	1,001	1,092	1,183	

Libyen								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,790	0,090	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,680	0,050	1,730	1,747	1,747	1,747	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,010	0,160	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,490	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	

Libyen								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,380	0,120	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,060	0,100	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,130	0,080	1,210	1,222	1,222	1,222	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libyen								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,740	0,120	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,620	0,080	2,700	2,727	2,727	2,727	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libyen								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,630	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libyen								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,760	0,120	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,090	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,470	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Libyen								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,040	0,140	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Libyen

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Madagaskar

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0,050	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)

Madagaskar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,240	0,080	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,180	0,080	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,800	0,060	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,600	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	

Madagaskar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,610	0,040	0,650	0,657	0,657	0,657	

Madagaskar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,110	0,060	1,160	1,172	1,172	1,172	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,200	0,050	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,840	0,080	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagaskar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,810	0,090	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,540	0,060	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,260	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,350	0,080	1,420	1,434	1,434	1,434	

Madagaskar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,640	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,760	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Madagaskar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	

Madagaskar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,050	0,040	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,020	0,550	0,556	0,556	0,556	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaysia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	1,290	0,060	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,260	0,140	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,290	0,180	1,470	1,617	1,764	1,911	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,830	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,150	0,060	2,210	2,232	2,232	2,232	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,050	0,170	2,220	2,242	2,242	2,242	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,620	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,810	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Malaysia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,410	0,130	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaysia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,380	0,130	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,610	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,210	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,370	0,090	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,110	0,130	2,240	2,262	2,262	2,262	

Malaysia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,820	0,120	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,360	0,090	3,450	3,485	3,485	3,485	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,770	0,120	1,890	1,909	1,909	1,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaysia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,390	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,710	0,100	0,810	0,818	0,818	0,818	

Malaysia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,610	0,090	0,710	0,717	0,717	0,717	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	

Malaysia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,240	0,150	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,200	0,090	1,290	1,303	1,303	1,303	

Malaysia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	2,409	Ej tillämpligt	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7604 10 10	Stång	2,694	Ej tillämpligt	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 10 90	Profiler	2,720	Ej tillämpligt	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,720	Ej tillämpligt	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7604 29 10	Stång	2,694	Ej tillämpligt	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7604 29 90	Profiler	2,720	Ej tillämpligt	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,694	Ej tillämpligt	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)

Malaysia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	3,289	Ej tillämpligt	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	3,289	Ej tillämpligt	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7608	Rör av aluminium	2,720	Ej tillämpligt	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,720	Ej tillämpligt	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,720	Ej tillämpligt	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90	Andra slag	2,720	Ej tillämpligt	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,720	Ej tillämpligt	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7610 90 90	Andra	2,720	Ej tillämpligt	2,720	2,992	3,264	3,535	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	3,289	Ej tillämpligt	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)

Malaysia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	3,289	Ej tillämpligt	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	3,289	Ej tillämpligt	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,694	Ej tillämpligt	2,694	2,963	3,232	3,502	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	3,289	Ej tillämpligt	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	3,289	Ej tillämpligt	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
7616 99 10	Gjutna	2,409	Ej tillämpligt	2,409	2,650	2,891	3,131	(K)
7616 99 90	Andra	3,289	Ej tillämpligt	3,289	3,618	3,947	4,276	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Malaysia

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	

Mali

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	

Mali								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,910	0,080	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,860	0,080	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,740	0,050	1,790	1,808	1,808	1,808	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,530	0,060	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,460	0,120	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,570	0,040	0,610	0,616	0,616	0,616	

Mali								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,050	0,050	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,140	0,040	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,720	0,080	2,790	2,818	2,818	2,818	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,270	0,070	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,390	0,090	1,480	1,495	1,495	1,495	

Mali								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mali								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,290	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mali								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1	0,040	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	0	Ej tillämpligt	0	0	0	0	

Mauritius								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,690	0,050	1,740	1,757	1,757	1,757	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,520	0,080	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,790	0,040	0,830	0,838	0,838	0,838	

Mauritius								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,440	0,120	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,410	0,120	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,090	0,100	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,160	0,080	1,230	1,242	1,242	1,242	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauritius								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,780	0,120	1,900	1,919	1,919	1,919	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,530	0,110	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,640	0,080	2,720	2,747	2,747	2,747	

Mauritius								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,490	0,100	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,250	0,100	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,380	0,110	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauritius								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,780	0,110	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,080	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	

Mauritius								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,060	0,140	1,190	1,202	1,202	1,202	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,020	0,080	1,110	1,121	1,121	1,121	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mauritius								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,060	0,590	0,596	0,596	0,596	

Mauretanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,100	0,090	1,190	1,309	1,428	1,547	

Mauretanien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,050	0,090	1,140	1,254	1,368	1,482	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,880	0,040	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,260	0,130	2,400	2,424	2,424	2,424	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,660	0,060	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,030	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,530	0,100	1,630	1,646	1,646	1,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,100	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,070	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,270	0,060	1,330	1,343	1,343	1,343	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,950	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,680	0,090	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,930	0,060	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,630	0,080	1,720	1,737	1,737	1,737	

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,490	0,090	1,580	1,596	1,596	1,596	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,700	0,070	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,850	0,090	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,050	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,340	0,040	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,150	0,110	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,120	0,070	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,050	0,620	0,626	0,626	0,626	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,180	Ej tillämpligt	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7604 10 10	Stång	1,410	Ej tillämpligt	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	1,420	Ej tillämpligt	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	1,420	Ej tillämpligt	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7604 29 10	Stång	1,410	Ej tillämpligt	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7604 29 90	Profiler	1,420	Ej tillämpligt	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7605	Tråd av aluminium	1,410	Ej tillämpligt	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,860	Ej tillämpligt	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,860	Ej tillämpligt	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7608	Rör av aluminium	1,420	Ej tillämpligt	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	1,420	Ej tillämpligt	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	1,420	Ej tillämpligt	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90	Andra slag	1,420	Ej tillämpligt	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	1,420	Ej tillämpligt	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90 90	Andra	1,420	Ej tillämpligt	1,420	1,562	1,704	1,846	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,860	Ej tillämpligt	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,860	Ej tillämpligt	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,860	Ej tillämpligt	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	1,410	Ej tillämpligt	1,410	1,551	1,692	1,833	(L)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,860	Ej tillämpligt	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,860	Ej tillämpligt	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,180	Ej tillämpligt	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 90	Andra	1,860	Ej tillämpligt	1,860	2,046	2,232	2,418	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,120	0,010	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	2,580	Ej tillämpligt	2,580	2,838	3,096	3,354	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	0,580	Ej tillämpligt	0,580	0,638	0,696	0,754	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	2,570	Ej tillämpligt	2,570	2,827	3,084	3,341	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,750	Ej tillämpligt	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	2,750	Ej tillämpligt	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,750	Ej tillämpligt	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,750	Ej tillämpligt	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,240	Ej tillämpligt	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,240	Ej tillämpligt	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,240	Ej tillämpligt	3,240	3,564	3,888	4,212	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,240	Ej tillämpligt	3,240	3,564	3,888	4,212	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,240	Ej tillämpligt	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,240	Ej tillämpligt	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,240	Ej tillämpligt	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,240	Ej tillämpligt	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,240	Ej tillämpligt	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,240	Ej tillämpligt	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,240	Ej tillämpligt	3,240	3,564	3,888	4,212	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,240	Ej tillämpligt	3,240	3,564	3,888	4,212	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,240	Ej tillämpligt	3,240	3,564	3,888	4,212	

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,310	Ej tillämpligt	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,310	Ej tillämpligt	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,310	Ej tillämpligt	3,310	3,641	3,972	4,303	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,310	Ej tillämpligt	3,310	3,641	3,972	4,303	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,310	Ej tillämpligt	3,310	3,641	3,972	4,303	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,310	Ej tillämpligt	3,310	3,641	3,972	4,303	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,790	Ej tillämpligt	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,790	Ej tillämpligt	4,790	5,269	5,748	6,227	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	(C)/(F)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,960	Ej tillämpligt	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,800	Ej tillämpligt	2,800	3,080	3,360	3,640	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,770	Ej tillämpligt	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,770	Ej tillämpligt	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	2,770	Ej tillämpligt	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,770	Ej tillämpligt	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,770	Ej tillämpligt	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	2,770	Ej tillämpligt	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,750	Ej tillämpligt	2,750	3,025	3,300	3,575	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,240	Ej tillämpligt	3,240	3,564	3,888	4,212	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	2,760	Ej tillämpligt	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,700	Ej tillämpligt	2,700	2,970	3,240	3,510	(F)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	2,760	Ej tillämpligt	2,760	3,036	3,312	3,588	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,300	Ej tillämpligt	3,300	3,630	3,960	4,290	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	2,550	Ej tillämpligt	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	2,550	Ej tillämpligt	2,550	2,805	3,060	3,315	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,930	Ej tillämpligt	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,930	Ej tillämpligt	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,930	Ej tillämpligt	2,930	3,223	3,516	3,809	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,930	Ej tillämpligt	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	2,770	Ej tillämpligt	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	2,770	Ej tillämpligt	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	2,770	Ej tillämpligt	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,770	Ej tillämpligt	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	2,990	Ej tillämpligt	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	(C)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,060	Ej tillämpligt	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,180	Ej tillämpligt	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,180	Ej tillämpligt	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,900	Ej tillämpligt	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 16	Muttrar av järn eller stål	3,060	Ej tillämpligt	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)

Mexiko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldavien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,340	0,040	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,340	0,070	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,760	0,040	2,800	2,828	2,828	2,828	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,230	0,060	2,290	2,313	2,313	2,313	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Moldavien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,490	0,030	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,810	0,030	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moldavien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,420	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,680	0,060	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,590	0,100	2,690	2,717	2,717	2,717	

Moldavien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,220	0,090	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,310	0,070	4,380	4,424	4,424	4,424	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,170	0,090	2,260	2,283	2,283	2,283	

Moldavien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,660	0,090	1,760	1,778	1,778	1,778	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	

Moldavien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,090	0,090	1,180	1,192	1,192	1,192	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	

Moldavien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,040	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,590	0,100	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,460	0,070	1,530	1,545	1,545	1,545	

Moldavien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	

Mongoliet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0,070	1,430	1,573	1,716	1,859	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,360	0,130	1,490	1,639	1,788	1,937	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongoliet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,290	0,130	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,190	0,090	2,290	2,313	2,313	2,313	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,090	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,820	0,110	1,930	1,949	1,949	1,949	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,410	0,050	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongoliet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,230	0,160	1,390	1,404	1,404	1,404	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongoliet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,420	0,150	3,570	3,606	3,606	3,606	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,750	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

Mongoliet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,130	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	

Mongoliet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,850	0,060	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,570	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,470	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

Mongoliet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,290	0,040	0,330	0,333	0,333	0,333	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,490	0,070	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,180	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Mongoliet

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Montenegro

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 10 10	Stång	2,280	Ej tillämpligt	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 10 90	Profiler	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Montenegro								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 29 10	Stång	2,280	Ej tillämpligt	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7604 29 90	Profiler	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,280	Ej tillämpligt	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Rör av aluminium	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90	Andra slag	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)
7610 90 90	Andra	2,290	Ej tillämpligt	2,290	2,519	2,748	2,977	(K)

Montenegro								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,280	Ej tillämpligt	2,280	2,508	2,736	2,964	(K)

Montenegro								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Gjutna	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7616 99 90	Andra	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marocko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,060	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,210	0,150	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,860	0,100	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,250	0,200	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,820	0,100	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,480	0,060	2,540	2,565	2,565	2,565	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,030	0,180	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,610	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,020	0,090	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Marocko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,750	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,360	0,140	1,500	1,515	1,515	1,515	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marocko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,330	0,140	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,590	0,110	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,300	0,120	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,350	0,140	2,490	2,515	2,515	2,515	

Marocko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,010	0,130	2,140	2,161	2,161	2,161	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,880	0,090	3,970	4,010	4,010	4,010	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,970	0,120	2,090	2,111	2,111	2,111	

Marocko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,520	0,130	1,650	1,667	1,667	1,667	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,750	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	

Marocko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,990	0,130	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,100	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,080	0,550	0,556	0,556	0,556	

Marocko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,360	0,160	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,550	0,120	0,670	0,677	0,677	0,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marocko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,330	0,100	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	

Marocko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,510	Ej tillämpligt	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Stång	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profiler	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Stång	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profiler	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Tråd av aluminium	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,190	Ej tillämpligt	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,190	Ej tillämpligt	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Marocko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7608	Rör av aluminium	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Andra slag	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Andra	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,190	Ej tillämpligt	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Marocko								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,190	Ej tillämpligt	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,190	Ej tillämpligt	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,190	Ej tillämpligt	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,190	Ej tillämpligt	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Gjutna	0,510	Ej tillämpligt	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Andra	1,190	Ej tillämpligt	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Moçambique								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	3,198	Ej tillämpligt	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	3,712	Ej tillämpligt	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7604 10 10	Stång	4,124	Ej tillämpligt	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 10 90	Profiler	4,161	Ej tillämpligt	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	4,161	Ej tillämpligt	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7604 29 10	Stång	4,124	Ej tillämpligt	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7604 29 90	Profiler	4,161	Ej tillämpligt	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7605	Tråd av aluminium	4,124	Ej tillämpligt	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	4,986	Ej tillämpligt	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	4,986	Ej tillämpligt	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7608	Rör av aluminium	4,161	Ej tillämpligt	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	4,161	Ej tillämpligt	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	4,161	Ej tillämpligt	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Moçambique								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90	Andra slag	4,161	Ej tillämpligt	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	4,161	Ej tillämpligt	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7610 90 90	Andra	4,161	Ej tillämpligt	4,161	4,578	4,994	5,410	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	4,986	Ej tillämpligt	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	4,986	Ej tillämpligt	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	4,986	Ej tillämpligt	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	4,124	Ej tillämpligt	4,124	4,536	4,949	5,361	(K)

Moçambique								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	4,986	Ej tillämpligt	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	4,986	Ej tillämpligt	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7616 99 10	Gjutna	3,712	Ej tillämpligt	3,712	4,083	4,454	4,825	(K)
7616 99 90	Andra	4,986	Ej tillämpligt	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0,030	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,350	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,140	0,030	2,170	2,192	2,192	2,192	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,100	0,110	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,800	0,050	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,030	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,790	0,030	0,820	0,828	0,828	0,828	

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,430	0,080	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,220	0,070	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,370	0,050	1,420	1,434	1,434	1,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,110	0,080	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,820	0,080	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,340	0,050	3,390	3,424	3,424	3,424	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,900	0,080	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,490	0,050	0,540	0,545	0,545	0,545	

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,240	0,090	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,570	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	–	–	–	–	–	–	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	1,350	Ej tillämpligt	1,350	1,485	1,620	1,755	(E)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller strängjutna	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,530	Ej tillämpligt	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,530	Ej tillämpligt	4,530	4,983	5,436	5,889	(E)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(H)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,400	Ej tillämpligt	3,400	3,740	4,080	4,420	(E)/(H)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	0,520	Ej tillämpligt	0,520	0,572	0,624	0,676	(E)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(E)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	1,350	Ej tillämpligt	1,350	1,485	1,620	1,755	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)/(H)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(H)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	0,560	Ej tillämpligt	0,560	0,616	0,672	0,728	(E)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	1,350	Ej tillämpligt	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	1,350	Ej tillämpligt	1,350	1,485	1,620	1,755	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,640	Ej tillämpligt	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,640	Ej tillämpligt	2,640	2,904	3,168	3,432	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,640	Ej tillämpligt	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,640	Ej tillämpligt	2,640	2,904	3,168	3,432	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	2,700	Ej tillämpligt	2,700	2,970	3,240	3,510	(E)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,100	Ej tillämpligt	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	0,570	Ej tillämpligt	0,570	0,627	0,684	0,741	(E)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,100	Ej tillämpligt	3,100	3,410	3,720	4,030	(E)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,130	Ej tillämpligt	3,130	3,443	3,756	4,069	(E)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,300	Ej tillämpligt	2,300	2,530	2,760	2,990	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 16	Muttrar av järn eller stål	2,900	Ej tillämpligt	2,900	3,190	3,480	3,770	(E)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(E)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	1,040	Ej tillämpligt	1,040	1,144	1,248	1,352	(E)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

Myanmar/Burma								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Namibia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,880	0	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,880	0,010	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,840	0,010	0,850	0,935	1,02	1,105	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Nepal								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,770	0,070	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,610	0,090	1,700	1,717	1,717	1,717	

Nepal								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,860	0,050	0,910	0,919	0,919	0,919	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,570	0,140	1,720	1,737	1,737	1,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nepal								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,540	0,140	1,680	1,697	1,697	1,697	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,220	0,080	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,880	0,130	2,010	2,030	2,030	2,030	

Nepal								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,630	0,110	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,760	0,110	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,580	0,110	1,690	1,707	1,707	1,707	

Nepal								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,340	0,100	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,700	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Nepal								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,820	0,090	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,070	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,550	0,070	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nepal								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,350	0,050	0,400	0,404	0,404	0,404	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,120	0,110	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,630	0,110	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,080	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	

Nepal								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,010	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,890	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	1,760	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,530	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,380	0,030	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,400	0,010	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,010	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,220	0,040	1,250	1,263	1,263	1,263	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	0,970	0,040	1	1,010	1,010	1,010	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,050	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,400	0,040	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,480	0,050	2,530	2,555	2,555	2,555	

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,110	0,040	1,140	1,151	1,151	1,151	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,210	0,040	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,570	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,710	0,040	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,030	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,420	0,020	0,440	0,444	0,444	0,444	

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,270	0,020	0,290	0,293	0,293	0,293	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	0,960	0,050	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,490	0,060	0,550	0,556	0,556	0,556	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,930	0,030	0,960	0,970	0,970	0,970	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stång	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stång	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rör av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andra slag	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andra	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andra	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,070	0,040	0,100	0,110	0,120	0,130	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	2,320	Ej tillämpligt	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,420	Ej tillämpligt	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	2,420	Ej tillämpligt	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,420	Ej tillämpligt	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,420	Ej tillämpligt	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,380	Ej tillämpligt	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,380	Ej tillämpligt	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,380	Ej tillämpligt	3,380	3,718	4,056	4,394	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,380	Ej tillämpligt	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,380	Ej tillämpligt	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,380	Ej tillämpligt	3,380	3,718	4,056	4,394	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,380	Ej tillämpligt	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,380	Ej tillämpligt	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,380	Ej tillämpligt	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,380	Ej tillämpligt	3,380	3,718	4,056	4,394	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,380	Ej tillämpligt	3,380	3,718	4,056	4,394	

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,380	Ej tillämpligt	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,380	Ej tillämpligt	3,380	3,718	4,056	4,394	
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,660	Ej tillämpligt	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,660	Ej tillämpligt	4,660	5,126	5,592	6,058	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,530	Ej tillämpligt	3,530	3,883	4,236	4,589	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	3,060	Ej tillämpligt	3,060	3,366	3,672	3,978	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,360	Ej tillämpligt	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,360	Ej tillämpligt	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,420	Ej tillämpligt	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,380	Ej tillämpligt	3,380	3,718	4,056	4,394	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(F)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,820	Ej tillämpligt	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,820	Ej tillämpligt	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,820	Ej tillämpligt	2,820	3,102	3,384	3,666	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,820	Ej tillämpligt	2,820	3,102	3,384	3,666	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	2,900	Ej tillämpligt	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,020	Ej tillämpligt	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,820	Ej tillämpligt	2,820	3,102	3,384	3,666	(C)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 16	Muttrar av järn eller stål	3,020	Ej tillämpligt	3,020	3,322	3,624	3,926	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	2,470	Ej tillämpligt	2,470	2,717	2,964	3,211	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Nya Zeeland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,430	Ej tillämpligt	2,430	2,673	2,916	3,159	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicaragua								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,810	0,070	1,880	1,899	1,899	1,899	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,070	0,750	0,758	0,758	0,758	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,620	0,110	1,730	1,747	1,747	1,747	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	

Nicaragua								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,530	0,180	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,130	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,160	0,140	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicaragua								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,900	0,170	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,160	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,820	0,120	2,940	2,969	2,969	2,969	

Nicaragua								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,590	0,150	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,330	0,140	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,160	1,630	1,646	1,646	1,646	

Nicaragua								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,690	0,130	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,830	0,150	0,980	0,990	0,990	0,990	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Nicaragua								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,100	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,340	0,080	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,130	0,190	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,610	0,140	0,750	0,758	0,758	0,758	

Nicaragua								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,090	0,120	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nicaragua								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Stång	0,690	Ej tillämpligt	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profiler	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Stång	0,690	Ej tillämpligt	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profiler	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Tråd av aluminium	0,690	Ej tillämpligt	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nicaragua								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7608	Rör av aluminium	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Andra slag	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Andra	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Nicaragua								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	0,690	Ej tillämpligt	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Gjutna	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Andra	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Niger								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0,080	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,160	0,130	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	14,030	Ej tillämpligt	14,030	15,433	16,836	18,239	

Nigeria								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0,030	1,280	1,408	1,536	1,664	(A)

Nigeria								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,610	0,030	1,650	1,667	1,667	1,667	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,010	0,100	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,450	0,050	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,760	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,350	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	

Nigeria								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,040	0,070	1,110	1,121	1,121	1,121	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,700	0,080	1,770	1,788	1,788	1,788	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,070	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,520	0,050	2,570	2,596	2,596	2,596	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,420	0,070	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,200	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,320	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Nigeria								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,620	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,750	0,070	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,470	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,550	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	

Nigeria								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,980	0,050	1,030	1,040	1,040	1,040	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,100	Ej tillämpligt	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7604 10 10	Stång	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7604 29 10	Stång	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7604 29 90	Profiler	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7605	Tråd av aluminium	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,790	Ej tillämpligt	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,790	Ej tillämpligt	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7608	Rör av aluminium	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90	Andra slag	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)

Nigeria								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90 90	Andra	1,340	Ej tillämpligt	1,340	1,474	1,608	1,742	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,790	Ej tillämpligt	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,790	Ej tillämpligt	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,790	Ej tillämpligt	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nigeria

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,790	Ej tillämpligt	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,790	Ej tillämpligt	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,100	Ej tillämpligt	1,100	1,210	1,320	1,430	(L)
7616 99 90	Andra	1,790	Ej tillämpligt	1,790	1,969	2,148	2,327	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nordkorea

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0,040	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,360	0,070	1,420	1,562	1,704	1,846	

Nordkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,290	0,070	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,080	0,050	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,750	0,070	1,820	1,838	1,838	1,838	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,740	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Nordkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,340	0,120	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,310	0,110	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,180	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	

Nordkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,040	0,110	2,160	2,182	2,182	2,182	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,750	0,100	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,250	0,070	3,320	3,353	3,353	3,353	

Nordkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,710	0,100	1,810	1,828	1,828	1,828	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,340	0,090	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,410	0,110	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Nordkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,690	0,090	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,870	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,590	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,060	0,540	0,545	0,545	0,545	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,190	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,550	0,100	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,160	0,080	1,240	1,252	1,252	1,252	

Nordkorea

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nordmakedonien

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,870	0,090	0,960	1,056	1,152	1,248	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,830	0,090	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,740	0,060	2,790	2,818	2,818	2,818	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,050	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,190	0,080	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,720	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,280	0,130	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,380	0,110	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,650	0,090	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,540	0,130	2,670	2,697	2,697	2,697	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,120	2,270	2,293	2,293	2,293	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,270	0,090	4,360	4,404	4,404	4,404	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,130	0,120	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,550	0,100	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,560	0,120	1,680	1,697	1,697	1,697	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,790	0,100	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,050	0,120	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,440	0,150	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,090	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,060	0,790	0,798	0,798	0,798	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	–	–	–	–	–	–	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	1,630	Ej tillämpligt	1,630	1,793	1,956	2,119	
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	1,922	Ej tillämpligt	1,922	2,114	2,306	2,499	
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	2,900	Ej tillämpligt	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	2,900	Ej tillämpligt	2,900	3,190	3,480	3,770	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,900	Ej tillämpligt	2,900	3,190	3,480	3,770	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	2,900	Ej tillämpligt	2,900	3,190	3,480	3,770	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,550	Ej tillämpligt	4,550	5,005	5,460	5,915	
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,550	Ej tillämpligt	4,550	5,005	5,460	5,915	
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	1,550	Ej tillämpligt	1,550	1,705	1,860	2,015	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,580	Ej tillämpligt	2,580	2,838	3,096	3,354	
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	1,640	Ej tillämpligt	1,640	1,804	1,968	2,132	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,560	Ej tillämpligt	1,560	1,716	1,872	2,028	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,560	Ej tillämpligt	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	1,560	Ej tillämpligt	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,560	Ej tillämpligt	1,560	1,716	1,872	2,028	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,560	Ej tillämpligt	1,560	1,716	1,872	2,028	
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	1,570	Ej tillämpligt	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	1,570	Ej tillämpligt	1,570	1,727	1,884	2,041	
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	1,560	Ej tillämpligt	1,560	1,716	1,872	2,028	
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	1,570	Ej tillämpligt	1,570	1,727	1,884	2,041	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,898	Ej tillämpligt	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,898	Ej tillämpligt	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	1,898	Ej tillämpligt	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	1,898	Ej tillämpligt	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	1,898	Ej tillämpligt	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	1,898	Ej tillämpligt	1,898	2,088	2,278	2,467	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,898	Ej tillämpligt	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	1,898	Ej tillämpligt	1,898	2,088	2,278	2,467	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	1,898	Ej tillämpligt	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	1,898	Ej tillämpligt	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	1,898	Ej tillämpligt	1,898	2,088	2,278	2,467	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	1,898	Ej tillämpligt	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	1,898	Ej tillämpligt	1,898	2,088	2,278	2,467	
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	1,898	Ej tillämpligt	1,898	2,088	2,278	2,467	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	1,898	Ej tillämpligt	1,898	2,088	2,278	2,467	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	1,898	Ej tillämpligt	1,898	2,088	2,278	2,467	
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	1,630	Ej tillämpligt	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	1,630	Ej tillämpligt	1,630	1,793	1,956	2,119	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,630	Ej tillämpligt	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,630	Ej tillämpligt	2,630	2,893	3,156	3,419	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,630	Ej tillämpligt	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,630	Ej tillämpligt	2,630	2,893	3,156	3,419	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	2,690	Ej tillämpligt	2,690	2,959	3,228	3,497	
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	2,900	Ej tillämpligt	2,900	3,190	3,480	3,770	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	1,580	Ej tillämpligt	1,580	1,738	1,896	2,054	
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	2,900	Ej tillämpligt	2,900	3,190	3,480	3,770	
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	2,910	Ej tillämpligt	2,910	3,201	3,492	3,783	
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,480	Ej tillämpligt	2,480	2,728	2,976	3,224	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 16	Muttrar av järn eller stål	2,860	Ej tillämpligt	2,860	3,146	3,432	3,718	
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	1,830	Ej tillämpligt	1,830	2,013	2,196	2,379	
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	

Nordmakedonien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	1,510	Ej tillämpligt	1,510	1,661	1,812	1,963	
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Oman								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,860	0,060	0,920	1,012	1,104	1,196	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stång	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stång	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 29 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rör av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andra slag	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Oman								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90 90	Andra	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)

Oman								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andra	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	1,250	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,280	0,020	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,290	0,120	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,280	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,770	0,040	1,800	1,818	1,818	1,818	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,340	0,120	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,610	0,050	1,660	1,677	1,677	1,677	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Pakistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,860	0,030	0,890	0,899	0,899	0,899	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,560	0,090	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,530	0,090	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,680	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,160	0,070	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,220	0,060	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,880	0,080	1,960	1,980	1,980	1,980	

Pakistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,620	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,760	0,060	2,820	2,848	2,848	2,848	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,580	0,080	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,340	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,480	0,080	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,700	0,060	0,760	0,768	0,768	0,768	

Pakistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,820	0,080	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,060	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,550	0,050	0,600	0,606	0,606	0,606	

Pakistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,350	0,040	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,120	0,100	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,080	0,060	1,140	1,151	1,151	1,151	

Pakistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,040	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 10	Stång	1,520	Ej tillämpligt	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 10 90	Profiler	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7604 29 10	Stång	1,520	Ej tillämpligt	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7604 29 90	Profiler	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7605	Tråd av aluminium	1,520	Ej tillämpligt	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,970	Ej tillämpligt	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,970	Ej tillämpligt	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7608	Rör av aluminium	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90	Andra slag	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7610 90 90	Andra	1,530	Ej tillämpligt	1,530	1,683	1,836	1,989	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,970	Ej tillämpligt	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)

Pakistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,970	Ej tillämpligt	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,970	Ej tillämpligt	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	1,520	Ej tillämpligt	1,520	1,672	1,824	1,976	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,970	Ej tillämpligt	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,970	Ej tillämpligt	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 99 90	Andra	1,970	Ej tillämpligt	1,970	2,167	2,364	2,561	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Pakistan

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	

Papua Nya Guinea

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Panama								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,020	0,890	0,979	1,068	1,157	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,220	0,130	1,350	1,485	1,620	1,755	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,890	0,040	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,830	0,030	1,860	1,879	1,879	1,879	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,600	0,040	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Panama								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,710	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,280	0,060	1,350	1,364	1,364	1,364	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,260	0,060	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,090	0,040	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,190	0,030	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,840	0,050	1,880	1,899	1,899	1,899	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,850	0,050	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,540	0,040	1,580	1,596	1,596	1,596	

Panama								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,240	0,040	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,310	0,050	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,630	0,020	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,010	0,520	0,525	0,525	0,525	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Panama								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,040	0,030	1,070	1,081	1,081	1,081	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Panama

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,010	0,540	0,545	0,545	0,545	

Paraguay

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,910	0	0,910	1,001	1,092	1,183	

Paraguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,910	0,020	1,930	1,949	1,949	1,949	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,690	0,030	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,660	0,030	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,430	0,020	0,450	0,455	0,455	0,455	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,720	0,020	0,730	0,737	0,737	0,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Paraguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,300	0,050	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,270	0,050	1,320	1,333	1,333	1,333	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,590	0,020	0,610	0,616	0,616	0,616	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,120	0,030	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,240	0,020	1,260	1,273	1,273	1,273	

Paraguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,910	0,040	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,980	0,040	3,020	3,050	3,050	3,050	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,590	0,030	1,620	1,636	1,636	1,636	

Paraguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,340	0,040	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,650	0,020	0,670	0,677	0,677	0,677	

Paraguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,780	0,020	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,010	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Paraguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,310	0,010	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,520	0,020	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,080	0,020	1,100	1,111	1,111	1,111	

Paraguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,540	0,010	0,550	0,556	0,556	0,556	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Peru								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	0,230	0,050	0,280	0,308	0,336	0,364	(A)
2523 10 00	Vit klinker	1,290	0,020	1,310	1,441	1,572	1,703	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	(A)

Peru								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,250	0,110	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,070	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,280	0,130	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,020	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,900	0,020	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,260	0,060	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,680	0,030	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Peru								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,530	0,050	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,050	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,040	0,700	0,707	0,707	0,707	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,190	0,040	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,280	0,030	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,960	0,050	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,700	0,040	1,740	1,757	1,757	1,757	

Peru								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,960	0,030	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,040	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,490	0,040	1,540	1,555	1,555	1,555	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,850	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,030	0,610	0,616	0,616	0,616	

Peru								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,030	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,340	0,020	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Peru								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,130	0,030	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,020	0,600	0,606	0,606	0,606	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,840	Ej tillämpligt	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7604 10 10	Stång	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7604 29 10	Stång	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7604 29 90	Profiler	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7605	Tråd av aluminium	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,520	Ej tillämpligt	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,520	Ej tillämpligt	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7608	Rör av aluminium	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90	Andra slag	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)

Peru								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90 90	Andra	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,288	2,496	2,704	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,520	Ej tillämpligt	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,520	Ej tillämpligt	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,520	Ej tillämpligt	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,060	Ej tillämpligt	2,060	2,266	2,472	2,678	(L)

Peru								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,520	Ej tillämpligt	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,520	Ej tillämpligt	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,840	Ej tillämpligt	1,840	2,024	2,208	2,392	(L)
7616 99 90	Andra	2,520	Ej tillämpligt	2,520	2,772	3,024	3,276	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,270	0,090	1,360	1,496	1,632	1,768	

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,210	0,090	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,180	0,060	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,130	0,200	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,640	0,060	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,840	0,100	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,050	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,450	0,160	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,420	0,150	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,630	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,240	0,130	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,400	0,100	1,500	1,515	1,515	1,515	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,150	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,850	0,140	1,990	2,010	2,010	2,010	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,410	0,100	3,510	3,545	3,545	3,545	

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,800	0,130	1,940	1,959	1,959	1,959	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,420	0,120	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,510	0,140	1,650	1,667	1,667	1,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,730	0,120	0,850	0,859	0,859	0,859	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,920	0,140	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,620	0,110	0,730	0,737	0,737	0,737	

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,260	0,180	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,580	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,220	0,110	1,330	1,343	1,343	1,343	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,630	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,490	Ej tillämpligt	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Stång	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Stång	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profiler	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Tråd av aluminium	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,170	Ej tillämpligt	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,170	Ej tillämpligt	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7608	Rör av aluminium	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Andra slag	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Andra	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,170	Ej tillämpligt	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,170	Ej tillämpligt	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,170	Ej tillämpligt	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,170	Ej tillämpligt	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,170	Ej tillämpligt	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Gjutna	0,490	Ej tillämpligt	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Andra	1,170	Ej tillämpligt	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	14,030	Ej tillämpligt	14,030	15,433	16,836	18,239	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,120	0,070	0,190	0,209	0,228	0,247	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	(E)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,930	Ej tillämpligt	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	2,930	Ej tillämpligt	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	2,930	Ej tillämpligt	2,930	3,223	3,516	3,809	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	2,930	Ej tillämpligt	2,930	3,223	3,516	3,809	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,930	Ej tillämpligt	2,930	3,223	3,516	3,809	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	2,930	Ej tillämpligt	2,930	3,223	3,516	3,809	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	3,950	Ej tillämpligt	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	3,950	Ej tillämpligt	3,950	4,345	4,740	5,135	(E)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(E)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,650	Ej tillämpligt	2,650	2,915	3,180	3,445	(H)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(H)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	0,790	Ej tillämpligt	0,790	0,869	0,948	1,027	(E)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,260	Ej tillämpligt	2,260	2,486	2,712	2,938	(E)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)/(H)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(H)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(E)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	1,650	Ej tillämpligt	1,650	1,815	1,980	2,145	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,360	Ej tillämpligt	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,360	Ej tillämpligt	2,360	2,596	2,832	3,068	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,360	Ej tillämpligt	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,360	Ej tillämpligt	2,360	2,596	2,832	3,068	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	2,180	Ej tillämpligt	2,180	2,398	2,616	2,834	(E)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(E)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	0,840	Ej tillämpligt	0,840	0,924	1,008	1,092	(E)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(E)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	2,920	Ej tillämpligt	2,920	3,212	3,504	3,796	(E)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	1,370	Ej tillämpligt	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 16	Muttrar av järn eller stål	1,370	Ej tillämpligt	1,370	1,507	1,644	1,781	(E)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	1,400	Ej tillämpligt	1,400	1,540	1,680	1,820	(E)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	1,200	Ej tillämpligt	1,200	1,320	1,440	1,560	(E)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Filippinerna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	0,740	Ej tillämpligt	0,740	0,814	0,888	0,962	(E)

Qatar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,830	0,030	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,850	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,810	0,070	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,480	0,040	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	1,960	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,590	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2	0,060	2,050	2,071	2,071	2,071	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Qatar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,420	0,030	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,700	0,030	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,280	0,090	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Qatar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,250	0,090	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,570	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,270	0,080	1,350	1,364	1,364	1,364	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,510	0,060	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,320	0,090	2,420	2,444	2,444	2,444	

Qatar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,980	0,090	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,870	0,060	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,950	0,080	2,030	2,050	2,050	2,050	

Qatar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,440	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,740	0,070	0,810	0,818	0,818	0,818	

Qatar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,970	0,090	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,070	0,720	0,727	0,727	0,727	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	

Qatar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,290	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,340	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,520	0,090	0,620	0,626	0,626	0,626	

Qatar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,310	0,060	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,050	0,720	0,727	0,727	0,727	

Qatar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stång	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stång	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Qatar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7608	Rör av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andra slag	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andra	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Qatar								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,233	2,436	2,639	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andra	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	1,330	0,040	1,360	1,496	1,632	1,768	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,330	0,030	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,310	0,130	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,330	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,170	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,770	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,400	0,070	1,470	1,485	1,485	1,485	

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,370	0,070	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,210	0,050	4,260	4,303	4,303	4,303	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,600	0,070	1,670	1,687	1,687	1,687	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	2,160	Ej tillämpligt	2,160	2,376	2,592	2,808	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	2,270	Ej tillämpligt	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7604 10 10	Stång	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 10 90	Profiler	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7604 29 10	Stång	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7604 29 90	Profiler	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7608	Rör av aluminium	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90	Andra slag	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7610 90 90	Andra	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
7616 99 10	Gjutna	2,270	Ej tillämpligt	2,270	2,497	2,724	2,951	(K)
7616 99 90	Andra	2,950	Ej tillämpligt	2,950	3,245	3,540	3,835	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	1,570	0,040	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	2,010	Ej tillämpligt	2,010	2,211	2,412	2,613	

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	3,090	Ej tillämpligt	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,180	Ej tillämpligt	3,180	3,498	3,816	4,134	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,550	Ej tillämpligt	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,550	Ej tillämpligt	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,180	Ej tillämpligt	3,180	3,498	3,816	4,134	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,550	Ej tillämpligt	3,550	3,905	4,260	4,615	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,180	Ej tillämpligt	3,180	3,498	3,816	4,134	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,550	Ej tillämpligt	3,550	3,905	4,260	4,615	

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,550	Ej tillämpligt	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,550	Ej tillämpligt	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,550	Ej tillämpligt	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,550	Ej tillämpligt	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,550	Ej tillämpligt	3,550	3,905	4,260	4,615	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,550	Ej tillämpligt	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,550	Ej tillämpligt	3,550	3,905	4,260	4,615	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,550	Ej tillämpligt	3,550	3,905	4,260	4,615	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,550	Ej tillämpligt	3,550	3,905	4,260	4,615	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,180	Ej tillämpligt	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,180	Ej tillämpligt	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,180	Ej tillämpligt	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,180	Ej tillämpligt	3,180	3,498	3,816	4,134	

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,180	Ej tillämpligt	3,180	3,498	3,816	4,134	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,180	Ej tillämpligt	3,180	3,498	3,816	4,134	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,180	Ej tillämpligt	3,180	3,498	3,816	4,134	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,830	Ej tillämpligt	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,830	Ej tillämpligt	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,830	Ej tillämpligt	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,830	Ej tillämpligt	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,830	Ej tillämpligt	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,830	Ej tillämpligt	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,830	Ej tillämpligt	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,950	Ej tillämpligt	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,830	Ej tillämpligt	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,990	Ej tillämpligt	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,830	Ej tillämpligt	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,830	Ej tillämpligt	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,990	Ej tillämpligt	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,990	Ej tillämpligt	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,990	Ej tillämpligt	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,990	Ej tillämpligt	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,950	Ej tillämpligt	4,950	5,445	5,940	6,435	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,830	Ej tillämpligt	3,830	4,213	4,596	4,979	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,990	Ej tillämpligt	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,830	Ej tillämpligt	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,830	Ej tillämpligt	3,830	4,213	4,596	4,979	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,990	Ej tillämpligt	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,990	Ej tillämpligt	3,990	4,389	4,788	5,187	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	3,490	Ej tillämpligt	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	6,960	Ej tillämpligt	6,960	7,656	8,352	9,048	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	3,490	Ej tillämpligt	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	3,490	Ej tillämpligt	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	3,490	Ej tillämpligt	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,490	Ej tillämpligt	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,490	Ej tillämpligt	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	3,350	Ej tillämpligt	3,350	3,685	4,020	4,355	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	3,350	Ej tillämpligt	3,350	3,685	4,020	4,355	(C)/(F)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	3,490	Ej tillämpligt	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,550	Ej tillämpligt	3,550	3,905	4,260	4,615	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	3,460	Ej tillämpligt	3,460	3,806	4,152	4,498	(F)
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	3,030	Ej tillämpligt	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	3,030	Ej tillämpligt	3,030	3,333	3,636	3,939	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	3,360	Ej tillämpligt	3,360	3,696	4,032	4,368	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	3,490	Ej tillämpligt	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	3,490	Ej tillämpligt	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	3,490	Ej tillämpligt	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	3,490	Ej tillämpligt	3,490	3,839	4,188	4,537	(C)
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,180	Ej tillämpligt	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,180	Ej tillämpligt	3,180	3,498	3,816	4,134	(C)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller står, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Ryssland								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

Rwanda								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	

Rwanda

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,870	0,050	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,830	0,050	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Saudiarabien

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,450	0,050	2,500	2,525	2,525	2,525	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	1,960	0,150	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,980	0,070	2,060	2,081	2,081	2,081	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Saudiarabien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,450	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,740	0,040	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,350	0,120	1,470	1,485	1,485	1,485	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Saudiarabien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,320	0,120	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,090	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,280	0,100	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

Saudiarabien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,990	0,110	2,100	2,121	2,121	2,121	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,820	0,080	3,900	3,939	3,939	3,939	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,940	0,100	2,040	2,060	2,060	2,060	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Saudiarabien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,460	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,740	0,090	0,830	0,838	0,838	0,838	

Saudiarabien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,980	0,110	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,080	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,070	0,530	0,535	0,535	0,535	

Saudiarabien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,050	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,540	0,110	0,650	0,657	0,657	0,657	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,310	0,080	1,390	1,404	1,404	1,404	

Saudiarabien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,060	0,730	0,737	0,737	0,737	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stång	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stång	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saudiarabien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rör av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andra slag	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andra	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Saudiarabien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andra	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	13,450	Ej tillämpligt	13,450	14,795	16,140	17,485	

Senegal								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0,050	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,230	0,090	1,320	1,452	1,584	1,716	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,670	0,060	1,720	1,737	1,737	1,737	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,640	0,050	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,500	0,080	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Senegal								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,410	0,140	1,550	1,566	1,566	1,566	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Senegal								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,380	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,620	0,100	0,720	0,727	0,727	0,727	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,080	0,120	1,190	1,202	1,202	1,202	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,140	0,090	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,750	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

Senegal								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,510	0,120	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,600	0,090	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	

Senegal								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,230	0,110	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,130	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,640	0,100	0,750	0,758	0,758	0,758	

Senegal								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,760	0,130	0,890	0,899	0,899	0,899	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,100	0,620	0,626	0,626	0,626	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,080	0,570	0,576	0,576	0,576	

Senegal								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,060	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,040	0,160	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,570	0,120	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	

Senegal								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,070	0,590	0,596	0,596	0,596	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,330	0,060	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,310	0,100	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,240	0,100	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,160	0,100	2,260	2,283	2,283	2,283	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,180	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,020	0,490	0,495	0,495	0,495	

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,760	0,020	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,390	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,070	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,070	2,220	2,242	2,242	2,242	

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,600	0,070	1,660	1,677	1,677	1,677	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,050	0,070	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,570	0,080	0,650	0,657	0,657	0,657	

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,513	Ej tillämpligt	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7604 10 10	Stång	2,238	Ej tillämpligt	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	2,270	Ej tillämpligt	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,270	Ej tillämpligt	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7604 29 10	Stång	2,238	Ej tillämpligt	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7604 29 90	Profiler	2,270	Ej tillämpligt	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7605	Tråd av aluminium	2,238	Ej tillämpligt	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	3,688	Ej tillämpligt	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	3,688	Ej tillämpligt	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7608	Rör av aluminium	2,270	Ej tillämpligt	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,270	Ej tillämpligt	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,270	Ej tillämpligt	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90	Andra slag	2,270	Ej tillämpligt	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,270	Ej tillämpligt	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90 90	Andra	2,270	Ej tillämpligt	2,270	2,496	2,723	2,950	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	3,688	Ej tillämpligt	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,544	Ej tillämpligt	1,544	1,698	1,853	2,007	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	3,688	Ej tillämpligt	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,238	Ej tillämpligt	2,238	2,462	2,686	2,909	(L)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	3,688	Ej tillämpligt	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	3,688	Ej tillämpligt	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,513	Ej tillämpligt	1,513	1,664	1,816	1,967	(L)
7616 99 90	Andra	3,688	Ej tillämpligt	3,688	4,057	4,426	4,794	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,120	0,110	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	2,160	Ej tillämpligt	2,160	2,376	2,592	2,808	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,641	Ej tillämpligt	2,641	2,905	3,169	3,433	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	2,580	Ej tillämpligt	2,580	2,838	3,096	3,354	

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	2,580	Ej tillämpligt	2,580	2,838	3,096	3,354	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,580	Ej tillämpligt	2,580	2,838	3,096	3,354	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	2,580	Ej tillämpligt	2,580	2,838	3,096	3,354	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	2,550	Ej tillämpligt	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	2,550	Ej tillämpligt	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,550	Ej tillämpligt	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,550	Ej tillämpligt	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,550	Ej tillämpligt	2,550	2,805	3,060	3,315	(F)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(F)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	2,560	Ej tillämpligt	2,560	2,816	3,072	3,328	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	2,320	Ej tillämpligt	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,320	Ej tillämpligt	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	2,320	Ej tillämpligt	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,480	Ej tillämpligt	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,480	Ej tillämpligt	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,480	Ej tillämpligt	2,480	2,728	2,976	3,224	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,480	Ej tillämpligt	2,480	2,728	2,976	3,224	

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	2,480	Ej tillämpligt	2,480	2,728	2,976	3,224	(C)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	2,590	Ej tillämpligt	2,590	2,849	3,108	3,367	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,440	Ej tillämpligt	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	2,440	Ej tillämpligt	2,440	2,684	2,928	3,172	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	2,450	Ej tillämpligt	2,450	2,695	2,940	3,185	(C)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,420	Ej tillämpligt	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Serbien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,400	Ej tillämpligt	2,400	2,640	2,880	3,120	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Sierra Leone								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Singapore								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,030	0,060	1,090	1,199	1,308	1,417	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,990	0,060	1,050	1,155	1,260	1,365	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,780	Ej tillämpligt	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7604 10 10	Stång	2,010	Ej tillämpligt	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 10 90	Profiler	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 10	Stång	2,010	Ej tillämpligt	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7604 29 90	Profiler	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7605	Tråd av aluminium	2,010	Ej tillämpligt	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)

Singapore								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7608	Rör av aluminium	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90	Andra slag	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7610 90 90	Andra	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)

Singapore								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,010	Ej tillämpligt	2,010	2,211	2,412	2,613	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,780	Ej tillämpligt	1,780	1,958	2,136	2,314	(L)
7616 99 90	Andra	2,460	Ej tillämpligt	2,460	2,706	2,952	3,198	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	14,030	Ej tillämpligt	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Singapore

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	

Sydafrika

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,020	0,080	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	3,390	0,250	3,640	3,676	3,676	3,676	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	1,020	0,070	1,090	1,101	1,101	1,101	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,950	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,720	0,060	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,190	0,060	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	2,160	0,200	2,360	2,384	2,384	2,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,120	0,190	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,970	0,150	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,500	0,170	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,490	0,130	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,300	0,190	2,490	2,515	2,515	2,515	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,970	0,180	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,140	0,130	3,270	3,303	3,303	3,303	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,930	0,170	2,100	2,121	2,121	2,121	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,710	0,150	1,860	1,879	1,879	1,879	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,950	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,910	0,150	1,060	1,071	1,071	1,071	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,020	0,180	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,700	0,140	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,790	0,110	0,900	0,909	0,909	0,909	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,380	0,220	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,900	0,180	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,690	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	2,358	Ej tillämpligt	2,358	2,594	2,830	3,066	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,990	Ej tillämpligt	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7604 10 10	Stång	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 10 90	Profiler	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7604 29 10	Stång	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7604 29 90	Profiler	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7608	Rör av aluminium	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90	Andra slag	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7610 90 90	Andra	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,210	Ej tillämpligt	2,210	2,431	2,652	2,873	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,990	Ej tillämpligt	1,990	2,189	2,388	2,587	(K)
7616 99 90	Andra	2,670	Ej tillämpligt	2,670	2,937	3,204	3,471	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	25,940	Ej tillämpligt	25,940	28,534	31,128	33,722	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	–	–	–	–	–	–	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	3,470	Ej tillämpligt	3,470	3,817	4,164	4,511	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	2,870	Ej tillämpligt	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	0,760	Ej tillämpligt	0,760	0,836	0,912	0,988	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	4,020	Ej tillämpligt	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	4,020	Ej tillämpligt	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	4,020	Ej tillämpligt	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	4,020	Ej tillämpligt	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	4,020	Ej tillämpligt	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	4,020	Ej tillämpligt	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	4,020	Ej tillämpligt	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	4,140	Ej tillämpligt	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	4,140	Ej tillämpligt	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	4,140	Ej tillämpligt	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	4,140	Ej tillämpligt	4,140	4,554	4,968	5,382	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	4,020	Ej tillämpligt	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,810	Ej tillämpligt	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,810	Ej tillämpligt	3,810	4,191	4,572	4,953	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,810	Ej tillämpligt	3,810	4,191	4,572	4,953	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,810	Ej tillämpligt	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,810	Ej tillämpligt	3,810	4,191	4,572	4,953	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,810	Ej tillämpligt	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,810	Ej tillämpligt	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,810	Ej tillämpligt	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,810	Ej tillämpligt	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,810	Ej tillämpligt	3,810	4,191	4,572	4,953	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,810	Ej tillämpligt	3,810	4,191	4,572	4,953	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,810	Ej tillämpligt	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,810	Ej tillämpligt	3,810	4,191	4,572	4,953	
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	5,340	Ej tillämpligt	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	4,160	Ej tillämpligt	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,160	Ej tillämpligt	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,160	Ej tillämpligt	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,160	Ej tillämpligt	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,160	Ej tillämpligt	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	5,340	Ej tillämpligt	5,340	5,874	6,408	6,942	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,304	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	4,160	Ej tillämpligt	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,160	Ej tillämpligt	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,160	Ej tillämpligt	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	3,850	Ej tillämpligt	3,850	4,235	4,620	5,005	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	3,850	Ej tillämpligt	3,850	4,235	4,620	5,005	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	4,140	Ej tillämpligt	4,140	4,554	4,968	5,382	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,810	Ej tillämpligt	3,810	4,191	4,572	4,953	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	4,160	Ej tillämpligt	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,304	(F)
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	4,160	Ej tillämpligt	4,160	4,576	4,992	5,408	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,890	Ej tillämpligt	3,890	4,279	4,668	5,057	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	4,020	Ej tillämpligt	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	3,870	Ej tillämpligt	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	3,870	Ej tillämpligt	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	3,870	Ej tillämpligt	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	3,870	Ej tillämpligt	3,870	4,257	4,644	5,031	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)

Sydafrika								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	4,020	Ej tillämpligt	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	4,020	Ej tillämpligt	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	4,020	Ej tillämpligt	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydafrika

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	4,020	Ej tillämpligt	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	4,020	Ej tillämpligt	4,020	4,422	4,824	5,226	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	4,220	Ej tillämpligt	4,220	4,642	5,064	5,486	(C)

Sydkorea

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	1,190	0,040	1,230	1,353	1,476	1,599	
2523 10 00	Grå klinker	0,880	0,030	0,920	1,012	1,104	1,196	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,230	0,130	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,890	0,060	0,940	1,034	1,128	1,222	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,260	0,160	1,420	1,562	1,704	1,846	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,840	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,130	0,060	2,190	2,212	2,212	2,212	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,620	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,790	0,080	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,470	0,040	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,770	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,410	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,380	0,130	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,090	0,130	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,800	0,110	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,320	0,090	3,420	3,454	3,454	3,454	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,760	0,110	1,860	1,879	1,879	1,879	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,380	0,100	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,120	1,590	1,606	1,606	1,606	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,710	0,090	0,800	0,808	0,808	0,808	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,610	0,080	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,310	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,230	0,130	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,560	0,110	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,190	0,080	1,280	1,293	1,293	1,293	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,610	0,060	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,260	Ej tillämpligt	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7604 10 10	Stång	1,490	Ej tillämpligt	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 10 90	Profiler	1,500	Ej tillämpligt	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	1,500	Ej tillämpligt	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7604 29 10	Stång	1,490	Ej tillämpligt	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7604 29 90	Profiler	1,500	Ej tillämpligt	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7605	Tråd av aluminium	1,490	Ej tillämpligt	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,950	Ej tillämpligt	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,950	Ej tillämpligt	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7608	Rör av aluminium	1,500	Ej tillämpligt	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	1,500	Ej tillämpligt	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	1,500	Ej tillämpligt	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90	Andra slag	1,500	Ej tillämpligt	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	1,500	Ej tillämpligt	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7610 90 90	Andra	1,500	Ej tillämpligt	1,500	1,650	1,800	1,950	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,950	Ej tillämpligt	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,950	Ej tillämpligt	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,950	Ej tillämpligt	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	1,490	Ej tillämpligt	1,490	1,639	1,788	1,937	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,950	Ej tillämpligt	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,950	Ej tillämpligt	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,260	Ej tillämpligt	1,260	1,386	1,512	1,638	(L)
7616 99 90	Andra	1,950	Ej tillämpligt	1,950	2,145	2,340	2,535	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	14,030	Ej tillämpligt	14,030	15,433	16,836	18,239	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,100	0,040	0,130	0,143	0,156	0,169	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	1,540	Ej tillämpligt	1,540	1,694	1,848	2,002	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	1,580	Ej tillämpligt	1,580	1,738	1,896	2,054	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,640	Ej tillämpligt	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,640	Ej tillämpligt	1,640	1,804	1,968	2,132	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,144	Ej tillämpligt	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,144	Ej tillämpligt	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	2,144	Ej tillämpligt	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	2,144	Ej tillämpligt	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,144	Ej tillämpligt	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,144	Ej tillämpligt	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	2,118	Ej tillämpligt	2,118	2,330	2,542	2,754	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,760	Ej tillämpligt	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,760	Ej tillämpligt	3,760	4,136	4,512	4,888	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,760	Ej tillämpligt	3,760	4,136	4,512	4,888	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,630	Ej tillämpligt	3,630	3,993	4,356	4,719	
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,760	Ej tillämpligt	3,760	4,136	4,512	4,888	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,650	Ej tillämpligt	3,650	4,015	4,380	4,745	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	5,320	Ej tillämpligt	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	5,320	Ej tillämpligt	5,320	5,852	6,384	6,916	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,030	Ej tillämpligt	4,030	4,433	4,836	5,239	(F)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	4,050	Ej tillämpligt	4,050	4,455	4,860	5,265	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	2,144	Ej tillämpligt	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	3,674	Ej tillämpligt	3,674	4,041	4,409	4,776	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,154	Ej tillämpligt	2,154	2,369	2,585	2,800	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	4,084	Ej tillämpligt	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,154	Ej tillämpligt	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	4,084	Ej tillämpligt	4,084	4,492	4,901	5,309	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,154	Ej tillämpligt	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	4,084	Ej tillämpligt	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	2,154	Ej tillämpligt	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,154	Ej tillämpligt	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,154	Ej tillämpligt	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,084	Ej tillämpligt	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,084	Ej tillämpligt	4,084	4,492	4,901	5,309	
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,144	Ej tillämpligt	2,144	2,358	2,573	2,787	(F)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,144	Ej tillämpligt	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	2,154	Ej tillämpligt	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	2,154	Ej tillämpligt	2,154	2,369	2,585	2,800	(C)
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	4,114	Ej tillämpligt	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,164	Ej tillämpligt	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	4,114	Ej tillämpligt	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,164	Ej tillämpligt	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	2,164	Ej tillämpligt	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,144	Ej tillämpligt	2,144	2,358	2,573	2,787	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	2,164	Ej tillämpligt	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	2,164	Ej tillämpligt	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,164	Ej tillämpligt	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	2,164	Ej tillämpligt	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	2,164	Ej tillämpligt	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,114	Ej tillämpligt	4,114	4,525	4,937	5,348	
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,094	Ej tillämpligt	4,094	4,503	4,913	5,322	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	2,184	Ej tillämpligt	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,164	Ej tillämpligt	2,164	2,380	2,597	2,813	(F)
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	2,184	Ej tillämpligt	2,184	2,402	2,621	2,839	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	4,114	Ej tillämpligt	4,114	4,525	4,937	5,348	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	2,164	Ej tillämpligt	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	2,164	Ej tillämpligt	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	4,114	Ej tillämpligt	4,114	4,525	4,937	5,348	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,164	Ej tillämpligt	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	2,164	Ej tillämpligt	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	2,194	Ej tillämpligt	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	2,194	Ej tillämpligt	2,194	2,413	2,633	2,852	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	2,274	Ej tillämpligt	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	3,774	Ej tillämpligt	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	3,774	Ej tillämpligt	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	3,774	Ej tillämpligt	3,774	4,151	4,529	4,906	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	3,774	Ej tillämpligt	3,774	4,151	4,529	4,906	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	2,134	Ej tillämpligt	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	2,134	Ej tillämpligt	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	2,134	Ej tillämpligt	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,134	Ej tillämpligt	2,134	2,347	2,561	2,774	(C)
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	3,864	Ej tillämpligt	3,864	4,250	4,637	5,023	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	4,124	Ej tillämpligt	4,124	4,536	4,949	5,361	(C)
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,164	Ej tillämpligt	2,164	2,380	2,597	2,813	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	4,104	Ej tillämpligt	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,124	Ej tillämpligt	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	4,074	Ej tillämpligt	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,124	Ej tillämpligt	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,124	Ej tillämpligt	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	4,074	Ej tillämpligt	4,074	4,481	4,889	5,296	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,124	Ej tillämpligt	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,124	Ej tillämpligt	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	3,474	Ej tillämpligt	3,474	3,821	4,169	4,516	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	4,104	Ej tillämpligt	4,104	4,514	4,925	5,335	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,124	Ej tillämpligt	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,124	Ej tillämpligt	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	2,484	Ej tillämpligt	2,484	2,732	2,981	3,229	(C)

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,344	Ej tillämpligt	2,344	2,578	2,813	3,047	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,124	Ej tillämpligt	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,124	Ej tillämpligt	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	2,274	Ej tillämpligt	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	2,274	Ej tillämpligt	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	2,124	Ej tillämpligt	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sydkorea								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	2,124	Ej tillämpligt	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	2,124	Ej tillämpligt	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	2,124	Ej tillämpligt	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	2,124	Ej tillämpligt	2,124	2,336	2,549	2,761	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	2,274	Ej tillämpligt	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	2,274	Ej tillämpligt	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,274	Ej tillämpligt	2,274	2,501	2,729	2,956	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,144	Ej tillämpligt	2,144	2,358	2,573	2,787	(C)

Sri Lanka								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1	0,060	1,060	1,166	1,272	1,378	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,950	0,070	1,020	1,122	1,224	1,326	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,040	0,070	2,110	2,131	2,131	2,131	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,700	0,060	0,770	0,778	0,778	0,778	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,780	0,100	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Sri Lanka								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,860	0,050	0,920	0,929	0,929	0,929	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,570	0,150	1,720	1,737	1,737	1,737	

Sri Lanka								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,540	0,150	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,680	0,100	0,790	0,798	0,798	0,798	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,250	0,120	1,370	1,384	1,384	1,384	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,090	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,080	0,140	2,230	2,252	2,252	2,252	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sri Lanka								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,800	0,130	1,920	1,939	1,939	1,939	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,180	0,100	3,290	3,323	3,323	3,323	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,750	0,120	1,870	1,889	1,889	1,889	

Sri Lanka								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,120	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,560	0,140	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Sri Lanka								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,740	0,100	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,900	0,120	1,020	1,030	1,030	1,030	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,610	0,090	0,700	0,707	0,707	0,707	

Sri Lanka								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,350	0,060	0,410	0,414	0,414	0,414	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,230	0,150	1,380	1,394	1,394	1,394	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,630	0,120	0,750	0,758	0,758	0,758	

Sri Lanka								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,190	0,100	1,290	1,303	1,303	1,303	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,610	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,050	Ej tillämpligt	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Stång	1,280	Ej tillämpligt	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Sri Lanka								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Stång	1,280	Ej tillämpligt	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7604 29 90	Profiler	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Tråd av aluminium	1,280	Ej tillämpligt	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Rör av aluminium	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Andra slag	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Sri Lanka								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90 90	Andra	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	1,280	Ej tillämpligt	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Sri Lanka								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,050	Ej tillämpligt	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Andra	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Sudan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,020	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,860	0,040	0,900	0,990	1,080	1,170	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,820	0,040	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,920	0,040	1,960	1,980	1,980	1,980	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,610	0,030	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,650	0,050	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,770	0,030	0,790	0,798	0,798	0,798	

Sudan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,080	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,140	0,060	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,260	0,050	1,300	1,313	1,313	1,313	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,930	0,070	2,010	2,030	2,030	2,030	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3	0,060	3,060	3,091	3,091	3,091	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,620	0,060	1,680	1,697	1,697	1,697	

Sudan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,300	0,060	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,410	0,070	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,670	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	

Sudan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,570	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,140	0,080	1,220	1,232	1,232	1,232	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,560	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,100	0,050	1,150	1,162	1,162	1,162	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Sudan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,570	0,030	0,600	0,606	0,606	0,606	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Surinam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	

Surinam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,180	0,060	1,240	1,364	1,488	1,612	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,120	0,060	1,180	1,298	1,416	1,534	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,800	0,040	1,840	1,858	1,858	1,858	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,040	0,720	0,727	0,727	0,727	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,580	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,430	0,030	0,450	0,455	0,455	0,455	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Surinam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,710	0,030	0,730	0,737	0,737	0,737	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,280	0,080	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,260	0,080	1,340	1,353	1,353	1,353	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,040	0,620	0,626	0,626	0,626	

Surinam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,180	0,040	1,220	1,232	1,232	1,232	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,810	0,060	1,880	1,899	1,899	1,899	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Surinam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,800	0,070	2,870	2,899	2,899	2,899	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,520	0,050	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,230	0,050	1,280	1,293	1,293	1,293	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,300	0,060	1,370	1,384	1,384	1,384	

Surinam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,630	0,030	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,750	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Surinam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,020	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,520	0,030	0,550	0,556	0,556	0,556	

Surinam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,030	0,040	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,280	0,100	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,220	0,100	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,460	0,060	2,520	2,545	2,545	2,545	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	1,970	0,180	2,140	2,161	2,161	2,161	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,590	0,050	0,640	0,646	0,646	0,646	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,990	0,080	2,080	2,101	2,101	2,101	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Syrien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,440	0,050	0,490	0,495	0,495	0,495	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,740	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,340	0,140	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,310	0,140	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,110	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,280	0,120	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,510	0,090	1,600	1,616	1,616	1,616	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,320	0,140	2,460	2,485	2,485	2,485	

Syrien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,990	0,130	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,840	0,090	3,930	3,969	3,969	3,969	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,940	0,120	2,070	2,091	2,091	2,091	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,130	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,740	0,110	0,850	0,859	0,859	0,859	

Syrien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,980	0,130	1,110	1,121	1,121	1,121	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,100	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,080	0,540	0,545	0,545	0,545	

Syrien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,060	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,340	0,160	1,510	1,525	1,525	1,525	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,540	0,120	0,660	0,667	0,667	0,667	

Syrien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,310	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,070	0,740	0,747	0,747	0,747	

Syrien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,490	Ej tillämpligt	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Stång	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 10 90	Profiler	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Stång	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 90	Profiler	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Tråd av aluminium	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,170	Ej tillämpligt	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,170	Ej tillämpligt	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

Syrien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7608	Rör av aluminium	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Andra slag	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Andra	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,170	Ej tillämpligt	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Syrien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,170	Ej tillämpligt	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,170	Ej tillämpligt	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,170	Ej tillämpligt	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,170	Ej tillämpligt	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
7616 99 10	Gjutna	0,490	Ej tillämpligt	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Andra	1,170	Ej tillämpligt	1,170	1,287	1,404	1,521	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,830	0,070	0,890	0,979	1,068	1,157	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,110	0,050	2,160	2,182	2,182	2,182	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,050	0,150	2,200	2,222	2,222	2,222	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,760	0,070	1,830	1,848	1,848	1,848	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,420	0,040	0,460	0,465	0,465	0,465	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,270	0,120	1,390	1,404	1,404	1,404	

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,240	0,120	1,360	1,374	1,374	1,374	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,090	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,170	0,100	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,330	0,080	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,050	0,120	2,170	2,192	2,192	2,192	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,740	0,110	1,850	1,869	1,869	1,869	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,300	0,080	3,370	3,404	3,404	3,404	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,720	0,100	1,820	1,838	1,838	1,838	

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,370	0,110	1,480	1,495	1,495	1,495	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,680	0,090	0,770	0,778	0,778	0,778	

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,860	0,110	0,970	0,980	0,980	0,980	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,080	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,180	0,130	1,320	1,333	1,333	1,333	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,530	0,100	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,160	0,080	1,250	1,263	1,263	1,263	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,060	0,650	0,657	0,657	0,657	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7604 10 10	Stång	0,690	Ej tillämpligt	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 10 90	Profiler	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7604 29 10	Stång	0,690	Ej tillämpligt	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7604 29 90	Profiler	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7605	Tråd av aluminium	0,690	Ej tillämpligt	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7608	Rör av aluminium	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90	Andra slag	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7610 90 90	Andra	0,710	Ej tillämpligt	0,710	0,781	0,852	0,923	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	0,690	Ej tillämpligt	0,690	0,759	0,828	0,897	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
7616 99 10	Gjutna	0,470	Ej tillämpligt	0,470	0,517	0,564	0,611	(L)
7616 99 90	Andra	1,150	Ej tillämpligt	1,150	1,265	1,380	1,495	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,180	0,040	0,220	0,242	0,264	0,286	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	1,860	Ej tillämpligt	1,860	2,046	2,232	2,418	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	1,870	Ej tillämpligt	1,870	2,057	2,244	2,431	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,940	Ej tillämpligt	1,940	2,134	2,328	2,522	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,474	Ej tillämpligt	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,474	Ej tillämpligt	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,474	Ej tillämpligt	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

1762/2400

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,474	Ej tillämpligt	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,474	Ej tillämpligt	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,474	Ej tillämpligt	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,771	3,002	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	2,474	Ej tillämpligt	2,474	2,721	2,968	3,216	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	2,298	Ej tillämpligt	2,298	2,528	2,757	2,987	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	8,670	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	8,670	Ej tillämpligt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	8,630	Ej tillämpligt	8,630	9,493	10,356	11,219	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	8,690	Ej tillämpligt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	10	Ej tillämpligt	10	11	12	13	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	2,280	Ej tillämpligt	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	2,150	Ej tillämpligt	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	2,150	Ej tillämpligt	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	2,150	Ej tillämpligt	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	2,150	Ej tillämpligt	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	2,150	Ej tillämpligt	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	2,280	Ej tillämpligt	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	2,150	Ej tillämpligt	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	2,150	Ej tillämpligt	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,280	Ej tillämpligt	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	2,830	Ej tillämpligt	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	2,364	Ej tillämpligt	2,364	2,600	2,837	3,073	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	2,364	Ej tillämpligt	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,364	Ej tillämpligt	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,364	Ej tillämpligt	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,364	Ej tillämpligt	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,364	Ej tillämpligt	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,364	Ej tillämpligt	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,364	Ej tillämpligt	2,364	2,600	2,837	3,073	(F)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	2,830	Ej tillämpligt	2,830	3,113	3,396	3,679	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	2,150	Ej tillämpligt	2,150	2,365	2,580	2,795	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	2,150	Ej tillämpligt	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,150	Ej tillämpligt	2,150	2,365	2,580	2,795	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,280	Ej tillämpligt	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,280	Ej tillämpligt	2,280	2,508	2,736	2,964	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,383	Ej tillämpligt	2,383	2,621	2,860	3,098	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,473	Ej tillämpligt	2,473	2,720	2,968	3,215	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	2,513	Ej tillämpligt	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,313	Ej tillämpligt	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	2,513	Ej tillämpligt	2,513	2,764	3,016	3,267	

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,313	Ej tillämpligt	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	2,513	Ej tillämpligt	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	2,313	Ej tillämpligt	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,313	Ej tillämpligt	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,313	Ej tillämpligt	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,513	Ej tillämpligt	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,513	Ej tillämpligt	2,513	2,764	3,016	3,267	
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,233	Ej tillämpligt	2,233	2,456	2,680	2,903	(F)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,233	Ej tillämpligt	2,233	2,456	2,680	2,903	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	2,313	Ej tillämpligt	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	2,543	Ej tillämpligt	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	2,543	Ej tillämpligt	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,313	Ej tillämpligt	2,313	2,544	2,776	3,007	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,543	Ej tillämpligt	2,543	2,797	3,052	3,306	
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,523	Ej tillämpligt	2,523	2,775	3,028	3,280	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	2,273	Ej tillämpligt	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,253	Ej tillämpligt	2,253	2,478	2,704	2,929	(F)
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	2,273	Ej tillämpligt	2,273	2,500	2,728	2,955	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	2,543	Ej tillämpligt	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,543	Ej tillämpligt	2,543	2,797	3,052	3,306	

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	2,373	Ej tillämpligt	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	2,373	Ej tillämpligt	2,373	2,610	2,848	3,085	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	2,453	Ej tillämpligt	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,543	Ej tillämpligt	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,543	Ej tillämpligt	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,543	Ej tillämpligt	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,543	Ej tillämpligt	2,543	2,797	3,052	3,306	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	2,313	Ej tillämpligt	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	2,313	Ej tillämpligt	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	2,313	Ej tillämpligt	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,313	Ej tillämpligt	2,313	2,544	2,776	3,007	(C)
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	2,443	Ej tillämpligt	2,443	2,687	2,932	3,176	(C)
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,707	Ej tillämpligt	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,707	Ej tillämpligt	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,707	Ej tillämpligt	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,707	Ej tillämpligt	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	2,707	Ej tillämpligt	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,707	Ej tillämpligt	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,707	Ej tillämpligt	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,707	Ej tillämpligt	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	2,707	Ej tillämpligt	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,707	Ej tillämpligt	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,707	Ej tillämpligt	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	2,707	Ej tillämpligt	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,707	Ej tillämpligt	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,707	Ej tillämpligt	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,707	Ej tillämpligt	2,707	2,978	3,249	3,519	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	2,453	Ej tillämpligt	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller står, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	2,453	Ej tillämpligt	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	2,303	Ej tillämpligt	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	2,303	Ej tillämpligt	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	2,303	Ej tillämpligt	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)

Taiwan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	2,303	Ej tillämpligt	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	2,303	Ej tillämpligt	2,303	2,533	2,764	2,994	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	2,453	Ej tillämpligt	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	2,453	Ej tillämpligt	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,453	Ej tillämpligt	2,453	2,698	2,944	3,189	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,333	Ej tillämpligt	2,333	2,566	2,800	3,033	(C)

Tadzjikistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0	1,360	1,496	1,632	1,768	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadzjikistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,360	0,010	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,290	0,010	1,300	1,430	1,560	1,690	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,700	0,040	2,740	2,767	2,767	2,767	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,180	0,050	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,470	0,030	0,490	0,495	0,495	0,495	

Tadzjikistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,770	0,030	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,410	0,080	1,490	1,505	1,505	1,505	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,380	0,080	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,620	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadzjikistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,390	0,050	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,650	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,540	0,060	2,600	2,626	2,626	2,626	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,160	0,050	2,210	2,232	2,232	2,232	

Tadzjikistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,220	0,060	4,280	4,323	4,323	4,323	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,120	0,050	2,180	2,202	2,202	2,202	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,580	0,050	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,610	0,060	1,670	1,687	1,687	1,687	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadzjikistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,800	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,060	0,030	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,710	0,020	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tadzjikistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,030	0,540	0,545	0,545	0,545	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,460	0,040	1,500	1,515	1,515	1,515	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,580	0,070	0,640	0,646	0,646	0,646	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tadzjikistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,020	0,750	0,758	0,758	0,758	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stång	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadzjikistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stång	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rör av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andra slag	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)

Tadzjikistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90 90	Andra	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)

Tadzjikistan

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andra	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Tanzania

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,850	0,050	0,900	0,990	1,080	1,170	

Tanzania								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,810	0,050	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**			
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,640	0,050	1,680	1,697	1,697	1,697	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,600	0,050	0,650	0,657	0,657	0,657	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,460	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,440	0,040	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,040	0,770	0,778	0,778	0,778	

Tanzania								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,330	0,110	1,440	1,454	1,454	1,454	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,300	0,100	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,580	0,070	0,650	0,657	0,657	0,657	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,040	0,080	1,120	1,131	1,131	1,131	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,110	0,060	1,170	1,182	1,182	1,182	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzania								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,700	0,100	1,800	1,818	1,818	1,818	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,470	0,090	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,560	0,070	2,630	2,656	2,656	2,656	

Tanzania								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,180	0,080	1,260	1,273	1,273	1,273	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,300	0,090	1,390	1,404	1,404	1,404	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzania								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,620	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,740	0,080	0,820	0,828	0,828	0,828	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,060	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tanzania								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,010	0,100	1,100	1,111	1,111	1,111	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,540	0,090	0,630	0,636	0,636	0,636	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzania								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,600	Ej tillämpligt	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7604 10 10	Stång	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 10 90	Profiler	0,840	Ej tillämpligt	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	0,840	Ej tillämpligt	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7604 29 10	Stång	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 90	Profiler	0,840	Ej tillämpligt	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7605	Tråd av aluminium	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,280	Ej tillämpligt	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzania								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,280	Ej tillämpligt	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7608	Rör av aluminium	0,840	Ej tillämpligt	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	0,840	Ej tillämpligt	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	0,840	Ej tillämpligt	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90	Andra slag	0,840	Ej tillämpligt	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	0,840	Ej tillämpligt	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7610 90 90	Andra	0,840	Ej tillämpligt	0,840	0,924	1,008	1,092	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,280	Ej tillämpligt	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tanzania								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,280	Ej tillämpligt	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,280	Ej tillämpligt	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,280	Ej tillämpligt	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,280	Ej tillämpligt	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)
7616 99 10	Gjutna	0,600	Ej tillämpligt	0,600	0,660	0,720	0,780	(L)
7616 99 90	Andra	1,280	Ej tillämpligt	1,280	1,408	1,536	1,664	(L)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,080	0,060	2,130	2,151	2,151	2,151	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,060	0,180	2,240	2,262	2,262	2,262	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,760	0,080	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,050	0,510	0,515	0,515	0,515	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,770	0,050	0,820	0,828	0,828	0,828	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,400	0,140	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,370	0,140	1,510	1,525	1,525	1,525	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,610	0,100	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,190	0,120	1,310	1,323	1,323	1,323	

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,050	0,140	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,770	0,130	1,890	1,909	1,909	1,909	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,240	0,090	3,330	3,363	3,363	3,363	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,720	0,120	1,840	1,858	1,858	1,858	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,110	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,450	0,130	1,580	1,596	1,596	1,596	

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,700	0,110	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,880	0,130	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,100	0,700	0,707	0,707	0,707	

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,080	0,560	0,566	0,566	0,566	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,310	0,060	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,200	0,160	1,360	1,374	1,374	1,374	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,560	0,120	0,680	0,687	0,687	0,687	

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,170	0,100	1,260	1,273	1,273	1,273	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,050	Ej tillämpligt	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7604 10 10	Stång	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7604 10 90	Profiler	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 10	Stång	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7604 29 90	Profiler	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7605	Tråd av aluminium	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7608	Rör av aluminium	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90	Andra slag	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90 90	Andra	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,050	Ej tillämpligt	1,050	1,155	1,260	1,365	(L)
7616 99 90	Andra	1,730	Ej tillämpligt	1,730	1,903	2,076	2,249	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	1,130	0,070	1,190	1,309	1,428	1,547	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	1,430	Ej tillämpligt	1,430	1,573	1,716	1,859	(E)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	0,210	Ej tillämpligt	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	0,210	Ej tillämpligt	0,210	0,231	0,252	0,273	(E)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,331	Ej tillämpligt	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,331	Ej tillämpligt	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	2,331	Ej tillämpligt	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	2,331	Ej tillämpligt	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,331	Ej tillämpligt	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,331	Ej tillämpligt	2,331	2,564	2,797	3,030	(E)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(E)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	–	–	–	–	–	–	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	–	–	–	–	–	–	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	–	–	–	–	–	–	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	–	–	–	–	–	–	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	–	–	–	–	–	–	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	–	–	–	–	–	–	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	–	–	–	–	–	–	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	–	–	–	–	–	–	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	–	–	–	–	–	–	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	–	–	–	–	–	–	

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	–	–	–	–	–	–	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	–	–	–	–	–	–	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	–	–	–	–	–	–	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,660	Ej tillämpligt	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,570	Ej tillämpligt	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,570	Ej tillämpligt	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,570	Ej tillämpligt	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,570	Ej tillämpligt	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,570	Ej tillämpligt	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,660	Ej tillämpligt	4,660	5,126	5,592	6,058	(E)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(E)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,570	Ej tillämpligt	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,520	Ej tillämpligt	3,520	3,872	4,224	4,576	(H)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,570	Ej tillämpligt	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,570	Ej tillämpligt	3,570	3,927	4,284	4,641	(H)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,580	Ej tillämpligt	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,580	Ej tillämpligt	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,580	Ej tillämpligt	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,580	Ej tillämpligt	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,580	Ej tillämpligt	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,390	Ej tillämpligt	3,390	3,729	4,068	4,407	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,580	Ej tillämpligt	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,580	Ej tillämpligt	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,580	Ej tillämpligt	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,580	Ej tillämpligt	3,580	3,938	4,296	4,654	(H)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,580	Ej tillämpligt	3,580	3,938	4,296	4,654	(E)/(H)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,243	2,447	2,651	(E)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	3,950	Ej tillämpligt	3,950	4,344	4,739	5,134	(E)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	3,070	Ej tillämpligt	3,070	3,376	3,683	3,990	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	4,630	Ej tillämpligt	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,960	Ej tillämpligt	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	4,630	Ej tillämpligt	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,960	Ej tillämpligt	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	4,630	Ej tillämpligt	4,630	5,092	5,555	6,018	

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	1,960	Ej tillämpligt	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,960	Ej tillämpligt	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,960	Ej tillämpligt	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,630	Ej tillämpligt	4,630	5,092	5,555	6,018	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,630	Ej tillämpligt	4,630	5,092	5,555	6,018	
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	1,950	Ej tillämpligt	1,950	2,144	2,339	2,534	(H)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	1,950	Ej tillämpligt	1,950	2,144	2,339	2,534	(E)/(H)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	1,960	Ej tillämpligt	1,960	2,155	2,351	2,547	(E)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	4,810	Ej tillämpligt	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	4,810	Ej tillämpligt	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,030	Ej tillämpligt	2,030	2,232	2,435	2,638	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,810	Ej tillämpligt	4,810	5,290	5,771	6,252	
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,750	Ej tillämpligt	4,750	5,224	5,699	6,174	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,287	2,495	2,703	(H)
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	2,130	Ej tillämpligt	2,130	2,342	2,555	2,768	(H)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	4,810	Ej tillämpligt	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	4,810	Ej tillämpligt	4,810	5,290	5,771	6,252	

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	2,080	Ej tillämpligt	2,080	2,287	2,495	2,703	(E)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	3,070	Ej tillämpligt	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	3,070	Ej tillämpligt	3,070	3,376	3,683	3,990	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	1,850	Ej tillämpligt	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	4,110	Ej tillämpligt	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	4,110	Ej tillämpligt	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	4,110	Ej tillämpligt	4,110	4,520	4,931	5,342	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	4,110	Ej tillämpligt	4,110	4,520	4,931	5,342	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	1,850	Ej tillämpligt	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	1,850	Ej tillämpligt	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	1,850	Ej tillämpligt	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	1,850	Ej tillämpligt	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	4,290	Ej tillämpligt	4,290	4,718	5,147	5,576	(E)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	4,640	Ej tillämpligt	4,640	5,103	5,567	6,031	(E)
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,090	Ej tillämpligt	2,090	2,298	2,507	2,716	(E)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	4,570	Ej tillämpligt	4,570	5,026	5,483	5,940	(E)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,408	Ej tillämpligt	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	4,690	Ej tillämpligt	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,408	Ej tillämpligt	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,408	Ej tillämpligt	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	4,690	Ej tillämpligt	4,690	5,158	5,627	6,096	(E)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,408	Ej tillämpligt	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,408	Ej tillämpligt	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,408	Ej tillämpligt	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	4,450	Ej tillämpligt	4,450	4,894	5,339	5,784	(E)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,408	Ej tillämpligt	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,408	Ej tillämpligt	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	2,408	Ej tillämpligt	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Thailand								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,408	Ej tillämpligt	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,408	Ej tillämpligt	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,408	Ej tillämpligt	2,408	2,649	2,890	3,130	(E)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	1,850	Ej tillämpligt	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	1,850	Ej tillämpligt	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)

Thailand

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	1,920	Ej tillämpligt	1,920	2,111	2,303	2,495	(E)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	1,850	Ej tillämpligt	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	1,850	Ej tillämpligt	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	1,850	Ej tillämpligt	1,850	2,034	2,219	2,404	(E)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	1,980	Ej tillämpligt	1,980	2,177	2,375	2,573	(E)

Togo

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,950	0,060	1	1,100	1,200	1,300	

Togo								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,900	0,060	0,960	1,056	1,152	1,248	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Trinidad och Tobago								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,870	0,040	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,870	0,070	0,950	1,045	1,140	1,235	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,840	0,080	0,910	1,001	1,092	1,183	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Trinidad och Tobago								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,870	0,050	1,920	1,939	1,939	1,939	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,260	0,150	2,420	2,444	2,444	2,444	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,050	0,730	0,737	0,737	0,737	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,040	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,820	0,040	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidad och Tobago								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,490	0,120	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,460	0,110	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,620	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,140	0,100	1,240	1,252	1,252	1,252	

Trinidad och Tobago								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,240	0,070	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,910	0,110	2,020	2,040	2,040	2,040	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,610	0,100	1,720	1,737	1,737	1,737	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidad och Tobago								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,920	0,080	3	3,030	3,030	3,030	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,600	0,100	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,330	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Trinidad och Tobago								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,670	0,090	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,810	0,100	0,910	0,919	0,919	0,919	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,550	0,080	0,630	0,636	0,636	0,636	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Trinidad och Tobago								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,060	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,330	0,050	0,380	0,384	0,384	0,384	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,100	0,130	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,580	0,100	0,670	0,677	0,677	0,677	

Trinidad och Tobago								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,090	0,080	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunisien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	1,290	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(B)
2523 10 00	Grå klinker	0,850	0,030	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,260	0,140	1,390	1,529	1,668	1,807	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,860	0,060	0,910	1,001	1,092	1,183	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,300	0,160	1,460	1,606	1,752	1,898	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,820	0,060	0,880	0,968	1,056	1,144	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,570	0,030	2,600	2,626	2,626	2,626	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2	0,100	2,100	2,121	2,121	2,121	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,600	0,030	0,630	0,636	0,636	0,636	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,070	0,050	2,120	2,141	2,141	2,141	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Tunisien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,760	0,030	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,380	0,080	1,460	1,475	1,475	1,475	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunisien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,340	0,080	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,590	0,060	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,330	0,070	1,400	1,414	1,414	1,414	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,570	0,050	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,410	0,080	2,490	2,515	2,515	2,515	

Tunisien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,070	0,080	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,010	0,050	4,060	4,101	4,101	4,101	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,020	0,070	2,090	2,111	2,111	2,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunisien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,510	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,550	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,760	0,060	0,830	0,838	0,838	0,838	

Tunisien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,010	0,080	1,090	1,101	1,101	1,101	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,690	0,060	0,750	0,758	0,758	0,758	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	

Tunisien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,040	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,400	0,100	1,490	1,505	1,505	1,505	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,550	0,090	0,640	0,646	0,646	0,646	

Tunisien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,060	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,700	0,040	0,740	0,747	0,747	0,747	

Tunisien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium								
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,760	Ej tillämpligt	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7604 10 10	Stång	0,980	Ej tillämpligt	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 10 90	Profiler	1	Ej tillämpligt	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	1	Ej tillämpligt	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7604 29 10	Stång	0,980	Ej tillämpligt	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7604 29 90	Profiler	1	Ej tillämpligt	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7605	Tråd av aluminium	0,980	Ej tillämpligt	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

Tunisien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7608	Rör av aluminium	1	Ej tillämpligt	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	1	Ej tillämpligt	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	1	Ej tillämpligt	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90	Andra slag	1	Ej tillämpligt	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	1	Ej tillämpligt	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7610 90 90	Andra	1	Ej tillämpligt	1	1,100	1,200	1,300	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Tunisien								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	0,980	Ej tillämpligt	0,980	1,078	1,176	1,274	(L)
7615 10 10	Gjutna	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 30	Tillverkade av folier med en tjocklek som inte överstiger 0,2 mm	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
7615 10 80	Andra slag	0,760	Ej tillämpligt	0,760	0,836	0,912	0,988	(L)
7615 20 00	Sanitetsgods och delar till sanitetsgods	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 30 00	Aluminatcement	1,820	0,140	1,950	2,145	2,340	2,535	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,680	0,030	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,170	0,050	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,020	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,790	0,020	0,820	0,828	0,828	0,828	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,440	0,080	1,510	1,525	1,525	1,525	

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,400	0,080	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,630	0,060	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,400	0,060	1,460	1,475	1,475	1,475	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,050	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,160	0,070	2,230	2,252	2,252	2,252	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,190	0,050	4,240	4,282	4,282	4,282	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,620	0,070	1,690	1,707	1,707	1,707	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,800	0,060	0,860	0,869	0,869	0,869	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,060	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,720	0,050	0,770	0,778	0,778	0,778	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,040	0,550	0,556	0,556	0,556	

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,030	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,460	0,080	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,580	0,080	0,660	0,667	0,667	0,667	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,040	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	3,369	Ej tillämpligt	3,369	3,706	4,043	4,380	(K)
7604 10 10	Stång	3,741	Ej tillämpligt	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 10 90	Profiler	3,741	Ej tillämpligt	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	3,741	Ej tillämpligt	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 10	Stång	3,741	Ej tillämpligt	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7604 29 90	Profiler	3,741	Ej tillämpligt	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7605	Tråd av aluminium	3,424	Ej tillämpligt	3,424	3,766	4,109	4,451	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,714	Ej tillämpligt	2,714	2,985	3,257	3,528	(K)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	3,071	Ej tillämpligt	3,071	3,378	3,685	3,992	(K)
7608	Rör av aluminium	2,754	Ej tillämpligt	2,754	3,029	3,304	3,580	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	3,775	Ej tillämpligt	3,775	4,153	4,530	4,908	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,674	Ej tillämpligt	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90	Andra slag	2,674	Ej tillämpligt	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,674	Ej tillämpligt	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7610 90 90	Andra	2,674	Ej tillämpligt	2,674	2,941	3,209	3,476	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	4,520	Ej tillämpligt	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	4,520	Ej tillämpligt	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	4,520	Ej tillämpligt	4,520	4,972	5,424	5,876	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	3,741	Ej tillämpligt	3,741	4,116	4,490	4,864	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	3,060	Ej tillämpligt	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	3,060	Ej tillämpligt	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 10	Gjutna	3,060	Ej tillämpligt	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
7616 99 90	Andra	3,060	Ej tillämpligt	3,060	3,366	3,672	3,978	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,180	0,030	0,210	0,231	0,252	0,273	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	1,850	Ej tillämpligt	1,850	2,035	2,220	2,405	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	1,890	Ej tillämpligt	1,890	2,079	2,268	2,457	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,960	Ej tillämpligt	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,960	Ej tillämpligt	1,960	2,156	2,352	2,548	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	3,087	Ej tillämpligt	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	3,087	Ej tillämpligt	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	3,087	Ej tillämpligt	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	3,087	Ej tillämpligt	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	3,087	Ej tillämpligt	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	3,087	Ej tillämpligt	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,428	Ej tillämpligt	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	2,428	Ej tillämpligt	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,428	Ej tillämpligt	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,428	Ej tillämpligt	2,428	2,670	2,913	3,156	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	3,087	Ej tillämpligt	3,087	3,396	3,705	4,014	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	5,970	Ej tillämpligt	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	5,470	Ej tillämpligt	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	5,470	Ej tillämpligt	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	5,970	Ej tillämpligt	5,970	6,567	7,164	7,761	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	5,470	Ej tillämpligt	5,470	6,017	6,564	7,111	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	5,970	Ej tillämpligt	5,970	6,567	7,164	7,761	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	5,470	Ej tillämpligt	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	5,470	Ej tillämpligt	5,470	6,017	6,564	7,111	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	5,470	Ej tillämpligt	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	5,470	Ej tillämpligt	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	5,470	Ej tillämpligt	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	5,470	Ej tillämpligt	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	5,470	Ej tillämpligt	5,470	6,017	6,564	7,111	

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	5,470	Ej tillämpligt	5,470	6,017	6,564	7,111	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	5,540	Ej tillämpligt	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	5,540	Ej tillämpligt	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	5,540	Ej tillämpligt	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	5,540	Ej tillämpligt	5,540	6,094	6,648	7,202	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	5,540	Ej tillämpligt	5,540	6,094	6,648	7,202	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	5,540	Ej tillämpligt	5,540	6,094	6,648	7,202	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	5,470	Ej tillämpligt	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	5,470	Ej tillämpligt	5,470	6,017	6,564	7,111	
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	5,540	Ej tillämpligt	5,540	6,094	6,648	7,202	

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	5,540	Ej tillämpligt	5,540	6,094	6,648	7,202	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	5,310	Ej tillämpligt	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	5,310	Ej tillämpligt	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	5,310	Ej tillämpligt	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	5,310	Ej tillämpligt	5,310	5,841	6,372	6,903	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	5,970	Ej tillämpligt	5,970	6,567	7,164	7,761	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	5,310	Ej tillämpligt	5,310	5,841	6,372	6,903	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	5,310	Ej tillämpligt	5,310	5,841	6,372	6,903	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	6,950	Ej tillämpligt	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	6,450	Ej tillämpligt	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	6,450	Ej tillämpligt	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	6,450	Ej tillämpligt	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	6,450	Ej tillämpligt	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	6,450	Ej tillämpligt	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	6,950	Ej tillämpligt	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	6,450	Ej tillämpligt	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	6,450	Ej tillämpligt	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	6,950	Ej tillämpligt	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	8,500	Ej tillämpligt	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	6,450	Ej tillämpligt	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	6,520	Ej tillämpligt	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,450	Ej tillämpligt	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,450	Ej tillämpligt	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,520	Ej tillämpligt	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,520	Ej tillämpligt	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,520	Ej tillämpligt	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,520	Ej tillämpligt	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	8,500	Ej tillämpligt	8,500	9,350	10,200	11,050	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	6,450	Ej tillämpligt	6,450	7,095	7,740	8,385	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	6,520	Ej tillämpligt	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	6,450	Ej tillämpligt	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,450	Ej tillämpligt	6,450	7,095	7,740	8,385	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,520	Ej tillämpligt	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	6,520	Ej tillämpligt	6,520	7,172	7,824	8,476	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	6,290	Ej tillämpligt	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	6,290	Ej tillämpligt	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	6,950	Ej tillämpligt	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	6,290	Ej tillämpligt	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	6,290	Ej tillämpligt	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	6,290	Ej tillämpligt	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	6,950	Ej tillämpligt	6,950	7,645	8,340	9,035	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	6,290	Ej tillämpligt	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	6,290	Ej tillämpligt	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	6,290	Ej tillämpligt	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	6,290	Ej tillämpligt	6,290	6,919	7,548	8,177	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	6,290	Ej tillämpligt	6,290	6,919	7,548	8,177	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	2,510	Ej tillämpligt	2,510	2,761	3,012	3,263	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	5,360	Ej tillämpligt	5,360	5,896	6,432	6,968	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,480	Ej tillämpligt	2,480	2,728	2,976	3,224	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	5,690	Ej tillämpligt	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	5,690	Ej tillämpligt	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	5,690	Ej tillämpligt	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	5,690	Ej tillämpligt	5,690	6,259	6,828	7,397	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	5,690	Ej tillämpligt	5,690	6,259	6,828	7,397	

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,360	Ej tillämpligt	2,360	2,596	2,832	3,068	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,360	Ej tillämpligt	2,360	2,596	2,832	3,068	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	2,340	Ej tillämpligt	2,340	2,574	2,808	3,042	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	2,182	Ej tillämpligt	2,182	2,400	2,618	2,837	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	5,920	Ej tillämpligt	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,244	Ej tillämpligt	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	5,920	Ej tillämpligt	5,920	6,512	7,104	7,696	

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,244	Ej tillämpligt	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	2,244	Ej tillämpligt	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,244	Ej tillämpligt	2,244	2,468	2,693	2,917	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	2,244	Ej tillämpligt	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	2,244	Ej tillämpligt	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,244	Ej tillämpligt	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	2,244	Ej tillämpligt	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	2,244	Ej tillämpligt	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	5,920	Ej tillämpligt	5,920	6,512	7,104	7,696	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	5,850	Ej tillämpligt	5,850	6,435	7,020	7,605	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	2,244	Ej tillämpligt	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,244	Ej tillämpligt	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	2,244	Ej tillämpligt	2,244	2,468	2,693	2,917	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	5,920	Ej tillämpligt	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	2,244	Ej tillämpligt	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	2,244	Ej tillämpligt	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	5,920	Ej tillämpligt	5,920	6,512	7,104	7,696	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,244	Ej tillämpligt	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	2,244	Ej tillämpligt	2,244	2,468	2,693	2,917	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	3,151	Ej tillämpligt	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	3,151	Ej tillämpligt	3,151	3,466	3,781	4,096	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	3,151	Ej tillämpligt	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	3,710	Ej tillämpligt	3,710	4,081	4,452	4,823	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	3,151	Ej tillämpligt	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	3,151	Ej tillämpligt	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	3,151	Ej tillämpligt	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	3,151	Ej tillämpligt	3,151	3,466	3,781	4,096	(C)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	5,520	Ej tillämpligt	5,520	6,072	6,624	7,176	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	5,600	Ej tillämpligt	5,600	6,160	6,720	7,280	(C)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,030	Ej tillämpligt	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	5,430	Ej tillämpligt	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,832	Ej tillämpligt	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	5,690	Ej tillämpligt	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,832	Ej tillämpligt	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,832	Ej tillämpligt	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	5,690	Ej tillämpligt	5,690	6,259	6,828	7,397	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,832	Ej tillämpligt	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,832	Ej tillämpligt	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	5,430	Ej tillämpligt	5,430	5,973	6,516	7,059	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 16	Muttrar av järn eller stål	3,790	Ej tillämpligt	3,790	4,169	4,548	4,927	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,832	Ej tillämpligt	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,832	Ej tillämpligt	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	3,430	Ej tillämpligt	3,430	3,773	4,116	4,459	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,832	Ej tillämpligt	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,832	Ej tillämpligt	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,832	Ej tillämpligt	2,832	3,115	3,398	3,682	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)

Turkiet								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	2,583	Ej tillämpligt	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	2,583	Ej tillämpligt	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	2,583	Ej tillämpligt	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	2,583	Ej tillämpligt	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	2,583	Ej tillämpligt	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Turkiet

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	3	Ej tillämpligt	3	3,300	3,600	3,900	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,583	Ej tillämpligt	2,583	2,841	3,100	3,358	(C)

Turkmenistan

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0,050	1,400	1,540	1,680	1,820	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,360	0,090	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	

Turkmenistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,290	0,090	1,380	1,518	1,656	1,794	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,690	0,070	2,760	2,788	2,788	2,788	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,160	0,210	2,370	2,394	2,394	2,394	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,060	0,710	0,717	0,717	0,717	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,170	0,100	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,470	0,050	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,770	0,050	0,830	0,838	0,838	0,838	

Turkmenistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,410	0,160	1,570	1,586	1,586	1,586	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,380	0,160	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,620	0,120	0,740	0,747	0,747	0,747	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,390	0,130	1,520	1,535	1,535	1,535	

Turkmenistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,530	0,160	2,690	2,717	2,717	2,717	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	

Turkmenistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,200	0,100	4,310	4,353	4,353	4,353	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,120	0,140	2,260	2,283	2,283	2,283	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,580	0,120	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,600	0,150	1,750	1,768	1,768	1,768	

Turkmenistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,800	0,120	0,920	0,929	0,929	0,929	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,050	0,140	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,710	0,110	0,820	0,828	0,828	0,828	

Turkmenistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,090	0,590	0,596	0,596	0,596	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,070	0,390	0,394	0,394	0,394	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,450	0,180	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,570	0,130	0,710	0,717	0,717	0,717	

Turkmenistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,110	1,540	1,555	1,555	1,555	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,080	0,810	0,818	0,818	0,818	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uganda								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,950	0,010	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,990	0,020	1,010	1,111	1,212	1,313	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,940	0,030	0,970	1,067	1,164	1,261	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,510	Ej tillämpligt	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7604 10 10	Stång	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 10 90	Profiler	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7604 29 10	Stång	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 90	Profiler	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7605	Tråd av aluminium	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,190	Ej tillämpligt	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Uganda								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,190	Ej tillämpligt	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7608	Rör av aluminium	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90	Andra slag	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7610 90 90	Andra	0,750	Ej tillämpligt	0,750	0,825	0,900	0,975	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,190	Ej tillämpligt	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uganda								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,190	Ej tillämpligt	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,190	Ej tillämpligt	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,190	Ej tillämpligt	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,190	Ej tillämpligt	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)
7616 99 10	Gjutna	0,510	Ej tillämpligt	0,510	0,561	0,612	0,663	(L)
7616 99 90	Andra	1,190	Ej tillämpligt	1,190	1,309	1,428	1,547	(L)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,340	0,030	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,340	0,050	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,270	0,050	1,320	1,452	1,584	1,716	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,700	0,030	2,730	2,757	2,757	2,757	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,160	0,090	2,250	2,273	2,273	2,273	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,030	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,180	0,040	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,020	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,760	0,020	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,380	0,070	1,450	1,465	1,465	1,465	

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,350	0,070	1,420	1,434	1,434	1,434	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,620	0,050	0,670	0,677	0,677	0,677	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,390	0,060	1,450	1,465	1,465	1,465	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,640	0,040	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,530	0,070	2,600	2,626	2,626	2,626	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,060	2,220	2,242	2,242	2,242	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,220	0,050	4,270	4,313	4,313	4,313	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,120	0,060	2,180	2,202	2,202	2,202	

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,570	0,060	1,630	1,646	1,646	1,646	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,590	0,060	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,800	0,050	0,850	0,859	0,859	0,859	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,050	0,060	1,120	1,131	1,131	1,131	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,040	0,540	0,545	0,545	0,545	

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,030	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,450	0,080	1,530	1,545	1,545	1,545	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,570	0,080	0,640	0,646	0,646	0,646	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,050	1,480	1,495	1,495	1,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,030	0,760	0,768	0,768	0,768	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,490	Ej tillämpligt	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7604 10 10	Stång	0,720	Ej tillämpligt	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 10 90	Profiler	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7604 29 10	Stång	0,720	Ej tillämpligt	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 90	Profiler	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7605	Tråd av aluminium	0,720	Ej tillämpligt	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,180	Ej tillämpligt	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,180	Ej tillämpligt	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7608	Rör av aluminium	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90	Andra slag	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7610 90 90	Andra	0,730	Ej tillämpligt	0,730	0,803	0,876	0,949	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,180	Ej tillämpligt	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,180	Ej tillämpligt	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,180	Ej tillämpligt	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	0,720	Ej tillämpligt	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,180	Ej tillämpligt	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,180	Ej tillämpligt	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
7616 99 10	Gjutna	0,490	Ej tillämpligt	0,490	0,539	0,588	0,637	(L)
7616 99 90	Andra	1,180	Ej tillämpligt	1,180	1,298	1,416	1,534	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,080	0,050	0,120	0,132	0,144	0,156	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	2,173	Ej tillämpligt	2,173	2,390	2,608	2,825	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	1,910	Ej tillämpligt	1,910	2,101	2,292	2,483	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,970	Ej tillämpligt	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,970	Ej tillämpligt	1,970	2,167	2,364	2,561	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,483	Ej tillämpligt	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,544	Ej tillämpligt	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,544	Ej tillämpligt	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	2,483	Ej tillämpligt	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,483	Ej tillämpligt	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,483	Ej tillämpligt	2,483	2,731	2,979	3,227	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	2,544	Ej tillämpligt	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	2,544	Ej tillämpligt	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,544	Ej tillämpligt	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,544	Ej tillämpligt	2,544	2,798	3,052	3,307	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	2,397	Ej tillämpligt	2,397	2,637	2,877	3,117	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,280	Ej tillämpligt	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,280	Ej tillämpligt	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,280	Ej tillämpligt	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,280	Ej tillämpligt	3,280	3,608	3,936	4,264	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,280	Ej tillämpligt	3,280	3,608	3,936	4,264	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,280	Ej tillämpligt	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,230	Ej tillämpligt	3,230	3,553	3,876	4,199	
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,280	Ej tillämpligt	3,280	3,608	3,936	4,264	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,280	Ej tillämpligt	3,280	3,608	3,936	4,264	

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,540	Ej tillämpligt	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,540	Ej tillämpligt	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,540	Ej tillämpligt	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,540	Ej tillämpligt	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,540	Ej tillämpligt	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,540	Ej tillämpligt	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,540	Ej tillämpligt	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,650	Ej tillämpligt	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,540	Ej tillämpligt	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,540	Ej tillämpligt	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,540	Ej tillämpligt	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,650	Ej tillämpligt	4,650	5,115	5,580	6,045	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,540	Ej tillämpligt	3,540	3,894	4,248	4,602	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,540	Ej tillämpligt	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,540	Ej tillämpligt	3,540	3,894	4,248	4,602	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,420	Ej tillämpligt	3,420	3,762	4,104	4,446	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	2,543	Ej tillämpligt	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	3,213	Ej tillämpligt	3,213	3,534	3,856	4,177	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,183	Ej tillämpligt	2,183	2,401	2,620	2,838	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,563	Ej tillämpligt	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,596	Ej tillämpligt	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,563	Ej tillämpligt	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,596	Ej tillämpligt	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,563	Ej tillämpligt	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	2,596	Ej tillämpligt	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,596	Ej tillämpligt	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,596	Ej tillämpligt	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,563	Ej tillämpligt	3,563	3,919	4,276	4,632	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,563	Ej tillämpligt	3,563	3,919	4,276	4,632	

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,596	Ej tillämpligt	2,596	2,856	3,116	3,375	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,596	Ej tillämpligt	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	2,596	Ej tillämpligt	2,596	2,856	3,116	3,375	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	2,543	Ej tillämpligt	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,733	Ej tillämpligt	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,371	Ej tillämpligt	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,733	Ej tillämpligt	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,371	Ej tillämpligt	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	2,371	Ej tillämpligt	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,371	Ej tillämpligt	2,371	2,608	2,845	3,082	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	2,371	Ej tillämpligt	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	2,371	Ej tillämpligt	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,371	Ej tillämpligt	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	2,371	Ej tillämpligt	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	2,371	Ej tillämpligt	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,733	Ej tillämpligt	3,733	4,106	4,480	4,853	

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,683	Ej tillämpligt	3,683	4,051	4,420	4,788	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	2,371	Ej tillämpligt	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,371	Ej tillämpligt	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	2,371	Ej tillämpligt	2,371	2,608	2,845	3,082	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,733	Ej tillämpligt	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	2,371	Ej tillämpligt	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	2,371	Ej tillämpligt	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,733	Ej tillämpligt	3,733	4,106	4,480	4,853	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,371	Ej tillämpligt	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	2,371	Ej tillämpligt	2,371	2,608	2,845	3,082	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	2,173	Ej tillämpligt	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	2,173	Ej tillämpligt	2,173	2,390	2,608	2,825	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	3,223	Ej tillämpligt	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	3,223	Ej tillämpligt	3,223	3,545	3,868	4,190	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	3,223	Ej tillämpligt	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	3,223	Ej tillämpligt	3,223	3,545	3,868	4,190	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	3,413	Ej tillämpligt	3,413	3,754	4,096	4,437	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,663	Ej tillämpligt	3,663	4,029	4,396	4,762	(C)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,543	Ej tillämpligt	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,543	Ej tillämpligt	3,543	3,897	4,252	4,606	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,563	Ej tillämpligt	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,563	Ej tillämpligt	3,563	3,919	4,276	4,632	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	3,153	Ej tillämpligt	3,153	3,468	3,784	4,099	(C)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 16	Muttrar av järn eller stål	3,443	Ej tillämpligt	3,443	3,787	4,132	4,476	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	2,633	Ej tillämpligt	2,633	2,896	3,160	3,423	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,563	Ej tillämpligt	2,563	2,819	3,076	3,332	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)

Ukraina								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,423	Ej tillämpligt	2,423	2,665	2,908	3,150	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,543	Ej tillämpligt	2,543	2,797	3,052	3,306	(C)

Förenade Arabemiraten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	1,290	0,050	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Grå klinker	0,830	0,040	0,860	0,946	1,032	1,118	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,300	0,140	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,840	0,070	0,900	0,990	1,080	1,170	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,330	0,170	1,510	1,661	1,812	1,963	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,800	0,070	0,870	0,957	1,044	1,131	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	

Förenade Arabemiraten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,870	Ej tillämpligt	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,980	Ej tillämpligt	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7604 10 10	Stång	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 10 90	Profiler	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7604 29 10	Stång	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7604 29 90	Profiler	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7608	Rör av aluminium	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade Arabemiraten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90	Andra slag	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7610 90 90	Andra	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,200	Ej tillämpligt	2,200	2,420	2,640	2,860	(K)

Förenade Arabemiraten								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,980	Ej tillämpligt	1,980	2,178	2,376	2,574	(K)
7616 99 90	Andra	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	0,930	0,020	0,950	1,045	1,140	1,235	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	0,940	0,040	0,980	1,078	1,176	1,274	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	0,900	0,050	0,940	1,034	1,128	1,222	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	0,720	0,030	0,750	0,758	0,758	0,758	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	1,970	0,090	2,050	2,071	2,071	2,071	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,590	0,030	0,620	0,626	0,626	0,626	
2834 21 00	Kaliumnitrat	0,830	0,040	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,400	0,020	0,420	0,424	0,424	0,424	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,650	0,020	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,190	0,070	1,260	1,273	1,273	1,273	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,160	0,060	1,230	1,242	1,242	1,242	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,550	0,050	0,590	0,596	0,596	0,596	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	0,720	0,050	0,780	0,788	0,788	0,788	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,640	0,040	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,980	0,060	1,050	1,061	1,061	1,061	

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,060	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,130	0,040	1,170	1,182	1,182	1,182	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,830	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,820	0,050	0,870	0,879	0,879	0,879	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,980	0,060	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,310	0,040	0,350	0,354	0,354	0,354	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,040	0,490	0,495	0,495	0,495	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,290	0,030	0,320	0,323	0,323	0,323	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	0,600	0,070	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,510	0,070	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,590	0,040	0,630	0,636	0,636	0,636	

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,310	0,030	0,340	0,343	0,343	0,343	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,870	Ej tillämpligt	1,870	2,057	2,244	2,431	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,930	Ej tillämpligt	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7604 10 10	Stång	2,150	Ej tillämpligt	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 10 90	Profiler	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7604 29 10	Stång	2,150	Ej tillämpligt	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7604 29 90	Profiler	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,150	Ej tillämpligt	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,610	Ej tillämpligt	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,610	Ej tillämpligt	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7608	Rör av aluminium	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90	Andra slag	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7610 90 90	Andra	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,610	Ej tillämpligt	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,610	Ej tillämpligt	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,610	Ej tillämpligt	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,150	Ej tillämpligt	2,150	2,365	2,580	2,795	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,610	Ej tillämpligt	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,610	Ej tillämpligt	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,930	Ej tillämpligt	1,930	2,123	2,316	2,509	(K)
7616 99 90	Andra	2,610	Ej tillämpligt	2,610	2,871	3,132	3,393	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,270	0,010	0,280	0,308	0,336	0,364	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	2,170	Ej tillämpligt	2,170	2,387	2,604	2,821	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	2,220	Ej tillämpligt	2,220	2,442	2,664	2,886	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,420	Ej tillämpligt	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	2,420	Ej tillämpligt	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,420	Ej tillämpligt	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,420	Ej tillämpligt	2,420	2,662	2,904	3,146	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,840	Ej tillämpligt	3,840	4,224	4,608	4,992	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,840	Ej tillämpligt	3,840	4,224	4,608	4,992	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,840	Ej tillämpligt	3,840	4,224	4,608	4,992	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,370	Ej tillämpligt	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,370	Ej tillämpligt	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,370	Ej tillämpligt	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,370	Ej tillämpligt	3,370	3,707	4,044	4,381	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,370	Ej tillämpligt	3,370	3,707	4,044	4,381	

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,370	Ej tillämpligt	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	–	–	–	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,370	Ej tillämpligt	3,370	3,707	4,044	4,381	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,370	Ej tillämpligt	3,370	3,707	4,044	4,381	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,840	Ej tillämpligt	3,840	4,224	4,608	4,992	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	4,170	Ej tillämpligt	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	4,170	Ej tillämpligt	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	4,170	Ej tillämpligt	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,740	Ej tillämpligt	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,700	Ej tillämpligt	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,700	Ej tillämpligt	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,700	Ej tillämpligt	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,700	Ej tillämpligt	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,700	Ej tillämpligt	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,740	Ej tillämpligt	4,740	5,214	5,688	6,162	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,700	Ej tillämpligt	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,620	Ej tillämpligt	3,620	3,982	4,344	4,706	(F)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,700	Ej tillämpligt	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,700	Ej tillämpligt	3,700	4,070	4,440	4,810	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	4,170	Ej tillämpligt	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	4,170	Ej tillämpligt	4,170	4,587	5,004	5,421	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,810	Ej tillämpligt	2,810	3,091	3,372	3,653	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	–	–	–	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,370	Ej tillämpligt	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,370	Ej tillämpligt	3,370	3,707	4,044	4,381	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,420	Ej tillämpligt	2,420	2,662	2,904	3,146	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,370	Ej tillämpligt	3,370	3,707	4,044	4,381	

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,290	Ej tillämpligt	3,290	3,619	3,948	4,277	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(F)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,370	Ej tillämpligt	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,370	Ej tillämpligt	3,370	3,707	4,044	4,381	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	2,930	Ej tillämpligt	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	2,930	Ej tillämpligt	2,930	3,223	3,516	3,809	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,780	Ej tillämpligt	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,780	Ej tillämpligt	2,780	3,058	3,336	3,614	

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,780	Ej tillämpligt	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,780	Ej tillämpligt	2,780	3,058	3,336	3,614	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(C)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,030	Ej tillämpligt	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,770	Ej tillämpligt	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 16	Muttrar av järn eller stål	2,980	Ej tillämpligt	2,980	3,278	3,576	3,874	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,320	Ej tillämpligt	2,320	2,552	2,784	3,016	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenade kungariket								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	3,040	Ej tillämpligt	3,040	3,344	3,648	3,952	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,500	Ej tillämpligt	2,500	2,750	3	3,250	(C)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	0,220	0,090	0,310	0,341	0,372	0,403	(A)
2523 10 00	Vit klinker	1,320	0,050	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,160	0,030	1,190	1,309	1,428	1,547	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,240	0,140	1,380	1,518	1,656	1,794	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,160	0,060	1,210	1,331	1,452	1,573	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,290	0,160	1,450	1,595	1,740	1,885	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,100	0,060	1,160	1,276	1,392	1,508	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	1,800	0,140	1,940	2,134	2,328	2,522	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,870	0,030	1,900	1,919	1,919	1,919	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	3,320	0,090	3,410	3,444	3,444	3,444	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	1	0,030	1,020	1,030	1,030	1,030	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,860	0,040	1,910	1,929	1,929	1,929	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,740	0,020	0,760	0,768	0,768	0,768	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,220	0,020	1,240	1,252	1,252	1,252	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	2,220	0,070	2,290	2,313	2,313	2,313	

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,170	0,070	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,970	0,060	1,030	1,040	1,040	1,040	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,460	0,060	1,530	1,545	1,545	1,545	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,050	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,190	0,070	2,270	2,293	2,293	2,293	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,910	0,070	1,980	2	2	2	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,920	0,050	2,970	3	3	3	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,840	0,060	1,910	1,929	1,929	1,929	

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,680	0,060	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,950	0,070	2,020	2,040	2,040	2,040	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,900	0,060	0,960	0,970	0,970	0,970	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1	0,070	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,680	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,780	0,040	0,820	0,828	0,828	0,828	

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,030	0,530	0,535	0,535	0,535	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,340	0,090	1,420	1,434	1,434	1,434	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,900	0,100	1,010	1,020	1,020	1,020	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,280	0,050	1,340	1,353	1,353	1,353	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,040	0,710	0,717	0,717	0,717	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	2,032	Ej tillämpligt	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7604 10 10	Stång	2,258	Ej tillämpligt	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 10 90	Profiler	2,278	Ej tillämpligt	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,278	Ej tillämpligt	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7604 29 10	Stång	2,258	Ej tillämpligt	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7604 29 90	Profiler	2,278	Ej tillämpligt	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,258	Ej tillämpligt	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7608	Rör av aluminium	2,278	Ej tillämpligt	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,278	Ej tillämpligt	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,278	Ej tillämpligt	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90	Andra slag	2,278	Ej tillämpligt	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,278	Ej tillämpligt	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7610 90 90	Andra	2,278	Ej tillämpligt	2,278	2,506	2,734	2,962	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,258	Ej tillämpligt	2,258	2,484	2,709	2,935	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
7616 99 10	Gjutna	2,032	Ej tillämpligt	2,032	2,235	2,439	2,642	(K)
7616 99 90	Andra	2,730	Ej tillämpligt	2,730	3,003	3,276	3,549	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	26,640	Ej tillämpligt	26,640	29,304	31,968	34,632	

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,660	0,020	0,680	0,748	0,816	0,884	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	1,210	Ej tillämpligt	1,210	1,331	1,452	1,573	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	0,450	Ej tillämpligt	0,450	0,495	0,540	0,585	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	2,425	Ej tillämpligt	2,425	2,667	2,910	3,152	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,400	Ej tillämpligt	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	1,400	Ej tillämpligt	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	1,400	Ej tillämpligt	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	1,400	Ej tillämpligt	1,400	1,540	1,680	1,820	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	–	–	–	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,220	Ej tillämpligt	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,220	Ej tillämpligt	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,220	Ej tillämpligt	3,220	3,542	3,864	4,186	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,220	Ej tillämpligt	3,220	3,542	3,864	4,186	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,220	Ej tillämpligt	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,220	Ej tillämpligt	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,220	Ej tillämpligt	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,220	Ej tillämpligt	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,220	Ej tillämpligt	3,220	3,542	3,864	4,186	

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,220	Ej tillämpligt	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,220	Ej tillämpligt	3,220	3,542	3,864	4,186	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,220	Ej tillämpligt	3,220	3,542	3,864	4,186	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,220	Ej tillämpligt	3,220	3,542	3,864	4,186	

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,490	Ej tillämpligt	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,490	Ej tillämpligt	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,490	Ej tillämpligt	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,730	Ej tillämpligt	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,730	Ej tillämpligt	4,730	5,203	5,676	6,149	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,590	Ej tillämpligt	3,590	3,949	4,308	4,667	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,490	Ej tillämpligt	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,490	Ej tillämpligt	3,490	3,839	4,188	4,537	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,640	Ej tillämpligt	3,640	4,004	4,368	4,732	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	1,850	Ej tillämpligt	1,850	2,035	2,220	2,405	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,974	Ej tillämpligt	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,974	Ej tillämpligt	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	1,974	Ej tillämpligt	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,974	Ej tillämpligt	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,974	Ej tillämpligt	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	1,974	Ej tillämpligt	1,974	2,171	2,369	2,566	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	1,974	Ej tillämpligt	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	1,974	Ej tillämpligt	1,974	2,171	2,369	2,566	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	1,400	Ej tillämpligt	1,400	1,540	1,680	1,820	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,220	Ej tillämpligt	3,220	3,542	3,864	4,186	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	1,480	Ej tillämpligt	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	1,430	Ej tillämpligt	1,430	1,573	1,716	1,859	(F)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	1,480	Ej tillämpligt	1,480	1,628	1,776	1,924	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,270	Ej tillämpligt	3,270	3,597	3,924	4,251	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	1,260	Ej tillämpligt	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	1,260	Ej tillämpligt	1,260	1,386	1,512	1,638	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,800	Ej tillämpligt	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,800	Ej tillämpligt	2,800	3,080	3,360	3,640	

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,800	Ej tillämpligt	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,800	Ej tillämpligt	2,800	3,080	3,360	3,640	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	1,410	Ej tillämpligt	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	1,410	Ej tillämpligt	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	1,410	Ej tillämpligt	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	1,410	Ej tillämpligt	1,410	1,551	1,692	1,833	(C)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	2,900	Ej tillämpligt	2,900	3,190	3,480	3,770	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	(C)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,730	Ej tillämpligt	3,730	4,103	4,476	4,849	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,170	Ej tillämpligt	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,170	Ej tillämpligt	3,170	3,487	3,804	4,121	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,580	Ej tillämpligt	2,580	2,838	3,096	3,354	(C)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 16	Muttrar av järn eller stål	3,030	Ej tillämpligt	3,030	3,333	3,636	3,939	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	1,830	Ej tillämpligt	1,830	2,013	2,196	2,379	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	1,680	Ej tillämpligt	1,680	1,848	2,016	2,184	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	1,390	Ej tillämpligt	1,390	1,529	1,668	1,807	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)

Förenta staterna								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	1,330	Ej tillämpligt	1,330	1,463	1,596	1,729	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	1,440	Ej tillämpligt	1,440	1,584	1,728	1,872	(C)

Uruguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–				
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–				
2523 10 00	Grå klinker	1,090	0,010	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–				
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,090	0,020	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–				
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,040	0,030	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–				

Uruguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,800	0,020	1,820	1,838	1,838	1,838	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–				
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,610	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,020	0,530	0,535	0,535	0,535	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,830	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	

Uruguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,480	0,060	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,150	0,060	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	

Uruguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,810	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,580	0,060	1,640	1,656	1,656	1,656	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uruguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,320	0,050	1,380	1,394	1,394	1,394	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Uruguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uruguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,610	0,080	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,080	0,050	1,130	1,141	1,141	1,141	

Uruguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	2,420	Ej tillämpligt	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7604 10 10	Stång	2,640	Ej tillämpligt	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 10 90	Profiler	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7604 29 10	Stång	2,640	Ej tillämpligt	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7604 29 90	Profiler	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7605	Tråd av aluminium	2,640	Ej tillämpligt	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	3,100	Ej tillämpligt	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	3,100	Ej tillämpligt	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7608	Rör av aluminium	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90	Andra slag	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7610 90 90	Andra	2,660	Ej tillämpligt	2,660	2,926	3,192	3,458	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	3,100	Ej tillämpligt	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)

Uruguay								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	3,100	Ej tillämpligt	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	3,100	Ej tillämpligt	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,640	Ej tillämpligt	2,640	2,904	3,168	3,432	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	3,100	Ej tillämpligt	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	3,100	Ej tillämpligt	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
7616 99 10	Gjutna	2,420	Ej tillämpligt	2,420	2,662	2,904	3,146	(L)
7616 99 90	Andra	3,100	Ej tillämpligt	3,100	3,410	3,720	4,030	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,360	0,030	1,390	1,529	1,668	1,807	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,360	0,060	1,410	1,551	1,692	1,833	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,290	0,060	1,350	1,485	1,620	1,755	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,730	0,040	2,770	2,798	2,798	2,798	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,160	0,140	2,300	2,323	2,323	2,323	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,650	0,040	0,690	0,697	0,697	0,697	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,210	0,060	2,270	2,293	2,293	2,293	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,490	0,040	0,520	0,525	0,525	0,525	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,810	0,040	0,840	0,848	0,848	0,848	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,470	0,100	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,440	0,100	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,640	0,080	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,420	0,090	1,500	1,515	1,515	1,515	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,670	0,070	1,740	1,757	1,757	1,757	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,570	0,100	2,670	2,697	2,697	2,697	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,200	0,090	2,300	2,323	2,323	2,323	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,260	0,070	4,330	4,373	4,373	4,373	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,150	0,090	2,240	2,262	2,262	2,262	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,610	0,080	1,700	1,717	1,717	1,717	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,660	0,100	1,750	1,768	1,768	1,768	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,820	0,080	0,890	0,899	0,899	0,899	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,080	0,090	1,170	1,182	1,182	1,182	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,730	0,070	0,800	0,808	0,808	0,808	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,050	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,480	0,120	1,600	1,616	1,616	1,616	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,590	0,100	0,690	0,697	0,697	0,697	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,450	0,070	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,740	0,050	0,790	0,798	0,798	0,798	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,060	Ej tillämpligt	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7604 10 10	Stång	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 10 90	Profiler	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7604 29 10	Stång	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7604 29 90	Profiler	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7605	Tråd av aluminium	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7608	Rör av aluminium	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90	Andra slag	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7610 90 90	Andra	1,300	Ej tillämpligt	1,300	1,430	1,560	1,690	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	1,290	Ej tillämpligt	1,290	1,419	1,548	1,677	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,060	Ej tillämpligt	1,060	1,166	1,272	1,378	(L)
7616 99 90	Andra	1,740	Ej tillämpligt	1,740	1,914	2,088	2,262	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,390	0,350	0,740	0,814	0,888	0,962	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	3,670	Ej tillämpligt	3,670	4,037	4,404	4,771	(E)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	3,050	Ej tillämpligt	3,050	3,355	3,660	3,965	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,930	Ej tillämpligt	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,930	Ej tillämpligt	4,930	5,423	5,916	6,409	(E)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,190	Ej tillämpligt	3,190	3,509	3,828	4,147	(H)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(H)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,260	Ej tillämpligt	3,260	3,586	3,912	4,238	(E)/(H)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	3,730	Ej tillämpligt	3,730	4,103	4,476	4,849	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	(H)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)/(H)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	3,200	Ej tillämpligt	3,200	3,520	3,840	4,160	(E)
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(H)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	3,670	Ej tillämpligt	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	3,670	Ej tillämpligt	3,670	4,037	4,404	4,771	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	3,010	Ej tillämpligt	3,010	3,311	3,612	3,913	(E)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	(E)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 16	Muttrar av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)

Uzbekistan								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	3,150	Ej tillämpligt	3,150	3,465	3,780	4,095	(E)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	3,210	Ej tillämpligt	3,210	3,531	3,852	4,173	(E)

Venezuela								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–				
2523 10 00	Vit klinker	1,320	0,030	1,340	1,474	1,608	1,742	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,080	0,020	1,100	1,210	1,320	1,430	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,240	0,120	1,360	1,496	1,632	1,768	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,080	0,030	1,110	1,221	1,332	1,443	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,280	0,140	1,420	1,562	1,704	1,846	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,030	0,040	1,060	1,166	1,272	1,378	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–				

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,800	0,020	1,830	1,848	1,848	1,848	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,680	0,020	0,700	0,707	0,707	0,707	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,620	0,040	1,650	1,667	1,667	1,667	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,500	0,020	0,520	0,525	0,525	0,525	

Venezuela								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,840	0,020	0,860	0,869	0,869	0,869	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,520	0,060	1,580	1,596	1,596	1,596	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,490	0,060	1,540	1,555	1,555	1,555	

Venezuela								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,660	0,050	0,710	0,717	0,717	0,717	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,160	0,050	1,210	1,222	1,222	1,222	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,230	0,040	1,270	1,283	1,283	1,283	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,890	0,060	1,950	1,970	1,970	1,970	
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	

Venezuela								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,630	0,060	1,690	1,707	1,707	1,707	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,820	0,040	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,580	0,050	1,640	1,656	1,656	1,656	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,330	0,050	1,370	1,384	1,384	1,384	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,460	0,060	1,520	1,535	1,535	1,535	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,690	0,050	0,740	0,747	0,747	0,747	

Venezuela								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,820	0,060	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,050	0,610	0,616	0,616	0,616	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,530	0,040	0,570	0,576	0,576	0,576	

Venezuela								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,340	0,030	0,370	0,374	0,374	0,374	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,120	0,070	1,200	1,212	1,212	1,212	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,090	0,040	1,130	1,141	1,141	1,141	

Venezuela								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,560	0,030	0,590	0,596	0,596	0,596	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	1,700	Ej tillämpligt	1,700	1,870	2,040	2,210	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7604 10 10	Stång	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 10 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7604 29 10	Stång	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7604 29 90	Profiler	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7605	Tråd av aluminium	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7608	Rör av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90	Andra slag	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7610 90 90	Andra	2,050	Ej tillämpligt	2,050	2,255	2,460	2,665	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)

Venezuela								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
7616 99 10	Gjutna	1,810	Ej tillämpligt	1,810	1,991	2,172	2,353	(K)
7616 99 90	Andra	2,490	Ej tillämpligt	2,490	2,739	2,988	3,237	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Venezuela

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	–	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	

Vietnam

Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,410	0,050	2,460	2,485	2,485	2,485	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	3,460	0,150	3,610	3,646	3,646	3,646	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	1,040	0,050	1,080	1,091	1,091	1,091	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,240	0,070	2,310	2,333	2,333	2,333	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,770	0,040	0,810	0,818	0,818	0,818	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,270	0,040	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	2,310	0,120	2,430	2,454	2,454	2,454	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,260	0,120	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,010	0,090	1,100	1,111	1,111	1,111	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,660	0,100	1,760	1,778	1,778	1,778	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,710	0,080	1,780	1,798	1,798	1,798	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,630	0,120	2,750	2,778	2,778	2,778	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,280	0,110	2,380	2,404	2,404	2,404	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,760	0,080	3,840	3,878	3,878	3,878	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,900	0,090	2	2,020	2,020	2,020	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,140	0,110	2,260	2,283	2,283	2,283	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	1	0,090	1,090	1,101	1,101	1,101	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,160	0,110	1,270	1,283	1,283	1,283	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,790	0,080	0,880	0,889	0,889	0,889	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,810	0,070	0,880	0,889	0,889	0,889	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,050	0,570	0,576	0,576	0,576	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,570	0,140	1,710	1,727	1,727	1,727	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,930	0,130	1,060	1,071	1,071	1,071	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,520	0,080	1,600	1,616	1,616	1,616	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,790	0,060	0,850	0,859	0,859	0,859	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	1,800	Ej tillämpligt	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7604 10 10	Stång	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 10 90	Profiler	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7604 29 10	Stång	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7604 29 90	Profiler	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7605	Tråd av aluminium	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	2,480	Ej tillämpligt	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	2,480	Ej tillämpligt	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7608	Rör av aluminium	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90	Andra slag	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7610 90 90	Andra	2,040	Ej tillämpligt	2,040	2,244	2,448	2,652	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,480	Ej tillämpligt	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	2,480	Ej tillämpligt	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	2,480	Ej tillämpligt	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	2,020	Ej tillämpligt	2,020	2,222	2,424	2,626	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	2,480	Ej tillämpligt	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	2,480	Ej tillämpligt	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
7616 99 10	Gjutna	1,800	Ej tillämpligt	1,800	1,980	2,160	2,340	(L)
7616 99 90	Andra	2,480	Ej tillämpligt	2,480	2,728	2,976	3,224	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	1,040	0,070	1,110	1,221	1,332	1,443	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	2,190	Ej tillämpligt	2,190	2,409	2,628	2,847	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	
7202 60 00	Ferronickel	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	–	Ej tillämpligt	–	–	–	–	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	2,240	Ej tillämpligt	2,240	2,464	2,688	2,912	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	–	–	–	–	–	–	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	–	–	–	–	–	–	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	–	–	–	–	–	–	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	–	–	–	–	–	–	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	–	–	–	–	–	–	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	–	–	–	–	–	–	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	–	–	–	–	–	–	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	–	–	–	–	–	–	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	–	–	–	–	–	–	
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	–	–	–	–	–	–	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	–	–	–	–	–	–	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	–	–	–	–	–	–	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	–	–	–	–	–	–	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	–	–	–	–	–	–	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	–	–	–	–	–	–	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	–	–	–	–	–	–	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	–	–	–	–	–	–	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	–	–	–	–	–	–	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	4,600	Ej tillämpligt	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	4,600	Ej tillämpligt	4,600	5,060	5,520	5,980	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	(F)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,440	Ej tillämpligt	3,440	3,784	4,128	4,472	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	3,500	Ej tillämpligt	3,500	3,850	4,200	4,550	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	2,770	Ej tillämpligt	2,770	3,047	3,324	3,601	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	3,070	Ej tillämpligt	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	3,070	Ej tillämpligt	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	3,070	Ej tillämpligt	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,070	Ej tillämpligt	3,070	3,377	3,684	3,991	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,070	Ej tillämpligt	3,070	3,377	3,684	3,991	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,260	Ej tillämpligt	2,260	2,486	2,712	2,938	(F)
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	2,260	Ej tillämpligt	2,260	2,486	2,712	2,938	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,110	Ej tillämpligt	3,110	3,421	3,732	4,043	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	2,320	Ej tillämpligt	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	2,310	Ej tillämpligt	2,310	2,541	2,772	3,003	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	2,320	Ej tillämpligt	2,320	2,552	2,784	3,016	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	3,120	Ej tillämpligt	3,120	3,432	3,744	4,056	
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	2,230	Ej tillämpligt	2,230	2,453	2,676	2,899	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,740	Ej tillämpligt	2,740	3,014	3,288	3,562	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	2,840	Ej tillämpligt	2,840	3,124	3,408	3,692	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	2,990	Ej tillämpligt	2,990	3,289	3,588	3,887	(C)
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	2,960	Ej tillämpligt	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,090	Ej tillämpligt	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	3,090	Ej tillämpligt	3,090	3,399	3,708	4,017	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	2,750	Ej tillämpligt	2,750	3,025	3,300	3,575	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	2,960	Ej tillämpligt	2,960	3,256	3,552	3,848	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	2,410	Ej tillämpligt	2,410	2,651	2,892	3,133	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Ej tillämpligt	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)

Vietnam								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,330	Ej tillämpligt	2,330	2,563	2,796	3,029	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	2,370	Ej tillämpligt	2,370	2,607	2,844	3,081	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Jemen								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	(A)
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,280	0,050	1,330	1,463	1,596	1,729	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,240	0,090	1,330	1,463	1,596	1,729	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,180	0,090	1,270	1,397	1,524	1,651	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,670	0,050	2,720	2,747	2,747	2,747	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,710	0,050	0,760	0,768	0,768	0,768	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,170	0,060	2,240	2,262	2,262	2,262	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Jemen								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,450	0,030	0,480	0,485	0,485	0,485	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,740	0,030	0,770	0,778	0,778	0,778	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,350	0,090	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemen								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,320	0,090	1,410	1,424	1,424	1,424	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,610	0,040	0,660	0,667	0,667	0,667	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,370	0,050	1,430	1,444	1,444	1,444	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,620	0,050	1,670	1,687	1,687	1,687	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,500	0,070	2,570	2,596	2,596	2,596	

Jemen								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,170	0,080	4,250	4,293	4,293	4,293	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,090	0,060	2,150	2,172	2,172	2,172	

Jemen								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,560	0,060	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,560	0,080	1,630	1,646	1,646	1,646	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,780	0,030	0,810	0,818	0,818	0,818	

Jemen								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,010	0,030	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,020	0,690	0,697	0,697	0,697	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,040	0,560	0,566	0,566	0,566	

Jemen								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,320	0,020	0,340	0,343	0,343	0,343	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,540	0,040	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,400	0,040	1,440	1,454	1,454	1,454	

Jemen								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,700	0,020	0,720	0,727	0,727	0,727	
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

Zambia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,640	0,070	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	–	–	–	–	–	–	

Zambia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,610	0,070	0,680	0,687	0,687	0,687	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,460	0,090	1,560	1,576	1,576	1,576	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,450	0,050	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,750	0,050	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,360	0,150	1,510	1,525	1,525	1,525	

Zambia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,330	0,150	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,590	0,090	0,680	0,687	0,687	0,687	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,040	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,110	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,710	0,130	1,840	1,858	1,858	1,858	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,480	0,110	1,590	1,606	1,606	1,606	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,560	0,110	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,440	0,110	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zambia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,200	0,110	1,300	1,313	1,313	1,313	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,320	0,130	1,440	1,454	1,454	1,454	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,620	0,080	0,700	0,707	0,707	0,707	

Zambia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,070	0,580	0,586	0,586	0,586	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,070	0,550	0,556	0,556	0,556	

Zambia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,010	0,120	1,130	1,141	1,141	1,141	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zambia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,980	0,080	1,070	1,081	1,081	1,081	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,050	0,560	0,566	0,566	0,566	

Zambia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,590	Ej tillämpligt	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7604 10 10	Stång	0,810	Ej tillämpligt	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 10 90	Profiler	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7604 29 10	Stång	0,810	Ej tillämpligt	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7604 29 90	Profiler	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7605	Tråd av aluminium	0,810	Ej tillämpligt	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zambia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7608	Rör av aluminium	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90	Andra slag	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7610 90 90	Andra	0,830	Ej tillämpligt	0,830	0,913	0,996	1,079	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)

Zambia								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	0,810	Ej tillämpligt	0,810	0,891	0,972	1,053	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
7616 99 10	Gjutna	0,590	Ej tillämpligt	0,590	0,649	0,708	0,767	(L)
7616 99 90	Andra	1,270	Ej tillämpligt	1,270	1,397	1,524	1,651	(L)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	10,820	Ej tillämpligt	10,820	11,902	12,984	14,066	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Vit klinker	–	–	–	–	–	–	
2523 10 00	Grå klinker	1,240	0,040	1,290	1,419	1,548	1,677	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	–	–	–	–	–	–	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,240	0,070	1,310	1,441	1,572	1,703	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	–	–	–	–	–	–	
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,180	0,080	1,250	1,375	1,500	1,625	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	–	–	–	–	–	–	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	1,650	0,050	1,710	1,727	1,727	1,727	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,020	0,160	2,180	2,202	2,202	2,202	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,600	0,050	0,660	0,667	0,667	0,667	
2834 21 00	Kaliumnitrat	1,470	0,080	1,550	1,566	1,566	1,566	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Zimbabwe								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,460	0,040	0,500	0,505	0,505	0,505	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,760	0,040	0,800	0,808	0,808	0,808	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	1,390	0,120	1,510	1,525	1,525	1,525	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,360	0,120	1,480	1,495	1,495	1,495	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,600	0,090	0,690	0,697	0,697	0,697	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,050	0,100	1,150	1,162	1,162	1,162	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,120	0,080	1,200	1,212	1,212	1,212	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,730	0,120	1,850	1,869	1,869	1,869	

Zimbabwe								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,110	1,610	1,626	1,626	1,626	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,580	0,080	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,450	0,100	1,550	1,566	1,566	1,566	

Zimbabwe								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,210	0,100	1,310	1,323	1,323	1,323	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,340	0,110	1,450	1,465	1,465	1,465	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,630	0,090	0,720	0,727	0,727	0,727	

Zimbabwe								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,760	0,110	0,860	0,869	0,869	0,869	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,520	0,080	0,600	0,606	0,606	0,606	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,480	0,070	0,540	0,545	0,545	0,545	

Zimbabwe								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,300	0,050	0,360	0,364	0,364	0,364	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,030	0,130	1,160	1,172	1,172	1,172	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,550	0,110	0,660	0,667	0,667	0,667	

Zimbabwe								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,990	0,080	1,080	1,091	1,091	1,091	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,510	0,060	0,570	0,576	0,576	0,576	

Zimbabwe								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	0,360	Ej tillämpligt	0,360	0,396	0,432	0,468	(L)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	0,480	Ej tillämpligt	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7604 10 10	Stång	0,700	Ej tillämpligt	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 10 90	Profiler	0,720	Ej tillämpligt	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 21 00	Ihåliga profiler	0,720	Ej tillämpligt	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7604 29 10	Stång	0,700	Ej tillämpligt	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7604 29 90	Profiler	0,720	Ej tillämpligt	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7605	Tråd av aluminium	0,700	Ej tillämpligt	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Zimbabwe								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7608	Rör av aluminium	0,720	Ej tillämpligt	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	0,720	Ej tillämpligt	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	0,720	Ej tillämpligt	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90	Andra slag	0,720	Ej tillämpligt	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	0,720	Ej tillämpligt	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7610 90 90	Andra	0,720	Ej tillämpligt	0,720	0,792	0,864	0,936	(L)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Zimbabwe								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	0,700	Ej tillämpligt	0,700	0,770	0,840	0,910	(L)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)
7616 99 10	Gjutna	0,480	Ej tillämpligt	0,480	0,528	0,576	0,624	(L)
7616 99 90	Andra	1,160	Ej tillämpligt	1,160	1,276	1,392	1,508	(L)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	0,210	0,070	0,280	0,308	0,336	0,364	
2523 10 00	Vit klinker	1,320	0,060	1,370	1,507	1,644	1,781	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,370	0,050	1,410	1,551	1,692	1,833	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,300	0,140	1,450	1,595	1,740	1,885	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,360	0,080	1,440	1,584	1,728	1,872	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,310	0,180	1,490	1,639	1,788	1,937	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,280	0,090	1,370	1,507	1,644	1,781	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	1,890	0,140	2,030	2,233	2,436	2,639	
Gödselmedel					**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	2,770	0,040	2,810	2,838	2,838	2,838	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	2,970	0,150	3,130	3,161	3,161	3,161	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	0,910	0,050	0,960	0,970	0,970	0,970	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,260	0,070	2,330	2,353	2,353	2,353	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,860	0,040	0,900	0,909	0,909	0,909	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,430	0,040	1,470	1,485	1,485	1,485	
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	2,600	0,120	2,720	2,747	2,747	2,747	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,540	0,120	2,660	2,687	2,687	2,687	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,870	0,100	0,970	0,980	0,980	0,980	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	1,510	0,110	1,620	1,636	1,636	1,636	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,710	0,080	1,790	1,808	1,808	1,808	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,640	0,110	2,750	2,778	2,778	2,778	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,260	0,100	2,360	2,384	2,384	2,384	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,320	0,070	4,390	4,434	4,434	4,434	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,210	0,100	2,310	2,333	2,333	2,333	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,850	0,100	1,960	1,980	1,980	1,980	
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,160	0,110	2,280	2,303	2,303	2,303	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	0,900	0,100	1	1,010	1,010	1,010	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,100	0,120	1,230	1,242	1,242	1,242	
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,750	0,090	0,840	0,848	0,848	0,848	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,710	0,080	0,780	0,788	0,788	0,788	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,450	0,060	0,510	0,515	0,515	0,515	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	1,520	0,150	1,660	1,677	1,677	1,677	
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	0,800	0,130	0,930	0,939	0,939	0,939	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,500	0,080	1,570	1,586	1,586	1,586	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,760	0,060	0,820	0,828	0,828	0,828	
Aluminium					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	2,203	Ej tillämpligt	2,203	2,423	2,643	2,863	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	2,945	Ej tillämpligt	2,945	3,239	3,533	3,828	(K)
7604 10 10	Stång	3,233	Ej tillämpligt	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 10 90	Profiler	3,251	Ej tillämpligt	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	3,251	Ej tillämpligt	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7604 29 10	Stång	3,233	Ej tillämpligt	3,233	3,556	3,879	4,203	(K)
7604 29 90	Profiler	3,251	Ej tillämpligt	3,251	3,576	3,901	4,226	(K)
7605	Tråd av aluminium	3,184	Ej tillämpligt	3,184	3,502	3,820	4,139	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	3,717	Ej tillämpligt	3,717	4,088	4,460	4,831	(K)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	3,893	Ej tillämpligt	3,893	4,282	4,671	5,060	(K)
7608	Rör av aluminium	3,220	Ej tillämpligt	3,220	3,542	3,864	4,186	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	3,322	Ej tillämpligt	3,322	3,654	3,987	4,319	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	3,212	Ej tillämpligt	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90	Andra slag	3,212	Ej tillämpligt	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	3,212	Ej tillämpligt	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7610 90 90	Andra	3,212	Ej tillämpligt	3,212	3,533	3,854	4,176	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	4,037	Ej tillämpligt	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	3,944	Ej tillämpligt	3,944	4,338	4,732	5,127	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	4,037	Ej tillämpligt	4,037	4,441	4,845	5,249	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	3,297	Ej tillämpligt	3,297	3,627	3,957	4,286	(K)
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	3,891	Ej tillämpligt	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	3,891	Ej tillämpligt	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
7616 99 10	Gjutna	2,953	Ej tillämpligt	2,953	3,248	3,544	3,839	(K)
7616 99 90	Andra	3,891	Ej tillämpligt	3,891	4,281	4,670	5,059	(K)
Väte					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	17,740	Ej tillämpligt	17,740	19,514	21,288	23,062	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Järn och stål					**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	0,617	0,070	0,686	0,755	0,823	0,892	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	3,480	Ej tillämpligt	3,480	3,828	4,176	4,524	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	Ej tillämpligt	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	Ej tillämpligt	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	2,870	Ej tillämpligt	2,870	3,157	3,444	3,731	
7202 60 00	Ferronickel	4,014	Ej tillämpligt	4,014	4,415	4,817	5,218	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	1,325	Ej tillämpligt	1,325	1,458	1,590	1,723	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	3,715	Ej tillämpligt	3,715	4,087	4,458	4,830	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	3,750	Ej tillämpligt	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	3,750	Ej tillämpligt	3,750	4,125	4,500	4,875	(C)
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	4,053	Ej tillämpligt	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	4,053	Ej tillämpligt	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	4,053	Ej tillämpligt	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	4,053	Ej tillämpligt	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	4,053	Ej tillämpligt	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	4,053	Ej tillämpligt	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	4,049	Ej tillämpligt	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	4,101	Ej tillämpligt	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	4,101	Ej tillämpligt	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	4,049	Ej tillämpligt	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	4,049	Ej tillämpligt	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	4,049	Ej tillämpligt	4,049	4,454	4,858	5,263	(C)
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	4,101	Ej tillämpligt	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	4,101	Ej tillämpligt	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	4,101	Ej tillämpligt	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	4,101	Ej tillämpligt	4,101	4,511	4,921	5,331	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	4,053	Ej tillämpligt	4,053	4,458	4,864	5,269	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	3,996	Ej tillämpligt	3,996	4,395	4,795	5,195	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	5,006	Ej tillämpligt	5,006	5,507	6,007	6,508	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	4,940	Ej tillämpligt	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	4,940	Ej tillämpligt	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	5,006	Ej tillämpligt	5,006	5,507	6,007	6,508	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	4,940	Ej tillämpligt	4,940	5,434	5,928	6,422	
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	5,006	Ej tillämpligt	5,006	5,507	6,007	6,508	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	4,940	Ej tillämpligt	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	4,940	Ej tillämpligt	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	4,940	Ej tillämpligt	4,940	5,434	5,928	6,422	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	4,940	Ej tillämpligt	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	4,940	Ej tillämpligt	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	4,940	Ej tillämpligt	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	4,940	Ej tillämpligt	4,940	5,434	5,928	6,422	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	4,940	Ej tillämpligt	4,940	5,434	5,928	6,422	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	5,020	Ej tillämpligt	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	5,020	Ej tillämpligt	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	5,020	Ej tillämpligt	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	5,020	Ej tillämpligt	5,020	5,522	6,024	6,526	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	5,020	Ej tillämpligt	5,020	5,522	6,024	6,526	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	5,020	Ej tillämpligt	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	4,940	Ej tillämpligt	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	4,940	Ej tillämpligt	4,940	5,434	5,928	6,422	
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	5,020	Ej tillämpligt	5,020	5,522	6,024	6,526	
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	5,020	Ej tillämpligt	5,020	5,522	6,024	6,526	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	4,820	Ej tillämpligt	4,820	5,302	5,784	6,266	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	4,820	Ej tillämpligt	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	4,820	Ej tillämpligt	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	4,820	Ej tillämpligt	4,820	5,302	5,784	6,266	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	5,006	Ej tillämpligt	5,006	5,507	6,007	6,508	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	4,820	Ej tillämpligt	4,820	5,302	5,784	6,266	
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	4,820	Ej tillämpligt	4,820	5,302	5,784	6,266	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	5,589	Ej tillämpligt	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	5,500	Ej tillämpligt	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	5,500	Ej tillämpligt	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	5,500	Ej tillämpligt	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	5,500	Ej tillämpligt	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	5,500	Ej tillämpligt	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	5,589	Ej tillämpligt	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	5,500	Ej tillämpligt	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	5,500	Ej tillämpligt	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	5,589	Ej tillämpligt	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	7,100	Ej tillämpligt	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	5,500	Ej tillämpligt	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	5,588	Ej tillämpligt	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,500	Ej tillämpligt	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,500	Ej tillämpligt	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,588	Ej tillämpligt	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,588	Ej tillämpligt	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,588	Ej tillämpligt	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,588	Ej tillämpligt	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	7,100	Ej tillämpligt	7,100	7,810	8,520	9,230	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	5,500	Ej tillämpligt	5,500	6,050	6,600	7,150	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	5,588	Ej tillämpligt	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	5,588	Ej tillämpligt	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,500	Ej tillämpligt	5,500	6,050	6,600	7,150	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,590	Ej tillämpligt	5,590	6,149	6,708	7,267	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	5,588	Ej tillämpligt	5,588	6,147	6,706	7,264	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	5,400	Ej tillämpligt	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	5,400	Ej tillämpligt	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	5,589	Ej tillämpligt	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	5,400	Ej tillämpligt	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	5,400	Ej tillämpligt	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	5,400	Ej tillämpligt	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	5,589	Ej tillämpligt	5,589	6,148	6,707	7,266	(F)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	5,400	Ej tillämpligt	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	5,400	Ej tillämpligt	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	5,400	Ej tillämpligt	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	5,400	Ej tillämpligt	5,400	5,940	6,480	7,020	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	5,400	Ej tillämpligt	5,400	5,940	6,480	7,020	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	4,063	Ej tillämpligt	4,063	4,469	4,876	5,282	(C)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	4,887	Ej tillämpligt	4,887	5,376	5,864	6,353	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	4,150	Ej tillämpligt	4,150	4,565	4,980	5,395	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	5,184	Ej tillämpligt	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	3,981	Ej tillämpligt	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	5,184	Ej tillämpligt	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	3,981	Ej tillämpligt	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	5,184	Ej tillämpligt	5,184	5,703	6,221	6,739	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	3,981	Ej tillämpligt	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,981	Ej tillämpligt	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	3,981	Ej tillämpligt	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	5,184	Ej tillämpligt	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	5,184	Ej tillämpligt	5,184	5,703	6,221	6,739	
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	3,878	Ej tillämpligt	3,878	4,266	4,654	5,041	(F)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	3,878	Ej tillämpligt	3,878	4,266	4,654	5,041	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	3,981	Ej tillämpligt	3,981	4,379	4,777	5,175	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	4,060	Ej tillämpligt	4,060	4,466	4,872	5,278	(C)
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	5,369	Ej tillämpligt	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	4,141	Ej tillämpligt	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	5,369	Ej tillämpligt	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	4,141	Ej tillämpligt	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	4,141	Ej tillämpligt	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	4,091	Ej tillämpligt	4,091	4,500	4,909	5,318	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	4,141	Ej tillämpligt	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	4,141	Ej tillämpligt	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	4,141	Ej tillämpligt	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	4,141	Ej tillämpligt	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	4,141	Ej tillämpligt	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	5,369	Ej tillämpligt	5,369	5,906	6,443	6,980	
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	5,296	Ej tillämpligt	5,296	5,826	6,355	6,885	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	4,129	Ej tillämpligt	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	4,057	Ej tillämpligt	4,057	4,462	4,868	5,273	(F)
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	4,129	Ej tillämpligt	4,129	4,541	4,954	5,367	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	5,369	Ej tillämpligt	5,369	5,906	6,443	6,980	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	4,141	Ej tillämpligt	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	4,141	Ej tillämpligt	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	5,369	Ej tillämpligt	5,369	5,906	6,443	6,980	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	4,141	Ej tillämpligt	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	4,141	Ej tillämpligt	4,141	4,555	4,969	5,383	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	3,929	Ej tillämpligt	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	3,929	Ej tillämpligt	3,929	4,322	4,715	5,108	
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	4,053	Ej tillämpligt	4,053	4,459	4,864	5,269	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	4,498	Ej tillämpligt	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	4,498	Ej tillämpligt	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	4,498	Ej tillämpligt	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	4,498	Ej tillämpligt	4,498	4,948	5,398	5,848	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	4,072	Ej tillämpligt	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	4,072	Ej tillämpligt	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	4,072	Ej tillämpligt	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	4,072	Ej tillämpligt	4,072	4,480	4,887	5,294	(C)
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	5,064	Ej tillämpligt	5,064	5,570	6,077	6,583	(C)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	5,468	Ej tillämpligt	5,468	6,015	6,562	7,109	(C)
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	4,228	Ej tillämpligt	4,228	4,651	5,074	5,497	(C)
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	5,385	Ej tillämpligt	5,385	5,924	6,462	7,001	(C)

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	3,962	Ej tillämpligt	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	5,119	Ej tillämpligt	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	3,962	Ej tillämpligt	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	3,962	Ej tillämpligt	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	5,119	Ej tillämpligt	5,119	5,631	6,143	6,655	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	3,962	Ej tillämpligt	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	3,962	Ej tillämpligt	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	4,801	Ej tillämpligt	4,801	5,281	5,761	6,242	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	4,693	Ej tillämpligt	4,693	5,162	5,632	6,101	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	3,962	Ej tillämpligt	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	3,962	Ej tillämpligt	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	4,322	Ej tillämpligt	4,322	4,754	5,186	5,618	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	3,963	Ej tillämpligt	3,963	4,360	4,756	5,152	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	3,962	Ej tillämpligt	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	3,962	Ej tillämpligt	3,962	4,358	4,755	5,151	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	4,051	Ej tillämpligt	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	4,051	Ej tillämpligt	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	4,051	Ej tillämpligt	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	4,051	Ej tillämpligt	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	4,051	Ej tillämpligt	4,051	4,456	4,861	5,266	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Andra länder och territorier								
Produkt KN-nr	Varuslag	Standardiserat värde (direkta utsläpp)	Standardiserat värde (indirekta utsläpp)	Standardiserat värde (totala utsläpp)	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	4,080	Ej tillämpligt	4,080	4,488	4,896	5,303	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	4,151	Ej tillämpligt	4,151	4,566	4,981	5,396	(C)

BILAGA II

Standardiserade värden för indirekta utsläpp för varor som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) 2023/956 och som inte förtecknas i bilaga II i den förordningen

Friskrivningsklausul: Dessa uppgifter bygger på uppgifter från internationella energiorganet (IEA) och omfattas av licensen Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en). Dessa uppgifter är avsedda för att fastställa inbäddade utsläpp för CBAM-varor i enlighet med CBAM-förordningen. Eventuell ytterligare användning eller vidareförmedling av uppgifterna är endast tillåten för icke-kommersiella ändamål. Den som önskar använda uppgifter om emissionsfaktorer för kommersiella ändamål kan vända sig till IEA för att erhålla relevant licens.

Land eller territorium	Utsläppsfaktor (tCO_2eq/MWh)
Albanien	0
Algeriet	0,498
Angola	0,216
Argentina	0,287
Armenien	0,183
Australien	0,645
Azerbajdzjan	0,431
Bahrain	0,697
Bangladesh	0,567
Belarus	0,325
Benin	0,518
Bolivia	0,319
Bosnien och Hercegovina	0,734
Botswana	1,324
Brasilien	0,096
Brunei	0,758
Burkina Faso	0,567
Kambodja	0,470
Kamerun	0,234
Kanada	0,119
Tchad	1,536
Chile	0,356
Kina	0,605
Colombia	0,183
Kongo	0,640
Demokratiska republiken Kongo	0
Costa Rica	0,011
Kuba	0,555
Curaçao	0,555
Dominikanska republiken	0,548
Ecuador	0,159

Land eller territorium	Utsläppsfaktor (tCO_2eq/MWh)
Egypten	0,387
El Salvador	0,139
Ekvatorialguinea	0,410
Eritrea	0,754
Eswatini	0,089
Etiopien	0
Gabon	0,457
Georgien	0,102
Ghana	0,307
Gibraltar	0,535
Grönland	0,068
Guatemala	0,299
Guyana	0,820
Haiti	0,691
Honduras	0,314
Hongkong	0,663
Indien	0,726
Indonesien	0,791
Islamiska republiken Iran	0,529
Irak	0,653
Israel	0,443
Elfenbenskusten	0,343
Jamaica	0,518
Japan	0,469
Jordanien	0,410
Kazakstan	0,568
Kenya	0,095
Republiken Korea (Sydkorea)	0,475
Kosovo	0,909
Kuwait	0,569
Kirgizistan	0,080
Laos	0,338
Libanon	0,626
Libyen	0,631
Madagaskar	0,595
Malaysia	0,634
Mali	0,502
Mauretanien	0,951

Land eller territorium	Utsläppsfaktor (tCO_2eq/MWh)
Mauritius	0,765
Mexiko	0,413
Republiken Moldavien	0,488
Mongoliet	1,090
Montenegro	0,422
Marocko	0,712
Moçambique	0,083
Myanmar	0,331
Namibia	0,044
Nepal	0
Nya Zeeland	0,115
Nicaragua	0,266
Niger	0,914
Nigeria	0,404
Nordkorea	0,522
Nordmakedonien	0,641
Det ockuperade palestinska territoriet	0,493
Oman	0,387
Pakistan	0,377
Panama	0,324
Paraguay	0
Peru	0,201
Filippinerna	0,711
Qatar	0,475
Ryska federationen	0,366
Rwanda	0,340
Saudiarabien	0,611
Senegal	0,567
Serbien	0,729
Singapore	0,381
Sydafrika	0,963
Sydsudan	0,844
Sri Lanka	0,520
Sudan	0,235
Surinam	0,505
Syrien	0,550

Land eller territorium	Utsläppsfaktor (tCO_2eq/MWh)
Taiwan	0,561
Tadzjikistan	0,061
Tanzania	0,388
Thailand	0,470
Togo	0,423
Trinidad och Tobago	0,553
Tunisien	0,418
Turkiet	0,420
Turkmenistan	0,718
Uganda	0,023
Ukraina	0,310
Förenade Arabemiraten	0,451
Förenade kungariket	0,193
Förenta staterna	0,358
Uruguay	0,048
Uzbekistan	0,519
Venezuela	0,087
Vietnam	0,581
Jemen	0,742
Zambia	0,165
Zimbabwe	0,573
Andra länder och territorier	0,465

BILAGA III

Standardiserade värden för elektricitet som importeras till unionens tullområde

Friskrivningsklausul: Dessa uppgifter bygger på uppgifter från internationella energiorganet (IEA) och omfattas av licensen Creative Commons Non-Commercial Share-Alike 4.0 CC BY NC SA (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.en). Dessa uppgifter är avsedda för att fastställa inbäddade utsläpp för CBAM-varor i enlighet med CBAM-förordningen. Eventuell ytterligare användning eller vidareförmedling av uppgifterna är endast tillåten för icke-kommersiella ändamål. Den som önskar använda uppgifter om emissionsfaktorer för kommersiella ändamål kan vända sig till IEA för att erhålla relevant licens.

Land eller territorium	Utsläppsfaktor (tCO_2eq/MWh)
Albanien	0
Belarus	0,383
Bosnien och Hercegovina	1,148
Egypten	0,442
Georgien	0,440
Israel	0,480
Kosovo	0,984
Republiken Moldavien	0,530
Montenegro	0,979
Marocko	0,907
Nordmakedonien	0,887
Ryska federationen	0,585
Serbien	1,041
Tunisien	0,436
Turkiet	0,718
Ukraina	0,907
Förenade kungariket	0,430
Europeiska unionen	0,612

BILAGA IV

Standardiserade värden för prekursorer för vilka produktionslandet inte kan fastställas

Om de standardiserade värdena används för att fastställa de specifika inbäddade utsläppen för en slutlig vara eller en prekursor ska den specifika inbäddade gratis tilldelningen baseras på motsvarande underliggande produktionsväg som fastställer CBAM-riktmärket (BM) enligt vad som fastställs i kommissionens genomförandeförordning XXX om beräkning av justeringen för gratis tilldelning av antalet CBAM-certifikat som ska överlämnas. Indikatorerna har följande innebörd:

(A) grå klinker/cement

(B) vit klinker/cement

(C) kolstål baserat på BF/BOF

(D) kolstål baserat på DRI/EAF

(E) kolstål baserat på Scrap/EAF

(F) låglegerat stål baserat på BF/BOF

(G) låglegerat stål baserat på DRI/EAF

(H) låglegerat stål baserat på Scrap/EAF

(J) höglegerat stål (baserat på EAF)

(K) primäraluminium

(L) sekundäraluminium

Om ingen produktionsväg anges för ett KN-nummer är CBAM-riktmärket oberoende av produktionsvägen.

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Cement			**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2507 00 80	Bränd lera	0,320	0,352	0,384	0,416	
2523 10 00	Vit klinker	1,410	1,551	1,692	1,833	(B)
2523 10 00	Grå klinker	1,440	1,584	1,728	1,872	(A)
2523 21 00	Vit Portlandcement	1,480	1,628	1,776	1,924	
2523 29 00	Grå Portlandcement	1,490	1,639	1,788	1,937	
2523 90 00	Vit hydraulisk cement	1,530	1,683	1,836	1,989	(B)
2523 90 00	Grå hydraulisk cement	1,420	1,562	1,704	1,846	(A)
2523 30 00	Aluminatcement	2,290	2,519	2,748	2,977	
Gödselmedel			**1 % påslag**	**1 % påslag**	**1 % påslag**	
2808 00 00	Salpetersyra; blandningar av svavelsyra och salpetersyra	3,080	3,111	3,111	3,111	
2814 10 00	Vattenfri ammoniak	4,360	4,404	4,404	4,404	
2814 20 00	Ammoniak i vattenlösning	1,310	1,323	1,323	1,323	
2834 21 00	Kaliumnitrat	2,850	2,879	2,879	2,879	
3102	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3102 10 12	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande minst 31,8 men högst 33,2 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,540	1,555	1,555	1,555	
3102 10 15	Karbamid (urinämne) i vattenlösning innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans, och innehållande mer än 33,2 men högst 55 viktprocent karbamid (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,530	2,555	2,555	2,555	

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 10 19	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande mer än 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg eller i vattenlösning innehållande minst 31,8 men högst 55 viktprocent karbamid)	4,640	4,686	4,686	4,686	
3102 10 90	Karbamid (urinämne), även löst i vatten, innehållande högst 45 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,530	4,575	4,575	4,575	
3102 21 00	Ammoniumsulfat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,290	1,303	1,303	1,303	
3102 29 00	Dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat	2,130	2,151	2,151	2,151	
3102 30 10	Ammoniumnitrat, löst i vatten (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,190	2,212	2,212	2,212	
3102 30 90	Ammoniumnitrat (utom löst i vatten, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,370	3,404	3,404	3,404	

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 40 10	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande högst 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 40 90	Blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan, för användning som gödselmedel, innehållande mer än 28 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,900	2,929	2,929	2,929	
3102 50 00	Natriumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	4,810	4,858	4,858	4,858	
3102 60 00	Dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,830	2,858	2,858	2,858	
3102 80 00	Blandningar av karbamid och ammoniumnitrat, lösta i vatten eller ammoniak (utom i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	2,410	2,434	2,434	2,434	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3102 90 00	Kvävegödselmedel, mineraliska eller kemiska (utom karbamid; ammoniumsulfat; dubbelsalter och blandningar av ammoniumsulfat och ammoniumnitrat; ammoniumnitrat, natriumnitrat; dubbelsalter och blandningar av kalciumnitrat och ammoniumnitrat; blandningar av karbamid och ammoniumnitrat lösta i vatten eller i ammoniak; blandningar av ammoniumnitrat med kalciumkarbonat eller andra oorganiska ämnen utan gödselverkan samt varor i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	3,110	3,141	3,141	3,141	
3105	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
3105 10 00	Mineraliska eller kemiska gödselmedel av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung, i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg	1,310	1,323	1,323	1,323	
3105 20 10	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller fosfor och kalium, innehållande mer än 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,530	1,545	1,545	1,545	

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 20 90	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve, fosfor och kalium (NPK-gödselmedel), innehållande högst 10 viktprocent kväve, beräknat på vattenfri torrsubstans (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,050	1,061	1,061	1,061	
3105 30 00	Diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,040	1,050	1,050	1,050	
3105 40 00	Ammoniumdihydrogenortofosfat (monoammoniumfosfat) och blandningar av detta ämne med diammoniumhydrogenortofosfat (diammoniumfosfat) (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	0,670	0,677	0,677	0,677	
3105 51 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (nitrater och fosfater)	2,070	2,091	2,091	2,091	

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
3105 59 00	Andra mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och fosfor (utom nitrater och fosfater)	1,240	1,252	1,252	1,252	
3105 90 20	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, som innehåller mer än 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,960	1,980	1,980	1,980	
3105 90 80	Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller både kväve och kalium eller enbart en huvudsaklig beståndsdel, inklusive blandningar av animaliska eller vegetabiliska gödselmedel med kemiska eller mineraliska gödselmedel, innehållande inget kväve eller högst 10 viktprocent kväve (utom i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg)	1,020	1,030	1,030	1,030	

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
Aluminium			**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
7601	Aluminium i obearbetad form	3,198	3,518	3,838	4,157	(K)
7603	Pulver och fjäll av aluminium	4,148	4,563	4,978	5,392	(K)
7604 10 10	Stång	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 10 90	Profiler	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 21 00	Ihåliga profiler	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 10	Stång	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7604 29 90	Profiler	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7605	Tråd av aluminium	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)
7606	Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm	4,986	5,485	5,984	6,482	(K)
7607	Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7608	Rör av aluminium	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7609 00 00	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 10 00	Dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar samt dörrtrösklar	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7610 90	Andra slag	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 10	Broar och brosektioner, torn och fackverksmaster	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7610 90 90	Andra	4,896	5,385	5,875	6,364	(K)
7611 00 00	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7612	Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7613 00 00	Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7614	Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering	4,881	5,369	5,857	6,345	(K)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7616 10 00	Spik, stift, märlor, skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor och liknande artiklar	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 91 00	Duk, galler och nät (inbegripet stängselnät) av aluminiumtråd	5,559	6,115	6,671	7,227	(K)
7616 99 10	Gjutna	3,080	3,388	3,696	4,004	(K)
7616 99 90	Andra	3,770	4,147	4,524	4,901	(K)
Väte			**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2804 10 00	Väte	26,640	29,304	31,968	34,632	
Järn och stål			**10 % påslag**	**20 % påslag**	**30 % påslag**	
2601 12 00	Sintrad järnmalm, även anrikad (utom rostad svavelkis och andra rostade naturliga järnsulfider)	1,610	1,771	1,932	2,093	
7201	Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former	7,920	8,712	9,504	10,296	
7202 11	Ferromangan, innehållande mer än 2 viktprocent kol	1,690	1,859	2,028	2,197	
7202 19	Ferromangan, innehållande högst 2 viktprocent kol	5,590	6,149	6,708	7,267	
7202 41	Ferrokrom, innehållande mer än 4 viktprocent kol	2,350	2,585	2,820	3,055	
7202 49	Ferrokrom, innehållande högst 4 viktprocent kol	2,870	3,157	3,444	3,731	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7202 60 00	Ferronickel	6,150	6,765	7,380	7,995	
7203	Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94 viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former	4,200	4,620	5,040	5,460	
7205	Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål (utom granulat och pulver av ferrolegeringar, svarvspån och filspån av järn eller stål, radioaktivt järnpulver (isotoper) samt vissa defekta kulor för kullager av liten kaliber)	7,900	8,690	9,480	10,270	(C)
7206	Järn och olegerat stål, i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter och järn enligt nr 7203)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7206 10 00	Järn och olegerat stål i form av göt (utom omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7206 90 00	Järn och olegerat stål, i puddlade eller andra obearbetade former (utom göt, omsmältningsgöt, stränggjutna produkter, järn enligt nr 7203)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7207 11 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 14	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av högst 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 16	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken och med en tjocklek av mer än 130 mm, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 11 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 12 10	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 12 90	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 12	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 19 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 19 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 11	Halvfärdiga produkter av olegerat automatstål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 15	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 men mindre än 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 17	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna (utom av automatstål)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 19	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt och med en bredd av mindre än två gånger tjockleken, smidda	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 32	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, varmvalsade eller stränggjutna	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7207 20 39	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med en bredd av minst två gånger tjockleken, smidda	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 52	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7207 20 59	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,6 viktprocent kol, med runt eller månghörnigt tvärsnitt, smidda	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7207 20 80	Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål, innehållande minst 0,25 viktprocent kol (utom med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7208	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7209	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7210	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7211 13 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen på fyra sidor eller i slutna spår, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en bredd av mer än 150 mm men mindre än 600 mm och med en tjocklek av minst 4 mm, inte i ringar eller rullar, utan reliefmönster, s.k. bredplattstång	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 14 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av minst 4,75 mm (utom bredplattstång)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7211 19 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter varmvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm (utom bredplattstång)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7211 23	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande mindre än 0,25 viktprocent kol	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 29 00	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, inte vidare bearbetade efter kallvalsningen, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag, innehållande minst 0,25 viktprocent kol	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7211 90	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade, varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7212	Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7213	Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214	Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad (utom i oregelbundet upprullade ringar)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 10 00	Stång av järn eller olegerat stål, smidd (utom i oregelbundet upprullade ringar)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7214 20 00	Stång av järn eller olegerat stål, med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen (armeringsjärn)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 30 00	Stång av olegerat automatstål, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn))	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7214 91	Stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, med rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt (utom med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen eller vriden efter valsningen (armeringsjärn) och automatstål)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7214 99	Stång av järn eller olegerat stål, enbart varmvalsad, enbart varmdragen eller enbart varmsträngpressad, (utom rektangulärt (annat än kvadratiskt) tvärsnitt och med mindre försänkningar, kammar eller andra mindre deformationer åstadkomna under valsningsprocessen och olegerat automatstål)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7215	Stång av järn eller olegerat stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad, inte nämnd någon annanstans	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7216	Profiler av järn eller olegerat stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217	Tråd av järn eller olegerat stål (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7217 10	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, inte pläterad eller försedd med överdrag, även polerad (utom stång)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 20	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med zink, dock inte pläterad (utom stång)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7217 30	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen med annan oädel metall, dock inte pläterad (utom överdragen med zink och stång)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7217 90	Tråd av järn eller olegerat stål, i ringar eller rullar, överdragen, dock inte pläterad (utom överdragen med annan oädel metall och stång)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7218	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom omsmältningsgöt och stänggjutna produkter); halvfärdiga produkter av rostfritt stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7218 10 00	Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 91	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med rektangulärt (dock inte kvadratiskt) tvärsnitt	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 11	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	8,670	9,537	10,404	11,271	
7218 99 19	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med kvadratiskt tvärsnitt, smidda	8,630	9,493	10,356	11,219	
7218 99 20	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, med runt tvärsnitt eller annat än kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, valsade eller stränggjutna	8,670	9,537	10,404	11,271	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7218 99 80	Halvfärdiga produkter av rostfritt stål, smidda (utom med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7219	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7219 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 12	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,7 mm men högst 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 13	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 14	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 21	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mer än 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 22	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 4,75 mm men högst 10 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 23 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 24 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar, med en tjocklek av mindre än 3 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7219 31 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 32	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 3 mm men mindre än 4,75 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 33	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mer än 1 mm men mindre än 3 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7219 34	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 0,5 mm men högst 1 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 35	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 0,5 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7219 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	8,690	9,559	10,428	11,297	
7220	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7220 11 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av minst 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 12 00	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, med en tjocklek av mindre än 4,75 mm	8,670	9,537	10,404	11,271	
7220 20	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade	8,690	9,559	10,428	11,297	

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7220 90	Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade	8,690	9,559	10,428	11,297	
7221	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222	Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7222 11	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad, med runt tvärsnitt	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 19	Stång av rostfritt stål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom med runt tvärsnitt)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 20	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad	8,690	9,559	10,428	11,297	
7222 30	Annan stång av rostfritt stål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller inte vidare bearbetad än smidd, eller smidd eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad på andra sätt och vidare bearbetade, inte nämnda någon annanstans	8,630	9,493	10,356	11,219	
7222 40	Profiler av rostfritt stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	8,690	9,559	10,428	11,297	

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7223	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7223 00	Tråd av rostfritt stål, i ringar eller rullar (utom stång)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7224	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former, halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7224 10	Legerat icke-rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former (utom av avfall och skrot i form av göt och stränggjutna produkter)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 02	Halvfärdiga produkter av verktygsstål	10	11	12	13	(F)
7224 90 03	Halvfärdiga produkter av snabbstål, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken	10	11	12	13	(F)
7224 90 05	Halvfärdiga produkter av stål innehållande högst 0,7 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 1,2 viktprocent mangan och minst 0,6 men högst 2,3 viktprocent kisel, eller av stål	10	11	12	13	(F)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
	innehållande minst 0,0008 viktprocent bor och något annat ämne i mindre mängd än den som är angiven i anmärkning 1 f till kapitel 72, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken					
7224 90 07	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av mindre än två gånger tjockleken (utom av verktygsstål, av snabbstål samt varor enligt nr 7224 90 05)	10	11	12	13	(F)
7224 90 14	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, varmvalsade eller stränggjutna, med en bredd av minst två gånger tjockleken (utom av verktygsstål)	10	11	12	13	(F)
7224 90 18	Halvfärdiga produkter av annat legerat stål än rostfritt, smidda, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt (utom av verktygsstål)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7224 90 31	Halvfärdiga produkter av stål innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna	10	11	12	13	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7224 90 38	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, utom i kvadratisk eller rektangulär form, varmvalsade eller stränggjutna (utom av verktygsstål och produkter innehållande minst 0,9 men högst 1,15 viktprocent kol, minst 0,5 men högst 2 viktprocent krom och högst 0,5 viktprocent molybden)	10	11	12	13	(F)
7224 90 90	Halvfärdiga produkter av legerat icke-rostfritt stål, smidda (utom av verktygsstål samt med kvadratiskt, rektangulärt, runt eller månghörnigt tvärsnitt)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7225	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7225 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kornorienterade	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7225 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade	10	11	12	13	(C)
7225 19 90	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade, inte kornorienterade	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 30	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10	11	12	13	(F)
7225 40	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade, inte i ringar eller rullar (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10	11	12	13	(F)
7225 50	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade, (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 91 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink på elektrolytisk väg (utom av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7225 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och överdragna med zink (utom överdragna på elektrolytisk väg och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7225 99 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av minst 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom överdragna med zink och produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7226 11 00	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade, kornorienterade	13,240	14,564	15,888	17,212	(C)
7226 19 10	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade	10	11	12	13	(C)
7226 19 80	Valsade platta produkter av kisellegerat stål för elektriskt ändamål, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade, även vidare bearbetade, eller varmvalsade och vidare bearbetade, inte kornorienterade	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 20 00	Valsade platta produkter av snabbstål, med en bredd av högst 600 mm, varm- eller kallvalsade	10	11	12	13	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7226 91	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varmvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10	11	12	13	(F)
7226 92 00	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, kallvalsade men inte vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7226 99	Valsade platta produkter av annat legerat stål än rostfritt, med en bredd av mindre än 600 mm, varm- eller kallvalsade och vidare bearbetade (utom av snabbstål eller kisellegerat stål för elektriskt ändamål)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7227	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228	Annan stång av annat legerat stål än rostfritt, profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans, ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 10 20	Stång av snabbstål, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad samt varmvalsad, varmdragen eller strängpressad, pläterad men inte vidare bearbetad (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 10 50	Stång av snabbstål, smidd (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 10 90	Stång av snabbstål, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd, även vidare bearbetad, eller varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad och vidare bearbetad (utom smidda produkter, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 20	Stång av kiselmanganstål (utom halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 30	Stång av annat legerat stål än rostfritt, varmvalsad, varmdragen eller strängpressad men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål, kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 40	Stång av annat legerat stål än rostfritt, smidd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	9,960	10,956	11,952	12,948	(F)
7228 50	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd men inte vidare bearbetad (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7228 60	Stång av annat legerat stål än rostfritt, tillformad eller färdigbehandlad i kallt tillstånd och vidare bearbetad, eller varmvalsad och vidare bearbetad, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans (utom produkter av snabbstål eller kiselmanganstål, halvfärdiga produkter, valsade platta produkter och varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar)	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7228 70	Profiler av annat legerat stål än rostfritt, inte nämnda någon annanstans	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7228 80 00	Ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål	10,020	11,022	12,024	13,026	(F)
7229	Tråd av annat legerat stål än rostfritt, i ringar eller rullar (utom stång)	10,020	11,022	12,024	13,026	(C)/(F)
7301	Spont av järn eller stål, även med borrade eller stansade hål eller tillverkad genom sammanfogning; profiler framställda genom svetsning, av järn eller stål	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7302	Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7303	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7303 00	Rör och ihåliga profiler, av gjutjärn	7,890	8,679	9,468	10,257	
7304	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7304 11 00	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av rostfritt stål	8,630	9,493	10,356	11,219	

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 19	Sömlösa rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), av järn eller stål (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 22 00	Sömlösa borrör av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 23 00	Sömlösa borrör av järn eller stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av rostfritt stål eller gjutjärn)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 24 00	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av rostfritt stål	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 29	Foderrör och andra rör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas (utom av gjutjärn)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 31	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn och rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 39	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom produkter av gjutjärn, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7304 41 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 49	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	8,630	9,493	10,356	11,219	
7304 51	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	7,860	8,646	9,432	10,218	(F)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7304 59	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, inte kalldragna eller kallvalsade (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) och foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja)	7,860	8,646	9,432	10,218	(C)/(F)
7304 90 00	Rör och ihåliga profiler, sömlösa, med annat än runt tvärsnitt, av järn eller stål (utom av gjutjärn)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7305	Rör med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål, t.ex. svetsade, nitade eller på liknande sätt förslutna	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306	Rör och ihåliga profiler, t.ex. hopböjda utan fogning, svetsade eller nitade av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7306 11 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 19 00	Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 21 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 29 00	Foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 12	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, kalldragna eller kallvalsade	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 18	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom kalldragna eller kallvalsade)	8,230	9,053	9,876	10,699	
7306 30 41	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, överdragna med zink	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 30 49	Rör avsedda för gängning, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål (utom överdragna med zink)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 72	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm, överdragna med zink (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 77	Andra rör och andra ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller olegerat stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom överdragna med zink, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör samt rör avsedda för gängning)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 30 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, precisionsrör, elektriska isolerrör eller rör avsedda för gängning)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 40 20	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål, kalldragna eller kallvalsade (utom produkter med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 40 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom kalldragna eller kallvalsade produkter, rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines) eller foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas)	8,670	9,537	10,404	11,271	
7306 50 21	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt, kalldragna eller kallvalsade	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 50 29	Precisionsrör, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom kalldragna eller kallvalsade)	7,940	8,734	9,528	10,322	(F)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7306 50 80	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med runt tvärsnitt, av annat legerat stål än rostfritt (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt precisionsrör)	7,960	8,756	9,552	10,348	(F)
7306 61 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål	8,690	9,559	10,428	11,297	
7306 61 92	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av högst 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 61 99	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål, med en väggtjocklek av mer än 2 mm	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 69 10	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än	8,690	9,559	10,428	11,297	

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
	406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)					
7306 69 90	Rör och ihåliga profiler, svetsade, med annat än runt, kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt, av järn eller icke-rostfritt stål (utom rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), foderrör och rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas samt rör och ihåliga profiler med kvadratiskt eller rektangulärt tvärsnitt)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7306 90 00	Rör och ihåliga profiler, t.ex. ”hopböjda utan fogning, nitade eller på liknande sätt förslutna”, av järn eller stål (utom av gjutjärn, sömlösa eller svetsade rör och rör med runt inre och yttre tvärsnitt och en ytterdiameter av mer än 406,4 mm)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7307	Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av järn eller stål	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7307 11	Rördelar av icke aducerat gjutjärn	7,890	8,679	9,468	10,257	
7307 19 10	Rördelar av gjutjärn (utom av icke aducerat gjutjärn)	7,890	8,679	9,468	10,257	

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7307 19 90	Gjutna rördelar av stål	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 21 00	Flänsar av rostfritt stål (utom gjutna)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 22	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål, gängade (utom gjutna)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 23	Stumsvetsrördelar av rostfritt stål (utom gjutna)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 29	Rördelar av rostfritt stål (utom gjutna samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	7,940	8,734	9,528	10,322	
7307 91 00	Flänsar av järn eller stål (utom gjutna eller av rostfritt stål)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 92	Gängade knärör, böjar och muffar, av rostfritt stål (utom gjutna produkter av rostfritt stål)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 93	Stumsvetsrördelar av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål och flänsar)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7307 99	Rördelar, av järn eller stål (utom av gjutjärn eller rostfritt stål samt flänsar, gängade knärör, böjar och muffar och stumsvetsrördelar)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7308	Konstruktioner och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406)	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)
7309	Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	10,010	11,011	12,012	13,013	(C)
7310	Tankar, fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare av järn eller stål, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning, även med inre beklädnad eller värmeisolerade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7311	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7311 00	Behållare av järn eller stål för komprimerad eller till vätska förtätad gas (utom behållare som är speciellt konstruerade eller utrustade för befordran med ett eller flera transportsätt)	9,980	10,978	11,976	12,974	(C)
7318	Skruvar, bultar, muttrar, skruvkrokar, nitar, kilar, sprintar, saxsprintar, underläggsbrickor (inbegripet fjäderbrickor) och liknande artiklar, av järn eller stål (utom träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	
7318 11 00	Franska träskruvar av järn eller stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 12 10	Träskruvar av rostfritt stål (utom franska träskruvar)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 12 90	Träskruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom franska träskruvar)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 13 00	Skruvkrokar och skruvöglor av järn eller stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 14 10	Självgängade skruvar av rostfritt stål (utom träskruvar)	8,650	9,515	10,380	11,245	(C)
7318 14 91	Plåtskruvar av järn eller icke-rostfritt stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7318 14 99	Självgängade skruvar av järn eller icke-rostfritt stål (utom plåtskruvar och träskruvar)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 15	Gängade skruvar och bultar, av järn eller stål, även med tillhörande muttrar eller underläggsbrickor (utom franska träskruvar och andra träskruvar, skruvkrokar och skruvöglor, självgängade skruvar, träskruvar med runt huvud, proppar, tappar och liknande, gängade)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 16	Muttrar av järn eller stål	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 19 00	Gängade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 21 00	Fjäderbrickor och andra låsbrickor, av järn eller stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 22 00	Underläggsbrickor av järn eller stål (utom fjäderbrickor och andra låsbrickor)	8,540	9,394	10,248	11,102	(C)
7318 23 00	Nitar av järn eller stål (utom rörnitar och tvåspetsnitar för särskilda ändamål)	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 24 00	Kilar, sprintar och saxsprintar, av järn eller stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7318 29 00	Ogängade artiklar, av järn eller stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom av gjutjärn)	Se nedan	Se nedan	Se nedan	Se nedan	

Produkt KN-nr	Varuslag	Högsta standardiserade värde	2026 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2027 Standardiserat värde (inbegripet påslag)	2028 och framåt Standardiserat värde (inbegripet påslag)	Underliggande produktionsväg som fastställer CBAM BM
7326 11 00	Kulor och liknande artiklar för kvarnar, av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 19	Artiklar av järn eller stål, smidda men inte vidare bearbetade, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (utom kulor och liknande artiklar för kvarnar)	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 20 00	Varor av järn- eller ståltråd, inte nämnda någon annanstans	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 30	Stegar och trappstegar, av järn eller stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 40	Lastpallar och liknande artiklar, av järn eller stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 50	Rullar och trummor för kablar, slangar o.d., av järn eller stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 60	Icke mekaniska ventilatorer, takrännor, krokar och liknande artiklar för byggnadsindustrin, inte nämnda någon annanstans, av järn eller stål	8,230	9,053	9,876	10,699	(C)
7326 90 92	Artiklar av järn eller stål, friformsmidda, inte nämnda någon annanstans	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 94	Artiklar av järn eller stål, sänksmidda, inte nämnda någon annanstans	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 96	Sintrade artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	8,210	9,031	9,852	10,673	(C)
7326 90 98	Artiklar av järn eller stål, inte nämnda någon annanstans	8,250	9,075	9,900	10,725	(C)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2621/oj