Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►**B**

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. július 27.)

a gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(76/760/EGK)

(HL L 262, 27.9.1976, o. 85)

Módosította:

		Hivatalos Lap		
		Szám	Oldal	Dátum
►**M1**	A Tanács irányelve 87/354/EGK, (1987. június 25.)	L 192	43	11.7.1987
►**M2**	A Bizottság 97/31/EK irányelve (1997. június 11.)	L 171	49	30.6.1997
►**M3**	A Tanács 2006/96/EK irányelve (2006. november 20.)	L 363	81	20.12.2006

Módosította:

►**A1**	Görögország csatlakozási okmánya	L 291	17	19.11.1979
►**A2**	Spanyolország és Portugália csatlakozási okmánya	L 302	23	15.11.1985
►**A3**	Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmánya	C 241	21	29.8.1994
►**A4**	Okmány a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló	L 236	33	23.9.2003

▼B

A TANÁCS IRÁNYELVE

(1976. július 27.)

a gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáira vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről

(76/760/EGK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 100. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ([1]),

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ([2]),

mivel azon műszaki előírások, amelyeknek a gépjárműveknek a tagállami jogszabályok alapján meg kell felelniük, érintik többek között a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpákat;

mivel e követelmények tagállamonként különbözőek; mivel ezért különösen a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv ([3]) alapján szükséges egy EGK-típusjóváhagyási eljárás bevezetése céljából, hogy mindegyik tagállam elfogadja valamennyi gépjárműtípus tekintetében ugyanazon követelményeket meglévő jogszabályainak kiegészítéseként vagy azokat felváltva;

mivel a 76/756/EGK irányelvben ([4]) a Tanács meghatározta a gépjárművekre és pótkocsijaikra felszerelendő világító és fényjelző berendezésekre vonatkozó közösségi előírásokat;

mivel a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák harmonizált típusjóváhagyási eljárása keretén belül valamennyi tagállam megállapíthatja, hogy a közösségi tervezési és ellenőrzési követelményeket betartották-e, és hogy a többi tagállam az egyes hátsórendszámtábla-megvilágító lámpákról kiállított alkatrésztípus-jóváhagyás elküldésével értesítette-e a többi tagállamot a megállapításairól; mivel valamennyi, EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott, a jóváhagyott típussal egyezően gyártott hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa esetében szükségtelen e hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák további műszaki ellenőrzése a tagállamokban;

mivel kívánatos az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság 4. rendeletében [„Egységes rendelkezések a gépjárművek (a motorkerékpárok kivételével) és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító eszközeinek jóváhagyása terén”] ([5]) elfogadott műszaki követelmények figyelembevétele, amelyek az 1958. március 20-án elfogadott, a gépjárművek berendezései és alkatrészei jóváhagyása egységes feltételeire, valamint a jóváhagyások kölcsönös elismerésének elfogadására vonatkozó megállapodás mellékletében szerepelnek;

mivel a gépjárművekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítése a közös követelmények alapján a tagállamok által végzett ellenőrzések tagállamok általi kölcsönös elismerésével jár együtt,

([1]) HL C 76., 1975.4.7., 37. o.
([2]) HL C 248., 1975.10.29., 23. o.
([3]) HL L 42., 1970.2.23., 1. o.
([4]) HL L 262., 1976.9.27., 1. o.
([5]) Európai Gazdasági Bizottság, E/ECE/324, 3. kiegészítés, 1. módosítás, 1975. október 29.

▼B

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

▼M2

(1) A tagállamok a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák valamennyi olyan típusára megadják az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyást, amely a vonatkozó mellékletekben rögzített tervezési és ellenőrzési követelményeknek megfelel.

▼B

(2) Az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyást megadó tagállam megtesz minden szükséges intézkedést – amennyiben szükséges, más tagállamok illetékes hatóságaival együttműködve – annak ellenőrzése érdekében, hogy a sorozatgyártási modell megfelel-e a jóváhagyott típusnak. Ezen ellenőrzések szúrópróbaszerű ellenőrzésekre korlátozódnak.

2. cikk

▼M2

A tagállamok a gyártó részére a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák 1. cikkben foglaltaknak megfelelően jóváhagyott valamennyi típusához olyan EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet adnak, amely az I. melléklet 3. függelékében feltüntetett mintának megfelel.

▼B

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket az 1. cikknek megfelelően jóváhagyott típusú és az egyéb hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák közötti keveredést okozó jelölések alkalmazásának elkerülése érdekében.

3. cikk

(1) A tagállamok nem tilthatják meg a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák forgalomba hozatalát kivitelezésükre vagy működési módjukra történő hivatkozással, amennyiben azokat EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel látták el.

(2) A tagállamok azonban megtilthatják az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel rendelkező hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák forgalomba hozatalát, amennyiben azok következetesen nem felelnek meg a jóváhagyott típusnak.

A tagállam haladéktalanul tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot a meghozott intézkedésekről és határozatának okairól.

▼M2

4. cikk

A tagállamok illetékes hatóságai a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdésében meghatározott eljárás keretében tájékoztatják egymást minden egyes, ezen irányelv alapján kiadott, elutasított vagy visszavont engedélyről.

▼B

5. cikk

(1) Amennyiben az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyást megadó tagállam azt állapítja meg, hogy több, azonos EGK-típus-jóváhagyási jellel ellátott hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa nem egyezik meg az általa jóváhagyott típussal, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a sorozatgyártási modellek a jóváhagyott típusnak megfeleljenek. E tagállam illetékes hatóságai tájékoztatják a többi tagállam illetékes hatóságait a hozott intézkedésekről, amelyek – amennyiben

▼B

az eltérés következetesen fennáll – az EGK-alkatrésztípus-jóváhagyás visszavonásáig terjedhetnek. Az említett hatóságok ugyanilyen intézkedéseket hoznak, amennyiben egy másik tagállam illetékes hatóságai ilyen eltérésről tájékoztatják őket.

(2) A tagállamok illetékes hatóságai egy hónapon belül tájékoztatják egymást bármely EGK-alkatrésztípus-jóváhagyás visszavonásáról és annak okairól.

6. cikk

Az ezen irányelv végrehajtása során elfogadott rendelkezések alapján hozott bármilyen, a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa típusjóváhagyásának elutasítására vagy visszavonására, illetve forgalomba hozatalának vagy használatának tilalmára vonatkozó határozatban részletesen meg kell jelölni az annak alapjául szolgáló okokat. E határozatról értesíteni kell az érintett felet, akivel egyidejűleg közölni kell a tagállamokban hatályos jogszabályok alapján rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségeket, valamint az ezek igénybevételére rendelkezésre álló határidőket is.

7. cikk

A tagállamok nem utasíthatják el valamely gépjármű EGK- vagy nemzeti típusjóváhagyását a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpájára történő hivatkozással, amennyiben azt EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel látták el, és a 76/756/EGK irányelvben meghatározott követelményekkel összhangban szerelték fel.

8. cikk

A tagállamok nem utasíthatják el vagy tilthatják meg egy gépjármű értékesítését, nyilvántartásba vételét, üzembe helyezését és használatát a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpájára történő hivatkozással, amennyiben azt EGK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel látták el, és a 76/756/EGK irányelvben meghatározott követelményekkel összhangban szerelték fel.

▼M2

9. cikk

Ezen irányelv alkalmazásában „gépjármű” minden olyan gépjármű – a sínen futó járművek, mezőgazdasági vontatók és haszonjárművek, illetve a mozgó munkagépek kivételével –, amelyet közúti forgalomban történő részvételre szántak, karosszériával rendelkezik vagy anélküli, rendelkezik legalább négy kerékkel és a legnagyobb tervezési sebessége meghaladja a 25 km/h értéket, valamint annak pótkocsijai.

▼B

10. cikk

A mellékletek követelményeinek műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából szükséges valamennyi módosítás a 70/156/EGK irányelv 13. cikkében meghatározott eljárással összhangban történik.

11. cikk

(1) A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek 1977. július 1-je előtt megfeleljenek. Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 1977. október 1-jétől alkalmazzák.

▼B

(2) Az irányelv kihirdetését követően a tagállamok gondoskodnak arról is, hogy a Bizottság az észrevételei megtételéhez szükséges időben tájékoztatást kapjon az irányelv által szabályozott területen általuk tervezett törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekről.

12. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

▼**M2**

MELLÉKLETEK JEGYZÉKE

I. MELLÉKLET: *Igazgatási rendelkezések a típusjóváhagyásra vonatkozóan*

1. függelék: Adatközlő lap

2. függelék: Típusbizonyítvány

3. függelék: EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelek

II. MELLÉKLET: *Hatály és műszaki követelmények*

▼M2

I. MELLÉKLET

IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK A TÍPUSJÓVÁHAGYÁSRA VONATKOZÓAN

1. EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁS IRÁNTI KÉRELEM

1.1. A 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése értelmében a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák valamely típusára vonatkozó EK-alkatrésztípus-jóváhagyás iránti kérelmet a gyártó nyújtja be.

1.2. Az adatközlő lap mintája az 1. függelékben található.

1.3. A típusvizsgálathoz az alábbiakat kell az illetékes műszaki szolgálatnak benyújtani:

1.3.1. két, az ajánlott lámpával vagy lámpákkal felszerelt minta.

2. JELÖLÉSEK

2.1. Az EK-alkatrész-típusjóváhagyásra benyújtott eszközökön az alábbiakat kell feltüntetni:

2.1.1. a gyártó kereskedelmi neve vagy védjegye;

2.1.2. cserélhető fényforrással ellátott lámpák esetében: az előírt izzólámpa típusa(i);

2.1.3. nem cserélhető fényforrással ellátott lámpák esetében: a névleges feszültség és watt-teljesítmény.

2.2. E jeleket az eszköz világító felületén vagy világító felületeinek egyikén jól olvashatóan és kitörölhetetlenül kell feltüntetni. E jeleknek – ha az eszközt a járműre szerelték – kívülről jól láthatónak kell lenniük.

2.3. Minden eszközön elegendő helyet kell biztosítani az alkatrésztípus-jóváhagyási jel feltüntetéséhez. E helyet az 1. függelékben említett rajzokon meg kell jelölni.

3. EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS MEGADÁSA

3.1. Amennyiben a vonatkozó követelmények teljesülnek, az EK-alkatrésztípus-jóváhagyást a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése, illetve – adott esetben – (4) bekezdése értelmében megadják.

3.2. Az EK- típusbizonyítvány mintája a 2. függelékben található.

3.3. A 70/156/EGK irányelv VII. mellékletével összhangban a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák valamennyi engedélyezett típusa jóváhagyási számot kap. Ugyanazon tagállam nem adhat a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák több típusának is azonos jóváhagyási számot.

3.4. Amennyiben az EK-alkatrésztípus-jóváhagyást hátsórendszámtábla-megvilágító lámpát és egyéb lámpákat tartalmazó világító és fényjelző berendezéstípusra kérelmezik, adható egyetlen EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel is, amennyiben a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa ezen irányelv követelményeinek megfelel, illetve azon világító és fényjelző berendezés részét képező többi lámpa, amelyre az EK-alkatrésztípus-jóváhagyást kérték, megfelel a rá vonatkozó meghatározott irányelvek előírásainak.

4. AZ EK-ALKATRÉSZ-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSI JEL

4.1. A 2.1. pontban említett jeleken kívül az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet is fel kell tüntetni valamennyi olyan hátsórendszámtábla-megvilágító lámpán, amely az ezen irányelv alapján jóváhagyott típusnak megfelel.

4.2. E jel az alábbiakból áll:

4.2.1. egy téglalapba foglalt kis e betű, amelyet az alkatrésztípus-jóváhagyást kiadó tagállam megkülönböztető betűi vagy számai követnek az alábbiak szerint:

1 Németország esetében

2 Franciaország esetében

3 Olaszország esetében

▼M2

4 Hollandia esetében

5 Svédország esetében

6 Belgium esetében

▼A4

7 Magyarország esetében

8 a Cseh Köztársaság esetében

▼M2

9 Spanyolország esetében

11 Nagy-Britannia esetében

12 Ausztria esetében

13 Luxemburg esetében

17 Finnország esetében

18 Dánia esetében

▼M3

19 Románia esetében

▼A4

20 Lengyelország esetében

▼M2

21 Portugália esetében

23 Görögország esetében

▼A4

26 Szlovénia esetében

27 Szlovákia esetében

29 Észtország esetében

32 Lettország esetében

▼M3

34 Bulgária esetében

▼A4

36 Litvánia esetében

CY Ciprus esetében

▼M2

IRL Írország esetében

▼A4

MT Málta esetében;

▼M2

4.2.2. a téglalap alakú keret közelében a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletében említett jóváhagyási szám 4. szakaszában található „alap típus-jóváhagyási szám”, amely előtt – az EK-jóváhagyás megadása napján a 76/760/EGK irányelv legfrissebb főbb műszaki módosításaihoz rendelt sorszámot jelölve – két számjegy áll. Ezen irányelvben a sorszám 00;

4.2.3. kiegészítő jel az alábbiak szerint: „L” betű.

4.3. Az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet a lámpa vagy a lámpák egyikének fénykibocsátó felületén abban az esetben is kitörölhetetlenül és jól olvashatóan kell feltüntetni, ha a lámpákat a járműre szerelték.

4.4. Az EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jel mintái a 3. függelék 1. ábrájában találhatók.

4.5. Amennyiben a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpából és egyéb lámpákból álló világító és fényjelző berendezésre a 3.4. pontnak megfelelően egyetlen EK-alkatrésztípus-jóváhagyási számot adtak ki, az alábbiakból álló, egyetlen EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jelet lehet feltüntetni:

▼M2

4.5.1. egy téglalapba foglalt kis „e” betű, amelyet az alkatrésztípus-jóváhagyást kiadó tagállam megkülönböztető betűi vagy számai követnek (ld. a 4.2.1. pontot);

4.5.2. az alap típus-jóváhagyási szám (ld. a 4.2.2. pont első mondatrészét);

4.5.3. szükség esetén az előírt nyíl jele, amennyiben az a fényjelző berendezés egészére vonatkozik.

4.6. E jel bárhol feltüntethető a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpákon, amennyiben:

4.6.1. a jel a lámpák beszerelését követően is látható;

4.6.2. a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyetlen fényáteresztő felülete sem távolítható el a jel is egyidejű eltávolítása nélkül.

4.7. Az azonosító jelet minden olyan lámpa esetében fel kell tüntetni, amely az EK-alkatrésztípus-jóváhagyás alapjául szolgáló irányelvnek megfelel, továbbá ugyancsak fel kell tüntetni a sorszámot (ld. a 4.2.2. pont második mondatrészét), valamint – szükség esetén – egy „D” betűt és az előírt nyilat:

4.7.1. vagy a megfelelő fénykibocsátó felületen;

4.7.2. vagy olyan módon csoportosítva, hogy a csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyértelműen azonosíthatók legyenek.

4.8. E jelölés különböző alkotóelemeinek méretei nem lehetnek kisebbek azon legkisebb méreteknél, amelyeket a különálló jelölések tekintetében – az EK-alkatrésztípus-jóváhagyás megadásának alapjául szolgáló – különböző irányelvek írnak elő.

4.9. A más lámpákkal csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák EK-alkatrész-típusjóváhagyási jelének mintáit a 3. függelék 2. ábrája tartalmazza.

5. TÍPUSMÓDOSÍTÁSOK ÉS A JÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSA

5.1. Az ezen irányelv alapján jóváhagyott típus módosításaira a 70/156/EGK irányelv 5. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni.

6. GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

6.1. A gyártásmegfelelőséget biztosító intézkedéseket – általános szabályként – a 70/156/EGK irányelv 10. cikkében rögzített rendelkezésekkel összhangban kell meghozni.

6.2. A sorozatgyártású tételből szúrópróbaszerűen kiválasztott eszköz B luminanciája nem lehet kisebb 2 cd/m^2-nél és a gradiens képletében a 2-es tényező 3-asra cserélhető (ld. ezen irányelv II. mellékletének 2.1. pontjában említett dokumentum (9) bekezdését.)

▼M2

1. függelék

... számú adatközlő lap

a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák EK-alkatrész-típusjóváhagyásához

(a legutóbb a(z) .../.../EK irányelvvel módosított 76/760/EGK irányelv)

Az alábbi adatokat – tartalomjegyzékkel együtt – három példányban kell benyújtani. A rajzokat megfelelő méretarányban és kellő részletességgel A4-es méretű lapon vagy A4-es méretűre hajtott lapon kell ábrázolni. A mellékelt fényképeknek megfelelően részletesnek kell lenniük.

Amennyiben a rendszerek, az alkatrészek vagy az önálló műszaki egységek elektronikus vezérlésűek, annak teljesítményadatait közölni kell.

0. ÁLTALÁNOS ADATOK

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): .....

0.2. Típus- és általános kereskedelmi leírás: .....

0.5. A gyártó neve és címe: .....

0.7. Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-típus-jóváhagyási jel helye és feltüntetésének módja:

.....

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) címe(i): .....

1. AZ ESZKÖZ MEGNEVEZÉSE:

1.1. Az eszköz típusa: .....

1.1.1. Az eszköz funkciója (funkciói): .....

1.1.2. Az eszköz kategóriája vagy osztálya: .....

1.1.3. A kibocsátott vagy visszavert fény színe: .....

1.2. Rajz(ok), amely(ek) elég részletes(ek) az eszköz típusának megállapításához és feltünteti(k)

1.2.1. hogy az eszközt milyen mértani helyzetben kell felszerelni a járműre (ez nem vonatkozik a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpákra): .....

1.2.2. a vizsgálatok során referenciatengelynek tekintett megfigyelési tengelyt (vízszintes szög H = 0°, függőleges szög V = 0°), valamint azon pontot, amelyet az említett tesztekben referencia-középpontként kell felvenni (ez nem vonatkozik a fényvisszavető eszközökre és a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpákra): .....

1.2.3. az EK-alkatrész-típusjóváhagyási jel elhelyezésére szánt helyet: .....

1.2.4. a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák esetében azon mértani helyzetet, ahogy az eszközt a rendszámtábla által elfoglalt helyhez képest fel kell szerelni, valamint a megfelelően megvilágított terület körvonalait: .....

1.2.5. a fényszórók és az első ködfényszórók esetében a lámpák elölnézetét a lencsék bordázata és – amennyiben van – a keresztmetszet részletes feltüntetésével: .....

1.3. Rövid műszaki leírás, amely – a nem cserélhető fényforrással ellátott lámpák kivételével – elsősorban az előírt fényforrások azon kategóriáját vagy kategóriáit ismerteti, amely(ek)nek meg kell felelnie(ük) a 76/761/EGK irányelvben felsorolt kategóriák valamelyikének (ez nem vonatkozik a fényvisszaverőkre): .....

.....

▼**M2**

1.4. További adatok

1.4.1. A hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák esetében nyilatkozat arról, hogy az eszköz rendeltetése szerint széles, magas, vagy mindkét típusú rendszámtábla megvilágítására szolgál: .....

1.4.2. A fényszórók vonatkozásában

1.4.2.1. tájékoztatás arról, hogy a fényszóró tompított és távolsági fény előállítására egyaránt vagy a kétféle fény közül csak az egyik előállítására alkalmas: .....

1.4.2.2. tájékoztatás arról – amennyiben a fényszóró tompított fény kibocsátására szolgál –, hogy bal és jobb oldali közlekedésre egyaránt vagy a kettő közül csak az egyikre alkalmas: .....

1.4.2.3. ha a fényszórót állítható fényvisszaverővel szerelték fel, a fényszóró szerelési helyzetének (helyzeteinek) feltüntetése a talajhoz és a jármű hosszirányú szimmetriasíkjához képest, amennyiben a fényszóró csak azon pozíció(k)ban történő használatra szolgál: .....

1.4.3. A helyzetjelző lámpákra, a féklámpákra és az irányjelző lámpákra vonatkozóan meg kell adni

1.4.3.1. hogy az eszköz használható-e két azonos kategóriájú lámpából álló szerelvényben: .....

1.4.3.2. a két fényerősséggel működő eszközök (féklámpák és 2b kategóriájú irányjelzők) esetében elrendezési ábra és a két fényerőt biztosító rendszer jellemzőinek leírása: .....

1.4.4. A fényvisszaverő eszközök vonatkozásában a fényvisszaverő optikai egység anyagának műszaki előírásait tartalmazó rövid ismertető: .....

1.4.5. A hátrameneti lámpák vonatkozásában nyilatkozat arról, hogy az eszközt kizárólag párosával kívánják-e a járművön felszerelni: .....

▼M2

2. függelék

MINTA

(Legnagyobb méret: A4-es (210 x 297 mm))

EK- TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

A hatóság bélyegzője

Közlemény – a legutóbb a(z) …/…/EK irányelvvel módosított 76/760/EGK irányelvre való tekintettel – gépjármű/alkatrész/önálló műszaki egység (1)

– típusbizonyítványáról (1),

– típusbizonyítványa kiterjesztéséről (1),

– típusbizonyítványa kiadásának megtagadásáról (1),

– típusbizonyítványa visszavonásáról (1).

A típusbizonyítvány száma: ……

A kiterjesztés indoka: ……

I. SZAKASZ

0.1. Gyártmány (a gyártó kereskedelmi neve): ……

0.2. Típus- és általános kereskedelmi leírás: ……

0.3. A típus azonosításának eszközei, amennyiben azokat feltüntették a gépjárművön/alkatrészen/önálló műszaki egységen (1) (2): ……

0.3.1. A jelölések elhelyezése: ……

0.4. A gépjármű kategóriája (1) (3): ……

0.5. A gyártó neve és címe: ……

0.7. Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-típusjóváhagyási jel helye és felhelyezésének módja:

……

0.8. Az összeszerelő üzem(ek) címe(i): ……

II. SZAKASZ

1. Kiegészítő információk (adott esetben): *ld. a Függelékben*

2. A vizsgálatokat végző műszaki szolgálat: ……

3. A vizsgálati jelentés kelte: ……

4. A vizsgálati jelentés száma: ……

5. Megjegyzések (adott esetben): *ld. a Függelékben*

6. Hely: ……

▼**M2**

7. Dátum: .....

8. Aláírás: .....

9. A jóváhagyó hatósághoz benyújtott információs csomag, amelynek kérelemre kiadható tartalomjegyzékét feltüntették.

---

(1) Nem kívánt rész törlendő.

(2) Amennyiben a típusazonosítás eszköze az e típusbizonyítvány hatálya alá tartozó gépjármű-, alkatrész-, vagy önálló műszaki egységtípus leírására alkalmatlan karaktereket tartalmaz, e karakterek helyett „?" jelet kell a dokumentációban szerepeltetni (pld. ABC??123???).

(3) A 70/156/EGK irányelv II. mellékletében meghatározott módon.

▼M2

Függelék a(z)…számú EK-típusbizonyítványhoz,

amely a legutóbb a … irányelvvel (irányelvekkel) módosított 76/757/EGK; 76/758/EGK; 76/759/EGK; 76/760/EGK; 76/761/EGK; 76/762/EGK; 77/538/EGK; 77/539/EGK és 77/540/EGK irányelv(ek) (1) figyelembevételével egy világító és/vagy fényjelző berendezés alkatrész-típusbizonyítványára vonatkozik

1. KIEGÉSZÍTŐ ADATOK

1.1. Valamennyi lámpa vonatkozásában fel kell tüntetni:

1.1.1. az eszköz(ök) kategóriáját (kategóriáit): ……

1.1.2. a fényforrások számát és kategóriáját (ez a fényvisszaverőre nem vonatkozik) (2): ……

1.1.3. a kibocsátott vagy visszavert fény színét: ……

1.1.4. a jóváhagyás kizárólag pótalkatrészként, már üzembe helyezett gépjárművek esetében történő felhasználásra szól: igen/nem (1).

1.2. A világító vagy fényjelző berendezések bizonyos típusaira vonatkozó adatok: ……

1.2.1. fényvisszaverő berendezés esetén: önálló/szerelvény részét képező (1): ……

1.2.2. a hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa esetén: magas/széles rendszámtábla megvilágítására szolgáló berendezés (1): ……

1.2.3. fényszóró esetén: ha állítható fényvisszaverővel szerelték fel, a fényszóró szerelési helyzete(i) a talajhoz és a jármű hosszirányú szimmetriasíkjához képest, amennyiben a fényszóró csak azon pozíció(k)ban történő használatra szolgál: ……

1.2.4. hátrameneti fényszórók esetén: párban álló eszközök egyik részeként kerül felszerelésre a gépjárművön: igen/nem (1). ……

5. MEGJEGYZÉSEK

5.1. Rajzok

5.1.1. A hátsórendszámtábla-megvilágító lámpák esetén: a csatolt sz. ábrán látható azon geometriai helyzet, ahogyan azt a rendszámtábla által elfoglalt helyhez képest fel kell szerelni, valamint a megfelelően megvilágított terület körvonalai;

5.1.2. Fényvisszaverők esetén: a csatolt ….. sz. ábrán látható az eszköz gépjárműre történő felszerelésére vonatkozó geometriai helyzet;

5.1.3. Egyéb világító és fényjelző berendezések esetén: a csatolt …… sz. ábrán látható az eszköz gépjárműre történő felszerelésére vonatkozó geometriai helyzet, valamint a berendezés referenciatengelye és referencia-középpontja.

5.2. Fényszórók esetén: a vizsgálat során alkalmazott üzemmód (a 76/761/EGK irányelv I. mellékletének 5.2.3.9.pontja): ……


(1) Nem kívánt rész törlendő.
(2) A nem cserélhető fényforrással ellátott lámpák vonatkozásában meg kell adni a fényforrások számát és együttes watt-teljesítményét.

▼M2

3. függelék

PÉLDÁK AZ EK-ALKATRÉSZTÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI JELRE

1. ábra



A fenti ábrán látható EK-alkatrésztípus-jóváhagyási jellel ellátott berendezés egy 1471 alap típus-jóváhagyási számú, Németországban (e 1), ezen irányelvnek megfelelően (00) jóváhagyott hátsó-rendszámtábla-megvilágító lámpa.


▼M2

2. ábra


A csoportosított, kombinált vagy összeépített lámpák egyszerűsített jelölése, ha két vagy több lámpa ugyanazon berendezés részét képezi

(A függőleges és vízszintes vonalak a fényjelző berendezés alakját sematikus formában jelenítik meg. Ezek a jóváhagyási jelnek nem részei).


„A” MINTA



„B” MINTA



„C” MINTA



▼M2

Megjegyzés: A jóváhagyási jel három példája – az „A”, „B” és „C” minta – a világító és fényjelző berendezések jelölésének három lehetséges változatát mutatja be, amennyiben két vagy több lámpa csoportos, kombinált vagy egymásba épített lámpák ugyanazon egységének a részét képezik. E jóváhagyási jel azt mutatja, hogy a berendezést Németországban (e 1) hagyták jóvá az 1712-es alap típus-jóváhagyási szám alapján és a következőket tartalmazza:

— a 76/757/EGK irányelvvel (HL L 262., 1976.9.27., 32. o.) összhangban jóváhagyott, az IA osztályba sorolt fényvisszaverő, 02-es sorszám,

— a 76/759/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 262., 1976.9.27., 71. o.) összhangban jóváhagyott, a 2a kategóriába sorolt hátsó irányjelző lámpa, 01-es sorszám,

— a 76/758/EGK tanácsi irányelv (HL L 262., 1976.9.27., 54. o.) II. mellékletével összhangban jóváhagyott piros hátsó helyzetjelző lámpa (R), 02-es sorszám,

— a 77/538/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 220., 1977.8.29., 60. o.) összhangban jóváhagyott hátsó ködlámpa (F), 00-ás sorszám,

— a 77/539/EGK tanácsi irányelvvel (HL L 220., 1977.8.29., 72. o.) összhangban jóváhagyott hátrameneti lámpa (AR), 00-ás sorszám,

— a 76/758/EGK tanácsi irányelv II. mellékletével összhangban jóváhagyott, két fényerőfokozattal működő féklámpa (S2), 02-es sorszám,

— a 76/760/EGK tanácsi irányelvvel összhangban jóváhagyott hátsórendszámtábla-megvilágító lámpa (L), 00-ás sorszám.

▼M2

II. MELLÉKLET

HATÁLY ÉS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

1. HATÁLY

Ezen irányelv a gépjárművek és pótkocsijaik hátsórendszámtábla-megvilágító lámpáira vonatkozik.

2. MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

2.1. Az ENSZ/EGB-előírások 4. rendeletének 1., és 5-9. szakaszában, valamint 3-5. mellékletében meghatározottkövetelményeket kell alkalmazni, amely az alább felsorolt dokumentumokat egységes szerkezetben tartalmazza:

— a rendelet eredeti formájában (00) ([1]),

— 1. sz. kiegészítés a 4. rendelethez ([2]),

— 2. sz. kiegészítés a 4. rendelethez ([3]),

— 3. és 4. sz. kiegészítés a 4. rendelethez ([4]),

— 5. sz. kiegészítés a 4. rendelethez ([5]),

az alábbi kivételekkel:

2.1.1. a 48. rendelet-re történő hivatkozást a „76/756/EGK irányelv”-re történő hivatkozásként kell értelmezni.

2.1.2. a „37. rendelet”-re történő hivatkozást a „76/761/EGK irányelv VII. mellékleté”-re történő hivatkozásként kell értelmezni.

([1]) E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
} 3. Mell.

([2]) E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
} 3. Mell./1. és… Mód./1. Korr.

([3]) E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
} 3. Mell./2. Mód.

([4]) E/ECE/324
E/ECE/TRANS/505
} 3. Mell./3. Mód.

([5]) TRANS/WP.29/447.