Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį

►**B**

TARYBOS DIREKTYVA

1976 m. liepos 27 d.

dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio registracinio numerio ženklo žibintus, suderinimo

(76/760/EEB)

(OL L 262, 27.9.1976, p. 85)

iš dalies keičiama:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►**M1**	Tarybos direktyva 87/354/EEB, 1987 m. birželio 25 d.	L 192	43	11.7.1987
►**M2**	Komisijos direktyva 97/31/EB 1997 m. birželio 11 d.	L 171	49	30.6.1997
►**M3**	Tarybos Direktyva 2006/96/EB 2006 m. lapkričio 20 d.	L 363	81	20.12.2006

iš dalies keičiama:

►**A1**	Graikijos stojimo aktas	L 291	17	19.11.1979
►**A2**	Ispanijos ir Portugalijos stojimo aktas	L 302	23	15.11.1985
►**A3**	Austrijos, Švedijos ir Suomijos stojimo aktas	C 241	21	29.8.1994
►**A4**	Aktas dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų	L 236	33	23.9.2003

▼B

TARYBOS DIREKTYVA

1976 m. liepos 27 d.

dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio registracinio numerio ženklo žibintus, suderinimo

(76/760/EEB)

EUROPOS BENDRIJŲ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 100 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę ([1]),

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę ([2]),

kadangi techniniai reikalavimai, kuriuos motorinės transporto priemonės privalo atitikti pagal nacionalines teisės normas, *inter alia*, siejasi su jų galinio registracinio numerio ženklo žibintais;

kadangi šie reikalavimai pavienėse valstybėse narėse skiriasi; kadangi dėl to būtina, kad visos valstybės narės arba papildytų, arba vietoje galiojančių jose nuostatų priimtų vienodus reikalavimus ypač siekdamos, kad EEB tipo patvirtinimo tvarka, kuri buvo svarstoma 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyvoje 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, derinimo ([3]) galėtų būti taikoma kiekvienam transporto priemonės tipui;

kadangi Direktyvoje 76/756/EEB ([4]) Taryba nustatė apšvietimo ir šviesos signalinių įtaisų įrengimo motorinėse transporto priemonėse ir jų priekabose bendruosius reikalavimus;

kadangi galinio registracinio numerio ženklo žibintų tipo patvirtinimo suderinta tvarka leidžia kiekvienai valstybei narei patikrinti, ar laikomasi bendrų konstrukcijos ir patikros reikalavimų bei tas išvadas pranešti kitoms valstybėms narėms, joms nusiunčiant kiekvienam galinio registracinio numerio ženklžibintų tipui užpildytą sudėtinės dalies tipo patvirtinimo liudijimo kopiją; kadangi visiems pagal patvirtinto tipo reikalavimus pagamintiems galinio registracinio numerio ženklo žibintams uždėjus EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą, tų žibintų nereikia techniškai patikrinti kitose valstybėse narėse;

kadangi pageidautina atsižvelgti į techninius reikalavimus, kuriuos yra nustačiusi JTO Europos ekonominė komisija savo Reglamente Nr. 4 („Vienodos motorinių transporto priemonių (išskyrus motociklus) ir jų priekabų galinio registracinio numerio ženklo apšvietimo žibintų patvirtinimo nuostatos“) ([5]), kuris yra pridėtas prie 1958 m. kovo 20 d. sutarties dėl motorinės transporto priemonės įrangos ir sudėtinių dalių patvirtinimo ir abipusio pripažinimo vienodų sąlygų;

kadangi nacionalinių įstatymų, reglamentuojančių motorines transporto priemones, suderinimas apima kiekvienos valstybės narės pagal bendruosius reikalavimus atliktų patikrų abipusį pripažinimą,

([1]) OL C 76, 1975 4 7, p. 37.
([2]) OL C 248, 1975 10 29, p. 23.
([3]) OL L 42, 1970 2 23, p. 1.
([4]) OL L 262, 1976 9 27, 1.
([5]) Europos ekonominė komisija, Dokumentas E/ECE/324, 1975 m. spalio 29 d. 3 papildymo 1 pataisa.

▼B

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

▼M2

1. Valstybės narės suteikia EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą bet kokio tipo galinio registracinio numerio ženklo žibintui, kuris atitinka konstrukcijos ir patikros reikalavimus, nustatytus atitinkamuose prieduose

▼B

2. EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą suteikusi valstybė narė imasi būtinų priemonių, kad būtų patikrinta, ar produkcijos pavyzdžiai atitinka patvirtinto tipo reikalavimus, jeigu tą būtina padaryti ir, jeigu reikia, bendradarbiaudama su kitų valstybių narių kompetentingomis institucijomis. Tokios patikros atliekamos rengiant patikrinimus vietose.

2 straipsnis

▼M2

Valstybės narės kiekvieno galinio registracinio numerio ženklo žibinto tipo, kurį jos patvirtina pagal 1 straipsnį, gamintojui išduoda EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo liudijimą, atitinkantį pavyzdį, parodytą 1 priede, 3 priedėlyje.

▼B

Valstybės narės imasi visų atitinkamų priemonių neleisti, kad būtų naudojami ženklai, dėl kurių pagal 1 straipsnį patvirtinto tipo galinio registracinio numerio ženklo žibintą būtų galima supainioti su kitais įtaisais.

3 straipsnis

1. Jokia valstybė narė negali uždrausti pateikti į rinką galinio registracinio numerio ženklo žibintų dėl priežasčių, susijusių su jų konstrukcija arba veikimo būdu, jeigu tie žibintai turi EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą.

2. Vis dėlto valstybė narė gali uždrausti pateikti į rinką EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą turinčius galinio registracinio numerio ženklo žibintus, kurie nuosekliai neatitinka patvirtinto tipo reikalavimų.

Ta valstybė nedelsdama praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie priemones, kurių ji ėmėsi, ir nurodo tokio sprendimo priežastis.

▼M2

4 straipsnis

Kompetentingos valstybių narių institucijos Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 6 dalyje nurodyta tvarka informuoja viena kitą apie kiekvieną patvirtinimą, kurį jos suteikė, atsisakė suteikti ar paskelbė netekusiu galios pagal šią direktyvą.

▼B

5 straipsnis

1. Jeigu EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą suteikusi valstybė narė nustato, kad tam tikras galinio registracinio numerio ženklo žibintų, turinčių tokį patį EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą, skaičius neatitinka tipo, kurį ta valstybė narė yra patvirtinusi, reikalavimų, ji imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad produkcijos pavyzdžiai atitiktų patvirtinto tipo reikalavimus. Tos valstybės kompetentingos institucijos pataria kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, kokių imtis

▼B

priemonių, kurias, jeigu nustatytų reikalavimų nuosekliai nesilaikoma, galima griežtinti EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą paskelbiant netekusiu galios. Pirmiau minėtos institucijos imasi tokių pačių priemonių, jeigu kitos valstybės narės kompetentingos institucijos joms pranešama apie tokį nustatytų reikalavimų nesilaikymą.

2. Kompetentingos valstybių narių institucijos per mėnesį vienos kitoms praneša apie visus EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimus, kurie paskelbti netekusiais galios, ir tokių priemonių priežastis.

6 straipsnis

Pagal nuostatas, nustatytas įgyvendinant šią direktyvą, priimant bet kokį sprendimą atsisakyti galinio registracinio numerio ženklo žibintui suteikti EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą arba tokį patvirtinimą paskelbti netekusiu galios, ar uždrausti tą žibintą pateikti į rinką arba jį naudoti, nurodomos išsamios tokio sprendimo priežastys. Apie tokius sprendimus pranešama suinteresuotai šaliai, kuri kartu informuojama apie savo teisių gynimo būdus pagal valstybėse narėse galiojančius įstatymus ir apie laikotarpius, per kuriuos leidžiama tais savo teisių gynimo būdais pasinaudoti.

7 straipsnis

Jokia valstybė narė negali atsisakyti suteikti EEB tipo arba nacionalinį tipo patvirtinimą transporto priemonei dėl priežasčių, susijusių su galinio registracinio numerio ženklo žibintais, jeigu jie turi EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą ir yra sumontuoti pagal Direktyvoje 76/756/EEB nustatytus reikalavimus.

8 straipsnis

Jokia valstybė narė negali atsisakyti arba uždrausti parduoti, registruoti, pradėti eksploatuoti arba naudoti kokios nors transporto priemonės dėl priežasčių, susijusių su galinio registracinio numerio ženklo žibintais, jeigu jie turi EEB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą ir yra sumontuoti pagal Direktyvoje 76/756/EEB nustatytus reikalavimus.

▼M2

9 straipsnis

Šioje direktyvoje „transporto priemonė“ – tai bet kokia motorinė transporto priemonė, skirta naudoti kelyje, su kėbulu ar be jo, turinti mažiausiai keturis ratus, kurios maksimalus konstrukcinis greitis yra didesnis nei 25 km/h, ir jos priekabos, išskyrus transporto priemones, važiuojančios bėgiais, žemės ūkio ar miškų ūkio traktoriai ir visos mobilios mašinos.

▼B

10 straipsnis

Visi būtini pakeitimai, kad priedų reikalavimai būtų sutvarkyti taip, jog būtų atsižvelgta į technikos pažangą, priimami pagal Direktyvos 70/156/EEB 13 straipsnyje nustatytą tvarką.

11 straipsnis

1. Valstybės narės priima ir paskelbia nuostatas, kurios, įsigaliojusios iki 1997 m. liepos 1 d., įgyvendina šią direktyvą, ir nedelsdamos apie tai praneša Komisijai. Valstybės narės tas nuostatas taiko ne vėliau kaip nuo 1977 m. spalio 1 d.

▼B

2. Kai pranešama apie šią direktyvą, valstybės narės taip pat užtikrina, kad tinkamu laiku būtų informuojama Komisija, jog ji galėtų pateikti pastabas dėl bet kokių įstatymų ir kitų teisės aktų projektų, kuriuos valstybės narės siūlo priimti šios direktyvos taikymo srityje.

12 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

▼**M2**

PRIEDŲ SĄRAŠAS

I PRIEDAS: *Teisės aktai tipo patvirtinimui gauti*

1 priedėlis: Informacinis dokumentas

2 priedėlis: Tipo patvirtinimo liudijimas

3 priedėlis: EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai

II PRIEDAS: *Taikymo sritis ir techniniai reikalavimai*

▼M2

I PRIEDAS

TEISĖS AKTAI TIPO PATVIRTINIMUI GAUTI

1. PARAIŠKA PATVIRTINTI EB SUDĖTINĖS DALIES TIPĄ

1.1. Remiantis Direktyvos 70/156/EEB 3 straipsnio 4 dalimi, paraišką galinio registracinio numerio ženklo žibintą patvirtinti kaip EB sudėtinės dalies tipą pateikia gamintojas.

1.2. Informacinio dokumento pavyzdys pateikiamas 1 priedėlyje.

1.3. Techninės priežiūros tarnybai, atsakingai už tipo patvirtinimo patikros vykdymą, reikia pateikti:

1.3.1. du pavyzdžius su rekomenduojamu žibintu ar žibintais.

2. ŽENKLINIMAS

2.1. Įtaisuose, pateikiamuose EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimui gauti, turi būti nurodyta:

2.1.1. gamintojo prekės pavadinimas ar ženklas;

2.1.2. jei pateikiamas žibintas su keičiamaisiais šviesos šaltiniais: kaitinamosios lempos tipas (-ai);

2.1.3. jei pateikiamas žibintas su nekeičiamaisiais šviesos šaltiniais: vardinė įtampa ir galia.

2.2. Šie ženklai turi būti aiškiai įskaitomi ir nenutrinami, jie turi būti ant šviesą spinduliuojančio įtaiso paviršiaus arba vieno iš šviesą spinduliuojančių paviršių. Jie turi matytis iš išorės, kai įtaisas įmontuojamas į transporto priemonę.

2.3. Kiekviename įtaise turi būti pakankamai vietos sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklui. Kiek vietos reikia, nurodoma 1 priedėlyje minimuose brėžiniuose.

3. EB SUDĖTINĖS DALIES TIPO PATVIRTINIMO SUTEIKIMAS

3.1. Jei tenkinami atitinkami reikalavimai, suteikiamas EB tipo patvirtinimas pagal Direktyvos 70/156/EEB 4 straipsnio 3 dalį ir, jei tinka, 4 straipsnio 4 dalį.

3.2. EB tipo patvirtinimo liudijimo pavyzdys pateikiamas 2 priedėlyje.

3.3. Patvirtinimo numeris, remiantis Direktyvos 70/156/EEB VII priedu, priskiriamas kiekvienam patvirtintam galinio registracinio numerio ženklo žibintui. Ta pati valstybė narė negali priskirti tokio pat numerio kitam galinio registracinio numerio ženklo žibinto tipui.

3.4. Kai EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo prašoma apšvietimo bei šviesos signaliniam įtaisui, kuriame yra galinio registracinio numerio ženklo žibintas ir kiti žibintai, galima priskirti bendrą EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo numerį, jeigu galinio registracinio numerio ženklo žibintas atitinka šios direktyvos reikalavimus ir jeigu kiti apšvietimo bei šviesos signalinį įtaisą, kuriam prašoma suteikti EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimą, sudarantys žibintai atitinka atskiras jiems taikomas direktyvas.

4. EB SUDĖTINĖS DALIES TIPO PATVIRTINIMO ŽENKLAS

4.1. Be ženklų, nurodytų 2.1 punkte, kiekvienas galinio registracinio numerio ženklo žibintas, atitinkantis pagal šią direktyvą patvirtintą tipą, turi būti pažymėtas EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklu.

4.2. Šį ženklą sudaro:

4.2.1. stačiakampis, į kurį įrašyta mažoji raidė e, po kurio eina valstybės narės, išdavusios tipo patvirtinimą, skiriamasis numeris ar raidės:

1 Vokietija

2 Prancūzija

3 Italija

4 Nyderlandai

5 Švedija

▼M2

6 Belgija

▼A4

7 Vengrija

8 Čekija

▼M2

9 Ispanija

11 Jungtinė Karalystė

12 Austrija

13 Liuksemburgas

17 Suomija

18 Danija

▼M3

19 Rumunija

▼A4

20 Lenkija

▼M2

21 Portugalija

23 Graikija

▼A4

26 Slovėnija

27 Slovakija

29 Estija

32 Latvija

▼M3

34 Bulgarija

▼A4

36 Lietuva

CY Kipras

▼M2

IRL Airija

▼A4

MT Malta;

▼M2

4.2.2. greta stačiakampio – pirminis patvirtinimo numeris, esantis tipo patvirtinimo numerio, nurodyto Direktyvos 70/156/EEB VII priede, 4 dalyje, prieš kurį yra du skaičiai, rodantys sekos numerį, priskirtą naujausiam svarbesniam techniniam Direktyvos 76/760/EEB keitimui tą dieną, kai EEB tipo patvirtinimas buvo išduotas. Šioje direktyvoje sekos numeris yra 00;

4.2.3. papildomas simbolis: raidė „L“.

4.3. EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas tvirtinamas prie žibinto sklaidytuvo ar vieno iš sklaidytuvų taip, kad būtų nenutrinamas ir aiškiai įskaitomas net ir tada, kai žibintai įmontuojami transporto priemonėje.

4.4. EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklo pavyzdžiai pateikti 3 priedėlyje, 1 paveiksle.

4.5. Kai išduodamas bendras EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo numeris, kaip nurodyta 3.4 punkte, bet kokio tipo apšvietimo bei šviesos signaliniams įtaisui, kuriame yra galinio registracinio numerio ženklo žibintas ir kiti žibintai, gali būti pritvirtinamas bendras EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklas, kuriame yra:

4.5.1. stačiakampis, į kurį įrašyta mažoji raidė „e“, po kurio eina valstybės narės, išdavusios tipo patvirtinimą, skiriamasis numeris ar raidės (žr. punktą 4.2.1);

4.5.2. pirminis patvirtinimo numeris (žr. 4.2.2 punktą, pirmą sakinio dalį);

▼M2

4.5.3. prireikus reikalaujama rodyklė, jei ji siejasi su žibintų komplektu kaip visuma.

4.6. Šis ženklas gali būti bet kurioje žibintų, kurie yra sugrupuoti, kombinuoti ar tarpusavyje sujungti, vietoje, jeigu:

4.6.1. jis matomas įmontavus žibintus;

4.6.2. jokios sugrupuotų, kombinuotų ar tarpusavyje sujungtų žibintų šviesą praleidžiančios dalys negali būti išimtos kartu išimant patvirtinimo žymenį.

4.7. Kiekvieno žibinto identifikavimo simbolis, atitinkantis kiekvieną direktyvą, kuria remiantis EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimas buvo suteiktas, kartu su sekos numeriu (žr. 4.2.2 punktą, antrą sakinio dalį) ir prireikus raide „D“ bei reikalaujamąja rodykle pažymimi:

4.7.1. arba ant atitinkamo šviesą spinduliuojančio paviršiaus;

4.7.2. arba grupėje taip, kad kiekvieno iš sugrupuotų, kombinuotų ar tarpusavyje sujungtų žibintų tapatybė galėtų būti aiškiai nustatoma.

4.8. Šio ženklo sudėtinių dalių matmenys negali būti mažesni už mažiausius leistinus matmenis, nustatytus atskiriems ženklams įvairiomis direktyvomis, kuriomis remiantis EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimas buvo suteiktas.

4.9. EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklo žibintui, kuris yra sugrupuotas, kombinuotas ar tarpusavyje sujungtas su kitais žibintais, pavyzdžiai pateikti 6 priedėlyje, 2 paveiksle.

5. TIPO MODIFIKACIJOS PAKEITIMAI IR DALINIAI PATVIRTINIMŲ PAKEITIMAI

5.1. Jei tipas, patvirtintas laikantis šios direktyvos, yra modifikuojamas, turi būti laikomasi Direktyvos 70/156/EEB 5 straipsnio nuostatų.

6. PRODUKCIJOS ATITIKTIS

6.1. Kaip įprasta, priemonių produkcijos atitikčiai užtikrinti imamasi laikantis nuostatų, numatytų Direktyvos 70/156/EEB 10 straipsnyje.

6.2. Bet kurio įtaiso, atsitiktinės atrankos būdu išrinkto iš serijiniu būdu pagamintos įtaisų siuntos, skaistis B negali būti mažesnis nei 2 cd/m^2, o formulėje gradientui apskaičiuoti koeficientą 2 galima pakeisti koeficientu 3 (žr. 9 skirsnio dalį dokumentų, nurodytų šios direktyvos II priedo 2.1 punkte).

▼M2

1 priedėlis

Informacinis dokumentas Nr....

dėl galinio registracinio numerio ženklo žibintų EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo

(Direktyva 76/760/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva .../.../EB)

Tokia informacija, jei taikoma, turi būti pateikiama trimis egzemplioriais ir turėti turinį. Bet kokie brėžiniai turi būti pateikiami tinkamu masteliu ir pakankamo dydžio, atitikti A4 formatą arba būti pateikti A4 formato aplanke. Jei yra nuotraukų, jose turi matytis pakankamai detalių.

Jei sistemos, sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai yra valdomi elektroniškai, turi būti pateikiama informacija apie jų veikimą.

0. BENDRA INFORMACIJA

0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas): .....

0.2. Tipas ir bendras komercinis aprašas (-ai): .....

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: .....

0.7. Sudėtinėms dalims ir atskiriems techniniams mazgams – EB patvirtinimo ženklo vieta ir tvirtinimo būdas:

.....

0.8. Surinkimo įmonės (-ių) adresas (-ai): .....

1. ĮTAISO APRAŠAS

1.1. Įtaiso tipas: .....

1.1.1. Įtaiso funkcija (-os): .....

1.1.2. Įtaiso kategorija arba klasė: .....

1.1.3. Spinduliuojamos arba atspindimos šviesos spalva: .....

1.2. Brėžinys (-iai), pakankamai detalus (-ūs) įtaiso tipui nustatyti ir rodantis (-ys):

1.2.1. kokioje geometrinėje padėtyje įtaisą reikia montuoti transporto priemonėje (galinio registracinio numerio ženklų žibintams netaikoma): .....

1.2.2. stebėjimo ašį, naudotiną kaip atskaitinę ašį patikros metu (horizontalus kampas H = 0°, vertikalus kampas V = 0°), ir tašką, atliekant minėtas patikras taikomą kaip atskaitos centrą (netaikoma šviesą atspindintiems įtaisams ir galinio registracinio numerio ženklo žibintams): .....

1.2.3. padėtį, numatytą EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklui: .....

1.2.4. galinio registracinio numerio ženklo žibintams: geometrinę padėtį, kurioje įtaisą reikia tvirtinti atsižvelgiant į erdvę, kuri turi būti skirta registraciniam numerio ženklui, bei tinkamai apšviesto ploto kontūrus: .....

1.2.5. dienos žibintams ir rūko žibintams – žibintų vaizdą iš priekio su sklaidytuvų liejiniais (jei yra) bei skersiniu pjūviu: .....

1.3. Trumpas techninis aprašas, nurodantis, išskyrus žibintus su nekeičiamaisiais šviesos šaltiniais, kategoriją ar kategorijas reikiamų šviesos šaltinių, kurie turi būti vienas ar keli iš minimų Direktyvoje 76/761/EEB (netaikoma šviesą atspindintiems įtaisams): .....

.....

▼**M2**

1.4. Specifinė informacija

1.4.1. Galinio registracinio numerio žibintams: nurodymas, ar šis įtaisas skirtas plačiam/aukštam/plačiam ir aukštam ženklui apšviesti: .....

1.4.2. Dienos žibintams

1.4.2.1. informacija apie tai, ar dienos žibintas skirtas ir artimajai, ir tolimajai šviesai skleisti, ar tik vienai iš jų: .....

1.4.2.2. jei dienos žibintas skirtas artimajai šviesai skleisti, informacija apie tai, ar jis skirtas ir kairiąja važiuojamosios dalies juosta, ir dešiniąja tos dalies juosta vykstančiam transporto priemonių eismui, ar tik kairiąja važiuojamosios dalies juosta arba tik dešiniąja tos dalies juosta vykstančiam transporto priemonių eismui: .....

1.4.2.3. jei dienos žibintas turi reguliuojamąjį atšvaitą, dienos žibinto montavimo padėties (-ių) nurodymas transporto priemonės pagrindo bei išilginės vidutinės plokštumos atžvilgiu, jei dienos žibintas skirtas naudoti tik toje (tose) padėtyje (-yse): .....

1.4.3. Gabaritiniams žibintams, stabdymo signalo žibintams ir posūkių rodikliams:

1.4.3.1. ar įtaisas taip pat gali būti naudojamas dviejų tos pačios kategorijos žibintų komplekte: .....

1.4.3.2. įtaisams su dviem intensyvumo lygiais (stabdymo signalo žibintai ir 2b kategorijos posūkių rodikliai) – išdėstymo schema bei tikslus dviejų lygių intensyvumą užtikrinančios sistemos savybių aprašas: .....

1.4.4. Šviesą atspindintiems įtaisams – trumpas aprašas, pateikiantis atspindinčiojo optinio mazgo medžiagų techninės specifikacijas: .....

1.4.5. Atbulinės eigos žibintams – nurodymas, ar įtaisas numatytas montuoti transporto priemonėje tik įtaisų poroje: .....

▼**M2**

2 priedėlis

PAVYZDYS

(didžiausias formatas: A4 (210 × 297 mm))

EB TIPO PATVIRTINIMO LIUDIJIMAS

Administracijos antspaudas

Pranešimas apie:

— tipo patvirtinimą (1)

— tipo patvirtinimo pratęsimą (1)

— atsisakymą išduoti tipo patvirtinimą (1)

— tipo patvirtinimo paskelbimą netekusiu galios (1)

transporto priemonės/sudėtinės dalies/atskiro techninio mazgo (1), atsižvelgiant į Direktyvą 76/760/EEB su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva .../.../EB

Tipo patvirtinimo numeris: .....

Pratęsimo priežastis: .....

I DALIS

0.1. Markė (gamintojo prekės pavadinimas): .....

0.2. Tipas ir bendras komercinis aprašas (-ai): .....

0.3. Tipo nustatymo priemonės, jei pažymėta transporto priemonėje/sudėtinėje dalyje/atskirame techniniame mazge (1) (2): .....

0.3.1. Tokio ženklo vieta: .....

0.4. Transporto priemonės kategorija (1) (3): .....

0.5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: .....

0.7. Sudėtinėms dalims ir atskiriems techniniams mazgams – EB patvirtinimo ženklo vieta ir tvirtinimo būdas:

.....

0.8. Surinkimo įmonės (-ių) adresas (-ai): .....

II DALIS

1. Papildoma informacija (jei taikoma): *žr. papildymą.*

2. Techninės priežiūros tarnyba, atsakinga už patikrų atlikimą: .....

3. Patikros ataskaitos data: .....

4. Patikros ataskaitos numeris: .....

5. Pastabos (jei yra): *žr. papildymą.*

6. Vieta: .....

▼**M2**

7. Data: .....

8. Parašas: .....

9. Informacinių dokumentų, kuriuos pateikia tvirtinanti institucija ir kuriuos, jeigu pageidaujama, galima gauti, rodyklė yra pridedama.

---

(1) Nereikalingą išbraukti.

(2) Jei tipo identifikavimo priemonėse yra ženklų, netinkančių konkrečios transporto priemonės, sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo tipams, kuriems taikoma šis tipo patvirtinimas, apibūdinti, tokie ženklai dokumentacijoje vaizduojami simboliu „?“ (pvz., ABC??123???).

(3) Kaip nurodyta Direktyvos 70/156/EEB II A priede.

▼**M2**

EB tipo patvirtinimo liudijimo Nr.... papildymas

dėl apšvietimo bei šviesos signalinių įtaisų sudėtinės dalies tipo patvirtinimo atsižvelgiant į Direktyvas 76/757/EEB; 76/758/EEB; 76/759/EEB; 76/760/EEB; 76/761/EEB; 76/762/EEB; 77/538/EEB; 77/539/EEB ir 77/540/EEB [1] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva (-omis) ...

1. PAPILDOMA INFORMACIJA

1.1. Jei taikoma, nurodyti kiekvieno žibinto

1.1.1. Įtaiso (-ų) kategoriją (-as): .....

1.1.2. Šviesos šaltinių numerį ir kategoriją (netaikoma šviesą atspindintiems įtaisams) [2]: .....

1.1.3. Spinduliuojamos ar atspindimos šviesos spalvą: .....

1.1.4. Patvirtinimas išduotas tik naudoti kaip keičiamąją dalį jau eksploatuojamose transporto priemonėse: Taip/Ne [1]

1.2. Specifinė informacija tam tikriems apšvietimo bei šviesos signalinių įtaisų tipams: .....

1.2.1. Šviesą atspindintiems įtaisams: atskirai/dalis įtaisų komplekto [1]: .....

1.2.2. Galinio registracinio numerio ženklo žibintams: įtaisas aukštam ženklui/plačiam ženklui apšviesti [1]: .....

1.2.3. Dienos žibintams: jei turi reguliuojamąjį atšvaitą, dienos žibinto montavimo padėtis (-ys) transporto priemonės pagrindo bei išilginės vidutinės plokštumos atžvilgiu, jei dienos žibintas skirtas naudoti tik toje (tose) padėtyje (-yse): .....

1.2.4. Atbulinės eigos žibintams: šis įtaisas montuojamas transporto priemonėje tik kaip įtaisų poros dalis: Taip/Ne [1]

.....

5. PASTABOS

5.1. Brėžiniai

5.1.1. Galinio registracinio numerio ženklo žibintams: pridėtas brėžinys Nr. .. rodo geometrinę padėtį, kurioje įtaisą reikia tvirtinti atsižvelgiant į erdvę, kuri turi būti skirta registraciniam numerio ženklui, bei tinkamai apšviesto ploto kontūrą.

5.1.2. Šviesą atspindintiems įtaisams: pridėtas brėžinys Nr. rodo geometrinę padėtį, kurioje įtaisą reikia tvirtinti prie transporto priemonės.

5.1.3. Visiems kitiems apšvietimo bei šviesos signaliniams įtaisams: pridėtas brėžinys Nr. ... rodo geometrinę padėtį, kurioje įtaisą reikia tvirtinti prie transporto priemonės, įtaiso atskaitos ašį ir atskaitos centrą.

5.2. Dienos žibintams: patikros metu naudotas eksploatavimo būdas (Direktyvos 76/761/EEB I priedo 5.2.3.9 punktas): .....

---

[1] Nereikalingą išbraukti.
[2] Žibintams su nekeičiamaisiais šviesos šaltiniais nurodyti šviesos šaltinių numerį ir bendrą galią.

▼M2

3 priedėlis

EB SUDĖTINĖS DALIES TIPO PATVIRTINIMO ŽENKLO PAVYZDŽIAI

1 paveikslas



Čia parodytas įtaisas, turintis EB sudėtinės dalies tipo patvirtinimo ženklą, yra galinio registracinio numerio ženklo žibintas; šis tipas patvirtintas Vokietijoje (e1) laikantis šios direktyvos (00), jo pirminis patvirtinimo numeris 1471.

▼M2

2 paveikslas

Supaprastintas sugrupuotų, kombinuotų ar tarpusavyje sujungtų žibintų ženklinimas, kai du ar daugiau žibintų sudaro vieną komplektą

(Vertikalios ir horizontalios linijos rodo apšvietimo ir signalizavimo įtaiso formą. Jos nėra patvirtinimo ženklo dalys).

A PAVYZDYS



B PAVYZDYS



C PAVYZDYS



▼M2

Pastaba. Šie trys tvirtinimo ženklų pavyzdžiai A, B ir C vaizduoja tris galimus apšvietimo bei šviesos signalinio įtaiso ženklinimo variantus, kai du ar daugiau žibintų sudaro tą patį sugrupuotų, kombinuotų ar tarpusavyje sujungtų žibintų vienetą. Šis tvirtinimo ženklas rodo, kad šis įtaisas buvo patvirtintas Vokietijoje (e1), jo pirminis patvirtinimo numeris yra 1712 ir jis apima:

— šviesą atspindintį atšvaitą, 1A klasės, patvirtintą remiantis Tarybos direktyva 76/757/EEB (OL L 262, 1976 9 27, p. 32), sekos Nr. 02,

— galinį krypties rodiklį, 2a kategorijos, patvirtintą remiantis Tarybos direktyva 76/759/EEB (OL L 262, 1976 9 27, p. 71), sekos Nr. 01,

— raudoną galinį gabaritinį žibintą (R), patvirtintą remiantis Tarybos direktyvos 76/758/EEB II priedu (OL L 262, 1976 9 27, p. 54), sekos Nr. 02,

— galinį rūko žibintą (F), patvirtintą remiantis Tarybos direktyva 77/538/EEB (OL L 220, 1977 8 29, p. 60), sekos Nr. 00,

— atbulinės eigos žibintą (AR), patvirtintą remiantis Tarybos direktyva 77/539/EEB (OL L 220, 1977 8 29, p. 72), sekos Nr. 00,

— stabdymo signalo žibintą su dviem intensyvumo lygiais (S2), patvirtintą remiantis Direktyvos 76/758/EEB II priedu, sekos Nr. 02,

— galinio registracinio numerio ženklo žibintą (L), patvirtintą remiantis Direktyva 76/760/EEB, sekos Nr. 00.

▼M2

II PRIEDAS

TAIKYMO SRITIS IR TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. TAIKYMO SRITIS

Ši direktyva taikoma motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio registracinio numerio ženklo žibintams.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Techniniai reikalavimai išdėstyti JT/EEK reglamento Nr. 4 3–5 priedų 1 ir 5–9 straipsnio dalyse, ir tai yra tokių dokumentų rinkinys:

— Reglamentas originalia forma (00) ([1]),

— Reglamento Nr. 4 ([2]) 1 papildymas,

— Reglamento Nr. 4 ([3]) 2 papildymas,

— Reglamento Nr. 4 ([4]) 3 ir 4 papildymai,

— Reglamento Nr. 4 ([5]) 5 papildymas,

išskyrus tokius atvejus:

2.1.1. nuoroda į Reglamentą Nr. 48 reiškia „Direktyvą 76/756/EEB“;

2.1.2. nuoroda į „Reglamentą Nr. 37“ reiškia „Direktyvos 76/761/EEB VII priedą“.

([1]) E/ECE/324 / E/ECE/TRANS/505 } Add. 3.

([2]) E/ECE/324 / E/ECE/TRANS/505 } Add. 3/Amend. 1 ir…/Amend. 1/Corr. 1.

([3]) E/ECE/324 / E/ECE/TRANS/505 } Add. 3/Amend. 2.

([4]) E/ECE/324 / E/ECE/TRANS/505 } Add. 3/Amend. 3.

([5]) TRANS/WP.29/447.