32008R0156

L 48/14 SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE 22.2.2008.

# UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 156/2008

## od 21. veljače 2008.

## o izmjeni Uredbe (EZ) br. 109/2007 u pogledu najmanje dopuštene količine dodatka hrani za životinje monensin natrija (Coxidin)

**(Tekst značajan za EGP)**

KOMISIJA EUROPSKIH ZAJEDNICA,

uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. o dodacima hrani za životinje za korištenje u hranidbi životinja [1], a posebno njezin članak 13. stavak 3.,

budući da:

(1) Dodatak hrani za životinje monensin natrij (Coxidin) odobren je pod određenim uvjetima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1831/2003. Uredbom Komisije (EZ) br. 109/2007 [2] taj je dodatak odobren za razdoblje od 10 godina za korištenje kod pilića za tov i pura, pri čemu je odobrenje bilo povezano s nositeljem odobrenja za stavljanje toga dodatka u promet.

(2) Uredbom (EZ) br. 1831/2003 utvrđuje se mogućnost izmjene odobrenja za dodatak hrani za životinje na zahtjev nositelja odobrenja i u skladu s mišljenjem Europske agencije za sigurnost hrane (Agencija).

(3) Nositelj odobrenja za dodatak hrani za životinje monensin natrij (Coxidin) podnio je zahtjev u kojemu predlaže promjenu uvjeta odobrenja smanjenjem najmanje dopuštene količine toga dodataka kada se koristi za pure.

(4) U mišljenju od 18. rujna 2007. Agencija je predložila smanjenje najmanje dopuštene količine dodatka za pure s 90 mg na 60 mg po kg potpune krmne smjese budući da se može smatrati učinkovitim za kontrolu kokcidioze [3].

(5) Stoga treba Uredbu (EZ) br. 109/2007 sukladno tomu izmijeniti.

(6) Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za prehrambeni lanac i zdravlje životinja,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

*Članak 1.*

Prilog Uredbi (EZ) br. 109/2007 zamjenjuje se Prilogom ovoj Uredbi.

*Članak 2.*

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. veljače 2008.

*Za Komisiju*

Markos KYPRIANOU

*Član Komisije*

---

[1] SL L 268, 18.10.2003., str. 29. Uredba kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EZ) br. 378/2005 (SL L 59, 5.3.2005., str. 8.).

[2] SL L 31, 6.2.2007., str. 6.

[3] Mišljenje Znanstvenog odbora za dodatke i proizvode ili tvari koji se koriste u hrani za životinje o učinkovitosti Coxidina 25 % (monensin natrij) kao dodatka hrani za pure. Doneseno 18. rujna 2007. The EFSA Journal (2007.) 545, str. 1.-13.

*PRILOG*

*„PRILOG*

| Identifikacijski broj dodatka hrani za životinje | Naziv nositelja odobrenja | Dodatak hrani za životinje (trgovački naziv) | Sastav, kemijska formula, opis, metoda analize | Vrsta ili kategorija životinja | Najviša dob | Najmanja dopuštena količina | Najveća dopuštena količina | Ostale odredbe | Trajanje odobrenja | Privremene najveće dopuštene količine rezidua (NDK) u odgovarajućim prehrambenim proizvodima životinjskog podrijetla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | mg aktivne tvari/kg potpune krmne smjese sa sadržajem vlage od 12 % | | | | |
| **Kokcidiostatici i histomonostatici** | | | | | | | | | | |
| 5 1 701 | Huvepharma NV Belgija | Monensin natrij (Coxidin) | Aktivna tvar: $C_{36}H_{61}O_{11}Na$ Natrijeva sol polietera monokarboksilne kiseline dobivena od *Streptomyces cinnamonensis*, 28682, LMG S-19095 u obliku praha.<br>Sastav faktora:<br>Monensin A: najmanje 90 %<br>Monensin: A + B: najmanje 95 %<br>Monensin C: 0,2-0,3 %<br>Sastav dodatka hrani za životinje:<br>Tehnička tvar monensin natrija koja odgovara aktivnosti monensina: 25 %<br>Perlit: 15-20 %<br>Pšenične posije: 55-60 %<br>Metoda analize ([1])<br>Metoda za određivanje aktivne tvari: visokotlačna tekućinska kromatografija (HPLC) s postkolonskom derivatizacijom i UV detekcijom (λ = 520 nm). | Pilići za tov | — | 100 | 125 | 1. Korištenje je zabranjeno barem tri dana prije klanja.<br>2. Dodatak hrani za životinje se dodaje u krmnu smjesu u obliku premiksa.<br>3. Najveća dopuštena doza monensin natrija u dopunskim krmnim smjesama:<br>— 625 mg/kg za piliće za tov;<br>— 500 mg/kg za pure.<br>4. Monensin natrij se ne smije miješati s drugim kokcidiostaticima.<br>5. U uputama za korištenje navesti sljedeće:<br>„Opasno za kopitare. Ova hrana za životinje sadrži ionofor: izbjegavati istovremenu uporabu s tiamulinom i nadzirati moguće neželjene učinke kada se koristi istodobno s drugim medicinskim tvarima”<br>6. Upotrebljavati odgovarajuću zaštitnu odjeću, rukavice i zaštitu za oči/lice. U slučaju nedostatnoga prozračivanja prostorija, koristiti odgovarajuću opremu za disanje. | 6.2.2017. | 25 µg monensin natrija/kg mokre kože + masti.<br>8 µg monensin natrija/kg mokre jetre, bubrega i mišića. |
| | | | | Pure | 16 tjedana | 60 | 100 | | | |

([1]) Pojedinosti o metodama analize dostupne su na sljedećoj adresi Referentnog laboratorija Zajednice: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives”