C/2024/3814

2024 6 14

Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 17 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas

(C/2024/3814)

Šis pranešimas skelbiamas pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 ([1]) 17 straipsnio 5 dalį.

PRANEŠIMAS APIE STANDARTINIO PAKEITIMO PATVIRTINIMĄ

„Cataluña / Catalunya“

PDO-ES-A1549-AM07

Pranešimo data: 2024 m. kovo 25 d.

PATVIRTINTO PAKEITIMO APRAŠYMAS IR PAGRINDIMAS

1. **Didžiausios baltųjų vynuogių veislės gamybos išeigos (12 000 kg/ha) taikymas raudonųjų vynuogių veislei „trepat“**

Aprašymas

Didžiausia leistina veislės „Trepat“ išeiga padidinama nuo 10 000 kg/ha iki 12 000 kg/ha.

Atitinkamai iš dalies keičiamas produkto specifikacijos 5 punktas ir bendrojo dokumento 5.2 punktas.

Tai standartinis pakeitimas, nes jis nepriskirtinas nė vienai iš Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (vienas BRO) 105 straipsnio 2 dalyje numatytų kategorijų.

Pagrindimas

Atitinkamose kilmės vietos nuorodos „Conca de Barberà“, kurios teritorija didžiąja dalimi patenka ir į kilmės vietos nuorodos „Cava“ teritoriją, specifikacijose raudonųjų vynuogių veislei „Trepat“ nustatyta didžiausia vynuogių gamybos išeiga – 12 000 kg/ha.

Veislė „Trepat“ yra labai derlinga ir daugiausia naudojama lengviems rožiniams arba raudoniesiems vynams, kurių spalva paprastai būna mažo arba vidutinio ryškumo, o alkoholio koncentracija – vidutinė, gaminti. Dėl šios priežasties nėra prasmės toliau taikyti dabartinę 10 000 kg/ha išeigos ribinę vertę, kuri buvo nustatyta siekiant užtikrinti, kad būtų gaunami sodresnės spalvos, stipresni ir struktūriškesni raudonieji vynai.

2. **Veislės „Mandó“ / „Garró“ įtraukimas į leistinų vynuogių veislių sąrašą**

Aprašymas

Įtraukiama veislė „Mandó“ ir jos sinonimas „Garró“.

Atitinkamai iš dalies keičiamas produkto specifikacijos 6 punktas ir bendrojo dokumento 7 punktas.

Tai standartinis pakeitimas, nes jis nepriskirtinas nė vienai iš Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (vienas BRO) 105 straipsnio 2 dalyje numatytų kategorijų.

Pagrindimas

Raudonųjų vynuogių veislė „Mandó“, dar sinonimiškai vadinama „Garró“, jau XIX a. buvo auginama keliose Katalonijos vietovėse. Šiandien vyndariai ir vyno daryklos siekia susigrąžinti Katalonijos vynuogininkystės paveldą. Dėl šios vynuogių veislės mūsų vynai taps išskirtinesni vis labiau globalėjančioje rinkoje. Be to, šios veislės vynuogėms būdingas labai svarbus požymis – vėlyvas nokimas, todėl jos gali geriau prisitaikyti prie klimato kaitos, su kurios padariniais susiduriame jau šiandien.

([1]) OJ L 9, 2019.1.11, p. 2.

3. **Užrašo „BARCELONA SUSTAINABLE CATALUNYA“ IŠSKYRIMAS**

Aprašymas

Vyną išpilstančioms vyno darykloms, kurios pagal ISO standartą 14.064-1:2019 patikrintus skaičiavimus įrodo anglies dioksido išmetimo rodiklio sumažėjimą, suteikiama teisė savo vynų etiketėse naudoti logotipą su užrašu: „BARCELONA SUSTAINABLE CATALUNYA“.

Iš dalies keičiamas specifikacijos 8.3 skirsnis („Produktų pateikimas ir ženklinimas“) ir bendrojo dokumento 9 punktas.

Tai standartinis pakeitimas, nes jis nepriskirtinas nė vienai iš Reglamento (ES) Nr. 1308/2013 (vienas BRO) 105 straipsnio 2 dalyje numatytų kategorijų.

Pagrindimas

Kilmės vietos nuorodos „CATALUNYA“ reguliavimo valdyba, atsižvelgdama į kritišką klimato kaitos padėtį, nusprendė įvesti sistemą, pagal kurią būtų galima išskirti anglies dioksido išmetimo rodiklį stengiančias sumažinti vyno daryklas ir jų vynus.

BENDRASIS DOKUMENTAS

1. **Pavadinimas (-ai)**

„Cataluña / Catalunya“

2. **Geografinės nuorodos tipas**

SKVN – saugoma kilmės vietos nuoroda

3. **Vynuogių produktų kategorijos**

1. Vynas

3. Likerinis vynas

8. Pusiau putojantis vynas

4. **Vyno (-ų) aprašymas**

1. Baltieji vynai

TRUMPAS APRAŠYMAS

Šie vynai yra šiuolaikiški ir novatoriški. Jų spalva – nuo blyškiai geltonos su žalsvais atspalviais iki ryškių auksinių tonų. Vynai yra nuo vidutinio iki stipraus aromato ir daugiau ar mažiau aiškios struktūros, priklausomai nuo vynuogių išeigos. Jie yra vidutiniškai rūgštūs ir pakankamos alkoholio koncentracijos, todėl jų norisi išgerti daugiau. Gėlių ir (arba) vaisių kvapai yra būdingi jaunesniems vynams, o brandinimas statinėse suteikia brandiems vynams tretinį vanilės ar net skrebučių aromatą. Jauni vynai yra nestiprūs ir švieži, o senesni vynai – saldesni ir išlaikę statinių, kuriuose jie buvo brandinti, aromatą.

* Didžiausias sieros dioksido kiekis – 200 mg/l, jei cukraus kiekis yra mažesnis kaip 5 g/l, ir 250 mg/l, jei cukraus kiekis yra ne mažesnis kaip 5 g/l.

* Jei ribinės vertės nenurodytos, turi būti laikomasi galiojančių teisės aktų nuostatų.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %): –

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %): 10

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: 3,5 g/l vyno rūgšties

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre): 13,33

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre): –

2. Rožinis vynas

TRUMPAS APRAŠYMAS

Šie vynai yra šiuolaikiški ir novatoriški. Jų spalva gali skirtis nuo ryškiai raudonos su žvilgančiais violetiniais atspalviais, vidutiniškai oranžinių atspalvių gamos iki svogūnų lukštų spalvos. Vynai yra nuo vidutinio iki stipraus aromato ir daugiau ar mažiau aiškios struktūros, priklausomai nuo vynuogių išeigos. Jie yra vidutiniškai rūgštūs ir pakankamos alkoholio koncentracijos, todėl jų norisi išgerti daugiau. Šie vynai yra lengvi, gaivūs ir subalansuoti.

* Didžiausias sieros dioksido kiekis – 200 mg/l, jei cukraus kiekis yra mažesnis kaip 5 g/l, ir 250 mg/l, jei cukraus kiekis yra ne mažesnis kaip 5 g/l.

* Jei ribinės vertės nenurodytos, turi būti laikomasi galiojančių teisės aktų nuostatų.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %): –

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %): 10,5

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: 3,5 g/l vyno rūgšties

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre): 13,33

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre): –

3. Raudonieji vynai

TRUMPAS APRAŠYMAS

Priklausomai nuo brandinimo laikotarpio, jų spalva – nuo sodrios vyšninės iki neryškiai rubino su ochros atspalviu. Šie vynai yra nuo vidutinio iki stipraus aromato, o jų struktūra priklauso nuo vynuogių išeigos. Jie yra vidutiniškai rūgštūs ir pakankamos alkoholio koncentracijos, todėl jų norisi išgerti daugiau. Jauni vynai yra nestiprūs ir įvairialypio skonio, o fermentuoti ir (arba) brandinti medinėse statinėse vynai yra išbaigto skonio, ilgai išsilaikantys, švelnūs, bet aiškios struktūros.

* Lakiųjų rūgščių kiekis gali viršyti 1 mEq/l viename alkoholio koncentracijos laipsnyje, jei vynas yra daugiau kaip 11 % stiprumo ir brandintas metus, tačiau negali būti didesnis kaip 20 mEq/l.

* Didžiausias sieros dioksido kiekis – 150 mg/l, jei cukraus kiekis yra mažesnis kaip 5 g/l, ir 200 mg/l, jei cukraus kiekis yra ne mažesnis kaip 5 g/l.

* Jei ribinės vertės nenurodytos, turi būti laikomasi galiojančių teisės aktų nuostatų.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %): –

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %): 11,5

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: 3,5 g/l vyno rūgšties

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre): 13,33

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre): –

4. Pusiau putojantis vynas

TRUMPAS APRAŠYMAS

Pasižymi tokiomis pat savybėmis, kaip pirmiau apibūdintas atitinkamos spalvos vynas, su papildoma savybe – burbuliukais. Šie vynai yra subalansuoti ir gaivūs, o iš jų išsiskiriantis anglies dioksidas suteikia švelnaus dilgčiojimo pojūtį.

* Didžiausias sieros dioksido kiekis – jei cukraus kiekis yra mažesnis nei 5 g/l – 200 mg/l baltųjų vynų ir rožinių vynų atveju, ir 150 mg/l – raudonųjų vynų atveju; jei cukraus kiekis yra 5 g/l arba didesnis – 250 mg/l baltųjų vynų ir rožinių vynų atveju, ir 200 mg/l – raudonųjų vynų atveju.

* Jei ribinės vertės nenurodytos, turi būti laikomasi galiojančių teisės aktų nuostatų.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %): –

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %): 7

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: 3,5 g/l vyno rūgšties

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre): 13,33

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre): –

5. Likerinis vynas

TRUMPAS APRAŠYMAS

Likeriniai vynai gali būti nuo tamsių, ryškių spalvų iki įvairesnių spalvų, kaip nurodyta apibūdinant baltuosius ir raudonuosius vynus, ir net su gintaro atspalviais, priklausomai nuo brandinimo laiko. Iš vynų nežymiai dvelkia šiluma, jų aromatas, jei jie nebuvo brandinti medinėse statinėse, yra labiau vaisinis, tuo tarpu aldehido ir riešutų skonis yra būdingas labiau subrandintiems vynams. Šie vynai yra šilti, tamsūs ir išsilaikančio skonio.

* Lakiųjų rūgščių kiekis gali viršyti 1 mEq/l viename alkoholio koncentracijos laipsnyje, jei vynas yra daugiau kaip 11 % stiprumo ir brandintas metus, tačiau negali būti didesnis kaip 20 mEq/l.

* Didžiausias sieros dioksido kiekis – 150 mg/l, jei cukraus kiekis yra mažesnis kaip 5 g/l, ir 200 mg/l, jei cukraus kiekis yra ne mažesnis kaip 5 g/l.

* Jei ribinės vertės nenurodytos, turi būti laikomasi galiojančių teisės aktų nuostatų.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %): –

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %): 15

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: 3,5 g/l vyno rūgšties

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre): 13,33

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre): –

6. Mažesnės alkoholio koncentracijos baltieji, rožiniai ir raudonieji vynai („xispejant“)

TRUMPAS APRAŠYMAS

Žr. pirmiau pateiktus baltųjų, rožinių ir raudonųjų vynų apibūdinimus.

* Didžiausias sieros dioksido kiekis – jei cukraus kiekis yra mažesnis nei 5 g/l – 200 mg/l baltųjų vynų ir rožinių vynų atveju, ir 150 mg/l – raudonųjų vynų atveju; jei cukraus kiekis yra 5 g/l arba didesnis – 250 mg/l baltųjų vynų ir rožinių vynų atveju, ir 200 mg/l – raudonųjų vynų atveju.

* Jei ribinės vertės nenurodytos, turi būti laikomasi galiojančių teisės aktų nuostatų.

Bendrosios analitinės savybės

— Didžiausia visuminė alkoholio koncentracija (tūrio %): –

— Mažiausia faktinė alkoholio koncentracija (tūrio %): 4,5

— Mažiausias bendrasis rūgštingumas: 3,5 g/l vyno rūgšties

— Didžiausias lakusis rūgštingumas (miliekvivalentais viename litre): 13,33

— Didžiausias bendras sieros dioksido kiekis (miligramais viename litre): –

5. **Vyno gamybos metodai**

5.1. *Specifiniai vynininkystės metodai*

1. Su vyno gamyba susiję apribojimai

Didžiausias dėmesys turi būti skiriamas vynuogių derliaus nuėmimui. Šia SKVN žymimi vynai gali būti gaminami tik iš sveikų vynuogių, kurios yra pakankamai sunokusios, kad iš jų būtų galima gaminti ne mažesnės kaip 9,5 tūrio % natūralios alkoholio koncentracijos vynus arba didesnės alkoholio koncentracijos vynus CII zonoje, o CIII zonoje – 10 tūrio % arba stipresnius vynus, kaip reikalaujama ES teisės aktais.

Atitinkamu presu misa arba vynas išgaunami ir atskiriami nuo vynuogių odelių užtikrinant, kad iš kiekvieno 100 kg išaugintų vynuogių būtų pagaminama ne daugiau kaip 74 litrai vyno.

5.2. *Didžiausia išeiga*

1. Baltųjų vynuogių veislės

12 000 kg vynuogių iš hektaro

88,8 hektolitro iš hektaro

2. Raudonųjų vynuogių veislės

10 000 kg vynuogių iš hektaro

74 hektolitrai iš hektaro

3. Vynuogių veislės „Xarello rosado“, „Trepat“ ir „Garnatxa roja“ arba „Garnacha gris“

12 000 kg vynuogių iš hektaro

88,8 hektolitro iš hektaro.

6. **Nustatyta geografinė vietovė**

Abrera

Agramunt: seniau prijungta Montklaro vietovė

Aguilar de Segarra

Agullana

Aiguamúrcia

Albagés, l’

Albi, l’

Albiol, l’

Albons

Aleixar, l’

Alfarràs

Alcarràs: 6-ojo kadastrinio poligono sklypai Nr. 9022, 9017 ir 9005 ir 15-ojo kadastrinio poligono sklypai Nr. 3, 57, 9001, 9003, 9004, 9007 ir 9027

Albinyana

Alcover

Alella

Alforja

Algerri

Alió

Almacelles: 5-ojo kadastrinio poligono sklypai Nr. 25, 180, 193 ir 196

Almenar

Almoster

Alòs de Balaguer

Alpicat

Altafulla

Ametlla de Mar, l’

Almetlla de Segarra, l’

Arbeca

Arboç, l’

Arenys de Mar

Arenys de Munt

Argentera, l’

Argentona

Arnes

Artés

Artesa de Segre

Ascó

Avinyó

Avinyonet de Penedès

Avinyonet de Puigventós

Badalona

Balaguer

Balsareny

Banyeres del Penedès

Barberà de la Conca

Barcelona: 1-ojo kadastrinio poligono sklypas Nr. 1

Baronia de Rialb

Batea

Begues

Begur

Belianes

Bellaguarda

Bellcaire d'Empordà

Bellmunt del Priorat

Bellprat

Bellvei

Benissanet

Bigues i Riells

Bisbal d'Empordà, la

Bisbal del Penedès, la

Bisbal de Falset, la

Biure

Blancafort

Boadella i les Escaules

Bonastre

Borges Blanques: 9-ojo kadastrinio poligono sklypai Nr. 30 ir 96, 21-ojo kadastrinio poligono sklypai Nr. 114, 165 ir 167 ir 22-ojo kadastrinio poligono sklypai Nr. 118, 119 ir 120

Borges del Camp, les

Bot

Botarell

Bovera

Bràfim

Bruc, el

Cabacés

Cabanes

Cabanyes, les

Cabassers

Cabra del Camp

Cabrera d'Igualada

Cabrera de Mar

Cabrils

Cadaqués

Calafell

Calders

Caldes de Montbui: 1-ojo kadastrinio poligono sklypas Nr. 57 ir 2-ojo kadastrinio poligono sklypas Nr. 12

Calella

Callús

Calonge

Cambrils

Canonja, la

Canovelles

Cantallops

Canyelles

Capafons

Capellades

Capçanes

Capmany

Cardedeu

Cardona

Carme

Caseres

Castell-Platja d'Aro

Castell de Mur: prijungtos Seljerso ir Gvardijos de Trempo vietovės

Castellbisbal

Castellet i la Gornal

Castellfollit del Boix

Castellgalí

Castellnou de Bages

Castelló de Farfanya

Castellolí

Castellvell del Camp

Castellví de la Marca

Castellví de Rosanes

Catllar, el

Cervelló

Cervià de les Garrigues

Cistella

Ciutadilla

Colera

Collbató

Colldejou

Conca de Dalt

Conesa

Constantí

Copons

Corbera de Llobregat

Corçà

Corbera d'Ebre

Cornudella de Montsant

Creixell

Cruïlles; Monells i Sant Sadurní de l'Heura

Cubells: 7-ojo kadastrinio poligono sklypas Nr. 90

Cubelles

Cunit

Darnius

Duesaigües

Esparraguera

Espluga Calba, l'

Espluga de Francolí, l'

Espolla

Falset

Fatarella, la

Febró, la

Figuera, la

Figueres

Figuerola del Camp

Flix

Floresta, la

Fogars de Montclús

Fonollosa

Font-rubí

Foradada

Forallac

Forés

Franqueses del Vallès

Fulleda

Gaià

Gandesa

Garcia

Garidells, els

Garriguella

Gavet de la Konka ir prie jos prijungtos Sant Kristofol de la Valio, Sant Marti de Barsedanos ir Sant Mikel de la Valio vietovės

Gelida

Gimenells i el Pla de la Font

Ginestar

Granada, la

Granollers

Granyanella

Granyena de Segarra

Gratallops

Guiamets, els

Guimerà

Horta de Sant Joan

Hostalets de Pierola, els

Igualada

Izona ir Konka Delja ir prie jos prijungtos Konkeso, Figerola d'Orkau, Orkau, Basturso ir Sant Roma d'Abeljos vietovės

Ivars d'Urgell

Ivars de Noguera

Jonquera, la

Jorba

Juncosa

Juneda: 5-ojo kadastrinio poligono sklypas Nr. 487, 12-ojo kadastrinio poligono sklypai Nr. 14, 15, 16, 33, 34 ir 37, 13-ojo kadastrinio poligono sklypai Nr. 3, 4 ir 5

Llacuna, la

Llançà

Llardecans

Lleida: prijungtos Raimato ir Sukso vietovės

Llers

Lliçà d'Amunt

Llimiana

Lloar, el

Llorenç del Penedès

Lloret de Mar

Maials

Maldà

Manresa

Marçà

Margalef

Marsà

Martorell

Martorelles

Masarac

Maslloreng

Masnou, el

Masó, la

Maspujols

Masquefa

Masroig, el

Massoteres

Mataró

Mediona

Menàrguens

Milà, el

Miravet

Molar, el

Mollet de Peralada

Montgat

Monistrol de Calders

Montblanc

Montbrió del Camp

Montferri

Montmell, el

Montoliu de Segarra

Montornès de Segarra

Montornès del Vallès

Mont-ral

Mont-ras

Mont-roig del Camp

Móra d'Ebre

Móra la Nova

Morell

La Morera de Montsanas ir prie jo prijungta Skala Dėjaus vietovė

Mura

Nalec

Navarcles

Navàs

Nou de Gaià, la

Nulles

Òdena

Olèrdola

Olesa de Bonesvalls

Olivella

Omells de na Gaia, els

Omellons, els

Orpí

Òrrius

Os de Balaguer

Pacs del Penedès

Palafrugell

Palamós

Palau-sator

Palau-saverdera

Pallaresos, els

Palma d'Ebre, la

Pals

Pau

Pedret i Marzà

Penelles

Perafort

Peralada

Perelló, el

Piera

Pinell de Brai, el

Pira

Pla de la Font, el

Pla de Santa Maria, el

Pla del Penedès, el

Pla del Penedès

Pobla de Cérvoles, la

Pobla de Claramunt, la

Pobla de Mafumet, la

Pobla de Massaluca, la

Pobla de Montornès, la

Pobla de Segur

Poboleda

Pont d'Armentera, el

Pont de Molins,

Pont de Vilomara i Rocafort, el

Pontons

Porrera

Port de la Selva, el

Portbou

Pradell de la Teixeta, el

Prades

Prat del Compte

Preixana

Preixens

Premià de Dalt

Premià de Mar

Puigdàlber

Puigpelat

Querol

Rabós

Rajadell

Rasquera

Regencós

Renau

Reus

Riba-roja d'Ebre

Riera de Gaià, la

Riudecanyes

Riudecols

Riudoms

Riumors

Roca del Vallès, la

Roda de Barà

Rodonyà

Rocafort de Queralt

Roses

Rourell, el

Sabadell: „Can Gambús" – dviejų hektarų ūkis, kurio kadastrinis numeris yra 28003001 DG2020A

Salàs de Pallars

Sallent

Salomó

Sant Cebrià de Vallalta

Sant Climent Sescebes

Sant Cugat de Sesgarrigues

Sant Esteve Sesrovires

Sant Feliu de Buixalleu

Sant Feliu de Codines

Sant Feliu de Guíxols

Sant Fost de Campsentelles

Sant Fruitós de Bages

Sant Iscle de Vallalta

Sant Jaume dels Domenys

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Jordi Desvalls

Sant Llorenç Savall

Sant Llorens d'Hortons

Sant Martí de Riucorb

Sant Martí de Tous

Sant Martí Sarroca

Sant Martí Vell

Sant Mateu de Bages

Sant Pere de Ribes

Sant Pere de Riudebitlles

Sant Pol de Mar

Sant Quintí de Mediona

Sant Sadurní d'Anoia

Sant Salvador de Guardiola

Santa Cristina d'Aro

Santa Margarida i els Monjos

Santa Maria de Miralles

Santa Maria d'Oló

Santa Oliva

Santa Fe del Penedès

Santa Maria de Martorelles

Santa Margarida de Montbui

Santpedor

Sarral

Secuita, la

Selva del Camp, la

Selva de Mar, la

Senan

Sentmenat

Sitges

Siurana d'Empordà

Solivella

Sort

Subirats

Súria

Talamanca

Talarn

Tallada d'Empordà

Tarragona

Tàrrega

Tarrés

Teià

Terrades

Tiana

Tivissa

Tordera

Torrebesses: 6-ojo kadastrinio poligono sklypai Nr. 247 ir 283

Torre de Claramunt, la

Torre de Fontaubella, la

Torre de l'Espanyol, la

Torredembarra

Torrefarrera

Torrelavit

Torrelles de Foix

Torrent

Torroella de Montgrí

Torroja del Priorat

Tortellà

Trempas (buvusi savivaldybė) ir prie jo prijungtos Gurbo, Palau de Nogeros, Puigserkoso, Suteranjos ir Vilamidžanos vietovės

Ullà

Ulldemolins

Vallbona de les Monges

Vallbona d'Anoia

Vallclara

Vallfogona de Riucorb

Vallgorguina

Vallirana

Vall-llobrega

Vallromanes

Valls

Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant

Vallmoll

Vendrell, el

Ventalló

Verdú

Vespella

Vilademuls

Vila-rodona

Vilafant

Vilafranca del Penedès

Vilagrassa: 4-ojo kadastrinio poligono sklypas Nr. 92

Vilajuïga

Vilalba dels Arcs

Vilallonga del Camp

Vilamalla

Vilamaniscle

Vilanant

Vilanova del Camí

Vilanova d'Escornalbou

Vilanova de Prades

Vilanova i la Geltrú

Vilanova del Vallès

Vila-seca

Vilassar de Dalt

Vilassar de Mar

Vilabella

Vilaverd

Vilella Alta, la

Vilella Baixa, la

Vilosell, el

Vilobí del Penedès

Vilopriu

Vimbodí

Vinaixa

Vinebre

Vinyols i els Arcs

7. **Vyninių vynuogių veislė (-s)**

„AGUDELO“ – „CHENIN BLANC“

„ALARIJE“ – „SUBIRAT PARENT“

„ALBARIÑO“

„CABERNET FRANC“

„CABERNET SAUVIGNON“

„CHARDONNAY“

„GARNACHA BLANCA“ – „LLADONER BLANCO“

„GARNACHA PELUDA“

„GARNACHA ROJA“ – „GARNACHA GRIS“

„GARNACHA TINTA“ – „LLADONER“

„GARNACHA TINTORERA“

„GARRO“ – „MANDO“

„GEWÜRZTRAMINER“

„MACABEO“ – „VIURA“

„MALVASIA AROMATICA“ – „MALVASIA DE SITGES“

„MARSELÁN“

„MAZUELA“ – „CARIÑENA“

„MAZUELA ’ – „SAMSÓ“

„MERLOT“

„MERSEGUERA“ – „SUMOLL BLANCO“

„MONASTRELL“

„MOSCATEL DE ALEJANDRÍA“

„MOSCATEL DE GRANO MENUDO“

„PARELLADA“ – MONTONEC“

„PARELLADA“ – „MONTONEGA“

„PEDRO XIMENEZ“

„PETIT VERDOT“

„PICAPOLL BLANCO“

„PICAPOLL NEGRO“

„PINOT NOIR“

„RIESLING“

„SAUVIGNON BLANC“

„SUMOLL TINTO“

„SYRAH“

„TEMPRANILLO“ – „ULL DE LLEBRE“

„TREPAT“

„VINYATER“

„VIOGNIER“

„XARELLO“ – „CARTOIXA“

„XARELLO“ – „PANSA BLANCA“

„XARELLO“ – „PANSAL“

„XARELLO ROSADO“

8. **Ryšys (-iai) su geografine vietove**

8.1. *Vynas*

Dėl stipraus Vidužemio jūros poveikio pagaminami švelnūs, tiršti vynai, kurie yra santykinai nerūgštūs, su dideliu alkoholio kiekiu ir aromatingi, o brandinamų raudonųjų vynų aromatas su laiku stiprėja. Dėl mūsų regionui būdingo didelio saulėtumo ryškios spalvos (ypač raudonos), kuriomis pasižymi mūsų vynai, susidaro greičiau.

Dirvožemio tekstūrai būdingas dumblas ir priemolis, kurie nulemia baltųjų ir raudonųjų vynų stiprumą ir struktūrą, todėl pagaminami dar ryškesni raudonieji vynai.

Katalonijoje vyraujanti vynuogių veislių įvairovė yra dar didesnis katalonams būdingo atvirumo pasauliui įrodymas. Tai taip pat atspindi ilgą vyno gamybos regione istoriją. 1600 m. Pere'as Gil'is rašė: „Vynas gaminamas visoje Katalonijoje, tiek pajūrio, tiek ir Vidužemio jūros vietovėse <…> Katalonijos vynai paprastai yra stiprūs ir labai geri. Gaminami įvairių rūšių vynai <…>“. Jaume'as Ciurana'as (1980 m.) apibūdino Katalonijos vynus jungiantį bruožą, kurį galima naudoti nurodant jiems bendrą savybę: juos gaminusių žmonių atsidavimas, tobulumo ieškojimas ir rezultatų siekio dvasia.

8.2. *Pusiau putojantis vynas*

Dėl dirvožemio kalkingumo išgaunami įsimintino skonio, aromatingi ir ypač rafinuoti vynai.

Kadangi vynuogių derlius nuimamas vėliau, galima išgauti mažesnę alkoholio koncentraciją ir didesnį rūgštingumą. Dėl šių vynuogių savybių ir natūraliai susidarančio anglies dioksido pagaminami gaivinantys vynai.

Su šiais vynais, kuriems būdingas natūraliai jų sudėtyje esantis anglies dioksidas, Katalonijos visuomenę sieja istoriniai ir kultūriniai ryšiai – tai rodo tas faktas, kad šiame regione labai išvystyta putojančio vyno gamybos pramonė, kurios ištakos siekia XIX a. pirmąją pusę.

8.3. *Likerinis vynas*

Stiprus Vidužemio jūros poveikis ir dirvožemio tekstūra, aprašyti apibūdinant pirmiau nurodytas vynų kategorijas, turi tokį pat poveikį gaminamiems likeriniams SKVN „Cataluña“ / „Catalunya“ vynams, t. y. suteikia jiems ryškią spalvą ir aromatą, stiprumą ir vidutinį ar mažą rūgštingumą.

Likerinis vynas yra dažnas Katalonijos digestyvas, patiekiamas kartu su riešutų (migdolų, lazdyno riešutų, pinijų) rinkiniu ir džiovintais vaisiais (razinomis, figomis, abrikosais) – tradiciniu katalonų desertu, žinomu kaip „muzikanto desertas“ (katalon. *postres de músic*).

9. **Kitos pagrindinės sąlygos (išpilstymas, ženklinimas, kiti reikalavimai)**

Teisinis pagrindas

Nacionalinės teisės aktai

Papildomos sąlygos rūšis

Papildomos su ženklinimu susijusios nuostatos

Sąlygos aprašymas

Terminas „xispejant“ gali būti pasirinktinai nurodomas baltųjų, rožinių arba raudonųjų vynų, turinčių mažesnę alkoholio koncentraciją dėl specialiai nutrauktos fermentacijos, etiketėse.

Nuoroda „CATALUNYA VINYERÓ“ gali būti nurodoma produkto etiketėje, siekiant išskirti vynuogių augintojus ir vyno gamintojus. Prašymą naudoti šią nuorodą gali pateikti vynuogių augintojai, kurie visus vynus gamina tik iš savo vynuogynuose užaugintų vynuogių.

Vyną išpilstančioms vyno darykloms, kurios pagal ISO standartą 14.064-1:2019 patikrintus skaičiavimus įrodo anglies dioksido išmetimo rodiklio sumažėjimą, suteikiama teisė savo vynų etiketėse naudoti logotipą su užrašu „BARCELONA SUSTAINABLE CATALUNYA“.

Produkto specifikacijos nuoroda

https://incavi.gencat.cat/.content/005-normativa/plecs-condicions-do-catalanes/Arxius-plecs/PC-DO-Catalunya-modif6-AM07-2023.pdf