Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων των προοιμίων τους, είναι εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι διαθέσιμα στο EUR-Lex. Αυτά τα επίσημα κείμενα είναι άμεσα προσβάσιμα μέσω των συνδέσμων που περιέχονται στο παρόν έγγραφο

►**B** **ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/167 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**

της 5ης Φεβρουαρίου 2020

σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τον ραδιοεξοπλισμό τα οποία καταρτίστηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(ΕΕ L 34 της 6.2.2020, σ. 46)

Τροποποιείται από:

		Επίσημη Εφημερίδα		
		αριθ.	σελίδα	ημερομηνία
►**M1**	Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/553 της Επιτροπής της 21ης Απριλίου 2020	L 127	22	22.4.2020

▼B

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2020/167 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 5ης Φεβρουαρίου 2020

σχετικά με τα εναρμονισμένα πρότυπα για τον ραδιοεξοπλισμό τα οποία καταρτίστηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Άρθρο 1

Τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων για τον ραδιοεξοπλισμό τα οποία καταρτίστηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και παρατίθενται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων για τον ραδιοεξοπλισμό τα οποία καταρτίστηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και παρατίθενται στο παράρτημα II της παρούσας απόφασης δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* με περιορισμούς.

Άρθρο 2

Τα στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων για τον ραδιοεξοπλισμό τα οποία καταρτίστηκαν προς υποστήριξη της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και παρατίθενται στο παράρτημα III της παρούσας απόφασης, αποσύρονται με την παρούσα απόφαση από την *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης* από τις ημερομηνίες που ορίζονται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Αριθ.	Στοιχεία αναφοράς του προτύπου
1.	EN 300 328 V2.2.2 Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης· Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων που λειτουργεί στη ζώνη 2,4 GHz· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα
2.	EN 300 674-2-2 V2.2.1 Τηλεπληροφορική Οδικών Μεταφορών και Οδικής Κυκλοφορίας (TTT)· Εξοπλισμός εκπομπής (500 kbit/s/250 kbit/s) αποκλειστικής επικοινωνίας μικρής εμβέλειας (DSRC) που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 5 795 MHz ως 5 815 MHz· Μέρος 2: Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Υπομέρος 2: Εποχούμενες μονάδες (OBU)
3.	EN 303 098 V2.2.1 Ναυτιλιακές χαμηλής ισχύος συσκευές προσωπικού εντοπισμού που χρησιμοποιούν σήμα ένδειξης συναγερμού (AIS)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα
▼M1	
4.	EN 301 908-1 V13.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 1: Εισαγωγή και κοινές απαιτήσεις
5.	EN 301 908-3 V13.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 3: Σταθμοί βάσης (BS) για CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA FDD)
6.	EN 301 908-14 V13.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 14: Σταθμοί Βάσης (BS) εξελιγμένης παγκόσμιας επίγειας ραδιοπρόσβασης (E-UTRA)
7.	EN 301 908-18 V13.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα· Μέρος 18: E-UTRA, UTRA και GSM/EDGE σταθμός βάσης (BS) πολυπροτυπικών ραδιοεπικοινωνιών (MSR)

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Αριθ.	Στοιχεία αναφοράς του προτύπου
1.	EN 300 698 V2.3.1 Πομποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία οι οποίοι λειτουργούν στις ζώνες VHF που χρησιμοποιούνται σε χερσαίους υδατόδρομους· Εναρμονισμένο πρότυπο για πρόσβαση στο ραδιοφάσμα και για γνωρίσματα για υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης *Σημείωση*: Η συμμόρφωση με το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις ουσιώδεις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ εάν, στην παράγραφο 8.2.3 του εν λόγω εναρμονισμένου προτύπου, εφαρμόζεται η πρόταση «με τον διακόπτη ισχύος εξόδου ρυθμισμένο στο μέγιστο, η ισχύς φέρουσας βρίσκεται εντός εύρους ±1,5 dB από την ονομαστική ισχύ εξόδου υπό κανονικές συνθήκες δοκιμής»
2.	EN 302 065-3 V2.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που χρησιμοποιούν υπερευρυζωνική τεχνολογία (UWB)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Μέρος 3: Απαιτήσεις για συσκευές UWB για εδαφοπαγείς οχηματικές εφαρμογές *Σημείωση*: Το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν καθορίζει τεχνικές προδιαγραφές για τεχνικές μετριασμού με σκανδαλισμό προ της εκπομπής («trigger-before-transmit»). Ωστόσο, η εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/785 επιβάλλει, από τις 16 Νοεμβρίου 2019, τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός των ζωνών συχνοτήτων 3,8-4.2 GHz και 6-8,5 GHz για συστήματα πρόσβασης οχημάτων που χρησιμοποιούν σκανδαλισμό προ της εκπομπής. Επομένως, η συμμόρφωση με το εν λόγω εναρμονισμένο πρότυπο δεν διασφαλίζει τη συμμόρφωση με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/785 και, κατά συνέπεια, δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και οι οποίες αφορούν τις «τεχνικές μετριασμού με σκανδαλισμό προ της εκπομπής».
3.	EN 303 520 V1.2.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD)· Διατάξεις ενδοσκόπησης με ασυρματική ιατρική κάψουλα υπερχαμηλής ισχύος (ULP) που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων 430 MHz ως 440 MH· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα *Σημείωση*: Η σημείωση με το παρόν εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης με τη βασική απαίτηση που ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ, αν ισχύει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: — όσον αφορά το ρήτρα Β.1 του παραρτήματος Β: «Ο κατασκευαστής και το εργαστήριο δοκιμών μπορούν να συμφωνήσουν την κατάλληλη εναλλακτική εφαρμογή του προσομοιωτή ανθρώπινου κορμού, η οποία θα περιγράφεται στη συνέχεια πλήρως στην έκθεση δοκιμής»· — όσον αφορά το σημείο Γ.1 του παραρτήματος Γ: «Εναλλακτικά, ο κατασκευαστής και το εργαστήριο δοκιμών μπορούν να συμφωνήσουν να χρησιμοποιήσουν έναν ημιανηχοϊκό θάλαμο, η διάταξη του οποίου περιγράφεται στη συνέχεια πλήρως στην έκθεση δοκιμής». *Σημείωση*: Η θερμοκρασία που αναφέρεται στο σημείο Β.2 του παραρτήματος Β αντικατοπτρίζει την προβλεπόμενη χρήση».

▼B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αριθ.	Στοιχεία αναφοράς του προτύπου	Ημερομηνία απάλειψης
1.	EN 300 328 V2.1.1 Ευρυζωνικά συστήματα μετάδοσης· Εξοπλισμός μετάδοσης δεδομένων που λειτουργεί στη ζώνη ISM 2,4 GHz και χρησιμοποιεί τεχνικές ευρυζωνικής διαμόρφωσης· Εναρμονισμένο πρότυπο που καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ	6 Αυγούστου 2021
2.	EN 300 698 V2.2.1 Πομποί και δέκτες ραδιοτηλεφώνου για τη ναυτιλιακή κινητή υπηρεσία οι οποίοι λειτουργούν στις ζώνες VHF που χρησιμοποιούνται σε χερσαίους υδατόδρομους· Εναρμονισμένο πρότυπο που καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 και του άρθρου 3 παράγραφος 3 στοιχείο ζ) της οδηγίας 2014/53/ΕΕ	6 Αυγούστου 2021
3.	EN 300 674-2-2 V2.1.1 Τηλεπληροφορική Οδικών Μεταφορών και Οδικής Κυκλοφορίας (ΤΤΤ)· Εξοπλισμός εκπομπής (500 kbit/s/250 kbit/s) αποκλειστικής επικοινωνίας μικρής εμβέλειας (DSRC) που λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων 5 795 MHz ως 5 815 MHz· Μέρος 2: Εναρμονισμένο πρότυπο που καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ Υπομέρος 2: Εποχούμενες μονάδες (OBU)	6 Αυγούστου 2021
4.	EN 302 065-3 V2.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD) που χρησιμοποιούν υπερευρυζωνική τεχνολογία (UWB)· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Μέρος 3: Απαιτήσεις για συσκευές UWB για εδαφοπαγείς οχηματικές εφαρμογές	6 Φεβρουαρίου 2020
5.	EN 302 752 V1.1.1 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και θέματα ραδιοφάσματος (ERM)· Ενεργητικοί βελτιωτές στόχου ραντάρ· Εναρμονισμένο ΕΝ για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας R&TTE	6 Φεβρουαρίου 2021
6.	EN 303 098 V2.1.1 Ναυτιλιακές χαμηλής ισχύος συσκευές προσωπικού εντοπισμού που χρησιμοποιούν σήμα ένδειξης συναγερμού· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ·	6 Φεβρουαρίου 2021
7.	EN 303 520 V1.1.1 Συσκευές μικρής εμβέλειας (SRD)· Διατάξεις ενδοσκόπησης με ασυρματική ιατρική κάψουλα υπερχαμηλής ισχύος (ULP) που λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων 430 MHz ως 440 MH· Εναρμονισμένο πρότυπο για την πρόσβαση στο ραδιοφάσμα	6 Αυγούστου 2021
▼M1		
8.	EN 301 908-1 V11.1.1 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο για την κάλυψη των ουσιωδών απαιτήσεων του άρθρου 3.2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ· Μέρος 1: Εισαγωγή και κοινές απαιτήσεις	22 Οκτωβρίου 2021
9.	EN 301 908-3 V11.1.3 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο που καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ Μέρος 3: Σταθμοί βάσης (BS) για CDMA άμεσης εξάπλωσης (UTRA FDD)	22 Οκτωβρίου 2021
10.	EN 301 908-14 V11.1.2 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο που καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ Μέρος 14: Σταθμοί Βάσης (BS) εξελιγμένης παγκόσμιας επίγειας ραδιοπρόσβασης (E-UTRA)	22 Οκτωβρίου 2021

▼**M1**

Αριθ.	Στοιχεία αναφοράς του προτύπου	Ημερομηνία απάλειψης
11.	EN 301 908-18 V11.1.2 Κυψελοειδή δίκτυα IMT· Εναρμονισμένο πρότυπο που καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/53/ΕΕ Μέρος 18: E-UTRA, UTRA και GSM/EDGE σταθμός βάσης (BS) πολυπροτυπικών ραδιοεπικοινωνιών (MSR)	22 Οκτωβρίου 2021