Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►**B** **UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/167 VAN DE COMMISSIE**

van 5 februari 2020

betreffende de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor radioapparatuur

(PB L 34 van 6.2.2020, blz. 46)

Gewijzigd bij:

		Publicatieblad		
		nr.	blz.	datum
►**M1**	Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/553 van de Commissie van 21 april 2020	L 127	22	22.4.2020

▼B

UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/167 VAN DE COMMISSIE

van 5 februari 2020

betreffende de ter ondersteuning van Richtlijn 2014/53/EU van het Europees Parlement en de Raad opgestelde geharmoniseerde normen voor radioapparatuur

Artikel 1

De referenties van de in bijlage I bij dit besluit vermelde geharmoniseerde normen voor radioapparatuur die ter ondersteuning van Richtlijn 2014/53/EU zijn opgesteld, worden hierbij in het *Publicatieblad van de Europese Unie* bekendgemaakt.

De referenties van de in bijlage II bij dit besluit vermelde geharmoniseerde normen voor radioapparatuur die ter ondersteuning van Richtlijn 2014/53/EU zijn opgesteld, worden hierbij in het *Publicatieblad van de Europese Unie* met een beperking bekendgemaakt.

Artikel 2

De referenties van de in bijlage III bij dit besluit vermelde geharmoniseerde normen voor radioapparatuur die ter ondersteuning van Richtlijn 2014/53/EU zijn opgesteld, worden met ingang van de in die bijlage vermelde data uit het *Publicatieblad van de Europese Unie* geschrapt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het *Publicatieblad van de Europese Unie*.

▼B

BIJLAGE I

Nr.	Referentienummer van de norm
1.	EN 300 328 V2.2.2 Breedband transmissiesystemen; Datatransmissie apparatuur werkend in de 2,4 GHz band; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radio spectrum
2.	EN 300 674-2-2 V2.2.1 Telematica voor wegvervoer en -verkeer (RTTT) — Specifieke korteafstandcommunicatie (DSRC) zend-apparatuur (500 kbit/s/250 kbit/s) werkend in de 5.795 MHz tot 5.815 MHz — Deel 2: Geharmoniseerde norm vallend onder artikel 3.2 van de richtlijn 2014/53/EU — Subdeel 2: “On-Board Units (OBU)”
3.	EN 303 098 V2.2.1 Maritieme inrichtingen met laag vermogen voor persoonlijke lokalisering met gebruik van AIS; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radio spectrum
▼M1 4.	EN 301 908-1 V13.1.1 IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN voor toegang tot radiospectrum — Deel 1: Introductie en algemene eisen
5.	EN 301 908-3 V13.1.1 IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN voor toegang tot radiospectrum — Deel 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) — Basisstations (BS)
6.	EN 301 908-14 V13.1.1 IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN voor toegang tot radiospectrum — Deel 14: Geëvolueerde Universele Aardse Radio Toegang (E-UTRA) — Basisstations (BS)
7.	EN 301 908-18 V13.1.1 IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN voor toegang tot radiospectrum — Deel 18: E-UTRA, UTRA en GSM/EDGE Multi-Standaard Radio (MSR) — Basisstation (BS)

▼B

BIJLAGE II

Nr.	Referentienummer van de norm
1.	EN 300 698 V2.3.1 Radio telefonie zenders en ontvangers voor maritieme mobiele diensten werkend in de VHF-banden voor gebruik op binnenlandse waterwegen; Geharmoniseerde norm voor toegang tot het radio spectrum en voor functies voor de hulpdiensten *Opmerking:* de naleving van deze geharmoniseerde norm geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU indien in clausule 8.2.3 van deze geharmoniseerde norm de volgende zin wordt toegepast: “With the output power switch set at maximum, the carrier power shall be within ±1,5 dB of the rated output power under normal test conditions” (Als de schakelaar van het uitgangsvermogen op maximaal is ingesteld, mag het draaggolfvermogen niet meer dan ±1,5 dB verschillen van het nominale uitgangsvermogen onder normale testomstandigheden).
2.	EN 302 065-3 V2.1.1 Kort bereik apparatuur (SRD) met gebruik van Ultra-breedband technologie (UWB) —Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de richtlijn 2014/53/EU — Deel 3: Eisen voor UWB apparatuur voor grond gebonden voertuig applicaties *Opmerking:* deze geharmoniseerde norm bevat geen technische specificaties voor “trigger before transmit”-technieken. Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/785 legt echter met ingang van 16 november 2019 technische eisen op voor gebruik binnen de frequentiebanden 3,8-4,2 GHz en 6-8,5 GHz voor toegangssystemen voor voertuigen die gebruikmaken van “trigger before transmit”. Bijgevolg waarborgt de naleving van deze geharmoniseerde norm geen overeenstemming met Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/785 en geeft derhalve geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit met de essentiële eisen in artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU die betrekking hebben op “trigger before transmit”-technieken.
3.	EN 303 520 V1.2.1 Kort bereik apparatuur (SRD); Draadloze medische apparaten voor capsule endoscopie met een ultra-laag vermogen (Ultra Low Power (ULP) werkend in het frequentiegebied 430 MHz tot 440 MHz; Geharmoniseerde EN voor toegang tot het radiospectrum *Opmerking:* de naleving van deze geharmoniseerde norm geeft geen aanleiding tot een vermoeden van conformiteit met de essentiële eis van artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU indien een van de volgende zinnen wordt toegepast: — met betrekking tot punt B.1 van bijlage B: “The manufacturer and test laboratory may agree on alternative suitable implementation of human torso simulator, which shall be then fully described in the test report” (De fabrikant en het testlaboratorium kunnen overeenstemming bereiken over een alternatieve geschikte uitvoering van de menselijketorsosimulator die dan volledig in het testrapport wordt beschreven); — met betrekking tot punt C.1 van bijlage C: “Alternatively, the manufacturer and test laboratory may agree to use a Semi-Anechoic Room, the setup of which shall be then fully described in the test report” (Als alternatief kunnen de fabrikant en het testlaboratorium overeenstemming bereiken over het gebruik van een semi-echovrije ruimte, die dan volledig in het testrapport wordt beschreven). *Opmerking:* de in punt B.2 van bijlage B vermelde temperatuur moet overeenstemmen met het beoogde gebruik.

▼B

BIJLAGE III

Nr.	Referentienummer van de norm	Datum van intrekking
1.	EN 300 328 V2.1.1 Breedband transmissiesystemen; Datatransmissie apparatuur werkend in de 2,4 GHz ISM band die gebruik maakt van breedband modulatie technieken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU-richtlijn	6 augustus 2021
2.	EN 300 698 V2.2.1 Radio telefonie zenders en ontvangers voor maritieme mobiele diensten werkend in de VHF-banden voor gebruik op binnenlandse waterwegen; Geharmoniseerde norm welke invulling geeft aan de essentiële eisen van artikel 3.2 en 3.3 (g) van de Richtlijn 2014/53/EU	6 augustus 2021
3.	EN 300 674-2-2 V2.1.1 Telematica voor wegvervoer en verkeer (RTTT) — Specifieke korteafstandcommunicatie (DSRC) zendapparatuur (500 kbit/s/250 kbit/s) werkend in de 5.795 MHz tot 5.815 MHz — Deel 2: Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van 2014/53/EU-richtlijn — Subdeel 2: “On-Board Units (OBU)'	6 augustus 2021
4.	EN 302 065-3 V2.1.1 Kort bereik apparatuur (SRD) met gebruik van Ultra-breedband technologie (UWB) — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de richtlijn 2014/53/EU — Deel 3: Eisen voor UWB apparatuur voor grond gebonden voertuig applicaties	6 februari 2020
5.	EN 302 752 V1.1.1 Elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrumaangelegenheden (ERM) — Actieve radar doelvergroters — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijn	6 februari 2021
6.	EN 303 098 V2.1.1 Maritieme inrichtingen met laag vermogen voor persoonlijke lokalisering met gebruik van AIS — Geharmoniseerde EN onder artikel 3.2 van de 2014/53/EU-richtlijn	6 februari 2021
7.	EN 303 520 V1.1.1 Kort bereik apparatuur (SRD) — Draadloze medische apparaten voor capsule endoscopie met een ultra-laag vermogen (Ultra Low Power(ULP) werkend in het frequentiegebied 430 MHz tot 440 MHz — Geharmoniseerde EN voor toegang tot het radiospectrum	6 augustus 2021
▼M1 8.	EN 301 908-1 V11.1.1 IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 1: Introductie en algemene eisen	22 oktober 2021
9.	EN 301 908-3 V11.1.3 IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 3: CDMA Direct Spread (UTRA FDD) — Basisstations (BS)	22 oktober 2021
10.	EN 301 908-14 V11.1.2 IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 14: Geëvolueerde Universele Aardse Radio Toegang (E-UTRA) — Basisstations (BS)	22 oktober 2021

▼**M1**

Nr.	Referentienummer van de norm	Datum van intrekking
11.	EN 301 908-18 V11.1.2 IMT cellulaire netwerken — Geharmoniseerde EN onder artikel 3, lid 2, van Richtlijn 2014/53/EU — Deel 18: E-UTRA, UTRA en GSM/EDGE Multi-Standaard Radio (MSR) — Basisstation (BS)	22 oktober 2021