Dan it-test hu maħsub purament bħala għodda ta' dokumentazzjoni u m'għandu l-ebda effett legali. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni m'għandhom l-ebda responsabbiltà għall-kontenut tiegħu. Il-verżjonijiet awtentiċi tal-atti rilevanti, inklużi l-preamboli tagħhom, huma dawk ippubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea u disponibbli f'EUR-Lex. Dawk it-testi uffiċjali huma aċċessibbli direttament permezz tal-links inkorporati f'dan id-dokument

►B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1206/2005

tas-27 ta' Lulju 2005

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni permanenti ta' ċerti adittivi fl-għalf

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

(ĠU L 287M, 18.10.2006, p. 222)

Emendat minn:

		Ġurnal Uffiċjali		
		Nru	Paġna	Data
►M1	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 403/2013 tat-2 ta' Mejju 2013	L 121	26	3.5.2013
►M2	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 290/2014 tal-21 ta' Marzu 2014	L 87	84	22.3.2014
►M3	Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/211 tas-7 ta' Frar 2017	L 33	23	8.2.2017

▼B

REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) Nru 1206/2005

tas-27 ta' Lulju 2005

li jikkonċerna l-awtorizzazzjoni permanenti ta' ċerti adittivi fl-għalf

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

Artikolu 1

Il-preparazzjonijiet li jagħmlu parti mill-gupp "Enżimi", kif speċifikat fl-Anness, huma awtorizzati għall-użu mingħajr limitu ta' żmien bħala adittivi fin-nutriment ta' l-annimali skond il-kondizzjonijiet stipolati f' dak l-Anness.

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fit-tielet ġurnata wara l-pubblikazzjoni tiegħu fil-*Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea*.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

▼B

ANNESS

Nru KE	Adittiv	Formula kimika, deskrizzjoni	Is-speċi jew il-kategorija ta' l-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Skadenza tal-perijodu ta' l-awtorizzazzjoni
					Unitajiet ta' attività/kg ta' oġġetti ta' l-għalf sħaħ			
Enzymes								
▼M1 ———								
▼B E 1604	►M2 ——— ◄	Preparazzjoni ta' endo-1,3(4)-beta-glucanase u endo-1,4-beta-xylanase prodotti mill- *Penicillium funiculosum* (IMI SD 101) li għandha attivita minimi ta': Taħt forma ta' trab: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 2 000 U ([4])/g endo-1,4-beta-xylanase: 1 400 U ([5])/g Taħt forma likwida: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 500 U/ml endo-1,4-beta-xylanase: 350 U/ml	Ħnieżer għat-tismin	—	endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U Endo-1,4-beta-xylanase: 70 U	— —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-adittivi u ta' kif isir it-taħlit, indika t-temperatura ta' ħażna, skadenza ta' żmien ta' ħażna u l-istabbiltà fl-ambitu ta' formazzjoni ta' pritkuni ta' adittivi. 2. Doża irrakkomandata għal kull kilogramm ta' oġġett ta' l-għalf sħiħ: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U endo-1,4-beta-xylanase: 70 U. 3. Għal użu f'għalf kompost fejn ikun hemm ammont kbir ta' *polysaccharides* li mhumiex assoċjati mal-lamtu (l-iktar *beta-glucans* u *arabinoxylans*), eż fejn ikun hemm iktar minn 40 % ta' xgħir u 20 % ta' qamħ.	Mingħajr limitu ta' żmien
▼M3 ———								

▼B

Nru KE	Adittiv	Formula kimika, deskrizzjoni	Is-speċi jew il-kategorija ta' l-annimal	Età massima	Kontenut minimu	Kontenut massimu	Dispożizzjonijiet oħrajn	Skadenza tal-perijodu ta' l-awtorizzazzjoni
					Unitajiet ta' attività/kg ta' oġġetti ta' l-għalf sħaħ			
E 1633	Endo-1,3(4)-beta-glucanase EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 Subtilisin EC 3.4.21.62	Preparazzjoni ta' endo-1,3(4)-beta-glucanase prodott mit-*Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xylanase prodotti mit-*Trichoderma longibrachiatum* (ATCC 2105), u subtilisin prodott mill-*Bacillus subtilis* (ATCC 2107) li għandhom attivitajiet minimi ta': Taħt forma solida: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 100 U ([7])/g endo-1,4-beta-xylanase: 300 U ([8])/g subtilisin: 800 U ([9])/g	Tiġieġ għat-tismin	—	endo-1,3(4)-beta-glucanase: 30 U Endo-1,4-beta-xylanase: 90 U Subtilisin: 240 U	— — —	1. Fl-istruzzjonijiet għall-użu ta' l-adittiv u ta' kif isir it-taħlit, indika t-temperatura ta' ħażna, skadenza ta' żmien ta' ħażna u l-istabbiltà fl-ambitu ta' formazzjoni ta' pritkuni. 2. Doża irrakkomandata għal kull kilogramm ta' oġġett ta' l-għalf sħiħ: endo-1,3(4)-beta-glucanase: 30-100 U endo-1,4-beta- xylanase: 90-300 U subtilisin: 240-800 U 3. Għall-użu fl-għalf kompost eż li jkun fih iktar minn 60 % qamħ.	Mingħajr limitu ta' żmien

►M1 ——— ◄

([4]) 1 U huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 5.55 mikromole ta' *reducing sugars* (ekwivalent ta' maltożju) *beta-glucan* miġjub mix-xgħir fil-minuta f' pH ta' 5.0 u 50 °C.
([5]) 1 U huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 4.00 mikromole ta' *reducing sugars* (ekwivalenti ta' maltożju) minn xylan ta' l-injam tal-betula fil-minuta f' pH ta' 5.5 u 50 °C.
([6]) 1 U huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 mikromole ta' *reducing sugars* (ekwivalent ta' *xylose*) minn *xylan* ta' l-injam tal-betula fil-minuta f' pH ta' 4.5 u 30.°C.
([7]) 1 U huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 mikromole ta' *reducing sugars* (ekwivalent ta' glukożju) minn *barley beta-glucan* fil-minuta f' pH ta' 5.0 u 30 °C.
([8]) 1 U huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera 1 mikromole ta' reducing sugars (ekwivalent ta' *xylose*) minn *xylan* miġjub mill-ħafur fil-minuta f' pH ta' 5.3 u 50 °C.
([9]) 1 U huwa l-ammont ta' enżimi li jillibera mikro gram wieħed ta' kompost fenoliku (ekwivalenti tat-*tyrosine*) minn sustrat tal-każejina fil-minuta f' pH ta' 7.5 u 40 °C.