Šis dokuments ir tikai informatīvs, un tam nav juridiska spēka. Eiropas Savienības iestādes neatbild par tā saturu. Attiecīgo tiesību aktu un to preambulu autentiskās versijas ir publicētas Eiropas Savienības "Oficiālajā Vēstnesī" un ir pieejamas datubāzē "Eur-Lex". Šie oficiāli spēkā esošie dokumenti ir tieši pieejami, noklikšķinot uz šajā dokumentā iegultajām saitēm

►**B**

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1068/2011

(2011. gada 21. oktobris)

par atļauju izmantot no *Aspergillus niger* (CBS 109.713) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un no *Aspergillus niger* (DSM 18404) iegūtas endo-1,4-beta-glikanāzes fermentu preparātu kā barības piedevu dējējvistu cāļiem, vaislas tītariem, vaislai audzētiem tītariem, citu retāk audzētu sugu mājputniem (izņemot gaļas pīlēm) un dekoratīvajiem putniem (atļaujas turētājs *BASF SE*)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(OV L 277, 22.10.2011., 11. lpp.)

Grozīta ar:

		Oficiālais Vēstnesis		
		Nr.	Lappuse	Datums
►**M1**	Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/950 (2017. gada 2. jūnijs)	L 143	5	3.6.2017.

▼B

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) Nr. 1068/2011

(2011. gada 21. oktobris)

par atļauju izmantot no *Aspergillus niger* (CBS 109.713) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un no *Aspergillus niger* (DSM 18404) iegūtas endo-1,4-beta-glikanāzes fermentu preparātu kā barības piedevu dējējvistu cāļiem, vaislas tītariem, vaislai audzētiem tītariem, citu retāk audzētu sugu mājputniem (izņemot gaļas pīlēm) un dekoratīvajiem putniem (atļaujas turētājs *BASF SE*)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1. pants

Pielikumā nosaukto preparātu, kas ietilpst piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas" un funkcionālajā grupā "gremošanas veicinātāji", saskaņā ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

▼M1

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: zootehniskās piedevas. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji									
4a7	BASF SE	Endo-1,4-beta-ksilanāze EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-glikanāze EC 3.2.1.4	*Piedevas sastāvs* No *Aspergillus niger* (CBS 109.713) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un no *Aspergillus niger* (DSM 18404) iegūtas endo-1,4-beta-glikanāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: cietā veidā: 5 600 TXU ([1]) un 2 500 TGU ([2])/g; šķidrā veidā: 5 600 TXU un 2 500 TGU/g *Aktīvās vielas raksturojums* No *Aspergillus niger* (CBS 109.713) iegūta endo-1,4-beta-ksilanāze No *Aspergillus niger* (DSM 18404) iegūta endo-1,4-beta-glikanāze *Analītiskā metode* ([3]) Endo-1,4-beta-ksilanāzes aktivitātes kvantificēšanai: viskozimetriskā metode, kas pamatojas uz viskozitātes samazināšanos, endo-1,4-beta-ksilanāzei iedarbojoties uz ksilānu, kas satur substrātu (kviešu arabinoksilānu), ja pH ir 3,5 un temperatūra 55 °C.	Mazāk izplatītu sugu gaļas mājputni (izņemot gaļas pīles) un dekoratīvie putni Dējējvistu cāļi un visu retāk audzētu sugu dējējputni Vaislas tītari un vaislai audzēti tītari	—	280 TXU 125 TGU 280 TXU 125 TGU 560 TXU 250 TGU	—	1. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Ieteicamās devas uz kilogramu kompleksās barības: — retāk audzētu sugu gaļas mājputniem (izņemot pīles) un dekoratīvajiem putniem: 280–840 TXU/125–375 TGU, — dējējvistu cāļiem un visu retāk audzētu sugu dējējputniem: 280–840 TXU/125–375 TGU, — vaislas tītariem, vaislai audzētiem tītariem: 560–840 TXU/250–375 TGU.	11.11.2021.

▼M1

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktīvās vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Endo-1,4-beta-glikanāzes aktivitātes kvantificēšanai: viskozimetriskā metode, kas pamatojas uz viskozitātes samazināšanos, endo-1,4-beta-glikanāzei iedarbojoties uz glikānu, kas satur substrātu (miežu beta-glikānu), ja pH ir 3,5 un temperatūra 40 °C.					3. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko varētu radīt piedevas un premiksu lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, tostarp elpceļu un ādas aizsarglīdzekļus.	

([1]) 1 TXU ir fermenta daudzums, kas no kviešu arabinoksilāna vienā minūtē 55 °C temperatūrā pie pH 3,5 izdala 5 mikromolus reducējošo cukuru (ksilozes ekvivalentos).
([2]) 1 TGU ir fermenta daudzums, kas no miežu beta-glikāna 1 minūtē 40 °C temperatūrā pie pH 3,5 izdala 1 mikromolu reducējošo cukuru (glikozes ekvivalentos).
([3]) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.