Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1068/2011

2011 m. spalio 21 d.

dėl leidimo endo-1,4-beta-ksilanazės, gaunamos iš ►C1 Aspergillus niger (CBS 109.713) ◄, ir endo-1,4-beta-gliukanazės, gaunamos iš Aspergillus niger (DSM 18404), fermentinį preparatą naudoti kaip viščiukams, iš kurių auginamos dedeklės, veisliniams kalakutams, veislei auginamiems kalakutams, kitiems retesnių rūšių paukščiams (išskyrus mėsines antis) ir dekoratyviniams paukščiams skirtą pašarų priedą (leidimo turėtojas BASF SE)

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 277, 2011 10 22, p. 11)

iš dalies keičiamas:

		Oficialusis leidinys		
		Nr.	puslapis	data
►M1	2017 m. birželio 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/950	L 143	5	2017 6 3

pataisytas:

►C1 Klaidų ištaisymas, OL L 328, 2011 12 10, p. 59 (1068/2011)

▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 1068/2011

2011 m. spalio 21 d.

dėl leidimo endo-1,4-beta-ksilanazės, gaunamos iš ►C1 Aspergillus niger (CBS 109.713) ◄, ir endo-1,4-beta-gliukanazės, gaunamos iš Aspergillus niger (DSM 18404), fermentinį preparatą naudoti kaip viščiukams, iš kurių auginamos dedeklės, veisliniams kalakutams, veislei auginamiems kalakutams, kitiems retesnių rūšių paukščiams (išskyrus mėsines antis) ir dekoratyviniams paukščiams skirtą pašarų priedą (leidimo turėtojas BASF SE)

(Tekstas svarbus EEE)

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“, leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M1

PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai									
4a7	BASF SE	Endo-1,4-beta-ksilanazė EC 3.2.1.8 Endo-1,4-beta-gliukanazė EC 3.2.1.4	*Priedo sudėtis* preparatas, kurį sudaro endo-1,4-beta-ksilanazė, gaunama iš *Aspergillus niger* (CBS 109.713), ir endo-1,4-beta-gliukanazė, gaunama iš *Aspergillus niger* (DSM 18404), kurio mažiausias aktyvumas: kieto pavidalo: 5 600 TXU ([1]) ir 2 500 TGU ([2])/g skysčio: 5 600 TXU ir 2 500 TGU/g *Veikliosios medžiagos apibūdinimas* endo-1,4-beta-ksilanazė, gaunama iš *Aspergillus niger* (CBS 109.713) ir endo-1,4-beta-gliukanazė, gaunama iš *Aspergillus niger* (DSM 18404) *Analizės metodas* ([3]) Kiekybiniam endo-1,4-beta-ksilanazės aktyvumo nustatymui: viskozimetrinis metodas, pagrįstas klampumo sumažėjimu endo-1,4-beta-ksilanazei veikiant ksilano turintį substratą (kviečių arabinoksilaną), kai pH yra 3,5, o temperatūra – 55 °C.	Retesnių rūšių mėsiniai naminiai paukščiai (išskyrus mėsines antis) ir dekoratyviniai paukščiai Dedeklinės vištaitės ir visų retesnių rūšių dedekliniai paukščiai Veisliniai kalakutai, veislei auginami kalakutai	—	280 TXU 125 TGU 280 TXU 125 TGU 560 TXU 250 TGU	—	1. Priedo ir premiksų naudojimo taisyklėse nurodomos laikymo sąlygos ir stabilumas termiškai apdorojant. 2. Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro: — retesnių rūšių mėsiniams naminiams paukščiams (išskyrus antis) ir dekoratyviniams paukščiams: 280–840 TXU/125–375 TGU; — dedeklinėms vištaitėms ir visų retesnių rūšių dedekliniams paukščiams: 280–840 TXU/125–375 TGU; — veisliniams kalakutams, veislei auginamiems kalakutams: 560–840 TXU/250–375 TGU.	2021 11 11

▼M1

Priedo identifikavimo numeris	Leidimo turėtojo pavadinimas	Priedas	Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas	Gyvūno rūšis arba kategorija	Didžiausias amžius	Mažiausias kiekis	Didžiausias kiekis	Kitos nuostatos	Leidimo galiojimo terminas
						Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio pašaro, kurio drėgnis yra 12 %			
			Kiekybiniam endo-1,4-beta-gliukanazės aktyvumo nustatymui: viskozimetrinis metodas, pagrįstas klampumo sumažėjimu endo-1,4-beta-gliukanazei veikiant gliukano turintį substratą (miežių betagliukaną), kai pH yra 3,5, o temperatūra – 40 °C.					3. Priedo ir premiksų naudotojams pašarų ūkio subjektai nustato veikimo procedūras ir organizacines priemones, kad būtų išvengta galimos su jo naudojimu susijusios rizikos. Jei šios rizikos tokiomis procedūromis ir priemonėmis išvengti arba sumažinti iki minimumo neįmanoma, priedas ir premiksai naudojami dėvint asmenines apsaugos priemones, įskaitant kvėpavimo takų ir odos apsaugos priemones.	

([1]) TXU – fermento, kuris, esant pH 3,5 ir 55 °C temperatūrai, iš kviečių arabinoksilano atpalaiduoja 5 mikromolius redukuojančiųjų cukrų (ksilozės ekvivalentai) per minutę, kiekis.
([2]) 1 TGU – fermento, kuris, esant pH 3,5 ir 40 °C temperatūrai, iš miežių betagliukano atpalaiduoja 1 mikromolį redukuojančiųjų cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę, kiekis.
([3]) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti etaloninės laboratorijos svetainėje: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.