Този текст служи само за информационни цели и няма правно действие. Институциите на Съюза не носят отговорност за неговото съдържание. Автентичните версии на съответните актове, включително техните преамбюли, са версиите, публикувани в Официален вестник на Европейския съюз и налични в EUR-Lex. Тези официални текстове са пряко достъпни чрез връзките, публикувани в настоящия документ

►**B** **РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1068/2011 НА КОМИСИЯТА**

от 21 октомври 2011 година

за разрешаване на ензимния препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от ►C1 *Aspergillus niger* (CBS 109.713) ◄, и ендо-1,4-бета-глюканаза, получена от *Aspergillus niger* (DSM 18404), като фуражна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки, пуйки за разплод, пуйки, отглеждани за разплод, други дребни видове птици (с изключение на патици за угояване) и декоративни птици (притежател на разрешителното BASF SE)

(текст от значение за ЕИП)

(ОВ L 277, 22.10.2011 г., стр. 11)

Изменен със:

		Официален вестник		
		№	страница	дата
►**M1**	Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/950 на Комисията от 2 юни 2017 година	L 143	5	3.6.2017 г.

Поправен със:

►**C1** Поправка, ОВ L 328, 10.12.2011 г., стр. 59 (1068/2011)

▼B

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1068/2011 НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2011 година

за разрешаване на ензимния препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от ►C1 *Aspergillus niger* (CBS 109.713) ◄, и ендо-1,4-бета-глюканаза, получена от *Aspergillus niger* (DSM 18404), като фуражна добавка за пилета, отглеждани за кокошки носачки, пуйки за разплод, пуйки, отглеждани за разплод, други дребни видове птици (с изключение на патици за угояване) и декоративни птици (притежател на разрешителното BASF SE)

(текст от значение за ЕИП)

Член 1

Посоченият в приложението препарат, който спада към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, се разрешава като добавка при храненето на животните при спазване на определените в приложението условия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в *Официален вестник на Европейския съюз.*

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

▼M1

ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
Категория: „зоотехнически добавки“. Функционална група: „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“									
4a7	BASF SE	Ендо-1,4-бета-ксиланаза ЕС 3.2.1.8 Ендо-1,4-бета-глюканаза ЕС 3.2.1.4	*Състав на добавката* Препарат от ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от *Aspergillus niger* (CBS 109.713), и ендо-1,4-бета-глюканаза, получена от *Aspergillus niger* (DSM 18404), с минимална активност: В твърдо състояние: 5 600 TXU ([1]) и 2 500 TGU ([2])/g В течно състояние: 5 600 TXU и 2 500 TGU/g *Характеристика на активното вещество* Ендо-1,4-бета-ксиланаза, получена от *Aspergillus niger* (CBS 109.713) и ендо-1,4-бета-глюканаза, получена от *Aspergillus niger* (DSM 18404) *Метод за анализ* ([3]) За количествено определяне на активността на ендо-1,4-бета-ксиланаза: вискозиметричен метод, основаващ се на намаляване на вискозитета под въздействието на ендо-1,4-бета-ксиланаза върху съдържащия ксилан субстрат (пшеничен арабиноксилан) при pH 3,5 и температура 55 °C.	Видове домашни птици за угояване с по-малко стопанско значение (с изключение на патици за угояване) и декоративни птици Пилета, отглеждани за кокошки носачки, и всички видове птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за носачки Пуйки за разплод и пуйки, отглеждани за разплод	—	280 TXU 125 TGU 280 TXU 125 TGU 560 TXU 250 TGU	—	1. В упътването за употреба на добавката и премиксите трябва да се посочат условията на съхранение и устойчивостта при топлинна обработка. 2. Препоръчителни дози за килограм пълноценен фураж: — видове домашни птици за угояване с по-малко стопанско значение (с изключение на патици за угояване) и декоративни птици: 280—840 TXU/125—375 TGU; — пилета, отглеждани за кокошки носачки, и всички видове птици с по-малко стопанско значение, отглеждани за носачки 280—840 TXU/125—375 TGU; — пуйки за разплод, пуйки, отглеждани за разплод: 560—840 TXU/250—375 TGU;	11.11.2021 г.

▼M1

Идентификационен номер на добавката	Наименование на притежателя на разрешението	Добавка	Състав, химична формула, описание, метод за анализ	Вид или категория на животните	Максимална възраст	Минимално съдържание	Максимално съдържание	Други разпоредби	Срок на валидност на разрешението
						Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %			
			За количествено определяне на активността на ендо-1,4-бета-глюканаза: вискозиметричен метод, основаващ се на намаляване на вискозитета под въздействието на ендо-1,4-бета-глюканаза върху съдържащия глюкан субстрат (ечемичен бета-глюкан) при pH 3,5 и температура 40 °C.					3. За потребителите на добавката и премиксите стопанските субекти в областта на фуражите трябва да установят процедури за безопасна работа и организационни мерки за преодоляване на потенциалните рискове в резултат на употребата им. Когато тези рискове не могат да бъдат отстранени или сведени до минимум чрез споменатите процедури и мерки, добавката и премиксите трябва да се използват с лични предпазни средства, включително средства за дихателна защита и за защита на кожата.	

([1]) TXU е количеството ензим, което освобождава 5 микромола редуциращи захари (ксилозни еквиваленти) от пшеничен арабиноксилан на минута при pH 3,5 и температура 55 °C.
([2]) 1 TGU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол редуциращи захари (глюкозни еквиваленти) от ечемичен ß-глюкан на минута при pH 3,5 и температура 40 °C.
([3]) Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния интернет адрес на референтната лаборатория: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.