II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

RÅDET

AFGØRELSE TRUFFET AF REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKABS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET

af 18. december 1989

om anvendelse af generelle toldpræferencer i 1990 for visse jern- og stålprodukter med oprindelse i udviklingslande

(89/L 645/EKSF)

REPRÆSENTANTERNE FOR REGERINGERNE FOR DET EUROPÆISKE KUL- OG STÅLFÆLLESSKABS MEDLEMSSTATER, FORSAMLET I RÅDET, HAR —

i forståelse med Kommissionen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1. Fra den 1. januar og indtil den 31. december 1990 suspenderes toldsatserne for varer i bilag I og II fuldstændigt inden for rammerne af toldkontingenter og toldlofter.

Spanien og Portugal anvender ved indførsel af ovennævnte varer de toldsatser, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 178 og 365 i tiltrædelsesakten af 1985.

2. Adgang til den i stk. 1 fastsatte ordning forbeholdes:

— hvert af de lande og territorier, der er anført i kolonne 4 i bilag I ud for hver af varekategorierne i kolonne 2 og 3

— hvert af de øvrige lande og territorier, der er anført i bilag III, bortset fra Jugoslavien, for de samme varekategorier

— hvert af de lande og territorier, der er anført i bilag III, for de andre varekategorier i bilag II.

Den fællesskabspræferenceordning, der gælder for Jugoslavien, følger imidlertid udelukkende af bestemmelserne i aftalen med dette land vedrørende varer henhørende under EKSF (1).

3. De præferencer, der indrømmes ved denne afgørelse, suspenderes midlertidigt for varer med oprindelse i Republikken Korea.

4. Indførsel af varer i henhold til præferenceordningen i denne afgørelse er betinget af, at definitionen af varers oprindelse, som er fastsat ved fremgangsmåden i artikel 14 i forordning (EØF) nr. 802/68 (2) og indeholdt i forordning (EØF) nr. 693/88 (3), overholdes.

5. Fællesskabstoldkontingenterne og -lofterne forvaltes efter nedenstående bestemmelser.

AFDELING 1

Bestemmelser vedrørende forvaltningen af fællesskabstoldkontingenterne for varer i bilag I

Artikel 2

Den fuldstændige suspension af toldsatserne inden for rammerne af de i artikel 1, stk. 1, omhandlede fælles-

(1) EFT nr. L 41 af 14. 2. 1983, s. 113 og EFT nr. L 237 af 26. 8. 1983, s. 1.
(2) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 1.
(3) EFT nr. L 77 af 22. 3. 1988, s. 1.

skabstoldkontingenter indrømmes hvert af de lande og territorier, der er anført i kolonne 4 i bilag I, for de af de i kolonne 2 og 3 specificerede varer, ud for hvilke de er anført, med angivelse i kolonne 5 af den individuelle kontingentmængde.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne forvalter deres toldkontingenter efter deres egne bestemmelser herom.

2. Den faktiske udnyttelsesgrad af medlemsstaternes kvoter konstateres ifølge varernes toldværdi på grundlag af indførslerne af de pågældende varer, der frembydes i tolden med angivelse til fri omsætning ledsaget af et oprindelsescertifikat, som er i overensstemmelse med reglerne i artikel 1, stk. 4.

Artikel 4

Hver medlemsstat genindfører opkrævningen af den suspenderede told over for et land eller territorium, der er anført i kolonne 4 i bilag I, når det konstateres, at afskrivningerne på dens nationale kontingent for de nævnte varer med oprindelse i dette land eller territorium har nået det beløb, der er fastsat i kolonne 6 i bilag I.

AFDELING II

Bestemmelser vedrørende forvaltningen af fællesskabstoldlofterne for varer i bilag I og II

Artikel 5

Medmindre andet er fastsat i artikel 6 og 7, indrømmes der adgang til ordningen med præferencetoldlofter

— inden for rammerne af bilag I, for hvert af de lande og territorier, der er anført i bilag III, med undtagelse af Rumænien og bortset fra dem, der eventuelt er anført i kolonne 4, inden for de beløb, der er fastsat i kolonne 7 for de enkelte varekategorier

— inden for rammerne af bilag II, for alle de lande og territorier, der er anført i bilag III, taget enkeltvis, inden for et fællesskabsloft svarende til 102 % af det højeste maksimumsbeløb for 1980 inden for hvert af præferencelofterne for dette år.

Artikel 6

1. Når de i henhold til artikel 5 fastsatte eller beregnede individuelle lofter, der på de deri anførte betingelser gælder for indførsel i Fællesskabet af varer med oprindelse i hvert af de lande og territorier, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, er nået på fællesskabsplan, kan medlemsstaterne på et hvilket som helst tidspunkt på anmodning af en medlemsstat eller af Kommissionen for hele Fællesskabet genindføre opkrævningen af told ved indførsel af de omhandlede varer med oprindelse i hvert af de pågældende lande og territorier indtil udgangen af den i artikel 1, stk. 1, omhandlede periode.

2. Inden for rammerne af ovenstående bestemmelser samordner Kommissionen genindførelsen af de normale toldsatser, bl.a. ved at meddele den fælles dato for hele Fællesskabet, der gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Meddelelsen offentliggøres i *De Europæiske Fællesskabers Tidende.*

3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for landene i bilag IV.

Artikel 7

Udnyttelsesgraden for lofterne konstateres på fællesskabsplan på grundlag af de indførsler, som er afskrevet på de i artikel 8, stk. 1 og 2, fastsatte betingelser.

AFDELING III

Almindelige bestemmelser

Artikel 8

1. Den faktiske afskrivning på kvoterne og fællesskabslofterne af de indførte mængder af de omhandlede varer foretages ifølge varernes toldværdi, efterhånden som disse frembydes i tolden med angivelse til fri omsætning ledsaget af et oprindelsescertifikat, som er i overensstemmelse med reglerne i artikel 1, stk. 4.

2. En vare kan kun afskrives på et loft og kan kun henregnes til en kvote, hvis det i stk. 1 omhandlede oprindelsescertifikat forevises inden datoen for genindførelsen af told.

3. Med henblik på anvendelsen af denne afgørelse er kurserne for omregning til national valuta af de beløb i ecu, i hvilke præferencebeløbene er udtrykt, de kurser, der blev fastsat den 2. oktober 1989, og som forbliver gyldige i perioden fra den 1. januar til den 31. december 1990 (1).

4. Enhver ændring af listen over præferenceberettigede lande og territorier, navnlig ved tilføjelse af nye lande eller territorier, kan medføre en tilsvarende justering af fællesskabstoldkontingenterne eller -lofterne.

(1) EFT nr. C 250 af 3. 10. 1989, s. 2.

Artikel 9

1. Senest seks uger efter udløbet af hvert kvartal tilsender medlemsstaterne De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor deres statistiske oplysninger vedrørende de varer, der er overgået til fri omsætning i løbet af referencekvartalet inden for rammerne af toldpræferencerne i denne afgørelse. Disse oplysninger, der gives efter koden i Den Kombinerede Nomenklatur og, i givet fald, i TARIC, skal efter oprindelsesland angive værdi, mængde og eventuelt nødvendige supplerende enheder i henhold til definitionerne i Rådets forordning (EØF) nr. 1736/75 (1) og (EØF) nr. 3367/87 (2).

2. For så vidt angår de i bilag I omhandlede varer, der er omfattet af lofter, tilsender medlemsstaterne dog senest den 11. dag i hver måned på anmodning Kommissionen en oversigt over de afskrivninger, der er foretaget i den foregående måned.

Når 75 % af loftet er nået, tilsender medlemsstaterne på anmodning Kommissionen oversigter over afskrivningerne for perioder på ti dage, idet disse oversigter fremsendes senest fem dage efter udløbet af hver periode på ti dage.

Artikel 10

Medlemsstaterne træffer i snævert samarbejde med Kommissionen de fornødne foranstaltninger til at sikre anvendelsen af denne afgørelse.

Artikel 11

Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse.

Artikel 12

Denne afgørelse træder i kraft den 1. januar 1990.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 1989.

Formand
R. DUMAS

(1) EFT nr. L 183 af 14. 7. 1975, s. 3.
(2) EFT nr. L 321 af 11. 11. 1987, s. 3.

BILAG I

Liste over varer, der er omfattet af toldfri præferentielle fællesskabstoldkontingenter og lofter (a) (b)

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse	Fællesskabstoldkontingenter			Lofter
			Præferenceberettigede lande eller territorier	Kontingentets størrelse (ECU)	Størrelse af medlemsstaternes kvoter (ECU)	Individuelle lofter for lande eller territorier, undtagen dem, der er nævnt i rubrik 4 (ECU)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0010	7207 11 19 7207 12 11 7207 12 19 7207 20 15 7207 20 31 7207 20 33	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover — — Med kvadratisk tværsnit, eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning — — — — Andre varer — — Andre varer, med kvadratisk tværsnit — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover — — Med kvadratisk tværsnit, (ikke med rektangulært tværsnit), hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning — — — — Andre varer, med indhold af kulstof på — — — — — 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent — — Med kvadratisk tværsnit, (ikke med rektangulært tværsnit) — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning				3 324 600
60.0020 (*)	7208 11 00 7208 12 10 7208 12 91 7208 12 99 7208 13 10 7208 13 91 7208 13 99 7208 14 10 7208 14 90 7208 21 10 7208 21 90 7208 22 10 7208 22 91 7208 22 99 7208 23 10 7208 23 91 7208 23 99 7208 24 10 7208 24 90	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde mindst 600 mm, varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne: — I oprullet stand, kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa — Andre tilfælde, i oprullet stand, kun varmtvalsede	Brasilien Sydkorea Venezuela	3 237 451	BNL 310 795 DK 148 923 D 809 363 E 236 334 GR 58 274 F 563 316 IRL 16 187 I 427 344 P 45 324 UK 621 591	3 237 451

(a) Varebeskrivelsen har kun vejledende karakter, idet præferenceordningen afgøres i henhold til numrene i Den Kombinerede Nomenklatur, og berører ikke reglerne for fortolkningen af Den Kombinerede Nomenklatur. Hvor der er angivet ex KN-koder, afgøres præferenceordningen ved anvendelse af KN-koden og den tilsvarende varebeskrivelse taget som en helhed.
(b) Præference gives ikke varer fra Kina, mærket med en asterisk (*).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0020 *(fortsat)*	7211 12 10 7211 19 10	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne — Kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa — — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover — — — — Af bredde 500 mm og derover — — I andre tilfælde — — — — Af bredde 500 mm og derover				
	7211 22 10 7211 29 10	— I andre tilfælde, kun varmtvalsede: — — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover — — — — Af bredde 500 mm og derover — — I andre tilfælde				
60.0030 (*)	7207 19 15 7207 20 55	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derunder — — — — I andre tilfælde — — — — — Med rundt eller mangekantet tværsnit — — — — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning — — — — — — Andre varer — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover — — Med rundt eller mangekantet tværsnit — — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning — — — — — Andre varer — — — — — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent	Argentina Brasilien Venezuela	2 006 493	BNL 192 623 DK 92 299 D 501 623 E 146 474 GR 36 117 F 349 130 IRL 10 032 I 264 857 P 28 091 UK 385 247	2 006 493
	7213 10 00 7213 31 00 7213 39 00 7213 41 00 7213 49 00	Varmtvalsede stænger, i uregelmæssigt oprullede ringe, af jern og ulegeret stål — Med indsnit, riller, ribber o.lign., der er fremkommet under valsning — I andre tilfælde, med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent — I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent				
	7214 20 00 7214 40 10 7214 40 91 7214 40 99 7214 50 10 7214 50 91 7214 50 99	Andre stænger af jern, ulegeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller varmtstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen — Med indsnit, riller o.lign., der er fremkommet under valsning eller snoet efter valsning — I andre tilfælde, med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent — I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover, men under 0,6 vægtprocent				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0030 *(fortsat)*	7215 90 10	Andre stænger af jern og ulegeret stål — I andre tilfælde — — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret				
	7228 80 90	Andre stænger af andet legeret stål; profiler, af andet legeret stål — Hule borestænger — — Af ulegeret stål				
60.0040	7207 19 31 7207 20 71	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent — — I andre tilfælde — — — Emner til profiler — — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover — — Emner til profiler — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning				1 908 900
	7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 11 7216 31 19 7216 31 91 7216 31 99 7216 32 11 7216 32 19 7216 32 91 7216 32 99 7216 33 10 7216 33 90 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 90 7216 90 10	Emner til profiler af jern og ulegeret stål — U, I eller H profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde under 80 mm — L eller T profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde under 80 mm — U, I eller H profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover — L eller T profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af højde 80 mm og derover — Andre profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede — Andre varer — — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret				
	7301 10 00	Spunsvægjern af jern og stål, også med borede eller lokkede huller eller sammensatte; svejsede profiler, af jern og stål — Spunsvægjern				
60.0050 (*)	7208 32 10 7208 32 30 7208 32 51 7208 32 59 7208 32 91 7208 32 99 7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99 7208 34 10 7208 34 90 7208 35 10	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde mindst 600 mm, varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne — Ikke oprullet, kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa — — I andre tilfælde, af tykkelse over 10 mm	Argentina Brasilien Sydkorea	5 500 000	BNL 528 000 DK 253 000 D 1 375 000 E 401 500 GR 99 000 F 957 000 IRL 27 500 I 726 000 P 77 000 UK 1 056 000	6 276 000

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0050 *(fortsat)*	7208 35 91 7208 35 93 7208 35 99 7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99 7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99 7208 44 10 7208 44 90 7208 45 10 7208 45 91 7208 45 93 7208 45 99 7208 90 10	— — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 10 mm — — I andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm — — I andre tilfælde, af tykkelse under 3 mm — — I andre tilfælde, ikke oprullet, kun varmtvalsede — — I andre tilfælde, af tykkelse over 10 mm — — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover, men højst 10 mm — — I andre tilfælde, af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm — — I andre tilfælde, af tykkelse under 3 mm — I andre tilfælde: — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk				
	7209 12 10 7209 12 90 7209 13 10 7209 13 90 7209 14 10 7209 14 90 7209 22 10 7209 22 90 7209 23 10 7209 23 90 7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99 7209 32 10 7209 32 90 7209 33 10 7209 33 90 7209 34 10 7209 34 90 7209 42 10 7209 42 90 7209 43 10 7209 43 90 7209 44 10 7209 44 90 7209 90 10	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, koldtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne — I oprullet stand, kun koldtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa — — Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm — — Af tykkelse over 0,5 mm, men højst 1 mm — — Af tykkelse under 0,5 mm I andre tilfælde, i oprullet stand, kun koldtvalsede — — Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm — — Af tykkelse over 0,5 mm eller mere, men ikke over 1 mm — — Af tykkelse under 0,5 mm — Ikke oprullet, kun koldtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa — — Af tykkelse over 1 mm, men under 3 mm — — Af tykkelse på 0,5 mm eller mere, men ikke over 1 mm — — Af tykkelse under 0,5 mm				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0050 *(fortsat)*		— I andre tilfælde, ikke oprullet, kun koldtvalsede — — Af tykkelse over 1 mm, men ikke over 3 mm — — Af tykkelse på 0,5 mm eller mere, men ikke over 1 mm — — Af tykkelse under 0,5 mm — I andre tilfælde — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk				
	7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 31 10 7210 39 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 60 11 7210 60 19 7210 70 11 7210 70 19 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 35 7210 90 39	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, pletterede, belagte eller overtrukne — Belagt eller overtrukket med tin: — — Af tykkelse 0,5 mm og derover: — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk — — Af tykkelse under 0,5 mm — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk — Belagt eller overtrukket med bly, herunder terneplader: — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk — Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink — — Af stål, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk — — I andre tilfælde — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk — Belagt eller overtrukket med zink på anden måde — — Bølgede — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk — — I andre tilfælde — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk — Belagt eller overtrukket med chromoxider eller med chrom og chromoxider: — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk — Belagt eller overtrukket med aluminium — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0050 *(fortsat)*		— Malet, lakeret eller overtrukket med plast — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk — I andre tilfælde — — I andre tilfælde — — — Ikke yderliger bearbejdet end overfladebehandlet eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk				
	7211 30 10 7211 41 10 7211 49 10 7211 90 11	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke belagte eller overtrukne: — Kun koldtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa — — Af bredde over 500 mm — I andre tilfælde, kun koldtvalsede — — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent — — — Af bredde over 500 mm — — I andre tilfælde — — — Af bredde over 500 mm — I andre tilfælde — — Af bredde over 500 mm — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet				
	7212 10 10 7212 10 91 7212 21 11 7212 29 11 7212 30 11 7212 40 10 7212 40 91 7212 50 31 7212 50 51 7212 60 11	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke belagte eller overtrukne: — Belagt eller overtrukket med tin — — Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet — — I andre tilfælde — — — Af bredde over 500 mm — — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet — Elektrolytisk belagt eller overtrukket med zink: — — Af stål, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa — — — Af bredde over 500 mm — — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet — — I andre tilfælde — — — Af bredde over 500 mm — — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet — Belagt eller overtrukket med zink på anden måde — — Af bredde over 500 mm — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet — Malet, lakeret eller overtrukket med plast: — — Hvidblik, ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet — — I andre tilfælde — — — Af bredde over 500 mm — — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0050 *(fortsat)*		— Belagt eller overtrukket på anden måde — — Af bredde over 500 mm — — — Forblyet — — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet — — — I andre tilfælde — — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet — Pletteret — — Af bredde over 500 mm — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet				
60.0060	7207 11 11 7207 19 11 7207 20 11 7207 20 17 7207 20 51 7207 20 57	Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål — Med indhold af kulstof på under 0,25 vægtprocent — — Med kvadratisk tværsnit eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning — — — — Automatstål — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent eller derover: — — Med kvadratisk tværsnit eller med rektangulært tværsnit, hvis bredde er mindre end to gange tykkelsen — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning — — — — Automatstål — — — — Andre varer — — — — — Med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover — — Med cirkulært eller polygonalt tværsnit — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning — — — — Automatstål — — — — I andre tilfælde — — — — — Med indhold af kulstof på 0,25 vægtprocent og derover	Brasilien Sydkorea	5 564 100	BNL 534 154 DK 255 949 D 1 391 025 E 406 179 GR 100 154 F 968 153 IRL 27 821 I 734 461 P 77 897 UK 1 068 307	5 891 400
	7213 20 00 7213 50 10 7213 50 90	Varmtvalsede stænger, i uregelmæssige oprullede ringe, af jern og ulegeret stål — Af automatstål — I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover				
	7214 30 00 7214 60 00	Andre stænger af jern og ulegeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller varmtstrengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen — Af automatstål — I andre tilfælde, med indhold af kulstof på 0,6 vægtprocent og derover				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0060 *(fortsat)*	7218 90 11 7218 90 13 7218 90 15 7218 90 19 7218 90 50	Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former, halvfabrikata af rustfrit stål — Andre varer — — Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit — — — — Fremstillet ved valsning eller kontinuerlig støbning				
	7219 11 10 7219 11 90 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7219 21 11 7219 21 19 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 10 7219 23 90 7219 24 10 7219 24 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7219 90 11 7219 90 19	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600 mm og derover: — Kun varmtvalsede, i oprullet stand — Kun varmtvalsede, ikke oprullet — Kun koldtvalsede — Af tykkelse 1 mm og derover, men under 3 mm — — Af tykkelse 0,5 mm og derover, men højst 1 mm — — Af tykkelse under 0,5 mm — I andre tilfælde — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret, eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk				
	7220 11 00 7220 12 00 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde under 600 mm — Kun varmtvalsede — Kun koldtvalsede — — Af bredde over 500 mm — I andre tilfælde — — Af bredde over 500 mm — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret — — Af bredde 500 mm og derunder — — — Ikke yderligere behandlet end overfladebehandlet, herunder pletteret — — — — Varmtvalsede, kun pletteret				
	7221 00 10 7221 00 90	Varmtvalsede stænger, i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål				
	7222 10 11 7222 10 19 7222 10 51 7222 10 59 7222 10 99 7222 30 10 7222 40 11 7222 40 19 7222 40 30	Andre stænger af rustfrit stål, profiler af rustfrit stål — Stænger, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede — Andre stænger — — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletterede — Profiler — — Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede — — I andre tilfælde — — — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0060 *(fortsat)*	7224 90 01 7224 90 09 7224 90 15 7224 90 30	Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former; halvfabrikata af andet legeret stål — Andre varer — — Med rektangulært eller kvadratisk tværsnit: — — — Varmtvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning — — I andre tilfælde — — — Varmtvalsede eller fremstillet ved kontinuerlig støbning				
	7225 10 10 7225 10 91 7225 10 99 7225 20 11 7225 20 19 7225 20 30 7225 30 00 7225 40 10 7225 40 30 7225 40 50 7225 40 70 7225 40 90 7225 50 00 7225 90 10	Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde 600 mm og derover — Af silicium-elektrisk stål — Af hurtigstål — — Kun varmtvalsede — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret, eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk — I andre tilfælde, kun varmtvalsede, i oprullet stand — I andre tilfælde, kun varmtvalsede, ikke oprullet — I andre tilfælde — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret, eller kun tilskåret i anden form end rektangulær eller kvadratisk				
	7226 10 10 7226 10 30 7226 20 10 7226 20 31 7226 20 51 7226 20 71 7226 91 00 7226 92 10 7226 99 11 7226 99 31 7228 70 31 7228 80 10	Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde under 600 mm — Af silicium-elektrisk stål — — Kun varmtvalsede — — I andre tilfælde — — — Af bredde over 500 mm — Af hurtigstål — — Kun varmtvalsede — — Kun koldtvalsede — — — Af bredde over 500 mm — — I andre tilfælde — — — Af bredde over 500 mm — — — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret — — — Af bredde 500 mm og derunder — — — — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret — — — — — — Varmtvalsede, kun pletteret — I andre tilfælde — — Kun varmtvalsede — — Kun koldtvalsede — — — Af bredde 500 mm og derover — — I andre tilfælde — — — Af bredde 500 mm og derover — — — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
60.0060 *(fortsat)*		— — — Af bredde 500 mm og derunder				
		— — — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet, herunder pletteret				
		— — — — — — Varmtvalsede, kun pletteret				
		— — I andre tilfælde				
		— — — — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret				
		— Hule borestænger				
		— — Af legeret stål				
	7227	Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål				
	7228	Andre stænger af andet legeret stål; profiler, af andet legeret stål; hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål				
		— Stænger af hurtigstål				
	7228 10 10	— — Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede				
		— — I andre tilfælde				
	7228 10 30	— — — — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret				
		— Stænger af siliciummanganstål				
	7228 20 11	— — Kun varmtvalsede; varmttrukne eller strengpressede				
		— — I andre tilfælde				
	7228 20 30	— — — — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletterede				
	7228 30 30	— Andre stænger, kun varmtvalsede, varmt-				
	7228 30 80	trukne eller strengpressede				
		— Andre stænger:				
	7228 60 10	— — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret				
		— Profiler				
	7228 70 10	— — Kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede				
		— — I andre tilfælde				
	7228 70 31	— — — — Varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, kun pletteret				
		— Hule borestænger				
	7228 80 10	— — Af legeret stål				

BILAG II

Liste over varer med oprindelse i udviklingslande og -territorier, der er omfattet af generelle toldpræferencer, og for hvilke satserne i Den Fælles Toldtarif er fuldstændig suspenderet (a) (b)

Løbenummer	KN-kode	Varebeskrivelse
(1)	(2)	(3)
62.0010 (*)	7208 31 00 7208 41 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde mindst 600 mm, varmtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne — Ikke oprullet, kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa — — Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde højst 1 250 mm og af tykkelse 4 mm og derover, uden reliefmønster — I andre tilfælde, ikke oprullet, kun varmtvalsede — — Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde højst 1 250 mm og af tykkelse 4 mm og derover, uden reliefmønster
	7211 11 00 7211 21 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde under 600 mm, ikke pletterede, belagte eller overtrukne — Kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa — — Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde over 150 mm og af tykkelse 4 mm og derover, ikke oprullet og uden reliefmønster — I andre tilfælde, kun varmtvalsede — — Valset på fire flader eller i en lukket valsekaliber, af bredde over 150 mm og af tykkelse 4 mm og derover, ikke oprullet og uden reliefmønster
62.0020 (*)	7211 12 90 7211 19 91 7211 19 99 7211 22 90 7211 29 91 7211 29 99 7211 41 91 7212 60 91	— Kun varmtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa — — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover — — — Af bredde over 500 mm — — I andre tilfælde — — — Af bredde 500 mm og derunder — — — — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm — — — — Af tykkelse under 3 mm — I andre tilfælde, kun varmtvalsede — — I andre tilfælde, af tykkelse 4,75 mm og derover — — — Af bredde 500 mm og derunder — I andre tilfælde, kun varmtvalsede: — — I andre tilfælde — — — Af bredde 500 mm og derunder — — — — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm — — — — Af tykkelse under 3 mm — Pletteret — — Af bredde 500 mm og derunder — — — Ikke yderligere bearbejdet end overfladebehandlet — — — — Varmtvalsede, kun pletteret

(a) Varebeskrivelsen har kun vejledende karakter, idet præferenceordningen afgøres i henhold til numrene i Den Kombinerede Nomenklatur, og berører ikke reglerne for fortolkningen af Den Kombinerede Nomenklatur. Hvor der er angivet ex KN-koder, afgøres præferenceordningen ved anvendelse af KN-koden og den tilsvarende varebeskrivelse taget som en helhed.

(b) Præference gives ikke varer fra Rumænien mærket en asterisk (*).

(1)	(2)	(3)
62.0030	7209 11 00 7209 21 00 7209 31 00 7209 41 00	Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål, af bredde 600 mm og derover, koldtvalsede, ikke pletterede, belagte eller overtrukne — I oprullet stand, kun koldtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa — — Af tykkelse 3 mm og derover — I andre tilfælde, i oprullet stand, kun koldtvalsede — — Af tykkelse 3 mm og derover — Ikke oprullet, kun koldtvalsede, af tykkelse under 3 mm og med en flydespænding på mindst 275 MPa eller af tykkelse 3 mm og derover og med en flydespænding på mindst 355 MPa — — Af tykkelse 3 mm og derover — I andre tilfælde, ikke oprullet kun koldtvalsede — — Af tykkelse 3 mm og derover
62.0040	7219 31 10 7219 31 90 7219 32 10 7219 32 90	Fladvalsede produkter af rustfrit stål, af bredde 600 mm og derover — Kun koldtvalsede — — Af tykkelse 4,75 mm og derover — — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover — — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent — — Af tykkelse 3 mm og derover, men under 4,75 mm — — — Med indhold af nikkel på 2,5 vægtprocent og derover — — — Med indhold af nikkel på under 2,5 vægtprocent
62.0050 (*)	7302 10 31 7302 10 39 7302 10 90 7302 20 00 7302 40 10 7302 90 10	Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger, og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner — Skinner — — I andre tilfælde — — — Nye — — — — Af vægt 20 kg og derover pr. meter — — — — Af vægt under 20 kg pr. meter — — — Brugte — Sveller — Skinnelasker og underlagsplader — — Valsede — Andre varer — — Kontraskinner

BILAG III

Liste over udviklingslande og -territorier, der er omfattet af generelle toldpræferencer (1)

A. SELVSTÆNDIGE LANDE

048 Jugoslavien
066 Rumænien
204 Marokko
208 Algeriet
212 Tunesien
216 Libyen
220 Egypten
224 Sudan
228 Mauretanien (2)
232 Mali (2)
236 Burkina Faso (2)
240 Niger (2)
244 Tchad (2)
247 Cap Verde (2)
248 Senegal
252 Gambia (2)
257 Guinea-Bissau (2)
260 Guinea (2)
264 Sierra Leone (2)
268 Liberia
272 Elfenbenskysten
276 Ghana
280 Togo (2)
284 Benin (2)
288 Nigeria
302 Cameroun
306 Den Centralafrikanske Republik (2)
310 Ækvatorialguinea (2)
311 São Tomé og Principe
314 Gabon
318 Folkerepublikken Congo
322 Zaire
324 Rwanda (2)
328 Burundi (2)
330 Angola
334 Etiopien (2)
338 Djibouti (2)
342 Somalia (2)
346 Kenya
350 Uganda (2)
352 Tanzania (2)
355 Seychellerne og tilhørende områder
366 Moçambique (2)
370 Madagaskar
373 Mauritius
375 Comorerne (2)
378 Zambia
382 Zimbabwe
386 Malawi (2)
391 Botswana (2)
393 Swaziland
395 Lesotho (2)
412 Mexico
416 Guatemala
421 Belize
424 Honduras
428 El Salvador
432 Nicaragua
436 Costa Rica
442 Panama
448 Cuba
449 St. Christopher og Nevis
452 Haiti (2)
453 Bahamas
456 Den Dominikanske Republik
459 Antigua og Barbuda
460 Dominica
464 Jamaica
465 St. Lucia
467 St. Vincent
469 Barbados
472 Trinidad og Tobago
473 Grenada
480 Colombia
484 Venezuela
488 Guyana
492 Surianam
500 Ecuador
504 Peru
508 Brasilien
512 Chile
516 Bolivia
520 Paraguay
524 Uruguay
528 Argentina
600 Cypern
604 Libanon
608 Syrien
612 Irak
616 Iran
628 Jordan
632 Saudi-Arabien
636 Kuwait
640 Bahrain
644 Qatar
647 De Forenede Arabiske Emirater
649 Oman
652 Nordyemen (2)
656 Sydyemen (2)
660 Afghanistan (2)
662 Pakistan
664 Indien
666 Bangladesh (2)
667 Maldiverne (2)
669 Sri Lanka
672 Nepal (2)
675 Bhutan (2)
676 Burma (Myanmar) (2)
680 Thailand
684 Laos (2)
690 Vietnam
696 Kampuchea
700 Indonesien
701 Malaysia
703 Brunei Darussalam
706 Singapore
708 Filippinerne
720 Kina
728 Sydkorea
801 Papua-Ny Guinea
803 Nauru
806 Salomonøerne
807 Tuvalu (2)
808 Forbundsstaterne Mikronesien
808 Republikken Marshalløerne
808 Republikken Palau
812 Kiribati (2)
815 Fiji
816 Vanuatu
817 Tonga (2)
819 Vestsamoa (2)

(1) Kodenummeret, der står foran benævnelsen på hvert af de ovenstående lande og territorier, er kodenummeret i geonomenklaturen; forordning (EØF) nr. 3639/86 (EFT nr. L 336 af 29. 11. 1986, s. 46).
(2) Dette land er også anført i bilag IV.

B. LANDE OG TERRITORIER

der hører under, administreres af eller hvis udenrigsforhold helt eller delvis varetages af medlemsstater af Fællesskabet eller tredjelande

044 Gibraltar
329 St. Helena og tilhørende områder
357 Britiske områder i Det Indiske Ocean
377 Mayotte
406 Grønland
408 St. Pierre og Miquelon
413 Bermuda
446 Anguilla
454 Turks- og Caicosøerne
457 De Amerikanske Jomfruøer
461 De Britiske Jomfruøer og Montserrat
463 Caymanøerne
474 Aruba
478 Nederlandske Antiller
529 Falklandsøerne og tilhørende områder
740 Hongkong
743 Macao
802 Australsk Oceanien (Christmasøen, Cocosøerne (Keeling), Heard- og McDonaldøerne, Norfolk)
808 Amerikansk Oceanien (1)
809 Ny Caledonien og tilhørende områder
811 Wallis og Futuna
813 Picairnøerne
814 New Zealandsk Oceanien (Cookøerne, Niue og Tokelauøerne)
822 Fransk Polynesien
890 Polarområder (australske dele af sydpolarområdet, britiske dele af sydpolarområdet, franske dele af sydpolarområdet)

Bemærkning: Der kan senere blive tale om ændring af ovenstående lister på grund af forandringer i landes eller territoriers internationale status.

(1) Amerikansk Oceanien omfatter Guam, amerikansk Samoa (herunder Swains), Midwayøerne, øerne Johnston og Sand, øen Wake.

BILAG IV

Liste over de mindst industrialiserede udviklingslande

224 Sudan
228 Mauretanien
232 Mali
236 Burkina Faso
240 Niger
244 Tchad
247 Cap Verde
252 Gambia
257 Guinea-Bissau
260 Guinea
264 Sierra Leone
280 Togo
284 Benin
306 Den Centralafrikanske Republik
310 Ækvatorialguinea
311 São Tomé og Principe
324 Rwanda
328 Burundi
334 Etiopien
338 Djibouti
342 Somalia
350 Uganda
352 Tanzania
366 Moçambique
375 Comorerne
386 Malawi
391 Botswana
395 Lesotho
452 Haiti
652 Nordyemen
656 Sydyemen
660 Afghanistan
666 Bangladesh
667 Maldiverne
672 Nepal
675 Bhutan
676 Burma (Myanmar)
684 Laos
807 Tuvalu
812 Kiribati
817 Tonga
819 Vestsamoa