REGULAS

KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2018/1090

(2018. gada 31. jūlijs)

par atļauju no *Komagataella pastoris* (CBS 25376) un *Komagataella pastoris* (CBS 26469) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu izmantot par barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistu cāļiem, gaļas tītariem, visu sugu putniem, kas audzēti dēšanai vai vaislai, atšķirtiem sivēniem un mazāk svarīgu cūku sugu dzīvniekiem (atšķirtiem) (atļaujas turētājs *Kaesler Nutrition GmbH*)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regula (EK) Nr. 1831/2003 nosaka, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā vajadzīga atļauja, un nosaka šādas atļaujas piešķiršanas pamatojumu un kārtību.

(2) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums uz to, lai atļautu no *Komagataella pastoris* (CBS 25376) un *Komagataella pastoris* (CBS 26469) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu. Pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(3) Pieteikums attiecas uz atļauju no *Komagataella pastoris* (CBS 25376) un *Komagataella pastoris* (CBS 26469) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātu izmantot par barības piedevu gaļas cāļiem, dējējvistu cāļiem, gaļas tītariem, visu sugu putniem, kas audzēti dēšanai vai vaislai, atšķirtiem sivēniem un atšķirtiem mazāk svarīgu cūku sugu dzīvniekiem, to klasificējot barības piedevu kategorijā "zootehniskās piedevas".

(4) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2017. gada 30. novembra atzinumā ([2]) secināja, ka ar piedāvātajiem lietošanas nosacījumiem no *Komagataella pastoris* (CBS 25376) un *Komagataella pastoris* (CBS 26469) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparātam nav nelabvēlīgas ietekmes uz dzīvnieku veselību, cilvēka veselību vai vidi. Tika secināts, ka gaļas cāļiem, gaļas tītariem un atšķirtiem sivēniem šī piedeva var uzlabot zootehniskos parametrus. Šos secinājumus var attiecināt arī uz dējējvistu cāļiem un vaislas tītariem. Iestāde arī secināja, ka šīs piedevas ietekmi uz gaļas tītariem un uz atšķirtiem sivēniem var ekstrapolēt attiecīgi uz visu sugu putniem, ko audzē dēšanai, un atšķirtiem visu sugu sivēniem. Iestāde uzskata, ka attiecībā uz uzraudzību pēc laišanas tirgū īpašas prasības nav nepieciešamas. Tā arī verificēja ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošās barības piedevas analīzes metodi.

(5) No *Komagataella pastoris* (CBS 25376) un *Komagataella pastoris* (CBS 26469) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāta novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc šo preparātu būtu jāatļauj izmantot, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.
([2]) *EFSA Journal* 2017; 15(12):5097.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā specificēto preparātu, kas pieder pie piedevu kategorijas "zootehniskās piedevas" un funkcionālās grupas "gremošanas veicinātāji", ar pielikumā norādītajiem nosacījumiem ir atļauts izmantot par dzīvnieku barības piedevu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2018. gada 31. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
Jean-Claude JUNCKER

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktivitātes vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: gremošanas veicinātāji									
4a 28	*Kaesler Nutrition GmbH*	Endo-1,4-beta-ksilanāze (EC 3.2.1.8) Endo-1,3(4)-beta-glikanāze (EC 3.2.1.6)	*Piedevas sastāvs* No *Komagataella pastoris* (CBS 25376) un *Komagataella pastoris* (CBS 26469) iegūtas endo-1,4-beta-ksilanāzes un endo-1,3(4)-beta-glikanāzes preparāts ar šādu minimālo aktivitāti: 25 000 *LXU* [1]/g un 2 200 *LGU* [2]/g Cietā un šķidrā veidā. *Aktīvās vielas raksturojums* No *Komagataella pastoris* (CBS 25376) un *Komagataella pastoris* (CBS 26469) iegūta endo-1,4-beta-ksilanāze un endo-1,3(4)-beta-glikanāze *Analītiskā metode* [3] Ksilanāzes noteikšana barības piedevā, premiksos un barībā: — kolorimetriskā metode, pēc kuras nosaka tādu ūdenī šķīstošu krāsoto fragmentu daudzumu, kurus iegūst, endo-1,4-β-ksilanāzei iedarbojoties uz kviešu šķērssaišu arabinoksilānu.	Gaļas cāļi Dējējvistu cāļi	—	4 250 *LXU* 375 *LGU*	—	1. Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas nosacījumus un noturību pret termisku apstrādi. 2. Paredzēts atšķirtiem sivēniem, kuru svars nepārsniedz 35 kg. 3. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, kas izriet no to lietošanas. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem šos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, piedevu un premiksus lieto, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus.	21.8.2028.
				Gaļas tītari Visu sugu putni, ko audzē dēšanai vai vaislai, bet kas nav dējējvistu cāļi		1 400 *LGU* 120 *LGU*			
				Sivēni (atšķirti) Mazāk svarīgu sugu cūkas (atšķirtas)		700 *LGU* 60 *LGU*			

Piedevas identifikācijas numurs	Atļaujas turētāja nosaukums	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
						Aktivitātes vienības uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
			Endo-1,3(4)-beta-glikanāzes noteikšana barības piedevā, premiksos un barībā: — kolorimetriskā metode, pēc kuras nosaka tādu ūdenī šķīstošu krāsoto fragmentu daudzumu, kurus iegūst, endo-1,3(4)-beta-glikanāzei iedarbojoties uz miežu šķērssaišu azoglikānu.						

(1) 1 *LXU* ir fermenta daudzums, kas no bērza ksilāna pie pH 5,5 un 50 °C vienā minūtē izdala vienu mikromolu reducējošo cukuru ekvivalentu (kā ksilozi).
(2) 1 *LGU* ir fermenta daudzums, kas no miežu glikāna pie pH 5,5 un 50 °C vienā minūtē izdala vienu mikromolu reducējošo cukuru ekvivalentu (kā glikozi).
(3) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm pieejama references laboratorijas tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.