2026/2044

14.9.2026

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2026/2044

ze dne 11. září 2026,

kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2024/1767, pokud jde o administrativní změny povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Sure Lactic Family“

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání ([1]), a zejména na čl. 50 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Dne 26. června 2024 bylo společnosti Diversey Europe Operations B.V. prováděcím nařízením Komise (EU) 2024/1767 ([2]) uděleno povolení Unie č. EU-0029485-0000 pro dodávání na trh a používání kategorie biocidních přípravků „Sure Lactic Family“. Příloha uvedeného prováděcího nařízení stanoví souhrn vlastností přípravku pro tuto kategorii biocidních přípravků.

(2) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2013 ([3]) stanoví procesní pravidla pro různé kategorie změn uvedených v čl. 50 odst. 3 nařízení (EU) č. 528/2012.

(3) Ve dnech 10. října 2024 a 15. dubna 2025 předložila společnost Diversey Europe Operations B.V. Evropské agentuře pro chemické látky (dále jen „agentura“) v souladu s čl. 11 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 354/2013 oznámení o administrativních změnách povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Sure Lactic Family“. Tato oznámení byla zaznamenána v registru biocidních přípravků (dále jen „registr“) pod čísly BC-QN100379-26 a BC-MN105456-31. Oznámené navrhované změny uvedeného povolení se týkají změny velikosti balení, změny adresy držitele povolení a změny adresy sídla výrobce biocidního přípravku.

(4) Ve dnech 25. října 2024 a 14. května 2025 předložila agentura v souladu s čl. 11 odst. 3 prováděcího nařízení (EU) č. 354/2013 Komisi stanoviska ([4]) k oznámeným administrativním změnám povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Sure Lactic Family“. Ve stanoviscích dospěla agentura k závěru, že navrhované změny jsou administrativními změnami, jak je uvedeno v čl. 3 odst. 1 písm. aa) nařízení (EU) č. 528/2012 a v hlavě 1 oddílech 1 a 2 přílohy prováděcího nařízení (EU) č. 354/2013, a že i po provedení těchto změn budou nadále splněny podmínky článku 19 nařízení (EU) č. 528/2012.

(4) Dne 14. května 2025 předala agentura Komisi v souladu s čl. 11 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) č. 354/2013 revidovaný souhrn vlastností přípravku pro kategorii biocidních přípravků „Sure Lactic Family“ ve všech úředních jazycích Unie zahrnující požadované administrativní změny.

([1]) Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

([2]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/1767 ze dne 26. června 2024 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Sure Lactic Family“ v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L, 2024/1767, 27.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1767/oj).

([3]) Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2013 ze dne 18. dubna 2013 o změnách biocidních přípravků povolených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Úř. věst. L 109, 19.4.2013, s. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/354/oj).

([4]) Stanoviska Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) UAD-C-1775118-30-00/F ze dne 25. října 2024 a UAD-C-1820616-40-00/F ze dne 14. května 2025 k administrativním změnám povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Sure Lactic Family“, https://echa.europa.eu/opinions-on-union-authorisation.

(5) Komise souhlasí se stanoviskem agentury, a domnívá se proto, že je vhodné změnit povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Sure Lactic Family“ s cílem začlenit administrativní změny požadované společností Diversey Europe Operations B.V.

(6) V zájmu větší jasnosti a usnadnění přístupu uživatelů a zúčastněných stran ke konsolidovanému znění souhrnu vlastností přípravku, které má zveřejnit agentura, by příloha prováděcího nařízení (EU) 2024/1767 měla být nahrazena v plném rozsahu.

(7) Prováděcí nařízení (EU) 2024/1767 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha prováděcího nařízení (EU) 2024/1767 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 11. září 2026.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA

SOUHRN VLASTNOSTÍ PŘÍPRAVKU PRO KATEGORII BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ

Sure Lactic Family

Typ přípravku (typy přípravků)

PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat

PT04: Oblast potravin a krmiv

PT03: Veterinární hygiena

Číslo povolení

Číslo záznamu v registru R4BP

ČÁST I.

PRVNÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ

1. ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1. **Název kategorie přípravků**

Jméno (název)	Sure Lactic Family

1.2. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv PT03: Veterinární hygiena

1.3. **Držitel povolení**

Jméno (název) a adresa držitele povolení	Jméno (název)	Diversey Europe Operations B.V.
	Adresa	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen NL
Číslo povolení		EU-0029485-0000
Číslo záznamu v registru R4BP		EU-0029485-0000
Datum udělení povolení		17.7.2024
Datum skončení platnosti povolení		30.9.2033

1.4. **Výrobce (výrobci) přípravku**

Jméno (název) výrobce	SALVECO S.A.S
Adresa výrobce	Avenue Pierre Mendès-France F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Francie
Umístění výrobních závodů	SALVECO S.A.S site 1 Avenue Pierre Mendès-France F-88100 SAINT DIE DES VOSGES Francie

Jméno (název) výrobce	GESTRA S.A.S
Adresa výrobce	Allée Robert Schumann F-88110 RAON-L'ETAPE Francie
Umístění výrobních závodů	GESTRA S.A.S site 1 Allée Robert Schumann F-88110 RAON-L'ETAPE Francie

Jméno (název) výrobce	Diversey Europe Operations B.V.
Adresa výrobce	De Corridor 4 (Regulatory team) 3621 ZB Breukelen Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Diversey Europe Operations B.V. site 1 Strada Statale 235 26010 Bagnolo Cremasco (CR) Itálie Diversey Europe Operations B.V. site 2 Rembrandtlaan 414 7545 ZW Enschede Nizozemsko Diversey Europe Operations B.V. site 3 Cotes Park Industrial Estate DE55 4PA Somercotes Alfreton Spojené království Velké Británie a Severního Irska Diversey Europe Operations B.V. site 4 AvenidaConde Duque 5, 7 y 9 ; Poligono Industrial La Postura 28343 Valdemoro (Madrid) Španělsko Diversey Europe Operations B.V. site 5 Morschheimer Strasse 12 67292 Kirchheimbolanden Německo

Jméno (název) výrobce	Multifill BV
Adresa výrobce	Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Multifill BV site 1 Constructieweg 25a 3640 AJ Mijdrecht Nizozemsko

Jméno (název) výrobce	Orvema B.V.
Adresa výrobce	Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Orvema B.V. site 1 Westkanaaldijk 26-I 3606 AM Maarssen Nizozemsko

Jméno (název) výrobce	Aerosol Service Sp. z o.o.
Adresa výrobce	Charnowo 36 76-270 Ustka Polsko
Umístění výrobních závodů	Aerosol Service Sp. z o.o. site 1 Charnowo 36 76-270 Ustka Polsko

Jméno (název) výrobce	Helichem B.V.
Adresa výrobce	Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nizozemsko
Umístění výrobních závodů	Helichem B.V. site 1 Kozakkenberg 5 5951 DL Belfeld Nizozemsko

Jméno (název) výrobce	Cheport spol s.r.o.
Adresa výrobce	Lhotsko 93 76312 Vizovice Česko
Umístění výrobních závodů	Cheport spol s.r.o. site 1 Lhotsko 93 76312 Vizovice Česko

Jméno (název) výrobce	EMMEGI DETERGENTS SRL
Adresa výrobce	Via Merlo Carlo Giuseppe, 3 20122 Milano Itálie
Umístění výrobních závodů	EMMEGI DETERGENTS SRL site 1 Via marconi, 5 25030 Trenzano Itálie

Jméno (název) výrobce	GFL SA
Adresa výrobce	Via Sorengo 1 6900 Lugano Švýcarsko
Umístění výrobních závodů	GFL SA site 1 Via del Benessere, 4 27010 Siziano PV Itálie

1.5. **Výrobce (výrobci) účinné látky (účinných látek)**

Účinná látka	L-(+)-mléčná kyselina
Jméno (název) výrobce	PURAC BIOCHEM BV
Adresa výrobce	Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Španělsko
Umístění výrobních závodů	PURAC BIOCHEM BV site 1 Gran Vial 19-25 08160 Montmelo Španělsko

Účinná látka	L-(+)-mléčná kyselina
Jméno (název) výrobce	JUNGBUNGZLAUER S.A
Adresa výrobce	Z.I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Francie
Umístění výrobních závodů	JUNGBUNGZLAUER S.A site 1 Z.I Portuaire BP 32 67390 Marckolsheim Francie

2. SLOŽENÍ A TYP SLOŽENÍ KATEGORIE PŘÍPRAVKŮ

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení kategorie přípravků**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		Účinná látka	79-33-4	201-196-2	31,33 - 31,33 % (w/w)
Oktyletherkarboxylát sodný		Neúčinná látka	53563-70-5		24,93 - 24,93 % (w/w)
D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy		Neúčinná látka	110615-47-9		3,52 - 3,52 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení**

Typ (typy) složení	SL – Rozpustný koncentrát

ČÁST II.

DRUHÁ ÚROVEŇ INFORMACÍ – META SPC

1. META SPC 1 ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

1.1. **Meta SPC 1 identifikátor**

Identifikátor	Meta SPC: Sure Lactic Meta

1.2. **Přípona k číslu povolení**

Číslo	1-1

1.3. **Typ přípravku (typy přípravků)**

Typ přípravku (typy přípravků)	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat PT04: Oblast potravin a krmiv PT03: Veterinární hygiena

2. SLOŽENÍ META SPC 1

2.1. **Kvalitativní a kvantitativní informace o složení – meta SPC 1**

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		Účinná látka	79-33-4	201-196-2	31,33 - 31,33 % (w/w)
Oktyletherkarboxylát sodný		Neúčinná látka	53563-70-5		24,93 - 24,93 % (w/w)
D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy		Neúčinná látka	110615-47-9		3,52 - 3,52 % (w/w)

2.2. **Typ (typy) složení – meta SPC 1**

Typ (typy) složení	SL – Rozpustný koncentrát

3. STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI A POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ – META SPC 1

Standardní věty o nebezpečnosti	H315: Dráždí kůži. H318: Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P280: Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv a ochranné brýle. P302 + P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P321: Odborné ošetření (viz doplňující informace o první pomoci na tomto štítku). P332 + P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P362 + P364: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

4. POVOLENÉ (POVOLENÁ) POUŽITÍ – META SPC

4.1. **Popis použití**

Tabulka 1.

Dezinfekční prostředky, které nejsou určeny k přímému použití u člověka nebo zvířat (dezinfekční prostředky na veškeré pevné omyvatelné povrchy v domácích, institucionálních a průmyslových prostorách)

Typ přípravku	PT02: Dezinfekční prostředky a algicidy, jež nejsou určeny k použití u člověka nebo zvířat
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-

Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Viry Obecný název: Obalené viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách použití ve venkovním prostředí — V domácím, institucionálním, a průmyslovém prostředí
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stírání, stírání mopem nebo kartáčování, stříkání, napouštění či namáčení (ponoření) Podrobný popis: — bez mechanického účinku
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: - 0,299 % Počet a načasování aplikace: Povinné cílové organismy: — Bakterie a kvasinky: 0,299 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C Jiné cílové organismy: — Obalené viry: 0,299 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C Koncentrovaný prostředek se před použitím ředí na 1 % obj..
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Lahve: 0,5 - 5 litrů HDPE nebo PET Kanystr: 1-80 litrů HDPE Buben: 10-210 litrů HDPE IBC: 1000 litrů HDPE Měkký kontejner: 1,5; 2,0; 2,5 litrů nízkohustotní polyethylen (LDPE)

4.1.1. *Návod k danému způsobu použití*

- Přípravek aplikujte plným navlhčením celého povrchu po dobu 5 minut (aplikujte cca. 18 postřiků/m² nebo 20 ml/m² nebo dezinfikovaný předmět plně pokryjte).

4.1.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití

4.1.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití

4.1.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití

4.1.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití

4.2. **Popis použití**

Tabulka 2.

Dezinfekční prostředky pro potravinářské a krmné prostory (dezinfekční prostředek na veškeré pevné omyvatelné povrchy v domácích, institucionálních a průmyslových (potravinářských) prostorách)

Typ přípravku	PT04: Oblast potravin a krmiv
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Virus Obecný název: Pouze obalené viry Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách použití ve venkovním prostředí — V domácích, institucionálních a potravinářských průmyslových prostorách
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stírání, stírání mopem nebo kartáčování, stříkání, napouštění či namáčení (ponoření) Podrobný popis: — bez mechanického účinku
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: - 0,299 % Počet a načasování aplikace: Povinné cílové organismy: — Bakterie a kvasinky: 0,299 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C Jiné cílové organismy: — Obalené viry: 0,299 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 5 minut, 20 °C Koncentrovaný prostředek se před použitím ředí na 1 % obj. procenta podle pokynů na štítku.
Kategorie uživatelů	průmysl profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Lahve: 0,5 - 5 litrů HDPE nebo PET Kanystr: 1-80 litrů HDPE Buben: 10-210 litrů HDPE IBC: 1000 litrů HDPE Měkký kontejner: 1,5; 2,0; 2,5 litrů nízkohustotní polyethylen (LDPE)

4.2.1. *Návod k danému způsobu použití*

— Přípravek aplikujte plným navlhčením celého povrchu po dobu 5 minut (aplikujte cca. 18 postřiků/m^2 nebo 20 ml/m^2 nebo dezinfikovaný předmět plně pokryjte).

4.2.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití

4.2.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití

4.2.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití

4.2.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití

4.3. **Popis použití**

Tabulka 3.

Dezinfekční prostředky používané k desinfekci materiálů a povrchů spojených s umístěním zvířat (dezinfekční prostředky na všechny pevné omyvatelné povrchy ve veterinárních prostorách)

Typ přípravku	PT03: Veterinární hygiena
V příslušných případech přesný popis povoleného použití	-
Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)	Latinský název: Bakterie Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: žádné údaje Latinský název: Kvasinky Obecný název: Kvasinky Vývojové stadium: žádné údaje
Oblast(i) použití	použití ve vnitřních prostorách použití ve venkovním prostředí -
Metoda (metody) aplikace	Metoda: Stírání, stírání mopem nebo kartáčování, stříkání, napouštění či namáčení (ponoření) Podrobný popis: — bez mechanického účinku
Aplikační dávka (dávky) a frekvence	Aplikační dávka: - 0,748 % Počet a načasování aplikace: Povinné cílové organismy: — Bakterie a kvasinky: 0,748 % hmot., L-(+) kyselina mléčná, 30 minut, 10 °C Koncentrovaný prostředek se před použitím ředí na 2,5 % obj. procenta podle pokynů na štítku.
Kategorie uživatelů	profesionál
Velikost balení a obalový materiál	Lahve: 0,5 - 5 litrů HDPE nebo PET Kanystr: 1-80 litrů HDPE Buben: 10-210 litrů HDPE IBC: 1000 litrů HDPE Měkký kontejner: 1,5; 2,0; 2,5 litrů nízkohustotní polyethylen (LDPE)

4.3.1. *Návod k danému způsobu použití*

— Před aplikací přípravku povrchy důkladně očistěte.

— Přípravek aplikujte plným navlhčením celého povrchu po dobu 30 minut (aplikujte cca. 18 postřiků/m^2 nebo 20 ml/m^2 nebo dezinfikovaný předmět plně pokryjte).

4.3.2. *Opatření ke zmírnění rizik k danému způsobu použití*

Viz obecný návod k použití

4.3.3. *Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití

4.3.4. *Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití

4.3.5. *Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití*

Viz obecný návod k použití

5. OBECNÝ NÁVOD K POUŽITÍ – META SPC 1

5.1. **Návod k použití**

— Aplikujte pouze na neporézní povrchy.

— Informujte držitele povolení, pokud je ošetření neúčinné.

5.2. **Opatření ke zmírnění rizik**

— Při manipulaci s koncentrovaným přípravkem (během ředění) používejte ochranné rukavice odolné proti chemikáliím, klasifikované podle EN 374 nebo ekvivalentní, protichemické brýle v souladu s EN 16321 nebo ekvivalentní a kombinézu podle EN 14605 nebo ekvivalentní. Úplné názvy norem EN naleznete v oddílu 6.

— Materiál OOP určí držitel povolení v rámci informací o přípravku.

— Po použití koncentrovaného přípravku si umyjte ruce.

— Zamezte styku s očima.

— Při míchání a plnění (ředění) zamezte úniku a vystříknutí.

— V případě venkovního použití neaplikujte přípravek v případě, že se do 24 hodin očekává déšť.

— Při venkovní aplikaci stříkáním zabraňte přenosu do jiných oblastí větrem (unášení).

5.3. **Údaje o možných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí**

— PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Umyjte kůži vodou. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

— PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Okamžitě vyplachujte vodou po dobu několika minut. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte s oplachováním nejméně 15 minut.

Zavolejte 112 nebo sanitku a lékařskou pomoc.

Informace pro zdravotnický personál nebo lékaře:

Oči by měly být také opakovaně vyplachovány cestou k lékaři, pokud je oko vystaveno zásaditým chemikáliím (pH > 11), aminům a kyselinám, jako je kyselina octová, kyselina mravenčí nebo kyselina propionová.

— PŘI POŽITÍ: Okamžitě vypláchněte ústa. Dejte něco k pití, pokud je exponovaná osoba schopna polykat. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zavolejte 112 nebo sanitku a lékařskou pomoc.

— PŘI VDECHNUTÍ: Pokud se vyskytnou příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

5.4. **Pokyny pro bezpečné odstranění přípravku a jeho obalu**

— Nevylévejte nepoužitý produkt na zem, do vodních toků, do potrubí (dřezy, toalety apod.) ani do kanalizace.

— Nepoužitý produkt, jeho obal i veškerý další odpad zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

5.5. **Podmínky skladování a doba skladovatelnosti přípravku za normálních podmínek skladování**

— Skladovatelnost: 2 roky.

— Chraňte před mrazem.

6. DALŠÍ INFORMACE

Úplné názvy norem EN, na které jsou v oddílu 5.2 „Opatření ke zmírnění rizika“ uvedeny odkazy:

EN 374 – Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům

EN 16321 – Ochrana očí a obličeje pro profesionální použití

EN 14605 – Ochranný oděv proti kapalným chemickým látkám - Funkční požadavky na oděvy se spoji těsnými vůči kapalinám (typ 3) nebo vůči stříkání (typ 4), včetně položek poskytujících ochranu pouze částí těla (typy PB [3] a PB [4])

7. TŘETÍ ÚROVEŇ INFORMACÍ: JEDNOTLIVÉ PŘÍPRAVKY V META SPC 1

7.1. **Obchodní název (názvy), číslo povolení a konkrétní složení jednotlivých přípravků**

Obchodní název (názvy)	SURE™ Cleaner Disinfectant	Tržní prostor: EU
	SURE™ Ice & Shake	Tržní prostor: EU
	Suma Shake D10.3	Tržní prostor: EU
	Suma Cleaner Disinfectant D10.10	Tržní prostor: EU
	Suma Sanides D10.10	Tržní prostor: EU
	Suma San Des D10.10	Tržní prostor: EU
	TASKI Sanides	Tržní prostor: EU
	TASKI Sani Des	Tržní prostor: EU
	TASKI Sani 3 in 1	Tržní prostor: EU
	Divosan Protect Conc	Tržní prostor: EU
	DOMESTOS SaniShield Conc Professional	Tržní prostor: EU

	DOMESTOS KitchenShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	DOMESTOS CleanShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	GLORIX SaniShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	GLORIX KitchenShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	GLORIX CleanShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	KLINEX SaniShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	KLINEX KitchenShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	KLINEX CleanShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	LYSOFORM SaniShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	LYSOFORM KitchenShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	LYSOFORM CleanShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	SAVO SaniShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	SAVO KitchenShield Conc Professional	Tržní prostor: EU

	SAVO CleanShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	CIF SaniShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	CIF KitchenShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	CIF CleanShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	VISS SaniShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	VISS KitchenShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	VISS CleanShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	JIF SaniShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	JIF KitchenShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	JIF CleanShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	FLORASZEPT SaniShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	FLORASZEPT KitchenShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	FLORASZEPT CleanShield Conc Professional	Tržní prostor: EU

	ANDY SaniShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	ANDY KitchenShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	ANDY CleanShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	SUPERANDY SaniShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	SUPERANDY KitchenShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	SUPERANDY CleanShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	ANDYSAN SaniShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	ANDYSAN KitchenShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	ANDYSAN CleanShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	LIFEBUOY SaniShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	LIFEBUOY KitchenShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	LIFEBUOY CleanShield Conc Professional	Tržní prostor: EU
	SANO-Cream-Clean	Tržní prostor: EU
Číslo povolení	EU-0029485-0001 1-1	

Obecný název	Název IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
L-(+)-mléčná kyselina		Účinná látka	79-33-4	201-196-2	31,33 % (w/w)
Oktyletherkarboxylát sodný		Neúčinná látka	53563-70-5		24,93 % (w/w)
D-glukopyranóza, oligomerní, C10-16 (sudé číslo)-alkylglykosidy		Neúčinná látka	110615-47-9		3,52 % (w/w)