379R1979

8.9.79 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 228/23

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 1979/79

av den 5 september 1979

om ändring av förordningarna (EEG) nr 1727/70, (EEG) nr 1728/70, (EEG) nr 2603/71, (EEG) nr 638/74 och (EEG) nr 410/76 vad avser deras tillämpning på de olika tobakssorterna inom gemenskapsproduktionen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 727/70 av den 21 april 1970 om den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak [1], senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1579/79 [2], särskilt artikel 3.3 första stycket och artiklarna 5.6, 6.10 och 7.4 i denna,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1697/71 av den 26 juli 1971 om finansiering av interventionsutgifter för råtobak [3], ändrad genom förordning (EEG) nr 330/74 [4], särskilt artikel 6.2 i denna, och

med beaktande av följande:

Genom rådets förordning (EEG) nr 1581/79 av den 24 juli 1979 om fastställande för 1979 års skörd av mål- och interventionspriserna och de bidrag som beviljas köpare av bladtobak samt de härledda interventionspriserna för baltobak [5] ändrades förteckningen över de tobakssorter som odlas inom gemenskapen och den definition av deras referenskvaliteter, som har tillämpats alltsedan den gemensamma organisationen av marknaden för råtobak trädde i kraft, så att den bättre skulle svara mot de nu rådande förhållandena på marknaden. Med anledning av detta bör de förordningar som innehåller bestämmelser om de olika tobakssorterna och referenskvaliteter ändras, nämligen:

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1727/70 av den 25 augusti 1970 om interventionsförfarandet för råtobak [6], senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1556/78 [7].
- Kommissionens förordning (EEG) nr 1728/70 av den 25 augusti 1970 om fastställande av tabeller över tillägg till och avdrag från priserna på råtobak [8], senast ändrad genom förordning (EEG) nr 784/77 [9].
- Kommissionens förordning (EEG) nr 2603/71 av den 6 december 1971 om föreskrifter om ingående av kontrakt om den första bearbetningen och iordningställandet av tobak som innehas av interventionsorganen [10], senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1018/791 [11].
- Kommissionens förordning (EEG) nr 638/74 av den 20 mars 1974 om fastställande av toleranserna för svinn i samband med interventionsorganens lagring av råtobak [12].
- Kommissionens förordning (EEG) nr 410/76 av den 23 februari 1976 om fastställande av den högsta tillåtna viktförlusten vid kontrollen efter den första bearbetningen och iordningställandet av tobak [13].

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Förvaltningskommittén för råtobak.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna 1, 2 och 4 till förordning (EEG) nr 1727/70 skall ersättas med bilagorna 1, 2 respektive 3 till den här förordningen.

Artikel 2

Bilagorna 1 och 2 till förordning (EEG) nr 1728/70 skall ersättas med bilagorna 4 respektive 5 till den här förordningen.

Artikel 3

Bilagan till förordning (EEG) nr 2603/71 skall ersättas med bilaga 6 till den här förordningen.

(1) EGT nr L 94, 28.4.1970, s. 1.
(2) EGT nr L 189, 27.7.1979, s. 1.
(3) EGT nr L 175, 4.8.1971, s. 8.
(4) EGT nr L 37, 9.2.1974, s. 5.
(5) EGT nr L 189, 27.7.1979, s. 6.
(6) EGT nr L 191, 27.8.1970, s. 5.
(7) EGT nr L 184, 6.7.1978, s. 11.
(8) EGT nr L 191, 27.8.1970, s. 18.
(9) EGT nr L 95, 19.4.1977, s. 16.
(10) EGT nr L 269, 8.12.1971, s. 11.
(11) EGT nr L 127, 24.5.1979, s. 11.
(12) EGT nr L 77, 22.3.1974, s. 30.
(13) EGT nr L 50, 26.2.1976, s. 11.

Artikel 4

Bilagan till förordning (EEG) nr 638/74 skall ersättas med bilaga 7 till den här förordningen.

Artikel 5

Bilagan till förordning (EEG) nr 410/76 skall ersättas med bilaga 8 till den här förordningen.

Artikel 6

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska gemenskapernas officiella tidning*.

Den skall tillämpas för första gången på råtobak från 1979 års skörd.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 5 september 1979.

På kommissionens vägnar

Finn GUNDELACH

Vice ordförande

BILAGA 1

KVALITETSKLASSIFICERING AV BLADTOBAKSSORTER

i enlighet med artikel 7.1 i förordning (EEG) nr 1727/70

1. a) BADISCHER GEUDERTHEIMER, b) FORCHHEIMER HAVANNA II c

"Grumpen" (Primings)

Klass I	Mogna, friska, oskadade blad, rödbruna till lätt melerade.
Klass II	Mogna, friska blad av melerad färg. Bladkanterna kan vara övermogna och bruna.
Klass III	Blad som inte uppfyller kraven för klasserna I och II men uppfyller minimikraven för intervention.

"Sandblatt" (Lugs)

Klass I	Mogna, friska, oskadade blad, bruna till lätt melerade, av enhetlig längd.
Klass II	Mogna, friska blad av melerad färg.
Klass III	Blad som inte uppfyller kraven för klasserna I och II men uppfyller minimikraven för intervention.

"Hauptgut" (Leaves)

Klass I	Mogna, friska, oskadade blad av mörkbrun till melerad färg, av enhetlig längd (1).
Klass II	Mogna, friska blad av melerad färg.
Klass III	Blad som inte uppfyller kraven för klasserna I och II men uppfyller minimikraven för intervention.

"Obergut" (Tips)

Mogna, friska blad, mörkbruna till melerade, som uppfyller minimikraven för intervention.

2. BADISCHER BURLEY E

"Grumpen" (Primings)

Klass I	Mogna, friska, oskadade blad, kraftiga, ljusbruna till rödbruna.
Klass II	Mogna, friska blad av brun till melerad färg. Bladkanterna kan vara övermogna.
Klass III	Blad som inte uppfyller kraven för klasserna I och II men uppfyller minimikraven för intervention.

"Sandblatt" (Lugs)

Klass I	Mogna, friska, oskadade blad, kraftiga, ljusbruna till rödbruna, av enhetlig längd.
Klass II	Mogna, friska, fasta blad av brun till melerad färg.
Klass III	Blad som inte uppfyller kraven för klasserna I och II men uppfyller minimikraven för intervention.

"Hauptgut" (Leaves)

Klass I	Mogna, friska, oskadade blad, kraftiga, rödbruna till ljusbruna, av enhetlig längd (1).
Klass II	Mogna, friska blad av brun till melerad färg.
Klass III	Blad som inte uppfyller kraven för klasserna I och II men uppfyller minimikraven för intervention.

(1) Referenskvalitet.

"Obergut" (Tips)

Mogna, friska, mörkbruna blad som uppfyller minimikraven för intervention.

3. VIRGIN D

Klass I Mogna, friska, oskadade blad, gula till rödgula. Färgvariationer i bruna och gröngula nyanser är tillåtna på upp till en tredjedel av bladytan (1).

Klass II Mogna, friska blad med en gul grundton. Färgvariationer i bruna och gröngula nyanser är tillåtna på upp till två tredjedelar av bladytan.

Klass III Blad som inte uppfyller kraven för klasserna I och II men uppfyller minimikraven för intervention.

4. a) PARAGUAY och hybrider, b) DRAGON VERT och hybrider, PHILIPPIN, PETIT GRAMMONT (Flobecq), SEMOIS, APPELTERRE

Nedre blad (Lugs)
Mittblad (Leaves)
Toppblad (Tips)

Varje bladkategori delas in i följande klasser:

Klass 1 Mogna blad med god brännbarhet, varm färg, i stort sett oskadade. Mindre fel är tillåtna.

Klass 2 Blad med mindre fel vad avser brännbarhet, färg, struktur eller mognad (övermogna eller inte tillräckligt mogna) (1).

Klass 3 Blad med tydliga färgfel (bleka eller starkt grönaktiga) och skador, liksom brister i fråga om brännbarhet, friskhet, fasthet eller mognad (klart övermogna eller inte tillräckligt mogna), men som uppfyller minimikraven för intervention.

Extra klass för nedre blad som skördats blad för blad:

Klass 1 S

Mogna blad med god brännbarhet, oskadade, inte särskilt tät struktur, enhetligt varm färgton.

5. NIJKERK

Nedre blad (Leaves)

Klass 1 Mogna blad, fortfarande klibbig vävnad, kraftiga, oskadade, fortfarande motståndskraftiga och elastiska, utan framträdande nerver, god, mer eller mindre mörkbrun varm färg.

Klass 2 Lätt klibbiga blad, utan större fel vad gäller skador, nerver eller färg.

Klass 3 Sköra, inte klibbiga blad, med torkningsskador (vävnads- och färgfel) eller delvis skadade av hagel eller sjukdom, men som uppfyller minimikraven för intervention.

Toppblad (Tips)

Klass 1 Blad av första längd (över 45 cm), mycket klibbiga, kraftiga, oskadade, motståndskraftiga och elastiska, utan framträdande nerver, väl mogna, vilket märks på den fylliga bruna till mörkbruna färgen.

Klass 2 Blad av andra längd (högst 45 cm) med ovannämnda egenskaper eller blad av första längd (över 45 cm), fortfarande klibbig vävnad, kraftiga, fortfarande oskadade, motståndskraftiga, mer eller mindre framträdande nerver, i alla färgnyanser utom flaskgrönt (1).

Klass 3 Blad av alla längder, med tydliga brister vad gäller mognad eller färg (flaskgrönt) eller vävnad (skör, inte klibbig, sjukdomsangripen, med torkningsfel), men som uppfyller minimikraven för intervention.

(1) Mittblad (Leaves): referenskvalitet.

6. a) MISIONERO och hybrider, b) RIO GRANDE och hybrider

1:a kvalitet Fullt utvecklade blad, över 45 cm långa, utan grov bladvävnad, omsorgsfullt torkade, i stort sett oskadade, varm till ganska varm rödbrun färg, tillfredsställande brännbarhet.

2:a kvalitet Fullt utvecklade blad, över 45 cm långa, utan grov bladvävnad, varm till ganska varm ljus, något gulaktig färg, i stort sett fasta och oskadade, relativt god brännbarhet.

3:e kvalitet Blad mer än 35 cm långa, friska, med mer eller mindre grov vävnad, matt brun färg med en rödaktig eller gulaktig grundton, medelmåttig brännbarhet.

4:e kvalitet Blad mer än 30 cm långa, med tydliga brister vad gäller kondition, fasthet eller färg, som kan vara mörk, mer eller mindre grönbrun och matt, eller med en alltför tät och grov vävnad. Medelmåttig till dålig brännbarhet, men uppfyller minimikraven för intervention.

7. BRIGHT

Kategori A Tillräckligt mogna blad utan torkningsfel, med en öppen struktur, inte alltför framträdande mitt- och sidonerver, friska, i olika nyanser av gult (1).

Kategori B Blad av varierande konsistens, ibland tunna eller grova, tillräckligt mogna, men med lätta torkningsfel och färgfel (gulspräckliga eller bronsfärgade till gröngula), ibland med skador.

Kategori C Blad av varierande konsistens med sluten struktur och torkningsfel, gul, starkt spräcklig färg eller med tendens till grått eller brunt. Med allvarliga skador, men uppfyller minimikraven för intervention.

8. BURLEY I

Kategori A Tillräckligt mogna blad utan torkningsfel, med en öppen eller också sluten struktur, inte alltför framträdande mitt- och sidonerver, friska, av mer eller mindre varm nötbrun färg (1).

Kategori B Blad av varierande konsistens, friska, med en del torkningsfel och skador och av oenhetlig färg.

Kategori C Grova blad med sluten struktur, med tydliga torkningsfel, skador och färgfel, men som uppfyller minimikraven för intervention.

9. MARYLAND

Kategori A Tillräckligt mogna blad med mindre torkningsfel och en aning bronsfärgade, genomsnittlig struktur med inte särskilt framträdande mitt- och sidonerver, friska, livlig rödbrun färg.

Kategori B Blad med varierande men ganska lätt vävnad, friska, med en del mindre torkningsfel och skador, rödbrun, inte enhetlig färg.

Kategori C Grova blad med tydliga torkningsfel, skador och färgfel, men som uppfyller minimikraven för intervention.

10 a) KENTUCKY och hybrider, b) MORO DI CORI, c) SALENTO

Kategori A Oskadade, stora eller medelstora, fullmogna blad med god vävnad, tillräckligt elastiska och fasta, med inte alltför framträdande mitt- och sidonerver, utan torkningsfel och välbevarade, enhetligt bruna.

Kategori B Fullmogna blad med en fast vävnad, utan torkningsfel och välbevarade, bruna, med en del skador (1).

Kategori C Tillräckligt mogna blad, ibland med lätt vävnad, av oenhetlig färg, med torkningsfel och skador och smärre konditionsbrister, men som uppfyller minimikraven för intervention.

(1) Referenskvalitet.

11. a) NOSTRANO DEL BRENTA, b) RESISTENTE 142, c) GOJANO

Kategori A Blad med lätt vävnad, tillräckligt fasta, med öppen struktur, mogna, med inte alltför framträdande mitt- och sidonerver, friska, omsorgsfullt torkade eller fermenterade på traditionellt sätt, mer eller mindre enhetligt bruna eller ljusbruna, eventuellt med obetydliga skador.

Kategori B Blad med fast eller lätt vävnad, friska, omsorgsfullt torkade eller fermenterade på traditionellt sätt, av brun eller också mörkbrun färg, med lätta skador (1).

Kategori C Inte fullt mogna blad, med oenhetlig färg, ibland mörkbrun, grova, med lättare torknings-, fermenterings- och lagringsfel och sönderrivna blad. Kan inte hänföras till de högre klasserna, men uppfyller minimikraven för intervention.

12. a) BENEVENTANO, b) BRASILE SELVAGGIO och liknande sorter

Kategori A Väl mogna, friska blad med fin och motståndskraftig vävnad, inte alltför framträdande nerver, med öppen struktur, omsorgsfullt torkade och fermenterade, enhetligt bruna, ibland även mörkbruna, med en del skador.

Kategori B Tillräckligt mogna blad med fast eller också grov eller tunn struktur, med en del mindre torknings- och fermenteringsfel samt skador (1).

Kategori C Blad med grov vävnad, mörk färg, med tydliga mognads- och torkningsfel, lagringsfel och andra skador, men som uppfyller minimikraven för intervention.

13. XANTI-YAKÀ

14. PERUSTITZA

15. ERZEGOVINA och liknande sorter

Kategori A Mogna, friska, omsorgsfullt torkade blad av ljusbrun eller gul färg, med god glans, med lätt eller tämligen fast, öppen struktur, företrädesvis små eller medelstora, i regel toppblad och övre mittblad (sorterna 13 och 14) och toppblad eller mittblad (sort 15).

Kategori B Tillräckligt friska och mogna blad med en del lätta torkningsfel, oftast med lätt vävnad, av gul till brun färg, med tydliga skador men välbevarade, de nedersta bladen också medtagna (1).

Kategori C Lätta, grova blad med torkningsfel, med oenhetlig färg, med tydliga skador, tagna från alla bladpositioner, men som uppfyller minimikraven för intervention.

16. a) ROUND TIP, b) SCAFATI, c) SUMATRA I (2)

Kategori A De nedersta bladen, sorterade efter längd i följande proportioner:

1:a längd: 15 %,
2:a längd: 55 %,
3:e längd: 30 %.

Blad av god storlek, fullmogna, av tillräckligt enhetlig färg, friska, med tillfredsställande, öppen struktur, föga framträdande nerver, välbevarade, god brännbarhet, typisk smak och arom, lämpliga till täckblad för cigarrer. Ca 20 % skadade blad kan tillåtas.

Kategori B Lägre mittblad, sorterade efter längd i följande proportioner:

1:a längd: 60 %,
2:a längd: 35 %,
3:e längd: 5 %.

Blad av god storlek, fullmogna och av enhetlig färg, friska, oskadade, god vävnad, elastiska och motståndskraftiga, föga framträdande nerver, väl fermenterade och välbevarade, god brännbarhet, med typisk smak och arom, lämpliga till täckblad för cigarrer. Ca 25 % skadade blad kan tillåtas (1).

(1) Referenskvalitet.
(2) Längderna enligt följande:
1:a längd: minst 38 cm,
2:a längd: 32–38 cm,
3:e längd: 25–32 cm.

Kategori C Övre mittblad, sorterade efter längd i följande proportioner:

1:a längd: 10 %,
2:a längd: 40 %,
3:e längd: 50 %.

Medelstora, tillräckligt mogna blad av tillräckligt enhetlig färg, med tämligen sluten struktur, välbevarade, medelgod brännbarhet, typisk smak och arom, delvis godkända som täckblad för cigarrer av lägre kvalitet. Ca 30 % skadade blad kan tillåtas. Tillräckligt god kvalitet för att uppfylla minimikraven för intervention.

BILAGA 2

KVALITETSKLASSIFICERING AV BALTOBAKSSORTER

i enlighet med artikel 7.2 i förordning (EEG) nr 1727/70

1. a) BADISCHER GEUDERTHEIMER, b) FORCHHEIMER HAVANNA II c

"Grumpen" (Primings)

Klass I	Mogna, friska, oskadade blad, lätt melerade till mörkbruna, normalt fermenterade.
Klass II	Mogna, friska blad med brunaktig grundton, färgvariationer tillåtna, bladkanterna kan vara övermogna, normalt fermenterade.
Klass III	Blad som inte uppfyller kraven för klasserna I och II, normalt fermenterade.

"Sandblatt" (Lugs)

Klass I	Mogna, friska, oskadade blad, lätt melerade till mörkbruna, av enhetlig längd, normalt fermenterade.
Klass II	Mogna, friska blad med en brun grundton, färgvariationer tillåtna, normalt fermenterade.
Klass III	Blad som inte uppfyller kraven för klasserna I och II, normalt fermenterade.

"Hauptgut" (Leaves)

Klass I	Mogna, friska, oskadade blad, lätt melerade till mörkbruna, enhetlig längd, normalt fermenterade (1).
Klass II	Mogna, friska blad med en brun grundton, färgvariationer tillåtna, normalt fermenterade.
Klass III	Blad som inte uppfyller kraven för klasserna I och II, normalt fermenterade.

"Obergut" (Tips)

Mogna, friska blad av olika färg, normalt fermenterade.

2. BADISCHER BURLEY E

"Grumpen" (Primings)

Klass I	Mogna, friska, oskadade, kraftiga blad av ljusbrun, rödbrun till brun färg, normalt fermenterade.
Klass II	Mogna, friska blad med en brun grundton, färgvariationer tillåtna, bladkanterna kan vara övermogna, normalt fermenterade.

"Sandblatt" (Lugs)

Klass I	Mogna, friska, oskadade, kraftiga blad av ljusbrun, rödbrun till brun färg, av enhetlig längd, normalt fermenterade.
Klass II	Mogna, friska, fasta blad med en brun grundton, färgvariationer tillåtna, normalt fermenterade.
Klass III	Blad som inte uppfyller kraven för klasserna I och II, normalt fermenterade.

"Hauptgut" (Leaves)

Klass I	Mogna, friska, oskadade, kraftiga blad av ljusbrun, rödbrun till mörkbrun färg, av enhetlig längd, normalt fermenterade (1).
Klass II	Mogna, friska blad med en brun grundton, färgvariationer tillåtna, normalt fermenterade.
Klass III	Blad som inte uppfyller kraven för klasserna I och II, normalt fermenterade.

(1) Referenskvalitet.

"Obergut" (Tips)

Mogna, friska blad av olika färg, normalt fermenterade.

3. VIRGIN D

Klass I	Mogna, friska, oskadade blad av gul, gulröd till brungul färg, normalt fermenterade (1).
Klass II	Mogna, friska blad med en gul grundton, färgvariationer tillåtna, normalt fermenterade.
Klass III	Blad som inte uppfyller kraven för klasserna I och II, normalt fermenterade.

7. BRIGHT

Kategori A	Tillräckligt mogna, omsorgsfullt torkade blad med en öppen struktur, inte alltför framträdande mitt- och sidonerver, friska, i olika nyanser av gult (1).
Kategori B	Blad av varierande, ibland tunn eller grov vävnad, tillräckligt mogna, med mindre behandlingsfel och färgfel (gulspräcklighet eller bronsfärgning), också med skador.
Kategori C	Blad av varierande konsistens med sluten struktur, med torkningsfel, men duger till lagring, starkt gulspräckliga eller med en tendens till grått eller brunt, med allvarliga skador.

8. BURLEY I

Kategori A	Tillräckligt mogna, omsorgsfullt torkade blad med öppen, ibland sluten struktur och inte alltför framträdande mitt- och sidonerver, friska, av mer eller mindre klar nötbrun färg (1).
Kategori B	Blad av varierande konsistens, friska, med en del torkningsfel och skador, av oenhetlig färg.
Kategori C	Grova blad med sluten struktur, med tydliga behandlings- och färgfel, men som duger till lagring.

9. MARYLAND

Kategori A	Tillräckligt mogna blad med obetydliga torkningsfel och mycket få bronsfärgade blad, omsorgsfullt torkade, genomsnittlig vävnad, med inte alltför framträdande mitt- och sidonerver, friska, av varm rödbrun färg.
Kategori B	Blad av varierande, tämligen lätt vävnad, friska, med en del torkningsfel och skador, av rödbrun, inte enhetlig färg.
Kategori C	Grova blad med tydliga brister i fråga om torkning, skador och färg, men som duger till lagring.

10. a) KENTUCKY och hybrider, b) MORO DI CORI, c) SALENTO

Kategori A	Oskadade, stora eller medelstora, fullmogna blad med fin, tillräckligt elastisk och fast vävnad och inte alltför framträdande mitt- och sidonerver, omsorgsfullt torkade och bevarade, av enhetligt brun färg.
Kategori B	Fullmogna blad med sluten struktur, omsorgsfullt torkade och bevarade, bruna, med en del skador (1).
Kategori C	Tillräckligt mogna, även med lätt vävnad, av oenhetlig färg, med torkningsfel, en del skador och obetydliga lagringsfel.

11. a) NOSTRANO DEL BRENTA, b) RESISTENTE 142, c) GOJANO

Kategori A	Blad med lätt struktur, tillräckligt fast, öppen struktur, mogna, med inte alltför framträdande mitt- och sidonerver, friska, omsorgsfullt torkade och fermenterade, av mer eller mindre enhetlig brun eller ljusbrun färg, eventuellt med obetydliga skador.
Kategori B	Blad med fast eller lätt vävnad, friska, omsorgsfullt torkade och fermenterade, bruna eller mörkbruna, med lätta skador (1).
Kategori C	Ofullständigt mogna blad av oenhetlig färg, som kan vara mörkbrun, grova, med obetydliga behandlings-, fermenterings- och lagringsfel och mycket förstörda blad. Kan inte hänföras till de högre klasserna.

(1) Referenskvalitet.

12. a) BENEVENTANO, b) BRASILE SELVAGGIO och liknande sorter

Kategori A Väl mogna, friska blad med en fin, motståndskraftig, öppen struktur med inte alltför framträdande mitt- och sidonerver, omsorgsfullt torkade och fermenterade, bruna eller också mörkbruna men av enhetlig färg, med några skador.

Kategori B Tillräckligt mogna blad med fast eller också grov eller tunn vävnad, med behandlings- och fermenteringsfel och obetydliga skador (1).

Kategori C Blad med grov vävnad och tydliga brister vad gäller mognad, behandling och lagring, med tydliga skador.

13. XANTI-YAKÀ

14. PERUSTITZA

15. ERZEGOVINA och liknande sorter

Kategori A Mogna, friska, omsorgsfullt torkade blad av ljusbrun eller gul färg, med god glans, fin eller genomsnittligt fast vävnad med en öppen struktur, företrädesvis små eller medelstora, normalt från de översta bladen eller övre mittbladen (sorterna 13 och 14) och topp- eller mittbladen (sort 15).

Kategori B Tillräckligt friska och mogna blad med en del obetydliga torkningsfel, oftast lätt vävnad, av gul till röd färg, med tydliga skador men välbevarade, också tagna från de nedersta bladen (1).

Kategori C Lätta och grova blad med torkningsfel, men som duger till lagring, med oenhetlig färg, tydliga skador, tagna från alla bladpositioner.

16. a) ROUND TIP, b) SCAFATI, c) SUMATRA I (2)

Kategori A De nedersta bladen, sorterade efter längd i följande proportioner:

1:a längd: 15 %,
2:a längd: 55 %,
3:e längd: 30 %.

Blad av god form, fullmogna, av tillräckligt enhetlig färg, friska, med tillfredsställande vävnad, öppen vävnad, föga framträdande nerver, välbevarade, med god brännbarhet och typisk smak och arom, lämpliga till täckblad för cigarrer. Ca 20 % skadade blad kan tillåtas.

Kategori B Lägre mittblad, sorterade efter längd i följande proportioner:

1:a längd: 60 %,
2:a längd: 35 %,
3:e längd: 5 %.

Blad av god form, fullmogna och av enhetlig färg, friska, oskadade, med fin bladvävnad, elastiska och motståndskraftiga, föga framträdande nerver, väl fermenterade och välbevarade, med god brännbarhet och typisk smak och arom, lämpliga till täckblad för cigarrer. Ca 25 % skadade blad kan tillåtas (1).

Kategori C Övre mittblad, sorterade efter längd i följande proportioner:

1:a längd: 10 %,
2:a längd: 40 %,
3:e längd: 50 %.

Medelstora blad, tillräckligt mogna och enhetliga i färgen, med tämligen fast vävnad, välbevarade, med medelgod brännbarhet och typisk smak och arom, delvis godkända till täckblad för cigarrer av lägre kvalitet. Ca 30 % skadade blad kan tillåtas.

---

(1) Referenskvalitet.
(2) Längderna enligt följande:
1:a längd: minst 38 cm,
2:a längd: 32–38 cm,
3:e längd: 25–32 cm.

BILAGA 3

Fukthalt som skall tas med i beräkningen vid bestämning av nettovikt enligt artikel 6 (1) i förordning (EEG) nr 1727/70

Löpnr	Sort	Fukthalt	
		Bladtobak	Baltobak
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	26 %	16 %
2	Badischer Burley E	25 %	15 %
3	Virgin D	19 %	13 %
4	a) Paraguay och hybrider b) Dragon Vert och hybrider Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	27 %	19 %
5	Nijkerk	27 %	19 %
6	a) Misionero och hybrider b) Rio Grande och hybrider	27 %	19 %
7	Bright	16 %	13 %
8	Burley I	19 %	13 %
9	Maryland	19 %	13 %
10	a) Kentucky och hybrider b) Moro di Cori c) Salento	23 %	16 %
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	22 %	18 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio och liknande sorter	24 %	16 %
13	Xanti-Yakà	17 %	13 %
14	Perustitza	17 %	13 %
15	Erzegovina och liknande sorter	17 %	13 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra i	22 %	16 %

BILAGA 4

Tabell över tillägg och avdrag för bladtobak enligt artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 1728/70

Löpnr	Sort	Bladposition	Klasser, kvaliteter eller kategorier och indextal i förhållande till referenskvaliteten			
			Klass I	Klass II	Klass III	
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Blad) Obergut (Tips)	90 109 100 (1) 67	73 88 82	58 71 70	
			Klass I	Klass II	Klass III	
2	Badischer Burley E	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Blad) Obergut (Tips)	114 122 100(1) 50	89 98 77	56 76 59	
			Klass I	Klass II	Klass III	
3	Virgin D		100 (1)	57	22	
			Klass 1 S	Klass 1	Klass 2	Klass 3
4	a) Paraguay och hybrider b) Dragon Vert och hybrider, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Nedre blad (Lugs) Mittblad (Leaves) Övre blad (Tips)	130 – –	110 120 100	90 100 (1) 80	70 80 60
			Klass I	Klass II	Klass III	
5	Nijkerk	Nedre blad (Lugs) Övre blad (Tips)	100 120	80 100 (1)	60 60	
			1:a kvalitet	2:a kvalitet	3:e kvalitet	4:e kvalitet
6	a) Misionero och hybrider b) Rio Grande och hybrider		120	100 (1)	80	60
			Kategori A	Kategori A	Kategori A	
7	Bright		100 (1)	65	50	
8	Burley I		100 (1)	65	48	
9	Maryland		100 (1)	65	48	
10	a) Kentucky och hybrider b) Moro di Cori c) Salento		157	100 (1)	60	
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano		129	100 (1)	76	
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio och liknande sorter		128	100 (1)	71	
13	Xanti-Yakà		116	100 (1)	74	
14	Perustitza		109	100 (1)	73	
15	Erzegovina och liknande sorter		109	100 (1)	71	
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I		86	100 (1)	36	

(1) Referenskvalitet.

BILAGA 5

Tabell över tillägg och avdrag för baltobak enligt artikel 1.2 i förordning (EEG) nr 1728/70

Löpnr	Sort	Bladposition	Klasser, kvaliteter eller kategorier och indextal i förhållande till referenskvaliteten		
			Klass I	Klass II	Klass III
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Blad) Obergut (Tips)	90 109 100 (1) 67	73 88 82	58 71 70
2	Badischer Burley E	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Blad) Obergut (Tips)	114 122 100(1) 50	89 98 77	56 76 59
3	Virgin D		100 (1)	57	22
			Kategori A	Kategori B	Kategori C
7	Bright		100 (1)	65	50
8	Burley I		100 (1)	65	48
9	Maryland		100 (1)	65	48
10	a) Kentucky och hybrider b) Moro di Cori c) Salento		157	100 (1)	60
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano		129	100 (1)	76
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio och liknande sorter		128	100 (1)	71
13	Xanti-Yakà		116	100 (1)	74
14	Perustitza		109	100 (1)	73
15	Erzegovina och liknande sorter		109	100 (1)	71
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I		86	100 (1)	36

(1) Referenskvalitet.

BILAGA 6

Belopp som avses i artikel 1.6 i förordning (EEG) nr 327/71

Löpnr	Sort	Belopp i ecu/kg bladtobak
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	0,580
2	Badischer Burley E	0,598
3	Virgin D	0,603
4	a) Paraguay och hybrider b) Dragon Vert och hybrider Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	0,422
5	Nijkerk	0,372
6	a) Misionero och hybrider b) Rio Grande och hybrider	0,468
7	Bright	0,642
8	Burley I	0,594
9	Maryland	0,594
10	a) Kentucky och hybrider b) Moro di Cori c) Salento	0,490
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	0,589
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio och liknande sorter	0,445
13	Xanti-Yakà	0,957
14	Perustitza	0,663
15	Erzegovina och liknande sorter	0,608
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra i	3,598

BILAGA 7

Bilaga till förordning (EEG) nr 638/74

Toleransgränser i procent av nettovikten

Sort	Inköpsåret	Följande år
Mörk lufttorkad (1, 4, 5, 6, 11, 12) Röktorkad (10) Specialtobak (16)	1,5 %	0,7 %
Ljus lufttorkad (2, 8, 9) Värmetorkad (3, 7) Soltorkad (13, 14, 15)	1,0 %	0,6 %

BILAGA 8

Max. viktförluster enligt artikel 1 i förordning (EEG) nr 410/76

Löpnr	Sort	Max. viktförluster (i procent av nettovikten av bladtobak) (1)
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	22
2	Badischer Burley E	19
3	Virgin D	13
4	a) Paraguay och hybrider b) Dragon Vert och hybrider Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	19
5	Nijkerk	19
6	a) Misionero och hybrider b) Rio Grande och hybrider	17
7	Bright	14
8	Burley I	15
9	Maryland	15
10	a) Kentucky och hybrider b) Moro di Cori c) Salento	15
11	a) Nostrano och hybrider b) Resistente 142 c) Gojano	15
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio och liknande sorter	15
13	Xanti-Yakà	17
14	Perustitza	17
15	Erzegovina och liknande sorter	17
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra i	16

(1) Dessa procentsatser skall höjas med 4 enheter för tobak som har genomgått rivning.