VERORDENING (EEG) Nr. 1979/79 VAN DE COMMISSIE

van 5 september 1979

tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nrs. 1727/70, 1728/70, 2603/71, 638/74 en 410/76 ten aanzien van de toepassing ervan naar de onderscheiden tabakssoorten van de communautaire produktie

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 727/70 van de Raad van 21 april 1970 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector ruwe tabak (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1579/79 (2), en met name op artikel 3, lid 3, eerste alinea, artikel 5, artikel 6, lid 10, en artikel 7, lid 4,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1697/71 van de Raad van 26 juli 1971 betreffende de financiering van de interventie-uitgaven in de sector ruwe tabak (3), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 330/74 (4), en met name op artikel 6, lid 2,

Overwegende dat de lijst van communautaire tabakssoorten en de omschrijvingen van de desbetreffende referentiekwaliteiten die sinds de inwerkingtreding van de gemeenschappelijke marktordening voor ruwe tabak waren toegepast, bij Verordening (EEG) nr. 1581/79 van de Raad van 24 juli 1979 tot vaststelling van de voor de oogst 1979 geldende streefprijzen, interventieprijzen, premiebedragen voor kopers van tabaksbladeren en afgeleide interventieprijzen voor verpakte tabak (5) zijn gewijzigd ten einde een en ander meer met de huidige werkelijkheid op de tabaksmarkt in overeenstemming te brengen ; dat derhalve dienovereenkomstige aanpassingen moeten worden aangebracht in de verordeningen die regelingen bevatten betreffende de verschillende soorten en referentiekwaliteiten van tabak, te weten de Verordeningen :

— (EEG) nr. 1727/70 van de Commissie van 25 augustus 1970 betreffende uitvoeringsbepalingen voor de interventie in de sector ruwe tabak (6), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1556/78 (7),

— (EEG) nr. 1728/70 van de Commissie van 25 augustus 1970 houdende vaststelling van de tabellen van toeslagen en kortingen in de sector ruwe tabak (8), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 784/77 (9),

— (EEG) nr. 2603/71 van de Commissie van 6 december 1971 houdende bepalingen voor het sluiten van contracten voor eerste bewerking en verpakking van tabak die in het bezit is van de interventiebureaus (10), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1018/79 (11),

— (EEG) nr. 638/74 van de Commissie van 20 maart 1974 houdende vaststelling van de maximale tolerantie voor de gewichtsverliezen voortvloeiende uit de bewaring van ruwe tabak bij interventie (12),

— (EEG) nr. 410/76 van de Commissie van 23 februari 1976 tot vaststelling van de maximumpercentages voor de bij de controle op de eerste bewerking en de verpakking van tabak toegestane gewichtsverliezen (13) ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor ruwe tabak,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

De bijlagen I, II en IV van Verordening (EEG) nr. 1727/70 worden vervangen door respectievelijk de bijlagen I, II en III van deze verordening.

Artikel 2

De bijlagen I en II van Verordening (EEG) nr. 1728/70 worden vervangen door de bijlagen IV respectievelijk V van deze verordening.

Artikel 3

De bijlage van Verordening (EEG) nr. 2603/71 wordt vervangen door bijlage VI van deze verordening.

(1) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 1.
(2) PB nr. L 189 van 27. 7. 1979, blz. 1.
(3) PB nr. L 175 van 4. 8. 1971, blz. 8.
(4) PB nr. L 37 van 9. 2. 1974, blz. 5.
(5) PB nr. L 189 van 27. 7. 1979, blz. 6.
(6) PB nr. L 191 van 27. 8. 1970, blz. 5.
(7) PB nr. L 184 van 6. 7. 1978, blz. 11.
(8) PB nr. L 191 van 27. 8. 1970, blz. 18.
(9) PB nr. L 95 van 19. 4. 1977, blz. 16.
(10) PB nr. L 269 van 8. 12. 1971, blz. 11.
(11) PB nr. L 127 van 24. 5. 1979, blz. 11.
(12) PB nr. L 77 van 22. 3. 1974, blz. 30.
(13) PB nr. L 50 van 26. 2. 1976, blz. 11.

Artikel 4

De bijlage van Verordening (EEG) nr. 638/74 wordt vervangen door bijlage VII van deze verordening.

Artikel 5

De bijlage van Verordening (EEG) nr. 410/76 wordt vervangen door bijlage VIII van deze verordening.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.*

Zij is voor het eerst van toepassing op de ruwe tabak van de oogst 1979.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 5 september 1979.

Voor de Commissie

Finn GUNDELACH

Vice-Voorzitter

BIJLAGE I

INDELING VAN DE SOORTEN TABAKSBLADEREN NAAR KWALITEIT

bedoeld in artikel 7, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1727/70

1. a) BADISCHER GEUDERTHEIMER, b) FORCHHEIMER HAVANNA II c)

Grumpen (Primings)

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van roodbruine tot gemengde kleur.

Klasse II Rijpe, gezonde bladeren van gemengde kleur. De bladeren mogen overrijp en van bruine kleur zijn.

Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II, maar wel aan de minimum-eisen voor interventie.

Sandblatt (Lugs)

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van bruine tot gemengde kleur, gelijke bladgrootte.

Klasse II Rijpe, gezonde bladeren van gemengde kleur.

Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II, maar wel aan de minimum-eisen voor interventie.

Hauptgut (Leaves)

Klasse I Rijpe gezonde, onbeschadigde bladeren van donkerbruine tot donker gemengde kleur, gelijke bladgrootte (1).

Klasse II Rijpe gezonde bladeren van gemengde kleur.

Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II, maar wel aan de minimum-eisen voor interventie.

Obergut (Tips)

Rijpe, gezonde bladeren van donkerbruine tot gemengde kleur die aan de minimumeisen voor interventie voldoen.

2. BADISCHER BURLEY E

Grumpen (Primings)

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde, stevige en goed snijdbare bladeren van lichtbruine tot roodbruine kleur.

Klasse II Rijpe, gezonde bladeren van bruine tot gemengde kleur. De bladeren mogen overrijp zijn.

Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II, maar wel aan de minimum-eisen voor interventie.

Sandblatt (Lugs)

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde, stevige en goed snijdbare bladeren van lichtbruine tot roodbruine kleur, gelijke bladgrootte.

Klasse II Rijpe, gezonde, stevige bladeren van bruine tot gemengde kleur.

Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II, maar wel aan de minimum-eisen voor interventie.

Hauptgut (Leaves)

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde, stevige en goed snijdbare bladeren van roodbruine tot lichtbruine kleur, gelijke bladgrootte (1).

Klasse II Rijpe, gezonde bladeren van bruine tot gemengde kleur.

Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II, maar wel aan de minimum-eisen voor interventie.

(1) Referentiekwaliteit.

Obergut (Tips)

Rijpe, gezonde bladeren van donkerbruine kleur die aan de minimumeisen voor interventie voldoen.

3. VIRGIN D

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gele tot geelrode kleur; afwijkingen zoals bruinachtige of groenachtig gele verkleuringen zijn tot 1/3 van de bladoppervlakte toegestaan (1).

Klasse II Rijpe gezonde bladeren met een gele grondkleur; afwijkingen zoals bruinachtige of groenachtig gele verkleuringen zijn tot 2/3 van de bladoppervlakte toegestaan.

Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II, maar wel aan de minimumeisen voor interventie.

4. a) PARAGUAY en de hybriden daarvan, b) DRAGON VERT en de hybriden daarvan, PHILIPPIN, PETIT GRAMMONT (Flobecq), SEMOIS, APPELTERRE

Laag blad (Lugs)

Middenblad (Leaves)

Topblad (Tips)

Voor ieder van deze bladstanden worden de volgende klassen onderscheiden :

Klasse 1 Rijpe bladeren welke goed branden, van een warme kleur, voldoende gaaf. Kleine fouten zijn toegestaan.

Klasse 2 Bladeren welke niet te markante fouten vertonen wat betreft brandbaarheid, kleur, bladweefsel of rijpheid (overrijp of onrijp) (1).

Klasse 3 Bladeren welke grove fouten vertonen wat betreft kleur (bleek of te groen), brandbaarheid, gaafheid en stevigheid van het bladweefsel of rijpheid (sterk overrijp of duidelijk onrijp), maar die wel aan de minimumeisen voor interventie voldoen.

Aanvullende klasse voor laag blad dat blad voor blad is geoogst.

Klasse 1 S

Rijpe, goed brandbare bladeren met gaaf, weinig dicht weefsel, bladdig, met een uniforme warme kleur.

5. NIJKERK

Laag blad (Leaves)

Klasse 1 Rijpe bladeren, nog gomhoudend, vol en gaaf, nog sterk en elastisch, met verzonken nerven, met een goede, min of meer donkere kastanjebruine kleur, warm van tint.

Klasse 2 Weinig gomhoudende bladeren welke niet te grove fouten vertonen wat betreft gaafheid van het weefsel, nerven of kleur.

Klasse 3 Brosse, niet gomhoudende bladeren, of door zweten tijdens het drogen duidelijk beschadigde bladeren (merkbaar aan weefsel en kleur), of door hagel of ziekte gedeeltelijk beschadigde bladeren ; de bladeren moeten nog wel aan de minimumeisen voor interventie voldoen.

Topblad (Tips)

Klasse 1 Bladeren van de 1e lengte (groter dan 45 cm), sterk gomhoudend, vol, gaaf, sterk en elastisch, met verzonken nerven, van goede rijpheid welke zich weerspiegelt in een kastanjebruine of donker kastanjebruine kleur, warm van tint.

Klasse 2 — Hetzij bladeren van de 2e lengte (kleiner dan of gelijk aan 45 cm) welke de hierboven genoemde kenmerken vertonen ;

— hetzij bladeren van de 1e lengte (groter dan 45 cm), nog gomhoudend, vol, nog gaaf, sterk, met min of meer geprononceerde nerven, van elke kleur behalve flessengroen (2).

Klasse 3 Bladeren van alle lengtes welke ernstige gebreken vertonen wat betreft rijpheid, kleur (flessengroen) of weefsel (niet sterk genoeg, te weinig gomhoudend, ziektes, beschadiging door zweten tijdens het drogen), maar die nog wel aan de minimumeisen voor interventie voldoen.

(1) Middenblad (Leaves) : referentiekwaliteit.
(2) Referentiekwaliteit.

6. a) MISIONERO en de hybriden daarvan, b) RIO GRANDE en de hybriden daarvan

1e kwaliteit Ontwikkelde bladeren van meer dan 45 cm met niet grof weefsel, goed gedroogd, voldoende gaaf, met een warme of vrij warme roodbruine kleur, voldoende brandbaar.

2e kwaliteit Ontwikkelde bladeren van meer dan 45 cm met niet grof weefsel, met een lichte, geelachtige kleur van warme of vrij warme toon, voldoende stevig en vrij gaaf, redelijk brandbaar (1).

3e kwaliteit Bladeren langer dan 35 cm, gezond, met min of meer grof weefsel, kastanjebruin van kleur met roodachtige of geelachtige ondertoon maar niet warm genoeg van tint, matig brandbaar.

4e kwaliteit Bladeren langer dan 30 cm, met ernstige gebreken hetzij wat betreft gaafheid en stevigheid van het weefsel, hetzij wat betreft kleur, welke donker, min of meer groenachtig bruin of dof kan zijn, hetzij bestaande in een te dik en grof weefsel. Middelmatige slechte brandbaarheid. De bladeren moeten nog wel aan de minimumeisen voor interventie voldoen.

7. BRIGHT

Categorie A Bladeren van voldoende rijpheid, zorgvuldig gedroogd, met open textuur en niet te zware nerven, gezond, geel van kleur in verschillende schakeringen (1).

Categorie B Bladeren van verschillende stevigheid zelfs magere of grove, voldoende gerijpt maar met lichte gebreken op het gebied van droging en kleur, welke mag gaan van gespikkeld geel of bronskleurig tot groenachtig geel ; ook met gebreken wat betreft gaafheid.

Categorie C Bladeren van verschillende stevigheid, met gesloten textuur, met drogingsgebreken, sterk gespikkeld geel van kleur of neigend tot vaal of kastanjebruin, met ernstige gebreken wat betreft gaafheid, maar die nog wel aan de minimumeisen voor interventie voldoen.

8. BURLEY I

Categorie A Bladeren van voldoende rijpheid, zorgvuldig gedroogd, met open textuur, ook stevige, met niet te zware nerven, gezond, met min of meer warme hazelnootbruine kleur (1).

Categorie B Bladeren van verschillende stevigheid, gezond, met enkele drogingsgebreken, niet geheel gaaf en niet uniform van kleur.

Categorie C Grove bladeren met gesloten textuur en ernstige gebreken wat betreft droging, gaafheid en kleur, maar die nog wel aan de minimumeisen voor interventie voldoen.

9. MARYLAND

Categorie A Bladeren van voldoende rijpheid met lichte drogingsgebreken en zeer weinig bronskleurige tinten, gemiddelde textuur, niet te zware nerven, gezond, met een eerder warme roodbruine kleur.

Categorie B Bladeren van verschillende stevigheid maar eerder licht, met enkele drogingsgebreken, niet geheel gaaf, met een al dan niet uniforme roodbruine kleur.

Categorie C Grove bladeren, zelfs met ernstige gebreken wat betreft droging, gaafheid en kleur, maar die nog wel aan de minimumeisen voor interventie voldoen.

10. a) KENTUCKY en de hybriden daarvan, b) MORO DI CORI, c) SALENTO

Categorie A Gave grote of middelgrote bladeren, goed gerijpt, met een fijn en voldoende elastisch en stevig weefsel, met niet te zware nerven, zorgvuldig gedroogd en zonder gebreken als gevolg van bewaring, van een egale kastanjebruine kleur.

Categorie B Goed gerijpte bladeren met een stevig weefsel, zorgvuldig gedroogd en zonder gebreken als gevolg van bewaring, kastanjebruin van kleur, met enkele gebreken wat betreft gaafheid (1).

Categorie C Voldoende rijpe bladeren, ook met licht weefsel, niet uniform van kleur, met gebreken wat betreft droging en gaafheid en lichte gebreken als gevolg van bewaring, maar die nog wel aan de minimumeisen voor interventie voldoen.

(1) Referentiekwaliteit.

11. a) NOSTRANO DEL BRENTA, b) RESISTENTE 142, c) GOJANO

Categorie A Bladeren met een zeer fijn weefsel, voldoende stevig, met open textuur, rijp, met niet te zware nerven, gezond, zorgvuldig gedroogd of op traditionele wijze gedeeltelijk gefermenteerd, min of meer egaal kastanjebruin of licht kastanjebruin van kleur, zelfs met lichte gebreken wat betreft gaafheid.

Categorie B Bladeren met een stevig of licht weefsel, gezond, zorgvuldig gedroogd of op traditionele wijze gedeeltelijk gefermenteerd, kastanjebruin of zelfs donker kastanjebruin van kleur, met niet te ernstige gebreken wat betreft gaafheid (1).

Categorie C Slecht gerijpte bladeren, niet uniform van kleur, ook donker kastanjebruin, grof, met lichte gebreken wat betreft droging, traditionele gedeeltelijke fermentatie en bewaring, en sterk gebroken bladeren welke niet tot de vorige categorieën kunnen worden gerekend, maar die nog wel aan de minimumeisen voor interventie voldoen.

12. a) BENEVENTANO, b) BRASILE SELVAGGIO en vergelijkbare soorten

Categorie A Goed rijpe bladeren, gezond, met een zeer fijn maar toch stevig weefsel en niet te zware nerven, met open textuur, zorgvuldig gedroogd en gedeeltelijk gefermenteerd, met kastanjebruine of zelfs donker kastanjebruine maar egale kleur, met enkele gebreken wat betreft gaafheid.

Categorie B Voldoende rijpe bladeren met stevig of zelfs grof of mager weefsel, met niet te ernstige gebreken wat betreft droging, gedeeltelijke fermentatie en gaafheid (1).

Categorie C Bladeren met grof weefsel, donker van kleur, met ernstige gebreken wat betreft rijpheid, droging, bewaring en gaafheid, maar die nog wel aan de minimumeisen voor interventie voldoen.

13. XANTI-YAKÀ

14. PERUSTITZA

en

15. ERZEGOVINA en vergelijkbare soorten

Categorie A Rijpe, gezonde en zorgvuldig gedroogde bladeren, licht kastanjebruin of geel van kleur, tamelijk glanzend, met een fijn of middelmatig stevig weefsel, met open textuur, vooral klein of middelgroot van afmeting, gewoonlijk topblad of hoog middenblad (soorten 13 en 14) dan wel topblad of middenblad (soort 15).

Categorie B Voldoende rijpe en gezonde bladeren met enkele lichte drogingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een kleur welke varieert van geel tot kastanjebruin, met ernstige gebreken wat betreft gaafheid maar goed bewaard, ook laag blad (1).

Categorie C Lichte en grove bladeren met drogingsgebreken, niet uniform van kleur, met ernstige gebreken wat betreft gaafheid, afkomstig van alle bladstanden, maar die nog wel aan de minimumeisen voor interventie voldoen.

16. a) ROUND TIP, b) SCAFATI, c) SUMATRA I (2)

Categorie A Laag blad, gesorteerd naar lengte volgens de volgende verhoudingen :

1e lengte 15 % ;
2e lengte 55 % ;
3e lengte 30 %.

Goed geproportioneerde bladeren, goed gerijpt, voldoende uniform van kleur, gezond, met correct weefsel en open korrel, met verzonken nerven, goed bewaard, goed brandbaar, met typische smaak en typisch aroma, geschikt als dekblad van sigaren. Ongeveer 20 % niet gave bladeren is toegestaan.

Categorie B Laag middenblad, gesorteerd naar lengte volgens de volgende verhoudingen :

1e lengte 60 % ;
2e lengte 35 % ;
3e lengte 5 %.

Goed geproportioneerde bladeren, goed gerijpt, met uniforme kleur, gezond, zonder gaafheidsfouten, met fijn, elastisch en stevig weefsel, met verzonken nerven, goed gefermenteerd en bewaard, goed brandbaar, van een typische smaak en aroma, bruikbaar als dekblad van sigaren, met ongeveer 25 % niet gave bladeren (2).

(1) Referentiekwaliteit.
(2) Onder de bovengenoemde lengtes wordt verstaan :
1e lengte : lengte gelijk aan of groter dan 38 cm ;
2e lengte : van 32 tot minder dan 38 cm ;
3e lengte : van 25 tot minder dan 32 cm.

Categorie C Hoog middenblad, gesorteerd naar lengte volgens de verhoudingen :

1e lenge 10 % ;
2e lengte 40 % ;
3e lengte 50 %.

Middelmatig geproportioneerde bladeren, voldoende rijp, voldoende uniform van kleur, met eerder vaste textuur, goed bewaard, middelmatige brandbaarheid, van typische smaak en aroma, deels bruikbaar als dekblad van een mindere kwaliteit sigaren. Ongeveer 30 % niet gave bladeren is toegestaan. De bladeren dienen aan de minimumeisen voor interventie te voldoen.

BIJLAGE II

INDELING VAN DE SOORTEN VERPAKTE TABAK NAAR KWALITEIT,

bedoeld in artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) Nr. 1727/70

1. a) BADISCHER GEUDERTHEIMER, b) FORCHHEIMER HAVANNA II c)

Grumpen (Primings)

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gemengde tot donkerbruine kleur ; normale fermentatie.

Klasse II Rijpe, gezonde bladeren met bruinachtige grondkleur ; kleurafwijkingen zijn toegestaan ; de bladranden mogen overrijp zijn ; normale fermentatie.

Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II ; normale fermentatie.

Sandblatt (Lugs)

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gemengde tot donkerbruine kleur van gelijke grootte ; normale fermentatie.

Klasse II Rijpe, gezonde bladeren met bruinachtige grondkleur ; kleurafwijkingen zijn toegestaan ; normale fermentatie.

Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II ; normale fermentatie.

Hauptgut (Leaves)

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gemengde tot donkerbruine kleur van gelijke grootte ; normale fermentatie (1).

Klasse II Rijpe, gezonde bladeren met bruinachtige grondkleur ; kleurafwijkingen zijn toegestaan ; normale fermentatie.

Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II ; normale fermentatie.

Obergut (Tips)

Rijpe, gezonde bladeren van verschillende kleur ; normale fermentatie.

2. BADISCHER BURLEY E

Grumpen (Primings)

Klasse I Rijpe, gezonde onbeschadigde, stevige en goed snijdbare bladeren van lichtbruine of roodbruine tot bruine kleur ; normale fermentatie.

Klasse II Rijpe, gezonde bladeren met bruinachtige grondkleur ; kleurafwijkingen zijn toegestaan ; de bladranden mogen overrijp zijn ; normale fermentatie.

Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II ; normale fermentatie.

Sandblatt (Lugs)

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde, stevige en goed snijdbare bladeren van lichtbruine of roodbruine tot bruine kleur ; gelijke bladgrootte ; normale fermentatie.

Klasse II Rijpe, gezonde, stevige bladeren met bruinachtige grondkleur ; kleurafwijkingen zijn toegestaan ; normale fermentatie.

Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II ; normale fermentatie.

Hauptgut (Leaves)

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde, stevige en goed snijdbare bladeren van lichtbruine of roodbruine tot donkerbruine kleur ; gelijke bladgrootte ; normale fermentatie (1).

Klasse II Rijpe, gezonde bladeren met bruinachtige grondkleur ; kleurafwijkingen zijn toegestaan ; normale fermentatie.

Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II ; normale fermentatie.

(1) Referentiekwaliteit.

Obergut (Tips)

Rijpe, gezonde bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II ; normale fermentatie.

3. VIRGIN D

Klasse I Rijpe, gezonde, onbeschadigde bladeren van gele of geelrode tot geelbruine kleur ; normale fermentatie (1).

Klasse II Rijpe, gezonde bladeren met gele grondkleur ; kleurafwijkingen zijn toegestaan ; normale fermentatie.

Klasse III Bladeren die niet voldoen aan de eisen van klasse I en II ; normale fermentatie.

7. BRIGHT

Categorie A Bladeren van voldoende rijpheid, goed verzorgd, met open textuur en niet te zware nerven, gezond, geel van kleur in verschillende schakeringen (1).

Categorie B Bladeren van verschillende stevigheid, zelfs magere of grove, voldoende gerijpt maar met lichte gebreken op het gebied van verzorging en kleur (gespikkeld geel of bronskleurig) ; ook met gebreken wat betreft gaafheid.

Categorie C Bladeren van verschillende stevigheid en met gesloten textuur welke verzorgingsgebreken vertonen maar bewaard kunnen worden, sterk gespikkeld geel van kleur of neigend tot vaal of kastanjebruin, met ernstige gebreken wat betreft gaafheid.

8. BURLEY I

Categorie A Bladeren van voldoende rijpheid, goed verzorgd, met open textuur, ook stevige, met niet te zware nerven, gezond, met min of meer warme hazelnootbruine kleur (1).

Categorie B Bladeren van verschillende stevigheid, gezond, met enkele drogingsgebreken, niet geheel gaaf en niet uniform van kleur.

Categorie C Grove bladeren met gesloten textuur en ernstige gebreken wat betreft verzorging, gaafheid en kleur, doch welke bewaard kunnen worden.

9. MARYLAND

Categorie A Bladeren van voldoende rijpheid met lichte drogingsgebreken en zeer weinig bronskleurige tinten, echter goed verzorgd, gemiddelde textuur, niet te zware nerven, gezond, met een eerder warme roodbruine kleur.

Categorie B Bladeren van verschillende stevigheid maar eerder licht, gezond, met enkele drogingsgebreken, niet geheel gaaf, met een al dan niet uniforme roodbruine kleur.

Categorie C Grove bladeren, zelfs met ernstige gebreken wat betreft droging, gaafheid en kleur, maar geschikt voor bewaring.

10. a) KENTUCKY en de hybriden daarvan, b) MORO DI CORI, c) SALENTO

Categorie A Gave grote of middelgrote bladeren, goed gerijpt, met een fijn en voldoende elastisch en stevig weefsel, met niet te zware nerven, goed verzorgd en bewaard, van een egale kastanjebruine kleur.

Categorie B Goed gerijpte bladeren met een stevig weefsel, goed verzorgd en bewaard, kastanjebruin van kleur, met enkele gebreken wat betreft gaafheid (1).

Categorie C Voldoende gerijpte bladeren, ook met licht weefsel, niet uniform van kleur, met gebreken wat betreft verzorging in gaafheid en lichte gebreken als gevolg van bewaring.

11. a) NOSTRANO DEL BRENTA, b) RESISTENTE 142, c) GOJANO

Categorie A Bladeren met een zeer fijn weefsel, voldoende stevig, met open textuur, rijp met niet te zware nerven, gezond, goed verzorgd en gefermenteerd, min of meer egaal kastanjebruin of licht kastanjebruin van kleur, zelfs met lichte gebreken wat betreft gaafheid.

Categorie B Bladeren met een stevig of licht weefsel, gezond, goed verzorgd en gefermenteerd, kastanjebruin of donker kastanjebruin van kleur, met niet te ernstige gebreken wat betreft gaafheid (1).

Categorie C Slecht gerijpte bladeren, niet uniform van kleur, ook donker kastanjebruin, grof, met lichte gebreken wat betreft verzorging, fermentatie en bewaring, en sterk gebroken bladeren welke niet tot de vorige categorieën kunnen worden gerekend.

(1) Referentiekwaliteit.

12. a) BENEVENTANO, b) BRASILE SELVAGGIO en vergelijkbare soorten

Categorie A Goed rijpe bladeren, gezond, met een zeer fijn maar toch stevig weefsel en niet te zware nerven met open textuur, goed verzorgd en gefermenteerd, met kastanjebruine of zelfs donker kastanjebruine maar egale kleur, met enkele gebreken wat betreft gaafheid.

Categorie B Voldoende rijpe bladeren met stevig of zelfs grof of mager weefsel, met niet te ernstige gebreken wat betreft verzorging, fermentatie en gaafheid (1).

Categorie C Bladeren met grof weefsel, met ernstige gebreken wat betreft rijpheid, verzorging, bewaring en gaafheid.

13. XANTI-YAKÀ

14. PERUSTITZA

en

15. ERZEGOVINA en vergelijkbare soorten

Categorie A Rijpe, gezonde en goed verzorgde bladeren, licht kastanjebruin of geel van kleur, tamelijk glanzend, met een fijn of middelmatig stevig weefsel, met open textuur, vooral klein of middelgroot van afmeting, gewoonlijk topblad of hoog middenblad (soorten 13 en 14) dan wel topblad of middenblad (soort 15).

Categorie B Voldoende rijpe en gezonde bladeren met enkele lichte verzorgingsgebreken, meestal licht van weefsel, met een kleur welke varieert van geel tot kastanjebruin, met ernstige gebreken wat betreft gaafheid maar goed bewaard, ook laag blad (1).

Categorie C Lichte en grove bladeren, met verzorgingsgebreken, maar houdbaar, niet uniform van kleur, met ernstige gebreken wat betreft gaafheid, afkomstig van alle bladstanden.

16. a) ROUND TIP, b) SCAFATI, c) SUMATRA I (2)

Categorie A Laag blad, gesorteerd naar lengte volgens de volgende verhoudingen :

1e lengte 15 % ;
2e lengte 55 % ;
3e lengte 30 %.

Goed geproportioneerde bladeren, goed gerijpt, voldoende uniform van kleur, gezond, met correct weefsel en open korrel, met verzonken nerven, goed bewaard, goed brandbaar, met typische smaak en typisch aroma, geschikt als dekblad van sigaren. Ongeveer 20 % niet gave bladeren is toegestaan.

Categorie B Laag middenblad, gesorteerd naar lengte volgens de volgende verhoudingen :

1e lengte 60 % ;
2e lengte 35 % ;
3e lengte 5 %.

Goed geproportioneerde bladeren, goed gerijpt, met uniforme kleur, gezond, zonder gaafheidsfouten, met fijn, elastisch en stevig weefsel, met verzonken nerven, goed gefermenteerd en bewaard, goed brandbaar, van een typische smaak en aroma, bruikbaar als dekblad van sigaren, met ongeveer 25 % niet gave bladeren (1).

Categorie C Hoog middenblad, gesorteerd naar lengte volgens de volgende verhoudingen :

1e lengte 10 % ;
2e lengte 40 % ;
3e lengte 50 %.

Middelmatig geproportioneerde bladeren, voldoende rijp, voldoende uniform van kleur, met eerder vaste textuur, goed bewaard, middelmatige brandbaarheid, van typische smaak en aroma, deels bruikbaar als dekblad van een mindere kwaliteit sigaren. Ongeveer 30 % niet gave bladeren is toegestaan.

(1) Referentiekwaliteit.
(2) Onder de bovengenoemde lengtes wordt verstaan :
1e lengte : gelijk aan of groter dan 38 cm ;
2e lengte : van 32 tot minder dan 38 cm ;
3e lengte : van 25 tot minder dan 32 cm.

BIJLAGE III

Voor de bepaling van het nettogewicht in aanmerking te nemen vochtgehalte overeenkomstig artikel 6, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1727/70

Volgnummer	Soort	Vochtgehalte	
		Tabaksbladeren	Verpakte tabak
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c)	26 %	16 %
2	Badischer Burley E	25 %	15 %
3	Virgin D	19 %	13 %
4	a) Paraguay en de hybriden daarvan b) Dragon Vert en de hybriden daarvan Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	27 %	19 %
5	Nijkerk	27 %	19 %
6	a) Misionero en de hybriden daarvan b) Rio Grande en de hybriden daarvan	27 %	19 %
7	Bright	16 %	13 %
8	Burley I	19 %	13 %
9	Maryland	19 %	13 %
10	a) Kentucky en de hybriden daarvan b) Moro di Cori c) Salento	23 %	16 %
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	22 %	18 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten	24 %	16 %
13	Xanti-Yakà	17 %	13 %
14	Perustitza	17 %	13 %
15	Erzegovina en vergelijkbare soorten	17 %	13 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	22 %	16 %

BIJLAGE IV

Tabel van de toeslagen en kortingen voor tabaksbladeren, bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 1728/70

Volgnummer	Soort	Bladrand	Klassen, kwaliteiten of categorieën en indexen ten opzichte van de referentiekwaliteit			
			Klasse I	Klasse II	Klasse III	
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c)	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	90 109 100 (1)	73 88 82	58 71 70	
			Klasse I	Klasse II	Klasse III	
2	Badischer Burley E	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	114 122 100 (1) 50	89 98 77	56 76 59	
			Klasse I	Klasse II	Klasse III	
3	Virgin D		100 (1)	57	22	
			Klasse 1 S	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
4	a) Paraguay en de hybriden daarvan b) Dragon Vert en de hybriden daarvan, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	Laag blad (Lugs) Middenblad (Leaves) Topblad (Tips)	130 — —	110 120 100	90 100 (1) 80	70 80 60
			Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	
5	Nijkerk	Laag blad (Leaves) Topblad (Tips)	100 120	80 100 (1)	60 60	
			1e kwaliteit	2e kwaliteit	3e kwaliteit	4e kwaliteit
6	a) Misionero en de hybriden daarvan b) Rio Grande en de hybriden daarvan		120	100 (1)	80	60
			Categorie A	Categorie B	Categorie C	
7	Bright		100 (1)	65	50	
8	Burley I		100 (1)	65	48	
9	Maryland		100 (1)	65	48	
10	a) Kentucky en de hybriden daarvan b) Moro di Cori c) Salento		157	100 (1)	60	
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano		129	100 (1)	76	
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten		128	100 (1)	71	
13	Xanti-Yakà		116	100 (1)	74	
14	Perustitza		109	100 (1)	73	
15	Erzegovina en vergelijkbare soorten		109	100 (1)	71	
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I		86	100 (1)	36	

(1) Referentiekwaliteit.

BIJLAGE V

Tabel van toeslagen en kortingen voor verpakte tabak, bedoeld in artikel 1, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 1728/70

Toeslagen en kortingen van toepassing op de categorieën van de indeling

Volg-nummer	Soort	Bladstand	Klassen en indexen ten opzichte van de referentiekwaliteit		
			Klasse I	Klasse II	Klasse III
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c)	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	90 109 100 (1) 67	73 88 82	58 71 70
			Klasse I	Klasse II	Klasse III
2	Badischer Burley E	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	114 122 100 (1) 50	89 98 77	56 76 59
3	Virgin D		100 (1)	57	22
			Categorie A	Categorie B	Categorie C
7	Bright		100 (1)	65	50
8	Burley I		100 (1)	65	48
9	Maryland		100 (1)	65	48
10	a) Kentucky en de hybriden daarvan b) Moro di Cori c) Salento		157	100 (1)	60
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano		129	100 (1)	76
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten		128	100 (1)	71
13	Xanti-Yakà		116	100 (1)	74
14	Perustitza		109	100 (1)	73
15	Erzegovina en vergelijkbare soorten		109	100 (1)	71
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I		81	100 (1)	36

(1) Referentiekwaliteit.

BIJLAGE VI

Bedrag bedoeld in artikel 1, lid 6, van Verordening (EEG) nr. 327/71

Volgnummer	Soort	Bedrag in Ecu/kg tabaksbladeren
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c)	0,580
2	Badischer Burley E	0,598
3	Virgin D	0,603
4	a) Paraguay en de hybriden daarvan b) Dragon Vert en de hybriden daarvan Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	0,422
5	Nijkerk	0,372
6	a) Misionero en de hybriden daarvan b) Rio Grande en de hybriden daarvan	0,468
7	Bright	0,642
8	Burley I	0,594
9	Maryland	0,594
10	a) Kentucky en de hybriden daarvan b) Moro di Cori c) Salento	0,490
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	0,589
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten	0,445
13	Xanti-Yakà	0,957
14	Perustitza	0,663
15	Erzegovina en vergelijkbare soorten	0,608
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	3,598

BIJLAGE VII

Bijlage bij Verordening (EEG) nr. 638/74

Maximale tolerantie in % van het nettogewicht

Soorten	Gedurende het jaar van aankoop	Gedurende de volgende jaren
Dark air cured (1, 4, 5, 6, 11, 12) Fire cured (10) Speciale tabak (16)	1,5 %	0,7 %
Light air cured (2, 8, 9) Flue cured (3, 7) Sun cured (13, 14, 15)	1,0 %	0,6 %

BIJLAGE VIII

Maximale gewichtsverliezen bedoeld in artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 410/76

Volgnummer	Soort	Maximale gewichtspercenten (in percenten van het nettogewicht aan tabaksbladeren) (1)
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c)	22
2	Badischer Burley E	19
3	Virgin D	13
4	a) Paraguay en de hybriden daarvan b) Dragon Vert en de hybriden daarvan Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	19
5	Nijkerk	19
6	a) Misionero en de hybriden daarvan b) Rio Grande en de hybriden daarvan	17
7	Bright	14
8	Burley I	15
9	Maryland	15
10	a) Kentucky en de hybriden daarvan b) Moro di Cori c) Salento	15
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	15
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio en vergelijkbare soorten	15
13	Xanti-Yakà	17
14	Perustitza	17
15	Erzegovina en vergelijkbare soorten	17
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	16

(1) Deze percentages worden met 4 punten verhoogd voor gestripte tabak.