KOMMISSIONENS FORORDNING (EØF) Nr. 1979/79

af 5. september 1979

om ændring af forordning (EØF) nr. 1727/70, 1728/70, 2603/71, 638/74 og 410/76 for så vidt angår deres anvendelse for de forskellige tobakssorter inden for fællesskabsproduktionen

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 727/70 af 21. april 1970 om oprettelse af en fælles markedsordning for råtobak [1], senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1579/79 [2], særlig artikel 3, stk. 3, første afsnit, artikel 5, stk. 6, artikel 6, stk. 10, og artikel 7, stk. 4,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1697/71 af 26. juli 1971 om finansiering af interventionsudgifter for råtobak [3], ændret ved forordning (EØF) nr. 330/74 [4], særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 1581/79 af 24. juli 1979 om fastsættelse for 1979-høsten af målpriserne, interventionspriserne og de præmier, der ydes til købere af tobak i blade, samt de afledte interventionspriser for tobak i baller [5] er listen over tobakssorter, som produceres inden for Fællesskabet, samt definitionen af referencekvaliteterne herfor, som har været gældende siden ikrafttrædelsen af den fælles markedsordning for råtobak, blevet ændret for at bringe dem i nærmere overensstemmelse med de nugældende forhold på markedet; derfor bør de forordninger, som vedrører de forskellige tobakssorter og referencekvaliteteter tilpasses i denne henseende; det drejer sig om følgende forordninger:

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 1727/70 af 25. august 1970 om gennemførelsesbestemmelserne for intervention inden for råtobak-sektoren [6], senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1556/78 [7],

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 1728/70 af 25. august 1970 om fastsættelse af tabeller over tillæg og fradrag for råtobak [8], senest ændret ved forordning (EØF) nr. 784/77 [9],

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 2603/71 af 6. december 1971 om den nærmere udformning af kontrakter om en første bearbejdning og behandling af tobak, som interventionsorganerne ligger inde med [10], senest ændret ved forordning (EØF) nr. 1018/79 [11],

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 638/74 af 20. marts 1974 om fastsættelse af tolerancegrænsen for den manko, der fremkommer som følge af oplagring af råtobak ved interventionsorganets foranstaltninger [12],

— Kommissionens forordning (EØF) nr. 410/76 af 23. februar 1976 om fastsættelse af det maksimumsvægttab, der er tilladt ved kontrollen efter den første bearbejdning og behandling af tobakken [13];

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for Råtobak —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, II og IV til forordning (EØF) nr. 1727/70 erstattes af henholdsvis bilag I, II og III til nærværende forordning.

Artikel 2

Bilag I og II til forordning (EØF) nr. 1728/70 erstattes af henholdsvis bilag IV og V til nærværende forordning.

Artikel 3

Bilaget til forordning (EØF) nr. 2603/71 erstattes af bilag VI til nærværende forordning.

---

(1) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 1.
(2) EFT nr. L 189 af 27. 7. 1979, s. 1.
(3) EFT nr. L 175 af 4. 8. 1971, s. 8.
(4) EFT nr. L 37 af 9. 2. 1974, s. 5.
(5) EFT nr. L 189 af 27. 7. 1979, s. 6.
(6) EFT nr. L 191 af 27. 8. 1970, s. 5.
(7) EFT nr. L 184 af 6. 7. 1978, s. 11.
(8) EFT nr. L 191 af 27. 8. 1970, s. 18.
(9) EFT nr. L 95 af 19. 4. 1977, s. 16.
(10) EFT nr. L 269 af 8. 12. 1971, s. 11.
(11) EFT nr. L 127 af 24. 5. 1979, s. 11.
(12) EFT nr. L 77 af 22. 3. 1974, s. 30.
(13) EFT nr. L 50 af 26. 2. 1976, s. 11.

Artikel 4

Bilaget til forordning (EØF) nr. 638/74 erstattes af bilg VII til nærværende forordning.

Artikel 5

Bilaget til forordning (EØF) nr. 410/76 erstattes af bilag VIII til nærværende forordning.

Artikel 6

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i *De Europæiske Fællesskabers Tidende.*

Den anvendes for første gang på råtobak fra 1979 høsten.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. september 1979.

På Kommissionens vegne

Finn GUNDELACH

Næstformand

BILAG I

KLASSIFICERING AF TOBAK I BLADE EFTER KVALITET

fastsat i artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1727/70

1. a) BADISCHER GEUDERTHEIMER, b) FORCHHEIMER HAVANNA II c)

»Grumpen« (Primings)

Klasse I Modne, sunde ubeskadigede blade af rødbrun til let meleret farve

Klasse II Modne, sunde blade af meleret farve ; bladkanterne kan være overmodne og af brun farve

Klasse III Blade, der ikke opfylder Klasse I og II, men som er er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention

»Sandblatt« (Lugs)

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede blade af brun til let meleret farve, ensartet bladstørrelse

Klasse II Modne, sunde blade af meleret farve

Klaase III Blade, der ikke opfylder Klasse I og II, men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention

»Hauptgut« (Leaves)

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede blade af mørkebrun til meleret farve, ensartet bladstørrelse (1)

Klasse II Modne, sunde blade af meleret farve

Klaase III Blade, der ikke opfylder klasse I og II, men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention

»Obergut« (Tips)

Modne, sunde blade af mørkebrun til meleret farve, som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention.

2. BADISCHER BURLEY E

»Grumpen« (Primings)

Klasse I Modne, sunde ubeskadigede, skærefaste blade af lysebrun til rødbrun farve

Klasse II Modne, sunde blade af brun til meleret farve ; bladrandene kan være overmodne

Klasse III Blade, der ikke opfylder klasse I og II, men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention

»Sandblatt« (Lugs)

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede, skærefaste blade af lysebrun til rødbrun farve, ensartet bladstørrelse

Klasse II Modne, sunde, faste blade af brun til meleret farve

Klasse III Blade, der ikke opfylder klasse I og II, men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention

»Hauptgut« (Leaves)

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede, skærefaste blade af rødbrun til lysebrun farve, ensartet bladstørrelse (1)

Klasse II Modne, sunde blade af brun til meleret farve

Klasse III Blade, der ikke svarer til klasse I og II, men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention

(1) Referencekvalitet.

»**Obergut**« (Tips)

Modne, sunde blade mørkebrun farve, som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention.

3. VIRGIN D

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede blade af gul til rødgul farve ; afvigelser i brunlig til grønliggule farvninger er tilladt på op til en tredjedel af bladfladen (1)

Klasse II Modne, sunde blade i grundtonen gul ; afvigelser i brunlige eller grønliggule farvninger er tilladt på op til to tredjedele af bladfladen

Klasse III Blade, der ikke svarer til klasse I og II, men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention.

4. a) PARAGUAY og hybrider heraf, b) DRAGON VERT og hybrider heraf, PHILIPPIN, PETIT GRAMMONT (Flobecq), SEMOIS, APPELTERRE

Nederste blade (Lugs)

Midterste blade (Leaves)

Overste blade (Tips)

For hver bladposition skelnes der mellem følgende klasser :

Klasse 1 Modne blade med god brændbarhed, livlig farve, stort set ubeskadigede ; mindre fejl er tilladelige

Klasse 2 Blade med ikke alt for påfaldende fejl med hensyn til såvel brændbarhed som til farvning, bladvæv og modenhed (overmodne eller ikke modne) (1)

Klasse 3 Blade med påfaldende farvefejl (blege eller stærkt grønlige) og skader ligesom mangler med hensyn til brændbarhed, fasthed eller modenhed (tydeligt overmodne eller ikke modne), men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention.

Ekstra klasse for nedre blade, der bliver høstet blad for blad :

Klasse 1 S

Modne blade af god brændbarhed, ubeskadigede, ikke meget tæt vævsdannelse, af ensartet livlig farvetone.

5. NIJKERK

Nederste blade (Leaves)

Klasse 1 Modne blade, endnu trækfaste, kødfulde og ubeskadigede, endnu modstandsdygtige og elastiske, uden fremtrædende åring, god mere eller mindre mørkebrun livlig farve

Klasse 2 Kun lidt trækfaste blade uden alt for påfaldende beskadigelser med hensyn til beskaffenhed, åring eller farvning

Klasse 3 Skøre blade, ikke trækfaste, med tørringsskader (fremkaldt under tørringsprocessen), delvis beskadiget af hagl eller sygdomme, men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention.

Øverste blade (Tips)

Klasse 1 Blade af første længde (over 45 cm), meget trækfaste, kødfulde, ubeskadigede, modstandsdygtige og elastiske uden fremtrædende åring, af god modenhed, der viser sig ved brun til mørkebrun farve af livlig schattering

Klasse 2 Blade af anden længde (45 cm eller mindre) med ovennævnte kendetegn eller blade af første længde (over 45 cm), endnu trækfaste, kødfulde, endnu udbeskadigede, modstandsdygtige, med mere eller mindre fremtrædene åring, med farveafvigelser med undtagelse af flaskegrøn (1)

Klasse 3 Blade af alle længder med stærke beskadigelser med hensyn til modenhed, farve (flaskegrøn) eller vævsdannelse (manglende modstandsdygtighed, manglende trækfasthed, sygdom, tørringsskader), men som er tilstrækkelige til at opfylde kravene for intervention.

(1) Midterste blade (leaves) : referencekvalitet.

6. a) MISIONERO og hybrider heraf, b) RIO GRANDE og hybrider heraf

1. kvalitet Fuldt udviklede blade af mere end 45 cm's længde, uden groft bladvæv, godt tørrede, stort set ubeskadigede, af livlig eller temmelig livlig rødbrun farve, med tilstrækkelig brændbarhed

2. kvalitet Fuldt udviklede blade af mere end 45 cm's længde, intet groft bladvæv, lys noget gullig farve, livlig eller temmelig livlig schattering ; tilstrækkelig faste og stort set ubeskadigede, med forholdsmæssig god brændbarhed (1)

3. kvalitet Blade over 35 cm, sunde, med mere eller mindre groft bladvæv, brune, med rødlig eller gullig grundtone, men uden farve og med middelmådig brændbarhed

4. kvalitet Blade over 30 cm, med udprægede beskadigelser med hensyn til beskaffenhed, fasthed eller farve, der kan være mørk, brun, mere eller mindre grønlig, glansløs, eller med hensyn til uforholdsmæssigt tæt og groft bladvæv ; middelmådig eller dårlig brændbarhed, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention.

7. BRIGHT

Kategori A Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt tørrede, med åben textur og ikke for udprægede ribber og årer, sunde, af gul farve i forskellige schatteringer (1)

Kategori B Blade af varierende substans, også mager eller grov, tilstrækkeligt modne, men med lette tørringsmangler og farvefejl (plettet gule eller bronzefarvede til grønliggule), også med beskadigelser

Kategori C Blade af varierende substans, med fast textur, med tørringsfejl, af gul, stærkt plettet farvning, hældende til grå eller brun ; med alvorlige beskadigelser, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention.

8. BURLEY I

Kategori A Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt tørrede, med åben textur, også fast, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af mere eller mindre livlig nøddebrun farve (1)

Kategori B Blade af varierende substans, sunde, med nogle tørringsmangler, beskadigelser og ikke ensartet frave

Kategori C Grove blade af fast textur, med udprægede tørringsmangler, beskadigelser og farvefejl, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

9. MARYLAND

Kategori A Blade af tilstrækkelig modenhed med lette tørringsmangler, meget lidt melerede, med mellemfin textur og ikke for udprægede ribber og årer, sunde af livlig rødligbrun farve

Kategori B Blade af varierende, men nærmes let substans, sunde, med nogle tørringsmangler og beskadigelser, af rødbrun, også uensartet farve

Kategori C Grove blade, også med tørringsfejl, beskadigelser og farvefejl, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

10. a) KENTUCKY og hybrider heraf, b) MORO DI CORI, c) SALENTO

Kategori A Ubeskadigede store eller middelstore blade, fuldmodne, med fint bladvæv, tilstrækkeligt elastisk og fast, med få fremtrædende ribber ribber og årer, godt tørrede og lagrede, af ensartet brun farve

Kategori B Fuldmodne blade med fast bladvæv, omhyggeligt tørrede og lagrede, af brun farve, med nogle beskadigelser (1)

Kategori C Blade af tilstrækkelig modenhed, også med let bladvæv, ikke med ensartet farvning, med tørringsmangler og beskadigelser og lette pasningsmangler, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

(1) Referencekvalitet.

11. a) NOSTRANO DEL BRENTA, b) RESISTENTE 142, c) GOJANO

Kategori A Blade med sart bladvæv, med tilstrækkelig fasthed, med åben textur, modne, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde omhyggeligt tørrede eller tilpas delvis fermenterede, af mere eller mindre ensartet brun eller lysebrun farve, også med lette beskadigelser

Kategori B Blade, med fast eller let bladvæv, sunde, omhyggeligt tørrede eller tilpas delvis fermenterede, af brun eller også mørkebrun farve, med ubetydelige beskadigelser (1)

Kategori C Kun lidt modne blade af uensartet farve, også mørkebrune, grove med lette mangler ved tørringen, delfermenteringen eller opbevaringen samt meget iturevne blade, der ikke kan placeres i de højere klasser, men er af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

12. a) BENEVENTANO, b) BRASILE SELVAGGIO og lignende sorter

Kategori A Godt modnede blade, sunde, med fint og modstandsdygtigt bladvæv, med kun lidt fremtrædende åring, åben textur, omhyggeligt tørrede, tilpas delvis fermenterede, af brun eller også mørkebrun, men ensaartet farve, med nogle beskadigelser

Kategori B Blade af tilstrækkelig modenhed, med fast bladvæv eller også groft eller magert, med uvæsentlige fejl som følge af tørring og delvis fermentering og beskadigelser (1)

Kategori C Blade med groft bladvæv af mørk farve, med påfaldende modnings-, tørrings- og opbevaringsmangler og beskadigelser, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

13. XANTI-YAKA

14. PERUSTITZA

15. ERZEGOVINA og lignende sorter

Kategori A Modne, sunde blade, omhyggeligt tørrede, af lys brun eller gul farve, snarere skinnende, med fint eller tilstrækkeligt fast bladvæv, åben textur, fortrinsvis af mindre eller middelstor størrelse, almindeligvis stammende fra de øverste eller mellemøverste blade af sort nr. 13 og 14 og fra de øverste og midterste blade af sort nr. 15

Kategori B Tilstrækkeligt sunde og modne blade med nogle lette tørringsfejl, med for det meste let bladvæv, af gul til brun farve, med fremtrædende beskadigelser, men godt opbevarede, også fra de nederste blade (1)

Kategori C Lette og grove blade med tørringsmangler, af uensartet farvning, med fremtrædende beskadigelser, fra alle bladpositioner, men af en kvalitet, der er tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

16. a) ROUND TIP, b) SCAFATI, c) SUMATRA I (2)

Kategori A De nederste blade sorteret efter deres længde i følgende forhold:

1. længde: 15 %
2. længde: 55 %
3. længde: 30 %

Blade af god form, fuldmodne og tilstrækkeligt ensartet farvet, sunde af tilfredsstillende bladvæv og åbenkornet, uden fremtrædende ribber eller årer, godt opbevarede, af god brændbarhed, typisk smag og aroma, egnet som cigardæksblad. Omkring 20 % beskadigede blade kan tillades

Kategori B De midterste nedre blade sorteret efter deres længde i følgende forhold:

1. længde: 60 %
2. længde: 35 %
3. længde: 5 %

Blade af god form, fuldmodne og ensartet farvet, sunde, ubeskadigede og af fint bladvæv, elastiske og modstandsdygtige, uden fremtrædende ribber eller årer, godt delvis fermenterede og godt opbevarede, af god brændbarhed, typisk smag og aroma, egnet til cigardæksblad. Med omkring 25 % beskadigede blade (1)

(1) Referencekvalitet.
(2) Længderne svarer til følgende mål:
1. længde: 38 cm og mere,
2. længde: 32 cm — 38 cm,
3. længde: 25 cm — 32 cm.

Kategori C De midterste øvre blade sorteret efter deres længde i følgende forhold:

1. længde: 10 %
2. længde: 40 %
3. længde: 50 %

Blade af gennemsnitsstørrelse, tilstrækkeligt modne og ensartet farvede, af nærmest fast textur, godt opbevarede, af middelgod brændbarhed, typisk smag og aroma, delvis egnet som dæksblad til cigarer af lavere kvalitet. Omkring 30 % beskadigede blade kan tillades. Kvaliteten tilstrækkelig god til at opfylde kravene for intervention

BILAG II

KLASSIFICERING AF DE ENKELTE SORTER AF TOBAK I BALLER EFTER KVALITET

Fastsat i artikel 7, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1727/70

1. a) BADISCHER GEUDERTHEIMER, b) FORCHHEIMER HAVANNA II c)

»Grumpen« (Primings)

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede blade af let meleret til mørkebrun farve ; normalt fermenterede

Klasse II Modne, sunde blade med brunlig grundtone ; farveafvigelser er tilladt ; bladkanterne kan være overmodne ; normalt fermenterede

Klasse III Blade, der ikke opfylder klasse I og II ; normalt fermenterede.

»Sandblatt« (Lugs)

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede blade af let meleret til mørkebrun farve ; ensartet bladstørrelse ; normalt fermenterede

Klasse II Modne, sunde blade med brunlig grundtone ; farveafvigelser er tilladt ; normalt fermenterede

Klasse III Blade, der ikke opfylder klasse I og II ; normalt fermenterede

»Hauptgut« (Leaves)

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede blade af let meleret til mørkebrun farve ; ensartet bladstørrelse ; normalt fermenterede (1)

Klasse II Modne, sunde blade med brunlig grundtone ; farveafvigelser er tilladt ; normalt fermenterede

Klasse III Blade, der ikke opfylder klasse I og II ; normalt fermenterede.

»Obergut« (Tips)

Modne, sunde blade af forskellig farve ; normalt fermenterede

2. BADISCHER BURLEY E

»Grumpen« (Primings)

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede, skærefast blade af lysebrun, rødbrun til brun farve ; normalt fermenterede

Klasse II Modne, sunde blade med brunlig grundtone ; farveafvigelser er tilladt ; bladkanterne kan være overmodne ; normalt fermenterede

Klasse III Blade, der ikke opfylder klasse I og II ; normalt fermenterede.

»Sandblatt« (Lugs)

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede, skærefaste blade af lysebrun, rødbrun til brun farve ; ensartet bladstørrelse ; normalt fermenterede

Klasse II Modne, sunde, faste blade med brunlig grundtone ; farveafvigelser er tilladt ; normalt fermenterede

Klasse III Blade, der ikke opfylder klasse I og II ; normalt fermenterede.

»Hauptgut« (Leaves)

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede, skærefaste blade af lysebrun, rødbrun til mørkebrun farve ; ensartet bladstørrelse ; normalt fermenterede (1)

Klasse II Modne, sunde blade med brunlig grundtone ; farveafvigelser er tilladt ; normalt fermenterede

Klasse III Blade, der ikke opfylder klasse I og II ; normalt fermenterede

(1) Referencekvalitet.

»**Obergut**« (Tips)

Modne, sund blade af forskellig farve ; normalt fermenterede

3. VIRGIN D

Klasse I Modne, sunde, ubeskadigede blade af gul, rødgul til brungul farve ; normalt fermenterede (1)

Klasse II Modne, sunde blade med gul grundtone ; farveafvigelser er tilladt ; normalt fermenterede

Klasse III Blade, der ikke opfylder klasse I og II ; normalt fermenterede.

7. BRIGHT

Kategori A Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt bearbejdede, med åben textur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af gul farve i forskellige schatteringer (1)

Kategori B Blade af varierende substans, også magre eller grove, tilstrækkeligt modne, men med lette behandlingsmangler og farvefejl (plettet gule eller bronzefarvede) også med beskadigelser

Kategori C Blade af varierende substans, med fast textur, med behandlingsmangler, men egnede til opbevaring, af gul stærkt plettet farve eller nærmende sig grå eller brun ; med alvorlige beskadigelser.

8. BURLEY I

Kategori A Blade af tilstrækkelig modenhed, omhyggeligt behandlede, med åben textur, også fast, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af mere eller mindre livlig nøddebrun farve (1)

Kateogri B Blade af varierende substans, sunde, med nogle behandlingsmangler og beskadigelser og af uensartet farve

Kategori C Grove blade af fast textur med tydelige behandlingsmangler, beskadigelser og farvefejl, men egnet til opbevaring.

9. MARYLAND

Kateogri A Blade af tilstrækkelig modenhed, med lette tørringsmangler, meget lidt melerede, imidlertid omhyggeligt bearbejdede, med mellemfin textur og ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, af livlig rødbrun farve

Kateogri B Blade af varierende, men nærmest let substans, sunde, med nogle tørringsmangler og beskadigelser, af rødbrun, også uensartet farve

Kateogri C Grove blade, også med tydelige tørringsmangler, beskadigelser og farvefejl, men egnet til opbevaring

10. a) KENTUCKY og hybrider heraf, b) MORO DI CORI, c) SALENTO

Kateogri A Ubeskadigede, store eller mellemstore blade, fuldmodne, med fint bladvæv, tilstrækkeligt elastisk og fast, med få fremtrædende ribber og årer, omhyggeligt bearbejdede og opbevarede, af ensartet brun farve

Kategori B Fuldmodne blade med fast bladvæv, omhyggeligt bearbejdede og opbevarede, af brun farve med nogle beskadigelser (1)

Kategori C Blade af tilstrækkelig modenhed, også med let bladvæv, af ikke ensartet farve, med behandlingsmangler, beskadigelse og lette opbevaringsmangler.

11. a) NOSTRANO DEL BRENTA, b) RESISTENTE 142, c) GOJANO

Kategori A Blade med sart bladvæv af tilstrækkelig fasthed, med åben textur, modne, med ikke for fremtrædende ribber og årer, sunde, omhyggeligt behandlede og fermenterede, af mere eller mindre ensartet brun eller lysebrun farve, også med lette beskadigelser

Kategori B Blade med fast og let bladvæv, sunde, omhyggeligt bearbejdede og fermenterede, af brun eller mørkebrun farve med ubetydelige beskadigelser (1)

Kategori C Kun lidt modne blade af ikke ensartet farve, også mørkbrun, grove, med lette behandlings-, fermenterings- eller opbevaringsmangler ligesom meget iturevne blade, der ikke kan placeres inden for de højere klasser

(1) referencekvalitet.

12. a) BENEVENTANO, b) BRASILE SELVAGGIO og lignende sorter

Kategori A Godt modne blade, sunde, med fint og modstandsdygtigt bladvæv, med kun lidt fremtrædende ribber og årer, åben textur, omhyggeligt behandlede og fermenterede, af brun eller også mørkebrun, men ensartet farve, med nogle beskadigelser

Kategori B Blade af tilstrækkelig modenhed, med fast bladvæv eller også groft eller magert, med uvæsentlige behandlings- og fermenteringsmangler og beskadigelser (1)

Kategori C Blade med groft bladvæv, af mørk farve, med fremtrædende modnings-, behandlings- og opbevaringsmangler og tydelige beskadigelser

13. ZANTI-YAKA

14. PERUSTITZA

15. ERZEGOVINA og lignende sorter

Kategoria A Modne, sunde blade, omhyggeligt behandlede, af lysebrun eller gul farve, snarere skinnende, med fint eller tilstrækkeligt fast bladvæv, åben textur, fortrinsvis af lille eller middel størrelse, almindeligvis stammende fra de fra de øverste eller midterste øvre blade af sort nr. 13 og 14 eller fra de øverste eller mellemste blade af sort nr. 15

Kategori B Tilstrækkeligt sunde og modne blade med ubetydeligt behandlingsmangler, med for det meste let bladvæv, af gul til brun farve, med tydelige beskadigelser, men godt opbevarende, også stammende fra de nederste blade (1)

Kategori C Lette og grove blade med behandlingsmangler, men egnede til opbevaring, af uensartet farve, med beskadigelser, fra alle bladpositioner

16. a) ROUND TIP, b) SCAFATI, c) SUMATRA I (2)

Kategori A De nederste blade sorteret efter deres længde i følgende forhold :

1. længde : 15 %
2. længde : 55 %
3. længde : 30 %

Godt proportionerede blade, fuldmodne og tilstrækkeligt ensartet farvede, sunde, med tilfredsstillende bladvæv og åbenkornet, uden fremtrædende ribbe og årer, godt opbevarede, af god brændbarhed, typisk smag og aroma, egnet som cigardæksblad. Ca. 20 % beskadigede blade kan tillades

Kateogri B De midterste nedre blade sorteret efter deres længde i følgende forhold :

1. længde : 60 %
2. længde : 35 %
3. længde : 5 %

Blade af god form, fuldmodne og ensartet farvede, sunde, uden beskadigelser af fint bladvæv, elastisk og modstandsdygtigt, uden fremtrædende ribber og årer, tilpas fermenterede og godt opbevarede, af god brændbarhed, med typisk smag og aroma, egnet som cigardæksblad, med ca. 25 % beskadigede blade (1)

Kategori C De midterste øvre blade sorteret efter deres længde i følgende forhold :

1. længde : 10 %
2. længde : 40 %
3. længde : 50 %

Blade af middel størrelse, tilstrækkeligt modne og tilstrækkelig ensartet farvede, af temmelig fast textur, godt opbevarede, af middelgod brændbarhed, typisk smag og aroma, delvis egnet som dæksblad til cigarer af lavere kvalitet. Ca. 30 % beskadigede blade kan tillades.

(1) Referencekvalitet.
(2) Længderne svarer til følgende mål :
1. længde : 38 cm og derover,
2. længde : 32 — 38 cm,
3. længde : 25 — 32 cm.

BILAG III

Fugtighedsindhold, der skal tages i betragtning ved bestemmelse af den i artikel 6, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1727/70 omhandlede nettovægt

Løbe-nummer	Sort	Fugtighedsindhold	
		tobak i blade	tobak i baller
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	26 %	16 %
2	Badischer Burley E	25 %	15 %
3	Virgin D	19 %	13 %
4	a) Paraguay og hybrider heraf b) Dragon vert og hybrider heraf Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	27 %	19 %
5	Nijkerk	27 %	19 %
6	a) Misionero og hybrider heraf b) Rio Grande og hybrider heraf	27 %	19 %
7	Bright	16 %	13 %
8	Burley I	19 %	13 %
9	Maryland	19 %	13 %
10	a) Kentucky og hybrider heraf b) Moro di Cori c) Salento	23 %	16 %
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano	22 %	18 %
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio og lignende sorter	24 %	16 %
13	Xanti-Yakà	17 %	13 %
14	Perustitza	17 %	13 %
15	Erzegovina og lignende sorter	17 %	13 %
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I	22 %	16 %

BILAG IV

Tabel over tillæg og fradrag for tobak i blade omhandlet i artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1728/70

Løbe-nummer	Sort	Bladposition	Klasser, kvaliteter og indextal i forhold til referencekvaliteterne			
			Klasse I	Klasse II	Klasse III	
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	90 109 100 (1)	73 88 82	58 71 70	
			Klasse I	Klasse II	Klasse III	
2	Badischer Burley E	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	114 122 100 (1) 50	89 98 77	56 76 59	
			Klasse I	Klasse II	Klasse III	
3	Virgin D		100 (1)	57	22	
			Klasse 1 S	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
4	a) Paraguay og hybrider heraf b) Dragon Vert og hybrider heraf, Philippin, Petit Grammont (Flobecq), Semois, Appelterre	nedre blade (Lugs) midterblade (Leaves) øvre blade (Tips)	130 — —	110 120 100	90 100 (1) 80	70 80 60
			Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	
5	Nijkerk	nedre blade (Leaves) øvre blade (Tips)	100 120	80 100 (1)	60 60	
			1. kvalitet	2. kvalitet	3. kvalitet	4. kvalitet
6	a) Misionero og hybrider heraf b) Rio Grande og hybrider heraf		120	100 (1)	80	60
			Kategori A	Kategori B	Kategori C	
7	Bright		100 (1)	65	50	
8	Burley I		100 (1)	65	48	
9	Maryland		100 (1)	65	48	
10	a) Kentucky og hybrider heraf b) Moro di Cori c) Salento		157	100 (1)	60	
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Cojano		129	100 (1)	76	
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio og lignende sorter		128	100 (1)	71	
13	Xanti-Yakà		116	100 (1)	74	
14	Perustitza		109	100 (1)	73	
15	Erzegovina og lignende sorter		109	100 (1)	71	
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra 1		86	100 (1)	36	

1) Referencekvalitet.

BILAG V

Tabel over tillæg og fradrag for tobak i baller omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1728/70

Tillæg og fradrag under henvisning til kategorierne i klassificeringen

Løbe-nummer	Sort	Bladposition	Klasser og indextal i forhold til referencekvaliteterne		
			Klasse I	Klasse II	Klasse III
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c)	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	90 109 100 (1) 67	73 88 82	58 71 70
2	Badischer Burley E	Grumpen (Primings) Sandblatt (Lugs) Hauptgut (Leaves) Obergut (Tips)	114 122 100 (1) 50	89 98 77	56 76 59
3	Virgin D		100 (1)	57	22
			Kategori A	Kategori B	Kategori C
7	Bright		100 (1)	65	50
8	Burley I		100 (1)	65	48
9	Maryland		100 (1)	65	48
10	a) Kentucky og hybrider heraf b) Moro di Cori c) Salento		157	100 (1)	60
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Gojano		129	100 (1)	76
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio og lignende sorter		128	100 (1)	71
13	Xanti-Yakà		116	100 (1)	74
14	Perustitza		109	100 (1)	73
15	Erzegovina og lignende sorter		109	100 (1)	71
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra I		86	100 (1)	36

(1) Referencekvalitet.

BILAG VI

Beløb omhandlet i artikel 1, stk. 6, i forordning (EØF) nr. 327/71

Løbenummer	Sort	ECU/kg tobak i blade
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	0,580
2	Badischer Burley E	0,598
3	Virgin D	0,603
4	a) Páraguay og hybrider heraf b) Dragon vert og hybrider heraf Philippin Petit Grammont (Flobecq) Semois Appelterre	0,422
5	Nijkerk	0,372
6	a) Misionero og hybrider heraf b) Rio Grande og hybrider heraf	0,468
7	Bright	0,642
8	Burley I	0,594
9	Maryland	0,594
10	a) Kentucky og hybrider heraf b) Moro di Cori c) Salento	0,490
11	a) Nostrano del Brenta b) Resistente 142 c) Cojano	0,589
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio og lignende sorter	0,445
13	Xanti yakà	0,957
14	Peustitza	0,663
15	Erzegovina og lignende sorter	0,608
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra 1	3,598

BILAG VII

Bilag til forordning (EØF) nr. 638/74

Tolerancegrænser i % af nettovægten

Sort	I løbet af købsåret	I løbet af de følgende år
Dark air cured (1, 4, 5, 6, 11, 12) Fire cured (10) Særlige tobakker (16)	1,5 %	0,7 %
Light air cured (2, 8, 9) Flue cured (3, 7) Sun cured (13, 14, 15)	1,0 %	0,6 %

BILAG VIII

Maksimumsvægttab omhandlet i artikel 1 i forordning (EØF) nr. 410/76

Løbe-nummer	Sort	Maksimumsvægttab (i procent af nettovægten af tobak i blade) (1)
1	a) Badischer Geudertheimer b) Forchheimer Havanna II c	22
2	Badischer Burley E	19
3	Virgin D	13
4	a) Paraguay b) Dragon vert og hybrider heraf Philipin Petit Grammont (Floberq) Semois Appelterre	19
5	Nijkerk	19
6	a) Misionero og hybrider heraf b) Rio Grande og hybrider heraf	17
7	Bright	14
8	Burley I	15
9	Maryland	15
10	a) Kentucky og hybrider heraf b) Moro di Cori c) Salento	15
11	a) Nostrano og hybrider heraf b) Resistente 142 c) Cojano	15
12	a) Beneventano b) Brasile Selvaggio og lignende sorter	15
13	Xanti-Yakà	17
14	Perustitza	17
15	Erzegovina og lignende sorter	17
16	a) Round Tip b) Scafati c) Sumatra 1	16

(1) Disse tal skal forhøjes med 4 enheder for tobak, der har undergået stripning.