Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL
Σειρά L

2024/216

12.1.2024

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2024/216 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 11ης Ιανουαρίου 2024

για την τροποποίηση του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882 σχετικά με τις καταγεγραμμένες νόσους υδρόβιων ζώων και τον κατάλογο ειδών και ομάδων ειδών οργανισμών που συνιστούν σημαντικό κίνδυνο εξάπλωσης των εν λόγω καταγεγραμμένων νόσων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/429 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία των ζώων») [1], και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφοι 2 και 3 και άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/429 θεσπίζει τους κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο των νόσων που μεταδίδονται στα ζώα ή στον άνθρωπο, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την ιεράρχηση και την κατηγοριοποίηση των καταγεγραμμένων νόσων που προκαλούν ανησυχία σε επίπεδο Ένωσης. Οι εν λόγω κανόνες για την πρόληψη και τον έλεγχο των καταγεγραμμένων νόσων ισχύουν για τα είδη και τις ομάδες ειδών οργανισμών που μπορούν να μεταδώσουν τις καταγεγραμμένες νόσους, είτε επειδή προσβάλλονται από αυτές είτε επειδή λειτουργούν ως διαβιβαστές τους. Τα εν λόγω είδη και ομάδες ειδών οργανισμών απαριθμούνται στον πίνακα του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882 της Επιτροπής [2], σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

(2) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) έχει παράσχει επιστημονικές συμβουλές στις επιστημονικές γνώμες της, με ημερομηνία 1η Αυγούστου 2023, σχετικά με τα είδη ψαριών [3], μαλακίων [4] και μαλακόστρακων [5], τα οποία μπορούν να δράσουν ως φορείς νόσων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429.

(3) Ως εκ τούτου, είναι επίκαιρο και σημαντικό να επανεξεταστεί ο κατάλογος των φορέων των νόσων των υδρόβιων ζώων που απαριθμούνται στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882, λαμβανομένων υπόψη των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων της EFSA, καθώς και των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, το οποίο ορίζει ρητά ότι ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ζωικά είδη ή τις ομάδες ζωικών ειδών που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο εξάπλωσης συγκεκριμένων καταγεγραμμένων νόσων. Σύμφωνα με τον ορισμό εργασίας που περιλαμβάνεται στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της EFSA, είδη-φορείς είναι τα είδη για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι μεταδίδουν τον αιτιώδη παράγοντα μιας καταγεγραμμένης νόσου σε επίνοσα είδη. Τα εν λόγω είδη-φορείς παρουσιάζουν σαφώς σημαντικό κίνδυνο εξάπλωσης καταγεγραμμένων νόσων.

---

[1] ΕΕ L 84 της 31.3.2016, σ. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

[2] Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2018/1882 της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2018, για την εφαρμογή ορισμένων κανόνων πρόληψης και ελέγχου νόσων σε κατηγορίες καταγεγραμμένων νόσων και για την κατάρτιση καταλόγου ειδών και ομάδων ειδών οργανισμών που συνιστούν σημαντικό κίνδυνο εξάπλωσης των εν λόγω καταγεγραμμένων νόσων (ΕΕ L 308 της 4.12.2018, σ. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

[3] Είδη που μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς ή δεξαμενές νόσων που καλύπτονται από τον νόμο για την υγεία των ζώων: Κατάλογος παθογόνων των ψαριών. *EFSA Journal* 2023· 21(8): 8174

[4] Είδη που μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς ή δεξαμενές νόσων που καλύπτονται από τον νόμο για την υγεία των ζώων: Κατάλογος παθογόνων των μαλακίων *EFSA Journal* 2023· 21(8): 8173

[5] Είδη που μπορούν να λειτουργήσουν ως φορείς ή δεξαμενές νόσων που καλύπτονται από τον νόμο για την υγεία των ζώων: Κατάλογος παθογόνων των μαλακόστρακων *EFSA Journal* 2023· 21(8): 8172

(4) Στον βαθμό που οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να διαχειριστούν τον κίνδυνο που ενέχουν τα είδη-φορείς που έχουν προσδιοριστεί στις επιστημονικές γνώμες της EFSA, τα εν λόγω είδη-φορείς θα πρέπει να περιληφθούν στην τέταρτη στήλη του πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882. Επιπλέον, τα είδη-φορείς που απαριθμούνται επί του παρόντος στην εν λόγω στήλη και τα οποία δεν έχουν προσδιοριστεί από την EFSA ότι έχουν αποδείξει την ικανότητα μετάδοσης του αιτιώδους παράγοντα καταγεγραμμένης νόσου υδρόβιων ζώων σε επίνοσα είδη, θα πρέπει να διαγραφούν από την εν λόγω στήλη. Ως εκ τούτου, ο κατάλογος των ειδών-φορέων για τις νόσους υδρόβιων ζώων που παρατίθεται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5) Επιπλέον, ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (WOAH) επανεξέτασε πρόσφατα τα υδρόβια είδη, τα οποία είναι επίνοσα στη λοίμωξη από *Marteilia refringens*. Στο άρθρο 11.4.2 του κώδικα υγείας υδρόβιων ζώων ([6]) παρατίθεται αναθεωρημένος κατάλογος των ειδών που είναι επίνοσα στην εν λόγω ασθένεια. Δεδομένου ότι η εν λόγω νόσος περιλαμβάνεται επίσης επί του παρόντος στον πίνακα που παρατίθεται στο παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882, η Επιτροπή επανεξέτασε την έκθεση της ομάδας ad hoc του WOAH για τα επίνοσα είδη στη λοίμωξη από νόσους καταγεγραμμένες στον WOAH ([7]), γεγονός που οδήγησε στον αναθεωρημένο κατάλογο ειδών, ο οποίος παρατίθεται στον κώδικα υγείας υδρόβιων ζώων.

(6) Μετά την εν λόγω επανεξέταση από την Επιτροπή, είναι σκόπιμο να τροποποιηθεί ο κατάλογος των ειδών και των ομάδων ειδών, ο οποίος παρατίθεται στην τρίτη στήλη του πίνακα του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882, όσον αφορά τη λοίμωξη από *Marteilia refringens*. Η παρούσα τροποποίηση λαμβάνει υπόψη τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις και επιδιώκει την επίτευξη κατάλληλου επιπέδου σύγκλισης με τα πρότυπα WOAH, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη προηγούμενες αποφάσεις διαχείρισης κινδύνου σχετικά με δύο είδη μυδιών, και συγκεκριμένα τα *Mytilus edulis* και *Mytilus galloprovincialis*.

(7) Ως εκ τούτου, ο εν λόγω κατάλογος θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τον κατάλογο των επίνοσων ειδών που παρατίθεται στο άρθρο 11.4.2 του κώδικα υγείας υδρόβιων οργανισμών του WOAH, με εξαίρεση τα είδη *Mytilus edulis* και *Mytilus galloprovincialis*.

(8) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής φυτών, ζώων, τροφίμων και ζωοτροφών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Το παράρτημα του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882 τροποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2024.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

([6]) 2023 — *Κώδικας υγείας υδρόβιων ζώων του OIE, 25η έκδοση*.
([7]) https://www.woah.org/app/uploads/2022/10/a-ahg-susceptibility-mollusc-marteilia-refringens-nov-dec-2021-may-june-2022.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στον πίνακα του παραρτήματος του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2018/1882, οι σειρές 51 έως 63 σχετικά με τις καταγεγραμμένες νόσους και τις κατηγορίες τους και τα καταγεγραμμένα είδη υδρόβιων ζώων αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Ονομασία καταγεγραμμένης νόσου	Κατηγορία καταγεγραμμένης νόσου	Καταγεγραμμένα είδη	
		Είδη και ομάδες ειδών	Είδη-φορείς
«Επιζωοτική νέκρωση του αιμοποιητικού	Α+Δ+Ε	*Ameiurus melas, Bidyanus bidyanus, Esox lucius, Galaxias olidus, Gambusia affinis, Gambusia holbrooki, Macquaria australasica, Melanotaenia fluviatilis, Oncorhynchus mykiss, Perca fluviatilis, Sander lucioperca*	
Ιογενής αιμορραγική σηψαιμία	Γ+Δ+Ε	*Alosa immaculata, Ameiurus nebulosus, Ambloplites rupestris, Ammodytes hexapterus, Aplodinotus grunniens, Centrolabrus exoletus, Clupea harengus, Clupea pallasii pallasii, Coregonus artedii, Coregonus clupeaformis, Coregonus lavaretus, Ctenolabrus rupestris, Cyclopterus lumpus, Cymatogaster aggregata, Dorosoma cepedianum, Danio rerio, Engraulis encrasicolus, Esox lucius, Esox masquinongy, Fundulus heteroclitus, Gadus macrocephalus, Gadus morhua, Gaidropsarus vulgaris,Gasterosteus aculeatus, Labrus bergylta, Labrus mixtus, Lampetra fluviatilis, Lepomis gibbosus, Lepomis macrochirus, Limanda limanda, Merlangius merlangus, Micropterus dolomieu, Micropterus salmoides, Micromesistius poutassou, Morone americana, Morone chrysops, Morone saxatilis, Mullus barbatus, Neogobius melanostomus, Notropis atherinoides, Notropis hudsonius, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus mykiss x Oncorhynchus kisutch* hybrids*, Oncorhynchus tshawytscha, Paralichthys olivaceus, Perca flavescens, Pimephales notatus, Pimephales promelas, Platichthys flesus, Pleuronectes platessa, Pomatoschistus minutus, Pomoxis nigromaculatus, Raja clavata, Salmo marmoratus, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus namaycush, Sander vitreus, Sardina pilchardus, Sardinops sagax, Scomber japonicus, Scophthalmus maximus, Solea senegalensis, Sprattus sprattus, Symphodus melops, Thaleichthys pacificus, Trachurus mediterraneus, Trisopterus esmarkii, Thymallus thymallus, Uranoscopus scaber*	
Λοιμώδης νέκρωση του αιμοποιητικού	Γ+Δ+Ε	*Esox lucius, Onchorynchus clarkii, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus tshawytscha, Salmo marmoratus, Salvelinus namaycush, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis*	

Μόλυνση από τον ιό της λοιμώδους αναιμίας του σολομού με απαλειμμένη περιοχή HPR	Γ+Δ+Ε	*Oncorynchus mykiss, Salmo salar, Salmo trutta*	
Μόλυνση του κυπρίνου Koi από ερπητοϊό	Ε	Όλες οι ποικιλίες και τα υποείδη του *Cyprinus carpio*, καθώς και τα υβρίδια του *Cyprinus carpio* π.χ. *Cyprinus carpio* × *Carassius auratus, Cyprinus carpio* × *Carassius carassius*	*Carassius auratus, Carassius gibelio, Ctenopharyngodon idella, Gymnocephalus cernua, Hypophthalmichthys molitrix, Rutilus rutilus, Tinca tinca*
Μόλυνση από *Mikrocytos mackini*	Α+Δ+Ε	*Crassostrea gigas, Crassostrea sikamea, Ostrea edulis*	*Crassostrea virginica*
Μόλυνση από *Perkinsus marinus*	Α+Δ+Ε	*Crassostrea gigas, Crassostrea virginica*	
Μόλυνση από *Bonamia exitiosa*	Γ+Δ+Ε	*Crassostrea ariakensis, Crassostrea virginica, Ostrea puelchana, Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea equestris, Ostrea edulis, Ostrea lurida*	
Μόλυνση από *Bonamia ostreae*	Γ+Δ+Ε	*Crassostrea ariakensis, Ostrea chilensis, Ostrea edulis*	
Μόλυνση από *Marteilia refringens*	Γ+Δ+Ε	*Chamelea gallina, Ostrea edulis, Ostrea stentina, Solen marginatus, Xenostrobus securis*	
Μόλυνση από τον ιό του συνδρόμου Taura	Α+Δ+Ε	*Metapenaeus ensis, Penaeus aztecus, Penaeus monodon, Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei*	*Episesarma mederi, Macrobrachium lanchesteri»*
Μόλυνση από τον ιό του συνδρόμου της κίτρινης κεφαλής	Α+Δ+Ε	*Metapenaeus affinis, Penaeus monodon, Palaemonetes pugio, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei*	
Μόλυνση από τον ιό του συνδρόμου των λευκών κηλίδων	Γ+Δ+Ε	Όλα τα δεκάποδα καρκινοειδή (τάξη Decapoda)	