Euroopa Liidu
Teataja

ET
L-seeria

2024/216

12.1.2024

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2024/216,

11. jaanuar 2024,

millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2018/1882 lisa loetellu kantud veeloomataudide ning selliste liikide ja liigirühmade nimekirja osas, mis kujutavad endast arvestatavat riski kõnealuste loetellu kantud taudide levimisel

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2016. aasta määrust (EL) 2016/429 loomataudide kohta, millega muudetakse teatavaid loomatervise valdkonna õigusakte või tunnistatakse need kehtetuks (loomatervise määrus), ([1]) eriti selle artikli 8 lõiget 2, artikli 8 lõiget 3 ja artikli 8 lõike 4 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1) Määruses (EL) 2016/429 on sätestatud loomadele või inimestele edasikanduvate taudide ennetamise ja tõrje eeskirjad, sealhulgas liidu tasandil probleemsete loetellu kantud taudide prioriseerimise ja kategoriseerimise eeskirjad. Neid loetellu kantud taudide ennetamise ja tõrje eeskirju kohaldatakse selliste liikide ja liigirühmade suhtes, kellelt sellised loetellu kantud taudid võivad edasi kanduda, sest nad on neile vastuvõtlikud või nende siirutajad. Sellised liigid ja liigirühmad on kantud komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/1882 ([2]) lisa tabelisse vastavalt määruse (EL) 2016/429 artiklis 8 sätestatud kriteeriumidele.

(2) Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) on esitanud oma 1. augusti 2023. aasta teaduslikes arvamustes teadusliku nõuande kalade, ([3]) molluskite ([4]) ja koorikloomade ([5]) liikide kohta, mis võivad toimida määruse (EL) 2016/429 kohaldamisalasse kuuluvate taudide siirutajatena.

(3) Seepärast on õigeaegne ja oluline vaadata läbi rakendusmääruse (EL) 2018/1882 lisa tabelis esitatud veeloomataudide siirutajate loetelu, võttes arvesse EFSA esitatud teaduslikke nõuandeid ning määruse (EL) 2016/429 artiklis 8 sätestatud kriteeriume, milles on konkreetselt sätestatud, et loetelu peab hõlmama neid loomaliike või loomaliikide rühmi, mis kujutavad endast arvestatavat riski konkreetsete loetellu kantud taudide levikuks. Euroopa Toiduohutusameti teaduslikes arvamustes esitatud määratluse kohaselt on siirutajaliigid need liigid, mille puhul on tõendatud, et nad kannavad vastuvõtlikele liikidele edasi loetellu kantud tauditekitajat. Sellis liiki siirutajad kujutavad endast kahtlemata arvestatavat riski loetellu kantud taudide levikuks.

([1]) ELT L 84, 31.3.2016, lk 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
([2]) Komisjoni 3. detsembri 2018. aasta rakendusmäärus (EL) 2018/1882, milles käsitletakse loetellu kantud taudide kategooriate suhtes teatavate taudiennetuse ja -tõrje eeskirjade kohaldamist ning millega kehtestatakse nimekiri liikidest ja liigirühmadest, mis kujutavad endast arvestatavat riski kõnealuste loetellu kantud taudide levimisel (ELT L 308, 4.12.2018, lk 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).
([3]) Species which may act as vectors or reservoirs of diseases covered by the Animal Health Law: Listed pathogens of fish. EFSA Journal 2023; 21(8): 8174
([4]) Species which may act as vectors or reservoirs of diseases covered by the Animal Health Law: Listed pathogens of molluscs EFSA Journal 2023; 21(8): 8173
([5]) Species which may act as vectors or reservoirs of diseases covered by the Animal Health Law: Listed pathogens of crustaceans EFSA Journal 2023; 21(8): 8172

(4) Kuivõrd Euroopa Toiduohutusameti teaduslikes arvamustes kindlaks tehtud liiki siirutajatest tulenevat riski saavad juhtida liikmesriikide pädevad asutused, tuleks need siirutajate liigid loetleda rakendusmääruse (EL) 2018/1882 lisa tabeli neljandas veerus. Peale selle tuleks kõnealusest veerust välja jätta need praegu selles veerus loetletud siirutajate liigid, kelle puhul EFSA ei ole kindlaks teinud nende tõendatud võimet kanda vastuvõtlikele liikidele edasi loetellu kantud veeloomataudi tekitajat. Seepärast tuleks rakendusmääruse (EL) 2018/1882 lisas esitatud veeloomataudide siirutajate liikide loetelu vastavalt muuta.

(5) Pealegi on Maailma Loomatervise Organisatsioon (WOAH) hiljuti läbi vaadanud *Marteilia refringens*'i nakkuse suhtes vastuvõtlikud veeloomaliigid. Kõnealuse taudi suhtes vastuvõtlike liikide muudetud loetelu on sätestatud veeloomade tervise koodeksi ([6]) artiklis 11.4.2. Kuna see taud on praegu kantud ka rakendusmääruse (EL) 2018/1882 lisas esitatud tabelisse, on komisjon läbi vaadanud WOAH ajutise töörühma aruande loetellu kantud taudide suhtes vastuvõtlike liikide kohta, ([7]) mille alusel koostati liikide muudetud loetelu, mis on esitatud veeloomade tervise koodeksis.

(6) Pärast komisjoni tehtud läbivaatamist on asjakohane muuta rakendusmääruse (EL) 2018/1882 lisa tabeli kolmandas veerus seoses *Marteilia refringens*'i nakkusega esitatud liikide ja liigirühmade nimekirja. Käesolevas muudatusettepanekus võetakse arvesse uusimaid teaduslikke teadmisi ja püütakse tagada piisav ühtsus WOAH-standarditega, võttes samas arvesse varasemaid riskijuhtimisotsuseid kahe rannakarbiliigi, nimelt *Mytilus edulis* ja *Mytilus galloprovincialis* kohta.

(7) Seepärast peaks kõnealune nimekiri kajastama WOAHi veeloomade tervise koodeksi artiklis 11.4.2 sätestatud vastuvõtlike liikide loetelu, välja arvatud liigid *Mytilus edulis* ja *Mytilus galloprovincialis*.

(8) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2018/1882 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. jaanuar 2024

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

([6]) 2023 *OIE veeloomade tervise koodeks, 25. väljaanne*.
([7]) https://www.woah.org/app/uploads/2022/10/a-ahg-susceptibility-mollusc-marteilia-refringens-nov-dec-2021-may-june-2022.pdf

LISA

Rakendusmääruse (EL) 2018/1882 lisa tabelis asendatakse read 51–63, milles on esitatud loetellu kantud taudid ja loetellu kantud taudide kategooriad ning loetellu kantud veeloomade liigid, järgmisega:

Loetellu kantud taudi nimetus	Loetellu kantud taudi kategooria	Loetellu kantud liik	
		Liik ja liigirühm	Siirutajaliik
„Epizootiline vereloomeelundite nekroos	A+D+E	*Ameiurus melas, Bidyanus bidyanus, Esox lucius, Galaxias olidus, Gambusia affinis, Gambusia holbrooki, Macquaria australasica, Melanotaenia fluviatilis, Oncorhynchus mykiss, Perca fluviatilis, Sander lucioperca*	
Viiruslik hemorraagiline septitseemia	C+D+E	*Alosa immaculata, Ameiurus nebulosus, Ambloplites rupestris, Ammodytes hexapterus, Aplodinotus grunniens, Centrolabrus exoletus, Clupea harengus, Clupea pallasii pallasii, Coregonus artedii, Coregonus clupeaformis, Coregonus lavaretus, Ctenolabrus rupestris, Cyclopterus lumpus, Cymatogaster aggregata, Dorosoma cepedianum, Danio rerio, Engraulis encrasicolus, Esox lucius, Esox masquinongy, Fundulus heteroclitus, Gadus macrocephalus, Gadus morhua, Gaidropsarus vulgaris,Gasterosteus aculeatus, Labrus bergylta, Labrus mixtus, Lampetra fluviatilis, Lepomis gibbosus, Lepomis macrochirus, Limanda limanda, Merlangius merlangus, Micropterus dolomieu, Micropterus salmoides, Micromesistius poutassou, Morone americana, Morone chrysops, Morone saxatilis, Mullus barbatus, Neogobius melanostomus, Notropis atherinoides, Notropis hudsonius, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus mykiss x Oncorhynchus kisutch* hybrids*, Oncorhynchus tshawytscha, Paralichthys olivaceus, Perca flavescens, Pimephales notatus, Pimephales promelas, Platichthys flesus, Pleuronectes platessa, Pomatoschistus minutus, Pomoxis nigromaculatus, Raja clavata, Salmo marmoratus, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus namaycush, Sander vitreus, Sardina pilchardus, Sardinops sagax, Scomber japonicus, Scophthalmus maximus, Solea senegalensis, Sprattus sprattus, Symphodus melops, Thaleichthys pacificus, Trachurus mediterraneus, Trisopterus esmarkii, Thymallus thymallus, Uranoscopus scaber*	
Nakkuslik vereloomeelundite nekroos	C+D+E	*Esox lucius, Onchorynchus clarkii, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus tshawytscha, Salmo marmoratus, Salvelinus namaycush, Salmo salar, Salmo trutta, Salvelinus alpinus, Salvelinus fontinalis*	

Lõhilaste nakkusliku aneemia viiruse ülipolümorfse piirkonna (HPR) deletsiooniga tüve põhjustatud infektsioon	C+D+E	*Oncorynchus mykiss, Salmo salar, Salmo trutta*	
Karpkalade herpesviroos	E	Kõik *Cyprinus carpio* tüübid ja alamliigid ning *Cyprinus carpio* hübriidid, nt *Cyprinus carpio* × *Carassius auratus, Cyprinus carpio* × *Carassius carassius,*	*Carassius auratus, Carassius gibelio, Ctenopharyngodon idella, Gymnocephalus cernua, Hypophthalmichthys molitrix, Rutilus rutilus, Tinca tinca*
Mikrocytos mackini infektsioon	A+D+E	*Crassostrea gigas, Crassostrea sikamea, Ostrea edulis*	*Crassostrea virginica*
Perkinsus marinus'e infektsioon	A+D+E	*Crassostrea gigas, Crassostrea virginica*	
Bonamia exitiosa infektsioon	C+D+E	*Crassostrea ariakensis, Crassostrea virginica, Ostrea puelchana, Ostrea angasi, Ostrea chilensis, Ostrea equestris, Ostrea edulis, Ostrea lurida*	
Bonamia ostreae infektsioon	C+D+E	*Crassostrea ariakensis, Ostrea chilensis, Ostrea edulis*	
Marteilia refringens'i infektsioon	C+D+E	*Chamelea gallina, Ostrea edulis, Ostrea stentina, Solen marginatus, Xenostrobus securis*	
Taura sündroomi viiruse infektsioon	A+D+E	*Metapenaeus ensis, Penaeus aztecus, Penaeus monodon, Penaeus setiferus, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei*	*Episesarma mederi, Macrobrachium lanchesteri*“
Krevettide kollapäisuse viiruse infektsioon	A+D+E	*Metapenaeus affinis, Penaeus monodon, Palaemonetes pugio, Penaeus stylirostris, Penaeus vannamei*	
Valgelaiksuse sündroomi viiruse infektsioon	C+D+E	Kõik seltsi *Decapoda* kuuluvad koorikloomad	