EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2020.7.10.
COM(2020) 307 final

ANNEX 1

MELLÉKLET

a következőhöz:

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

2018. évi összegző jelentés az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló, 2005. december 20-i 2173/2005/EK rendelet által meghatározott FLEGT engedélyezési rendszer végrehajtásáról

1. melléklet

A 2018-ban importált legfontosabb FLEGT-termékek harmonizált rendszer (HR) szerinti kódjai

HR-kód	Leírás
4407	Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva
4407.25	Trópusi fa; hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva, dark red meranti, light red meranti és meranti bakau fából
4407.29	Trópusi fa; tikfa, hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4409	Fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához), bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, „V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4409.22	Trópusi fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához), bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is
4409.29	Fa (beleértve az össze nem állított lécet és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, „V” illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is, tűlevelű fa és rotángnád kivételével
4412	Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru
4412.31	Kizárólag legfeljebb 6 mm vastagságú fa furnérlapokból (nem bambusznádból) előállított rétegelt lemez, melynek legalább egyik külső rétege trópusi fából készült
4412.39	Kizárólag legfeljebb 6 mm vastagságú fa furnérlapokból (nem bambusznádból) előállított rétegelt lemez, melynek mindkét külső rétege tűlevelű fából készült
4412.94	Enyvezett bútorlap, léc- és lemezbetétes asztaloslemez és bútorlap (kivéve a bambusznádat, valamint a legfeljebb 6 mm vastagságú fa furnérlapokból előállított rétegelt lemezt)
4412.99	Rétegelt lemez, nem kizárólag fa furnérlapokból, nem tűlevelű fából készült külső réteg nélkül, trópusi faréteg nélkül, forgácslemezréteg nélkül
4418	Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlóburkoló-panelek, zsindely
4418.20	Fa ajtó és kerete, és küszöb
4418.99	Fa ács- és épületasztalos-ipari termék a 4418 HR-kódban máshol nem említett fából, a bambusznádat kivéve
4802	Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy ívben, a 4801 vagy a 4803 HR-kód alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton
4802.56	Nem bevont papír és karton (a 4801 vagy a 4803 HR-kód alá tartozó papír kivételével) írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, legalább 40 g/m^2, de legfeljebb 150 g/m^2 tömegben, olyan ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon legfeljebb 435 mm és a másik oldalon legfeljebb 297 mm
4802.57	A 4802.55 vagy 4802.56 kód alatt nem említett nem bevont papír és karton (a 4801 vagy a 4803 HR-kód alá tartozók kivételével) írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely legfeljebb 10 tömegszázalék mechanikai vagy vegyi-mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, legalább 40 g/m^2, de legfeljebb 150 g/m^2 tömegben
4803	Kendő, törlő vagy szalvéta alappapír vagy hasonló; háztartási vagy egészségügyi cikk céljára, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t
4803.00	Kendő, törlő vagy szalvéta alappapír vagy hasonló; háztartási vagy egészségügyi cikk céljára, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék, 36 cm-t meghaladó szélességű tekercsben vagy téglalap alakú ívekben, amelyek oldalhosszúsága összehajtás nélkül az egyik oldalon meghaladja a 36 cm-t

HR-kód	Leírás
4804	Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 HR-kód alá tartozók kivételével
4810	Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzetet) alakú ívben, bármilyen méretben (nem fától eltérő vagy újrahasznosított anyagból)
4810.29	Papír és karton; írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, amely 10 tömegszázaléknál több mechanikai eljárással nyert rostanyagot tartalmaz, kizárólag kaolinnal vagy más szervetlen anyaggal bevonva, (a kis négyzetméter-tömegű papír kivételével), tekercsben vagy ívekben
9401	Ülőbútor (a 9402 HR-kód alá tartozó kivételével), ággyá átalakítható ülőbútor is, és ezek részei
9401.69	Favázas kárpitozott ülőbútor (az orvosi, sebészeti, fogorvosi vagy állatorvosi és a fodrászszék kivételével)
9403	Más bútor és részei
9403.50	Fa hálószobabútor
9403.60	Fabútor, az irodai, konyhai vagy hálószobai bútor kivételével