32010D0081

ODLUKA KOMISIJE

od 9. veljače 2010.

o utvrđivanju razreda reakcije na požar određenih građevinskih proizvoda s obzirom na ljepila za keramičke pločice

(priopćena pod brojem dokumenta C(2010) 382)

(Tekst značajan za EGP)

(2010/81/EU)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 89/106/EEZ od 21. prosinca 1988. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica koji se odnose na građevinske proizvode [1], a posebno njezin članak 20. stavak 2. točku (a),

budući da:

(1) Direktiva 89/106/EEZ predviđa, radi uzimanja u obzir različitih razina zaštite građevinskih objekata na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, moguću potrebu uspostave razreda u dokumentima za tumačenje koji odgovaraju karakteristikama proizvoda s obzirom na svaki ključni zahtjev. Ovi su dokumenti objavljeni kao „Priopćenje Komisije u vezi s dokumentima za tumačenje Direktive 89/106/EEZ" [2].

(2) S obzirom na ključni zahtjev sigurnosti u slučaju požara, u dokumentu za tumačenje br. 2 navodi se određeni broj međusobno povezanih mjera koje zajedno doprinose definiranju strategije sigurnosti u slučaju požara koja se u državama članicama može razvijati na različite načine.

(3) Dokument za tumačenje br. 2 utvrđuje jednu od ovih mjera kao ograničenje stvaranja i širenja požara i dima unutar zadanog prostora ograničavajući potencijalni doprinos građevinskih proizvoda punom razvoju požara.

(4) Razina takvog ograničenja može se izraziti jedino u smislu različitih razina reakcije proizvoda na požar tijekom njihove krajnje primjene.

(5) Putem usklađenog rješenja, donesen je sustav razreda Odlukom Komisije 2000/147/EZ od 8. veljače 2000. o provedbi Direktive Vijeća 89/106/EEZ u vezi s razredbom reakcije na požar građevinskih proizvoda [3].

(6) U slučaju ljepila za keramičke pločice, potrebno je primijeniti razredbu utvrđenu Odlukom 2000/147/EZ.

(7) Reakcija na požar mnogih građevinskih proizvoda i/ili materijala, u vezi s razredbom predviđenom Odlukom 2000/147/EZ, dobro je utvrđena i dovoljno dobro poznata nadležnim regulatornim tijelima u državama članicama tako da ona ne zahtijevaju ispitivanja ove karakteristike ponašanja.

(8) Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za graditeljstvo,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Građevinski proizvodi i/ili materijali koji udovoljavaju zahtjevima karakteristike ponašanja „reakcija na požar" utvrđeni su u Prilogu, bez potrebe za daljnjim ispitivanjem.

Članak 2.

Određeni razredi koje treba primijeniti na različite građevinske proizvode i/ili materijale, u okviru razredbe reakcije na požar donesene u Odluci 2000/147/EZ, utvrđeni su u Prilogu ovoj Odluci.

[1] SL L 40, 11.2.1989., str. 12.
[2] SL C 62, 28.2.1994., str. 1.
[3] SL L 50, 23.2.2000., str. 14.

Članak 3.

Proizvodi se, prema potrebi, razmatraju u odnosu na njihovu krajnju primjenu.

Članak 4.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 9. veljače 2010.

Za Komisiju
Günter VERHEUGEN
Potpredsjednik

PRILOG

Tablica navedena u ovom Prilogu daje popis građevinskih proizvoda i/ili materijala koji udovoljavaju svim zahtjevima karakteristike ponašanja „reakcija na požar" bez potrebe za ispitivanjem.

Tablica

Razredi reakcije na požar za ljepila za keramičke pločice

Proizvod (1)	Udio organskih tvari (% u težini)	Najveća debljina sloja (mm)	Razred (2)
Cementno ljepilo u skladu s EN 12004	< 20	20	E
Disperzijsko ljepilo u skladu s EN 12004	< 40	5	
Ljepilo na bazi reakcijske smole u skladu s EN 12004	< 50	5	

(1) Postavljen na bilo koju podlogu barem razreda D-s2,d0 i gustoće ≥ 680 kg/m^3.
(2) Razred kako je predviđen u Tablici 1. Priloga Odluci Komisije 2000/147/EZ.