C/2024/575

12.1.2024

Teate avaldamine veinisektoris kasutatava nimetuse tootespetsifikaadi standardmuudatuse heakskiitmise kohta vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 artikli 17 lõigetele 2 ja 3

(C/2024/575)

Käesolev teade avaldatakse vastavalt komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2019/33 ([1]) artikli 17 lõikele 5.

STANDARDMUUDATUSE HEAKSKIITMISE TEADE

„Landwein der Saar“

PGI-DE-A1289-AM01

Teate kuupäev: 19.10.2023

HEAKSKIIDETUD MUUDATUSE KIRJELDUS JA PÕHJUSED

1. Muudatuste kirjeldus

a) *Veini/viinamarjasaaduste kirjeldus ja analüütilised ja/või organoleptilised omadused*

Veini „Landwein der Saar“ minimaalne naturaalne alkoholisisaldus ja minimaalne naturaalne viinamarjavirde mass on loetletud eraldi punktis. Sisulisi muudatusi ei tehta. Lisatakse selgitav lause veinikeldri registri kohta, mille sõnastus on järgmine: „Viinamarjavirde mass kääritusmahutis peab olema dokumenteeritud.“

Samuti koostati erinevate saaduste organoleptiline kirjeldus.

b) *Piirkonna piiritlemine*

Kaitstud päritolunimetusega „Landwein der Saar“ hõlmatud piirkond on uuesti määratletud.

Loetletud on üksikud omavalitsusüksused, sh piirkonnad ja piirkondade numbrid.

Täpne määratlus on näha kaartidelt, kus on näidatud eespool nimetatud omavalitsusüksustes asuvad viinamarjaistandused, mis on piiritletud maatükiga. Kaarte saab vaadata aadressil www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Muudetakse piirkonda, kus veini „Landwein“ on võimalik toota. Siiani oli veini „Landwein der Saar“ tootmine võimalik ainult Saarimaa viljeluspiirkonnas. Seda korda kohandatakse seadusest tulenevate nõuetega ja see võimaldab nüüd toota veini „Landwein der Saar“ ka sama liidumaa või naaberliidumaa teises piirkonnas:

„Veini „Landwein“ võib toota muus piirkonnas kui veini „Landwein“ piirkond, kus viinamarjad korjati ja mis on märgitud etiketile, tingimusel et tootmispiirkond asub samal liidumaal või naaberliidumaal.“

c) *Veiniviinamarjasordid*

Järgmised viinamarjasordid on seni loetletud tootespetsifikaadi punktis 7 (mis muutub punktiks 8):

valged veinid:

„Arnsburger“, „Auxerrois“, „Bacchus“, „Bronner“, „Chardonnay“, „Ehrenbreitsteiner“, „Ehrenfelser“, „Faberrebe“, „Findling“, „Gelber Muskateller“, „Goldriesling“, „Grauer Burgunder“, „Grüner Veltliner“, „Huxelrebe“, „Johanniter“, „Juwel“, „Kerner“, „Kernling“, „Merzling“, „Morio-Muskat“, „Müller Thurgau“, „Muskat-Ottonel“, „Optima“, „Ortega“, „Perle“, „Phoenix“, „Prinzipal“, „Regner“, „Reichensteiner“, „Rieslaner“, „Roter Elbling“, „Roter Muskateller“, „Roter Traminer“, „Saphira“, „Sauvignon Blanc“, „Scheurebe“, „Schönburger“, „Solaris“, „Weißer Burgunder“, „Weißer Elbling“, „Weißer Riesling“;

punased ja roosad veinid:

([1]) ELT L 9, 11.1.2019, lk 2.

„Accent“, „Acolon“, „Blauer Frühburgunder“, „Blauer Limberger“, „Blauer Portugieser“, „Blauer Spätburgunder“, „Bolero“, „Cabernet Cortis“, „Cabernet Cubin“, „Cabernet Dorio“, „Cabernet Dorsa“, „Cabernet Mitos“, „Cabernet Sauvignon“, „Dakapo“, „Domina“, „Dornfelder“, „Dunkelfelder“, „Merlot“, „Müllerrebe“, „Prior“, „Regent“, „Rondo“, „Rubinet“, „Saint-Laurent“, „Syrah“.

MUUDATUSED

Pealkiri ei ole edaspidi enam „Valged veinid“ ja „Punased ja roosad veinid“, vaid „Valged viinamarjasordid“ ja „Punased viinamarjasordid“.

Lisatakse järgmised viinamarjasordid:

valged viinamarjasordid:

„„Adelfränkisch“, „Albalonga“, „Arinto“, „Cabernet Blanc“, „Calardis Blanc“, „Chenin Blanc“, „Donauriesling“, „Felicia“, „Fernão Pires“, „Fidelio“, „Gelber Kleinberger“, „Gelber Orleans“, „Gm 4-46“, „Gm 6414-17“, „Gm 9224-2“, „Gm 9337-1“, „Gm 9620-5“, „Goldmuskateller“, „Grüner Silvaner“, „Grünfränkisch“, „Gutenborner“, „Helios“, „Hibernal“, „Muscaris“, „Pamina“, „Rinot“, „Rosé Chardonnay“, „Roter Gutedel“, „Roter Müller-Thurgau“, „Roter Riesling“, „Roter Veltliner“, „Sauvignac“, „Sauvignon Gris“, „Sauvitage“, „Savagnin Blanc“, „Siegerrebe“, „Souvignier Gris“, „Viognier“, „Weißer Gutedel“, „Weißer Heunisch“, „We 86-708-86“.“;

punased viinamarjasordid:

„„Allegro“, „Baron“, „Blauer Affenthaler“, „Blauer Elbling“, „Blauer Trollinger“, „Blauer Zweigelt“, „Cabernet Bordo“, „Cabernet Franc“, „Cabernet Jura“, „Cabertin“, „Divico“, „Gamay Noir“, „Grenache noir“, „Hartblau“, „Kleiner Fränkischer Burgunder“, „Lagrein“, „Laurot“, „Monarch“, „Nebbiolo“, „Palas“, „Pinotin“, „Pinot Nova“, „Piroso“, „Primitivo“, „Reberger“, „Satin Noir“, „Schwarzer Elbling“, „Schwarzer Urban“, „Süßschwarz“, „Tempranillo“, „Touriga nacional“, „VB 91-26-5“.“

Välja jäetakse järgmine viinamarjasort:

valge vein:

„Merzling“

d) *Kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldava organisatsiooni muud nõuded*

Seni kehtivat õigust kajastav nõue, et tootmiseks kasutatavad viinamarjad peavad pärinema 100 % veiniga „Landwein“ samanimelisest piirkonnast ning et jääksuhkrusisaldus ei tohi ületada poolkuiva puhul lubatud piirväärtusi, jääb kehtima ka pärast seaduse muutmist. Need eeskirjad ei ole enam loetletud siseriikliku õiguse nõudena, vaid nüüdsest loetletakse need kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldava organisatsiooni (kaitseühing) nõudena. 100 % on nüüd sõnaselgelt nimetatud ning viidatakse tootespetsifikaadis sisalduvale piiritlemisloetelule ja viinamarjasortide loetelule.

Sätte sõnastus ei ole enam: „Veini „Landwein der Saar“ võib toota ainult viinamarjadest, mis on pärit heakskiidetud viinamarjaistandustest ja heakskiidetud viinamarjasortidest.“,

vaid: „Vein „Landwein der Saar“ peab 100 % olema pärit punktis 4 nimetatud omavalitsusüksuste või piirkondade viinamarjaistanduste viinamarjadest ja punkti 8 alusel heakskiidetud veiniviinamarjasortidest.“

Jääksuhkrusisalduse reguleerimise osas muudeti üksnes sõna „Landwein“ sõnadeks „Landwein der Saar“.

e) *Kontrolliasutus*

Tootespetsifikaadi punktis 11 muudeti faksinumbrit ja parandati kontrolliasutuse ülesannet. Seda põhjusel, et uusistutuslubade pädevus läks Rheinland-Pfalzi Põllumajanduskojalt (LWK) üle Föderaalsele Põllumajandus- ja Toiduametile (BLE).

f) *Muud*

Redaktsioonilised muudatused kooskõlas ELi nõuetega. See hõlmab kõiki muudatusi, mis kajastavad kehtivat õigust. Seda saab teha kehtivale õigusele viitamise või vastava lõigu kustutamisega.

2. **Muudatuse põhjendus**

a) *Veini/viinamarjasaaduste kirjeldus ja analüütilised ja/või organoleptilised omadused*

Minimaalne naturaalne alkoholisisaldus ja minimaalne naturaalne viinamarjavirde mass on loetletud eraldi punktis, et muuta tootespetsifikaat ülevaatlikumaks. Ümberarvestustabeli väljajätmise tõttu ei ole enam õiguslikku alust minimaalse naturaalse viinamarjavirde massi märkimiseks. Kuna aga tootjad töötavad tegelikkuses ühikuga Oechsle kraad, jäetakse see ühik edaspidigi tootespetsifikaati alles. Seetõttu seotakse minimaalne naturaalne alkoholisisaldus ja minimaalne naturaalne viinamarjavirde mass nende märkimisel sidesõnaga „ja“. Sellest nähtub selgelt, et veini „Landwein der Saar“ turustamiseks peavad tootjad järgima nii minimaalse naturaalse alkoholisisalduse väärtust kui ka minimaalse naturaalse viinamarjavirde massi väärtust. Arusaamatuste ennetamiseks seoses veinikeldri registriga otsustas kaitseühing lisada selgitava lause, mis viitab sellele, et veinikeldri registrisse tuleb kanda ainult minimaalne viinamarjavirde mass.

Organoleptiliste omaduste kirjeldused on muudetud nüansirikkaks, et anda eri toodetest parem ettekujutus.

b) *Piirkonna piiritlemine*

Piirkonna kavandatav piiritlemine ei ole suvaline, vaid vajalik selleks, et vältida märkimisväärset ebasoodsat mõju viinamarjakasvatusele ja põllumajandusele, üldsusele ja ökosüsteemile ning Saarimaa piirkonna aja jooksul välja kujunenud kultuurmaastikule.

Piirkonna piiritlemise põhjuseid on täpsemalt selgitatud allpool.

Viinamarjakasvatuses kohaldatavad taimekaitsemeetmed ei sobi alati teistele põllukultuuridele ja seetõttu on kvaliteedi tagamiseks vaja, et viinamarjaistandused oleksid kinnised.

Viinamarjakasvatuses on taimekaitsemeetmed vajalikud, kuid need ei sobi alati teiste põllukultuuridega. Viinamarjaistanduste paigutamine muu kasutusotstarbega maaga (nt rohumaa, põllumaa, puu- või köögiviljakasvatus) kõrvuti põhjustab sageli probleeme, mida tuleks võimalikult palju vältida.

— Mida kinnisem on viinamarjakasvatuseks kasutatav maa ja mida vähem on sel kokkupuutekohti muu kasutusotstarbega maaga (põllumaa, puuviljakasvatus, rohumaa jne), seda vähem avaldub sellega seotud kahjulikku mõju viinamarjade kasvatamisele ja veinide kvaliteedile. See on tingitud viinamarjakasvatusvaldkonna konkreetsetest majandamisnõuetest, eriti taimekaitsest. Paljudes järskudel nõlvadel asuvates ajaloolistes viinamarjaistandustes tehakse taimekaitset helikopterilt pritsimise teel, mille puhul on – tehnilistel ja füüsikalistel põhjustel – suurem triivimisoht kui maapealse pritsimise korral. Selleks et helikopterilt oleks parem pritsida, on kasulik seda teha piki nõlvu kulgevate pikkade sirgete ridade kaupa. Selleks peab viinamarjaistanduse ala olema ühtne.

Põllumajandustootjad ja viinamarjakasvatajad on kohustatud vältima taimekaitsevahendite levimist muudele põllukultuuridele ja mujale kui sihtaladele, sh järgides vahemaanõudeid. Seetõttu ei ole võimalik viinamarjaistanduse piiri lähedal olevaid viinapuid pritsida, mis muudab maaharimise võimatuks. Sama kehtib viinamarjaistandustega piirneva põllu-, rohu- ja puuviljakasvatusmaa kohta. Hajali asuvad viinamarjaistandused toovad kõigile põllumajandustootjatele kaasa rahalisi kaotusi. Probleem on eriti ilmne olukordades, kus kasutatakse helikopterilt pritsimist, kuna helikopterid peavad suurema triivimisohu tõttu täitma eriti rangeid vahemaanõudeid. Kui viinamarjaistandused sellistelt aladelt kaovad, muutuvad need alad, kus varem olid viinamarjaistandused, muudeks kui sihtaladeks, mille puhul kehtivad vahemaanõuded. Seega satuvad allesjäänud viinamarjaistandused sellise kadumise tõttu majanduslikult ebasoodsasse olukorda.

— Kui taimekaitsevahendid hoolimata nõuetekohasest kasutamisest teistsuguse kasutusotstarbega naabermaatükkidele kanduvad, võib see põhjustada soovimatut kahju mujal kui sihtaladel kasvavatele taimedele ning teatavate taimekaitsevahendite jääkide olemasolu tõttu kahjustada toodete kvaliteeti ja turustatavust. Viinamarja-, põllukultuuride ja puuviljakasvatuses kasutatavad taimekaitsevahendid erinevad mõnel juhul märkimisväärselt kasutusvaldkonna, kultuurispetsiifiliste kasutuslubade ja ooteaegade poolest. Kui taimekaitsevahendid, mis hoolimata heast põllumajandustavast triivimise teel naaberkultuuridele kanduvad, ei ole kõnealuse põllukultuuri puhul lubatud, võib jäägikatsete käigus täpsetest analüüsimeetoditest ja madalatest jääkide piirnormidest tingituna selguda, et seal toodetud tooteid ei saa turustada. Praktikas esineb selliseid juhtumeid sageli. Kuigi saastajaid saab sellise kahju eest vastutusele võtta, võib kinniste viinamarjaistanduste pidamine vähendada äärealasid ja seega lahendada probleeme.

Üldsuse ja ökosüsteemi kaitsmine järskude nõlvade majandamise kaudu

Tänapäeval mängivad järsud nõlvad tähtsat rolli erosiooni ja äravoolu tõkestamisel. Astangutega viinamarjakasvatus ja viinamarjaistanduse müürid hoiavad ära pinnavee äravoolu mäest alla. Viinapuud ja taimkate stabiliseerivad pinnast ning neid hooldatakse jätkuvate hooldustööde kaudu. Õige mullaharimine tagab mulla hea struktuuri ja vee suure pinnasesse imbumise. Kokkuvõtteks võib öelda, et erosiooni vähendatakse miinimumini, vett puhverdatakse suurte sadude ajal ning tõkestatakse toitainete (peamiselt fosfaadi) äravoolu pinnavette. Ilma aktiivse majandamiseta laguneksid astangud ja müürid. Pinnas võsastuks ning kaotaks oma viljakuse ja struktuuri. Tagajärjed oleksid tugevatest vihmadest tingitud erosioon, pinnase ja toitainete väljauhtmine ning maalihked, ohtu satuksid elanikud ja liiklus ning tekiks kahju.

Paljud viinamarjakasvatusvaldkonna majandamis- ja kaitsemeetodid on võimalikud ja tulemuslikud ainult siis, kui neid kasutatakse ühendatud viinamarjaistandustes.

— Kvaliteetsete veinide kestliku tootmise tagamiseks on olulised vähese mõjuga taimekaitsestrateegiad, mis toovad kvalitatiivset, keskkonnaalast ja majanduslikku kasu.

— Laialt levinud ja aastate jooksul väljakujunenud meetodid, nt kobarmähkuri tõrje feromoonide abil, toimivad ainult suurtes ühendatud viinamarjaistandustes. Ainult nii on võimalik selle kahjureid segadusse ajava meetodi abil takistada kahjurputuka paljunemist väljaspool viinamarjaistandust ja tema sisenemist sellesse. Samuti saab ainult nii vältida kulukat topelt paigaldamist servadele (piirid teiste kultuuride, kasutusotstarvete või taimestikuga). Peale selle toetatakse Rheinland-Pfalzi liidumaal arenguprogrammi EULLE (keskkonnameetmed, maaelu areng, põllumajandus ja toit) kaudu viinamarjakasvatuses biotehniliste taimekaitsevõtete kasutamist ainult vähemalt 2 ha suurustes ühtsetes viinamarjaistandustes. Kui üksikute viinamarjaistanduste põllumaaks muutmise tõttu on maatükid juba väiksemad kui 2 ha, ei anta allesjäänud viinamarjaistandustele enam feromoontõrjeks toetust ning viinamarjakasvatajad saavad majanduslikku kahju. Biotehniline taimekaitse ei ole praegu ilma rahalise toetuseta majanduslikult elujõuline. Selle tulemusena suureneb putukamürkide kasutamine, mis omakorda avaldab negatiivset mõju ökosüsteemile.

— Kinnised viinamarjaistandused on nii tehnilisest kui ka majanduslikust seisukohast vajalikud ka lindude eemale peletamiseks, et kaitsta küpseid viinamarju nende tekitatavate kahjustuste eest, sest ainult nii on võimalik tagada tõhus kaitse.

— Kinnised viinamarjaistandused aitavad samuti ära hoida ulukite tekitatavat kahju.

populatsiooni piiramine on viinamarjakasvatuse seisukohast vajalik, sest Rheinland-Pfalzi viinamarjaistandustes ulukite tekitatud kahju eest hüvitist ei maksta. Tänu kinnistele viinamarjaistandustele väheneb Saksamaal loomakasvatust märkimisväärselt ohustava sigade aafrika katku (teatamiskohustuslik) risk. Metssigade tõrje on kinnistes viinamarjaistandustes suurema tõenäosusega võimalik ja vähem koormav kui piirkondades, kus kultuurtaimed, nagu viinamarjad, põllukultuurid ja puuviljad, vahelduvad, nii et metssead leiavad varjepaiku ja toiduallikaid.

— Pidades silmas seda, et viinamarjaistandustes, eriti noorte viinapuude kasvatusaladel, on üha olulisem osa tilkkastmisel, pakuvad kinnised viinamarjaistandused suuri eeliseid vajaliku taristu (kaevud, torud jne) ehitamiseks ja käitamiseks. Need muudavad nii ühise veehankimise kui ka transpordi ja jaotusliini ühise kasutamise tõhusamaks ja vähem kulukaks.

— Viinamarjakasvatuse majandamisnõuded on teistsugused kui näiteks põllukultuuride kasvatamisel, eelkõige järskudel nõlvadel. Kui neid alasid enam viinamarjakasvatuseks ei kasutata, on oht, et need võsastuvad, sest need nõlvad ei ole mõeldud põllukultuuride kasvatamiseks ega rohumaadena kasutamiseks. Neil harimata aladel võivad hakata kasvama soovimatute kahjurite (näiteks äädikakärbes *Drosophila suzukii*) peremeestaimed (näiteks põldmurakad), ohustades seeläbi naabruses olevate viinamarjaistanduste viinamarjade tervist ja kvaliteeti.

Veini „Landwein“ piirkonda ja selle mainet iseloomustavad aja jooksul tekkinud kultuurmaastik ning traditsioonilisi viinamarjaistandusi hõlmav loodusmaastik.

— Juba sajandeid jõesängi ja looduslikku topograafiat järgivad üksteisega külgnevad viinamarjaistandused ilmestavad maastikku ja kujundavad seeläbi veinipiirkonna iseloomu kohalike elanike, piirkonna veinitööstuse osaliste, erialaspetsialistide ja ka tarbijate jaoks.

— Üleminek traditsioonilisele põllumaale tooks kaasa muutused sajandite jooksul kujunenud maastikus ja sellest tulenevalt ka kultuurmaastikus.

— See kultuurmaastik toimib nii taustana veinireklaami jaoks kui ka turismiatraktsioonina. Seeläbi tagab see paljudele turismisektoris tegutsevatele ettevõtjatele, nagu toitlustus- ja hotelliettevõtjad, majandusliku aluse. Kui tootespetsifikaadis jäetaks piirkond piiritlemata ja võimaldataks seega viinamarjaistandused põllumaaks muuta, ähvardaks paljusid traditsioonilisi viinamarjaistandusi, nagu juba eespool öeldud, soovimatu võssa kasvamine, sest need ei sobi oma väiksuse, omaduste ja sageli halva juurdepääsetavuse tõttu muuks otstarbeks peale viinamarjakasvatuse. Võssa kasvamine tooks lisaks ökoloogilistele tagajärgedele kaasa ka majanduslikud tagajärjed, sest enamik turiste peab sellist maastikku visuaalselt ebaatraktiivseks.

Kaitstud geograafiline tähis „Landwein der Saar“ äratab veinipiirkonna iseloomu tõttu jaemüüjates ja tarbijates positiivseid tundeid. Saarimaa veinide ostmisel ja tarbimisel tekivad tarbija peas kujutlused sellest kultuurmaastikust. Mõni mõtleb ehk sealjuures puhkusele ja kaunile maastikule. See muudab kaitstud geograafilise tähise „Landwein der Saar“ kordumatuks ja ainulaadseks.

Eespool toodud põhjustest nähtub, et viinamarjaistanduste majandamine ühendatud alal toob viinamarjaistanduste omanikele ja majandajatele, samuti keskkonnale ja üldsusele kaasa palju erinevaid eeliseid. Seetõttu, võttes arvesse paljusid eespool kirjeldatud erinevaid puudusi, ei tohiks suureneda üksikutel juhtudel juba praegu mitmes kohas hajali asuvate viinamarjaistanduste osakaal.

Piirkond, kus on võimalik toota veini „Landwein der Saar“, ei tohi olla tootespetsifikaadis kitsamalt määratletud kui seadusega lubatud tootmisvõimalus.

c) *Veiniviinamarjasordid*

Viinamarjasortide loetelu peaks hõlmama kõiki seni klassifitseeritud viinamarjasorte, mida kasvatatakse kasvatuspiirkonnas, kuna need sordid on kasvatuspiirkonnas juba end tõestanud. Nendest sortidest toodetud veinid vastavad tootespetsifikaadi nõuetele.

Edaspidi loetletakse viinamarjasordid pealkirjade „Valged veinid“ ja „Punased ja roosad veinid“ asemel pealkirjade „Valged viinamarjasordid“ ja „Punased viinamarjasordid“ all, kuna viinamarjasortide loetlemisega tootespetsifikaadis reguleeritakse kasvatusvõimalust, mitte lõpptoodet.

Sünonüümid on välja jäetud, kuna tootespetsifikaadis esitatud viinamarjasortide loetelu kujutab endast istutusluba, mitte märgistamisnõuet.

d) *Kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldava organisatsiooni muud nõuded*

100 % eeskirjad ja jääksuhkrusisalduse eeskirjad ei ole enam siseriiklikus õiguses ette nähtud ning seetõttu on need märgitud kaitstud päritolunimetust / kaitstud geograafilist tähist haldava organisatsiooni (kaitseühing) nõuetena. Tekstis tehti muudatusi (nt 100 % sõnaselge nimetamine), et selgitada algse sätte sisu. Sisulist muudatust ei tehtud.

e) *Kontrolliasutus*

Faksinumber on muutunud.

Parandus uute heakskiitude osas on tehtud kehtiva õiguse kajastamiseks.

f) *Muud*

ELi nõuetele vastamiseks tuleb teha redaktsioonilisi muudatusi.

KOONDDOKUMENT

1. **Toote nimetus**

Landwein der Saar

2. **Geograafilise tähise tüüp**

KGT – kaitstud geograafiline tähis

3. **Viinamarjasaaduste kategooriad**

1. Vein

4. **Veini(de) kirjeldus**

—

1. *Vein, valge*

LÜHIKIRJELDUS

Olenevalt viinamarjasordist või kuveest, mis koosneb mitmest viinamarjasordist, on valgetes veinides üldiselt tunda kohalike õun- ja luuviljade ning tsitrusviljade noote. Olenevalt viinamarjasordist võib spekter laieneda ja hõlmata rohelisi, rohtseid ja ürte meenutavaid noote, samuti lillelisi, mett ja kuivatatud puuvilju meenutavaid varjundeid. Värvispekter ulatub üldjuhul rohelise helgiga kahvatukollasest kuni kuldkollase värvuseni. Eelkõige võivad purustatud viinamarjade massi kääritamisel saadud valged veinid olla ka punaka ja pruuni helgiga oranžid. Valgetel veinidel võib olla jätkuvalt stabiilne või raputamisel märgatav looduslikku päritolu hägusus (nt käärituspärmi, virde tahke osa, tanniinide ja kristalsete setete tõttu). Seevastu ei ole lubatud töötlemisel abiainete lisamisega tehislikult tekitatud või veinidefektidest põhjustatud hägusus. Veinid on üldjuhul kerge kuni keskmise täidlusega, millele lisandub stiiliga kohandatud happesus ja magusus. Olenevalt veini stiilist võivad esindatud olla ka tanniinsed ja kergelt happelised veinid.

Lõhn võib olla väiksema sorditüüpilisuse ja puuviljasusega. Võimalikud on ka tagasihoidliku kuni mõõduka intensiivsusega sihipärased oksüdatiivsed, fenoolsed või isegi redutseerivad noodid.

Naturaalne alkoholisisaldus ei tohi rikastamise tulemusena ületada üldalkoholisisaldust 11,5 mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne üldhappesus	
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

2. *Vein, roosa; Blanc de Noir*

LÜHIKIRJELDUS

Roosad veinid ja veinid „Blanc de Noir“ pressitakse punastest viinamarjasortidest heledana. Roosade veinide värvus varieerub enamasti õrnroosast kuni tugevalt roosa ja helepunaseni koos võimalike pruunide varjunditega, samas kui veinid „Blanc de Noir“ on valge veini värvi. Sarnasuse tõttu valge veini valmistamisega domineerivad eelkõige marjade ja tsitrusviljade puuviljased noodid. Roosad veinid sarnanevad üldjuhul oma suurema happesuse, tagasihoidlike tanniinide, nõrga alkoholimaitse ja tagasihoidliku jääkmagususega maitselt pigem valgetele veinidele. Esineda võib rohkem erinevaid maitseid ja värvusi ning stabiilne või raputamisel märgatav looduslikku päritolu hägusus (nt käärituspärmi, virde tahke osa, tanniinide ja kristalsete setete tõttu). Seevastu ei ole lubatud töötlemisel abiainete lisamisega tehislikult tekitatud või veinidefektidest põhjustatud hägusus.

Naturaalne alkoholisisaldus ei tohi rikastamise tulemusena ületada üldalkoholisisaldust 11,5 mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne üldhappesus	
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

3. *Vein, punane*

LÜHIKIRJELDUS

Olenevalt viinamarjasordist või kuveest, mis koosneb mitmest viinamarjasordist, domineerivad punaste veinide lõhnas enamasti kohalike luuviljade ja marjade puuviljased noodid, samuti konserveeritud ja kuivatatud puuviljad. Lisanduda võivad rohelised ja vürtsikad varjundid. Värvispekter ulatub eelkõige kahvatupunasest kuni keskmise intensiivsuseni ja sügava tumevioletini, osalt intensiivsete pruunide varjunditega. Lisaks võib veinidel olla ka stabiilne või raputamisel märgatav looduslikku päritolu hägusus (nt käärituspärmi, virde tahke osa, tanniinide ja kristalsete setete tõttu). Seevastu ei ole lubatud töötlemisel abiainete lisamisega tehislikult tekitatud või veinidefektidest põhjustatud hägusus. Veinid on enamasti kerge kuni tugeva täidlusega ja neid iseloomustab üldiselt mahe kuni tuntav happesus. Tanniinide puhul ulatub spekter üldjuhul vaevu tuntavatest kuni väga domineerivate tanniinideni, millel võib olla ka rohelisi varjundeid.

Naturaalne alkoholisisaldus ei tohi rikastamise tulemusena ületada üldalkoholisisaldust 12 mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne üldhappesus	
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

4. *Rotling*

LÜHIKIRJELDUS

Olenevalt valitud viinamarjasordist on veinid „Rotling“ tavaliselt nõrga kuni tugeva helepunase värvusega. Nende maitsed on üldiselt pigem puuviljased, osalt tagasihoidlikult vürtsikad. Puuviljasus võib erineda olenevalt kasutatud viinamarjasordist. Üldjuhul on neil enamasti värske happestruktuuriga õrn kuni täidlane maitse. Esineda võib rohkem erinevaid maitseid ja värvusi ning stabiilne või raputamisel märgatav looduslikku päritolu hägusus (nt käärituspärmi, virde tahke osa, tanniinide ja kristalsete setete tõttu). Seevastu ei ole lubatud töötlemisel abiainete lisamisega tehislikult tekitatud või veinidefektidest põhjustatud hägusus.

Naturaalne alkoholisisaldus ei tohi rikastamise tulemusena ületada üldalkoholisisaldust 11,5 mahuprotsenti.

Kui analüütiliste omaduste kohta ei ole väärtust märgitud, kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

Üldised analüütilised omadused	
Maksimaalne üldalkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne tegelik alkoholisisaldus (mahuprotsentides)	
Minimaalne üldhappesus	
Maksimaalne lenduvate hapete sisaldus (milliekvivalentides liitri kohta)	
Maksimaalne vääveldioksiidi üldsisaldus (milligrammides liitri kohta)	

5. **Veinivalmistustavad**

5.1. *Veinivalmistuse eritavad*

1.

Veinivalmistuse eritava

Kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

2.

Veinivalmistamise puhul kehtestatud piirangud

Kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

3.

Viljelustavad

Kohaldatakse kehtivaid õigusnorme.

5.2. *Maksimaalne saagikus*

1. Maksimaalne saagikus hektari kohta

150 hektoliitrit hektari kohta

6. **Määratletud geograafiline piirkond**

Tooted, millel võib kasutada kaitstud geograafilist tähist „Landwein der Saar“, peavad olema pärit määratletud viinamarjaistandustest. Nende hulka kuuluvad viinamarjaistandused omavalitsusüksustes ja nende osades Ayl (Ayl (2740), Biebelhausen (2741)), Irsch (2711), Kanzem (2757), Kastel-Staadt (2713), Konz (Filzen (2770), Kommlingen (2773), Konz (2771), Könen (2769), Krettnach (2774), Niedermennig (2772), Oberemmel (2775)), Ockfen (2739), Pellingen (2776), Saarburg (2737), Schoden (2742), Serrig (2712), Wawern (Trier-Saarburg) (2758) ja Willtingen (2756).

Täpne piiritlus on näha kaartidelt, kus on näidatud eespool nimetatud omavalitsusüksustes asuvad viinamarjaistandused, mis on piiritletud maatükiga. Kaarte saab vaadata aadressil www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Veini „Landwein“ võib toota muus piirkonnas kui veini „Landwein“ piirkond, kus viinamarjad korjati ja mis on märgitud etiketile, tingimusel et tootmispiirkond asub samal liidumaal või naaberliidumaal.

7. **Veiniviinamarjasordid**

Accent

Acolon

Adelfränkisch – Grüner Adelfränkisch

Albalonga

Alegrillo negro

Arinto

Arnsburger

Auxerrois – Auxerrois blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Baron

Blauer Affenthaler

Blauer Elbling – Willbacher

Blauer Frühburgunder – Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine

Blauer Limberger – Lemberger, Blaufränkisch, Limberger

Blauer Portugieser

Blauer Spätburgunder

Blauer Trollinger – Trollinger, Vernatsch

Blauer Zweigelt – Zweigeltrebe, Rotburger, Zweigelt

Bolero

Bronner

Cabernet Blanc

Cabernet Bordo

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet sauvignon

Cabertin

Calardis Blanc

Chardonnay

Chenin Blanc

Dakapo

Divico

Domina

Donauriesling

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenbreitsteiner

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Fernao Pires

Fidelio

Findling

Gamay noir

Gelber Kleinberger

Gelber Muskateller
Gelber Orleans – Orleans
Gm 4-46
Gm 6414-17
Gm 9224-2
Gm 9337-1
Gm 9620-5
Goldmuskateller – Muskateller
Goldriesling
Grenache noir – Grenache
Grüner Silvaner – Silvaner, Sylvaner
Grüner Veltliner – Veltliner
Grünfränkisch
Gutenborner
Hartblau
Helios
Hibernal
Huxelrebe – Huxel
Johanniter
Juwel
Kerner
Kernling
Kleiner Frankischer Burgunder – Burgunder fränkisch Kleiner
Lagrein – Blauer Lagrein, Lagrain
Laurot
Merlot
Monarch
Morio Muskat
Muscaris
Muskat Ottonel – Muskat-Ottonel
Müller Thurgau – Rivaner
Müllerrebe – Schwarzriesling, Pinot Meunier
Nebbiolo
Optima 113 – Optima
Ortega
Palas
Pamina
Perle
Phoenix – Phönix
Pinot Nova
Pinotin
Piroso
Primitivo – Zinfandel, Blaucher Scheuchner
Prinzipal

Prior
Reberger
Regent
Regner
Reichensteiner
Rieslaner
Rinot
Rondo
Rosé Chardonnay – Chardonnay, Rosa Chardonnay, Chardonnay Rosé
Roter Elbling – Elbling Rouge
Roter Gutedel – Chasselas Rouge, Fendant Rouge
Roter Muskateller – Muskateller, Muscat, Moscato
Roter Müller-Thurgau
Roter Riesling
Roter Traminer – Clevner, Traminer
Roter Vltliner
Rubinet
Ruländer – Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pino Gris
Saint Laurent – St. Laurent, Sankt Laurent
Saphira
Satin Noir
Sauvignac
Sauvignon Blanc – Muskat Silvaner
Sauvignon Gris
Sauvitage
Savagnin Blanc – Weißer Traminer
Scheurebe
Schwarzer Elbling – Pinot Salomon
Schwarzer Urban
Schönburger
Siegerrebe
Solaris
Souvignier Gris
Syrah
Süßschwarz
Tempranillo
Thouriga nacional
VB 91-26-5
Veritage
Viognier
Weißer Burgunder – Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc
Weißer Elbling – Elbling, Kleinberger
Weißer Gutedel – Chasselas Blanc, Fendant Blanc, Fendant
Weißer Heunisch – Heunisch

Weißer Riesling – Riesling renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

8. **Seos(t)e kirjeldus**

See puudutab kõiki tooteid

Veini „Landwein der Saar“ piirkond (Konz–Serrig) hõlmab kahte looduslikku üksust. Suurem osa viinamarjakasvatuseks kasutatavast alast asub Saarburgi Saari jõe oru loodusalal. Idatiival läheb see üle Irsch-Wiltingeni lähistel Hunsrücki mäestiku serva loodusalaks, mis oma järskude nõlvadega on ühenduslüli Saari jõeoru madalike ja Saar-Ruwer-Hunsrücki platoode vahel. Ka Irsch-Wiltingeni juures Hunsrücki mäestiku serval on leidub veel kohati viinamarjaistandusi. Saari jõe ääres võib leida viinamarjakasvatuseks kasutatavaid alasid ligikaudu 135–380 m kõrgusel merepinnast (keskmiselt 230 m üle merepinna). Kui vaadata kõiki veini „Landwein der Saar“ piirkonna viinamarjaistandusi, siis nende nõlvade keskmine kalle on 23 %. Viinamarjaistandused on avatud peamiselt (ligikaudu 75 % ulatuses) kagu-lõuna-edela suunas, kogu viljeluspinna põhjal on viinamarjaistanduste keskmine avatus 200° (lõuna-edel).

Veini „Landwein der Saar“ piirkonnas domineerib suurelt paleosoikumi savikilt. Vaid Saari jõe orupõhja piirkonnas ja selle jõeterrassidel võib leida fluviaalseid setteid, mis katavad paleosoikumi (devoni) ajastu kihte. Mesosoikumi kivimeid leidub ka veini „Landwein der Saar“ piirkonna kõige läänepoolsemas osas. Nendel kirju liivakivi paljanditel aga viinamarjakasvatusega peaaegu ei tegeleta. Sellest tulenevalt on viinapuud Saari ääres juurdunud peamiselt muldades, mille lähtekivimid on pärit devoni ajastust. Devoni ajastu savikildal moodustusid peamiselt nõrgalt kuni tugevalt aluselised pruunmullad.

Kohati võib aga leida ka ümberpaigutatud devoni pinnasematerjalist pärit purdsetteid. Pleistotseeni ajastu osaliselt saviga kaetud jõe- ja astangusetetel moodustusid rähkmullad, leetjad mullad ja pseudo-gleimullad. Veini „Landwein der Saar“ piirkonnas on need siiski vaid vähese tähtsusega. Absoluutsed erandid on kirju liivakivi murenemise tagajärjel tekkinud nõrgalt aluselised pruunmullad. Nende osakaal viinamarjaistanduste kogupindalast on alla 0,5 %. Vaatamata sellele, et mulda on viinapuude kasvatamiseks sügavharitud, on looduslikud mullatüübid sageli endiselt äratuntavad.

Oma kaitstud asukoha tõttu paistavad Saari jõe org ja selle kõrvalorud Hunsrücki kõrgendikega võrreldes silma soodsa soojusrežiimiga aladena. Veini „Landwein der Saar“ kogu piirkonda arvesse võttes on keskmine temperatuur ligikaudu 9,5 °C. Kasvuhooajal on keskmine temperatuur ligikaudu 14,0 °C. Keskmine sademete hulk veini „Landwein der Saar“ piirkonna viinamarjaistandustes on ligikaudu 775 mm. Kasvuhooajal sajab neist keskmiselt ligikaudu 480 mm, st ligikaudu 60 %. Kasvuhooajal saavad viinapuud otsest päikesekiirgust keskmiselt 679 000 WH/m^2.

9. **Olulised lisatingimused (pakendamine, märgistamine, muud nõuded)**

Õigusraamistik:

Siseriiklikud õigusaktid

Lisatingimuse liik:

Märgistamisega seotud lisasätted

Tingimuse kirjeldus:

Vein „Landwein der Saar“ peab 100 % olema pärit tootespetsifikaadi punktis 4 nimetatud omavalitsusüksuste või piirkondade viinamarjaistanduste viinamarjadest ja tootespetsifikaadi punkti 8 alusel heakskiidetud veiniviinamarja-sortidest.

Nimetusega „Landwein der Saar“ turustatava veini jääksuhkrusisaldus ei tohi ületada tähise „poolkuiv“ puhul lubatud suurimat väärtust.

Link tootespetsifikaadile

http://www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein