C/2024/575

12.1.2024.

Standarta grozījuma apstiprināšana ar aizsargātu nosaukumu apzīmēta vīna nozares produkta specifikācijā: paziņojuma publicēšana saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 17. panta 2. un 3. punktu

(C/2024/575)

Šis paziņojums publicēts saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 ([1]) 17. panta 5. punktu.

PAZIŅOJUMS PAR STANDARTA GROZĪJUMA APSTIPRINĀŠANU

“Landwein der Saar”

PGI-DE-A1289-AM01

Paziņojuma datums: 19.10.2023.

APSTIPRINĀTĀ GROZĪJUMA APRAKSTS UN PAMATOJUMS

1. **Izmaiņu apraksts**

a) *Vīna/vīnkopības produktu un analītisko un/vai organoleptisko īpašību apraksts*

Produkta “Landwein der Saar” minimālā dabiskā spirta koncentrācija un minimālā dabiskās misas masa ir norādīti atsevišķā punktā. Saturs nav mainīts. Skaidrības labad ir iekļauts šāds teikums par pagrabā veicamo uzskaiti: “Jādokumentē misas masa raudzēšanas tvertnē.”

Sniegts arī dažādo produktu organoleptisko īpašību apraksts.

b) *Apgabala robežas noteikšana*

Mainītas ar ACVN “Landwein der Saar” apzīmētā produkta ražošanas apgabala robežas.

Ir uzskaitītas atsevišķās pašvaldības, iekļaujot arī kadastrālās vienības.

Precīzu noteikto robežu var redzēt kartēs, kurās parādīti iepriekšminēto pašvaldību teritorijā ietilpstošie vīndārzi, ko norobežo zemesgabali. Minētās kartes var aplūkot tīmekļa vietnē www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Mainīts apgabals, kurā drīkst ražot *Landwein*. Līdz šim produkta “Landwein der Saar” ražošana ir bijusi iespējama tikai Zāras [*Saar*] audzēšanas apgabalā. Attiecīgie noteikumi ir saskaņoti ar juridiskajām prasībām un tagad ļauj produktu “Landwein der Saar” ražot arī citviet tajā pašā federālajā zemē vai blakus esošā federālajā zemē:

“*Landwein* drīkst ražot apgabalā, kurš nav šā produkta ražošanai noteiktais reģions un kurā ievāktas vīnogas, un kurš norādīts marķējumā, ja ražošanas apgabals atrodas tajā pašā federālajā zemē vai blakus esošā federālajā zemē.”

c) *Vīna vīnogu šķirnes*

Līdz šim produkta specifikācijas 7. punktā (kas kļūst par 8. punktu) ir bijušas uzskaitītas turpmāk minētās vīnogu šķirnes.

Baltvīni:

“Arnsburger”, “Auxerrois”, “Bacchus”, “Bronner”, “Chardonnay”, “Ehrenbreitsteiner”, “Ehrenfelser”, “Faberrebe”, “Findling”, “Gelber Muskateller”, “Goldriesling”, “Grauer Burgunder”, “Grüner Veltliner”, “Huxelrebe”, “Johanniter”, “Juwel”, “Kerner”, “Kernling”, “Merzling”, “Morio-Muskat”, “Müller-Thurgau”, “Muskat-Ottonel”, “Optima”, “Ortega”, “Perle”, “Phoenix”, “Prinzipal”, “Regner”, “Reichensteiner”, “Rieslaner”, “Roter Elbling”, “Roter Muskateller”, “Roter Traminer”, “Saphira”, “Sauvignon Blanc”, “Scheurebe”, “Schönburger”, “Solaris”, “Weißer Burgunder”, “Weißer Elbling”, “Weißer Riesling”.

Sarkanvīni un sārtvīni:

([1]) OV L 9, 11.1.2019., 2. lpp.

“Accent”, “Acolon”, “Blauer Frühburgunder”, “Blauer Limberger”, “Blauer Portugieser”, “Blauer Spätburgunder”, “Bolero”, “Cabernet Cortis”, “Cabernet Cubin”, “Cabernet Dorio”, “Cabernet Dorsa”, “Cabernet Mitos”, “Cabernet Sauvignon”, “Dakapo”, “Domina”, “Dornfelder”, “Dunkelfelder”, “Merlot”, “Müllerrebe”, “Prior”, “Regent”, “Rondo”, “Rubinet”, “Saint-Laurent”, “Syrah”.

GROZĪJUMI

Turpmāk virsraksti būs “Baltogu šķirnes” un “Sarkanogu šķirnes”, nevis “Baltvīni” un “Sarkanvīni un sārtvīni”.

Pievienotas turpmāk uzskaitītās šķirnes.

Baltogu šķirnes:

“Adelfränkisch”, “Albalonga”, “Arinto”, “Cabernet Blanc”, “Calardis Blanc”, “Chenin Blanc”, “Donauriesling”, “Felicia”, “Fernão Pires”, “Fidelio”, “Gelber Kleinberger”, “Gelber Orleans”, “Gm 4-46”, “Gm 6414-17”, “Gm 9224-2”, “Gm 9337-1”, “Gm 9620-5”, “Goldmuskateller”, “Grüner Silvaner”, “Grünfränkisch”, “Gutenborner”, “Helios”, “Hibernal”, “Muscaris”, “Pamina”, “Rinot”, “Rosé Chardonnay”, “Roter Gutedel”, “Roter Müller-Thurgau”, “Roter Riesling”, “Roter Veltliner”, “Sauvignac”, “Sauvignon Gris”, “Sauvitage”, “Savagnin Blanc”, “Siegerrebe”, “Souvignier Gris”, “Viognier”, “Weißer Gutedel”, “Weißer Heunisch”, “We 86-708-86”.

Sarkanogu šķirnes:

“Allegro”, “Baron”, “Blauer Affenthaler”, “Blauer Elbling”, “Blauer Trollinger”, “Blauer Zweigelt”, “Cabernet Bordo”, “Cabernet Franc”, “Cabernet Jura”, “Cabertin”, “Divico”, “Gamay Noir”, “Grenache noir”, “Hartblau”, “Kleiner Fränkischer Burgunder”, “Lagrein”, “Laurot”, “Monarch”, “Nebbiolo”, “Palas”, “Pinotin”, “Pinot Nova”, “Piroso”, “Primitivo”, “Reberger”, “Satin Noir”, “Schwarzer Elbling”, “Schwarzer Urban”, “Süßschwarz”, “Tempranillo”, “Touriga nacional”, “VB 91-26-5”.

Svītrota šāda šķirne:

Baltvīni:

“Merzling”.

d) *Citas prasības, ko noteikusi organizācija, kas pārvalda ACVN/AĢIN*

Pat pēc grozījumiem tiesību aktos tiks saglabāts šāds noteikums, kas atspoguļo spēkā esošos tiesību aktus: “100 % ražošanā izmantoto vīnogu jābūt iegūtiem apgabalā, no kura *Landwein* ieguvis savu nosaukumu, un atlikumcukuru saturs nedrīkst pārsniegt pussausam vīnam paredzēto maksimālo pieļaujamo daudzumu.” Šie noteikumi tagad ir norādīti kā prasība, ko noteikusi organizācija, kura pārvalda ACVN/AĢIN (aizsardzības apvienība), nevis kā valsts tiesību aktos paredzēta prasība. Skaitlis 100 % tagad ir skaidri norādīts un minēts sarakstā, kurā identificēts norobežotais apgabals, kā arī vīnogu šķirņu sarakstā produkta specifikācijā.

Šāds teksts: “Produktu “Landwein der Saar” drīkst gatavot tikai no vīnogām, kas iegūtas apstiprinātos vīndārzos no atļautām vīnogulāju šķirnēm.”

ir aizstāts ar šādu: “100 % vīnogu, ko izmanto produkta “Landwein der Saar” ražošanā, jābūt iegūtiem 4. punktā uzskaitīto pašvaldību vai kadastrālo vienību teritorijā no 8. punktā atļautajām vīna vīnogu šķirnēm.”

Noteikumā par atlikumcukuru saturu vārds “Landwein” ir aizstāts ar vārdkopu “Landwein der Saar”.

e) *Kontroles iestādes*

Produkta specifikācijas 11. punktā ir mainīts kontroles iestāžu faksa numurs. Turklāt ir koriģēti kontroles iestāžu pienākumi, jo Reinzemes-Pfalcas Lauksaimniecības kamera atbildību par jaunām stādīšanas atļaujām ir nodevusi Federālajam lauksaimniecības un pārtikas birojam.

f) *Citas izmaiņas*

Redakcionālas izmaiņas saskaņā ar ES prasībām. Tās ietver visas izmaiņas, kas atspoguļo spēkā esošos tiesību aktus. Tās veiktas, iekļaujot atsauces uz spēkā esošajiem tiesību aktiem vai attiecīgo rindkopu svītrojot.

2. **Grozījuma pamatojums**

a) *Vīna/vīnkopības produktu apraksts un analītiskās un/vai organoleptiskās īpašības*

Lai produkta specifikāciju padarītu skaidrāku, minimālā dabiskā spirta koncentrācija un minimālā dabiskās misas masa ir norādīti atsevišķā punktā. Pārrēķina tabula svītrota tāpēc, ka vairs nav juridiska pamata norādīt minimālo dabiskās misas masu. Tomēr, tā kā ražotāji praksē izmanto *Öchslegrade* (misas masas skalu), tā arī turpmāk būs iekļauta produkta specifikācijā. Tāpēc norāde par minimālo dabisko spirta koncentrāciju un norāde par minimālo dabiskās misas masu būs apvienota ar vārdu "un". Tas skaidri parāda, ka ražotājiem, kuri paredzējuši tirgot produktu "Landwein der Saar", ir jāievēro gan minimālās dabiskās spirta koncentrācijas, gan minimālā dabiskās misas masas vērtība. Lai izvairītos no pārpratumiem attiecībā uz pagrabā veicamo uzskaiti, aizsardzības apvienība nolēma iekļaut teikumu, ar ko precizē, ka vīna darītavas uzskaitē ir jāreģistrē tikai minimālā misas masa.

Organoleptisko īpašību apraksti ir padarīti niansētāki, lai labāk atspoguļotu dažādos produktus.

b) *Apgabala robežas noteikšana*

Šis grozījums attiecībā uz apgabala robežas noteikšanu nav patvaļīgs, bet ir vajadzīgs, lai novērstu būtiskus nelabvēlīgus apstākļus vīnkopībai un lauksaimniecībai, plašai sabiedrībai, dabiskajai videi un Zāras reģionā iekoptajai ainavai, kas veidojusies laika gaitā.

Apgabala robežas noteikšanas pamatojums ir sīkāk izklāstīts turpmāk.

Tā kā vīnkopībā izmantotie augu aizsardzības pasākumi ne vienmēr ir piemēroti citām kultūrām, kvalitātes nodrošināšanas nolūkā ir vajadzīgi norobežoti vīndārzi.

Vīnkopībā vajadzīgie augu aizsardzības pasākumi ne vienmēr atbilst prasībām, kas noteiktas attiecībā uz citām kultūrām. Vīndārzu atrašanās līdzās zemei, ko izmanto citiem mērķiem (piemēram, zālājiem, laukkopībai, augļu vai dārzeņu audzēšanai), bieži rada problēmas, no kurām pēc iespējas būtu jāizvairās.

— Jo vairāk norobežots vīndārzs un mazāk saskares punktu starp vīnkopībai izmantoto zemi un citiem mērķiem izmantoto zemi (laukkopības un augļkopības apgabaliem, zālājiem utt.), jo mazāka ir saistītā negatīvā ietekme uz vīnogulāju audzēšanu un kvalitāti. Tas saistīts ar specifiskajām apsaimniekošanas prasībām vīnkopības jomā un jo īpaši augu aizsardzības jomā. Daudzās tradicionālajās vīnkopības nogāzēs augu aizsardzība tiek veikta, līdzekļus izsmidzinot ar helikopteriem, un šādā gadījumā tehnisku un fizisku iemeslu dēļ pastāv lielāks izsmidzināšanas nobīdes risks nekā gadījumā, kad līdzekļus izsmidzina no maza attāluma uz zemes. Lai smidzināšana ar helikopteriem būtu rezultatīva, lietderīga ir ģeometriska smidzināšanas sistēma garu, taisnu joslu veidā gar nogāzi. Tai vajadzīgs vienlaidu vīndārzu apgabals.

Lauksaimniekiem un vīnkopjiem ir pienākums novērst augu aizsardzības līdzekļu izsmidzināšanu uz citām kultūrām un nemērķa apgabaliem, kā arī ievērot attāluma prasības. Tāpēc vīndārza robežas tuvumā esošos vīnogulājus nevar apsmidzināt, un tas traucē to audzēšanai. Tas pats attiecas uz aramzemi, zālājiem un augļkopības zemi, kas robežojas ar vīndārziem. Tāpēc izkliedēti vīndārzi visiem lauksaimniekiem rada finansiālus zaudējumus. Šī problēma ir īpaši izteikta vietās, kur tiek izmantota smidzināšana ar helikopteriem, jo saistībā ar paaugstināto nobīdes risku tiem jāievēro īpaši stingras attāluma prasības. Vīndārzus pārvietojot uz šādiem apgabaliem, iepriekšējie vīndārzi kļūst par nemērķa apgabaliem, uz kuriem attiecas attāluma prasības. Tas pārējiem vīndārziem rada ekonomiski neizdevīgus apstākļus.

— Pat ja augu aizsardzības līdzekļi tiek izmantoti pareizi, tie var nonākt blakus esošos zemesgabalos ar atšķirīgu izmantojumu, tādējādi radot nevēlamu veģetatīvu kaitējumu nemērķa apgabalos vai konkrētu atlieku klātbūtnes dēļ pasliktinot produktu kvalitāti un tirgojamību. Vīnkopībā, laukkopībā un augļkopībā izmantotie augu aizsardzības līdzekļi dažkārt ievērojami atšķiras, jo īpaši attiecībā uz to izmantošanas veidu, atļauju to izmantot konkrētai kultūrai un nogaidīšanas periodiem. Pat tad, ja tiek ievērota laba profesionālā prakse, nobīdes dēļ produkti var tikt izsmidzināti uz blakus esošām kultūrām, kurām tie nav atļauti. Šādos gadījumos atlieku pētījumos, pamatojoties uz precīzu analīzi un zemām maksimāli pieļaujamajām atlieku robežvērtībām, var konstatēt, ka produkcija nav piemērota laišanai tirgū. Praksē šādi gadījumi notiek bieži. Lai gan piesārņotāju par šādu kaitējumu var saukt pie atbildības, vīnkopis no šādām problēmām var izvairīties, uzturot norobežotus vīndārzus, lai līdz minimumam samazinātu perifēros apgabalus.

Plašas sabiedrības un dabiskās vides aizsardzība, apsaimniekojot stāvas nogāzes

Stāvām nogāzēm mūsdienās ir svarīga nozīme erozijas un noteces novēršanā. Vīnkopība terasēs un vīndārzu sienas neļauj virszemes ūdeņiem notecēt lejup pa kalnu. Vīnogulāji un augu sega stabilizē augsni un tiek uzturēti, tos pastāvīgi kopjot. Pienācīga augsnes apsaimniekošana nodrošina labu augsnes struktūru un lielu ūdens infiltrāciju augsnē. Tādējādi erozija ir samazināta līdz minimumam, ūdens daudzums spēcīga lietus gadījumā tiek mazināts un ir novērsta barības vielu (galvenokārt fosfātu) notece virszemes ūdeņos. Ja aktīva apsaimniekošana nenotiktu, terases un sienas sagrūtu. Augsne aizaugtu ar krūmāju un zaudētu auglību un struktūru. Spēcīga lietus gadījumā sekas būtu erozija, augsnes un barības vielu notece un zemes nogruvumi, kas apdraudētu iedzīvotājus un transportu un nodarītu zaudējumus.

Daudzas apsaimniekošanas un aizsardzības metodes vīnkopības jomā ir iespējamas/rezultatīvas tikai tad, ja tās izmanto apvienotos vīndārzos.

— Lai nodrošinātu kvalitatīvu vīnu ilgtspējīgu ražošanu, svarīgas ir zemas ietekmes augu aizsardzības stratēģijas, kuras rada ieguvumus attiecībā uz kvalitāti, vidi un ekonomiku.

— Dažas plaši izmantotas metodes, kas lietotas jau gadiem ilgi, piemēram, feromonu izmantošana vīnogulāju kožu apkarošanai, darbojas tikai lielos, apvienotos vīndārzos. Tikai saskaņā ar šādu sistēmu šo pārošanās traucēšanas paņēmienu var izmantot, lai novērstu kaitīgo organismu vairošanos ārpus vīndārza un lidošanu uz vīndārzu. Tas ir arī vienīgais veids, kā izvairīties no dārgās prakses, divkārši uzstādot slazdus vīndārza malās (kur tas robežojas ar citām kultūrām, citiem mērķiem izmantotu apgabalu vai veģetāciju). Turklāt Reinzeme-Pfalca ir ieviesusi attīstības programmu "EULLE" (vides pasākumi, lauku attīstība, lauksaimniecība un pārtika), kuras ietvaros vienlaidu vīndārzu apgabaliem, kuru platība ir vismaz 2 ha, tiek sniegts atbalsts biotehniskās augu aizsardzības praksei vīnkopībā. Tomēr, ja zemesgabalu platība ir mazāka nekā 2 ha, jo atsevišķi vīndārzi ir pārveidoti par aramzemi, šis *RAK* atbalsts atlikušajiem vīndārziem vairs nav pieejams, un tas negatīvi ietekmē lauksaimnieku finanses. Biotehniska augu aizsardzība bez finansiāla atbalsta pašlaik nav ekonomiski dzīvotspējīga. Rezultātā tiek vairāk izmantoti insekticīdi, kas savukārt negatīvi ietekmē dabisko vidi.

— Norobežoti vīndārzi ir vajadzīgi arī no tehniskā un ekonomiskā viedokļa, lai aizsargātu gatavās vīnogas no kaitējuma, ko tām barojoties nodara putni, jo tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt rezultatīvu aizsardzību.

— Norobežoti vīndārzi palīdz novērst arī medījumdzīvnieku radīto kaitējumu.

No vīnkopības perspektīvas ir jāierobežo medījumdzīvnieku populācija, jo kaitējums, ko šādi dzīvnieki nodara vīndārziem, Reinzemē-Pfalcā netiek automātiski kompensēts. Norobežoti vīndārzi mazina arī ziņojamā Āfrikas cūku mēra uzliesmojumu risku, kas ievērojami apdraud lopkopību Vācijā. Cīņa ar mežacūkām norobežotos vīndārzos ir vienkāršāka un lētāka nekā apgabalos, kurus izmanto dažādu kultūru (piemēram, vīnogu, laukaugu un augļu) audzēšanai un kuros mežacūkām ir patvēruma vietas un pārtikas avoti.

— Arvien nozīmīgāka kļūst vīndārzu pilienveida apūdeņošanas prakse, ko izmanto vīnogulāju audzēšanā, jo īpaši jaunos vīndārzos, un norobežotie vīndārzi ir ieguvums, kad jābūvē vajadzīgā infrastruktūra (akas, caurules u. c.) un jānodrošina tās darbība. Gan kopīgā ūdens ieguve, gan kopīgo pārvades un sadales līniju izmantošana šādos vīndārzos ir efektīvāka un lētāka.

— Apsaimniekošanas prasības, ko piemēro vīnkopībā, atšķiras no prasībām, kuras piemēro, piemēram, laukkopībā, jo īpaši stāvās nogāzēs. Ja šie apgabali vairs netiktu izmantoti vīnkopībai, pastāv risks, ka zeme tajos aizaugtu ar krūmāju, jo tie nav piemēroti laukkopībai vai zālāju audzēšanai. Šajos nekoptajos apgabalos varētu spontāni sākties nevēlamu kaitīgo organismu, piemēram, punktspārnu drozofilas, saimniekaugu (piemēram, kazeņu) augšana, tādējādi apdraudot blakus esošajos vīndārzos augošo vīnogu veselību un kvalitāti.

Landwein ražošanas reģiona tēlu un tā reputāciju veido iekoptā ainava, kas veidojusies laika gaitā, un dabiskā ainava, kurā ietilpst tradicionālie vīndārzi.

— Vienlaidu vīndārzu apgabali, kas gadsimtiem ilgi atradušies upes krastā un dabiskajā topogrāfijā, raksturo dabisko ainavu un tādējādi nosaka vīnkopības reģiona raksturu vietējiem iedzīvotājiem, reģiona vīna nozares dalībniekiem, speciālistiem un patērētājiem.

— Zemes izmantošana tradicionālai laukkopībai mainītu dabisko un līdz ar to arī gadsimtu gaitā veidojušos iekopto ainavu.

— Šī iekoptā ainava ir gan "fons" vīna reklāmai, gan tūristu piesaistes objekts. Tāpēc tā nodrošina ekonomisko pamatu daudziem tūrisma nozares uzņēmumiem, piemēram, restorāniem un viesnīcām. Nenosakot apgabala robežas produkta specifikācijā, šo zemi varētu izmantot laukkopībai. Kā jau iepriekš minēts, tas radītu risku, ka daudzi tradicionālie vīndārzi varētu aizaugt ar krūmāju, jo to nelielā izmēra, īpašību un bieži vien apgrūtinātās piekļūstamības dēļ tie nav piemēroti nekam citam kā vien vīnkopībai. Papildus ietekmei uz vidi vīndārzu aizaugšana ar krūmāju ietekmētu arī ekonomiku, jo šādas ainavas vairums tūristu neuzskatītu par vizuāli pievilcīgām.

Vīna reģiona īpašību dēļ ar AĢIN "Landwein der Saar" apzīmētais produkts mazumtirgotājiem un patērētājiem rada pozitīvu emocionālu reakciju. Pērkot un dzerot Zāras vīnus, patērētāji iztēlojas šo iekopto ainavu. Daži pēc tam varētu atcerēties brīvdienas un skaisto ainavu. Tas padara ar AĢIN "Landwein der Saar" apzīmēto vīnu īpašu un unikālu.

No iepriekš izklāstītā pamatojuma izriet, ka vīndārzu kultivēšana vienuviet sniedz daudz dažādu priekšrocību vīndārzu īpašniekiem un operatoriem, kā arī videi un plašai sabiedrībai. Tāpēc, ņemot vērā daudzos iepriekš izklāstītos trūkumus, jau tā zemajam vairākās vietās izkliedēto vīndārzu īpatsvaram vēl vairāk samazināties nevajadzētu.

Tāpēc apgabals, kurā drīkst ražot produktu "Landwein der Saar", produkta specifikācijā nebūs definēts šaurāk, nekā to atļauj tiesību akti.

c) *Vīna vīnogu šķirnes*

Vīnogu šķirņu sarakstā būtu jāiekļauj visas līdz šim klasificētās apgabalā audzētās šķirnes, jo šīs šķirnes savu vērtību apgabalā jau ir apliecinājušas. No minētajām šķirnēm ražotie vīni atbilst produkta specifikācijas prasībām.

Turpmāk vīnogu šķirnes tiks uzskaitītas zem virsrakstiem "Baltogu šķirnes" un "Sarkanogu šķirnes", nevis "Baltvīni" un "Sarkanvīni un sārtvīni", jo vīnogu šķirņu saraksts produkta specifikācijā nosaka, vai var vai nevar audzēt šķirnes, nevis ražot galaproduktu.

Sinonīmi ir svītroti, jo vīnogu šķirņu saraksts produkta specifikācijā būtībā ir "stādīšanas atļauja", nevis marķēšanas prasība.

d) *Citas prasības, ko noteikusi organizācija, kas pārvalda ACVN/AĢIN*

Valsts tiesību aktos vairs nav noteikuma par 100 % vai noteikuma par atlikumcukuru saturu. Tāpēc šie noteikumi tagad ir norādīti kā prasības, ko noteikusi organizācija, kura pārvalda ACVN/AĢIN (aizsardzības apvienība). Tekstā izdarītie grozījumi (piemēram, skaidri norādot skaitli 100 %) ir paredzēti, lai precizētu sākotnējā noteikuma būtību. Grozījumi nebija būtiski.

e) *Kontroles iestādes*

Mainīts faksa numurs.

Labojums attiecībā uz jaunām atļaujām ir veikts, lai atspoguļotu spēkā esošos tiesību aktus.

f) *Citas izmaiņas*

Veiktas redakcionālas izmaiņas, lai nodrošinātu atbilstību ES prasībām.

VIENOTAIS DOKUMENTS

1. **Produkta nosaukums**

Landwein der Saar

2. **Ģeogrāfiskās izcelsmes norādes veids**

AĢIN — aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

3. **Vīnkopības produktu kategorijas**

1. Vīns

4. **Vīnu apraksts**

—

1. *Vīns, baltvīns*

ĪSS APRAKSTS

Atkarībā no vīnogu šķirnes vai vīnogu šķirņu sastāva maisījumā baltvīniem parasti piemīt augļainas vietējo sēkleņu, kauleņu un citrusaugļu notis. Diapazons atkarībā no vīnogu šķirnes var paplašināties, ietverot arī zaļu augļu, zālaugu un augu notis ar ziedu niansēm, kā arī medus un žuvušu augļu notis. Krāsa parasti ir no gaiši dzeltenas ar zaļu nokrāsu līdz zeltaini dzeltenai. Konkrētāk, raudzējot misu iegūtie baltvīni var būt oranžā krāsā ar sarkanīgu un brūnu nokrāsu. Baltvīniem var būt arī pastāvīgs vai sakratot manāms dabisks duļķainums (piemēram, no rauga, misas duļķēm vai tanīnu un kristalizācijas nogulsnēm). Tomēr duļķainums, kas radīts mākslīgi, pievienojot pārstrādes palīglīdzekļus, vai kas radies vīna defektu dēļ, nav pieļaujams. Vīni parasti ir viegli līdz vidēji miesīgi, ar veidam atbilstīgu skābumu un saldumu. Atkarībā no vīna veida vīni var būt tanīniem piesātināti un viegli skābeni.

Smaržas buķetē šķirnēm tipiskais raksturs un augļainums var izpausties mazāk. Iespējamas arī maigas līdz vidēji intensīvas skaidri iezīmētas oksidatīvas, fenoliem raksturīgas vai reduktīvas notis.

Dabiskā spirta koncentrācija bagātināšanas rezultātā nedrīkst pārsniegt kopējo spirta koncentrāciju, kas ir 11,5 tilp. %.

Ja attiecībā uz analītiskajām īpašībām vērtība nav norādīta, piemēro pašlaik spēkā esošos tiesību aktus.

Vispārējās analītiskās īpašības	
Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %)	
Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %)	
Minimālais kopējais skābums	
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

2. *Vīns, sārtvīns; Blanc de Noir*

ĪSS APRAKSTS

Sārtvīnus un *Blanc de Noir* vīnus ražo no saudzīgi izspiestām sarkanogu šķirņu vīnogām. Sārtvīnu krāsa parasti ir gaiši sārta, sārta vai spilgti sarkana, ar iespējamu brūnu nokrāsu, savukārt *Blanc de Noir* vīni ir baltvīna krāsā. Ņemot vērā to, ka šos vīnus ražo līdzīgi baltvīnam, tajos īpaši dominē augļainas ogu un citrusaugļu notis. Sārtvīniem parasti raksturīgs lielāks skābums, maigi tanīni, zems spirta saturs un izsmalcināts atlikušais saldums, tāpēc tie pēc garšas ir līdzīgāki baltvīniem. Tiem var būt lielāka aromātu un krāsu dažādība, kā arī pastāvīgs vai sakratot manāms dabisks duļķainums (piemēram, no rauga, misas duļķēm vai tanīnu un kristalizācijas nogulsnēm). Tomēr duļķainums, kas radīts mākslīgi, pievienojot pārstrādes palīglīdzekļus, vai kas radies vīna defektu dēļ, nav pieļaujams.

Dabiskā spirta koncentrācija bagātināšanas rezultātā nedrīkst pārsniegt kopējo spirta koncentrāciju, kas ir 11,5 tilp. %.

Ja attiecībā uz analītiskajām īpašībām vērtība nav norādīta, piemēro pašlaik spēkā esošos tiesību aktus.

Vispārējās analītiskās īpašības	
Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %)	
Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %)	
Minimālais kopējais skābums	
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

3. *Vīns, sarkanvīns*

ĪSS APRAKSTS

Atkarībā no vīnogu šķirnes vai vīnogu šķirņu sastāva maisījumā sarkanvīnu smaržas buķetē dominē galvenokārt augļainas vietējo kauleņu un ogu notis, kā arī konservēti un žāvēti augļi. Var būt arī zaļu augļu un pikantuma nianses. Krāsa ir gaiša vai vidēji izteikta sarkana līdz tumši violeta, reizēm ar izteikti brūnu nokrāsu. Šiem vīniem var būt arī pastāvīgs vai sakratot manāms dabisks duļķainums (piemēram, no rauga, misas duļķēm vai tanīnu un kristalizācijas nogulsnēm). Tomēr duļķainums, kas radīts mākslīgi, pievienojot pārstrādes palīglīdzekļus, vai kas radies vīna defektu dēļ, nav pieļaujams. Šie vīni parasti ir viegli miesīgi līdz pilnmiesīgi, un tiem parasti raksturīgs viegls līdz ievērojams skābums. Attiecībā uz tanīniem — tie var būt no tikko manāmiem līdz izteikti dominējošiem, tiem var piemist arī zaļu augļu nianses.

Dabiskā spirta koncentrācija bagātināšanas rezultātā nedrīkst pārsniegt kopējo spirta koncentrāciju, kas ir 12 tilp. %.

Ja attiecībā uz analītiskajām īpašībām vērtība nav norādīta, piemēro pašlaik spēkā esošos tiesību aktus.

Vispārējās analītiskās īpašības	
Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %)	
Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %)	
Minimālais kopējais skābums	
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

4. *Rotling*

ĪSS APRAKSTS

Atkarībā no izvēlētās vīnogu šķirnes *Rotling* vīni pārsvarā ir blāvā līdz ļoti gaiši sarkanā krāsā. To aromāts parasti ir diezgan augļains, dažreiz maigi pikants. Atkarībā no izmantotās vīnogu šķirnes augļainais raksturs var atšķirties. Parasti tiem ir maiga līdz bagātīga garša un pārsvarā svaiga skābuma struktūra. Baltvīniem var būt lielāka aromātu un krāsu dažādība, kā arī pastāvīgs vai sakratot manāms dabisks duļķainums (piemēram, no rauga, misas duļķēm vai tanīnu un kristalizācijas nogulsnēm). Tomēr duļķainums, kas radīts mākslīgi, pievienojot pārstrādes palīglīdzekļus, vai kas radies vīna defektu dēļ, nav pieļaujams.

Dabiskā spirta koncentrācija bagātināšanas rezultātā nedrīkst pārsniegt kopējo spirta koncentrāciju 11,5 tilp. %.

Ja attiecībā uz analītiskajām īpašībām vērtība nav norādīta, piemēro pašlaik spēkā esošos tiesību aktus.

Vispārējās analītiskās īpašības	
Maksimālā kopējā spirta koncentrācija (tilp. %)	
Minimālā faktiskā spirta koncentrācija (tilp. %)	
Minimālais kopējais skābums	
Maksimālais gaistošais skābums (miliekvivalentos uz litru)	
Maksimālais kopējais sēra dioksīda saturs (miligramos uz litru)	

5. **Vīndarības metodes**

5.1. *Īpašās vīndarības metodes*

1.

Īpašā vīndarības metode

Piemēro spēkā esošos tiesību aktus.

2.

Attiecīgie ierobežojumi vīnu gatavošanā

Piemēro spēkā esošos tiesību aktus.

3.

Audzēšanas metodes

Piemēro spēkā esošos tiesību aktus.

5.2. *Maksimālais ražas iznākums*

1. Maksimālais ražas iznākums no hektāra

150 hl no hektāra

6. **Noteiktais ģeogrāfiskais apgabals**

Produktiem, kuriem atļauts izmantot aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norādi "Landwein der Saar", jābūt iegūtiem norobežotos vīndārzos, kas atrodas šādu pašvaldību un pašvaldību rajonu teritorijā: *Ayl* (*Ayl* (2740), *Biebelhausen* (2741)), *Irsch* (2711), *Kanzem* (2757), *Kastel-Staadt* (2713), *Konz* (*Filzen* (2770), *Kommlingen* (2773), *Konz* (2771), *Könen* (2769), *Krettnach* (2774), *Niedermennig* (2772), *Oberemmel* (2775)), *Ockfen* (2739), *Pellingen* (2776), *Saarburg* (2737), *Schoden* (2742), *Serrig* (2712), *Wawern* (*Trier-Saarburg*) (2758) un *Willtingen* (2756).

Precīzu noteikto robežu var redzēt kartēs, kurās parādīti iepriekšminēto pašvaldību teritorijā ietilpstošie vīndārzi, ko norobežo zemesgabali. Minētās kartes var aplūkot tīmekļa vietnē www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Landwein drīkst ražot apgabalā, kurš nav šā produkta ražošanai noteiktais reģions un kurā ievāktas vīnogas, un kurš norādīts marķējumā, ja ražošanas apgabals atrodas tajā pašā federālajā zemē vai blakus esošā federālajā zemē.

7. **Vīna vīnogu šķirnes**

"Accent"

"Acolon"

"Adelfränkisch" — "Grüner Adelfränkisch"

"Albalonga"

"Alegrillo negro"

"Arinto"

“Arnsburger”

“Auxerrois” — “Auxerrois Blanc”, “Pinot Auxerrois”

“Bacchus”

“Baron”

“Blauer Affenthaler”

“Blauer Elbling” — “Willbacher”

“Blauer Frühburgunder” — “Pinot Noir Précoce”, “Pinot Madeleine”, “Madeleine Noir”, “Frühburgunder”, “Pinot Madelaine”

“Blauer Limberger” — “Lemberger”, “Blaufränkisch”, “Limberger”

“Blauer Portugieser”

“Blauer Spätburgunder”

“Blauer Trollinger” — “Trollinger”, “Vernatsch”

“Blauer Zweigelt” — “Zweigeltrebe”, “Rotburger”, “Zweigelt”

“Bolero”

“Bronner”

“Cabernet Blanc”

“Cabernet Bordo”

“Cabernet Cortis”

“Cabernet Cubin”

“Cabernet Dorio”

“Cabernet Dorsa”

“Cabernet Franc”

“Cabernet Jura”

“Cabernet Mitos”

“Cabernet Sauvignon”

“Cabertin”

“Calardis Blanc”

“Chardonnay”

“Chenin Blanc”

“Dakapo”

“Divico”

“Domina”

“Donauriesling”

“Dornfelder”

“Dunkelfelder”

“Ehrenbreitsteiner”

“Ehrenfelser”

“Faberrebe”

“Felicia”

“Fernao Pires”

“Fidelio”

“Findling”

“Gamay Noir”

“Gelber Kleinberger”

“Gelber Muskateller”

“Gelber Orleans” — “Orleans”

“Gm 4-46”

“Gm 6414-17”

“Gm 9224-2”

“Gm 9337-1”

“Gm 9620-5”

“Goldmuskateller” — “Muskateller”

“Goldriesling”

“Grenache Noir” — “Grenache”

“Grüner Silvaner” — “Silvaner”, “Sylvaner”

“Grüner Veltliner” — “Veltliner”

“Grünfränkisch”

“Gutenborner”

“Hartblau”

“Helios”

“Hibernal”

“Huxelrebe” — “Huxel”

“Johanniter”

“Juwel”

“Kerner”

“Kernling”

“Kleiner Frankischer Burgunder” — “Burgunder fränkisch Kleiner”

“Lagrein” — “Blauer Lagrein”, “Lagrain”

“Laurot”

“Merlot”

“Monarch”

“Morio Muskat”

“Muscaris”

“Muskat Ottonel” — “Muskat-Ottonel”

“Müller Thurgau” — “Rivaner”

“Müllerrebe” — “Schwarzriesling”, “Pinot Meunier”

“Nebbiolo”

“Optima 113” — “Optima”

“Ortega”

“Palas”

“Pamina”

“Perle”

“Phoenix” — “Phönix”

“Pinot Nova”

“Pinotin”

“Piroso”

“Primitivo” — “Zinfandel”, “Blaucher Scheuchner”

“Prinzipal”

“Prior”

“Reberger”

“Regent”

“Regner”

“Reichensteiner”

“Rieslaner”

“Rinot”

“Rondo”

“Rosé Chardonnay” — “Chardonnay”, “Rosa Chardonnay”, “Chardonnay Rosé”

“Roter Elbling” — “Elbling Rouge”

“Roter Gutedel” — “Chasselas Rouge”, “Fendant Rouge”

“Roter Muskateller” — “Muskateller”, “Muscat”, “Moscato”

“Roter Müller-Thurgau”

“Roter Riesling”

“Roter Traminer” — “Clevner”, “Traminer”

“Roter Veltliner”

“Rubinet”

“Ruländer” — “Pinot Grigio”, “Grauburgunder”, “Grauer Burgunder”, “Pino Gris”

“Saint Laurent” — “St. Laurent”, “Sankt Laurent”

“Saphira”

“Satin Noir”

“Sauvignac”

“Sauvignon Blanc” — “Muskat Silvaner”

“Sauvignon Gris”

“Sauvitage”

“Savagnin Blanc” — “Weißer Traminer”

“Scheurebe”

“Schwarzer Elbling” — “Pinot Salomon”

“Schwarzer Urban”

“Schönburger”

“Siegerrebe”

“Solaris”

“Souvignier Gris”

“Syrah”

“Süßschwarz”

“Tempranillo”

“Touriga nacional”

VB 91-26-5

“Veritage”

“Viognier”

“Weißer Burgunder” — “Pinot Bianco”, “Weißburgunder”, “Pinot Blanc”

“Weißer Elbling” — “Elbling”, “Kleinberger”

“Weißer Gutedel” — “Chasselas Blanc”, “Fendant Blanc”, “Fendant”

“Weißer Heunisch” — “Heunisch”

“Weißer Riesling” — “Riesling renano”, “Rheinriesling”, “Klingenberger”, “Riesling”

8. **SAIKNES APRAKSTS**

Attiecas uz visiem produktiem

Zāras *Landwein* ražošanas reģions (no *Konz* līdz *Serrig*) aptver divus dabas reģionus. Lielākā daļa šā vīnkopības apgabala atrodas *Saarburger Saartal* dabas reģionā. Austrumdaļā šis apgabals saplūst ar *Irsch-Wiltinger Hunsrückrand* dabas reģionu, kas ar savām stāvajām nogāzēm savieno Zāras ielejas līdzenumus ar *Saar-Ruwer-Hunsrück* plakankalni. Daži vīndārzi atrodas vēl arī *Irsch-Wiltinger Hunsrückrand* reģionā. Gar Zāras upi izvietotās vīnkopības platības atrodas aptuveni 135–380 m augstumā virs jūras līmeņa (vidējais augstums ir 230 m virs jūras līmeņa). Ņemot vērā visus vīndārzus Zāras *Landwein* ražošanas reģionā, vidējais slīpums ir 23 %. Tie vērsti galvenokārt (aptuveni 75 %) uz dienvidaustrumiem, dienvidiem un dienvidrietumiem, un, ņemot vērā visu vīnkopības apgabalu kopumā, to vidējais vērsums ir 200° (uz dienvidiem un dienvidrietumiem).

Zāras *Landwein* ražošanas reģionā pārliecinoši dominē paleozoja slāneklis. Upju nogulumi sastopami tikai Zāras ielejas pamatnē un tās upju terasēs, kur tie pārklāj paleozoja (devona) iežus. Zāras *Landwein* ražošanas reģiona tālākajā rietumdaļā ir atrodami arī mezozoja ieži. Tomēr uz šā krāsainā smilšakmens (*Buntsandstein*) vīnkopība gandrīz netiek praktizēta. Tādējādi Zāras vīnogulāji lielākoties sakņojas augsnēs, kurās sastopami devona ieži. Augsnes, kas veidojušās uz devona slānekļa, galvenokārt ir vāji bāziskas vai ļoti bāziskas brūnaugsnes.

Vietām sastopams arī koluvisols, kas veidojies no pārdalītā devona augsnes materiāla. Uz pleistocēna upju un terašu nogulumiem, kas daļēji klāti māliem, izveidojušies regosoli, parabrūnaugsnes un pseidogleji. Tomēr Zāras *Landwein* ražošanas reģionā tie sastopami vien ierobežotā mērā. Ļoti reti sastopamas ir vāji bāziskas krāsainā smilšakmens brūnaugsnes. Tās sastopamas mazāk nekā 0,5 % vīndārzu. Neraugoties uz dziļajām vagām, kas izartas vīnogulāju audzēšanai, joprojām nereti var atpazīt dabiskās augsnes.

Zāras ieleja un tās pieteku ielejas savas aizsargātās atrašanās vietas dēļ, salīdzinot ar Hunsrika augstienēm, izceļas ar labvēlīgiem termiskajiem apstākļiem. Vidējā temperatūra vīndārzos visā Zāras *Landwein* ražošanas reģionā ir aptuveni 9,5 °C. Augšanas sezonā vidējā temperatūra ir aptuveni 14,0 °C. Vidējais nokrišņu daudzums Zāras *Landwein* ražošanas reģiona vīndārzos ir aptuveni 775 mm. Vidēji aptuveni 480 mm minēto nokrišņu, t. i., 60 %, vērojami augšanas sezonā. Vīnogulāji augšanas sezonā saņem vidēji 679 000 Wh/m^2 tiešas saules gaismas.

9. **Būtiski papildu nosacījumi (iepakojums, marķējums, citas prasības)**

Tiesiskais regulējums:

valsts tiesību akti.

Papildu nosacījuma veids:

papildu noteikumi attiecībā uz marķēšanu.

Nosacījuma apraksts

100 % vīnogu, ko izmanto produkta “Landwein der Saar” ražošanā, jābūt iegūtiem produkta specifikācijas 4. punktā uzskaitīto pašvaldību vai kadastrālo vienību teritorijā no produkta specifikācijas 8. punktā atļautajām vīna vīnogu šķirnēm.

Atlikumcukuru saturs vīnā, ko tirgo ar nosaukumu “Landwein der Saar”, nedrīkst pārsniegt maksimālo vērtību, kas pieļaujama attiecībā uz norādi “pussauss”.

Saite uz produkta specifikāciju

http://www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein