C/2024/575

12.1.2024

Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

(C/2024/575)

Prezenta comunicare este publicată în conformitate cu articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei ([1]).

COMUNICAREA APROBĂRII UNEI MODIFICĂRI STANDARD

„Landwein der Saar”

PGI-DE-A1289-AM01

Data comunicării: 19.10.2023

DESCRIEREA ȘI MOTIVELE MODIFICĂRII APROBATE

1. **Descrierea modificărilor**

a) *Descrierea produselor vitivinicole/viticole și a caracteristicilor analitice și/sau organoleptice*

Tăria alcoolică naturală minimă și densitatea naturală minimă a mustului specifice vinului „Landwein der Saar” au fost prezentate la un punct separat. Conținutul rămâne neschimbat. A fost introdusă următoarea frază clarificatoare privind contabilitatea cramelor: „Densitatea mustului în recipientul care permite fermentarea trebuie să fie documentată.”

De asemenea, a fost furnizată o descriere organoleptică a diferitelor produse.

b) *Delimitarea arealului*

Delimitarea arealului IGP „Landwein der Saar” a fost modificată.

Au fost enumerate localitățile individuale, inclusiv subdiviziunile cadastrale.

Delimitarea exactă poate fi văzută pe hărțile care arată plantațiile de viță-de-vie din localitățile sus-menționate, delimitate per parcelă. Hărțile pot fi vizualizate la adresa www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Arealul în care poate fi produs vinul de tip „Landwein” a fost modificat. Până în prezent, producția de „Landwein der Saar” a fost posibilă numai în arealul viticol Saar. Normele în această privință au fost aliniate la cerințele legale și permit în prezent ca „Landwein der Saar” să fie produs și într-un alt areal al aceluiași stat federal sau într-un stat federal învecinat:

„Vinul de tip «Landwein» poate fi produs într-un alt areal decât regiunea producătoare de «Landwein» în care au fost recoltați strugurii și care este indicată pe etichetă, cu condiția ca arealul de producție să fie situat în același stat federal sau într-un stat federal învecinat.”

c) *Soiuri de struguri de vin*

Următoarele soiuri de struguri au fost enumerate până în prezent la punctul 7 (care urmează să devină punctul 8) din caietul de sarcini:

Vinuri albe

Arnsburger, Auxerrois, Bacchus, Bronner, Chardonnay, Ehrenbreitsteiner, Ehrenfelser, Faberrebe, Findling, Gelber Muskateller, Goldriesling, Grauer Burgunder, Grüner Veltliner, Huxelrebe, Johanniter, Juwel, Kerner, Kernling, Merzling, Morio-Muskat, Müller Thurgau, Muskat-Ottonel, Optima, Ortega, Perle, Phoenix, Prinzipal, Regner, Reichensteiner, Rieslaner, Roter Elbling, Roter Muskateller, Roter Traminer, Saphira, Sauvignon Blanc, Scheurebe, Schönburger, Solaris, Weißer Burgunder, Weißer Elbling, Weißer Riesling.

Vinuri roșii și roze

([1]) JO L 9, 11.1.2019, p. 2.

Accent, Acolon, Blauer Frühburgunder, Blauer Limberger, Blauer Portugieser, Blauer Spätburgunder, Bolero, Cabernet Cortis, Cabernet Cubin, Cabernet Dorio, Cabernet Dorsa, Cabernet Mitos, Cabernet Sauvignon, Dakapo, Domina, Dornfelder, Dunkelfelder, Merlot, Müllerrebe, Prior, Regent, Rondo, Rubinet, Saint-Laurent, Syrah.

MODIFICĂRI

În viitor, aceste puncte vor fi denumite „Soiuri de struguri albi” și „Soiuri de struguri roșii” în loc de „Vinuri albe” și „Vinuri roșii și roze”.

Au fost adăugate următoarele soiuri:

Soiuri de struguri albi:

„Adelfränkisch, Albalonga, Arinto, Cabernet Blanc, Calardis Blanc, Chenin Blanc, Donauriesling, Felicia, Fernão Pires, Fidelio, Gelber Kleinberger, Gelber Orleans, Gm 4-46, Gm 6414-17, Gm 9224-2, Gm 9337-1, Gm 9620-5, Goldmuskateller, Grüner Silvaner, Grünfränkisch, Gutenborner, Helios, Hibernal, Muscaris, Pamina, Rinot, Rosé Chardonnay, Roter Gutedel, Roter Müller-Thurgau, Roter Riesling, Roter Veltliner, Sauvignac, Sauvignon Gris, Sauvitage, Savagnin Blanc, Siegerrebe, Souvignier Gris, Viognier, Weißer Gutedel, Weißer Heunisch, We 86-708-86.”

Soiuri de struguri roșii:

„Allegro, Baron, Blauer Affenthaler, Blauer Elbling, Blauer Trollinger, Blauer Zweigelt, Cabernet Bordo, Cabernet Franc, Cabernet Jura, Cabertin, Divico, Gamay Noir, Grenache noir, Hartblau, Kleiner Fränkischer Burgunder, Lagrein, Laurot, Monarch, Nebbiolo, Palas, Pinotin, Pinot Nova, Piroso, Primitivo, Reberger, Satin Noir, Schwarzer Elbling, Schwarzer Urban, Süßschwarz, Tempranillo, Touriga nacional, VB 91-26-5.”

Au fost eliminate următoarele soiuri:

Vin alb:

„Merzling”

d) *Alte cerințe stabilite de o organizație care gestionează DOP/IGP*

Chiar și după modificarea legislației, se va menține următoarea dispoziție care reflectă legislația existentă: Strugurii utilizați în producție trebuie să fie obținuți în proporție de 100 % din arealul de la care provine denumirea vinului de tip „Landwein”, iar conținutul de zahăr rezidual nu trebuie să depășească valorile maxime permise pentru „demisec”. Aceste norme sunt acum indicate ca o cerință stabilită de o organizație care gestionează DOP/IGP (asociație de protecție), nu ca o cerință în temeiul legislației naționale, cum era în trecut. În prezent, proporția de 100 % este menționată în mod explicit și se face trimitere la aceasta în lista care identifică arealul delimitat și în lista soiurilor de struguri din caietul de sarcini:

Următoarea formulare: „«Landwein der Saar» poate fi obținut numai din struguri care provin de pe plantații de viță-de-vie autorizate și din soiuri de viță-de-vie autorizate.”

se înlocuiește în prezent cu următorul text: „Strugurii utilizați pentru producția de «Landwein der Saar» trebuie să provină în proporție de 100 % din localitățile sau din unitățile cadastrale enumerate la punctul 4 și din soiurile de struguri de vin autorizate la punctul 8.”

În ceea ce privește norma privind conținutul de zahăr rezidual, cuvântul „Landwein” a fost pur și simplu schimbat în „Landwein der Saar”.

e) *Autoritățile de control*

La punctul 11 din caietul de sarcini, numărul de fax al autorităților de control a fost modificat. În plus, sarcinile autorităților de control au fost corectate, deoarece responsabilitatea pentru acordarea de autorizații pentru plantări noi a fost transferată de la Camera pentru Agricultură din Renania-Palatinat la Oficiul Federal pentru Agricultură și Alimentație.

f) *Altele*

Modificări editoriale în conformitate cu cerințele UE. Acestea includ toate modificările care reflectă legislația actuală. Acest lucru s-a realizat prin trimiterea la legislația actuală sau prin eliminarea pasajului relevant.

2. **Justificarea modificării**

a) *Descrierea produselor vitivinicole/viticole și a caracteristicilor analitice și/sau organoleptice*

Tăria alcoolică naturală minimă și densitatea naturală minimă au fost prezentate la un punct separat, astfel încât caietul de sarcini al produsului să fie mai clar. Ca urmare a eliminării tabelului de conversie, nu mai există niciun temei juridic pentru indicarea densității minime naturale a mustului. Cu toate acestea, deoarece, în practică, producătorii lucrează cu grade Öchsle, această unitate de măsură va fi menținută în caietul de sarcini al produsului. Din acest motiv, indicarea tăriei alcoolice naturale minime și indicarea densității minime naturale a mustului vor fi combinate cu ajutorul conjuncției „și". Astfel, reiese clar faptul că producătorii trebuie să respecte atât valoarea tăriei alcoolice naturale minime, cât și valoarea densității minime naturale a mustului, pentru a avea dreptul să comercializeze produsele cu denumirea de origine protejată „Landwein der Saar". Pentru a evita neînțelegerile cu privire la contabilitatea cramelor, asociația de protecție a hotărât să introducă o frază clarificatoare care precizează că numai densitatea minimă a mustului trebuie să fie înscrisă în registrul cramelor.

Descrierile caracteristicilor organoleptice au fost nuanțate pentru a reflecta mai bine diferitele produse.

b) *Delimitarea arealului*

Această modificare referitoare la delimitarea arealului nu este arbitrară, ci necesară pentru prevenirea unor dezavantaje semnificative pentru viticultură și agricultură, pentru publicul larg, pentru mediul natural și pentru peisajul cultivat al regiunii Saar, care s-a dezvoltat în timp.

Motivele delimitării arealului sunt explicate mai detaliat în cele ce urmează.

Întrucât măsurile de protecție a plantelor puse în aplicare în viticultură nu sunt întotdeauna compatibile cu alte culturi, este necesară împrejmuirea plantațiilor de viță-de-vie, pentru asigurarea calității.

Măsurile de protecție a plantelor necesare pentru viticultură nu sunt întotdeauna compatibile cu cerințele pentru alte culturi. Juxtapunerea plantațiilor de viță-de-vie cu terenurile cu alte utilizări (de exemplu, pajiști, culturi arabile, culturi de fructe sau legume) cauzează adesea probleme care ar trebui evitate pe cât posibil:

— Cu cât o plantație de viță-de-vie este mai bine împrejmuită și există mai puține puncte de contact între terenul utilizat pentru viticultură și terenul cu alte utilizări (culturi arabile, culturi de fructe, pajiști etc.), cu atât mai puține sunt efectele negative conexe asupra culturilor de viță-de-vie și asupra calității vinurilor. Este vorba despre cerințele de gestionare specifice din arealul în care se cultivă vița-de-vie, în special în ceea ce privește protecția plantelor. Pe multe dintre pantele cultivate cu viță-de-vie de-a lungul timpului, produsele de protecția plantelor sunt împrăștiate prin pulverizare din elicopter, metodă care – din motive tehnice și fizice – implică un risc mai mare de derivă decât în cazul aplicării la sol. Existența unui sistem de pulverizare bazat pe forme geometrice, mai exact pe linii lungi și drepte de-a lungul pantei, contribuie la eficacitatea pulverizării din elicopter. Acest procedeu presupune o suprafață continuă plantată cu viță-de-vie.

Fermierii și viticultorii sunt obligați să prevină deriva produselor de protecție a plantelor spre alte culturi și spre suprafețele care nu sunt vizate, inclusiv prin respectarea unor cerințe referitoare la distanțe. Așadar, nu este posibilă pulverizarea pe vița-de-vie din apropierea marginilor unei plantații de viță-de-vie, ceea ce împiedică cultivarea. Același lucru se aplică în cazul terenurilor arabile, în cel al pajiștilor și în cel al terenurilor care sunt cultivate cu fructe și care au hotare comune cu plantațiile de viță-de-vie. Cultivarea viței-de-vie pe plantații răzlețe determină pierderi financiare pentru toți fermierii. Problema este deosebit de semnificativă în arealele în care se utilizează pulverizarea din elicopter, deoarece elicopterele trebuie să respecte cerințe deosebit de restrictive în ceea ce privește distanțele, din cauza riscului de derivă sporit. Dacă plantațiile de viță-de-vie ar fi mutate din astfel de zone, fostele plantații de viță-de-vie ar deveni suprafețe care nu sunt vizate și în cazul cărora s-ar aplica cerințe în ceea ce privește distanțele. Acest lucru ar crea un dezavantaj economic pentru plantațiile de viță-de-vie rămase.

— Chiar și în cazul unei aplicări corespunzătoare, produsele de protecție a plantelor pot ajunge, prin derivă, pe parcele învecinate care au alte utilizări, putând provoca astfel daune vegetative nedorite pe suprafețe care nu sunt vizate sau putând diminua calitatea/vandabilitatea produselor, din cauza prezenței anumitor reziduuri. Produsele de protecție a plantelor utilizate în viticultură, în culturile arabile și în cultivarea fructelor diferă considerabil uneori, în special în ceea ce privește tipul de utilizare, autorizația specifică pentru fiecare cultură și perioadele de așteptare. Chiar dacă este respectată o bună practică profesională, deriva poate determina răspândirea produselor către culturile învecinate, pentru care nu sunt autorizate. În astfel de cazuri, în studiile privind reziduurile se poate constata – pe baza unei analize precise și a unor limite maxime scăzute de reziduuri – că produsul nu este adecvat pentru a fi introdus pe piață. În practică, apar frecvent astfel de situații. Deși poluatorul poate fi considerat răspunzător pentru astfel de daune, un viticultor poate evita astfel de probleme prin menținerea unor plantații de viță-de-vie împrejmuite, pentru a reduce la minimum zonele periferice.

Protejarea publicului larg și a mediului natural prin gestionarea pantelor abrupte

În prezent, pantele abrupte au un rol esențial în prevenirea eroziunii și a șiroirii. Cultivarea viței-de-vie pe terase și zidurile de împrejmuire a plantațiilor de viță-de-vie previn scurgerea de pe deal a apei de la suprafață. Vița-de-vie și stratul vegetal stabilizează solul și sunt menținute prin lucrări de întreținere permanente. Gestionarea adecvată a solului garantează o structură bună a solului și o infiltrare sporită a apei în sol. În concluzie, eroziunea este minimizată, se gestionează apa în caz de ploi abundente și se previne scurgerea nutrienților (mai ales a fosfaților) în apa de suprafață. Fără gestionare activă, terasele și zidurile ar cădea în ruină. Solul ar fi năpădit de tufăriș și și-ar pierde fertilitatea și structura. În caz de ploi abundente, consecințele ar fi eroziunea, scurgerea solului și a nutrienților și alunecările de teren. Localnicii și transporturile ar fi în pericol și ar fi provocate daune.

Multe metode de gestionare și protecție în arealul viticol sunt posibile/eficace numai dacă sunt aplicate pe plantațiile de viță-de-vie consolidate.

— Strategiile de protecție a plantelor cu impact redus, dar cu beneficii calitative, de mediu și economice sunt importante pentru asigurarea producției sustenabile de vinuri de calitate superioară.

— Unele metode utilizate pe scară largă, care există de mai mulți ani, cum ar fi utilizarea feromonilor pentru combaterea moliei viței-de-vie (*Lobesia botrana*), funcționează doar pe plantații de viță-de-vie mari și consolidate. Această tehnică de perturbare a împerecherii poate fi utilizată numai în cadrul acestei configurații, pentru a se împiedica reproducerea dăunătorilor în exterior și migrarea lor în plantația de viță-de-vie. De asemenea, este singura modalitate de a evita practica costisitoare de amplasare dublă a dozatoarelor la margini (la hotarele cu alte culturi, alte tipuri de utilizări sau altă vegetație). În plus, Renania-Palatinat a instituit programul de dezvoltare „EULLE” (măsuri legate de mediu, de dezvoltarea rurală, de agricultură și de alimentație), prin care se acordă sprijin pentru practici biotehnice de protecție a plantelor în sectorul cultivării viței-de-vie pentru suprafețe neîntrerupte de minimum 2 hectare cultivate cu viță-de-vie. Dacă, însă, din cauza conversiei în terenuri arabile a unor plantații de viță-de-vie individuale, parcelele sunt mai mici de 2 hectare, atunci sprijinul pentru utilizarea acestor feromoni RAK nu mai este eligibil pentru plantațiile de viță-de-vie rămase, ceea ce creează un dezavantaj financiar pentru fermieri. În prezent, protecția biotehnică a plantelor nu este viabilă din punct de vedere economic fără sprijin financiar. Rezultatul este intensificarea utilizării insecticidelor, care, la rândul său, are un impact negativ asupra mediului natural.

— Plantațiile de viță-de-vie împrejmuite sunt necesare și din punct de vedere tehnic și economic, în scopul protejării strugurilor copți împotriva daunelor provocate de păsările care se hrănesc cu struguri, aceasta fiind singura modalitate de asigurare a unei protecții eficace.

— De asemenea, împrejmuirea plantațiilor de viță-de-vie contribuie la prevenirea daunelor provocate de animalele sălbatice.

Limitarea populației animalelor sălbatice este necesară din perspectiva viticulturii, deoarece daunele cauzate plantațiilor de viță-de-vie de aceste animale nu sunt compensate automat în Renania-Palatinat. De asemenea, împrejmuirea plantațiilor de viță-de-vie reduce riscul focarelor de pestă porcină africană, care fac obiectul unei obligații de notificare și care generează un risc semnificativ pentru creșterea animalelor în Germania. Combaterea problemei porcilor mistreți este mai facilă și mai puțin costisitoare în cazul plantațiilor de viță-de-vie împrejmuite decât în cazul suprafețelor unde se alternează diferite culturi (de exemplu, viticultură, culturi arabile și livezi), care oferă posibilități de refugiu și surse de hrană.

— Practica irigării prin picurare a plantațiilor de viță-de-vie, care este utilizată pentru cultivarea viței-de-vie în special pe plantațiile de tinere, devine din ce în ce mai importantă, iar plantațiile de viță-de-vie împrejmuite sunt un avantaj în ceea ce privește construirea și funcționarea infrastructurii necesare (puțuri, țevi etc.). Pe astfel de plantații, atât aprovizionarea comună cu apă, cât și utilizarea în comun a liniilor de transport și de distribuție eficientizează și reduc costurile.

— Cerințele de gestionare în viticultură sunt diferite față de cele aferente culturilor arabile, de exemplu – în special pe pantele abrupte. Dacă aceste suprafețe nu mai sunt utilizate pentru viticultură, există riscul ca terenul să fie năpădit de tufăriș, având în vedere că aceste suprafețe nu sunt favorabile agriculturii arabile sau utilizării ca pajiști. Pe aceste suprafețe necultivate ar putea începe să crească spontan plante care să găzduiască dăunători precum *Drosophila suzukii* (de exemplu, plante de mur), ceea ce ar fi o amenințare pentru sănătatea și calitatea strugurilor de pe plantațiile de viță-de-vie vecine.

Peisajul cultivat, care a evoluat de-a lungul timpului, și peisajul natural, care include plantațiile de viță-de-vie tradiționale, modelează imaginea regiunii producătoare de „Landwein” și reputația acesteia.

— Suprafețele neîntrerupte cultivate cu viță-de-vie care au urmat cursul râului și topografia naturală de-a lungul secolelor caracterizează peisajul natural și, prin urmare, definesc caracterul regiunii viticole pentru localnici, pentru membrii industriei vinicole din regiune, pentru specialiști și pentru consumatori.

— Utilizarea terenurilor pentru culturile arabile tradiționale ar modifica peisajul natural și, prin urmare, ar afecta peisajul cultivat care a evoluat de-a lungul secolelor.

— Acest peisaj cultivat servește atât ca imagine în publicitatea pentru vinuri, cât și ca atracție turistică. Așadar, acest peisaj oferă o bază economică pentru multe întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectorul turismului, cum ar fi restaurantele și hotelurile. Nedelimitarea arealului în caietul de sarcini ar permite utilizarea terenurilor în scopul culturilor arabile. Așa cum s-a afirmat deja mai sus, acest lucru ar crea riscul năpădirii de către tufăriș a multor plantații de viță-de-vie tradiționale, deoarece acestea nu sunt adecvate pentru alte utilizări, diferite de cultivarea viței-de-vie, din cauza dimensiunilor mici, a caracteristicilor lor și a accesibilității adesea reduse. În plus față de consecințele de mediu, năpădirea de către tufăriș ar avea și consecințe economice, deoarece majoritatea turiștilor nu ar fi atrași vizual de astfel de peisaje.

Datorită caracterului regiunii viticole, IGP „Landwein der Saar” provoacă un răspuns emoțional pozitiv în rândul comercianților cu amănuntul și al consumatorilor. Cumpărarea și consumul de vinuri provenite din regiunea Saar aduc în mintea consumatorilor imagini ale acestui peisaj cultivat. Unii și-ar putea aminti o vacanță petrecută în acest peisaj frumos. Acest lucru face ca IGP „Landwein der Saar” să fie excepțională și unică.

Din motivele prezentate mai sus rezultă că, în mod clar, cultivarea viței-de-vie pe o suprafață unică prezintă multe avantaje diferite atât pentru proprietarii și operatorii plantațiilor de viță-de-vie, cât și pentru mediu și publicul larg. Așadar, proporția plantațiilor de viță-de-vie care sunt răzlețite în mai multe locuri diferite, care în prezent este scăzută, nu ar trebui să crească, date fiind numeroasele dezavantaje prezentate mai sus.

Prin urmare, arealul în care poate fi produs vinul „Landwein der Saar” nu va fi definit mai strict în caietul de sarcini decât este permis de lege.

c) *Soiuri de struguri de vin*

Lista soiurilor de struguri ar trebui să includă toate soiurile cultivate în arealul de cultivare care au fost clasificate până în prezent, deoarece aceste soiuri și-au dovedit deja valoarea în areal. Vinurile obținute din aceste soiuri îndeplinesc cerințele din caietul de sarcini al produsului.

În viitor, soiurile de struguri vor fi enumerate la puncte ce vor purta titlurile „Soiuri de struguri albi” și „Soiuri de struguri roșii” în locul titlurilor „Vinuri albe” și „Vinuri roșii și roze”, deoarece lista soiurilor de struguri din caietul de sarcini al produsului reglementează posibilitatea cultivării, nu produsul finit.

Sinonimele au fost eliminate, deoarece lista soiurilor de struguri din caietul de sarcini al produsului este, în esență, un „permis de plantare”, nu o cerință referitoare la etichetare.

d) *Alte cerințe stabilite de o organizație care gestionează DOP/IGP*

Legislația națională nu mai include regula proporției de 100 % sau norma privind conținutul de zahăr rezidual. Prin urmare, acestea sunt indicate ca cerințe stabilite de o organizație care gestionează DOP/IGP (asociația de protecție). Modificările aduse textului (de exemplu, menționarea explicită a proporției de 100 %) au ca scop să clarifice conținutul dispoziției inițiale. Modificările nu au fost de natură substanțială.

e) *Autoritățile de control*

Numărul de fax a fost modificat.

Corecția privind autorizațiile noi trebuie să reflecte legislația actuală.

f) *Altele*

În scopul îndeplinirii cerințelor UE, au fost efectuate modificări de formulare.

DOCUMENT UNIC

1. **Denumirea produsului**

Landwein der Saar

2. **Tipul indicației geografice**

IGP – Indicație geografică protejată

3. **Categoriile de produse viticole**

1. Vin

4. **Descrierea vinului (vinurilor)**

—

1. *Vin, alb*

SCURTĂ DESCRIERE TEXTUALĂ

În funcție de soiul de struguri sau de compoziția asamblării soiurilor de struguri, vinurile albe au, în general, note fructate de fructe semințoase și sâmburoase locale și de citrice. Gama se poate extinde la note verzui, ierboase și vegetale, cu nuanțe florale, de miere și de fructe uscate, în funcție de soiul de struguri. Spectrul culorilor variază de obicei de la galben-pal cu reflexe verzui până la galben-auriu. În special, vinurile albe obținute prin fermentarea pastei de suc și pulpă pot avea, de asemenea, o culoare portocalie, cu reflexe roșiatice și maronii. Vinurile albe pot avea, de asemenea, un aspect tulbure natural stabil sau, atunci când sunt agitate, un aspect tulbure natural perceptibil (de exemplu, de la drojdia de fermentație, drojdia din must sau tanin, precum și de la sedimentele cristaline). Cu toate acestea, nu este permis ca aspectul tulbure să fie creat în mod artificial, prin adăugarea de adjuvanți tehnologici, sau să fie cauzat de defecte ale vinului. Vinurile au, în general, o corpolență ușoară spre medie, cu o aciditate și o dulceață adecvate stilului. În funcție de stilul de vin, pot exista și vinuri tanice și ușor acide.

Buchetul poate conține mai puțin din caracterul tipic al soiurilor și un caracter mai puțin fructat. De asemenea, pot exista note oxidative, fenolice sau reductive deliberate, de intensitate delicată până la moderată.

Tăria alcoolică naturală nu poate depăși, prin îmbogățire, o tărie alcoolică totală în volume de 11,5 %.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră, se aplică legislația în vigoare.

Caracteristicile analitice generale	
Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)	
Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)	
Aciditatea totală minimă	
Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)	
Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)	

2. *Vin, roze; Blanc de Noir*

SCURTĂ DESCRIERE TEXTUALĂ

Vinurile roze și Blanc de Noir sunt produse din struguri din soiuri cu boabe roșii, presați blând. Culoarea vinurilor roze variază, de obicei, de la roz pal la roz și la roșu-aprins, cu posibile nuanțe maronii, în timp ce vinurile Blanc de Noir au culoarea vinului alb. Având în vedere similitudinea cu producția de vin alb, notele fructate de bace și citrice sunt deosebit de dominante. Cu o aciditate în general mai ridicată, taninuri delicate, niveluri scăzute de alcool și o dulceață reziduală subtilă, vinurile roze sunt mai asemănătoare în ceea ce privește gustul cu vinurile albe. Pot exista o varietate mai mare de arome și de culori și un aspect tulbure natural stabil sau, atunci când vinul este agitat, un aspect tulbure natural perceptibil (de exemplu, de la drojdia de fermentație, drojdia din must sau tanin, precum și de la sedimentele cristaline). Cu toate acestea, nu este permis ca aspectul tulbure să fie creat în mod artificial, prin adăugarea de adjuvanți tehnologici, sau să fie cauzat de defecte ale vinului.

Tăria alcoolică naturală nu poate depăși, prin îmbogățire, o tărie alcoolică totală în volume de 11,5 %.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră, se aplică legislația în vigoare.

Caracteristicile analitice generale	
Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)	
Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)	
Aciditatea totală minimă	
Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)	
Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)	

3. *Vin, roșu*

SCURTĂ DESCRIERE TEXTUALĂ

În funcție de soiul de struguri sau de compoziția asamblării soiurilor de struguri, vinurile roșii au un buchet dominat în cea mai mare parte de note fructate de fructe sâmburoase și de bace locale, precum și de fructe conservate și uscate. De asemenea, pot exista note verzui și de mirodenii. Spectrul de culoare variază de la roșu pal la roșu de intensitate medie și la violet închis, cu nuanțe maronii intense ocazionale. Vinurile pot avea, de asemenea, un aspect tulbure natural stabil sau, atunci când sunt agitate, un aspect tulbure natural perceptibil (de exemplu, de la drojdia de fermentație, drojdia din must sau tanin, precum și de la sedimentele cristaline). Cu toate acestea, nu este permis ca aspectul tulbure să fie creat în mod artificial, prin adăugarea de adjuvanți tehnologici, sau să fie cauzat de defecte ale vinului. Vinurile au, în general, o corpolență ușoară spre maximă și se caracterizează, în general, printr-o aciditate ușoară până la perceptibilă. Spectrul taninului variază de la foarte puțin perceptibil la foarte dominant, putând prezenta, de asemenea, tonuri verzui.

Tăria alcoolică naturală nu poate depăși, prin îmbogățire, o tărie alcoolică totală în volume de 12 %.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră, se aplică legislația în vigoare.

Caracteristicile analitice generale	
Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)	
Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)	
Aciditatea totală minimă	
Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)	
Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)	

4. *Rotling*

SCURTĂ DESCRIERE TEXTUALĂ

În funcție de soiul de struguri ales, vinurile Rotling au, în cea mai mare parte, o culoare roșie-deschisă, de la pală până la puternică. În general, aromele lor sunt destul de fructate, uneori ușor picante. În funcție de soiul de struguri utilizat, caracterul fructat poate varia. Vinurile au, în general, un gust de la delicat până la bogat și o structură acidă în mare parte proaspătă. Pot exista o varietate mai mare de arome și de culori și un aspect tulbure natural stabil sau, atunci când vinul este agitat, un aspect tulbure natural perceptibil (de exemplu, de la drojdia de fermentație, drojdia din must sau tanin, precum și de la sedimentele cristaline). Cu toate acestea, nu este permis ca aspectul tulbure să fie creat în mod artificial, prin adăugarea de adjuvanți tehnologici, sau să fie cauzat de defecte ale vinului.

Tăria alcoolică naturală nu poate depăși, prin îmbogățire, o tărie alcoolică totală în volume de 11,5 %.

În cazul caracteristicilor analitice, când nu este indicată nicio cifră, se aplică legislația în vigoare.

Caracteristicile analitice generale	
Tăria alcoolică totală maximă (% în volume)	
Tăria alcoolică dobândită minimă (% în volume)	
Aciditatea totală minimă	
Aciditatea volatilă maximă (în miliechivalenți per litru)	
Conținutul total maxim de dioxid de sulf (în miligrame per litru)	

5. **Practici vitivinicole**

5.1. *Practici oenologice specifice*

1.

Practică oenologică specifică

Se aplică legislația în vigoare.

2.

Restricții relevante privind producerea vinurilor

Se aplică legislația în vigoare.

3.

Practici de cultivare

Se aplică legislația în vigoare.

5.2. *Randamentul maxim*

1. Randament maxim la hectar

150 de hectolitri la hectar

6. **Arealul geografic delimitat**

Produsele care poartă indicația geografică protejată „Landwein der Saar” trebuie să provină de pe plantații de viță-de-vie delimitate care aparțin următoarelor localități și districte municipale: Ayl [Ayl (2740), Biebelhausen (2741)], Irsch (2711), Kanzem (2757), Kastel-Staadt (2713), Konz [Filzen (2770), Kommlingen (2773), Konz (2771), Könen (2769), Krettnach (2774), Niedermennig (2772), Oberemmel (2775)], Ockfen (2739), Pellingen (2776), Saarburg (2737), Schoden (2742), Serrig (2712), Wawern (Trier-Saarburg) (2758) și Willtingen (2756).

Delimitarea exactă poate fi văzută pe hărțile care arată plantațiile de viță-de-vie din localitățile sus-menționate, delimitate per parcelă. Hărțile pot fi vizualizate la adresa www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Vinul de tip „Landwein” poate fi produs într-un alt areal decât regiunea producătoare de „Landwein” în care au fost recoltați strugurii și care este indicată pe etichetă, cu condiția ca arealul de producție să fie situat în același stat federal sau într-un stat federal învecinat.

7. **Soiul/soiurile de struguri de vin**

Accent

Acolon

Adelfränkisch – Grüner Adelfränkisch

Albalonga

Alegrillo negro

Arinto

Arnsburger

Auxerrois – Auxerrois Blanc, Pinot Auxerrois

Bacchus

Baron

Blauer Affenthaler

Blauer Elbling – Willbacher

Blauer Frühburgunder – Pinot Noir Précoce, Pinot Madeleine, Madeleine Noir, Frühburgunder, Pinot Madelaine

Blauer Limberger – Lemberger, Blaufränkisch, Limberger

Blauer Portugieser

Blauer Spätburgunder

Blauer Trollinger – Trollinger, Vernatsch

Blauer Zweigelt – Zweigeltrebe, Rotburger, Zweigelt

Bolero

Bronner

Cabernet Blanc

Cabernet Bordo

Cabernet Cortis

Cabernet Cubin

Cabernet Dorio

Cabernet Dorsa

Cabernet Franc

Cabernet Jura

Cabernet Mitos

Cabernet Sauvignon

Cabertin

Calardis Blanc

Chardonnay

Chenin Blanc

Dakapo

Divico

Domina

Donauriesling

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenbreitsteiner

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Fernao Pires

Fidelio

Findling

Gamay Noir

Gelber Kleinberger

Gelber Muskateller
Gelber Orleans – Orleans
Gm 4-46
Gm 6414-17
Gm 9224-2
Gm 9337-1
Gm 9620-5
Goldmuskateller – Muskateller
Goldriesling
Grenache Noir – Grenache
Grüner Silvaner – Silvaner, Sylvaner
Grüner Veltliner – Veltliner
Grünfränkisch
Gutenborner
Hartblau
Helios
Hibernal
Huxelrebe – Huxel
Johanniter
Juwel
Kerner
Kernling
Kleiner Frankischer Burgunder – Burgunder fränkisch Kleiner
Lagrein – Blauer Lagrein, Lagrain
Laurot
Merlot
Monarch
Morio Muskat
Muscaris
Muskat Ottonel – Muskat-Ottonel
Müller Thurgau – Rivaner
Müllerrebe – Schwarzriesling, Pinot Meunier
Nebbiolo
Optima 113 – Optima
Ortega
Palas
Pamina
Perle
Phoenix – Phönix
Pinot Nova
Pinotin
Piroso
Primitivo – Zinfandel, Blaucher Scheuchner
Prinzipal

Prior
Reberger
Regent
Regner
Reichensteiner
Rieslaner
Rinot
Rondo
Rosé Chardonnay – Chardonnay, Rosa Chardonnay, Chardonnay Rosé
Roter Elbling – Elbling Rouge
Roter Gutedel – Chasselas Rouge, Fendant Rouge
Roter Muskateller – Muskateller, Muscat, Moscato
Roter Müller-Thurgau
Roter Riesling
Roter Traminer – Clevner, Traminer
Roter Veltliner
Rubinet
Ruländer – Pinot Grigio, Grauburgunder, Grauer Burgunder, Pino Gris
Saint Laurent – St. Laurent, Sankt Laurent
Saphira
Satin Noir
Sauvignac
Sauvignon Blanc – Muskat Silvaner
Sauvignon Gris
Sauvitage
Savagnin Blanc – Weißer Traminer
Scheurebe
Schwarzer Elbling – Pinot Salomon
Schwarzer Urban
Schönburger
Siegerrebe
Solaris
Souvignier Gris
Syrah
Süßschwarz
Tempranillo
Thouriga nacional
VB 91-26-5
Veritage
Viognier
Weißer Burgunder – Pinot Bianco, Weißburgunder, Pinot Blanc
Weißer Elbling – Elbling, Kleinberger
Weißer Gutedel – Chasselas Blanc, Fendant Blanc, Fendant
Weißer Heunisch – Heunisch

Weißer Riesling – Riesling renano, Rheinriesling, Klingenberger, Riesling

8. **Descrierea legăturii (legăturilor)**

Se aplică tuturor produselor

Regiunea producătoare de „Landwein" Saar (de la Konz la Serrig) cuprinde două regiuni naturale. Cea mai mare parte a arealului viticol este situată în regiunea naturală Saarburger Saartal. Pe flancul său estic, această regiune fuzionează cu regiunea naturală Irsch-Wiltinger Hunsrückrand, care, prin pantele sale abrupte, leagă câmpia văii Saar de platourile Saar-Ruwer-Hunsrück. Și în Irsch-Wiltinger Hunsrückrand se mai găsesc plantații de viță-de-vie. De-a lungul râului Saar, arealele viticole sunt situate la altitudini de aproximativ 135-380 m deasupra nivelului mării (altitudinea medie este de 230 m deasupra nivelului mării). Luând în considerare toate plantațiile de viță-de-vie din regiunea producătoare de „Landwein" Saar, declivitatea medie este de 23 %. Plantațiile de viță-de-vie sunt orientate în principal spre SE-SSV (aproximativ 75 %) și, luând în considerare întregul areal viticol, orientarea medie a acestora este de 200 ° (SSV).

Regiunea producătoare de „Landwein" Saar este situată într-o proporție covârșitoare pe ardezii paleozoice. Sedimentele fluviale se găsesc numai pe fundul văii Saar și pe terasele sale fluviale, unde se suprapun peste roca paleozoică (devoniană). În partea cea mai vestică a regiunii producătoare de „Landwein" Saar se găsește, de asemenea, roca mezozoică. Cu toate acestea, pe gresia Buntsandstein nu se cultivă aproape deloc viță-de-vie. Prin urmare, vița-de-vie din Saar este în mare parte înrădăcinată în soluri cu roci de origine devoniană. Solurile care s-au format pe ardeziile devoniene sunt, în principal, soluri brune de la slab la puternic alcaline.

În regiune se găsesc, de asemenea, pe alocuri, coluvisoluri provenite din stratul de sol devonian redistribuit. Pe sedimentele și terasele fluviale din pleistocen, acoperite parțial cu argilă, s-au format regosoluri, soluri brune levigate și soluri pseudogleizate. Totuși, aceste soluri se găsesc doar într-o măsură limitată în regiunea producătoare de „Landwein" Saar. Solurile brune slab alcaline de tip Buntsandstein sunt foarte puțin răspândite. Acestea reprezintă mai puțin de 0,5 % din totalul solurilor plantațiilor de viță-de-vie. În ciuda săpăturilor adânci (rigole) create pentru cultivarea viței-de-vie, tipurile naturale de sol sunt încă adesea recognoscibile.

Valea Saar și văile afluenților săi se disting ca zone cu condiții termice favorabile, în comparație cu munții Hunsrück, datorită amplasării lor protejate. Temperatura medie a plantațiilor de viță-de-vie din întreaga regiune producătoare de „Landwein" Saar este de aproximativ 9,5 °C. În sezonul de vegetație, temperatura medie este de aproximativ 14,0 °C. Plantațiile de viță-de-vie din regiunea producătoare de „Landwein" Saar beneficiază de o cantitate medie de precipitații de 775 mm. În medie, aproximativ 480 mm din această cantitate, adică 60 %, se înregistrează în sezonul de vegetație. Pe parcursul sezonului respectiv, vița-de-vie beneficiază, în medie, de aproximativ 679 000 Wh/m² de lumină solară directă.

9. **Alte condiții esențiale (ambalarea, etichetarea, alte cerințe)**

Cadrul juridic:

În legislația națională

Tipul condiției suplimentare:

Dispoziții suplimentare referitoare la etichetare

Descrierea condiției:

Strugurii utilizați pentru producția de „Landwein der Saar" trebuie să provină în proporție de 100 % din localitățile sau din unitățile cadastrale enumerate la punctul 4 din caietul de sarcini și din soiurile de struguri de vin autorizate la punctul 8 din caietul de sarcini.

Conținutul de zahăr rezidual al unui vin comercializat ca vin „Landwein der Saar" nu poate depăși valoarea maximă admisă pentru indicația „demisec".

Link către caietul de sarcini al produsului

http://www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein