Objava obvestila o odobritvi standardne spremembe specifikacije proizvoda za ime v vinskem sektorju iz člena 17(2) in (3) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33

(C/2024/575)

To obvestilo je objavljeno v skladu s členom 17(5) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 ([1]).

OBVESTILO O ODOBRITVI STANDARDNE SPREMEMBE

„Landwein der Saar“

PGI-DE-A1289-AM01

Datum obvestila: 19. oktober 2023

OPIS ODOBRENIH SPREMEMB IN RAZLOGI ZANJE

1. **Opis sprememb**

(a) *Opis vin/proizvodov vinske trte ter analitske in/ali organoleptične lastnosti*

Najmanjši delež naravnega alkohola in najnižja vsebnost naravnega sladkorja v moštu za vino „Landwein der Saar“ sta navedena v ločeni točki. Vsebina je nespremenjena. Za pojasnitev je bila vstavljena naslednja poved o kletarskih evidencah: „Evidentirati je treba vsebnost sladkorja v moštu v vrelni posodi.“

Navedeni so tudi organoleptični opisi različnih proizvodov.

(b) *Razmejitev območja*

Razmejitev območja ZGO „Landwein der Saar“ je bila spremenjena.

Navedene so posamezne občine, vključno s katastrskimi enotami.

Natančna razmejitev je razvidna iz zemljevidov, ki prikazujejo vinograde v zadevnih občinah, razmejenih s parcelami. Zemljevidi so na voljo na naslovu: www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

Območje, na katerem se lahko proizvaja „Landwein“ (deželno vino), je bilo spremenjeno. Proizvodnja vina „Landwein der Saar“ je bila do zdaj mogoča le na vinorodnem območju Saar. Pravila o tem so bila usklajena s pravnimi zahtevami in zdaj omogočajo, da se vino „Landwein der Saar“ proizvaja tudi na drugem območju iste zvezne dežele ali v sosednji zvezni deželi:

„‚Landwein‘ (deželno vino) se lahko vinificira zunaj svojega območja proizvodnje, na katerem je bilo grozdje potrgano in ki je navedeno na etiketi, pod pogojem, da vinificiranje poteka v isti ali sosednji zvezni deželi.“

(c) *Sorte vinske trte*

Do zdaj so bile v točki 7 (ki bo postala točka 8) specifikacije proizvoda navedene naslednje sorte vinske trte:

bela vina:

arnsburger, auxerrois, bacchus, bronner, chardonnay, ehrenbreitsteiner, ehrenfelser, faberrebe, findling, gelber muskateller, goldriesling, grauer burgunder, grüner veltliner, huxelrebe, johanniter, juwel, kerner, kernling, merzling, morio-muskat, müller thurgau, muskat-ottonel, optima, ortega, perle, phoenix, prinzipal, regner, reichensteiner, rieslaner, roter elbling, roter muskateller, roter traminer, saphira, sauvignon blanc, scheurebe, schönburger, solaris, weißer burgunder, weißer elbling in weißer riesling;

rdeča vina in vina rosé:

([1]) UL L 9, 11.1.2019, str. 2.

accent, acolon, blauer frühburgunder, blauer limberger, blauer portugieser, blauer spätburgunder, bolero, cabernet cortis, cabernet cubin, cabernet dorio, cabernet dorsa, cabernet mitos, cabernet sauvignon, dakapo, domina, dornfelder, dunkelfelder, merlot, müllerrebe, prior, regent, rondo, rubinet, saint-laurent in syrah.

SPREMEMBE

V prihodnje se bosta naslova glasila „bele sorte vinske trte“ in „rdeče sorte vinske trte“ namesto „bela vina“ in „rdeča vina in vina rosé“.

Dodane so bile naslednje sorte:

bele sorte vinske trte:

„adelfränkisch, albalonga, arinto, cabernet blanc, calardis blanc, chenin blanc, donauriesling, felicia, fernão pires, fidelio, gelber kleinberger, gelber orleans, gm 4-46, gm 6414-17, gm 9224-2, gm 9337-1, gm 9620-5, goldmuskateller, grüner silvaner, grünfränkisch, gutenborner, helios, mozinal, muscaris, pamina, rinot, rosé chardonnay, roter gutedel, roter müller-thurgau, roter riesling, roter veltliner sauvignac, sauvignon gris, sauvitage, savagnin blanc, siegerrebe, souvignier gris, viognier, weißer gutedel, weißer heunisch in we 86-708-86“;

rdeče sorte vinske trte:

„allegro, baron, blauer affenthaler, blauer elbling, blauer trollinger, blauer zweigelt, cabernet bordo, cabernet franc, cabernet jura, cabertin, divico, gamay noir, grenache noir, hartblau, kleiner fränkischer burgunder, lagrein, laurot, monarch, nebbiolo, palas, pinotin, pinot nova, piroso, primitivo, reberger, satin noir, schwarzer elbling, schwarzer urban, süßschwarz, tempranillo, touriga nacional in VB 91-26-5“.

Črtane so bile naslednje sorte:

belo vino:

„merzling“.

(d) *Druge zahteve organizacije, ki upravlja ZOP/ZGO*

Tudi po spremembah zakonodaje se ohrani naslednja določba iz obstoječe zakonodaje: 100 % grozdja, uporabljenega za proizvodnjo, mora izvirati z območja, po katerem je „Landwein“ (deželno vino) dobilo ime, vsebnost ostanka sladkorja pa ne sme presegati največjih dovoljenih vrednosti za navedbo „polsuho“. Ta pravila so zdaj navedena kot zahteva organizacije, ki upravlja ZOP/ZGO (združenje za zaščito), in ne več kot zahteva nacionalne zakonodaje. 100-odstotni delež je zdaj v specifikaciji proizvoda izrecno naveden tako za kraje na razmejenem območju kot za trsni izbor.

Naslednje besedilo: „‚Landwein der Saar‘ se lahko proizvaja samo iz grozdja iz odobrenih vinogradov in odobrenih sort vinske trte.“

je zdaj nadomeščen z naslednjim: „100 % grozdja, ki se uporablja za proizvodnjo vina ‚Landwein der Saar‘, mora izvirati iz občin ali katastrskih enot iz točke 4 in iz odobrenih sort vinske trte iz točke 8.“

Kar zadeva pravilo o vsebnosti ostanka sladkorja, je bila beseda „Landwein“ preprosto spremenjena v „Landwein der Saar“.

(e) *Nadzorni organi*

V točki 11 specifikacije proizvoda je bila spremenjena številka telefaksa nadzornih organov. Poleg tega so bile naloge nadzornih organov popravljene, saj je bila odgovornost za nova dovoljenja za zasaditev prenesena s kmetijske zbornice zvezne dežele Porenje - Pfalška na zvezni urad za kmetijstvo in prehrano.

(f) *Drugo*

Redakcijske spremembe v skladu z zahtevami EU. Te spremembe vključujejo vse spremembe zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo. To je bilo storjeno s sklicevanjem na veljavno zakonodajo ali črtanjem ustreznega dela.

2. **Utemeljitev spremembe**

(a) *Opis vin/proizvodov vinske trte ter analitske in/ali organoleptične lastnosti*

Najmanjši delež naravnega alkohola in najnižja vsebnost naravnega sladkorja v moštu sta navedena v ločeni točki, da je specifikacija proizvoda jasnejša. Ker je bila pretvorbena tabela črtana, ni več pravne podlage za navedbo najnižje vsebnosti naravnega sladkorja v moštu. Ker pa proizvajalci v praksi uporabljajo Oechslovo lestvico (lestvica vsebnosti sladkorja v moštu), bo ta še naprej navedena v specifikaciji proizvoda. Navedba najmanjšega deleža naravnega alkohola in navedba najnižje vsebnosti naravnega sladkorja v moštu bosta zato združeni z besedo „in“. To jasno kaže, da morajo proizvajalci upoštevati tako vrednost najmanjšega deleža naravnega alkohola kot tudi vrednost najnižje vsebnosti naravnega sladkorja v moštu, če želijo tržiti vino „Landwein der Saar“. Da bi se izognili nesporazumom v kletarskih evidencah, se je združenje za zaščito odločilo vključiti pojasnilo. da mora biti v evidencah vinske kleti zabeležena le najnižja vsebnost naravnega sladkorja v moštu.

Organoleptični opisi zdaj natančneje razločujejo lastnosti, da se lahko bolje opredelijo različni proizvodi.

(b) *Razmejitev območja*

Ta sprememba razmejitve območja ni samovoljna, temveč je potrebna za preprečevanje znatnih pomanjkljivosti za vinogradništvo in kmetijstvo, širšo javnost, naravno okolje in obdelano pokrajino Posarja, ki se sčasoma razvija.

Razlogi za razmejitev območja so podrobneje pojasnjeni v nadaljevanju.

Ker ukrepi za varstvo rastlin, ki se uporabljajo v vinogradništvu, niso vedno združljivi z drugimi pridelki, so za zagotavljanje kakovosti potrebni sklenjeni vinogradi.

V vinogradništvu so potrebni ukrepi za varstvo rastlin, ki niso vedno združljivi z zahtevami za druge pridelke. Postavitev vinogradov vzdolž zemljišč za druge namene (npr. travinje, zemljišča za poljedelstvo, gojenje sadja ali zelenjave) pogosto povzroča težave, ki bi jih bilo treba čim bolj preprečiti.

— Bolj ko je vinogradniško območje sklenjeno in manj ko je stičnih točk med vinogradniškimi zemljišči in zemljišči, ki se uporabljajo za druge namene (zemljišča za poljedelstvo, sadjarstvo, travinje itd.), manj je s tem povezanih negativnih učinkov na pridelavo in kakovost vin. To je posledica posebnih zahtev pri upravljanju vinogradov, zlasti za varstvo rastlin. Na številnih tradicionalnih vinogradniških pobočjih se varstvo rastlin izvaja s škropljenjem s helikopterjem, pri katerem iz tehničnih in fizičnih razlogov obstaja večje tveganje zanašanja škropiva kot pri škropljenju na tleh. Geometrični sistem škropljenja v obliki dolgih, ravnih sledi vzdolž pobočja je ugoden za učinkovito škropljenje s helikopterjem. Za to je potrebna neprekinjena vinogradniška površina.

Kmetje in vinogradniki morajo preprečiti širjenje fitofarmacevtskih sredstev na druge pridelke in neciljna območja, tudi tako, da upoštevajo zahteve glede razdalje. Zato ni mogoče škropiti vinske trte blizu meje vinograda, kar onemogoča gojenje. Enako velja za orna zemljišča, travinje in zemljišča za sadjarstvo, ki mejijo na vinograde. Razpršeni vinogradi torej povzročajo finančne izgube za vse kmete. Težava je zlasti izrazita na območjih, kjer se uporablja škropljenje s helikopterjem, saj morajo helikopterji izpolnjevati posebno stroge zahteve glede razdalje zaradi povečanega tveganja zanašanja škropiva. Če se vinogradi premaknejo s takih območij, postanejo nekdanji vinogradi neciljna območja, za katera veljajo zahteve glede razdalje. Zaradi tega so drugi vinogradi v slabšem gospodarskem položaju.

— Tudi če so fitofarmacevtska sredstva pravilno uporabljena, jih lahko zanese na sosednje parcele z drugačno rabo, kar lahko povzroči neželeno poškodovanje vegetacije na neciljnih območjih ali zmanjša kakovost/tržljivost proizvodov zaradi prisotnosti nekaterih ostankov. Fitofarmacevtska sredstva, ki se uporabljajo v vinogradništvu, poljedelstvu in sadjarstvu, se včasih precej razlikujejo, zlasti glede vrste rabe, dovoljenja za posamezni pridelek in karence. Tudi če se upošteva dobra strokovna praksa, lahko sredstva zanese na sosednje pridelke, za katere niso dovoljena. V takih primerih se lahko z raziskavami za ugotavljanje ostankov na podlagi natančne analize in majhnih mejnih vrednosti ostankov ugotovi, da proizvod ni primeren za prodajo na trgu. V praksi so taki primeri pogosti. Čeprav lahko onesnaževalec odgovarja za tako škodo, lahko vinogradnik take težave prepreči z vzdrževanjem sklenjenih vinogradniških površin, da bi zmanjšal obrobna območja.

Zaščita splošne javnosti in naravnega okolja z upravljanjem kmetijskih strmih pobočij

Danes imajo strma pobočja ključno vlogo pri preprečevanju erozije tal in odtekanja. Terasasto vinogradništvo in vinogradniški zidovi preprečujejo, da bi površinske vode odtekale navzdol. Vinska trta in travna ruša stabilizirata tla in se vzdržujeta s stalnimi vzdrževalnimi deli. Ustrezno upravljanje tal omogoča dobro strukturo tal in dobro pronicanje vode v tla. Erozija tal je torej kolikor mogoče majhna, moč vode se ob močnem dežju ublaži, prepreči pa se tudi odtekanje hranil (predvsem fosfatov) v površinske vode. Brez aktivnega upravljanja bi se terase in zidovi zrušili. Tla bi se zarasla z grmičevjem ter izgubila rodovitnost in strukturo. Posledice tega bi bili erozija, izpiranje tal in hranil ter zemeljski plazovi v primeru močnega dežja, kar bi ogrozilo prebivalce in promet ter povzročilo škodo.

Številne metode upravljanja in zaščite na področju vinogradništva so mogoče ali učinkovite le, če se uporabljajo v združenih vinogradih.

— Strategije za varstvo rastlin z majhnim vplivom s kvalitativnimi, okoljskimi in gospodarskimi koristmi so pomembne za zagotavljanje trajnostne proizvodnje visokokakovostnih vin.

— Nekatere razširjene metode, ki obstajajo že leta, kot je na primer uporaba feromonov za boj proti grozdnim sukačem, so uspešne le v velikih, združenih vinogradih. Samo pri taki ureditvi se lahko ta tehnika motenja parjenja uporablja za preprečevanje, da bi se škodljivi organizmi razmnoževali zunaj vinograda in leteli vanj. To je tudi edini način za izogibanje dragi praksi dvojnega nameščanja razpršilnikov na robovih (mejah z drugimi pridelki, rabami ali rastlinjem). Poleg tega je zvezna dežela Porenje - Pfalška uvedla razvojni program „EULLE“ (okoljski ukrepi, razvoj podeželja, kmetijstvo in hrana), s katerim se zagotavlja podpora biotehničnim praksam za varstvo rastlin na področju vinogradništva za neprekinjene vinogradniške površine v velikosti vsaj 2 ha. Če parcele zaradi preusmeritve posameznih vinogradov v orna zemljišča pokrivajo manj kot 2 ha, preostali vinogradi ne izpolnjujejo več pogojev za podporo RAK, kar je finančno neugodno za kmete. Brez te finančne podpore biotehnično varstvo rastlin trenutno ni gospodarsko vzdržno. Posledica tega je povečanje uporabe insekticidov, kar negativno vpliva na naravno okolje.

— Sklenjene vinogradniške površine so potrebne tudi s tehničnega in gospodarskega vidika, da se zrelo grozdje zaščiti pred škodo, ki jo povzročijo ptice s prehranjevanjem, saj je to edini način za zagotovitev učinkovite zaščite.

— Sklenjene vinogradniške površine pomagajo tudi preprečiti škodo, ki jo povzroča divjad.

Z vidika vinogradništva je potrebno omejevanje populacije divjadi, saj za škodo, ki jo v vinogradih povzročijo take živali, v zvezni deželi Porenje - Pfalška ni samodejnega nadomestila. Sklenjene vinogradniške površine prav tako zmanjšujejo tveganje za izbruh afriške prašičje kuge, ki jo je treba obvezno prijaviti in ki predstavlja veliko tveganje za živinorejo v Nemčiji. Spoprijemanje z divjimi prašiči v sklenjenih vinogradniških površinah je lažje in cenejše kot na območjih z mešano pridelavo (npr. grozdje, poljščine in sadje), kjer so pribežališča in viri hrane.

— Praksa kapljičnega namakanja vinogradov, ki se uporablja za gojenje vinske trte zlasti v mladih vinogradih, postaja vse pomembnejša in sklenjene vinogradniške površine pomenijo prednost pri gradnji in upravljanju potrebne infrastrukture (vodnjaki, cevi itd.). V takih vinogradih sta skupna oskrba z vodo ter skupna uporaba prometnih in distribucijskih vodov učinkovitejši in cenejši.

— Zahteve pri gospodarjenju so v vinogradništvu drugačne kot na primer poljedelstvu, zlasti na strmih pobočjih. Če se ta območja ne bi več uporabljala za vinogradništvo, obstaja nevarnost, da bi tla pokrilo grmičevje, saj niso usmerjena v poljedelstvo ali pašo. Gostiteljske rastline (npr. robide) za neželene škodljive organizme, kot je plodova vinska mušica, bi lahko začele spontano rasti na teh neobdelanih površinah, kar bi ogrozilo zdravje in kakovost grozdja v sosednjih vinogradih.

Podobo območja proizvodnje „Landwein“ (deželno vino) in njegov sloves oblikujeta obdelana pokrajina, ki se je sčasoma razvijala, in naravna krajina, ki vključuje tradicionalne vinograde.

— Neprekinjene vinogradniške površine, ki že stoletja sledijo toku reke in naravni topografiji, oblikujejo naravno krajino in s tem ustvarjajo značaj vinske regije za domačine, člane vinskega sektorja regije, strokovnjake in potrošnike.

— Raba zemljišč za tradicionalno poljedelstvo bi spremenila naravno krajino in s tem obdelano pokrajino, ki se je razvila skozi stoletja.

— Ta obdelana pokrajina je podlaga za oglaševanje vina in turistična znamenitost. Pomeni torej gospodarsko podlago za številna podjetja, ki delujejo v turističnem sektorju, kot so restavracije in hoteli. Če v specifikaciji proizvoda ne bi razmejili območja, bi se zemljišča lahko uporabila za poljedelstvo. Kot je navedeno zgoraj, bi lahko zaraščanje ogrozilo številne tradicionalne vinograde, saj zaradi svoje majhnosti, značilnosti in pogosto slabe dostopnosti niso primerni za druge namene kot za vinogradništvo. Poleg okoljskih posledic bi imelo zaraščanje tudi gospodarske posledice, saj take pokrajine za večino turistov niso vizualno privlačne.

ZGO „Landwein der Saar“ zaradi značilnosti vinorodnega območja spodbuja pozitiven čustveni odziv trgovcev na drobno in potrošnikov. Nakup in pitje vin z vinorodnega območja Saar v misli potrošnikov prikličeta podobe te obdelane pokrajine. Nekateri se lahko spomnijo počitnic in lepe pokrajine. Zaradi tega je ZGO „Landwein der Saar“ izjemna in edinstvena.

Iz navedenih razlogov je razvidno, da ima gojenje vinogradov na združenem območju številne različne prednosti za lastnike in upravljavce vinogradov, pa tudi za okolje in širšo javnost. Zaradi številnih zgoraj opisanih neugodnosti se torej ne bi smel povečati zdaj majhen delež vinogradov, ki so razpršeni po več območjih.

Območje, na katerem se lahko proizvaja vino „Landwein der Saar“, zato v specifikaciji proizvoda ne bo ožje opredeljeno, kot je dovoljeno z zakonodajo.

(c) *Sorte vinske trte*

Trsni izbor trte bi moral vključevati vse sorte, ki se gojijo na območju pridelave in so bile doslej razvrščene, saj so se te sorte na tem območju že izkazale za učinkovite. Vina, proizvedena iz teh sort, izpolnjujejo zahteve iz specifikacije proizvoda.

V prihodnje bodo sorte vinske trte navedene pod naslovoma „bele sorte vinske trte“ in „rdeče sorte vinske trte“ namesto pod naslovoma „bela vina“ in „rdeča vina in vina rosé“, saj trsni izbor v specifikaciji proizvoda določa, ali se sorte lahko gojijo ali ne, in ne končni proizvod.

Sopomenke so bile črtane, saj je trsni izbor v specifikaciji proizvoda v bistvu „dovoljenje za saditev“ in ne zahteva glede označevanja.

(d) *Druge zahteve organizacije, ki upravlja ZOP/ZGO*

Nacionalna zakonodaja ne vključuje več pravila 100 % ali pravila o vsebnosti ostanka sladkorja. Ti pravili sta zato navedeni kot zahtevi organizacije, ki upravlja ZOP/ZGO (združenje za zaščito). Namem sprememb besedila (npr. izrecno navajanje 100-odstotnega deleža) je pojasnitev vsebine prvotne določbe. Spremembe niso bile vsebinske narave.

(e) *Nadzorni organi*

Številka telefaksa je bila spremenjena.

Popravek pri novih dovoljenjih je zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo.

(f) *Drugo*

Za uskladitev z zahtevami EU so bile izvedene redakcijske spremembe.

ENOTNI DOKUMENT

1. **Ime proizvoda**

Landwein der Saar

2. **Vrsta geografske označbe**

ZGO – zaščitena geografska označba

3. **Kategorije proizvodov vinske trte**

1. Vino

4. **Opis vin**

—

1. *Belo vino*

KRATEK OPIS

Bela vina imajo glede na sorto v sortnem vinu ali sortno sestavo v zvrstnem vinu običajno sadne note lokalnega pečkatega sadja, koščičastega sadja in agrumov. Glede na sorto vinske trte se lahko razpon razširi na zelene, travnate in zeliščne note, s cvetličnim pridihom ter aromami medu in suhega sadja. Barvni spekter običajno sega od bledo rumene z zelenimi odtenki do zlato rumene. Bela vina, pridelana z maceriranjem, so lahko tudi oranžne barve z rdečkastimi in rjavimi odtenki. Razvije se lahko opazna naravna motnost (npr. zaradi vinskih kvasovk, grozdnih droži ali usedlin taninov in kristalov), ki je bodisi stalna ali se pokaže ob pretresanju. Vendar motnost, ustvarjena umetno z dodajanjem pomožnih tehnoloških sredstev ali nastala zaradi pomanjkljivosti v vinu, ni dovoljena. Vina so na splošno lahkega do srednjega telesa s kislinami in sladkorji, ki ustrezajo slogu vina. Glede na slog vina obstajajo tudi tanična vina in vina z blago vsebnostjo kislin.

Cvetica lahko vsebuje manj izrazite značilne lastnosti sort in ima manj izrazit sadni značaj. Obstajajo lahko tudi namerne oksidativne, fenolne ali reduktivne note rahle do zmerne intenzivnosti.

Delež naravnega alkohola z obogatitvijo ne sme presegati 11,5-odstotnega volumenskega deleža skupnega alkohola.

Če vrednosti analitskih lastnosti niso navedene, se uporabljajo veljavni predpisi.

Splošne analitske lastnosti	
Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)	
Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)	
Najnižja vsebnost skupnih kislin	
Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)	
Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)	

2. *Vino rosé, belo vino iz rdečega grozdja (blanc de noir)*

KRATEK OPIS

Vina rosé in bela vina iz rdečega grozdja (*blanc de noir*) se proizvajajo iz mehko stisnjenih rdečih sort vinske trte. Vina rosé so običajno različnih barv, od bledo rožnate do rožnate in svetlo rdeče z možnimi rjavimi odtenki, medtem ko imajo bela vina iz rdečega grozdja barvo belega vina. Zaradi podobnosti s proizvodnjo belega vina prevladujejo zlasti sadne note jagodičja in agrumov. Vina rosé so zaradi na splošno višje vsebnosti kislin, nežnih taninov, majhnega deleža alkohola in rahlo sladkastega pridiha bolj podobna belim vinom. Razvijejo se lahko bolj raznolike arome in barve ter opazna naravna motnost (npr. zaradi vinskih kvasovk, grozdnih droži ali usedlin taninov in kristalov), ki je bodisi stalna ali se pokaže ob pretresanju. Vendar motnost, ustvarjena umetno z dodajanjem pomožnih tehnoloških sredstev ali nastala zaradi pomanjkljivosti v vinu, ni dovoljena.

Delež naravnega alkohola z obogatitvijo ne sme presegati 11,5-odstotnega volumenskega deleža skupnega alkohola.

Če vrednosti analitskih lastnosti niso navedene, se uporabljajo veljavni predpisi.

Splošne analitske lastnosti	
Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)	
Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)	
Najnižja vsebnost skupnih kislin	
Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)	
Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)	

3. *Rdeče vino*

KRATEK OPIS

Glede na sorto v sortnem vinu ali sortno sestavo v zvrstnem vinu imajo rdeča vina cvetico, v kateri prevladujejo sadne note lokalnega koščičastega sadja in jagodičja ter vkuhanega in suhega sadja. Razvijejo se lahko tudi zelene in začimbne note. Barvni spekter se giblje od bledo do srednje intenzivno rdeče in temno vijolične z občasnimi intenzivnimi rjavimi odtenki. Razvije se lahko opazna naravna motnost (npr. zaradi vinskih kvasovk, grozdnih droži ali usedlin taninov in kristalov), ki je bodisi stalna ali se pokaže ob pretresanju. Vendar motnost, ustvarjena umetno z dodajanjem pomožnih tehnoloških sredstev ali nastala zaradi pomanjkljivosti v vinu, ni dovoljena. Vina so običajno lahkega do polnega telesa, običajno z blago do izrazito vsebnostjo kislin. Taninski spekter sega od komaj zaznavnih do močno prevladujočih taninov, ki lahko izražajo tudi zelene note.

Delež naravnega alkohola z obogatitvijo ne sme presegati 12-odstotnega volumenskega deleža skupnega alkohola.

Če vrednosti analitskih lastnosti niso navedene, se uporabljajo veljavni predpisi.

Splošne analitske lastnosti	
Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)	
Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)	
Najnižja vsebnost skupnih kislin	
Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)	
Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)	

4. *Rdečkasta vina (rotling)*

KRATEK OPIS

Rdečkasta vina (*rotling*) imajo, odvisno od izbrane sorte vinske trte, večinoma bledo do močno svetlo rdečo barvo. Njihove arome so na splošno precej sadne, včasih nežno začimbne. Sadni značaj se lahko razlikuje glede na uporabljeno sorto vinske trte. Na splošno imajo nežen do bogat okus in večinoma svežo strukturo kislin. Razvijejo se lahko bolj raznolike arome in barve ter opazna naravna motnost (npr. zaradi vinskih kvasovk, grozdnih droži ali usedlin taninov in kristalov), ki je bodisi stalna ali se pokaže ob pretresanju. Vendar motnost, ustvarjena umetno z dodajanjem pomožnih tehnoloških sredstev ali nastala zaradi pomanjkljivosti v vinu, ni dovoljena.

Delež naravnega alkohola z obogatitvijo ne sme presegati 11,5-odstotnega volumenskega deleža skupnega alkohola.

Če vrednosti analitskih lastnosti niso navedene, se uporabljajo veljavni predpisi.

Splošne analitske lastnosti	
Največji delež skupnega alkohola (v vol. %)	
Najmanjši delež dejanskega alkohola (v vol. %)	
Najnižja vsebnost skupnih kislin	
Najvišja vsebnost hlapnih kislin (v miliekvivalentih na liter)	
Najvišja vsebnost skupnega žveplovega dioksida (v miligramih na liter)	

5. **Enološki postopki**

5.1. *Posebni enološki postopki*

1.

Posebni enološki postopek

Uporablja se veljavna zakonodaja.

2.

Ustrezne omejitve pri proizvodnji vin

Uporablja se veljavna zakonodaja.

3.

Pridelovalne prakse

Uporablja se veljavna zakonodaja.

5.2. *Največji donosi*

1. Največji donos na hektar

150 hektolitrov na hektar

6. **Razmejeno geografsko območje**

Proizvodi z zaščiteno geografsko označbo „Landwein der Saar“ morajo izvirati iz razmejenih vinogradov, ki pripadajo naslednjim občinam in občinskim okrajem: Ayl (2740), Biebelhausen (2741)), Irsch (2711), Kanzem (2757), Kastel-Staadt (2713), Konz (2770), Kommlingen (2773), Konz (2771), Könen (2769), Krettnach (2774), Niedermennig (2772), Oberemmel (2775)), Ockfen (2739), Pellingen (2776), Saarburg (2737), Schoden (2742), Serrig (2712), Wawern (Trier-Saarburg) (2758) in Willtingen (2756).

Natančna razmejitev je razvidna iz zemljevidov, ki prikazujejo vinograde v navedenih občinah, razmejenih s parcelami. Zemljevidi so na voljo na naslovu: www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein.

„Landwein“ (deželno vino) se lahko vinificira zunaj svojega območja proizvodnje, na katerem je bilo grozdje potrgano in ki je navedeno na etiketi, pod pogojem, da vinificiranje poteka v isti ali sosednji zvezni deželi.

7. **Sorte vinske trte**

Accent

Acolon

Adelfränkisch – grüner adelfränkisch

Albalonga

Alegrillo negro

Arinto

Arnsburger

Auxerrois – auxerrois blanc, pinot auxerrois

Bacchus

Baron

Blauer affenthaler

Blauer elbling – willbacher

Blauer frühburgunder – pinot noir précoce, pinot madeleine, madeleine noir, frühburgunder, pinot madelaine

Blauer limberger – lemberger, blaufränkisch, limberger

Blauer portugieser

Blauer spätburgunder

Blauer trollinger – trollinger, vernatsch

Blauer zweigelt – zweigeltrebe, rotburger, zweigelt

Bolero

Bronner

Cabernet blanc

Cabernet bordo

Cabernet cortis

Cabernet cubin

Cabernet dorio

Cabernet dorsa

Cabernet franc

Cabernet jura

Cabernet mitos

Cabernet sauvignon

Cabertin

Calardis blanc

Chardonnay

Chenin blanc

Dakapo

Divico

Domina

Donauriesling

Dornfelder

Dunkelfelder

Ehrenbreitsteiner

Ehrenfelser

Faberrebe

Felicia

Fernao pires

Fidelio

Findling

Gamay noir

Gelber kleinberger

Gelber muskateller
Gelber orleans – orleans
Gm 4-46
Gm 6414-17
Gm 9224-2
Gm 9337-1
Gm 9620-5
Goldmuskateller – muskateller
Goldriesling
Grenache noir – grenache
Grüner silvaner – silvaner, sylvaner
Grüner veltliner – veltliner
Grünfränkisch
Gutenborner
Hartblau
Helios
Hibernal
Huxelrebe – huxel
Johanniter
Juwel
Kerner
Kernling
Kleiner frankischer burgunder – burgunder fränkisch kleiner
Lagrein – blauer lagrein, lagrain
Laurot
Merlot
Monarch
Morio muskat
Muscaris
Muskat ottonel – muskat-ottonel
Müller thurgau – rivaner
Müllerrebe – schwarzriesling, pinot meunier
Nebbiolo
Optima 113 – optima
Ortega
Palas
Pamina
Perle
Phoenix – phönix
Pinot nova
Pinotin
Piroso
Primitivo – zinfandel, blaucher scheuchner
Prinzipal

Prior
Reberger
Regent
Regner
Reichensteiner
Rieslaner
Rinot
Rondo
Chardonnay rosé – chardonnay, rosa chardonnay, chardonnay rosé
Roter elbling – elbling rouge
Roter gutedel – chasselas rouge, fendant rouge
Roter muskateller – muskateller, muscat, moscato
Roter müller-thurgau
Roter riesling
Roter traminer – clevner, traminer
Roter veltliner
Rubinet
Ruländer – pinot grigio, grauburgunder, grauer burgunder, pino gris
Saint laurent – st. laurent, sankt laurent
Saphira
Satin noir
Sauvignac
Sauvignon blanc – muskat silvaner
Sauvignon gris
Suvitage
Savagnin blanc – weißer traminer
Scheurebe
Schwarzer elbling – pinot salomon
Schwarzer urban
Schönburger
Siegerrebe
Solaris
Souvignier gris
Syrah
Süßschwarz
Tempranillo
Thouriga nacional
VB 91-26-5
Veritage
Viognier
Weißer burgunder – pinot bianco, weißburgunder, pinot blanc
Weißer elbling – elbling, kleinberger
Weißer gutedel – chasselas blanc, fendant blanc, fendant
Weißer heunisch – heunisch

Weißer riesling – riesling renano, rheinriesling, klingenberger, riesling

8. **Opis povezave**

Uporablja se za vse proizvode

Območje proizvodnje vina „Landwein der Saar“ (Konz do Serrig) zajema dve naravni pokrajini. Večina vinorodnega območja leži v naravni pokrajini Saarburger Saartal (del doline Sare ob Saarburgu). Na svojem vzhodnem robu se ta združi z naravno pokrajino Irsch-Wiltinger Hunsrückrand (obrobje pogorja Hunsrück ob Irschu in Wiltingenu), ki s strmimi pobočji povezuje nižavje doline reke Sare s planoto Saar-Ruwer-Hunsrück. Nekaj vinogradov je še vedno mogoče najti tudi v Irsch-Wiltinger Hunsrückrandu. Vzdolž reke Sare vinorodna območja ležijo na nadmorski višini od 135 m do 380 m (povprečna nadmorska višina je 230 m). Ob upoštevanju vseh vinogradov na območju proizvodnje vina „Landwein der Saar“ je povprečni naklon 23 %. Vinogradi so večinoma obrnjeni proti JV-J-JZ (približno 75 %), povprečna usmerjenost vinorodnega območja kot celote pa je 200 ° (J-JZ).

Na območju proizvodnje vina „Landwein der Saar“ prevladuje paleozojski skrilavec. Rečne usedline je mogoče najti le na dnu doline reke Sare in na njenih rečnih terasah, kjer prekrivajo paleozojsko (devonsko) kamnino. Na najzahodnejšem delu območja proizvodnje vina „Landwein der Saar“ je mogoče najti tudi mezozojske kamnine. Vendar na tem peščenjaku buntsandstein skoraj ni vinogradništva. Zato so vinske trte na območju reke Sare večinoma zakoreninjene v tleh devonske kamnine. Tla, ki so nastala na devonskem skrilavcu, so večinoma rjava, revna do bogata z bazami.

Ponekod je mogoče najti tudi koluvialna tla iz premeščenega devonskega talnega materiala. Na delno z glino prekritih pleistocenskih rečnih in terasnih sedimentih so nastali regosoli, izprana rjava tla in psevdoglejna tla. Vendar jih je na območju proizvodnje vina „Landwein der Saar“ mogoče najti le v omejenem obsegu. Rjava tla, revna z bazami, iz buntsandsteina so zelo neobičajna. Predstavljajo manj kot 0,5 % vseh vinogradov. Kljub globoko preoranim brazdam, ki so nastale zaradi gojenja vinske trte, so naravni tipi tal še vedno pogosto prepoznavni.

Dolina reke Sare in doline njenih pritokov izstopajo kot območja z ugodnimi toplotnimi razmerami v primerjavi z višavjem Hunsrück zaradi njihove zaščitene lokacije. Povprečna temperatura v vinogradih na celotnem območju proizvodnje vina „Landwein der Saar“ je približno 9,5 °C. V rastni dobi je povprečna temperatura približno 14,0 °C. V vinogradih na območju proizvodnje vina „Landwein der Saar“ povprečna količina padavin znaša približno 775 mm. V povprečju približno 480 mm teh padavin, tj. 60 %, pade v rastni dobi. Vinske trte v rastni dobi v povprečju prejmejo 679 000 Wh/m² neposredne sončne svetlobe.

9. **Bistveni dodatni pogoji (pakiranje, označevanje, ostale zahteve)**

Pravni okvir:

nacionalna zakonodaja

Vrsta dodatnega pogoja:

dodatne določbe o označevanju

Opis pogoja:

100 % grozdja, ki se uporablja za proizvodnjo vina „Landwein der Saar“, mora izvirati iz občin ali katastrskih enot, navedenih v točki 4 specifikacije proizvoda, in iz odobrenih sort vinske trte iz točke 8 specifikacije proizvoda.

Vsebnost ostanka sladkorja v vinu, ki se trži kot „Landwein der Saar“, ne sme presegati največje dovoljene vrednosti za navedbo „polsuho“.

Povezava na specifikacijo proizvoda

http://www.ble.de/eu-qualitaetskennzeichen-wein