II

(Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk)

KOMMISSIONEN

KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/69/EØF

af 23. juli 1993

om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 76/116/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, særlig artikel 100A,

under henvisning til Rådets direktiv 76/116/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om gødning (1), senest ændret ved direktiv 89/530/EØF (2), særlig artikel 9, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

Ved Traktatens artikel 8A etableres et område uden indre grænser med fri bevægelighed for varer, personer, tjenesteydelser og kapital;

i direktiv 76/116/EØF er der fastsat bstemmelser vedrørende markedsføring af EØF-gødninger;

det er nødvendigt at tilføje nye gødninger til bilag I til direktiv 76/116/EØF, så disse kan få betegnelsen »EØF-gødning«; direktiv 89/284/EØF (3) og 89/530/EØF, som supplerer og ændrer direktiv 76/116/EØF, indeholder bilag, som ikke er integreret i bilag I til direktiv 76/116/EØF, og det er derfor nødvendigt at omstrukturere bilag I til direktiv 76/116/EØF for at opnå større klarhed og overskuelighed;

på grund af den påtænkte handlings omfang og virkninger er de ved dette direktiv fastsatte EF-foranstaltninger ikke blot nødvendige, men også uundværlige for at opfylde de anførte mål; medlemsstaterne kan ikke opfylde disse mål enkeltvis; ved direktiv 76/116/EØF er det desuden allerede fastsat, at målene skal opfyldes på EF-plan;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Tilpasning til Den Tekniske Udvikling af Direktiver, som tager sigte på at fjerne de tekniske hindringer for samhandelen i gødningssektoren —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilag I til direktiv 76/116/EØF foretages følgende ændringer:

a) de kvælstofgødninger, som kun indeholder et hovednæringsstof, der er anført i bilag I til nærværende direktiv, indsættes i del A, punkt 1

b) de gødninger indeholdende flere hovednæringsstoffer, som er anført i bilag II til nærværende direktiv, indsættes i del B

c) den flydende gødning, der er anført i bilag III til nærværende direktiv, indsættes i del C, punkt 1.

Artikel 2

1. Bilag I til direktiv 89/284/EØF bliver til del D i bilag I til direktiv 76/116/EØF med titlen: »Gødninger indeholdende sekundære næringsstoffer«.

2. Gødningerne i bilag IV til nærværende direktiv indsættes i bilag I, del D, i direktiv 76/116/EØF.

(1) EFT nr. L 24 af 30. 1. 1976, s. 21.
(2) EFT nr. L 281 af 30. 9. 1989, s. 116.
(3) EFT nr. L 111 af 22. 4. 1989, s. 34.

Artikel 3

1. Bilaget til direktiv 89/530/EØF indsættes som del E i bilag I til direktiv 76/116/EØF med titlen »Gødninger indeholdende mikronæringsstoffer«.

2. Kapitel A i del E i bilag I til direktiv 76/116/EØF affattes som angivet i bilag V til nærværende direktiv.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør de nødvendige love og administrative bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 30. april 1994. De underretter straks Kommissionen herom.

Når medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, henvises der deri til dette direktiv, eller de ledsages ved offentliggørelsen af en sådan henvisning. De nærmere regler for denne henvisning fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne anvender bestemmelserne i stk. 1 fra den 1. maj 1994.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 1993.

På Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Næstformand

BILAG I

BILAG I

A. GØDNINGER, SOM KUN INDEHOLDER ET HOVEDNÆRINGSSTOF

1. KVÆLSTOFGØDNINGER

Nr.	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer; angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
1	2	3	4	5	6
1 c	Magnesiumnitrat	Kemisk fremstillet produkt med magnesiumnitrat hexahydrat som hovedbestanddel	10 % N Nitrogen bestemt som nitratkvælstof 14 % MgO Magnesium bestemt som vandopløseligt magnesiumoxid	Når gødningen markedsføres i form af krystaller, kan betegnelsen »i krystallinsk form« tilføjes	Nitratkvælstof Vandopløseligt magnesiumoxid
10	Crotonylidendiurea	Produkt fremstillet ved reaktion mellem urea og crotonaldehyd Monomer	28 % N Kvælstof bestemt som totalkvælstof Mindst 25 % crotonylidendiureakvælstof Højst 3 % ureakvælstof		Totalkvælstof Ureakvælstof, hvis indholdet er over 1 vægtprocent Crotonylidendiureakvælstof
11	Isobutylidendiurea	Produkt fremstillet ved reaktion mellem urea og isobutylaldehyd Monomer	28 % N Kvælstof bestemt som totalkvælstof Mindst 25 % isobutylidendiureakvælstof Højst 3 % ureakvælstof		Totalkvælstof Ureakvælstof, hvis indholdet er over 1 vægtprocent Isobutylidendiureakvælstof
12	Ureaformaldehyd	Produkt fremstillet ved reaktion mellem urea og formaldehyd, overvejende bestående af ureaformaldehyd Polymer	36 % totalkvælstof Kvælstof bestemt som totalkvælstof Mindst $^3/_5$ af det deklarerede totalkvælstofindhold skal være opløseligt i varmt vand Mindst 31 % N som ureaformaldehyd Højst 5 % ureakvælstof		Totalkvælstof Ureakvælstof, hvis indholdet er over 1 vægtprocent Kvælstof af ureaformaldehyd opløseligt i koldt vand Kvælstof af ureaformaldehyd udelukkende opløseligt i varmt vand

Nr.	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer; angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
1	2	3	4	5	6
13	Kvælstofgødning indeholdende crotonylidendiurea	Kemisk fremstillet produkt, der indeholder crotonylidendiurea og en kvælstofgødning (liste A-1 i direktiv 76/116/EØF, undtagen 3 a), 3 b) og 5)	18 % N bestemt som totalkvælstof Mindst 3 % af kvælstoffet i form af ammoniumkvælstof og/eller nitratkvælstof og/eller ureakvælstof Mindst 1/3 af det deklarerede totalkvælstofindhold skal stamme fra crotonylidendiurea Største indhold af biuret: (ureakvælstof + crotonylidendiureakvælstof) × 0,026		Totalkvælstof For så vidt som de findes i en mængde på mindst 1 %: Nitratkvælstof Ammoniumkvælstof Ureakvælstof Crotonylidendiureakvælstof
14	Kvælstofgødning indeholdende isobutylidendiurea	Kemisk fremstillet produkt, der indeholder isobutylidendiurea og en kvælstofgødning (liste A-1 i direktiv 76/116/EØF, undtagen 3 a), 3 b) og 5)	18 % N bestemt som totalkvælstof Mindst 3 % af kvælstoffet i form af ammoniumkvælstof og/eller nitratkvælstof og/eller ureakvælstof Mindst 1/3 af det deklarerede totalkvælstofindhold skal stamme fra isobutylidendiurea Største indhold af biuret: (ureakvælstof + isobutylidendiureakvælstof) × 0,026		Totalkvælstof For så vidt som de findes i en mængde på mindst 1 %: Nitratkvælstof Ammoniumkvælstof Ureakvælstof Isobutylidendiureakvælstof
15	Kvælstofgødning indeholdende ureaformaldehyd	Kemisk fremstillet produkt, der indeholder ureaformaldehyd og en kvælstofgødning (liste A-1 i direktiv 76/116/EØF, undtagen 3 a), 3 b) og 5)	18 % N bestemt som totalkvælstof Mindst 3 % af kvælstoffet i form af ammoniumkvælstof og/eller nitratkvælstof og/eller ureakvælstof Mindst 1/3 af det deklarerede totalkvælstofindhold skal stamme fra ureaformaldehyd Ureaformaldehydkvælstoffet skal indeholde mindst 3/5 kvælstof opløseligt i varmt vand Største indhold af biuret: (ureakvælstof + ureaformaldehydkvælstof) × 0,026		Totalkvælstof For så vidt som de findes i en mængde på mindst 1 %: Nitratkvælstof Ammoniumkvælstof Ureakvælstof Ureaformaldehydkvælstof Ureaformaldehydkvælstof opløseligt i koldt vand Ureaformaldehydkvælstof udelukkende opløseligt i varmt vand

Nr.	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer; angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
1	2	3	4	5	6
16	Ammoniumsulfat med nitrifikationshæmmer (dicyandiamid)	Kemisk fremstillet produkt indeholdende ammoniumsulfat og dicyandiamid	20 % N Kvælstof bestemt som totalkvælstof Mindste indhold af ammoniumkvælstof: 18 % Mindste indhold af dicyandiamidkvælstof: 1,5 %		Totalkvælstof Ammoniumkvælstof Dicyandiamidkvælstof (1)
17	Ammoniumsulfatsalpeter med nitrifikationshæmmer (dicyandiamid)	Kemisk fremstillet produkt indeholdende ammoniumsulfat, ammoniumnitrat og dicyandiamid	24 % N Kvælstof bestemt som totalkvælstof Mindste indhold af nitratkvælstof: 3 % Mindste indhold af dicyandiamidkvælstof: 1,5 %		Totalkvælstof Nitratkvælstof Ammoniumkvælstof Dicyandiamidkvælstof (1)

(1) Teknisk information, så fyldestgørende som muligt, skal af den markedsføringsansvarlige påføres hver pakning, eller følgeseddel ved løsvarelevering. Informationen skal specielt indeholde oplysninger om brugsperiode og anvendelsesmængde i relation til den afgrøde, til hvilken gødningen skal anvendes.

BILAG II

BILAG I

B. GØDNINGSSTOFFER, SOM INDEHOLDER FLERE HOVEDNÆRINGSSTOFFER

1. NPK-GØDNINGER

Type-betegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindsteindhold af næringsstoffer (vægtprocent)		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 og 10 givne specifikationer Formalingsgrader			Angivelse af gødningernes karakteriske egenskaber Øvrige krav		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NPK-gødning indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea eller ureaformaldehyd (alt efter tilfældet)	Produkt fremstillet ad kemisk vej, indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea eller ureaformaldehyd uden tilsætning af hovednæringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse	20 % ($N + P_2O_5 + K_2O$)	5 % N Mindst 1/4 af det deklarerede totalkvælstofindhold skal stamme fra kvælstofforbindelserne (5) eller (6) eller (7). Mindst 3/5 af det deklarerede indhold af kvælstofforbindelsen (7) skal være opløseligt i varmt vand 5 % P_2O_5 5 % K_2O	(1) Totalkvælstof (2) Nitratkvælstof (3) Ammoniumkvælstof (4) Ureakvælstof (5) Crotonylidendiureakvælstof (6) Isobutylidendiureakvælstof (7) Ureaformaldehydkvælstof (8) Ureaformaldehydkvælstof udelukkende opløseligt i varmt vand (9) Ureaformaldehydkvælstof opløseligt i koldt vand	(1) Vandopløseligt P_2O_5 (2) P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat (3) P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og i vand	Vandopløseligt K_2O	(1) Totalkvælstof (2) Såfremt indholdet af en af kvælstofforbindelserne (2) til (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal denne deklareres (3) Den relevante af kvælstofforbindelserne (5) til (7) Kvælstofforbindelsen (7) skal deklareres som kvælstofforbindelse (8) og (9)	Denne NPK-gødning, som hverken indeholder thomasphosphat glødephosphat, aluminium-calciumphosphat, delvist oplukket råphosphat eller råphosphat, skal deklareres efter en af de under (1), (2) eller (3) angivne opløseligheder: — udgør det vandopløselige P_2O_3 mindre end 2 %, angives udelukkende opløseligheden (2) — udgør det vandopløselige P_2O_5 mindst 2 %, angives opløseligheden (3) med samtidig påbudt angivelse af det vandopløselige indhold af P_2O_5 (opløselighed (1)) Indholdet af kun mineralsyreopløseligt P_2O_5 må ikke overstige 2 % Prøvemængden til bestemmelse af opløselighederne (2) eller (3) udgør 1 g	(1) Vandopløseligt kaliumoxid (2) Angivelse »chlorfattig« er bundet til et størsteindhold på 2 % Cl. (3) Det er tilladt at garantere et vist chlorindhold

2. NP-GØDNINGER

Type-betegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindsteindhold af næringsstoffer (vægtprocent)		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 og 10 givne specifikationer Formalingsgrader			Angivelse af gødningernes karakteriske egenskaber Øvrige krav		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NP-gødning indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea eller ureaformaldehyd (alt efter tilfældet)	Produkt fremstillet ad kemisk vej, indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea eller ureaformaldehyd uden tilsætning af næringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse	18 % ($N + P_2O_5$)	5 % N Mindst 1/4 af det deklarerede totalkvælstofindhold skal stamme fra kvælstofforbindelserne (5) eller (6) eller (7). Mindst 3/5 af det deklarerede indhold af kvælstofforbindelsen (7) skal være opløseligt i varmt vand 5 % P_2O_5	(1) Totalkvælstof (2) Nitratkvælstof (3) Ammoniumkvælstof (4) Ureakvælstof (5) Crotonylidendiureakvælstof (6) Isobutylidendiureakvælstof (7) Ureaformaldehydkvælstof (8) Ureaformaldehydkvælstof udelukkende opløseligt i varmt vand (9) Ureaformaldehydkvælstof opløseligt i koldt vand	(1) Vandopløseligt P_2O_5 (2) P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat (3) P_2O_5 opløseligt i neutralt ammoniumcitrat og i vand		(1) Totalkvælstof (2) Såfremt indholdet af en af kvælstofforbindelserne (2) til (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal denne deklareres (3) Den relevante af kvælstofforbindelserne (5) til (7) Kvælstofforbindelsen (7) skal deklareres som kvælstofforbindelse (8) og (9)	Denne NP-gødning, som hverken indeholder thomasphosphat, glødephosphat, aluminium-calciumphosphat, delvist oplukket råphosphat eller råphosphat, skal deklareres efter en af de under (1), (2) eller (3) angivne opløseligheder: — udgør det vandopløselige P_2O_3 mindre end 2 %, angives udelukkende opløseligheden (2) — udgør det vandopløselige P_2O_5 mindst 2 %, angives opløseligheden (3) med samtidig påbudt angivelse af det vandopløselige indhold af P_2O_5 (opløselighed (1)) Indholdet af kun mineralsyreopløseligt P_2O_5 må ikke overstige 2 % Prøvemængden til bestemmelse af opløselighederne (2) eller (3) udgør 1 g	

3. NK-GØDNINGER

Type-betegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde	Mindsteindhold af næringsstoffer (vægtprocent)		Former og opløseligheder samt indhold af næringsstoffer, som skal deklareres i henhold til de i spalte 8 og 10 givne specifikationer Formalingsgrader			Angivelse af gødningernes karakteriske egenskaber Øvrige krav		
		I alt	For hvert enkelt næringsstof	N	P_2O_5	K_2O	N	P_2O_5	K_2O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NK-gødning indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea eller ureaformaldehyd (alt efter tilfældet)	Produkt fremstillet ad kemisk vej, indeholdende crotonylidendiurea, eller isobutylidendiurea eller ureaformaldehyd uden tilsætning af hovednæringsstoffer af animalsk eller vegetabilsk oprindelse	18 % ($N + K_2O$)	5 % N Mindst 1/4 af det deklarerede totalkvælstofindhold skal stamme fra kvælstofforbindelserne (5) eller (6) eller (7). Mindst 3/5 af det deklarerede indhold af kvælstofforbindelsen (7) skal være opløseligt i varmt vand 5 % K_2O	(1) Totalkvælstof (2) Nitratkvælstof (3) Ammoniumkvælstof (4) Ureakvælstof (5) Crotonylidendiureakvælstof (6) Isobutylidendiureakvælstof (7) Ureaformaldehydkvælstof (8) Ureaformaldehydkvælstof udelukkende opløseligt i varmt vand (9) Ureaformaldehydkvælstof opløseligt i koldt vand		Vandopløseligt K_2O	(1) Totalkvælstof (2) Såfremt indholdet af en af kvælstofforbindelserne (2) til (4) udgør 1 vægtprocent eller mere, skal denne deklareres (3) Den relevante af kvælstofforbindelserne (5) til (7) Kvælstofforbindelsen (7) skal deklareres som kvælstofforbindelse (8) og (9)		(1) Vandopløseligt kaliumoxid (2) Angivelse »chlorfattig« er bundet til et størsteindhold på 2 % Cl. (3) Det er tilladt at garantere et vist chlorindhold

BILAG III

BILAG I

C. FLYDENDE GØDNINGER

1. GØDNINGER, SOM KUN INDEHOLDER ET HOVEDNÆRINGSSTOF

Nr.	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer; angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
1	2	3	4	5	6
4	Magnesiumnitratopløsning	Kemisk fremstillet produkt, opløst i vand og indeholdende magnesiumnitrat	6 % N Nitrogen bestemt som nitratkvælstof 9 % MgO Magnesium bestemt som vandopløseligt magnesiumoxid pH minimum : 4		Nitratkvælstof Vandopløseligt magnesiumoxid

BILAG IV

BILAG I

D. GØDNINGER INDEHOLDENDE SEKUNDÆRE NÆRINGSSTOFFER

Nr.	Typebetegnelse	Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold (i vægtprocent) af næringsstoffer; angivelser til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere henvisninger til typebetegnelsen	Bestanddele, hvis indhold skal deklareres Næringsstoffernes former og opløseligheder Øvrige krav
1	2	3	4	5	6
5.1	Magnesiumsulfatopløsning	Produkt opnået ved opløsning i vand af magnesiumsulfat af industriel oprindelse	5 % MgO 10 % SO_3 Magnesium og svovl bestemt som vandopløseligt magnesiumoxid og svovltrioxid	Sædvanligt anvendt handelsnavn kan tilføjes	Vandopløseligt magnesiumoxid Valgfrit : vandopløseligt svovltrioxid

BILAG V

BILAG I

E

Forklarende bemærkning: Følgende anmærkninger gælder hele del E

Anmærkning 1: Som benævelse for en chelatdanner kan dens forkortelse som anført i kapitel E benyttes.

Anmærkning 2: Hvis et produkt efter opløsning i vand ikke efterlader nogen fast rest, kan det betegnes »til opløsning«.

Anmærkning 3: Når et mikronæringsstof foreligger i chelateret form, anføres det pH-interval, hvori chelatet er stabilt.

KAPITEL A

GØDNINGER, SOM UDELUKKENDE INDEHOLDER ET ENKELT MIKRONÆRINGSSTOF

Nummer	Typebetegnelse	Angivelser vedrørende fremstillingsmåde og hovedbestanddele	Mindsteindhold af mikronæringsstoffer (i vægtprocent) Angivelser vedrørende vurderingen af næringsstoffer Øvrige krav	Yderligere angivelser vedrørende typebetegnelsen	Mikronæringsstof, hvis indhold skal garanteres Opløselighed Øvrige kriterier
1	2	3	4	5	6
BOR					
1a	Borsyre	Produkt fremstillet ved indvirkning af en syre på et borat	14 % vandopløseligt B	De almindelige handelsnavne kan tilføjes	Vandopløseligt bor (B)
1b	Natriumborat	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder et natriumborat	10 % vandopløseligt B	De almindelige handelsnavne kan tilføjes	Vandopløseligt bor (B)
1c	Calciumborat	Produkt fremstillet på grundlag af colemanit eller pandermit, der som hovedbestanddel indeholder calciumborater	7 % total B Finhed: mindst 98 % passerer gennem en sigte med 0,063 mm maskevidde	De almindelige handelsnavne kan tilføjes	Total bor (B)
1d	Borethanolamin	Produkt fremstillet ved reaktion af borsyre med ethanolamin	8 % vandopløseligt B		Vandopløseligt bor (B)
1e	Borholdig gødning i opløsning	Produkt fremstillet ved opløsning af typerne 1a og/eller 1b og/eller 1d i vand	2 % vandopløseligt B	Betegnelsen skal omfatte navnet på de tilstedeværende bestanddele	Vandopløseligt bor (B)
1f	Borholdig gødning i suspension	Produkt fremstillet ved at suspendere typerne 1a og/eller 1b og/eller 1d i vand	2 % vandopløseligt B	Betegnelsen skal omfatte navnet på de tilstedeværende bestanddele	Vandopløseligt bor (B)

1	2	3	4	5	6
COBALT					
2a	Cobaltsalt	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder et uorganisk cobaltsalt	19 % vandopløseligt Co	Betegnelsen skal omfatte navnet på den tilknyttede uorganiske anion	Vandopløseligt cobalt (Co)
2b	Cobaltchelat	Vandopløseligt produkt fremstillet ved kemisk binding af cobalt til en chelatdanner	2 % vandopløseligt Co, mindst 8/10 af det deklarerede indhold chelateret	Navnet på chelatdanneren	Vandopløseligt cobalt (Co) Chelateret cobalt (Co)
2c	Opløsning af cobaltgødning	Produkt fremstillet ved opløsning af typerne 2a og/eller 2b i vand	2 % vandopløseligt Co	Betegnelsen skal omfatte: a) navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er) b) i givet fald navnet på chelatdanneren	Vandopløseligt cobalt (Co) Chelateret cobalt (Co), hvis tilstede
KOBBER					
3a	Kobbersalt	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder et uorganisk kobbersalt	20 % vandopløseligt Cu	Betegnelsen skal omfatte navnet på den tilknyttede uorganiske anion	Vandopløseligt kobber (Cu)
3b	Kobberoxid	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder kobberoxid	70 % total Cu Finhed: mindst 98 % passerer gennem en sigte med 0,063 mm maskevidde		Total kobber (Cu)
3c	Kobberhydroxid	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder kobberhydroxid	45 % total Cu Finhed: mindst 98 % passerer gennem en sigte med 0,063 mm maskevidde		Total kobber (Cu)
3d	Kobberchelat	Vandopløseligt produkt fremstillet ved kemisk binding af kobber til en chelatdanner	9 % vandopløseligt Cu, mindst 8/10 af det deklarerede indhold chelateret	Navnet på chelatdanneren	Vandopløseligt kobber (Cu) Chelateret kobber (Cu)
3e	Kobbergødning	Produkt fremstillet ved blanding af typerne 3a og/eller 3b og/eller 3c og/eller en enkelt type 3d, og i givet fald et fyldstof, som hverken er giftigt eller indeholder næringsstoffer	5 % total Cu	Betegnelsen skal omfatte: a) navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er) b) i givet fald navnet på chelatdanneren	Total kobber (Cu) Vandopløseligt kobber (Cu), såfremt det udgør mindst 1/4 af total kobber Chelateret kobber (Cu), hvis tilstede
3f	Opløsning af kobbergødning	Produkt fremstillet ved opløsning af typerne 3a og/eller en enkelt type 3d i vand	3 % vandopløseligt Cu	Betegnelsen skal omfatte: a) navnet eller navnene på den eller de uorganiske komponenter b) i givet fald navnet på chelatdanneren	Vandopløseligt kobber (Cu) Chelateret kobber (Cu), hvis tilstede

1	2	3	4	5	6
3g	Kobberoxychlorid	Produkt, fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder kobberoxychlorid [$Cu_2Cl(OH)_3$]	50 % total Cu Finhed: mindst 98 % passerer gennem en sigte med 0,063 mm maskevidde		Total kobber (Cu)
3h	Kobberoxychlorid suspension	Produkt fremstillet ved at suspendere type 3g i vand	17 % total Cu		Total kobber (Cu)
ERN					
4a	Jernsalt	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder et uorganisk jernsalt	12 % vandopløseligt Fe	Betegnelsen skal omfatte navnet på den tilknytte uorganiske anion	Vandopløseligt jern (Fe)
4b	Jernchelat	Vandopløseligt produkt fremstillet ved kemisk binding af jern til en chelatdanner	5 % vandopløseligt Fe, mindst 8/10 af det deklarerede indhold chelateret	Navnet på chelatdanner	Vandopløseligt jern (Fe) Chelateret jern (Fe)
4c	Opløsning af jerngødning	Produkt fremstillet ved opløsning af typerne 4a og/eller en enkelt type 4b i vand	2 % vandopløseligt Fe	Betegnelsen skal omfatte: a) navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er) b) i givet fald navnet på chelatdanneren	Vandopløseligt jern (Fe) Chelateret jern (Fe), hvis tilstede
IANGAN					
5a	Mangansalt	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder et uorganisk mangansalt (Mn II)	17 % vandopløseligt Mn	Typebetegnelsen skal omfatte navnet på den tilknyttede uorganiske anion	Vandopløseligt mangan (Mn)
5b	Manganchelat	Vandopløseligt produkt fremstillet ved kemisk binding af mangan til en chelatdanner	5 % vandopløseligt Mn, mindst 8/10 af det deklarerede indhold chelateret	Navnet på chelatdanner	Vandopløseligt mangan (Mn) Chelateret mangan (Mn)
5c	Manganoxid	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder manganoxider	40 % total Mn Finhed: mindst 80 % passerer gennem en sigte med 0,063 mm maskevidde		Total mangan (Mn)
5d	Mangan gødning	Produkt fremstillet ved blanding af typerne 5a og 5c	17 % total Mn	Typebetegnelsen skal omfatte navnet på komponenterne	Total mangan (Mn) Vandopløseligt mangan (Mn), såfremt det udgør mindst 1/4 af total mangan (Mn)
5e	Opløsning af mangangødning	Produkt fremstillet ved opløsning af typerne 5a og/eller en enkelt type 5b i vand	3 % vandopløseligt Mn	Betegnelsen skal omfatte: a) navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er) b) i givet fald navnet på chelatdanneren	Vandopløseligt mangan (Mn) Chelateret mangan (Mn), hvis tilstede

1	2	3	4	5	6
MOLYBDÆN					
6a	Natriummolybdat	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder natriummolybdat	35 % vandopløseligt Mo		Vandopløseligt molybdæn (Mo)
6b	Ammoniummolybdat	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder ammoniummolybdat	50 % vandopløseligt Mo		Vandopløseligt molybdæn (Mo)
6c	Molybdængødning	Produkt fremstillet ved blanding af typerne 6a og 6b	35 % vandopløseligt Mo	Typebetegnelsen skal omfatte navnet på komponenterne	Vandopløseligt molybdæn (Mo)
6d	Opløsning af molybdængødning	Produkt fremstillet ved opløsning af typerne 6a og/eller en enkelt type 6b i vand	3 % vandopløseligt Mo	Typebetegnelsen skal omfatte navnet på komponenterne	Vandopløseligt molybdæn (Mo)
ZINK					
7a	Zinksalt	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder et uorganisk zinksalt	15 % vandopløseligt Zn	Betegnelsen skal omfatte navnet på den tilknyttede uorganiske anion	Vandopløseligt zink (Zn)
7b	Zinkchelat	Vandopløseligt produkt fremstillet ved kemisk binding af zink til en chelatdanner	5 % vandopløseligt Zn, mindst 8/10 af det deklarede indhold chelateret	Navnet på chelatdanner	Vandopløseligt zink (Zn) Chelateret zink (Zn)
7c	Zinkoxid	Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder zinkoxid	70 % total Zn Finhed: mindst 80 % passerer gennem en sigte med 0,063 mm maskevidde		Total zink (Zn)
7d	Zinkgødning	Produkt fremstillet ved blanding af typerne 7a og 7c	30 % total Zn	Typebetegnelsen skal omfatte navnet på komponenterne	Total zink (Zn) Vandopløseligt zink (Zn), såfremt det udgør mindst 1/4 af total zink (Zn)
7e	Opløsning af zinkgødning	Produkt fremstillet ved opløsning af typerne 7a og/eller en enkelt type 7b i vand	3 % vandopløseligt Zn	Betegnelsen skal omfatte: a) navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er) b) i givet fald navnet på chelatdanneren	Vandopløseligt zink (Zn) Chelateret zink (Zn), hvis tilstede