NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 975/2009

ze dne 19. října 2009,

kterým se mění směrnice 2002/72/ES o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS [1], a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Komise 2002/72/ES ze dne 6. srpna 2002 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami [2] stanoví seznam Společenství monomerů a jiných výchozích látek, které lze použít pro výrobu materiálů a předmětů z plastů. Další monomery a výchozí látky nedávno získaly příznivé vědecké hodnocení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (dále jen „úřad“) a měly by být nyní doplněny do stávajícího seznamu.

(2) Směrnice 2002/72/ES rovněž obsahuje seznam Společenství přísad, které mohou být použity k výrobě materiálů a předmětů z plastů. Další přísady nedávno získaly příznivé vědecké hodnocení úřadu a měly by být nyní doplněny do stávajícího seznamu.

(3) Směrnice 2002/72/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(4) Podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/72/ES se seznam Společenství přísad uvedených v příloze III uvedené směrnice stane od 1. ledna 2010 taxativním seznamem. Názvy v příloze III uvedené směrnice by v důsledku toho již neměly odkazovat na „neúplný“ seznam přísad.

(5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Přílohy II, III, IVa, V a VI směrnice 2002/72/ES se mění v souladu s přílohami I až V tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 19. října 2009.

Za Komisi
Androulla VASSILIOU
členka Komise

[1] Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.
[2] Úř. věst. L 220, 15.8.2002, s. 18.

PŘÍLOHA I

Do oddílu A přílohy II směrnice 2002/72/ES se do tabulky v číselném pořadí vkládají tyto řádky:

Ref. č.	Číslo CAS	Název	Omezení nebo specifikace
(1)	(2)	(3)	(4)
„14627	0000117-21-5	3-chlorftalanhydrid	SML = 0,05 mg/kg, vyjádřeno jako 3-chlorftalová kyselina
14628	0000118-45-6	4-chlorftalanhydrid	SML = 0,05 mg/kg, vyjádřeno jako 4-chlorftalová kyselina
14876	0001076-97-7	kyselina cyklohexan-1,4-dikarboxylová	SML = 5 mg/kg Pouze k použití při výrobě polyesterů
18117	0000079-14-1	kyselina glykolová	Pouze pro nepřímý kontakt s potravinami, za vrstvou polyethylentereftalátu (PET)
19965	0006915-15-7	kyselina jablečná	K použití pouze jako komonomer v alifatických polyesterech do maximální koncentrace 1 mol-%
21498	0002530-85-0	[3-(methakryloyloxy) propyl]trimethoxysilan	SML = 0,05 mg/kg K použití pouze jako činidlo pro povrchovou úpravu anorganických plniv“

PŘÍLOHA II

Příloha III směrnice 2002/72/ES se mění takto:

1) V obecném názvu přílohy III a v názvech oddílů A a B se zrušuje slovo „neúplný“.

2) Do oddílu A se v číselném pořadí vkládají tyto řádky:

Ref. č.	Číslo CAS	Název	Omezení nebo specifikace
(1)	(2)	(3)	(4)
„30607	—	lithné soli nerozvětvených mastných kyselin C_2-C_{24}	SML(T) = 0,6 mg/kg (vyjádřeno jako lithium) ([8])
33105	0146340-15-0	ethoxylované sekundární β-(2-hydroxyethoxy)alkoholy C_{12-14}	SML = 5 mg/kg ([44])
33535	0152261-33-1	produkt reakce kopolymeru alkenyl(C_{20}-C_{24})maleinanhydridu s 4-amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinem	Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tukovými potravinami, pro které je stanoven simulant D Nepoužívat ve styku s potravinami obsahujícími alkohol
38550	0882073-43-0	*O*-propylbis-*O*-(4-propylbenzyliden)sorbitol	SML = 5 mg/kg (včetně sumy jeho hydrolytických produktů)
40155	0124172-53-8	*N*,*N*'-diformyl-*N*,*N*'-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) hexan-1,6-diamin	SML = 0,05 mg/kg ([1]) ([44])
49080	0852282-89-4	*N*-(2,6-diisopropylfenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-1*H*-benzo[*de*]isochinolin-1,3(2*H*)-dion	SML = 0,05 mg/kg ([39]) ([45]) ([46]) K použití pouze v polyethylentereftalátu (PET)
60027	—	hydrogenované homopolymery a/nebo kopolymery hex-1-enu a/nebo okt-1-enu a/nebo dec-1-enu a/nebo dodec-1-enu a/nebo tetradec-1-enu (mol. hmot.: 440-12 000)	Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tukovými potravinami, pro které je stanoven simulant D V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V
62215	0007439-89-6	železo	SML = 48 mg/kg
68119	—	diestery a monoestery neopentylglykolu (2,2-dimethylpropan-1,3-diolu) s kyselinou benzoovou a kyselinou 2-ethylhexanovou	SML = 5 mg/kg Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tukovými potravinami, pro které je stanoven simulant D
72141	0018600-59-4	2,2'-(1,4-fenylen)bis(4*H*-1,3-benzoxazin-4-on)	SML = 0,05 mg/kg (včetně sumy jeho hydrolytických produktů)
76807	00073018-26-5	polyester kyseliny adipové s butan-1,3-diolem, propan-1,2-diolem a 2-ethylhexan-1-olem	SML = 30 mg/kg
77708	—	ethery poly(ethylenglykolu) (1-50 ethylenoxidových jednotek) a nerozvětvených nebo rozvětvených primárních alkoholů C_8-C_{22}	SML = 1,8 mg/kg V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V
80077	0068441-17-8	oxidované polyethylenové vosky	SML = 60 mg/kg

(1)	(2)	(3)	(4)
80350	0124578-12-7	produkt reakce 12-hydroxystearové kyseliny a poly(ethyleniminu)	K použití pouze v polyethylentereftalátu (PET), polystyrenu (PS), houževnatém polystyrenu (HIPS) a polyamidu (PA) do obsahu 0,1 % (hmot.) V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V
80480	0090751-07-8; 0082451-48-7	poly{(6-morfolino-1,3,5-triazin-2,4-diyl)[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-imino](hexan-1,6-diyl)[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]}	SML = 5 mg/kg ([47]) V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V
80510	1010121-89-7	blokový kopolymer poly[sulfonyl(3-nonylpropan-1,3-diyl)]-*blok*-poly{[imino nebo (oleoylimino)](propan-1,3-diyl)[imino a/nebo (oleoylimino)](2-hydroxypropan-1,3-diyl)} neutralizovaný kyselinou dodecylbenzensulfonovou	K použití pouze jako pomocná látka pro polymerizaci v polyethylenu (PE), polypropylenu (PP) a polystyrenu (PS)
91530	—	soli dialkyl(C_4-C_{20})- nebo dicyklohexylesterů kyseliny sulfojantarové	SML = 5 mg/kg
91815	—	soli monoalkyl(C_{10}-C_{16})esterů a esterů poly(ethylenglykolu) s kyselinou sulfojantarovou	SML = 2 mg/kg
92200	0006422-86-2	bis(2-ethylhexyl)-tereftalát	SML = 60 mg/kg
92470	0106990-43-6	*N,N',N'',N'''*-tetrakis{4,6-bis[butyl(1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl)amino]triazin-2-yl}-4,7-diazadekan-1,10-diamin	SML = 0,05 mg/kg
92475	0203255-81-6	cyklický ester kyseliny [3-(3-*terc*-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propyl]fosfonové a 3,3',5,5'-tetra-*terc*-butylbifenyl-2,2'-diolu	SML = 5 mg/kg (vyjádřeno jako suma fosfitové a fosfátové formy chemické látky a hydrolytických produktů)
93450	—	oxid titaničitý potažený kopolymerem trichlor(oktyl)silanu a pentanatrium-nitrilotris(methylfosfonátu)	V souladu se specifikacemi stanovenými v příloze V
94000	0000102-71-6	2,2',2''-nitrilotriethanol	SML = 0,05 mg/kg (včetně hydrochloridového aduktu)
94425	0000867-13-0	triethyl-fosfonoacetát	K použití pouze v polyethylentereftalátu (PET)
94985	—	tri- a diestery trimethylolpropanu (2,2-bis(hydroxymethyl)butan-1-olu) s kyselinou benzoovou a 2-ethylhexanovou	SML = 5 mg/kg Nepoužívat v předmětech, které jsou ve styku s tukovými potravinami, pro které je stanoven simulant D“

PŘÍLOHA III

Do přílohy IVa směrnice 2002/72/ES se v číselném pořadí vkládají tyto řádky:

Ref. č.	Číslo CAS	Název
„49080	852282-89-4	*N*-(2,6-diisopropylfenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)fenoxy]-1*H*-benzo[*de*]isochinolin-1,3(2*H*)-dion
72141	0018600-59-4	2,2′-(1,4-fenylen)bis(4*H*-1,3-benzoxazin-4-on)
76807	0007308-26-5	polyester kyseliny adipové s butan-1,3-diolem, propan-1,2-diolem a 2-ethylhexan-1-olem
92475	0203255-81-6	cyklický ester kyseliny [3-(3-terc-butyl-4-hydroxy-5-methylfenyl)propyl]fosfonové a 3,3′,5,5′-tetra-*terc*-butylbifenyl-2,2′-diolu“

PŘÍLOHA IV

Do části B přílohy V směrnice 2002/72/ES se v číselném pořadí vkládají tyto řádky:

Ref. č.	Jiné specifikace
„60027	hydrogenované homopolymery a/nebo kopolymery hex-1-enu a/nebo okt-1-enu a/nebo dec-1-enu a/nebo dodec-1-enu a/nebo tetradec-1-enu (mol. hmot.: 440-12 000) Průměrná molekulová hmotnost nejméně 440 Da Viskozita při 100 °C nejméně 3,8 cSt (3,8 x 10^{-6} m^2/s)
77708	ethery poly(ethylenglykolu) (1-50 ethylenoxidových jednotek) a nerozvětvených nebo rozvětvených primárních alkoholů C_8-C_{22} Nejvyšší přípustné zbytkové množství ethylenoxidu v materiálu nebo předmětu = 1 mg/kg
80350	produkt reakce 12-hydroxystearové kyseliny a poly(ethyleniminu) Připraven reakcí poly(kyseliny 12-hydroxystearové) s polyethyleniminem
80480	poly{(6-morfolino-1,3,5-triazin-2,4-diyl)[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-imino](hexan-1,6-diyl)[(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)imino)]} Průměrná molekulová hmotnost nejméně 2 400 Da Zbytkový obsah morfolinu ≤ 30 mg/kg, *N*,*N*'-bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl) hexan-1,6-diaminu < 15 000 mg/kg a 2,4-dichlorbez o-6-morfolino-1,3,5-triazinu ≤ 20 mg/kg
93450	oxid titaničitý potažený kopolymerem trichlor(oktyl)silanu a pentanatrium-nitrilotris (methylfosfonátu) Obsah kopolymeru pro povrchovou úpravu v potaženém oxidu titaničitém je nižší než 1 % (hmot.)“

PŘÍLOHA V

Příloha VI směrnice 2002/72/ES se mění takto:

1) Poznámka 8 se nahrazuje tímto:

„([8]) SML(T) v tomto konkrétním případě znamená, že omezení nesmí být překročeno úhrnem migrace látek uvedených pod ref. č.: 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 a 95725.“

2) Doplňují se poznámky, které znějí:

„([44]) SML by mohl být překročen polyolefiny.

([45]) SML by mohl být překročen plasty obsahujícími více než 0,5 % (hmot.) látky.

([46]) SML by mohl být překročen ve styku s potravinami s vysokým obsahem alkoholu.

([47]) SML by mohl být překročen polyethylenem malé hustoty (LDPE) obsahujícím více než 0,3 % (hmot.) látky v případě styku s tukovými potravinami.“