A BIZOTTSÁG 975/2009/EK RENDELETE

(2009. október 19.)

az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 2002/72/EK irányelv módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról, valamint a 80/590/EGK és a 89/109/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. október 27-i 1935/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre ([1]), és különösen annak 5. cikke (2) bekezdésére,

mivel:

(1) Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló, 2002. augusztus 6-i 2002/72/EK bizottsági irányelv ([2]) létrehozza a műanyagok és műanyag tárgyak előállításához felhasználható monomerek és egyéb kiindulási anyagok közösségi listáját. A közelmúltban további monomerekre és kiindulási anyagokra adott kedvező tudományos értékelést az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (a továbbiakban: Hatóság), így azokat fel kell venni a meglévő listára.

(2) A 2002/72/EK irányelv tartalmazza a műanyagok és műanyag tárgyak előállításához felhasználható adalékanyagok közösségi listáját is. A közelmúltban további adalékanyagokra adott kedvező tudományos értékelést a Hatóság, így azokat fel kell venni a meglévő listára.

(3) A 2002/72/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(4) A 2002/72/EK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően az említett irányelv III. mellékletében szereplő adalékanyagok közösségi listája 2010. január 1-jétől pozitív listává válik. Következésképpen az említett irányelv III. mellékletében szereplő címek nem vonatkozhatnak többé az adalékanyagok „nem teljes” listájára.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2002/72/EK irányelv II., III., IVa., V. és VI. melléklete e rendelet I–V. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az *Európai Unió Hivatalos Lapjában* való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 19-én.

a Bizottság részéről
Androulla VASSILIOU
a Bizottság tagja

([1]) HL L 338., 2004.11.13., 4. o.
([2]) HL L 220., 2002.8.15., 18. o.

I. MELLÉKLET

A 2002/72/EK irányelv II. mellékletének A. részében a táblázat – számsorrend szerint – a következő sorokkal egészül ki:

Hivatkozási szám	CAS-szám	Megnevezés	Korlátozások és/vagy előírások
(1)	(2)	(3)	(4)
„14627	0000117-21-5	3-klórftálsav-anhidrid	SKH = 0,05 mg/kg, 3-klórftálsavként kifejezve
14628	0000118-45-6	4-klórftálsav-anhidrid	SKH = 0,05 mg/kg, 4-klórftálsavként kifejezve
14876	0001076-97-7	1,4-ciklohexán-dikarboxilsav	SKH = 5 mg/kg Kizárólag poliészterek előállításához használható
18117	0000079-14-1	Glikolsav	Kizárólag élelmiszerrel való közvetett érintkezésre, polietilén-tereftalát(PET)-réteg mögött
19965	0006915-15-7	Almasav	Kizárólag komonomerként használható alifás poliészterekben maximum 1 %-ig, moláris alapon
21498	0002530-85-0	[3-(metakriloxi) propil]trimetoxi-szilán	SKH = 0,05 mg/kg Kizárólag szervetlen töltőanyagok felület-kezelő szereként használható”

II. MELLÉKLET

A 2002/72/EK irányelv III. melléklete a következőképpen módosul:

1. A III. melléklet általános címében, valamint az A. és B. rész címében a „nem teljes" szövegrészt el kell hagyni.

2. Az A. rész – számsorrend szerint – a következő sorokkal egészül ki:

Hivatkozási szám	CAS-szám	Megnevezés	Korlátozások és/vagy előírások
(1)	(2)	(3)	(4)
„30607	—	Alifás, el nem ágazó (C_2–C_{24}) szénatomszámú, természetes olajokból és zsírokból származó savak, lítiumsó	SKH(T) = 0,6 mg/kg (lítiumként kifejezve) ([8])
33105	0146340-15-0	(C_{12}–$_{14}$) szénatomszámú szekunder alkoholok, β-(2-hidroxietoxi), etoxilálva	SKH = 5 mg/kg ([44])
33535	0152261-33-1	α-alkének (C_{20}–C_{24}), malein anhidrid kopolimere, 4-amino-2,2,6,6-tetrametil-piperidinnel lejátszódó reakció terméke	Nem alkalmazható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a D-modellanyagot határozták meg. Nem használható alkoholos élemiszerekkel való érintkezéskor.
38550	0882073-43-0	bisz(4-propilbenzilidén)propil-szorbitol	SKH = 5 mg/kg (beleértve hidrolízistermékeinek összegét is)
40155	0124172-53-8	N,N'-bisz(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-N,N'-diformil-hexametilén-diamin	SKH = 0,05 mg/kg ([1]) ([44])
49080	0852282-89-4	N-(2,6-Diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoxi]-1H-benzo[de]izokinolin-1,3(2H)-dion	SKH = 0,05 mg/kg ([39]) ([45]) ([46]) Kizárólag polietilén-tereftalátban (PET) való felhasználásra.
60027	—	Hidrogénezett homopolimerek és/vagy kopolimerek 1-hexénből és/vagy 1-okténből és/vagy 1-decénből és/vagy 1-dodecénből és/vagy 1-tetracénből (Mw: 440-12 000)	Nem alkalmazható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a D-modellanyagot határozták meg. Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
62215	0007439-89-6	Vas	SKH = 48 mg/kg
68119	—	Neopentil glikol, diészterek és monoészterek benzoesavval és 2-etilhexánsavval	SKH = 5 mg/kg Nem alkalmazható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyakban, melyekre a D-modellanyagot határozták meg.
72141	0018600-59-4	2,2'-(1,4-fenilén)bisz[4H-3,1-benzoxazin-4-on]	SKH = 0,05 mg/kg (beleértve hidrolízistermékeinek összegét is)
76807	00073018-26-5	Adipinsav poliésztere, 1,3-butándiollal, 1,2-propándiollal és 2-etil-1-hexanollal	SKH = 30 mg/kg
77708	—	El nem ágazó és elágazó, (C_8-C_{22}) primer alkoholok polietilénglikol (EO = 1-50) -éterei	SKH = 1,8 mg/kg Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
80077	0068441-17-8	Polietilén gyanták oxidálva	SKH = 60 mg/kg

(1)	(2)	(3)	(4)
80350	0124578-12-7	Poli(12-hidroxi-sztearátsav)-polietilén-imin kopolimer	Kizárólag polietilén-tereftalátban (PET), polisztirénben (PS), ütésálló polisztirénben (HIPS) és poliamidban (PA) való felhasználásra, 0,1 tömegszázalékig. Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
80480	0090751-07-8; 0082451-48-7	Poli(6-morfolin-1,3,5-triazin-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-hexametilén-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]	SML = 5 mg/kg ([47]) Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
80510	1010121-89-7	Poli(3-nonil-1,1-dioxo-1-tiopropán-1,3-diil)-blokk-poli(x-oleil-7-hidroxi-1,5-diimino-oktán-1,8-diil), folyamatkeverék, x = 1 és/vagy 5, dodecilbenzolszulfonsavval semlegesítve	Kizárólag polimerizációs gyártási segédanyagként használható polietilénben (PE), polipropilénben (PP) és polisztirénben (PS).
91530	—	Szulfoszukcinátsav alkil (C_4-C_{20}) vagy ciklohexil diészterek, sók	SKH = 5 mg/kg
91815	—	Szulfoszukcinátsav monoalkil (C_{10}-C_{16}) polietilén-glikol észterek, sók	SKH = 2 mg/kg
92200	0006422-86-2	Tereftálsav, bisz(2-etilhexil)-észter	SKH = 60 mg/kg
92470	0106990-43-6	N,N',N'',N'''-tetrakisz(4,6-bisz(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-il)amino)triazin-2-il)-4,7-diazadekán-1,10-diamin	SKH = 0,05 mg/kg
92475	0203255-81-6	3,3',5,5'-tetrakisz(tert-butil)-2,2'-dihidroxibifenil, ciklikus észter [3-(3-tert-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propil]oxi-foszfonsavval	SKH = 5 mg/kg (az anyag és a hidrolízistermékek foszfit és foszfát formájának összegeként kifejezve)
93450	—	Titánium-dioxid, az n-oktiltriklór-szilán és [aminotrisz(metilén-foszfinsav), penta nátrimsó kopolimerével bevonva]	Az V. mellékletben megállapított előírásoknak megfelelően.
94000	0000102-71-6	Trietanolamin	SKH = 0,05 mg/kg (beleértve a hidroklorid adduktot is)
94425	0000867-13-0	Trietil-foszfonacetát	Kizárólag polietilén-tereftalátban (PET) való felhasználásra.
94985	—	Trimetilol-propán, vegyes triészterek és diészterek benzoesavval és 2-etilhexánsavval	SKH = 5 mg/kg Nem alkalmazható olyan zsíros élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő tárgyak esetében, melyekre a D-modellanyagot határozták meg.”

III. MELLÉKLET

A 2002/72/EK irányelv IVa. mellékletében a táblázat – számsorrend szerint – a következő sorokkal egészül ki:

Hivatkozási szám	CAS-szám	Megnevezés
„49080	852282-89-4	N-(2,6-Diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoxi]-1H-benzo[de]izokinolin-1,3(2H)-dion
72141	0018600-59-4	2,2′-(1,4-fenilén)bisz[4H-3,1-benzoxazin-4-on]
76807	0007308-26-5	Adipinsav poliésztere, 1,3-butándiollal, 1,2-propándiollal és 2-etil-1-hexanollal
92475	0203255-81-6	3,3′,5,5′-tetrakisz(tert-butil)-2,2′-dihidroxibifenil, ciklikus észter [3-(3-tert-butil-4-hidroxi-5-metilfenil)propil] oxifoszfonsavval”

IV. MELLÉKLET

A 2002/72/EK irányelv V. mellékletének B. része – számsorrend szerint – a következő sorokkal egészül ki:

Hivatkozási szám	Egyéb előírások
„60027	Hidrogénezett homopolimerek és/vagy kopolimerek 1-hexénből és/vagy 1-okténből és/vagy 1-decénből és/vagy 1-dodecénből és/vagy 1-tetradecénből (Mw: 440-12 000) Az átlagos molekulatömeg legalább 440 Da Viszkozitás 100 °C-on: legalább 3,8 cSt (3,8 x 10^{-6} m^2/s)
77708	El nem ágazó és elágazó, (C_8-C_{22}) primer alkoholok polietilénglikol (EO = 1-50) -éterei Az etilén-oxid maximális maradványanyag-mennyisége az anyagban vagy a termékben = 1 mg/kg
80350	Poli(12-hidroxi-sztearátsav)-polietilén-imin kopolimer A poli(12-hidroxi-sztearátsav) polietilén-iminnel való reakciója során keletkezik
80480	Poli(6-morfolin-1,3,5-triazin-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)]-hexametilén-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imino)] Az átlagos molekulatömeg legalább 2 400 Da Maradékanyag-tartalom: morfolin ≤ 30 mg/kg, N,N'-bisz(2,2,6,6-tetrametil-piperidin-4-il) hexán-1,6-diamin < 15 000 mg/kg, és 2,4-diklór-6-morfolin-1,3,5-triazin ≤ 20 mg/kg
93450	Titánium-dioxid, az n-oktiltriklór-szilán és [aminotrisz(metilén-foszfinsav), penta nátrimsó] kopolimerével bevonva] A bevont titánium-dioxid felületkezelő kopolimer-tartalma nem haladhatja meg az 1 tömegszázalékot.”

V. MELLÉKLET

A 2002/72/EK irányelv VI. melléklete a következőképpen módosul:

1. A 8. megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„([8]) Ebben az esetben az SKH(E) azt jelenti, hogy a 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 és 95725 hivatkozási szám alatt szereplő anyagok kioldódási értékének az összege nem haladja meg a korlátozást."

2. A szöveg a következő megjegyzésekkel egészül ki:

„([44]) Fennáll annak veszélye, hogy az SKH-t túllépik a poliolefinek.

([45]) Fennáll annak veszélye, hogy az SKH-t túllépik azok a műanyagok, melyek az adott anyagból 0,5 tömegszázaléknál többet tartalmaznak.

([46]) Fennáll annak veszélye, hogy az SKH-t túllépik a magas alkoholtartalmú élelmiszerekkel való érintkezés során.

([47]) Fennáll annak veszélye, hogy az SKH-t túllépi az az alacsony sűrűségű polietilén (LDPE), mely az adott anyagból 0,3 tömegszázaléknál többet tartalmaz és zsíros élelmiszerekkel kerül érintkezésbe."