KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 975/2009

2009 m. spalio 19 d.

kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantį Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB [1], ypač į jo 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1) 2002 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos direktyva 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais [2], nustatytas Bendrijos monomerų ir kitų pradinių medžiagų, kurios gali būti naudojamos plastikinėms medžiagoms ir prekėms gaminti, sąrašas. Neseniai papildomus monomerus ir pradines medžiagas palankiai įvertino Europos maisto saugos tarnyba (toliau – tarnyba), todėl jas reikėtų įtraukti į dabartinį sąrašą.

(2) Direktyvoje 2002/72/EB taip pat yra Bendrijos priedų, kurie gali naudojami plastikinėms medžiagoms ir gaminiams gaminti, sąrašas. Neseniai papildomus priedus palankiai įvertino Europos maisto saugos tarnyba (toliau – tarnyba), todėl jas reikėtų įtraukti į dabartinį sąrašą.

(3) Todėl Direktyvą 2002/72/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4) Vadovaujantis Direktyvos 2002/72/EB 4 straipsnio 1 dalimi, tos direktyvos III priede nurodytas priedų sąrašas nuo 2010 m. sausio 1 d. taps tiksliu sąrašu. Todėl tos direktyvos III priede antraštėse nebereikėtų nurodyti „nebaigtas“ priedų sąrašas.

(5) Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2002/72/EB II, III, IVa, V ir VI priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos I–V priedus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. spalio 19 d.

Komisijos vardu
Androulla VASSILIOU
Komisijos narė

[1] OL L 338, 2004 11 13, p. 4.
[2] OL L 220, 2002 8 15, p. 18.

I PRIEDAS

A skirsnyje į Direktyvos 2002/72/EB II priedo lentelę iš eilės įtraukiamos šios eilutės:

Nuor. Nr.	CAS Nr.	Pavadinimas	Apribojimai ir (arba) specifikacijos
(1)	(2)	(3)	(4)
„14627	0000117-21-5	3-chlorftalio anhidridas	SML = 0,05 mg/kg, išreikšta 3-chlorftalio rūgšties kiekiu
14628	0000118-45-6	4-chlorftalio anhidridas	SML = 0,05 mg/kg, išreikšta 4-chlorftalio rūgšties kiekiu
14876	0001076-97-7	cikloheksan-1,4-dikarboksirūgštis	SML = 5 mg/kg Skirtas gaminti tik poliesteriams
18117	0000079-14-1	glikolio rūgštis	Tik netiesioginiam sąlyčiui su maisto produktais, po polietileno tereftalato (PET) sluoksniu
19965	0006915-15-7	obuolių rūgštis	Naudojamas tik kaip komonomeras alifatiniuose poliesteriuose neviršijant 1 % molinės masės
21498	0002530-85-0	3-trimetoksisililpropilmetakrilatas	SML = 0,05 mg/kg Naudojamas tik kaip neorganinių užpildų paviršiaus apdorojimo medžiaga“

II PRIEDAS

Direktyvos 2002/72/EB III priedas iš dalies keičiamas taip:

1. III priedo bendrojoje antraštėje ir A ir B skirsnių antraštėse žodis „nebaigtas“ išbraukiamas.

2. Į A skirsnį iš eilės įtraukiamos šios eilutės:

Nuor. Nr.	CAS Nr.	Pavadinimas	Apribojimai ir (arba) specifikacijos
(1)	(2)	(3)	(4)
„30607	—	alifatinės linijinės C_2-C_{24} monokarboksirūgštys iš natūralių aliejų ir riebalų, ličio druska	SML(T) = 0,6 mg/kg (išreikšta ličio kiekiu) ([8])
33105	0146340–15–0	antriniai C_{12}–$_{14}$ alkoholiai, beta-(2-hidroksietoksi), etoksilinti	SML = 5 mg/kg ([44])
33535	0152261–33–1	alfa alkenai (C_{20}-C_{24}), kopolimerai su maleino rūgšties anhidridu, reakcijos su 4-amino-2,2,6,6-tetrametilpiperidinu produktas	Nenaudojamas gaminiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais, kuriems yra nustatytas D modelinis tirpalas Nenaudojamas gaminiuose, besiliečiančiuose su alkoholiniais maisto produktais
38550	0882073–43–0	bis(4-propilbenziliden)propilsorbitolis	SML = 5 mg/kg (įskaitant jų hidrolizės produktų kiekį)
40155	0124172–53–8	N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)-N,N'-diformilheksametilendiaminas	SML = 0,05 mg/kg ([1]) ([44])
49080	0852282–89–4	N-(2,6-diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-1H-benzo[de]izokvinolin-1,3(2H)-dionas	SML = 0,05 mg/kg ([39]) ([45]) ([46]) Naudojamas tik polietileno tereftalate (PET)
60027	—	hidrinti homopolimerai ir (arba) kopolimerai iš 1-hekseno ir (arba) 1-okteno ir (arba) 1-deceno ir (arba) 1-dodeceno ir (arba) 1-tetradeceno (santykinė molekulinė masė 440–12 000)	Nenaudojamas gaminiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais, kuriems yra nustatytas D modelinis tirpalas. Atitinka V priede nustatytą specifikaciją
62215	0007439–89–6	geležis	SML = 48 mg/kg
68119	—	neopentilo glikolis, diesteriai ir monoesteriai su benzenkarboksirūgštimi ir 2-etilheksano rūgštimi	SML = 5 mg/kg Nenaudoti gaminiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais, kuriems yra nustatytas D modelinis tirpalas.
72141	0018600–59–4	2,2-(1,4-fenileno)bis((4H-3,1-benzoksazin-4-onas)	SML = 0,05 mg/kg (įskaitant jų hidrolizės produktų kiekį)
76807	00073018–26–5	adipo rūgšties poliesteris su 1,3-butandioliu, 1,2-propandioliu ir 2-etil-1-heksanoliu	SML = 30 mg/kg
77708	—	linijinės ir šakotosios grandinės (C_8-C_{22}) pirminių alkoholių polietilenglikolio (EO = 1–50) eteriai	SML = 1,8 mg/kg Atitinka V priede nustatytą specifikaciją
80077	0068441–17–8	oksiduoti polietileno vaškai	SML = 60 mg/kg

(1)	(2)	(3)	(4)
80350	0124578–12–7	poli(12-hidroksistearino rūgštis)-polietilenimino kopolimeras	Naudojamas tik polietileno tereftalate (PET), polistirene (PS)smūgiui atspariame polistirene (SAP) ir poliamide neviršijant 0,1 % w/w. Atitinka V priede nustatytą specifikaciją
80480	0090751–07–8; 0082451–48–7	poli(6-morfolin-1,3,5-triazin-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imin)]-heksametilenas-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)iminas)]	SML = 5 mg/kg ([47]) Atitinka V priede nustatytą specifikaciją
80510	1010121–89–7	poli(3-nonil-1,1-diokso-1-tiopropan-1,3-diil)-blok-poli(x-oleil-7-hidroksi-1,5-diiminooktan-1,8-diilas), mišinys iš x = 1 ir (arba) 5, neutralizuotas dodecilbenzensulfono rūgštimi	Naudojamas tik kaip pagalbinė polimerizacijos priemonė polietilene (PE), polipropilene (PP) ir polistirene (PS)
91530	—	sulfogintaro rūgšties alkilo (C_4-C_{20}) arba cikloheksilo diesteriai, druskos	SML = 5 mg/kg
91815	—	sulfogintaro rūgšties monoalkilo (C_{10}-C_{16}) polietilenglikolio esteriai, druskos	SML = 2 mg/kg
92200	0006422–86–2	tereftalio rūgšties bis (2-etilheksil) esteris	SML = 60 mg/kg
92470	0106990–43–6	N,N',N",N"-tetrakis(4,6-bis(N-butil-(N-metil-2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)amino)triazin-2-il)-4,7-diazadekano-1,10-diaminas	SML = 0,05 mg/kg
92475	0203255–81–6	3,3',5,5'-tetrakis(tret-butil)-2,2'-dihidroksibifenilas, ciklinis esteris su [3-(3-tret-butil-4-hidroksi-5-metilfenil)propil]oksifosfonito rūgštimi	SML = 5 mg/kg (išreikšta medžiagos fosfonatų ir fosfatų bei jų hidrolizės produktų kiekiu)
93450	—	titano dioksidas, padengtas kopolimeru iš oktiltrichlorsilano ir [aminotris(metilenfosfono rūgšties), pentanatrio druskos	Atitinka V priede nustatytą specifikaciją
94000	0000102–71–6	trietanolaminas	SML = 0,05 mg/kg (įskaitant hidrochlorido aduktą)
94425	0000867–13–0	trietilo fosfonacetatas	Naudojamas tik polietileno tereftalate (PET)
94985	—	trimetilpropanas, sumaišytas su trieteriais ir diesteriais su benzenkarboksirūgštimi ir 2-etilheksano rūgštimi	SML = 5 mg/kg Nenaudoti gaminiuose, besiliečiančiuose su riebiais maisto produktais, kuriems yra nustatytas D modelinis tirpalas“

III PRIEDAS

Į Direktyvos 2002/72/EB IVa priedą iš eilės įtraukiamos šios eilutės:

Nuor. Nr.	CAS Nr.	Pavadinimas
„49080	852282–89–4	N-(2,6-diizopropilfenil)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenoksi]-1H-benzo[de]izokvinolin-1,3(2H)-dionas
72141	0018600–59–4	2,2′-(1,4-fenilen)bis((4H-3,1-benzoksazin-4-onas)
76807	0007308–26–5	adipo rūgšties poliesteris su 1,3-butandioliu, 1,2-propandioliu ir 2-etil-1-heksanoliu
92475	0203255–81–6	3,3′,5,5′-tetrakis(tret-butil)-2,2′-dihidroksibifenilas, ciklinis esteris su [3-(3-tret-butil-4-hidroksi-5-metilfenil)propil]oksifosfonito rūgštimi“

IV PRIEDAS

Į Direktyvos 2002/72/EB V priedo B dalį iš eilės įtraukiamos šios eilutės:

Nuor. Nr.	Kitos specifikacijos
„60027	hidrinti homopolimerai ir (arba) kopolimerai iš 1-hekseno ir (arba) 1-okteno ir (arba) 1-deceno ir (arba) 1-dodeceno ir (arba) 1-tetradeceno (santykinė molekulinė masė 440–12 000) Vidutinė santykinė molekulinė masė ne mažesnė nei 440 Da Klampa, esant 100 °C temperatūrai ne mažesnė nei 3,8 cSt (3,8 x 10^{-6} m^2/s)
77708	linijinės ir šakotosios grandinės (C_8-C_{22}) pirminių alkoholių polietilenglikolio (EO = 1–50) eteriai Didžiausias leistinas oksirano likutis medžiagoje arba gaminyje = 1 mg/kg
80350	poli(12-hidroksistearino rūgštis)-polietilenimino kopolimeras Paruoštas poli(12-hidroksistearinei rūgščiai) reaguojant su polietileniminu
80480	poli(6-morfolin-1,3,5-triazin-2,4-diil)-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)imin)]-heksametilen-[(2,2,6,6-tetrametil-4-piperidil)iminas)] Vidutinė santykinė molekulinė masė ne mažesnė nei 2 400 Da Morfolino likutis ≤ 30 mg/kg, N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametilpiperidin-4-il)heksan-1,6-diamino < 15 000 mg/kg, ir 2,4-dichlor-6-morfolin-1,3,5-triazino ≤ 20 mg/kg
93450	titano dioksidas, padengtas kopolimeru iš oktiltrichlorosilano ir [aminotris(metilenfosfono rūgšties), pentanatrio druskos Padengto titano dioksido paviršiaus apdorojimo kopolimero kiekis yra mažesnis nei 1 % w/w“

V PRIEDAS

Direktyvos 2002/72/EB VI priedas iš dalies keičiamas taip:

1. 8 pastaba pakeičiama taip:

„([8]) SML(T) šiuo konkrečiu atveju rodo, kad cheminių medžiagų, kurių nuorodos Nr. išvardyti, išsiskyrimo verčių suma neturi būti didesnė už apribojimo vertę – 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 ir 95725.“

2. Įrašomos šios pastabos:

„([44]) SML vertę galėtų viršyti poliolefinai.

([45]) SML vertę galėtų viršyti plastikai, kuriuose medžiaga sudaro daugiau nei 0,5 % masės.

([46]) SML vertė galėtų būti viršyta, jei būtų liečiamasi su maisto produktais, kuriuose yra didelis kiekis alkoholio.

([47]) SML vertę galėtų viršyti mažo tankio polietilenas (LDPE), kuriame, liečiantis su riebiais maisto produktais, medžiaga sudaro daugiau nei 0,3 % masės.“