KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 975/2009

av den 19 oktober 2009

om ändring av direktiv 2002/72/EG om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1935/2004 av den 27 oktober 2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel och om upphävande av direktiven 80/590/EEG och 89/109/EEG [1], särskilt artikel 5.2, och

av följande skäl:

(1) I kommissionens direktiv 2002/72/EG av den 6 augusti 2002 om material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel [2] fastställs en gemenskapsförteckning över monomerer och andra utgångssubstanser som får användas för tillverkning av material och produkter av plast. På senare tid har ytterligare monomerer och andra utgångssubstanser fått en positiv vetenskaplig utvärdering av Europeiska myndigheten för säkra livsmedel (nedan kallad *myndigheten*) och bör nu tas med i den befintliga förteckningen.

(2) Direktiv 2002/72/EG innehåller även en gemenskapsförteckning över tillsatser som får användas för tillverkning av material och produkter av plast. På senare tid har ytterligare tillsatser fått en positiv vetenskaplig utvärdering av myndigheten och bör nu tas med i den befintliga förteckningen.

(3) Direktiv 2002/72/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(4) I enlighet med artikel 4.1 i direktiv 2002/72/EG kommer den gemenskapsförteckning över tillsatser som ingår i bilaga III till det direktivet att bli en positivlista från och med den 1 januari 2010. Därför bör titlarna i bilaga III till det direktivet inte längre hänvisa till en ”ofullständig” förteckning över tillsatser.

(5) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II, III, IVa, V och VI till direktiv 2002/72/EG ska ändras i enlighet med bilagorna I–V till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 19 oktober 2009.

På kommissionens vägnar
Androulla VASSILIOU
Ledamot av kommissionen

[1] EUT L 338, 13.11.2004, s. 4.
[2] EGT L 220, 15.8.2002, s. 18.

BILAGA I

I avsnitt A i bilaga II till direktiv 2002/72/EG ska följande rader införas i tabellen i nummerordning:

Ref-nr	CAS-nr	Namn	Begränsningar och/eller specifikationer
(1)	(2)	(3)	(4)
”14627	0000117-21-5	3-kloroftalsyra-anhydrid	SML = 0,05 mg/kg (uttryckt som 3-kloroftalsyra)
14628	0000118-45-6	4-kloroftalsyra-anhydrid	SML = 0,05 mg/kg (uttryckt som 4-kloroftalsyra)
14876	0001076-97-7	1,4-cyklohexandikarboxylsyra	SML = 5 mg/kg Får endast användas för framställning av polyestrar
18117	0000079-14-1	Glykolsyra	Endast för indirekt kontakt med livsmedel, bakom ett skikt av polyetylentereftalat (PET)
19965	0006915-15-7	Äppelsyra	Får endast användas som sammonomer i alifatiska polyestrar upp till maximalt 1 % räknat i mol
21498	0002530-85-0	[3-Metakryloxi-propyl]trimetoxisilan	SML = 0,05 mg/kg Får endast användas som ytbehandlingsmedel för oorganiska fyllmedel”

BILAGA II

Bilaga III till direktiv 2002/72/EG ska ändras på följande sätt:

1. Ordet ”ofullständig” stryks i den allmänna titeln till bilaga III och i titlarna i avsnitten A och B.

2. I avsnitt A ska följande rader införas i nummerordning:

Ref-nr	CAS-nr	Namn	Begränsningar och/eller specifikationer
(1)	(2)	(3)	(4)
”30607	—	Alifatiska, lineära, C_2-C_{24}- enbasiska syror av naturliga oljor och fetter, litiumsalt	SML(T) = 0,6 mg/kg (uttryckt som litium) ([8])
33105	0146340-15-0	Sekundära alkoholer, C_2-C_{24}, β-(2-hydroxietoxi), etoxilerade	SML = 5 mg/kg ([44])
33535	0152261-33-1	α-alkener(C_{20}-C_{24}) sampolymer med maleinsyraanhydrid, reaktionsprodukt med-4-amino-2,2,6,6-tetrametylpiperidin	Får inte användas för artiklar som kommer i kontakt med feta livsmedel för vilka simulator D föreskrivs Får inte användas i kontakt med alkoholhaltiga livsmedel
38550	0882073-43-0	bis(4-propylbenzyliden)propylsorbitol	SML = 5 mg/kg (inbegripet summan av dess hydrolysprodukter)
40155	0124172-53-8	N,N'-1,6-hexandiylbis[N-(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidin)-formamid	SML = 0,05 mg/kg ([1]) ([44])
49080	0852282-89-4	N-(2,6-Diisopropylfenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxy]-1H-benzo[de]isokinolin-1,3(2H)-dion	SML = 0,05 mg/kg ([39]) ([45]) ([46]) Får endast användas i polyetylentereftalat (PET)
60027	—	Hydrogenerade homopolymerer och/eller sampolymerer framställda av 1-hexen och/eller 1-okten och/eller 1-deken och/eller 1-dodeken och/eller 1-tetradeken (molvikt 440–12 000)	Får inte användas för artiklar som kommer i kontakt med feta livsmedel för vilka simulator D föreskrivs I överensstämmelse med specifikationerna i bilaga V
62215	0007439-89-6	Järn	SML = 48 mg/kg
68119	—	Neopentylglykol, diestrar och monoestrar med benzoesyra och 2-etylhexansyra	SML = 5 mg/kg Får inte användas för artiklar som kommer i kontakt med feta livsmedel för vilka simulator D föreskrivs
72141	0018600-59-4	2,2-(1,4-fenylen)bis[(4H)-3,1-benzoxazin-4-on]	SML = 0,05 mg/kg (inbegripet summan av dess hydrolysprodukter)
76807	00073018-2-–5	Polyester av adipinsyra med 1,3-butandiol, 1,2-propandiol och 2-etyl-1-hexanol	SML = 30 mg/kg
77708	—	Polyetylenglykol (EO = 1-50) etrar av linjära och grenade primära (C_8–C_{22}) alkoholer	SML = 1,8 mg/kg I överensstämmelse med specifikationerna i bilaga V
80077	0068441-17-8	Polyetylenvaxer, oxiderade	SML = 60 mg/kg

(1)	(2)	(3)	(4)
80350	0124578-12-7	Poly(12-hydroxistearinsyra)-polyetylenimin-sampolymer	Får endast användas i polyetylentereftalat (PET), polystyren (PS), slagbeständig polystyren (HIPS) och polyamid (PA), upp till en viktandel på 0,1 %. I överensstämmelse med specifikationerna i bilaga V
80480	0090751-07-8; 0082451-48-7	Poly[6-morfolino-1,3,5-triazin-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)-imino]hexametylen[(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)imino]	SML = 5 mg/kg ([47]) I överensstämmelse med specifikationerna i bilaga V
80510	1010121-89-7	Poly(3-nonyl-1,1-dioxo-1-tiopropan-1,3-diyl)-block-poly(x-oleyl-7-hydroxi-1,5-diiminooktan-1,8-diyl), blandning med x = 1 och/eller 5, neutraliserat med dodekylbenzensulfonsyra	Får endast användas som polymerisationshjälpmedel i polyetylen (PE), polypropylen (PP) och polystyren (PS)
91530	—	Sulfosuccinsyra alkyl (C_4–C_{20}) eller cyklohexyl-diestrar, salter	SML = 5 mg/kg
91815	—	Sulfosuccinsyra monoalkyl (C_{10}–C_{16}) polyetylen-glykolestrar, salter	SML = 2 mg/kg
92200	0006422-86-2	Tereftalat, bis(2-etylhexyl)ester	SML = 60 mg/kg
92470	0106990-43-6	N,N'N",N"-tetrakis[4,6-bis[butyl-(N-metyl-2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-yl)amino]triazin-2-yl]-4,7-diazadekan-1,10-diamin	SML = 0,05 mg/kg
92475	0203255–81–6	3,3',5,5'-tetrakis(tert-butyl)-2,2'-dihydroxibifenyl, cyklisk ester med [3-(3-tert-butyl-4-hydroxi-5-metylfenyl)propyl]oxyfosfonsyra	SML = 5 mg/kg (uttryckt som summan av ämnets fosfit- och fosfatformer och hydrolysprodukterna)
93450	—	Titandioxid, beskiktat med en sampolymer av n-oktyltriklorosilan och [aminotris(metylenfosfonsyra), penta-natriumsalt]	I överensstämmelse med specifikationerna i bilaga V
94000	0000102-71-6	Trietanolamin	SML = 0,05 mg/kg (inbegripet hydroklorid-addukten)
94425	0000867-13-0	Trietylfosfonoacetat	Får endast användas i olyetylentereftalat (PET)
94985	—	Trimetylolpropan, blandade triestrar och diestrar med benzoesyra och 2-etylhexansyra	SML = 5 mg/kg Får inte användas för artiklar som kommer i kontakt med feta livsmedel för vilka simulator D föreskrivs"

BILAGA III

I bilaga IVa till direktiv 2002/72/EG ska följande rader ska införas i nummerordning:

Ref-nr	CAS-nr	Beteckning
”49080	852282-89-4	N-(2,6-diisopropylfenyl)-6-[4-(1,1,3,3-tetrametylbutyl)fenoxy]-1H-benzo[de] isokinolin-1,3(2H)-dion
72141	0018600-59-4	2,2′-(1,4-fenylen)bis[4H-3,1-benzoxazin-4-on]
76807	0007308-26-5	Polyester av adipinsyra med 1,3-butandiol, 1,2-propandiol och 2-etyl-1-hexanol
92475	0203255-81-6	3,3′,5,5′-tetrakis(tert-butyl)-2,2′-dihydroxibifenyl, cyklisk ester med [3-(3-tert-butyl-4-hydroxi-5-metylfenyl)propyl]oxyfosfonsyra”

BILAGA IV

I del B i bilaga V till direktiv 2002/72/EG ska följande rader ska införas i nummerordning:

Ref-nr	Övriga specifikationer
”60027	Hydrogenerade homopolymerer och/eller sampolymerer framställda av 1-hexen och/eller 1-okten och/eller 1-deken och/eller 1-dodeken och/eller 1-tetradeken (molvikt 440-12 000) Den genomsnittliga molekylvikten ska vara minst 440 Viskositet vid 100 °C minst 3,8 cSt (3,8 × 10^{-6} m^2/s)
77708	Polyetylenglykol (EO = 1–50) etrar av linjära och grenade primära (C_8–C_{22}) alkoholer Högsta tillåtna mängd etylenoxid i material eller artikel = 1mg/kg
80350	Poly(12-hydroxistearinsyra)-polyetylenimin-sampolymer Framställt genom reaktion av poly(12-hydroxistearinsyra) med polyetylenimin
80480	Poly[6-morfolino-1,3,5-triazin-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)-imino]hexametylen[(2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidyl)imino] Den genomsnittliga molekylvikten ska vara minst 2 400 Återstående innehåll av morfolin ≤ 30 mg/kg, av N,N'-bis(2,2,6,6-tetrametylpiperidin-4-yl)hexan-1,6-diamin < 15 000 mg/kg, och av 2,4-dikloro-6-morfolino-1,3,5-triazin ≤ 20 mg/kg
93450	Titandioxid, beskiktat med en sampolymer av n-oktyltriklorosilan och [aminotris(metylenfosfonsyra), penta-natriumsalt] Viktandelen av ytbehandlings-sampolymeren för den beskiktade titanoxiden får högst uppgå till 1 %”

BILAGA V

Bilaga VI till direktiv 2002/72/EG ska ändras på följande sätt:

1. Anmärkning 8 ska ersättas med följande:

"([8]) I detta specifika fall innebär SML(T) att gränsen inte ska överskridas av den sammanlagda migrationen av följande ämnen (deras Ref-nummer anges): 24886, 62020, 30607, 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 och 95725."

2. Följande anmärkningar ska läggas till:

"([44]) Polyolefiner medför risk för att den specifika migrationsgränsen överskrids.

([45]) För plaster som innehåller mer än 0,5 viktprocent av ämnet finns det risk för att den specifika migrationsgränsen överskrids.

([46]) I kontakt med livsmedel med hög alkoholhalt finns det risk för att den specifika migrationsgränsen överskrids.

([47]) För LD-polyeten som innehåller mer än 0,3 viktprocent av ämnet finns det risk för att den specifika migrationsgränsen överskrids vid kontakt med feta livsmedel."