NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 385/2009

ze dne 7. května 2009,

kterým se nahrazuje příloha IX směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice)

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) [1], a zejména na čl. 39 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 2007/46/ES stanoví harmonizovaný rámec zahrnující správní ustanovení a obecné technické požadavky pro všechna nová vozidla. Zahrnuje zejména povinnost výrobce vozidla jako držitele ES schválení typu vydávat prohlášení o shodě, jímž musí být opatřeno každé vozidlo, jež bylo vyrobeno ve shodě s právními předpisy Společenství o schválení typu.

(2) Prohlášení o shodě, jehož vzor je uveden v příloze IX směrnice 2007/46/ES, je úředním osvědčením vydaným pro kupujícího, že dané vozidlo bylo vyrobeno ve shodě s požadavky stanovenými v právních předpisech Společenství o schválení typu.

(3) Je třeba zajistit, aby informace obsažené v prohlášení o shodě byly srozumitelné pro spotřebitele a zúčastněné hospodářské subjekty. Vzor prohlášení o shodě by měl zahrnovat veškeré technické informace, které orgány členských států potřebují k tomu, aby mohly povolit uvedení vozidel do provozu.

(4) Od přijetí směrnice Komise 2001/116/ES ze dne 20. prosince 2001, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel [2], nebyl vzor prohlášení o shodě dosud nikdy aktualizován. Je proto vhodné ho aktualizovat s ohledem na četné podstatné změny, které přinesla směrnice 2007/46/ES, jež od 29. dubna 2009 zavádí pro užitková vozidla ES schválení typu vozidla jako celku.

(5) Kromě toho musí registrační orgány členských států dostávat podle směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel [3] spolehlivé technické informace pro účely první registrace nových vozidel na území Společenství. Technické údaje obsažené v prohlášení o shodě jsou vhodným zdrojem informací, který lze použít pro účely registrace. Ve snaze snížit administrativní zátěž pro evropské občany, s ohledem na zásady zakotvené ve sděleních Komise o akčním plánu „Zjednodušení a zlepšení regulačního prostředí“ [4] a o akčním programu pro snižování administrativní zátěže v Evropské unii [5] je vhodné, aby prohlášení o shodě obsahovalo rovněž všechny informace vyžadované podle směrnice 1999/37/ES.

(6) V zájmu zajištění řádného fungování postupu schválení typu ve Společenství je vhodné přílohy směrnice 2007/46/ES aktualizovat, aby odpovídaly rozvoji vědeckých a technických poznatků.

(7) Příloha IX směrnice 2007/46/ES by měla být odpovídajícím způsobem nahrazena.

(8) Zavedení nového systému řízení pro sběr veškerých údajů, které mají být uvedeny v prohlášení o shodě, vyžaduje, aby výrobce vozidla provedl příslušné úpravy. Mělo by se proto poskytnout dostatečně dlouhé přechodné období, během kterého lze nadále používat předchozí vzory prohlášení o shodě.

(9) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Technického výboru – motorových vozidel,

[1] Úř. věst. L 263, 9.10.2007, s. 1.
[2] Úř. věst. L 18, 21.1.2002, s. 1.
[3] Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 57.
[4] KOM(2002) 278 v konečném znění.
[5] KOM(2007) 23 v konečném znění.

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha IX směrnice 2007/46/ES se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Do 29. dubna 2010 mohou výrobci vydávat prohlášení o shodě, která jsou v souladu se vzorem uvedeným v příloze IX směrnice Rady 70/156/EHS [1].

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. dubna 2009.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. května 2009.

Za Komisi
Günter VERHEUGEN
místopředseda

[1] Úř. věst. L 42, 23.2.1970, s. 1.

PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA IX

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

0. CÍLE

Prohlášení o shodě je osvědčení, které výrobce vozidla vydává kupujícímu, aby ho ujistil, že vozidlo, které získal, splňovalo v době výroby platné právní předpisy Evropské unie.

Prohlášení o shodě rovněž slouží k tomu, aby příslušné orgány členských států mohly registrovat vozidla, aniž by musely po žadateli vyžadovat poskytnutí další technické dokumentace.

Pro tyto účely musí prohlášení o shodě obsahovat

a) identifikační číslo vozidla;

b) přesné technické vlastnosti vozidla (tj. není dovoleno uvádět u jednotlivých položek rozsah hodnot).

1. OBECNÝ POPIS

1.1 Prohlášení o shodě sestává ze dvou částí.

a) STRANA 1, která sestává z prohlášení výrobce o shodě. Tentýž vzor platí pro všechny kategorie vozidel.

b) STRANA 2, která je technickým popisem hlavních vlastností vozidla. Vzor strany 2 se upravuje podle jednotlivých specifických kategorií vozidel.

1.2 Prohlášení o shodě má maximálně formát A4 (210 × 297 mm) nebo je složeno na formát A4.

1.3 Aniž je dotčeno ustanovení v oddíle 0 písm. b), hodnoty a jednotky uvedené v druhé části jsou shodné s hodnotami a jednotkami ve schvalovací dokumentaci podle odpovídajících regulačních aktů. Při kontrole shodnosti výroby se hodnoty ověřují postupy vymezenými v odpovídajících regulačních aktech. Uváží se odchylky povolené v těchto regulačních aktech.

2. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

2.1 Vzor A prohlášení o shodě (úplné vozidlo) se vztahuje na vozidla, která lze používat na silnici, aniž by jejich schválení vyžadovalo další stupeň.

2.2 Vzor B prohlášení o shodě (dokončená vozidla) se vztahuje na vozidla, která pro účely schválení prošla dalším stupněm.

Jde o běžný výsledek postupu vícestupňového schválení (např. autobus vyrobený výrobcem druhého stupně na podvozku vyrobeném výrobcem vozidla).

Doplňkové vlastnosti přidané během vícestupňového postupu musí být stručně popsány.

2.3 Vzor C prohlášení o shodě (neúplná vozidla) se vztahuje na vozidla, pro jejichž schválení je nutný další stupeň (např. podvozky nákladních vozidel).

Pro vozidla s podvozkem s kabinou patřící do kategorie N, s výjimkou tahačů návěsů, platí vzor C.

ČÁST I

ÚPLNÁ A DOKONČENÁ VOZIDLA

VZOR A1 – STRANA 1

ÚPLNÁ VOZIDLA

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Strana 1

Níže podepsaný [..... (*celé jméno a funkce*)] tímto osvědčuje, že vozidlo:

0.1 Značka (obchodní firma výrobce): .....

0.2 Typ: .....

Varianta ([a]): .....

Verze ([a]): .....

0.2.1 Obchodní název: .....

0.4 Kategorie vozidla: .....

0.5 Název a adresa výrobce: .....

0.6 Umístění a způsob připevnění povinných štítků: .....

Umístění identifikačního čísla vozidla: .....

0.9 Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje): .....

0.10 Identifikační číslo vozidla: .....

odpovídá ze všech hledisek typu popsanému ve schválení (…*číslo schválení typu včetně čísla rozšíření*) vydaném dne (..... *datum vydání*) a

může být trvale registrováno v členských státech, které mají pravostranný/levostranný ([b]) provoz a které užívají metrické/britské ([c]) jednotky na rychloměru ([d]).

(místo) (datum): … (podpis) .....

VZOR A2 – STRANA 1

SCHVÁLENÍ TYPU PRO ÚPLNÁ VOZIDLA V MALÝCH SÉRIÍCH

[Rok]	[Pořadové číslo]

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Strana 1

Níže podepsaný [..... (*celé jméno a funkce*)] tímto osvědčuje, že vozidlo:

0.1 Značka (obchodní firma výrobce): .....

0.2 Typ: .....

Varianta ([a]): .....

Verze ([a]): .....

0.2.1 Obchodní název: .....

0.4 Kategorie vozidla: .....

0.5 Název a adresa výrobce: .....

0.6 Umístění a způsob připevnění povinných štítků: .....

Umístění identifikačního čísla vozidla: .....

0.9 Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje): .....

0.10 Identifikační číslo vozidla: .....

odpovídá ze všech hledisek typu popsanému ve schválení (…*číslo schválení typu včetně čísla rozšíření*) vydaném dne (.....*datum vydání*) a

může být trvale registrováno v členských státech, které mají pravostranný/levostranný ([b]) provoz a které užívají metrické/britské ([c]) jednotky na rychloměru ([d]).

(místo) (datum): … (podpis) .....

VZOR B – STRANA 1

DOKONČENÁ VOZIDLA

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Strana 1

Níže podepsaný [..... (*celé jméno a funkce*)] tímto osvědčuje, že vozidlo:

0.1 Značka (obchodní firma výrobce): .....

0.2 Typ: .....

Varianta ([a]): .....

Verze ([a]): .....

0.2.1 Obchodní název: .....

0.4 Kategorie vozidla: .....

0.5 Název a adresa výrobce: .....

0.6 Umístění a způsob připevnění povinných štítků: .....

Umístění identifikačního čísla vozidla: .....

0.9 Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje): .....

0.10 Identifikační číslo vozidla: .....

a) bylo dokončeno a změněno ([1]) takto: ..... a

b) odpovídá ze všech hledisek typu popsanému ve schválení (…*číslo schválení typu včetně čísla rozšíření*) vydaném dne (..... *datum vydání*) a

c) může být trvale registrováno v členských státech, které mají pravostranný/levostranný ([b]) provoz a které užívají metrické/britské ([c]) jednotky na rychloměru ([d]).

(místo) (datum): … (podpis) .....

Přílohy: Prohlášení o shodě vystavené při každém předchozím stupni.

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA M_1

(úplná a dokončená vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1. Počet náprav: .....a kol: .....

3. Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): ....

Hlavní rozměry

4. Rozvor náprav ([e]): ..... mm

4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5. Délka: ..... mm

6. Šířka: ..... mm

7. Výška: ..... mm

Hmotnosti

13. Hmotnost vozidla v provozním stavu: ..... kg ([f])

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

16.2 Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.4 Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: ..... kg

18. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1 přívěsu: ..... kg

18.3 přívěsu s nápravami uprostřed: ..... kg

18.4 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

19. Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: ..... kg

Hnací jednotka

20. Výrobce motoru: .....

21. Kód motoru podle vyznačení na motoru: .....

22. Pracovní princip: .....

23. Výhradně elektrická: ano/ne ([1])

23.1 Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne ([1])

24. Počet a uspořádání válců: .....

25. Zdvihový objem motoru: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík ([1])

26.1 Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([1])

27. Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([g]): ..... kW při ..... ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

Maximální rychlost

29. Maximální rychlost: ..... km/h

Nápravy a zavěšení

30. Rozchod kol u náprav: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

35. Kombinace pneumatika/kolo ([h]): .....

Brzdy

36. Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická ([1])

Karoserie

38. Kód karoserie ([i]): .....

40. Barva vozidla ([j]): .....

41. Počet a uspořádání dveří: .....

42. Počet míst k sedění (včetně sedadla řidiče) ([k]): .....

42.1 Místo (místa) k sedění určená k užití pouze při stojícím vozidle: .....

42.3 Počet míst přístupných pro uživatele invalidního vozíku: .....

Vliv na životní prostředí

46. Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: ..... dB(A) při otáčkách motoru: ..... ot/min

u vozidla za jízdy: ..... dB(A)

47. Hladina výfukových emisí ([l]): Euro .....

48. Emise z výfuku ([m]):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: .....

1.1 Postup zkoušky: typ I nebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....

Opacita kouře (ELR): ..... (m^{-1})

1.2 Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 ([1]))

CO: ..... THC: ..... NMHC: ..... NO_x: ..... THC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....
Počet částic: .....

2. Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Hmotnost částic: .....

48.1 Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: ..... (m^{-1})

49. Emise CO_2/spotřeba paliva/spotřeba elektrické energie ([m]):

1. Veškerá hnací ústrojí kromě výhradně elektrických vozidel

	Emise CO_2	Spotřeba paliva
Městský cyklus:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([l])
Mimoměstský cyklus:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([l])
Kombinace:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([l])
Vážené, kombinované	..... g/km	..... l/100 km

2. Výhradně elektrická vozidla a hybridní elektrická vozidla OVC

Spotřeba elektrické energie (vážené, kombinované ([l])) ..... Wh/km

Akční dosah na elektřinu ..... km

Různé

51. Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou II bodem 5: .....

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA M_2

(úplná a dokončená vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1. Počet náprav: .....a kol: .....

1.1 Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: .....

2. Řízené nápravy (počet, umístění): .....

3. Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): ....

Hlavní rozměry

4. Rozvor náprav ([e]): ..... mm

4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5. Délka: ..... mm

6. Šířka: ..... mm

7. Výška: ..... mm

9. Vzdálenost od předku vozidla ke středu spojovacího zařízení: ..... mm

12. Zadní převis: ..... mm

Hmotnosti

13. Hmotnost vozidla v provozním stavu: ..... kg ([f])

13.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

16.2 Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.3 Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.4 Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: ..... kg

17. Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu ([1])([o])

17.1 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: ..... kg

17.2 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz ..... kg

18. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1 přívěsu: ..... kg

18.3 přívěsu s nápravami uprostřed: ..... kg

18.4 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

19. Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: ..... kg

Hnací jednotka

20. Výrobce motoru: .....

21. Kód motoru podle vyznačení na motoru: .....

22. Pracovní princip: .....

23. Výhradně elektrická: ano/ne ([1])

23.1 Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne ([1])

24. Počet a uspořádání válců: .....

25. Zdvihový objem motoru: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík ([1])

26.1 Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([1])

27. Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([g]): ..... kW při ..... ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Převodovka (druh): .....

Maximální rychlost

29. Maximální rychlost: ..... km/h

Nápravy a zavěšení

30. Rozchod kol u náprav: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

33. Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne ([1])

35. Kombinace pneumatika/kolo ([h]): .....

Brzdy

36. Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická ([1])

37. Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: ..... bar

Karoserie

38. Kód karoserie ([i]): .....

39. Třída vozidla: třída I/třída II/třída III/třída A/třída B ([1])

41. Počet a uspořádání dveří: .....

42. Počet míst k sedění (včetně sedadla řidiče) ([k]): .....

42.1 Místo (místa) k sedění určená k užití pouze při stojícím vozidle: .....

42.3 Počet míst přístupných pro uživatele invalidního vozíku: .....

43. Počet míst k stání: .....

Spojovací zařízení

44. Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): .....

45.1 Parametry ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46. Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: ..... dB(A) při otáčkách motoru: ..... ot/min

u vozidla za jízdy: ..... dB(A)

47. Hladina výfukových emisí ([l]): Euro .....

48. Emise z výfuku ([m]):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: .....

1.1 Postup zkoušky: typ I nebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....

Opacita kouře (ELR): ..... (m^{-1})

1.2 Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 ([1]))

CO: ..... THC: ..... NMHC: ..... NO_x: ..... THC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....
Počet částic: .....

2. Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Hmotnost částic: .....

48.1 Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: ..... (m^{-1})

Různé

51. Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou II bodem 5: .....

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA M_3

(úplná a dokončená vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1. Počet náprav: .....a kol: .....

1.1 Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: .....

2. Řízené nápravy (počet, umístění): .....

3. Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): ....

Hlavní rozměry

4. Rozvor náprav ([e]): ..... mm

4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5. Délka: ..... mm

6. Šířka: ..... mm

7. Výška: ..... mm

9. Vzdálenost od předku vozidla ke středu spojovacího zařízení: ..... mm

12. Zadní převis: ..... mm

Hmotnosti

13. Hmotnost vozidla v provozním stavu: ..... kg ([f])

13.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

16.2 Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.3 Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.4 Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: ..... kg

17. Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu ([1])([o])

17.1 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: ..... kg

17.2 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz ..... kg

18. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1 přívěsu: ..... kg

18.3 přívěsu s nápravami uprostřed: ..... kg

18.4 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

19. Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: ..... kg

Hnací jednotka

20. Výrobce motoru: .....

21. Kód motoru podle vyznačení na motoru: .....

22. Pracovní princip: .....

23. Výhradně elektrická: ano/ne ([1])

23.1 Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne ([1])

24. Počet a uspořádání válců: .....

25. Zdvihový objem motoru: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík ([1])

26.1 Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([1])

27. Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([g]): ..... kW při ..... ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Převodovka (druh): .....

Maximální rychlost

29. Maximální rychlost: ..... km/h

Nápravy a zavěšení

30.1 Rozchod kol u jednotlivých řízených náprav: ..... mm

30.2 Rozchod kol u všech ostatních náprav: ..... mm

32. Umístění zatížitelné nápravy (náprav): .....

33. Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne ([1])

35. Kombinace pneumatika/kolo ([h]): .....

Brzdy

36. Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická ([1])

37. Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: ..... bar

Karoserie

38. Kód karoserie ([i]): .....

39. Třída vozidla: třída I/třída II/třída III/třída A/třída B ([1])

41. Počet a uspořádání dveří: .....

42. Počet míst k sedění (včetně sedadla řidiče) ([k]): .....

42.1 Místo (místa) k sedění určená k užití pouze při stojícím vozidle: .....

42.2 Počet míst k sedění pro cestující: ..... (dolní podlaží) ..... (horní podlaží) (včetně sedadla řidiče)

42.3 Počet míst přístupných pro uživatele invalidního vozíku: .....

43. Počet míst k stání: .....

Spojovací zařízení

44. Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): .....

45.1 Parametry ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46. Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: ..... dB(A) při otáčkách motoru: ..... ot/min

u vozidla za jízdy: ..... dB(A)

47. Hladina výfukových emisí ([l]): Euro .....

48. Emise z výfuku ([m]):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: .....

1. Postup zkoušky: typ I nebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....

Opacita kouře (ELR): ..... (m^{-1})

2. Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Hmotnost částic: .....

48.1 Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: ..... (m^{-1})

Různé

51. Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou II bodem 5: .....

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA N_1

(úplná a dokončená vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1. Počet náprav: .....a kol: .....

1.1 Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: .....

3. Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): ....

Hlavní rozměry

4. Rozvor náprav ([e]): ..... mm

4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5. Délka: ..... mm

6. Šířka: ..... mm

7. Výška: ..... mm

8. Předsazení točnice (maximální a minimální u seřiditelné točnice): ..... mm

9. Vzdálenost od předku vozidla ke středu spojovacího zařízení: ..... mm

11. Délka ložného prostoru: ..... mm

Hmotnosti

13. Hmotnost vozidla v provozním stavu: ..... kg ([f])

13.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

16.2 Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.4 Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: ..... kg

18. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1 přívěsu: ..... kg

18.2 návěsu: ..... kg

18.3 přívěsu s nápravami uprostřed: ..... kg

18.4 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

19. Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: ..... kg

Hnací jednotka

20. Výrobce motoru: .....

21. Kód motoru podle vyznačení na motoru: .....

22. Pracovní princip: .....

23. Výhradně elektrická: ano/ne ([1])

23.1 Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne ([1])

24. Počet a uspořádání válců: .....

25. Zdvihový objem motoru: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík ([1])

26.1 Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([1])

27. Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([g]): ..... kW při ..... ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Převodovka (druh): .....

Maximální rychlost

29. Maximální rychlost: ..... km/h

Nápravy a zavěšení

30. Rozchod kol u náprav: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

35. Kombinace pneumatika/kolo ([h]): .....

Brzdy

36. Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická ([1])

37. Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: ..... bar

Karoserie

38. Kód karoserie ([i]): .....

40. Barva vozidla ([j]): .....

41. Počet a uspořádání dveří: .....

42. Počet míst k sedění (včetně sedadla řidiče) ([k]): .....

Spojovací zařízení

44. Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): .....

45.1 Parametry ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46. Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: ..... dB(A) při otáčkách motoru: ..... ot/min

u vozidla za jízdy: ..... dB(A)

47. Hladina výfukových emisí ([l]): Euro .....

48. Emise z výfuku ([m]):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: .....

1.1 Postup zkoušky: typ I nebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....

Opacita kouře (ELR): ..... (m^{-1})

1.2 Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 ([1]))

CO: ..... THC: ..... NMHC: ..... NO_x: ..... THC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....
Počet částic: .....

2. Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Hmotnost částic: .....

48.1 Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: ..... (m^{-1})

49. Emise CO_2/spotřeba paliva/spotřeba elektrické energie ([m]):

1. Veškerá hnací ústrojí kromě výhradně elektrických vozidel

	Emise CO_2	Spotřeba paliva
Městský cyklus:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
Mimoměstský cyklus:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
Kombinace:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
Vážené, kombinované	..... g/km	..... l/100 km

2. Výhradně elektrická vozidla a hybridní elektrická vozidla OVC

Spotřeba elektrické energie (vážené, kombinované ([1])) ..... Wh/km

Akční dosah na elektřinu ..... km

Různé

50. Schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí uděleno: ano, třída (třídy): ...../ne ([l]):

51. Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou II bodem 5: .....

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA N_2

(úplná a dokončená vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1. Počet náprav: .....a kol: .....

1.1 Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: .....

2. Řízené nápravy (počet, umístění): .....

3. Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): ....

Hlavní rozměry

4. Rozvor náprav ([e]): ..... mm

4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5. Délka: ..... mm

6. Šířka: ..... mm

8. Předsazení točnice (maximální a minimální u seřiditelné točnice): ..... mm

9. Vzdálenost od předku vozidla ke středu spojovacího zařízení: ..... mm

11. Délka ložného prostoru: ..... mm

12. Zadní převis: ..... mm

Hmotnosti

13. Hmotnost vozidla v provozním stavu: ..... kg ([f])

13.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

16.2 Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.3 Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.4 Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: ..... kg

17. Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu ([1])([o])

17.1 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: ..... kg

17.2 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz ..... kg

18. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1 přívěsu: ..... kg

18.2 návěsu: ..... kg

18.3 přívěsu s nápravami uprostřed: ..... kg

18.4 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

19. Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: ..... kg

Hnací jednotka

20. Výrobce motoru: .....

21. Kód motoru podle vyznačení na motoru: .....

22. Pracovní princip: .....

23. Výhradně elektrická: ano/ne ([1])

23.1 Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne ([1])

24. Počet a uspořádání válců: .....

25. Zdvihový objem motoru: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík ([1])

26.1 Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([1])

27. Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([g]): ..... kW při ..... ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Převodovka (druh): .....

Maximální rychlost

29. Maximální rychlost: ..... km/h

Nápravy a zavěšení

31. Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): .....

32. Umístění zatížitelné nápravy (náprav): .....

33. Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne ([1])

35. Kombinace pneumatika/kolo ([h]): .....

Brzdy

36. Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická ([1])

37. Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: ..... bar

Karoserie

38. Kód karoserie ([i]): .....

41. Počet a uspořádání dveří: .....

42. Počet míst k sedění (včetně sedadla řidiče) ([k]): .....

Spojovací zařízení

44. Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): .....

45.1 Parametry ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46. Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: ..... dB(A) při otáčkách motoru: ..... ot/min

u vozidla za jízdy: ..... dB(A)

47. Hladina výfukových emisí ([l]): Euro .....

48. Emise z výfuku ([m]):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: .....

1.1 Postup zkoušky: typ I nebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....

Opacita kouře (ELR): ..... (m^{-1})

1.2 Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 ([1]))

CO: ..... THC: ..... NMHC: ..... NO_x: ..... THC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....
Počet částic: .....

2. Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Hmotnost částic: .....

48.1 Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: ..... (m^{-1})

Různé

50. Schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí uděleno: ano, třída (třídy): ...../ne ([l]):

51. Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou II bodem 5: .....

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA N_3

(úplná a dokončená vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1. Počet náprav: .....a kol: .....

1.1 Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: .....

2. Řízené nápravy (počet, umístění): .....

3. Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): ....

Hlavní rozměry

4. Rozvor náprav ([e]): ..... mm

4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5. Délka: ..... mm

6. Šířka: ..... mm

8. Předsazení točnice (maximální a minimální u seřiditelné točnice): ..... mm

9. Vzdálenost od předku vozidla ke středu spojovacího zařízení: ..... mm

11. Délka ložného prostoru: ..... mm

12. Zadní převis: ..... mm

Hmotnosti

13. Hmotnost vozidla v provozním stavu: ..... kg ([f])

13.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

16.2 Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.3 Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.4 Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: ..... kg

17. Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu ([1])([o])

17.1 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: ..... kg

17.2 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz ..... kg

18. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1 přívěsu: ..... kg

18.2 návěsu: ..... kg

18.3 přívěsu s nápravami uprostřed: ..... kg

18.4 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

19. Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: ..... kg

Hnací jednotka

20. Výrobce motoru: .....

21. Kód motoru podle vyznačení na motoru: .....

22. Pracovní princip: .....

23. Výhradně elektrická: ano/ne ([1])

23.1 Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne ([1])

24. Počet a uspořádání válců: .....

25. Zdvihový objem motoru: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík ([1])

26.1 Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([1])

27. Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([g]): ..... kW při ..... ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Převodovka (druh): .....

Maximální rychlost

29. Maximální rychlost: ..... km/h

Nápravy a zavěšení

31. Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): .....

32. Umístění zatížitelné nápravy (náprav): .....

33. Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne ([1])

35. Kombinace pneumatika/kolo ([h]): .....

Brzdy

36. Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická ([1])

37. Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: ..... bar

Karoserie

38. Kód karoserie ([i]): .....

41. Počet a uspořádání dveří: .....

42. Počet míst k sedění (včetně sedadla řidiče) ([k]): .....

Spojovací zařízení

44. Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): .....

45.1 Parametry ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46. Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: ..... dB(A) při otáčkách motoru: ..... ot/min

u vozidla za jízdy: ..... dB(A)

47. Hladina výfukových emisí ([l]): Euro .....

48. Emise z výfuku ([m]):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: .....

1. Postup zkoušky: typ I nebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....

Opacita kouře (ELR): ..... (m^{-1})

2. Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Hmotnost částic: .....

48.1 Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: ..... (m^{-1})

Různé

50. Schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí uděleno: ano, třída (třídy): ...../ne ([l]):

51. Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou II bodem 5: .....

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA O_1 A O_2

(úplná a dokončená vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1. Počet náprav: ..... a kol: .....

1.1 Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: .....

Hlavní rozměry

4. Rozvor náprav ([e]): ..... mm

4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5. Délka: ..... mm

6. Šířka: ..... mm

7. Výška: ..... mm

10. Vzdálenost od středu spojovacího zařízení k zádi vozidla: ..... mm

11. Délka ložného prostoru: ..... mm

12. Zadní převis: ..... mm

Hmotnosti

13. Hmotnost vozidla v provozním stavu: ..... kg ([f])

13.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

16.2 Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.3 Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

19. Maximální technicky přípustná statická hmotnost v bodu spojení u návěsu nebo přívěsu s nápravami uprostřed: ..... kg

Maximální rychlost

29. Maximální rychlost: ..... km/h

Nápravy a zavěšení

30.1 Rozchod kol u jednotlivých řízených náprav: ..... mm

30.2 Rozchod kol u všech ostatních náprav: ..... mm

31. Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): .....

32. Umístění zatížitelné nápravy (náprav): .....

34. Náprava (nápravy) vybavené vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne ([1])

35. Kombinace pneumatika/kolo ([h]): .....

Brzdy

36. Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická ([1])

Karoserie

38. Kód karoserie ([i]): .....

Spojovací zařízení

44. Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): .....

45.1 Parametry ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Různé

50. Schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí uděleno: ano, třída (třídy): ...../ne ([l]):

51. Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou II bodem 5: .....

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA O_3 A O_4

(úplná a dokončená vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1. Počet náprav: .....a kol: .....

1.1 Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: .....

2. Řízené nápravy (počet, umístění): .....

Hlavní rozměry

4. Rozvor náprav ([e]): ..... mm

4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5. Délka: ..... mm

6. Šířka: ..... mm

7. Výška: ..... mm

10. Vzdálenost od středu spojovacího zařízení k zádi vozidla: ..... mm

11. Délka ložného prostoru: ..... mm

12. Zadní převis: ..... mm

Hmotnosti

13. Hmotnost vozidla v provozním stavu: ..... kg ([f])

13.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

16.2 Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.3 Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

17. Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu ([1])([o])

17.1 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: ..... kg

17.2 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

19. Maximální technicky přípustná statická hmotnost v bodu spojení u návěsu nebo přívěsu s nápravami uprostřed: ..... kg

Maximální rychlost

29. Maximální rychlost: ..... km/h

Nápravy a zavěšení

31. Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): .....

32. Umístění zatížitelné nápravy (náprav): .....

34. Náprava (nápravy) vybavené vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne ([1])

35. Kombinace pneumatika/kolo ([h]): .....

Brzdy

36. Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická ([1])

Karoserie

38. Kód karoserie ([i]): .....

Spojovací zařízení

44. Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): .....

45.1 Parametry ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Různé

50. Schválení typu podle konstrukčních předpisů pro přepravu nebezpečných věcí uděleno: ano, třída (třídy): ...../ne ([l]):

51. Pro vozidla zvláštního určení: určení v souladu s přílohou II bodem 5: .....

52. Poznámky ([n]): .....

ČÁST II

NEÚPLNÁ VOZIDLA

VZOR C1 – STRANA 1

NEÚPLNÁ VOZIDLA

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Strana 1

Níže podepsaný [..... (*celé jméno a funkce*)] tímto osvědčuje, že vozidlo:

0.1 Značka (obchodní firma výrobce): .....

0.2 Typ: .....

Varianta ([a]): .....

Verze ([a]): .....

0.2.1 Obchodní název: .....

0.4 Kategorie vozidla: .....

0.5 Název a adresa výrobce: .....

0.6 Umístění a způsob připevnění povinných štítků: .....

Umístění identifikačního čísla vozidla: .....

0.9 Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje): .....

0.10 Identifikační číslo vozidla: .....

odpovídá ze všech hledisek typu popsanému ve schválení (…*číslo schválení typu včetně čísla rozšíření*) vydaném dne (..... *datum vydání*) a

nemůže být trvale registrováno bez dalšího schvalování typu.

(místo) (datum): … (podpis) .....

VZOR C2 – STRANA 1

SCHVÁLENÍ TYPU PRO NEÚPLNÁ VOZIDLA V MALÝCH SÉRIÍCH

[Rok]	[Pořadové číslo]

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Strana 1

Níže podepsaný [..... (*celé jméno a funkce*)] tímto osvědčuje, že vozidlo:

0.1 Značka (obchodní firma výrobce): .....

0.2 Typ: .....

Varianta ([a]): .....

Verze ([a]): .....

0.2.1 Obchodní název: .....

0.4 Kategorie vozidla: .....

0.5 Název a adresa výrobce: .....

0.6 Umístění a způsob připevnění povinných štítků: .....

Umístění identifikačního čísla vozidla: .....

0.9 Jméno a adresa zástupce výrobce (pokud existuje): .....

0.10 Identifikační číslo vozidla: .....

odpovídá ze všech hledisek typu popsanému ve schválení (…*číslo schválení typu včetně čísla rozšíření*) vydaném dne (..... *datum vydání*) a

nemůže být trvale registrováno bez dalšího schvalování typu.

(místo) (datum): … (podpis) .....

STRANA 2

VOZIDLO KATEGORIE M_1

(neúplná vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1. Počet náprav: .....a kol: .....

3. Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): ....

Hlavní rozměry

4. Rozvor náprav ([e]): ..... mm

4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5.1 Maximální přípustná délka: ..... mm

6.1 Maximální přípustná šířka: ..... mm

7.1 Maximální přípustná výška: ..... mm

12.1 Maximální přípustný zadní převis: ..... mm

Hmotnosti

14. Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: ..... kg ([f])

14.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

15. Minimální hmotnost vozidla při dokončení: ..... kg

15.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

16.2 Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.4 Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: ..... kg

18. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1 přívěsu: ..... kg

18.3 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

18.4 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

19. Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: ..... kg

Hnací jednotka

20. Výrobce motoru: .....

21. Kód motoru podle vyznačení na motoru: .....

22. Pracovní princip: .....

23. Výhradně elektrická: ano/ne ([1])

23.1 Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne ([1])

24. Počet a uspořádání válců: .....

25. Zdvihový objem motoru: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík ([1])

26.1 Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([1])

27. Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([g]): ..... kW při ..... ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

Maximální rychlost

29. Maximální rychlost: ..... km/h

Nápravy a zavěšení

30. Rozchod kol u náprav: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

35. Kombinace pneumatika/kolo ([h]): .....

Brzdy

36. Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická ([1])

Karoserie

41. Počet a uspořádání dveří: .....

42. Počet míst k sedění (včetně sedadla řidiče) ([k]): .....

Vliv na životní prostředí

46. Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: ..... dB(A) při otáčkách motoru: ..... ot/min

u vozidla za jízdy: ..... dB(A)

47. Hladina výfukových emisí ([l]): Euro .....

48. Emise z výfuku ([m]):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: .....

1.1 Postup zkoušky: typ I nebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....

Opacita kouře (ELR): ..... (m^{-1})

1.2 Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 ([1]))

CO: ..... THC: ..... NMHC: ..... NO_x: ..... THC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....
Počet částic: .....

2. Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Hmotnost částic: .....

48.1 Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: ..... (m^{-1})

49. Emise CO_2 /spotřeba paliva/spotřeba elektrické energie ([m]):

1. Veškerá hnací ústrojí kromě výhradně elektrických vozidel

	Emise CO_2	Spotřeba paliva
Městský cyklus:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([l])
Mimoměstský cyklus:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([l])
Kombinace:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([l])
Vážené, kombinované	..... g/km	..... l/100 km

2. Výhradně elektrická vozidla a hybridní elektrická vozidla OVC

Spotřeba elektrické energie (vážené, kombinované ([l])) ..... Wh/km

Akční dosah na elektřinu ..... km

Různé

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

VOZIDLO KATEGORIE M_2

(neúplná vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1. Počet náprav: .....a kol: .....

1.1 Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: .....

2. Řízené nápravy (počet, umístění): .....

3. Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): ....

Hlavní rozměry

4. Rozvor náprav ([e]): ..... mm

4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5.1 Maximální přípustná délka: ..... mm

6.1 Maximální přípustná šířka: ..... mm

7.1 Maximální přípustná výška: ..... mm

12.1 Maximální přípustný zadní převis: ..... mm

Hmotnosti

14. Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: ..... kg ([f])

14.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

15. Minimální hmotnost vozidla při dokončení: ..... kg

15.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

16.2 Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.3 Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.4 Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: ..... kg

17. Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu ([1])([o])

17.1 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: ..... kg

17.2 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz ..... kg

18. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1 přívěsu: ..... kg

18.3 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

18.4 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

19. Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: ..... kg

Hnací jednotka

20. Výrobce motoru: .....

21. Kód motoru podle vyznačení na motoru: .....

22. Pracovní princip: .....

23. Výhradně elektrická: ano/ne [1]

23.1 Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne [1]

24. Počet a uspořádání válců: .....

25. Zdvihový objem motoru: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík [1]

26.1 Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) [1]

27. Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) [g]: ..... kW při ..... ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) ..... kW [1]

28. Převodovka (druh): .....

Maximální rychlost

29. Maximální rychlost: ..... km/h

Nápravy a zavěšení

30. Rozchod kol u náprav: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

33. Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne [1]

35. Kombinace pneumatika/kolo [h]:v.....

Brzdy

36. Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická [1]

37. Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: ..... bar

Spojovací zařízení

44. Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): .....

45.1 Parametry ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46. Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: ..... dB(A) při otáčkách motoru: ..... ot/min

u vozidla za jízdy: ..... dB(A)

47. Hladina výfukových emisí ([l]): Euro .....

48. Emise z výfuku ([m]):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: .....

1.1 Postup zkoušky: typ I nebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....

Opacita kouře (ELR): ..... (m^{-1})

1.2 Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 ([1]))

CO: ..... THC: ..... NMHC: ..... NO_x: ..... THC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....
Počet částic: .....

2. Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Hmotnost částic: .....

48.1 Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: ..... (m^{-1})

Různé

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

VOZIDLO KATEGORIE M_3

(neúplná vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1. Počet náprav: .....a kol: .....

1.1 Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: .....

2. Řízené nápravy (počet, umístění): .....

3. Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): ....

Hlavní rozměry

4. Rozvor náprav ([e]): ..... mm

4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5.1 Maximální přípustná délka: ..... mm

6.1 Maximální přípustná šířka: ..... mm

7.1 Maximální přípustná výška: ..... mm

12.1 Maximální přípustný zadní převis: ..... mm

Hmotnosti

14. Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: ..... kg ([f])

14.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

15. Minimální hmotnost vozidla při dokončení: ..... kg

15.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

16.2 Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.3 Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.4 Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: ..... kg

17. Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu ([1])([o])

17.1 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: ..... kg

17.2 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz ..... kg

18. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1 přívěsu: ..... kg

18.3 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

18.4 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

19. Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: ..... kg

Hnací jednotka

20. Výrobce motoru: .....

21. Kód motoru podle vyznačení na motoru: .....

22. Pracovní princip: .....

23. Výhradně elektrická: ano/ne ([1])

23.1 Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne ([1])

24. Počet a uspořádání válců: .....

25. Zdvihový objem motoru: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík ([1])

26.1 Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([1])

27. Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([g]): ..... kW při ..... ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Převodovka (druh): .....

Maximální rychlost

29. Maximální rychlost: ..... km/h

Nápravy a zavěšení

30.1 Rozchod kol u jednotlivých řízených náprav: ..... mm

30.2 Rozchod kol u všech ostatních náprav: ..... mm

32. Umístění zatížitelné nápravy (náprav): .....

33. Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne ([1])

35. Kombinace pneumatika/kolo ([h]): .....

Brzdy

36. Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická ([1])

37. Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: ..... bar

Spojovací zařízení

44. Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): .....

45. Druhy a třídy spojovacího zařízení, které lze namontovat: .....

45.1 Parametry ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46. Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: ..... dB(A) při otáčkách motoru: ..... ot/min

u vozidla za jízdy: ..... dB(A)

47. Hladina výfukových emisí ([l]): Euro .....

48. Emise z výfuku ([m]):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: .....

1. Postup zkoušky: typ I nebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....

Opacita kouře (ELR): ..... (m^{-1})

2. Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Hmotnost částic: .....

48.1 Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: ..... (m^{-1})

Různé

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

VOZIDLO KATEGORIE N_1

(neúplná vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1. Počet náprav: .....a kol: .....

1.1 Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: .....

3. Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): ....

Hlavní rozměry

4. Rozvor náprav ([e]): ..... mm

4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5.1 Maximální přípustná délka: ..... mm

6.1 Maximální přípustná šířka: ..... mm

7.1 Maximální přípustná výška: ..... mm

8. Předsazení točnice (maximální a minimální u seřiditelné točnice): ..... mm

12.1 Maximální přípustný zadní převis: ..... mm

Hmotnosti

14. Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: ..... kg ([f])

14.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

15. Minimální hmotnost vozidla při dokončení: ..... kg

15.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

16.2 Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.4 Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: ..... kg

18. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1 přívěsu: ..... kg

18.2 návěsu: ..... kg

18.3 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

18.4 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

19. Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: ..... kg

Hnací jednotka

20. Výrobce motoru: .....

21. Kód motoru podle vyznačení na motoru: .....

22. Pracovní princip: .....

23. Výhradně elektrická: ano/ne ([1])

23.1 Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne ([1])

24. Počet a uspořádání válců: .....

25. Zdvihový objem motoru: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík ([1])

26.1 Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([1])

27. Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([g]): ..... kW při ..... ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Převodovka (druh): .....

Maximální rychlost

29. Maximální rychlost: ..... km/h

Nápravy a zavěšení

30. Rozchod kol u náprav: 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

35. Kombinace pneumatika/kolo ([h]): .....

Brzdy

36. Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická ([1])

37. Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: ..... bar

Spojovací zařízení

44. Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): .....

45. Druhy a třídy spojovacího zařízení, které lze namontovat: .....

45.1 Parametry ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46. Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: ..... dB(A) při otáčkách motoru: ..... ot/min

u vozidla za jízdy: ..... dB(A)

47. Hladina výfukových emisí ([i]): Euro .....

48. Emise z výfuku ([m]):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: .....

1.1 Postup zkoušky: typ I nebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....

Opacita kouře (ELR): ..... (m^{-1})

1.2 Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 ([1]))

CO: ..... THC: ..... NMHC: ..... NO_x: ..... THC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....
Počet částic: .....

2. Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Hmotnost částic: .....

48.1 Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: ..... (m^{-1})

49. Emise CO_2/spotřeba paliva/spotřeba elektrické energie ([m]):

1. Veškerá hnací ústrojí kromě výhradně elektrických vozidel

	Emise CO_2	Spotřeba paliva
Městský cyklus:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
Mimoměstský cyklus:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
Kombinace:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
Vážené, kombinované	..... g/km	..... l/100 km

2. Výhradně elektrická vozidla a hybridní elektrická vozidla OVC

Spotřeba elektrické energie (vážené, kombinované ([1])) ..... Wh/km

Akční dosah na elektřinu ..... km

Různé

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

VOZIDLO KATEGORIE N_2

(neúplná vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1. Počet náprav: .....a kol: .....

1.1 Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: .....

2. Řízené nápravy (počet, umístění): .....

3. Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): ....

Hlavní rozměry

4. Rozvor náprav ([e]): ..... mm

4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5.1 Maximální přípustná délka: ..... mm

6.1 Maximální přípustná šířka: ..... mm

8. Předsazení točnice (maximální a minimální u seřiditelné točnice): ..... mm

12.1 Maximální přípustný zadní převis: ..... mm

Hmotnosti

14. Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: ..... kg ([f])

14.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

15. Minimální hmotnost vozidla při dokončení: ..... kg

15.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

16.2 Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.3 Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.4 Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: ..... kg

17. Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu ([1]) ([o])

17.1 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: ..... kg

17.2 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz ..... kg

18. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1 přívěsu: ..... kg

18.2 návěsu: ..... kg

18.3 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

18.4 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

19. Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: ..... kg

Hnací jednotka

20. Výrobce motoru: .....

21. Kód motoru podle vyznačení na motoru: .....

22. Pracovní princip: .....

23. Výhradně elektrická: ano/ne ([1])

23.1 Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne ([1])

24. Počet a uspořádání válců: .....

25. Zdvihový objem motoru: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík ([1])

26.1 Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([1])

27. Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([g]): ..... kW při ..... ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Převodovka (druh): .....

Maximální rychlost

29. Maximální rychlost: ..... km/h

Nápravy a zavěšení

31. Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): .....

32. Umístění zatížitelné nápravy (náprav): .....

33. Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne ([1])

35. Kombinace pneumatika/kolo ([h]): .....

Brzdy

36. Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická ([1])

37. Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: ..... bar

Spojovací zařízení

44. Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): .....

45. Druhy a třídy spojovacího zařízení, které lze namontovat: .....

45.1 Parametry ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46. Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: ..... dB(A) při otáčkách motoru: ..... ot/min

u vozidla za jízdy: ..... dB(A)

47. Hladina výfukových emisí ([l]): Euro .....

48. Emise z výfuku ([m]):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: .....

1.1 Postup zkoušky: typ I nebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....

Opacita kouře (ELR): ..... (m^{-1})

1.2 Postup zkoušky: typ I (Euro 5 nebo 6 ([1]))

CO: ..... THC: ..... NMHC: ..... NO_x: ..... THC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....
Počet částic: .....

2. Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Hmotnost částic: .....

48.1 Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: ..... (m^{-1})

Různé

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA N_3

(neúplná vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1. Počet náprav: .....a kol: .....

1.1 Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: .....

2. Řízené nápravy (počet, umístění): .....

3. Hnací nápravy (počet, umístění, propojení): ....

Hlavní rozměry

4. Rozvor náprav ([e]): ..... mm

4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5.1 Maximální přípustná délka: ..... mm

6.1 Maximální přípustná šířka: ..... mm

8. Předsazení točnice (maximální a minimální u seřiditelné točnice): ..... mm

12.1 Maximální přípustný zadní převis: ..... mm

Hmotnosti

14. Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: ..... kg ([f])

14.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

15. Minimální hmotnost vozidla při dokončení: ..... kg

15.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

16.2 Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.3 Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.4 Maximální technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy: ..... kg

17. Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu ([1]) ([o])

17.1 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: ..... kg

17.2 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost jízdní soupravy pro registraci/provoz ..... kg

18. Maximální technicky přípustná přípojná hmotnost:

18.1 přívěsu: ..... kg

18.2 návěsu: ..... kg

18.3 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

18.4 nebrzděného přípojného vozidla: ..... kg

19. Maximální technicky přípustná statická hmotnost ve spojovacím bodě: ..... kg

Hnací jednotka

20. Výrobce motoru: .....

21. Kód motoru podle vyznačení na motoru: .....

22. Pracovní princip: .....

23. Výhradně elektrická: ano/ne ([1])

23.1 Hybridní (elektrické) vozidlo: ano/ne ([1])

24. Počet a uspořádání válců: .....

25. Zdvihový objem motoru: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzin/zkapalněný ropný plyn (LPG)/zemní plyn – biomethan/ethanol/bionafta/vodík ([1])

26.1 Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([1])

27. Jednopalivové/dvoupalivové/vícepalivové (flex fuel) ([g]): ..... kW při ..... ot/min nebo maximální trvalý jmenovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Převodovka (druh): .....

Maximální rychlost

29. Maximální rychlost: ..... km/h

Nápravy a zavěšení

31. Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): .....

32. Umístění zatížitelné nápravy (náprav): .....

33. Hnací náprava (nápravy) vybavená vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne ([1])

35. Kombinace pneumatika/kolo ([h]): .....

Brzdy

36. Spojení brzd přípojného vozidla mechanická/elektrická/pneumatická/hydraulická ([1])

37. Tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí pro přívěs: ..... bar

Spojovací zařízení

44. Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): .....

45. Druhy a třídy spojovacího zařízení, které lze namontovat: .....

45.1 Parametry ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Vliv na životní prostředí

46. Hladina akustického tlaku

u stojícího vozidla: ..... dB(A) při otáčkách motoru: ..... ot/min

u vozidla za jízdy: ..... dB(A)

47. Hladina výfukových emisí ([l]): Euro .....

48. Emise z výfuku ([m]):

Číslo použitelného základního regulačního aktu a posledního pozměňujícího regulačního aktu: .....

1. Postup zkoušky: typ I nebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Hmotnost částic: .....

Opacita kouře (ELR): ..... (m^{-1})

2. Postup zkoušky: ETC (je-li použitelné)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Hmotnost částic: .....

48.1 Korigovaná hodnota koeficientu absorpce kouře: ..... (m^{-1})

Různé

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA O_1 A O_2

(neúplná vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1. Počet náprav: .....a kol: .....

1.1 Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: .....

Hlavní rozměry

4. Rozvor náprav ([e]): ..... mm

4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5.1 Maximální přípustná délka: ..... mm

6.1 Maximální přípustná šířka: ..... mm

7.1 Maximální přípustná výška: ..... mm

10. Vzdálenost od středu spojovacího zařízení k zádi vozidla: ..... mm

12.1 Maximální přípustný zadní převis: ..... mm

Hmotnosti

14. Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: ..... kg ([f])

14.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

15. Minimální hmotnost vozidla při dokončení: ..... kg

15.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

16.2 Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.3 Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

19.1 Maximální technicky přípustná statická hmotnost v bodu spojení u návěsu nebo přívěsu s nápravami uprostřed: ..... kg

Maximální rychlost

29. Maximální rychlost: ..... km/h

Nápravy a zavěšení

30.1 Rozchod kol u jednotlivých řízených náprav: ..... mm

30.2 Rozchod kol u všech ostatních náprav: ..... mm

31. Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): .....

32. Umístění zatížitelné nápravy (náprav): .....

34. Náprava (nápravy) vybavené vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne ([1])

35. Kombinace pneumatika/kolo ([h]): .....

Spojovací zařízení

44. Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): .....

45. Druhy a třídy spojovacího zařízení, které lze namontovat: .....

45.1 Parametry ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Různé

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGORIE VOZIDLA O_3 A O_4

(neúplná vozidla)

Strana 2

Obecné konstrukční vlastnosti

1. Počet náprav: .....a kol: .....

1.1 Počet a umístění náprav s dvojitou montáží kol: .....

2. Řízené nápravy (počet, umístění): .....

Hlavní rozměry

4. Rozvor náprav ([e]): ..... mm

4.1 Vzdálenost mezi nápravami: 1–2: … mm 2–3: … mm 3–4: … mm

5.1 Maximální přípustná délka: ..... mm

6.1 Maximální přípustná šířka: ..... mm

7.1 Maximální přípustná výška: ..... mm

10. Vzdálenost od středu spojovacího zařízení k zádi vozidla: ..... mm

12.1 Maximální přípustný zadní převis: ..... mm

Hmotnosti

14. Hmotnost neúplného vozidla v provozním stavu: ..... kg ([f])

14.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

15. Minimální hmotnost vozidla při dokončení: ..... kg

15.1 Rozložení této hmotnosti na nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Maximální technicky přípustné hmotnosti

16.1 Maximální technicky přípustná hmotnost naloženého vozidla: ..... kg

16.2 Technicky přípustná hmotnost na každou z náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

16.3 Technicky přípustná hmotnost na každou skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atd.

17. Uvažované maximální přípustné hmotnosti pro registraci/provoz ve vnitrostátním/mezinárodním provozu ([1]) ([o])

17.1 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz: ..... kg

17.2 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3 Uvažovaná maximální přípustná hmotnost naloženého vozidla pro registraci/provoz na každou skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

19.1 Maximální technicky přípustná statická hmotnost v bodu spojení u návěsu nebo přívěsu s nápravami uprostřed: ..... kg

Maximální rychlost

29. Maximální rychlost: ..... km/h

Nápravy a zavěšení

31. Umístění zdvihatelné nápravy (náprav): .....

32. Umístění zatížitelné nápravy (náprav): .....

34. Náprava (nápravy) vybavené vzduchovým pérováním nebo obdobným pérováním: ano/ne ([1])

35. Kombinace pneumatika/kolo ([h]): .....

Spojovací zařízení

44. Číslo schválení nebo značka schválení spojovacího zařízení (je-li namontováno): .....

45. Druhy a třídy spojovacího zařízení, které lze namontovat: .....

45.1 Parametry ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Různé

52. Poznámky ([n]): .....

Vysvětlivky k příloze IX

([1]) Nehodící se škrtněte.

([a]) Uveďte identifikační kód. Tento kód nesmí mít více než 25 znaků pro variantu a 35 znaků pro verzi.

([b]) Uveďte, zda je vozidlo vhodné pro užití buď pro pravostranný nebo levostranný provoz, nebo jak pro pravostranný, tak pro levostranný provoz.

([c]) Uveďte, zda je namontovaný rychloměr opatřen metrickými nebo britskými jednotkami.

([d]) Toto prohlášení neomezuje právo členských států vyžadovat technické úpravy s cílem umožnit registraci vozidla v jiném členském státě, než pro který bylo určeno, pokud je směr provozu na opačné straně vozovky.

([e]) Údaj se vyplní pouze v případě, že má vozidlo dvě nápravy.

([f]) Uvedená hmotnost zahrnuje i hmotnost řidiče a hmotnost člena posádky, pokud je ve vozidle montováno služební sedadlo.

Pokud jde o vozidla patřící do kategorie M_1, N_1, O_1, O_2 nebo M_2 nepřevyšující 3,5 tuny, může se skutečná hmotnost lišit od hmotnosti uvedené v této položce o 5 %.

U všech ostatních kategorií vozidel se povoluje odchylka 3 %.

([g]) U hybridních elektrických vozidel uveďte oba výstupní výkony.

([h]) Volitelné vybavení pod tímto písmenem je možné uvést v rámci položky ‚Poznámky'.

([i]) Použijí se kódy popsané v příloze II části C.

([j]) Uveďte pouze základní barvu (barvy) takto: bílá, žlutá, oranžová, červená, fialová, modrá, zelená, šedá, hnědá nebo černá.

([k]) S výjimkou sedadel určených k užití pouze při stojícím vozidle a počtu míst pro invalidní vozíky.

U autokarů patřících do kategorie vozidel M_3 se do počtu cestujících zahrne počet členů posádky.

([l]) Uveďte hodnotu emisí Euro a znak, který odpovídá ustanovením použitým pro schválení typu.

([m]) Opakujte pro jednotlivá paliva, která lze použít. Vozidla, která mohou být poháněna jak benzinem, tak i plynným palivem, ale tam, kde slouží systém benzinu pouze pro nouzové případy nebo pro spouštění a kde benzinová nádrž nemůže pojmout více než 15 litrů benzinu, se považují za vozidla poháněná pouze plynným palivem.

([n]) Je-li vozidlo vybaveno radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz podle rozhodnutí Komise 2005/50/ES (Úř. věst. L 21, 25.1.2005, s. 15), výrobce zde uvede: ‚Vozidlo vybavené radarovým zařízením krátkého dosahu v pásmu 24 GHz.'

([o]) Výrobce může vyplnit tyto položky buď pro mezinárodní provoz nebo pro vnitrostátní provoz, nebo pro obojí.

V případě vnitrostátního provozu se uvede kód země, ve které má být vozidlo registrováno. Tento kód musí být v souladu s normou ISO 3166-1:2006.

V případě mezinárodního provozu se uvede číslo směrnice (např. ‚96/53/ES' pro směrnici Rady 96/53/ES)."