NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 385/2009

zo 7. mája 2009,

ktorým sa nahrádza príloha IX k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá („rámcová smernica“)

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá ([1]), a najmä na jej článok 39 ods. 2,

keďže:

(1) Smernicou 2007/46/ES sa ustanovuje zosúladený rámec, ktorý obsahuje správne ustanovenia a všeobecné technické požiadavky pre všetky nové vozidlá. Predovšetkým obsahuje povinnosť výrobcu vozidla, ako držiteľa typového schválenia ES, vydať osvedčenie o zhode, ktoré musí sprevádzať každé vozidlo vyrobené v súlade s právnymi predpismi Spoločenstva o typovom schvaľovaní.

(2) Osvedčenie o zhode, ktorého vzor je stanovený v prílohe IX k smernici 2007/46/ES, je úradným vyhlásením pre kupujúceho o tom, že dané vozidlo bolo vyrobené v súlade s požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch Spoločenstva o typovom schvaľovaní.

(3) Je dôležité zabezpečiť, aby boli informácie uvádzané v osvedčení o zhode zrozumiteľné pre spotrebiteľov a zúčastnené hospodárske subjekty. Vzor osvedčenia o zhode by mal obsahovať všetky technické informácie, ktoré orgány členských štátov potrebujú na to, aby mohli povoliť prevádzkovanie vozidla.

(4) Od prijatia smernice Komisie 2001/116/ES z 20. decembra 2001, ktorou sa technickému pokroku prispôsobuje smernica Rady 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel ([2]), nebol vzor osvedčenia o zhode doposiaľ aktualizovaný. Z tohto dôvodu je vhodné ho aktualizovať tak, aby sa zohľadnili viaceré podstatné zmeny zavedené smernicou 2007/46/ES, na základe ktorej bude od 29. apríla 2009 pre úžitkové vozidlá platiť ES typové schvaľovanie celých vozidiel.

(5) Okrem toho musia byť, podľa smernice Rady 1999/37/ES z 29. apríla 1999 o registračných dokumentoch pre vozidlá ([3]), orgánom zodpovedným za evidenciu vozidiel predložené hodnoverné technické informácie na účely prvého zápisu do evidencie nových vozidiel na území Spoločenstva. Technické údaje uvedené v osvedčení o zhode sú primeraným zdrojom informácií, ktorý je možné použiť na účely evidencie. V snahe znížiť administratívnu záťaž pre európskych občanov, podľa zásad zakotvených v oznámeniach v rámci akčného plánu Komisie pod názvom „Zjednodušenie a zlepšenie regulačného prostredia“ ([4]) a Akčného programu na znižovanie administratívnej záťaže v Európskej únii ([5]), je vhodné, aby osvedčenie o zhode obsahovalo aj informácie predpísané smernicou 1999/37/ES.

(6) Vzhľadom na zabezpečenie správneho fungovania procesu typového schvaľovania v Spoločenstve je vhodné aktualizovať prílohy k smernici 2007/46/ES s cieľom prispôsobiť ich vývoju poznatkov v oblasti vedy a techniky.

(7) Príloha IX k smernici 2007/46/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom nahradiť.

(8) Implementácia nového systému riadenia pri zbere všetkých údajov, ktoré je potrebné uviesť v osvedčení o zhode, si od výrobcu vozidiel vyžaduje vykonať primerané úpravy. Z tohto dôvodu by sa malo poskytnúť dostatočne dlhé prechodné obdobie, počas ktorého je možné naďalej používať predošlé vzory osvedčení o zhode.

(9) Opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Technického výboru – motorové vozidlá,

([1]) Ú. v. EÚ L 263, 9.10.2007, s. 1.
([2]) Ú. v. ES L 18, 21.1.2002, s. 1.
([3]) Ú. v. ES L 138, 1.6.1999, s. 57.
([4]) KOM(2002) 278 v konečnom znení.
([5]) KOM(2007) 23 v konečnom znení.

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Príloha IX k smernici 2007/46/ES sa nahrádza prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Do 29. apríla 2010 môžu výrobcovia poskytovať osvedčenia o zhode, ktoré sú v súlade so vzorom stanoveným v prílohe IX k smernici Rady 70/156/EHS ([1]).

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 29. apríla 2009.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 7. mája 2009

Za Komisiu
Günter VERHEUGEN
podpredseda

([1]) Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1.

PRÍLOHA

„PRÍLOHA IX

OSVEDČENIE ES O ZHODE

0. CIELE

Osvedčenie o zhode je vyhlásením, ktoré výrobca vozidiel poskytuje kupujúcemu, aby ho uistil, že ním zakúpené vozidlo je v súlade s právnymi predpismi Európskej únie platnými v čase jeho výroby.

Osvedčenie o zhode zároveň slúži príslušným orgánom v členských štátoch ako pomôcka pri zápise vozidiel do evidencie bez toho, aby musel žiadateľ poskytnúť ďalšiu technickú dokumentáciu.

Z uvedených dôvodov musí osvedčenie o zhode obsahovať:

a) identifikačné číslo vozidla (VIN);

b) presné technické charakteristiky vozidla (t. j. pri jednotlivých údajoch nie je dovolené uvádzať rozsah hodnôt).

1. VŠEOBECNÝ OPIS

1.1. Osvedčenie o zhode pozostáva z dvoch častí:

a) STRANA I, ktorá obsahuje vyhlásenie výrobcu o zhode. Jeden vzor platí pre všetky kategórie vozidiel.

b) STRANA 2, na ktorej je technický opis hlavných charakteristík vozidla. Vzor strany 2 sa líši v závislosti od jednotlivých špecifických kategórií vozidiel.

1.2. Osvedčenie o zhode má mať formát maximálne A4 (210 × 297 mm) alebo byť poskladané na formát maximálne A4.

1.3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia v oddiele O písm. b), sa za hodnoty a jednotky uvedené v druhej časti považujú tie, ktoré sa nachádzajú v dokumentácii k technickému schvaľovaniu podľa príslušných právnych aktov. V prípade kontrol zhody výroby sa uvedené údaje overia metódami stanovenými v príslušných právnych aktoch. Zohľadnia sa tolerancie povolené v príslušných právnych aktoch.

2. OSOBITNÉ USTANOVENIA

2.1. Vzor A osvedčenia o zhode (dokončené vozidlo) platí pre všetky vozidlá, ktoré sa môžu používať na ceste bez potreby ďalšieho stupňa ich schvaľovania.

2.2. Vzor B osvedčenia o zhode (dokončované vozidlá) platí pre vozidlá, ktoré prešli ďalším stupňom ich schvaľovania.

Ide o bežný výsledok viacstupňového procesu schvaľovania (napr. autobus vyrobený druhostupňovým výrobcom na podvozku vyrobenom výrobcom vozidla).

Dodatočné vlastnosti získané počas viacstupňového procesu je potrebné stručne opísať.

2.3. Vzor C osvedčenia o zhode (nedokončené vozidlá) platí pre vozidlá, ktoré si vyžadujú ďalší stupeň ich schvaľovania (napr. podvozky nákladných áut).

Pre vozidlá s podvozkom s kabínou vodiča patriace do kategórie N, s výnimkou návesových ťahačov, platia osvedčenia o zhode vzoru C.

ČASŤ I

DOKONČENÉ A DOKONČOVANÉ VOZIDLÁ

VZOR A1 – STRANA 1

DOKONČENÉ VOZIDLÁ

OSVEDČENIE ES O ZHODE

Strana 1

Podpísaný [.....*(celé meno a pracovná funkcia)*] týmto osvedčujem, že vozidlo:

0.1. Značka (obchodný názov výrobcu):.....

0.2. Typ:.....

Variant ([a]): .....

Verzia ([a]): .....

0.2.1. Obchodný názov:.....

0.4. Kategória vozidla:.....

0.5. Názov a adresa výrobcu:.....

0.6. Umiestnenie a spôsob pripevnenia povinných štítkov:.....

Umiestnenie identifikačného čísla vozidla: .....

0.9. Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený): .....

0.10. Identifikačné číslo vozidla: .....

zo všetkých hľadísk zodpovedá typu opísanému v schválení (… *číslo typového schválenia vrátane čísla rozšírenia*) vydanom dňa (.....*dátum vydania*) a

môže byť trvalo evidované v členských štátoch, v ktorých je pravostranná/ľavostranná ([b]) premávka a v ktorých sa používajú metrické/britské jednotky ([c]) na tachometri ([d]).

(Miesto) (Dátum): … (Podpis): .....

VZOR A2 – STRANA 1

DOKONČENÉ VOZIDLÁ TYPOVO SCHVAĽOVANÉ V MALÝCH SÉRIÁCH

[rok]	[poradové číslo]

OSVEDČENIE ES O ZHODE

Strana 1

Podpísaný [.....*(celé meno a pracovná funkcia)*] týmto osvedčujem, že vozidlo:

0.1. Značka (obchodný názov výrobcu): .....

0.2. Typ: .....

Variant ([a]): .....

Verzia ([a]): .....

0.2.1. Obchodný názov: .....

0.4. Kategória vozidla: .....

0.5. Názov a adresa výrobcu: .....

0.6. Umiestnenie a spôsob pripevnenia povinných štítkov: .....

Umiestnenie identifikačného čísla vozidla: .....

0.9. Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený): .....

0.10. Identifikačné číslo vozidla: .....

zo všetkých hľadísk zodpovedá typu opísanému v schválení (… *číslo typového schválenia vrátane čísla rozšírenia*) vydanom dňa (.....*dátum vydania*) a

môže byť trvalo evidované v členských štátoch, v ktorých je pravostranná/ľavostranná ([b]) premávka a v ktorých sa používajú metrické/britské jednotky([c]na tachometri ([d]).

(Miesto) (Dátum): … (Podpis): .....

VZOR B – STRANA 1

DOKONČOVANÉ VOZIDLÁ

OSVEDČENIE ES O ZHODE

Strana 1

Podpísaný [.....(*celé meno a pracovná funkcia*)] týmto osvedčujem, že vozidlo:

0.1. Značka (obchodný názov výrobcu):.....

0.2. Typ:.....

Variant ([a]): .....

Verzia ([a]): .....

0.2.1. Obchodný názov: .....

0.4. Kategória vozidla: .....

0.5. Názov a adresa výrobcu: .....

0.6. Umiestnenie a spôsob pripevnenia povinných štítkov: .....

Umiestnenie identifikačného čísla vozidla: .....

0.9. Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený): .....

0.10. Identifikačné číslo vozidla: .....

a) bolo dokončené a zmenené ([1]) takto: .....a

b) zo všetkých hľadísk zodpovedá typu opísanému v schválení (… *číslo typového schválenia vrátane čísla rozšírenia*) vydanom dňa (..... *dátum vydania*) a

c) môže byť trvalo evidované v členských štátoch, v ktorých je pravostranná/ľavostranná ([b]) premávka a v ktorých sa používajú metrické/britské jednotky ([c]) na tachometri ([d]).

(Miesto) (Dátum): … (Podpis): .....

Prílohy: Osvedčenie o zhode vydané pri každom z predchádzajúcich stupňov.

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA M_1

(dokončené a dokončované vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1. Počet náprav: .....a kolies: .....

3. Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): ....

Hlavné rozmery

4. Rázvor ([e]): ..... mm

4.1. Vzdialenosť náprav: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5. Dĺžka: ..... mm

6. Šírka: ..... mm

7. Výška: ..... mm

Hmotnosti

13. Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: ..... kg ([f])

16. Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1. Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

16.2. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.4. Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

18. Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1. ojového prívesu: ..... kg

18.3. prívesu so stredovou nápravou: ..... kg

18.4. nebrzdeného prípojného vozidla: ..... kg

19. Technicky prípustná maximálna vertikálna hmotnosť v bode spojenia: ..... kg

Hnacia jednotka

20. Výrobca motora: .....

21. Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: .....

22. Princíp činnosti: .....

23. Výlučne elektrický: áno/nie ([1])

23.1. Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie ([1])

24. Počet a usporiadanie valcov: .....

25. Objem valcov motora: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík ([1])

26.1. Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) ([1])

27. Maximálny čistý výkon ([g]): ..... kW pri ..... min^{-1} alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

Maximálna rýchlosť

29. Maximálna rýchlosť: ..... km/h

Nápravy a zavesenie

30. Rozchod nápravy(náprav): 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

35. Kombinácia pneumatika/koleso ([h]): .....

Brzdy

36. Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický ([1])

Karoséria

38. Kód karosérie ([i]): .....

40. Farba vozidla ([j]): .....

41. Počet a usporiadanie dverí: .....

42. Počet miest na sedenie (vrátane sedadla pre vodiča) ([k]): .....

42.1. Sedadlo(-á) určené na používanie, len keď vozidlo stojí: .....

42.3. Počet miest prístupných pre osoby na vozíku: .....

Environmentálne vlastnosti

46. Hladina zvuku

Stacionárna: ..... dB(A) pri otáčkach motora: ..... min^{-1}

Za jazdy: ..... dB(A)

47. Úroveň výfukových emisií ([l]): Euro .....

48. Výfukové emisie ([m]):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: .....

1.1. skúšobný postup: typ I alebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Tuhé častice: .....

Opacita dymu (ELR): ..... (m^{-1})

1.2. skúšobný postup: typ I [Euro 5 alebo 6 ([1])]

CO: ..... THC: ..... NMHC: ..... NO_x: ..... THC + NO_x: ..... Tuhé častice (hmotnosť): ..... Tuhé častice (množstvo): .....

2. skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Tuhé častice: .....

48.1. Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: ..... (m^{-1})

49. CO_2/spotreba paliva/spotreba elektrickej energie ([m]):

1. všetky hnacie sústavy okrem výlučne elektrických vozidiel

	CO_2 Emisie	Spotreba paliva
V meste:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([l])
Mimo mesta:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([l])
Kombinovaná:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([l])
Podmienky vážené, kombinované	..... g/km	..... l/100 km

2. výlučne elektrické vozidlá a OVC hybridné elektrické vozidlá

Spotreba elektrickej energie [vážená, kominovaná([l])] ..... Wh/km

Dojazd ..... km

Rôzne

51. Vozidlá na špeciálne účely: určenie v súlade s oddielom 5 prílohy II: .....

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA M_2

(dokončené a dokončované vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1. Počet náprav: .....a kolies: .....

1.1. Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: .....

2. Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie) .....

3. Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): ....

Hlavné rozmery

4. Rázvor ([e]): ..... mm

4.1. Vzdialenosť náprav: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5. Dĺžka: ..... mm

6. Šírka: ..... mm

7. Výška: ..... mm

9. Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: ..... mm

12. Zadný previs: ..... mm

Hmotnosti

13. Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: ..... kg ([f])

13.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď

16. Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1. Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

16.2. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.3. Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.4. Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

17. Určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave ([1])([o])

17.1. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

17.2. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

18. Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1. ojového prívesu: ..... kg

18.2. návesu: ..... kg

18.3. prívesu so stredovou nápravou: ..... kg

18.4. nebrzdeného prípojného vozidla: ..... kg

19. Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: ..... kg

Hnacia jednotka

20. Výrobca motora: .....

21. Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: .....

22. Princíp činnosti: .....

23. Výlučne elektrický: áno/nie ([1])

23.1. Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie ([1])

24. Počet a usporiadanie valcov: .....

25. Objem valcov motora: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík ([1])

26.1. Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) ([1])

27. Maximálny čistý výkon ([g]): ..... kW pri ..... min^{-1} alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Prevodovka (typ): .....

Maximálna rýchlosť

29. Maximálna rýchlosť: ..... km/h

Nápravy a zavesenie

30. Rozchod nápravy (náprav):

1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

33. Hnacia náprava, resp. nápravy s pneumatickým pružením alebo rovnocenným pružením: áno/nie ([1])

35. Kombinácia pneumatika/koleso ([h]): .....

Brzdy

36. Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický ([1])

37. Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: ..... bar

Karoséria

38. Kód karosérie ([i]): .....

39. Trieda vozidla: trieda I/trieda II/trieda III/trieda A/trieda B ([1])

41. Počet a usporiadanie dverí: .....

42. Počet miest na sedenie (vrátane sedadla pre vodiča) ([k]): .....

42.1. Sedadlo(-á) určené na používanie, len keď vozidlo stojí: .....

42.3. Počet miest prístupných pre osoby na vozíku: .....

43. Počet miest na státie: .....

Spojovacie zariadenie

44. Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): .....

45.1. Charakteristické hodnoty ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46. Hladina zvuku

Stacionárna: ..... dB(A) pri otáčkach motora: ..... min^{-1}

Za jazdy: ..... dB(A)

47. Úroveň výfukových emisií ([l]): Euro .....

48. Výfukové emisie ([m]):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: .....

1.1. skúšobný postup: typ I alebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Tuhé častice: .....

Opacita dymu (ELR): ..... (m^{-1})

1.2. skúšobný postup: typ I [Euro 5 alebo 6 ([1])]

CO: ..... THC: ..... NMHC: ..... NO_x: ..... THC + NO_x: ..... Tuhé častice (hmotnosť): ..... Tuhé častice (množstvo): .....

2. skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Tuhé častice: .....

48.1. Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: ..... (m^{-1})

Rôzne

51. Vozidlá na špeciálne účely: určenie v súlade s oddielom 5 prílohy II: .....

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA M_3

(dokončené a dokončované vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1. Počet náprav: .....a kolies: .....

1.1. Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: .....

2. Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie): .....

3. Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): ....

Hlavné rozmery

4. Rázvor ([e]): ..... mm

4.1. Vzdialenosť náprav: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5. Dĺžka: ..... mm

6. Šírka: ..... mm

7. Výška: ..... mm

9. Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: ..... mm

12. Zadný previs: ..... mm

Hmotnosti

13. Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: ..... kg ([f])

13.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16. Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1. Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

16.2. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.3. Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. .....

16.4. Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

17. Určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave ([1])([o])

17.1. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

17.2. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

18. Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1. ojového prívesu: ..... kg

18.3. prívesu so stredovou nápravou: ..... kg

18.4. nebrzdeného prípojného vozidla: ..... kg

19. Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: ..... kg

Hnacia jednotka

20. Výrobca motora: .....

21. Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: .....

22. Princíp činnosti: .....

23. Výlučne elektrický: áno/nie ([1])

23.1. Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie ([1])

24. Počet a usporiadanie valcov: .....

25. Objem valcov motora: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík ([1])

26.1. Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) ([1])

27. Maximálny čistý výkon ([g]): ..... kW pri ..... min^{-1} alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor)… ..... kW ([1])

28. Prevodovka (typ): .....

Maximálna rýchlosť

29. Maximálna rýchlosť: ..... km/h

Nápravy a zavesenie

30.1. Rozchod každej riaditeľnej nápravy: ..... mm

30.2. Rozchod všetkých ostatných náprav: ..... mm

32. Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením: .....

33. Hnacia náprava, resp. nápravy s pneumatickým pružením alebo rovnocenným pružením: áno/nie ([1])

35. Kombinácia pneumatika/koleso ([h]): .....

Brzdy

36. Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulickýc ([1])

37. Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: ..... bar

Karosériak

38. Kód karosérie ([i]): .....

39. Trieda vozidla: trieda I/trieda II/trieda III/trieda A/trieda B ([1])

41. Počet a usporiadanie dverí: .....

42. Počet miest na sedenie (vrátane sedadla pre vodiča) ([k]): .....

42.1. Sedadlo(-á) určené na používanie, len keď vozidlo stojí: .....

42.2. Počet sedadiel pre cestujúcich: ..... (dolné podlažie) ..... (horné podlažie) (vrátane vodiča)

42.3. Počet miest prístupných pre osoby na vozíku: .....

43. Počet miest na státie: .....

Spojovacie zariadenie

44. Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): .....

45.1. Charakteristické hodnoty ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46. Hladina zvukul

Stacionárna: ..... dB(A) pri otáčkach motora: ..... min^{-1}

Za jazdy ..... dB(A)

47. Úroveň výfukových emisií ([l]): Euro .....

48. Výfukové emisie ([m]):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: .....

1. skúšobný postup: typ I alebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Tuhé častice: .....

Opacita dymu (ELR): ..... (m^{-1})

2. skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Tuhé častice: .....

48.1. Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: ..... (m^{-1})

Rôzne

51. Vozidlá na špeciálne účely: určenie v súlade s oddielom 5 prílohy II: .....

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA N_1

(dokončené a dokončované vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1. Počet náprav: .....a kolies: .....

1.1. Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: .....

3. Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): ....

Hlavné rozmery

4. Rázvor ([e]): ..... mm

4.1. Vzdialenosť náprav: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5. Dĺžka: ..... mm

6. Šírka: ..... mm

7. Výška: ..... mm

8. Zaťaženie točnice pre návesový ťahač (najväčšie a najmenšie): ..... mm

9. Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: ..... mm

11. Dĺžka ložnej plochy: ..... mm

Hmotnosti

13. Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: ..... kg ([f])

13.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg.

16. Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1. Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

16.2. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.4. Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

18. Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1. ojového prívesu: ..... kg

18.2. návesu: ..... kg

18.3. prívesu so stredovou nápravou: ..... kg

18.4. nebrzdeného prípojného vozidla: ..... kg

19. Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: ..... kg

Hnacia jednotka

20. Výrobca motora: .....

21. Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: .....

22. Princíp činnosti: .....

23. Výlučne elektrický: áno/nie ([1])

23.1. Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie ([1])

24. Počet a usporiadanie valcov: .....

25. Objem valcov motora: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík ([1])

26.1. Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) ([1])

27. Maximálny čistý výkon ([g]): ..... kW min ..... min^{-1} alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Prevodovka (typ): .....

Maximálna rýchlosť

29. Maximálna rýchlosť: ..... km/h

Nápravy a zavesenie

30. Rozchod nápravy (náprav): 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

35. Kombinácia pneumatika/koleso ([h]): .....

Brzdy

36. Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický ([1])

37. Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: ..... bar

Karoséria

38. Kód karosérie ([i]): .....

40. Farba vozidla ([j]): .....

41. Počet a usporiadanie dverí: .....

42. Počet miest na sedenie (vrátane sedadla pre vodiča) ([k]): .....

Spojovacie zariadenie

44. Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): .....

45.1. Charakteristické hodnoty ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46. Hladina zvukuSound level

Stacionárna: ..... dB(A) pri otáčkach motora: ..... min^{-1}

Za jazdy: ..... dB(A)

47. Úroveň výfukových emisií ([l]): Euro .....

48. Výfukové emisie ([m]):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: .....

1.1. skúšobný postup: typ I alebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Tuhé častice: .....

Opacita dymu (ELR): ..... (m^{-1})

1.2. skúšobný postup: typ I [Euro 5 alebo 6 ([1])]

CO: ..... THC: ..... NMHC: ..... NO_x: ..... THC + NO_x: ..... Tuhé častice (hmotnosť): ..... Tuhé častice (množstvo): .....

2. skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Tuhé častice: .....

48.1. Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: ..... (m^{-1})

49. Emisie CO_2/spotreba paliva/spotreba elektrickej energie ([m]):

1. všetky hnacie sústavy okrem výlučne elektrických vozidiel

	Emisie CO_2	Spotreba paliva
V meste:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
Mimo mesta:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
Kombinovaná:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
Podmienky vážené, kombinované	..... g/km	..... l/100 km

2. výlučne elektrické vozidlá a OVC hybridné elektrické vozidlá

Spotreba elektrickej energie [vážená, kominovaná ([1])] ..... Wh/km

Dojazd ..... km

Rôzne

50. Typovo schválené na základe konštrukčných požiadaviek na prepravu nebezpečného tovaru: áno/trieda(-y): ...../nie ([l]):

51. ozidlá na špeciálne účely: určenie v súlade s oddielom 5 prílohy II: .....

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA N_2

(dokončené a dokončované vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1. Počet náprav: .....a kolies: .....

1.1. Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: .....

2. Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie): .....

3. Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): ....

Hlavné rozmery

4. Rázvor ([e]): ..... mm

4.1. Vzdialenosť náprav: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5. Dĺžka: ..... mm

6. Šírka: ..... mm

8. Zaťaženie točnice pre návesový ťahač (najväčšie a najmenšie): ..... mm

9. Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: ..... mm

11. Dĺžka ložnej plochy: ..... mm

12. Zadný previs: ..... mm

Hmotnosti

13. Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: ..... kg ([f])

13.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg.

16. Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1. Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

16.2. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.3. Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. .....

16.4. Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

17. Určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave ([1]) ([o])

17.1. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

17.2. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

18. Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1. ojového prívesu: ..... kg

18.2. návesu: ..... kg

18.3. prívesu so stredovou nápravou: ..... kg

18.4. nebrzdeného prípojného vozidla: ..... kg

19. Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: ..... kg

Hnacia jednotka

20. Výrobca motora: .....

21. Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: .....

22. Princíp činnosti: .....

23. Výlučne elektrický: áno/nie ([1])

23.1. Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie ([1])

24. Počet a usporiadanie valcov: .....

25. Objem valcov motora: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík ([1])

26.1. Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) ([1])

27. Maximálny čistý výkon ([g]): ..... kW pri ..... min^{-1} alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Prevodovka (typ): .....

Maximálna rýchlosť

29. Maximálna rýchlosť: ..... km/h

Nápravy a zavesenie

31. Umiestnenie zdvíhateľnej nápravy, resp. náprav: .....

32. Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením: .....

33. Hnacia náprava, resp. nápravy s pneumatickým pružením alebo rovnocenným pružením: áno/nie ([1])

35. Kombinácia pneumatika/koleso ([h]): .....

Brzdy

36. Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický ([1])

37. Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: ..... bar

Karoséria

38. Kód karosérie ([i]): .....

41. Počet a usporiadanie dverí: .....

42. Počet miest na sedenie (vrátane sedadla pre vodiča) ([k]): .....

Spojovacie zariadenie

44. Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): .....

45.1. Charakteristické hodnoty ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46. Hladina zvuku

Stacionárna: ..... dB(A) pri otáčkach motora: ..... min^{-1}

Za jazdy: ..... dB(A)

47. Úroveň výfukových emisií ([l]): Euro .....

48. Výfukové emisie ([m]):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: .....

1.1. skúšobný postup: typ I alebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Tuhé častice: .....

Opacita dymu (ELR): ..... (m^{-1})

1.2. skúšobný postup: typ I [Euro 5 alebo 6 ([1])]

CO: ..... THC: ..... NMHC: ..... NO_x: ..... THC + NO_x: ..... Tuhé častice (hmotnosť): ..... Tuhé častice (množstvo): .....

2. skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Tuhé častice: .....

48.1. Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: ..... (m^{-1})

Rôzne

50. Typovo schválené na základe konštrukčných požiadaviek na prepravu nebezpečného tovaru: áno/trieda(-y): ...../nie ([l]):

51. Vozidlá na špeciálne účely: určenie v súlade s oddielom 5 prílohy II: .....

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA N_3

(dokončené a dokončované vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1. Počet náprav: .....a kolies: .....

1.1. Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: .....

2. Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie): .....

3. Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): ....

Hlavné rozmery

4. Rázvor ([e]): ..... mm

4.1. Vzdialenosť náprav 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5. Dĺžka: ..... mm

6. Šírka: ..... mm

8. Zaťaženie točnice pre návesový ťahač (najväčšie a najmenšie): ..... mm

9. Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: ..... mm

11. Dĺžka ložnej plochy: ..... mm

12. Zadný previs: ..... mm

Hmotnosti

13. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: ..... kg ([f])

13.1. Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1. Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

16.2. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.3. Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. .....

16.4. Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

17. Určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave ([1]) ([o])

17.1. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

17.2. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

18. Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1. ojového prívesu: ..... kg

18.2. návesu: ..... kg

18.3. prívesu so stredovou nápravou: ..... kg

18.4. nebrzdeného prípojného vozidla: ..... kg

19. Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: ..... kg

Hnacia jednotka

20. Výrobca motora: .....

21. Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: .....

22. Princíp činnosti: .....

23. Výlučne elektrický: áno/nie ([1])

23.1. Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie ([1])

24. Počet a usporiadanie valcov: .....

25. Objem valcov motora: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík ([1])

26.1. Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) ([1])

27. Maximálny čistý výkon ([g]): ..... kW pri ..... min^{-1} alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Prevodovka (typ): .....

Maximálna rýchlosť

29. Maximálna rýchlosť: ..... km/h

Nápravy a zavesenie

31. Umiestnenie zdvíhateľnej náprav, resp. náprav: .....

32. Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením: .....

33. Hnacia náprava, resp. nápravy s pneumatickým pružením alebo rovnocenným pružením: áno/nie ([1])

35. Kombinácia pneumatika/koleso ([h]): .....

Brzdy

36. pôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulickýS ([1])

37. Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: ..... bar

Karoséria

38. Kód karosérie ([i]): .....

41. Počet a usporiadanie dver: .....

42. Počet miest na sedenie (vrátane sedadla pre vodiča) ([k]): .....

Spojovacie zariadenie

44. Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): .....

45.1. Charakteristické hodnoty ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46. Hladina zvuku

Stacionárna: ..... dB(A) pri otáčkach motora: ..... min^{-1}

Za jazdy: ..... dB(A)

47. Úroveň výfukových emisií ([l]): Euro .....

48. Výfukové emisie ([m]):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: .....

1. skúšobný postup: typ I alebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Tuhé častice: .....

Opacita dymu (ELR): ..... (m^{-1})

2. skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Tuhé častice: .....

48.1. Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: ..... (m^{-1})

Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu

50. Typovo schválené na základe konštrukčných požiadaviek na prepravu nebezpečného tovaru: áno/trieda(-y): ...../nie ([l]):

51. Vozidlá na špeciálne účely: určenie v súlade s oddielom 5 prílohy II: .....

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGÓRIE VOZIDIEL O_1 A O_2

(dokončené a dokončované vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1. Počet náprav: .....a kolies: .....

1.1. Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: .....

Hlavné rozmery

4. Rázvor ([e]): ..... mm

4.1. Vzdialenosť náprav: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5. Dĺžka: ..... mm

6. Šírka: ..... mm

7. Výška: ..... mm

10. Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: ..... mm

11. Dĺžka ložnej plochy: ..... mm

12. Zadný previs: ..... mm

Hmotnosti

13. Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: ..... kg ([f])

13.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1. Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

16.2. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.3. Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

19. Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou: ..... kg

Maximálna rýchlosť

29. Maximálna rýchlosť: ..... km/h

Nápravy a zavesenie

30.1. Rozchod každej riaditeľnej nápravy: ..... mm

30.2. Rozchod všetkých ostatných náprav: ..... mm

31. Umiestnenie zdvíhateľnej nápravy, resp. náprav: .....

32. Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením: .....

34. Nápravy s pneumatickým alebo rovnocenným pružením: áno/nie ([1])

35. Kombinácia pneumatika/koleso ([h]): .....

Brzdy

36. Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický ([1])

Karoséria

38. Kód karosérie ([i]): .....

Spojovacie zariadenie

44. Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): .....

45.1. Charakteristické hodnoty ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Rôzne

50. Typovo schválené na základe konštrukčných požiadaviek na prepravu nebezpečného tovaru: áno/trieda(-y): ...../no ([l]):

51. Vozidlá na špeciálne účely: určenie v súlade s oddielom 5 prílohy II: .....

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGÓRIE VOZIDIEL O_3 A O_4

(dokončené a dokončované vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1. Počet náprav: .....a kolies: .....

1.1. Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: .....

2. Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie): .....

Hlavné rozmery

4. Rázvor ([e]): ..... mm

4.1. Vzdialenosť náprav: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5. Dĺžka: ..... mm

6. Šírka: ..... mm

7. Výška: ..... mm

10. Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: ..... mm

11. Dĺžka ložnej plochy: ..... mm

12. Zadný previs: ..... mm

Hmotnosti

13. Hmotnosť vozidla v prevádzkovom stave: ..... kg ([f])

13.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1. Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

16.2. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.3. Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. .....

17. Zamýšľané evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave ([1]) ([o])

17.1. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

17.2. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

19. Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou: ..... kg

Maximálna rýchlosť

29. Maximálna rýchlosť: ..... km/h

Nápravy a zavesenie

31. Umiestnenie zdvíhateľnej nápravy, resp. náprav: .....

32. Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením: .....

34. Nápravy s pneumatickým alebo rovnocenným pružením: áno/nie ([1])

35. Kombinácia pneumatika/koleso ([h]): .....

Brzdy

36. Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický ([1])

Karoséria

38. Kód karosérie ([i]): .....

Spojovacie zariadenie

44. Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): .....

45.1. Charakteristické hodnoty ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Rôzne

50. Typovo schválené na základe konštrukčných požiadaviek na prepravu nebezpečného tovaru: áno/trieda(-y): ...../nie ([l]):

51. Vozidlá na špeciálne účely: určenie v súlade s oddielom 5 prílohy II: .....

52. Poznámky ([n]): .....

ČASŤ II

NEDOKONČENÉ VOZIDLÁ

VZOR C1 – STRANA 1

NEDOKONČENÉ VOZIDLÁ

OSVEDČENIE ES O ZHODE

Strana 1

Podpísaný [.....*(elé meno a pracovná funkcia)*] týmto osvedčujem, že vozidlo:

0.1. Značka (obchodný názov výrobcu): .....

0.2. Typ: .....

Variant ([a]): .....

Verzia ([a]): .....

0.2.1. Obchodný názov: .....

0.4. Kategória vozidla: .....

0.5. Názov a adresa výrobcu: .....

0.6. Umiestnenie a spôsob pripevnenia povinných štítkov: .....

Umiestnenie identifikačného čísla vozidla: .....

0.9. Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený): .....

0.10. Identifikačné číslo vozidla: .....

zo všetkých hľadísk zodpovedá typu opísanému v schválení (… *číslo typového schválenia vrátane čísla rozšírenia*) vydanom dňa (..... *dátum vydania*) a

nemôže byť trvale zapísané do evidencie bez ďalšieho schválenia.

(Miesto) (Dátum): … (Podpis): .....

VZOR C2 – STRANA 1

NEDOKONČENÉ VOZIDLÁ TYPOVO SCHVAĽOVANÉ V MALÝCH SÉRIÁCH

[Rok]	[poradové číslo]

OSVEDČENIE ES O ZHODE

Strana 1

Podpísaný [.....(*celé meno a pracovná funkcia*)] týmto osvedčujem, že vozidlo:

0.1. Značka (obchodný názov výrobcu): .....

0.2. Typ: .....

Variant ([a]): .....

Verzia ([a]): .....

0.2.1. Obchodný názov: .....

0.4. Kategória vozidla: .....

0.5. Názov a adresa výrobcu: .....

0.6. Umiestnenie a spôsob pripevnenia povinných štítkov: .....

Umiestnenie identifikačného čísla vozidla: .....

0.9. Meno a adresa zástupcu výrobcu (ak je ustanovený): .....

0.10. Identifikačné číslo vozidla: .....

zo všetkých hľadísk zodpovedá typu opísanému v schválení (… *číslo typového schválenia vrátane čísla rozšírenia*) vydanom dňa (..... *dátum vydania*) a

nemôže byť trvale zapísané do evidencie bez ďalšieho schválenia.

(Miesto) (Dátum): … (Podpis): .....

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA M_1

(nedokončené vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1. Počet náprav: .....a kolies: .....

3. Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): ....

Hlavné rozmery

4. Rázvor ([e]): ..... mm

4.1. Vzdialenosť náprav: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.1. Maximálna prípustná dĺžka: ..... mm

6.1. Maximálna prípustná šírka: ..... mm

7.1. Maximálna prípustná dĺžka

12.1. Maximálne prípustný zadný previs

Hmotnosti

14. Hmotnosť nedokončeného vozidla v prevádzkovom stave: ..... kg ([f])

14.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

15. Najnižšia hmotnosť vozidla po dokončení: ..... kg

15.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1. Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

16.2. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.4. Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

18. Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1. ojového prívesu: ..... kg

18.3. prívesu so stredovou nápravou: ..... kg

18.4. nebrzdeného prípojného vozidla: ..... kg

19. Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: ..... kg

Hnacia jednotka

20. Výrobca motora: .....

21. Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: .....

22. Princíp činnosti: .....

23. Výlučne elektrický: áno/nie ([1])

23.1. Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie ([1])

24. Počet a usporiadanie valcov: .....

25. Objem valcov motora: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík ([1])

26.1. Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) ([1])

27. Maximálny čistý výkon ([g]): ..... kW pri ..... min^{-1} alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

Maximálna rýchlosť

29. Maximálna rýchlosť: ..... km/h

Nápravy a zavesenie

30. Rozchod nápravy(-av): 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

35. Kombinácia pneumatika/koleso ([h]): .....

Brzdy

36. Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický ([1])

Karoséria

41. Počet a usporiadanie dverí: .....

42. Počet miest na sedenie (vrátane sedadla pre vodiča) ([k]): .....

Environmentálne vlastnosti

46. Hladina zvuku

Stacionárna: ..... dB(A) pri otáčkach motora: ..... min^{-1}

Za jazdy: ..... dB(A)

47. Úroveň výfukových emisií ([l]): Euro .....

48. Výfukové emisie ([m]):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: .....

1.1. skúšobný postup: typ I alebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Tuhé častice: .....

Opacita dymu (ELR): ..... (m^{-1})

1.2. skúšobný postup: typ I [Euro 5 alebo 6 ([1])]

CO: ..... THC: ..... NMHC: ..... NO_x: ..... THC + NO_x: ..... Tuhé častice (hmotnosť): ..... Tuhé častice (množstvo): .....

2. skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Tuhé častice: .....

48.1. Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: ..... (m^{-1})

49. Emisie CO_2/spotreba paliva/spotreba elektrickej energie ([m]):

1. všetky hnacie sústavy okrem výlučne elektrických vozidiel

	Emisie CO_2	Spotreba paliva
V meste	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([l])
Mimo mesta:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([l])
Kombinovaná:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([l])
Podmienky vážené, kombinované	..... g/km	..... l/100 km

2. výlučne elektrické vozidlá a OVC hybridné elektrické vozidlá

Spotreba elektrickej energie [vážená, kominovaná ([l])] ..... Wh/km

Dojazd ..... km

Rôzne

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA M_2

(nedokončené vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1. Počet náprav: .....a kolies: .....

1.1. Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: .....

2. Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie): .....

3. Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): ....

Hlavné rozmery

4. Rázvor ([e]): ..... mm

4.1. Vzdialenosť náprav 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.1. Maximálna prípustná dĺžka: ..... mm

6.1. Maximálna prípustná šírka: ..... mm

7.1. Maximálna prípustná dĺžka: ..... mm

12.1. Maximálne prípustný zadný previs: ..... mm

Hmotnosti

14. Hmotnosť nedokončeného vozidla v prevádzkovom stave: ..... kg ([f])

14.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

15. Najnižšia hmotnosť vozidla po dokončení: ..... kg

15.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1. Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

16.2. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.3. Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. .....

16.4. Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

17. Určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave ([1])([o])

17.1. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

17.2. Určená evidenčná/prevádzková maximálne prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3. Určená evidenčná/prevádzková maximálne prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

18. Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1. ojového prívesu: ..... kg

18.3. prívesu so stredovou nápravou: ..... kg

18.4. nebrzdeného prípojného vozidla: ..... kg

19. Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: ..... kg

Hnacia jednotka

20. Výrobca motora: .....

21. Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: .....

22. Princíp činnosti: .....

23. Výlučne elektrický: áno/nie ([1])

23.1. Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie ([1])

24. Počet a usporiadanie valcov: .....

25. Objem valcov motora: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík ([1])

26.1. Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) ([1])

27. Maximálny čistý výkon ([g]): ..... kW at ..... min^{-1} alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Prevodovka (typ): .....

Maximálna rýchlosť

29. Maximálna rýchlosť: ..... km/h

Nápravy a zavesenie

30. Rozchod nápravy(-av): 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

33. Hnacia náprava, resp. nápravy s pneumatickým pružením alebo rovnocenným pružením: áno/nie ([1])

35. Kombinácia pneumatika/koleso ([h]): .....

Brzdy

36. Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický ([1])

37. Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: ..... bar

Spojovacie zariadenie

44. Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): .....

45. Typy alebo triedy spojovacích zariadení, ktoré sa môžu namontovať: .....

45.1. Charakteristické hodnoty ([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46. Hladina zvuku

Stacionárna: ..... dB(A) pri otáčkach motora: ..... min^{-1}

Za jazdy: ..... dB(A)

47. Úroveň výfukových emisií ([l]): Euro .....

48. Výfukové emisie ([m]):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: .....

1.1. skúšobný postup: typ I alebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Tuhé častice: .....

Opacita dymu (ELR): ..... (m^{-1})

1.2. skúšobný postup: typ I [Euro 5 alebo 6 ([1])]

CO: ..... THC: ..... NMHC: ..... NO_x: ..... THC + NO_x: ..... Tuhé častice (hmotnosť): ..... Tuhé častice (množstvo): .....

2. skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Tuhé častice: .....

48.1. Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: ..... (m^{-1})

Rôzne

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA M_3

(nedokončené vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1. Počet náprav: .....a kolies: .....

1.1. Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: .....

2. Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie): .....

3. Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): ....

Hlavné rozmery

4. Rázvor ([e]): ..... mm

4.1. Vzdialenosť náprav 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.1. Maximálna prípustná dĺžka: ..... mm

6.1. Maximálna prípustná šírka: ..... mm

7.1. Maximálna prípustná dĺžka: ..... mm

12.1. Maximálne prípustný zadný previs: ..... mm

Hmotnosti

14. Hmotnosť nedokončeného vozidla v prevádzkovom stave: ..... kg ([f])

14.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď

15. Najnižšia hmotnosť vozidla po dokončení: ..... kg

15.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1. Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

16.2. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.3. Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.4. Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

17. Určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave ([1])([o])

17.1. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

17.2. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú nápravu

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

18. Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1. ojového prívesu: ..... kg

18.3. prívesu so stredovou nápravou: ..... kg

18.4. nebrzdeného prípojného vozidla: ..... kg

19. Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: ..... kg

Hnacia jednotka

20. Výrobca motora: .....

21. Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: .....

22. Princíp činnosti: .....

23. Výlučne elektrický: áno/nie ([1])

23.1. Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie ([1])

24. Počet a usporiadanie valcov: .....

25. Objem valcov motora: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík ([1])

26.1. Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) ([1])

27. Maximálny čistý výkon ([g]): ..... kW pri ..... min^{-1} alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Prevodovka (typ): .....

Maximálna rýchlosť

29. Maximálna rýchlosť: ..... km/h

Nápravy a zavesenie

30.1. Rozchod každej riaditeľnej nápravy: ..... mm

30.2. Rozchod všetkých ostatných náprav: ..... mm

32. Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením: .....

33. Hnacia náprava, resp. nápravy s pneumatickým pružením alebo rovnocenným pružením: áno/nie ([1])

35. Kombinácia pneumatika/koleso ([h]): .....

Brzdy

36. Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický ([1])

37. Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: ..... bar

Spojovacie zariadenie

44. Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): .....

45. Typy alebo triedy spojovacích zariadení, ktoré sa môžu namontovať: .....

45.1. Charakteristické hodnoty([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46. Hladina zvuku

Stacionárna: ..... dB(A) pri otáčkach motora: ..... min^{-1}

Za jazdy: ..... dB(A)

47. Úroveň výfukových emisií ([l]): Euro .....

48. Výfukové emisie ([m]):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: .....

1. skúšobný postup: typ I alebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Tuhé častice: .....

Opacita dymu (ELR): .....(m^{-1})

2. skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Tuhé častice: .....

48.1. Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: ..... (m^{-1})

Rôzne

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA N_1

(nedokončené vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1. Počet náprav: .....a kolies: .....

1.1. Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: .....

3. Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): ....

Hlavné rozmery

4. Rázvor ([e]): ..... mm

4.1. Vzdialenosť náprav: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.1. Maximálna prípustná dĺžka: ..... mm

6.1. Maximálna prípustná šírka: ..... mmmm

7.1. Maximálna prípustná dĺžka: ..... mm

8. Zaťaženie točnice pre návesový ťahač (najväčšie a najmenšie): ..... mm

12.1. Maximálne prípustný zadný previs: ..... mm

Hmotnosti

14. Hmotnosť nedokončeného vozidla v prevádzkovom stave: ..... kg ([f])

14.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

15. Najnižšia hmotnosť vozidla po dokončení: ..... kg

15.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1. Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

16.2. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.4. Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

18. Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1. ojového prívesu: ..... kg

18.2. návesu: ..... kg

18.3. prívesu so stredovou nápravou: ..... kgkg

18.4. nebrzdeného prípojného vozidla: ..... kgkg

19. Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: ..... kg

Hnacia jednotka

20. Výrobca motora: .....

21. Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: .....

22. Princíp činnosti: .....

23. Výlučne elektrický: áno/nie ([1])

23.1. Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie ([1])

24. Počet a usporiadanie valcov: .....

25. Objem valcov motora: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík ([1])

26.1. Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) ([1])

27. Maximálny čistý výkon ([g]): ..... kW pri ..... min^{-1} alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Prevodovka (typ): .....

Maximálna rýchlosť

29. Maximálna rýchlosť: ..... km/h

Nápravy a zavesenie

30. Rozchod nápravy(-av): 1. ..... mm 2. ..... mm 3. ..... mm

35. Kombinácia pneumatika/koleso ([h]): .....

Brzdy

36. Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický ([1])

37. Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: ..... bar

Spojovacie zariadenie

44. Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): .....

45. Typy alebo triedy spojovacích zariadení, ktoré sa môžu namontovať: .....

45.1. Charakteristické hodnoty([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46. Hladina zvuku

Stacionárna: ..... dB(A) pri otáčkach motora: ..... min^{-1}

Za jazdy: ..... dB(A)

47. Úroveň výfukových emisií ([i]): Euro .....

48. Výfukové emisie ([m]):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: .....

1.1. skúšobný postup: typ I alebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Tuhé častice:.....

Opacita dymu (ELR): ..... (m^{-1})

1.2. Opacita dymu (ELR): ..... (m^{-1})

CO: ..... THC: ..... NMHC: ..... NO_x: ..... THC + NO_x: ..... Tuhé častice (hmotnosť): ..... Tuhé častice (množstvo): .....

2. skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Tuhé častice: .....

48.1. Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: ..... (m^{-1})

49. Emisie CO_2/spotreba paliva/spotreba elektrickej energie ([m]):

1. všetky hnacie sústavy okrem výlučne elektrických vozidiel

	Emisie CO_2	Spotreba paliva
V meste:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
Mimo mesta:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
Kombinovaná:	..... g/km	..... l/100 km/m^3/100 km ([1])
Podmienky vážené, kombinované	..... g/km	..... l/100 km

2. výlučne elektrické vozidlá a OVC hybridné elektrické vozidlá

Spotreba elektrickej energie [vážená, kombinovaná (1)] ..... Wh/km

Dojazd ..... km

Rôzne

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA N_2

(nedokončené vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1. Počet náprav: .....a kolies:.....

1.1. Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: .....

2. Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie) .....

3. Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): ....

Hlavné rozmery

4. Rázvor ([e]): ..... mm

4.1. Vzdialenosť náprav: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.1. Maximálna prípustná dĺžka: ..... mm

6.1. Maximálna prípustná šírka: ..... mm

8. Zaťaženie točnice pre návesový ťahač (najväčšie a najmenšie): ..... mm

12.1. Maximálne prípustný zadný previs: ..... mm

Hmotnosti

14. Hmotnosť nedokončeného vozidla v prevádzkovom stave: ..... kg ([f])

14.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

15. Najnižšia hmotnosť vozidla po dokončení: ..... kg

15.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1. Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

16.2. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.3. Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.4. Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

17. Určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave ([1]) ([o])

17.1. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

17.2. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

18. Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1. ojového prívesu: ..... kg

18.2. návesu: ..... kg

18.3. prívesu so stredovou nápravou: ..... kg

18.4. nebrzdeného prípojného vozidla: ..... kg

19. Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: ..... kg

Hnacia jednotka

20. Výrobca motora: .....

21. Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: .....

22. Princíp činnosti: .....

23. Výlučne elektrický: áno/nie ([1])

23.1. Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie ([1])

24. Počet a usporiadanie valcov: .....

25. Objem valcov motora: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík ([1])

26.1. ednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) ([1])

27. Maximálny čistý výkon ([g]): ..... kW pri ..... min^{-1} alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Prevodovka (typ): .....

Maximálna rýchlosť

29. Maximálna rýchlosť: ..... km/h

Nápravy a zavesenie

31. Umiestnenie zdvíhateľnej nápravy, resp. náprav: .....

32. Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením: .....

33. Hnacia náprava, resp. nápravy s pneumatickým pružením alebo rovnocenným pružením: áno/nie ([1])

35. Kombinácia pneumatika/koleso ([h]): .....

Brzdy

36. Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický ([1])

37. Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: ..... bar

Spojovacie zariadenie

44. Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): .....

45. Typy alebo triedy spojovacích zariadení, ktoré sa môžu namontovať: .....

45.1. Charakteristické hodnoty([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46. Hladina zvuku

Stacionárna: ..... dB(A) pri otáčkach motora: ..... min^{-1}

Za jazdy: ..... dB(A)

47. Úroveň výfukových emisií ([l]): Euro .....

48. Výfukové emisie ([m]):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: .....

1.1. skúšobný postup: typ I alebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Tuhé častice: .....

Opacita dymu (ELR): ..... (m^{-1})

1.2. skúšobný postup: typ I [Euro 5 alebo 6 ([1])]

CO: ..... THC: ..... NMHC: ..... NO_x: ..... THC + NO_x: ..... .Tuhé častice (hmotnosť): ..... Tuhé častice (množstvo): .....

2. skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Tuhé častice: .....

48.1. Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: ..... (m^{-1})

Rôzne

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGÓRIA VOZIDLA N_3

(nedokončené vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1. Počet náprav: .....a kolies: .....

1.1. Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: .....

2. Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie) .....

3. Hnacie nápravy (počet, umiestnenie, prepojenie): ....

Hlavné rozmery

4. Rázvor ([e]): ..... mm

4.1. Vzdialenosť náprav: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.1. Maximálna prípustná dĺžka: ..... mm

6.1. Maximálna prípustná šírka: ..... mm

8. Zaťaženie točnice pre návesový ťahač (najväčšie a najmenšie): ..... mm

12.1. Maximálne prípustný zadný previs: ..... mm

Hmotnosti

14. Hmotnosť nedokončeného vozidla v prevádzkovom stave: ..... kg ([f])

14.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

15. Najnižšia hmotnosť vozidla po dokončení: ..... kg

15.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1. Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

16.2. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.3. Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.4. Technicky prípustná maximálna hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

17. Určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave ([1]) ([o])

17.1. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

17.2. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.4. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť jazdnej súpravy: ..... kg

18. Technicky prípustná maximálna hmotnosť ťahaného vozidla v prípade:

18.1. ojového prívesu: ..... kg

18.2. návesu: ..... kg

18.3. prívesu so stredovou nápravou: ..... kg

18.4. nebrzdeného prípojného vozidla: ..... kg

19. Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia: ..... kg

Hnacia jednotka

20. Výrobca motora: .....

21. Kód motora podľa výrobcu vyznačený na motore: .....

22. Princíp činnosti: .....

23. Výlučne elektrický: áno/nie ([1])

23.1. Hybridné (elektrické) vozidlo: áno/nie ([1])

24. Počet a usporiadanie valcov: .....

25. Objem valcov motora: ..... cm^3

26. Palivo: motorová nafta/benzín/LPG/NG – biometán/etanol/bionafta/vodík ([1])

26.1. Jednopalivové/dvojpalivové/viacpalivové (flex fuel) ([1])

27. Maximálny čistý výkon ([g]): ..... kW pri ..... min^{-1} alebo maximálny trvalý menovitý výkon (elektrický motor) ..... kW ([1])

28. Prevodovka (typ): .....

Maximálna rýchlosť

29. Maximálna rýchlosť: ..... km/h

Nápravy a zavesenie

31. Umiestnenie zdvíhateľnej nápravy, resp. náprav: .....

32. Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením .....

33. Hnacia náprava, resp. nápravy s pneumatickým pružením alebo rovnocenným pružením: áno/nie ([1])

35. Kombinácia pneumatika/koleso ([h]) .....

Brzdy

36. Spôsob zapojenia bŕzd prípojného vozidla mechanický/elektrický/pneumatický/hydraulický ([1])

37. Tlak v napájaní brzdového systému prípojného vozidla: ..... bar

Spojovacie zariadenie

44. Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): .....

45. Typy alebo triedy spojovacích zariadení, ktoré sa môžu namontovať: .....

45.1. Charakteristické hodnoty([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Environmentálne vlastnosti

46. Hladina zvuku

Stacionárna:: ..... dB(A) pri otáčkach motora: ..... min^{-1}

Za jazdy: ..... dB(A)

47. Úroveň výfukových emisií ([l]): Euro .....

48. Výfukové emisie ([m]):

Číslo uplatňovaného základného regulačného aktu a posledného regulačného aktu, ktorý ho mení a dopĺňa: .....

1. skúšobný postup: typ I alebo ESC ([1])

CO: ..... HC: ..... NO_x: ..... HC + NO_x: ..... Tuhé častice: .....

Opacita dymu (ELR): ..... (m^{-1})

2. skúšobný postup: ETC (ak sa uplatňuje)

CO: ..... NO_x: ..... NMHC: ..... THC: ..... CH_4: ..... Tuhé častice: .....

48.1. Korigovaná hodnota koeficientu absorpcie dymu: ..... (m^{-1})

Rôzne

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGÓRIE VOZIDIEL O_1 A O_2

(nedokončené vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1. Počet náprav: .....a kolies: .....

1.1. Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: .....

Hlavné rozmery

4. Rázvor ([e]): ..... mm

4.1. Vzdialenosť náprav: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.1. Maximálna prípustná dĺžka: ..... mm

6.1. Maximálna prípustná šírka: ..... mm

7.1. Maximálna prípustná dĺžka: ..... mm

10. Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: ..... mm

12.1. Maximálne prípustný zadný previs: ..... mm

Hmotnosti

14. Hmotnosť nedokončeného vozidla v prevádzkovom stave: ..... kg ([f])

14.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. .....kg atď.

15. Najnižšia hmotnosť vozidla po dokončení: ..... kg

15.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1. Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

16.2. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.3. Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

19.1. Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou: ..... kg

Maximálna rýchlosť

29. Maximálna rýchlosť: ..... km/h

Nápravy a zavesenie

30.1. Rozchod každej riaditeľnej nápravy: ..... mm

30.2. Rozchod všetkých ostatných náprav: ..... mm

31. Umiestnenie zdvíhateľnej nápravy, resp. náprav: .....

32. Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením: .....

34. Nápravy s pneumatickým alebo rovnocenným pružením: áno/nie ([1])

35. Kombinácia pneumatika/koleso ([h]) .....

Spojovacie zariadenie

44. Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): .....

45. Typy alebo triedy spojovacích zariadení, ktoré sa môžu namontovať: .....

45.1. Charakteristické hodnoty([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Rôzne

52. Poznámky ([n]): .....

STRANA 2

KATEGÓRIE VOZIDIEL O_3 A O_4

(nedokončené vozidlá)

Strana 2

Všeobecné konštrukčné charakteristiky

1. Počet náprav: .....a kolies: .....

1.1. Počet a umiestnenie náprav so zdvojenými kolesami: .....

2. Riaditeľné nápravy (počet, umiestnenie) .....

Hlavné rozmery

4. Rázvor ([e]): ..... mm

4.1. Vzdialenosť náprav: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.1. Maximálna prípustná dĺžka: ..... mm

6.1. Maximálna prípustná šírka: ..... mm

7.1. Maximálna prípustná dĺžka: ..... mm

10. Vzdialenosť medzi prednou časťou motorového vozidla a stredom spojovacieho zariadenia: ..... mm

12.1. Maximálne prípustný zadný previs: ..... mm

Hmotnosti

14. Hmotnosť nedokončeného vozidla v prevádzkovom stave: ..... kg ([f])

14.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

15. Najnižšia hmotnosť vozidla po dokončení: ..... kg

15.1. Rozloženie tejto hmotnosti medzi nápravy: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

16. Technicky prípustné maximálne hmotnosti

16.1. Technicky prípustná maximálna hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

16.2. Technicky prípustná hmotnosť na každú nápravu: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

16.3. Technicky prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav: 1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg atď.

17. Určené evidenčné/prevádzkové maximálne prípustné hmotnosti vo vnútroštátnej/medzinárodnej cestnej doprave ([1]) ([o])

17.1. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť v naloženom stave: ..... kg

17.2. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú nápravu:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

17.3. Určená evidenčná/prevádzková maximálna prípustná hmotnosť na každú skupinu náprav:

1. ..... kg 2. ..... kg 3. ..... kg

19.1. Technicky prípustná maximálna statická hmotnosť v bode spojenia v prípade návesu alebo prívesu so stredovou nápravou: ..... kg

Maximálna rýchlosť

29. Maximálna rýchlosť: ..... km/h

Nápravy a zavesenie

31. Umiestnenie zdvíhateľnej nápravy, resp. náprav: .....

32. Umiestnenie nápravy, resp. náprav s premiestniteľným zaťažením: .....

34. Nápravy s pneumatickým alebo rovnocenným pružením: áno/nie ([1])

35. Kombinácia pneumatika/koleso ([h]): .....

Spojovacie zariadenie

44. Číslo schválenia alebo schvaľovacia značka spojovacieho zariadenia (ak je namontované): .....

45. Typy alebo triedy spojovacích zariadení, ktoré sa môžu namontovať: .....

45.1. Charakteristické hodnoty([1]): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

Rôzne

52. Poznámky ([n]): .....

Vysvetlivky k prílohe IX

([1]) Nehodiace sa prečiarknuť

([a]) Uveďte identifikačný kód. Kód nesmie obsahovať viac ako 25 znakov, pokiaľ ide o variant a viac ako 35 znakov, pokiaľ ide o verziu.

([b]) Uveďte, či je vozidlo vhodné na použitie v pravostrannej alebo ľavostrannej premávke, príp. v pravostrannej i ľavostrannej premávke.

([c]) Uveďte, či namontovaný tachometer má metrické alebo metrické i britské jednotky.

([d]) Toto vyhlásenie nesmie obmedziť právo členských štátov požadovať technické úpravy s cieľom umožniť zápis vozidla do evidencie v členskom štáte, pre ktorý nebolo určené, v prípade, že je smer premávky na opačnej strane vozovky.

([e]) Tento údaj sa doplní iba v prípade, že má vozidlo dve nápravy.

([f]) Uvedená hmotnosť zahŕňa aj hmotnosť vodiča a hmotnosť člena posádky v prípade, že je vozidlo vybavené sedadlom pre člena posádky.

V prípade vozidiel v kategóriách M_1, N_1, O_1, O_2 alebo M_2 s hmotnosťou do 3,5 tony sa skutočná hmotnosť môže líšiť od hmotnosti uvedenej v tejto položke o 5 %.

V prípade ostatných kategórií vozidiel sa povoľuje odchýlka 3 %.

([g]) V prípade hybridných elektrických vozidiel uveďte oba výstupné výkony.

([h]) Doplnkové vybavenie pod týmto písmenom je možné pridať do položky ‚Poznámky'.

([i]) Použijú sa kódy opísané v písmene C prílohy II.

([j]) Uveďte len túto základnú farbu, resp. farby: biela, žltá, oranžová, červená, fialová, modrá, zelená, sivá, hnedá alebo čierna.

([k]) Okrem sedadiel určených na používanie len keď vozidlo stojí a počtu miest prístupných pre osoby na vozíku.

Pre autokary, ktoré patria do kategórie vozidiel M_3, sa do počtu cestujúcich zaráta aj počet členov posádky.

([l]) Doplňte číslo emisnej triedy Euro a znak, ktorý zodpovedá ustanoveniam používaným pri typovom schvaľovaní.

([m]) Opakovane uveďte v prípade rozličných palív, ktoré je možné použiť. Vozidlá, ktoré možno plniť benzínom aj plynovým palivom, pri ktorých však benzínový systém slúži len na núdzové účely alebo štartovanie a ktorých benzínová nádrž nemôže obsahovať viac ako 15 litrov benzínu, sa považujú za vozidlá, ktoré používajú len plynové palivo.

([n]) Ak je vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz v súlade s rozhodnutím Komisie 2005/50/ES (Ú. v. EÚ L 21, 25.1.2005, s. 15), výrobca musí na tomto mieste uviesť: ‚Vozidlo vybavené radarovým zariadením krátkeho dosahu v pásme 24 GHz.'.

([o]) Výrobca môže tieto položky doplniť na účely medzinárodnej alebo vnútroštátnej cestnej dopravy, príp. oboch dopráv

Na účely vnútroštátnej cestnej dopravy sa uvedie kód krajiny, v ktorej sa vozidlo má zapísať do evidencie. Uvedený kód musí byť v súlade s normou ISO 3166-1 : 2006.

Na účely medzinárodnej cestnej dopravy sa uvedie číslo smernice (napr. ‚96/95/ES' v prípade smernice Rady č. 96/53/ES)."