KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/1250

(2022. gada 19. jūlijs),

par atļauju izmantot etilakrilātu, pentilizovalerātu, butil 2-metilbutirātu, 2-metilundekanālu, (2E)-metilkrotonskābi, etil-(E,Z)-deka-2,4-dienoātu, butān-2-onu, cikloheksilacetātu, 3,4-dimetilciklopentān-1,2-dionu, 5-etil-3-hidroksi-4-metilfurān-2(5H)-onu, fenetilbutirātu, heksilfenilacetātu, 4-metilacetofenonu, 4-metoksiacetofenonu, 3-metilfenolu, 3,4-dimetilfenolu, 1-metoksi-4-metilbenzolu, trimetiloksazolu un 4,5-dihidrotiofēn-3(2H)-onu kā barības piedevas visu sugu dzīvniekiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 (2003. gada 22. septembris) par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām ([1]) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1) Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas pamatojums un kārtība. Minētās regulas 10. panta 2. punktā paredzēts, ka piedevas, kuru lietošana atļauta saskaņā ar Padomes Direktīvu 70/524/EEK ([2]), ir jāizvērtē atkārtoti.

(2) Saskaņā ar Direktīvu 70/524/EEK vielas etilakrilātu, pentilizovalerātu, butil 2-metilbutirātu, 2-metilundekanālu, (2E)-metilkrotonskābi, etil-(E,Z)-deka-2,4-dienoātu, butān-2-onu, cikloheksilacetātu, 3,4-dimetilciklopentān-1,2-dionu, 5-etil-3-hidroksi-4-metilfurān-2(5H)-onu, fenetilbutirātu, heksilfenilacetātu, 4-metilacetofenonu, 4-metoksiacetofenonu, 3-metilfenolu, 3,4-dimetilfenolu, 1-metoksi-4-metilbenzolu, trimetiloksazolu un 4,5-dihidrotiofēn-3(2H)-onu bez termiņa ierobežojuma tika atļauts lietot par visu sugu dzīvniekiem paredzētu barības piedevu. Pēc tam šīs vielas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 1. punkta b) apakšpunktu ierakstīja Lopbarības piedevu reģistrā kā esošus lopbarības līdzekļus.

(3) Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 10. panta 2. punktu saistībā ar tās 7. pantu tika iesniegti vairāki pieteikumi minēto barības piedevu visu sugu dzīvniekiem atkārtotai izvērtēšanai.

(4) Pieteikuma iesniedzējs lūdzis atļaut minētās barības piedevas izmantot arī dzirdināmajā ūdenī. Tomēr Regula (EK) Nr. 1831/2003 neļauj dzirdināšanas ūdenī izmantot "aromatizējošas sastāvdaļas". Tāpēc šo piedevu izmantošana dzirdināšanas ūdenī nebūtu jāatļauj.

(5) Pieteikuma iesniedzējs lūdza minētās piedevas klasificēt piedevu kategorijā "organoleptiskās piedevas" un funkcionālajā grupā "aromatizējošas sastāvdaļas". Pieteikumiem bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

([1]) OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

([2]) Padomes Direktīva 70/524/EEK (1970. gada 23. novembris) par barības piedevām (OV L 270, 14.12.1970., 1. lpp.).

(6) Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde ("Iestāde") 2012. gada 1. februāra ([3]), 2012. gada 7. marta ([4]), 2012. gada 25. aprīļa ([5]), 2012. gada 17. oktobra ([6]), 2013. gada 12. marta ([7]), 2014. gada 5. marta ([8]), 2015. gada 20. oktobra ([9]), 2016. gada 26. janvāra ([10]), 2016. gada 8. marta ([11]), 2016. gada 20. aprīļa ([12]), 2016. gada 25. maija ([13]), 2016. gada 12. jūlija ([14]) un 2016. gada 19. oktobra ([15]) atzinumā secināja, ka, ievērojot ierosinātos izmantošanas nosacījumus, piedevas kaitīgi neietekmē ne dzīvnieku vai patērētāju veselību, ne vidi. Iestāde arī secināja, ka piedevas jāuzskata par ādas, acu un elpceļu kairinātājiem un par ādas sensibilizatoriem. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāīsteno pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, jo īpaši uz piedevas lietotāju, veselību.

(7) Turklāt Iestāde secināja, ka piedevas ir atzītas par pārtikas aromatizētāju un to uzdevums barībā faktiski būtu tāds pats kā pārtikā; tāpēc papildu pierādījumi par iedarbīgumu nav nepieciešami. Tā arī ir verificējusi ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 izveidotās references laboratorijas iesniegto ziņojumu par barībā esošo barības piedevu analīzes metodēm.

(8) Šo piedevu novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tādēļ minētās vielas būtu jāatļauj lietot tā, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(9) Lai panāktu labāku kontroli, būtu jānosaka zināmi nosacījumi. Konkrētāk, uz barības piedevu etiķetes būtu jānorāda ieteicamais saturs. Ja minētais saturs ir pārsniegts, premiksu marķējumā jābūt attiecīgai informācijai.

(10) Tas, ka piedevas nav atļauts izmantot par dzirdināšanas ūdens aromatizētāju, neizslēdz tā lietošanu barības maisījumā, ko izbaro, iejauktu ūdenī.

(11) Nekaitīguma apsvērumi neliek attiecīgo vielu atļaujas nosacījumu grozījumus piemērot nekavējoties, tāpēc ir lietderīgi noteikt pārejas periodu, lai ieinteresētās personas varētu sagatavoties no atļaujas izrietošo jauno prasību izpildei.

(12) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja

Pielikumā specificētās vielas, kas pieder pie piedevu kategorijas "organoleptiskās piedevas" un funkcionālās grupas "aromatizējošas sastāvdaļas", ir atļauts lietot par dzīvnieku barības piedevām, ievērojot pielikumā noteiktos nosacījumus.

([3]) *EFSA Journal* 2012;10(2):2573.
([4]) *EFSA Journal* 2012;10(3):2625.
([5]) *EFSA Journal* 2012;10(5):2678.
([6]) *EFSA Journal* 2012;10(10):2927.
([7]) *EFSA Journal* 2013;11(4):3169.
([8]) *EFSA Journal* 2014;12(3):3608.
([9]) *EFSA Journal* 2015;13(11):4268.
([10]) *EFSA Journal* 2016;14(2):4390.
([11]) *EFSA Journal* 2016;14(6):4441.
([12]) *EFSA Journal* 2016;14(6):4475.
([13]) *EFSA Journal* 2016;14(6):4512.
([14]) *EFSA Journal* 2016;14(8):4557.
([15]) *EFSA Journal* 2016;14(11):4618.

2. pants

Pārejas pasākumi

1. Pielikumā specificētās vielas un šīs vielas saturošus premiksus, kuri ražoti un marķēti pirms 2023. gada 9. februāra saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2022. gada 9. augusta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

2. Tādus pielikumā specificēto vielu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti produktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2023. gada 9. augusta saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2022. gada 9. augusta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. Tādus pielikumā specificēto vielu saturošus barības maisījumus un barības sastāvdaļas, kuri paredzēti neproduktīviem dzīvniekiem un ražoti un marķēti pirms 2024. gada 9. augusta saskaņā ar noteikumiem, kas bija piemērojami pirms 2022. gada 9. augusta, arī turpmāk drīkst laist tirgū un izmantot, līdz beidzas esošie krājumi.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.*

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 19. jūlijā

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b09037	Etilakrilāts	*Piedevas sastāvs* Etilakrilāts *Aktīvās vielas raksturojums* Etilakrilāts Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība 97 % Ķīmiskā formula $C_5H_8O_2$ CAS numurs: 140-88-5 FLAVIS: 09.037 *Analītiskā metode* (1) Etilakrilāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/ masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — cūkām un mājputniem: 1 mg; — citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 1,5 mg.” 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b09499	Pentilizovalerāts	*Piedevas sastāvs* Pentilizovalerāts *Aktīvās vielas raksturojums* Pentilizovalerāts Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība 98 % Ķīmiskā formula $C_{10}H_{20}O_2$ CAS numurs: 25415-62-7 FLAVIS: 09.499 *Analītiskā metode* (1) Pentilizovalerāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/ masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — cūkām un mājputniem: 1 mg; — citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 1,5 mg." 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b09519	Butil 2-metilbutirāts	*Piedevas sastāvs* Butil 2-metilbutirāts *Aktīvās vielas raksturojums* Butil 2-metilbutirāts Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība 95 % Ķīmiskā formula $C_9H_{18}O_2$ CAS numurs: 15706-73-7 FLAVIS: 09.519 *Analītiskā metode* (1) Butil 2-metilbutirāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — cūkām un mājputniem: 1 mg; — citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 1,5 mg.” 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b05077	2-metilundekanāls	*Piedevas sastāvs* 2-metilundekanāls *Aktīvās vielas raksturojums* 2-metilundekanāls Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība 97 % Ķīmiskā formula $C_{12}H_{24}O$ CAS numurs: 110-41-8 FLAVIS: 05.077	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — cūkām un mājputniem: 1 mg; — citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 1,5 mg." 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts
		Analītiskā metode [1] 2-metilundekanāla noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/ masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).		—	—	—		

[1] Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b08064	(2E)-metilkrotonskābe	*Piedevas sastāvs* (2E)-metilkrotonskābe *Aktīvās vielas raksturojums* (2E)-metilkrotonskābe Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība vismaz 99 % Ķīmiskā formula $C_5H_8O_2$ CAS numurs: 80-59-1 FLAVIS: 08.064 *Analītiskā metode* (1) (2E)-metilkrotonskābes noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — jūras dzīvniekiem: 0,05 mg; — citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 1 mg.” 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b09260	Etil-(E,Z)-deka-2,4-dienoāts	*Piedevas sastāvs* Etil-(E,Z)-deka-2,4-dienoāts *Aktīvās vielas raksturojums* Etil-(E,Z)-deka-2,4-dienoāts Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība vismaz 90 % Ķīmiskā formula $C_{12}H_{20}O_2$ CAS numurs: 3025-30-7 FLAVIS: 09.260	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — jūras dzīvniekiem: 0,05 mg; — citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 1 mg.” 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts
		Analītiskā metode (1) Etil-(E,Z)-deka-2,4-dienoāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).						

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b07053	Butān-2-ons	*Piedevas sastāvs* Butān-2-ons *Aktīvās vielas raksturojums* Butān-2-ons Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība vismaz 99,5 % Ķīmiskā formula C_4H_8O CAS numurs: 78-93-3 FLAVIS: 07.053 *Analītiskā metode* (1) Butān-2-ona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/ masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — cūkām un mājputniem: 1 mg; — citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 1,5 mg.” 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b09027	Cikloheksilacetāts	*Piedevas sastāvs* Cikloheksilacetāts *Aktīvās vielas raksturojums* Cikloheksilacetāts Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība > 98 % Ķīmiskā formula $C_8H_{14}O_2$ CAS numurs: 622-45-7 FLAVIS: 09.027 *Analītiskā metode* (1) Cikloheksilacetāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/ masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — jūras dzīvniekiem: 0,05 mg; — citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 1 mg." 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b07075	3,4-dimetilciklopentān-1,2-dions	*Piedevas sastāvs* 3,4-dimetilciklopentān-1,2-dions *Aktīvās vielas raksturojums* 3,4-dimetilciklopentān-1,2-dions Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība > 98 % Ķīmiskā formula $C_7H_{10}O_2$ CAS numurs: 13494-06-9 FLAVIS: 07.075	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — kaķiem un suņiem: 5 mg; — jūras dzīvniekiem: 0,05 mg — citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 0,5 mg." 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts
		Analītiskā metode [1] 3,4-dimetilciklopentān-1,2-diona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).						

[1] Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b10023	5-etil-3-hidroksi-4-metil-furān-2 (5H)-ons	*Piedevas sastāvs* 5-etil-3-hidroksi-4-metilfurān-2(5H)-ons *Aktīvās vielas raksturojums* 5-etil-3-hidroksi-4-metilfurān-2(5H)-ons Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība 95 % Ķīmiskā formula $C_7H_{10}O_3$ CAS numurs: 698-10-2 FLAVIS: 10.023	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — jūras dzīvniekiem: 0,05 mg; — mājputniem un cūkām 0,05 mg; — citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 0,08 mg." 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts
		Analītiskā metode [1] 5-etil-3-hidroksi-4-metilfurān-2(5H)-ona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/ masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).						

[1] Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b09168	Fenetilbutirāts	*Piedevas sastāvs* Fenetilbutirāts *Aktīvās vielas raksturojums* Fenetilbutirāts Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība 97 % Ķīmiskā formula $C_{12}H_{16}O_2$ CAS numurs: 103-52-6 FLAVIS: 09.168	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — cūkām un mājputniem: 1 mg; — citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 1,5 mg." 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts
		Analītiskā metode [1] Fenetilbutirāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/ masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).		—	—	—		

[1] Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b09804	Heksilfenilacetāts	*Piedevas sastāvs* Heksilfenilacetāts *Aktīvās vielas raksturojums* Heksilfenilacetāts Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība 97 % Ķīmiskā formula $C_{14}H_{20}O_2$ CAS numurs: 5421-17-0 FLAVIS: 09.804	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — cūkām un mājputniem: 1 mg; — citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 1,5 mg." 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts
		Analītiskā metode [1] Heksilfenilacetāta noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/ masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).		—	—	—		

[1] Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b07022	4-metilacetofenons	*Piedevas sastāvs* 4-metilacetofenons *Aktīvās vielas raksturojums* 4-metilacetofenons Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība > 95 % Ķīmiskā formula $C_9H_{10}O$ CAS numurs: 122-00-9 FLAVIS: 07.022 *Analītiskā metode* ([1]) 4-metilacetofenona noteikšanai barības piedevā un barībā aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — jūras dzīvniekiem: 0,05 mg; — kaķiem: 1 mg; — citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 5 mg." 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts

([1]) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b07038	4-metoksiacetofenons	*Piedevas sastāvs* 4-metoksiacetofenons *Aktīvās vielas raksturojums* 4-metoksiacetofenons Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība > 97 % Ķīmiskā formula $C_9H_{10}O_2$ CAS numurs: 100-06-1 FLAVIS: 07.038 *Analītiskā metode* (1) 4-metoksiacetofenona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/ masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — jūras dzīvniekiem: 0,05 mg; — kaķiem: 1 mg; — citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 5 mg." 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b04026	3-metilfenols	*Piedevas sastāvs* 3-metilfenols *Aktīvās vielas raksturojums* 3-metilfenols Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība 98 % Ķīmiskā formula C_7H_8O CAS numurs: 108-39-4 FLAVIS: 04.026 *Analītiskā metode* (1) 3-metilfenola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg." 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b04048	3,4-dimetilfenols	*Piedevas sastāvs* 3,4-dimetilfenols *Aktīvās vielas raksturojums* 3,4-dimetilfenols Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība 98 % Ķīmiskā formula $C_8H_{10}O$ CAS numurs: 95-65-8 FLAVIS: 04.048 *Analītiskā metode* (1) 3,4-dimetilfenola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: "Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 5 mg." 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b04015	1-metoksi-4-metilbenzols	*Piedevas sastāvs* 1-metoksi-4-metilbenzols *Aktīvās vielas raksturojums* 1-metoksi-4-metilbenzols Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība 99 % Ķīmiskā formula $C_8H_{10}O$ CAS numurs: 104-93-8 FLAVIS: 04.015 *Analītiskā metode* (1) 1-metoksi-4-metilbenzola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 1 mg.” 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b13169	Trimetiloksazols	*Piedevas sastāvs* Trimetiloksazols *Aktīvās vielas raksturojums* Trimetiloksazols Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība > 95 % Ķīmiskā formula C_6H_9ON CAS numurs: 20662-84-4 FLAVIS: 13.169 *Analītiskā metode* (1) Trimetiloksazola noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/ masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: — jūras dzīvniekiem: 0,05 mg; — mājputniem un cūkām: 0,3 mg; — citām dzīvnieku sugām vai kategorijām: 0,5 mg.” 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.

Piedevas identifikācijas numurs	Piedeva	Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode	Dzīvnieku suga vai kategorija	Maksimālais vecums	Minimālais saturs	Maksimālais saturs	Citi noteikumi	Atļaujas derīguma termiņš
					Piedevas mg uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %			
Kategorija: organoleptiskās piedevas **Funkcionālā grupa: aromatizējošas sastāvdaļas**								
2b15012	4,5-dihidrotiofēn-3(2H)-ons	*Piedevas sastāvs* 4,5-dihidrotiofēn-3(2H)-ons *Aktīvās vielas raksturojums* 4,5-dihidrotiofēn-3(2H)-ons Iegūta ķīmiskā sintēzē Tīrība 97 % Ķīmiskā formula C_4H_6OS CAS numurs: 1003-04-9 FLAVIS: 15.012 *Analītiskā metode* (1) 4,5-dihidrotiofēn-3(2H)-ona noteikšanai barības piedevā un barību aromatizējošos premiksos: Gāzhromatogrāfija/masspektrometrija ar aizturlaika fiksēšanu (GC-MS-RTL).	Visu sugu dzīvnieki	—	—	—	1. Barībā piedevu iekļauj premiksa veidā. 2. Piedevas un premiksu lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret karstumapstrādi. 3. Uz piedevas etiķetes norāda: “Ieteicamais maksimālais aktīvās vielas saturs uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %: 0,05 mg.” 4. Ja piedevas lietošana saskaņā ar premiksa etiķetē norādīto lietošanas daudzumu noved pie 3. punktā norādītā daudzuma pārsniegšanas, premiksa etiķetē norāda aktīvās vielas funkcionālo grupu, identifikācijas numuru, tās nosaukumu un pievienoto daudzumu. 5. Barības apritē iesaistītie uzņēmēji nosaka, kādas darbības procedūras un organizatoriskie pasākumi piedevas un premiksu lietotājiem jāveic, lai novērstu potenciālos riskus, kas izriet no ieelpošanas, saskares ar ādu vai saskares ar acīm. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsardzības līdzekļus, t. sk. ādas, acu un elpceļu aizsarglīdzekļus.	2032. gada 9. augusts

(1) Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama references laboratorijas tīmekļa vietnē: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en.