II

(Nelegislativní akty)

NAŘÍZENÍ

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/2280

ze dne 16. prosince 2021,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a nařízení Komise (ES) č. 865/2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ([1]), a zejména na čl. 19 odst. 3, 4 a 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (ES) č. 338/97 reguluje obchod s druhy živočichů a rostlin, které jsou uvedeny na seznamu v příloze daného nařízení. Druhy uvedené v dané příloze zahrnují druhy uvedené v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen „úmluva“), jakož i jiné druhy, jejichž stav zachování si žádá, aby byl regulován nebo monitorován obchod s nimi směřující z Unie a do Unie a probíhající na jejím území.

(2) Objem obchodu s určitými druhy vyžaduje sledování, aby bylo možné shromáždit údaje a zvážit, zda v budoucnu může být nutné zpřísnění ochrany. Vědecká prověřovací skupina zřízená podle článku 17 nařízení (ES) č. 338/97 proto na svých pravidelných zasedáních v letech 2019 a 2020 přezkoumala různé druhy a dospěla k závěru, že do přílohy D uvedeného nařízení by měly být zařazeny tyto taxony: *Otocryptis wiegmanni, Platysaurus imperator, Tracheloptychus petersi, Zonosaurus maximus, Pseudocerastes* spp. (s výjimkou druhů uvedených v příloze B) a *Atelopus* spp. (s výjimkou druhů uvedených v příloze A). Vědecká prověřovací skupina rovněž dospěla k závěru, že do přílohy D by měly být zařazeny tyto druhy doplněné vysvětlivkou vymezující druhy exemplářů, na které se zařazení vztahuje: *Handroanthus* spp., *Tabebuia* spp., *Roseodendron* spp., *Aucoumea klaineana, Rhodiola* spp., *Boswellia* spp., *Millettia stuhlmannii, Pterocarpus macrocarpus, Entandrophragma cylindricum, Khaya* spp., *Okoubaka aubrevillei* a *Baillonella toxisperma*.

(3) Do *poznámek k výkladu příloh A, B, C a D* by se měly vložit nové vysvětlivky. Do bodu 12 je nezbytné vložit vysvětlivku týkající se nového zařazení do přílohy C, aby se zohlednilo zařazení do přílohy III podle areálového státu. Je rovněž nezbytné vložit do odstavce 17 dvě vysvětlivky týkající se druhů dřevin, které mají být zařazeny do přílohy D, aby se zajistilo, že se zařazení vztahuje na exemplář, jež se vyskytují v mezinárodním obchodu.

(4) S ohledem na nedávné taxonomické změny dohodnuté na osmnáctém zasedání konference smluvních stran úmluvy, které se konalo ve dnech 17. až 28. srpna 2019 ve švýcarské Ženevě (CoP 18), je vhodné nahradit současné zařazení druhu *Homalopsis bucata* do přílohy D zařazením celého rodu *Homalopsis* spp. Je nezbytné změnit *Prionailurus iriomotensis* v příloze A na *Prionailurus bengalensis euptilurus* a zařazení *Agalychnis* spp. do přílohy B na zařazení *Agalychnis annae, A. callidryas, A. moreletii, A. saltator* a *A. spurrelli*. Je rovněž nezbytné změnit zařazení čeledi *Pristidae* tak, aby spadala do řádu *Rhinopristiformes*. Je třeba opravit pravopis u*Pelophylax shqipericus* v příloze D a vymazat *Lophura hatinhensis* z přílohy B, neboť se s ním nakládá jako s *L. edwardsi*.

([1]) Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

(5) Je třeba odstranit poznámku pod čarou v příloze nařízení týkající se *Ovis collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii* a *O. severtzovi*, která uvádí „Tento taxon je uveden jako *Ovis ammon* v příloze XIII nařízení Komise (ES) č. 865/2006“, čímž se uvede do souladu s přílohou XIII nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ([2]) ve znění čl. 2 bodu 14 tohoto nařízení. Tyto změny jsou důsledkem změn taxonomie této skupiny druhů.

(6) Za účelem zlepšení srozumitelnosti je třeba změnit znění některých vysvětlivek v příloze nařízení (ES) č. 338/97 (*Canis lupus, Caracara lutosa, Ceratophora aspera, C. stoddartii, Lyriocephalus scutatus, Crotalus durissus* a *Rheobatrachus* spp.).

(7) *Goniurosaurus* spp. by měl být přesunut z čeledi *Eublepharidae* do čeledi *Gekkonidae*, aby se zařazení uvedlo do souladu se stávajícím standardním názvoslovím.

(8) Do přílohy III úmluvy byly od 14. února 2021 zařazeny tyto druhy: *Goniurosaurus kuroiwae, Goniurosaurus orientalis, Goniurosaurus sengokui, Goniurosaurus splendens, Goniurosaurus toyamai, Goniurosaurus yamashinae* a *Echinotriton andersoni* (všechny s vysvětlivkou) na žádost Japonska a *Calotes ceylonensis, Calotes desilvai, Calotes liocephalus, Calotes liolepis, Calotes manamendrai, Calotes nigrilabris* a *Calotes pethiyagodai* na žádost Šrí Lanky. Od 22. června 2021 byly do přílohy III úmluvy zařazeny tyto druhy: *Lodoicea maldivica* (s vysvětlivkou) na žádost Seychel a *Alauda arvensis, Galerida cristata, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Emberiza citronella, Emberiza hortulana, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis flammea, Carduelis hornemanni, Carduelis spinus, Carpodacus erythrinus, Loxia curvirostra, Pyrrhula pyrrhula, Serinus serinus, Erithacus rubecula, Ficedula parva, Hippolais icterina, Luscinia svecica, Luscinia luscinia, Luscinia megarhynchos, Monticola saxatilis, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Turdus merula, Turdus philomelos, Oriolus oriolus, Parus ater, Troglodytes troglodytes* a *Emys orbicularis* (použitelné pouze na populaci Ukrajiny) na žádost Ukrajiny. Tyto změny přílohy III by se měly zohlednit v příloze C nařízení (ES) č. 338/97.

(9) Vědecká prověřovací skupina dospěla na svých pravidelných zasedáních v roce 2020 a prostřednictvím několika písemných konzultací k závěru, že zařazení těchto druhů do přílohy D nařízení (ES) č. 338/97 již není nutné a že tyto druhy by měly být z uvedené přílohy odstraněny: *Dendrolagus dorianus, Dendrolagus goodfellowi, Dendrolagus matschiei, Dendrolagus pulcherrimus, Dendrolagus stellarum, Columba oenops, Didunculus strigirostris, Ducula pickeringii, Gallicolumba crinigera, Ptilinopus marchei, Turacoena modesta, Crax alector, Pauxi unicornis, Penelope pileata, Eulipoa wallacei, Arborophila gingica, Lophura bulweri, Lophura diardi, Lophura inornata, Bombycilla japonica, Cyanocorax caeruleus, Cyanocorax dickeyi, Procnias nudicollis, Dacnis nigripes, Sporophila falcirostris, Sporophila frontalis, Sporophila hypochroma, Sporophila palustris, Amandava amandava, Cryptospiza reichenovii, Erythrura coloria, Erythrura viridifacies, Estrilda quartinia* (často obchodován jako *Estrilda melanotis*), *Hypargos niveoguttatus, Lonchura griseicapilla, Lonchura punctulata, Lonchura stygia, Carduelis ambigua, Carduelis atrata, Kozlowia roborowskii, Pyrrhula erythaca, Serinus canicollis, Serinus citrinelloides hypostictus* (často obchodován jako *Serinus citrinelloides*), *Sturnella militaris, Cochoa azurea, Cochoa purpurea, Garrulax formosus, Garrulax galbanus, Garrulax milnei, Niltava davidi, Stachyris whiteheadi, Swynnertonia swynnertoni* (též označovaný jako *Pogonicichla swynnertoni*), *Turdus dissimilis, Pitta nipalensis, Pitta steerii, Sitta magna, Sitta yunnanensis, Lamprotornis regius, Mino dumontii, Sturnus erythropygius, Teratoscincus microlepis, Rhabdophis subminiatus, Calloselasma rhodostoma, Baronia brevicornis, Papilio grosesmithi, Papilio maraho, Calibanus hookeri, Biarum davisii* ssp. *marmarisense, Biarum ditschianum, Othonna cacalioides, Othonna hallii, Othonna lepidocaulis, Ceraria carrissoana* a *Ceraria fruticulosa*.

(10) Na základě přezkumu provedeného vědeckou prověřovací skupinou by k zařazení *Teratoscincus scincus* do přílohy D nařízení (ES) č. 338/97 měly být přidány tři poddruhy.

(11) Je nezbytné opravit některé chyby ve formátování v příloze nařízení (ES) č. 338/97.

(12) S ohledem na rozsah změn a z důvodu přehlednosti je vhodné celou přílohu nařízení (ES) č. 338/97 nahradit.

(13) Nařízení (ES) č. 338/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(14) Účelem nařízení (ES) č. 865/2006 je provést nařízení (ES) č. 338/97 a zajistit plný soulad s ustanoveními úmluvy.

([2]) Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1).

(15) Na 18. zasedání konference smluvních stran úmluvy (CoP 18) byla přijata nebo pozměněna usnesení týkající se mimo jiné kritérií pro určení účelu transakce, seznamu standardních odkazů používaných pro určení názvů druhů uvedených v přílohách úmluvy, jakož i zavedení nového kódu, který se má používat v povoleních a potvrzeních. Za účelem začlenění těchto dohodnutých usnesení z 18. zasedání konference smluvních stran úmluvy do práva Unie je proto nezbytné pozměnit některá ustanovení nařízení Komise (ES) č. 865/2006 a do téhož nařízení doplnit další ustanovení.

(16) Na 18. zasedání konference smluvních stran úmluvy bylo pozměněno usnesení Conf. 12.3 týkající se *povolení a potvrzení* s cílem zohlednit různé účely transakcí a kódy, které se mají používat v dokumentech úmluvy k označování těchto účelů. Uvedené změny by měly být zapracovány do nařízení (ES) č. 865/2006.

(17) Usnesení Conf. 12.3 bylo na 18. zasedání konference smluvních stran úmluvy dále pozměněno zavedením nového kódu, který se má používat k označení zdroje některých exemplářů rostlin, které neodpovídají žádnému z dřívějších kódů. Tento nový zdrojový kód by měl být zařazen do přílohy IX nařízení (ES) č. 865/2006.

(18) Usnesení Conf. 12.3 bylo dále změněno, pokud jde o platnost dokumentů úmluvy pro exemplář druhů, které byly převedeny do přílohy I úmluvy. Uvedená změna by se měla zohlednit v nařízení (ES) č. 865/2006.

(19) Příloha IV Conf. 12.3 týkající se *typů biologických vzorků a jejich použití* byla rovněž pozměněna a uvedené změny by se měly zohlednit v příloze XI nařízení (ES) č. 865/2006.

(20) Na 18. zasedání konference smluvních stran úmluvy bylo rovněž pozměněno usnesení Conf. 11.3 týkající se *dodržování a prosazování*, mimo jiné pokud jde o podmínky, za nichž je třeba přijmout vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu vydaná třetími zeměmi. Uvedené změny by se měly zohlednit v nařízení (ES) č. 865/2006.

(21) Na 18. zasedání konference smluvních stran úmluvy bylo pozměněno usnesení Conf. 12.11 týkající se *standardního názvosloví* a toto nové standardní názvosloví by se mělo zohlednit v příloze VIII nařízení (ES) č. 865/2006.

(22) Konference smluvních stran úmluvy již na svém 17. zasedání, které se konalo ve dnech 24. září až 4. října 2016 v jihoafrickém Johannesburgu (CoP 17), pozměnila usnesení Conf. 11.17 týkající se *národních zpráv* tím, že předcházející dvouleté zprávy nahradila zprávami o provádění, jež se mají předkládat každé tři roky. Tato změna by se měla zohlednit v nařízení (ES) č. 865/2006.

(23) Na 17. zasedání konference smluvních stran úmluvy bylo rovněž pozměněno usnesení Conf. 10.10 týkající se *obchodu s exemplář slonů*, které doporučuje, aby „všechny smluvní strany […], v jejichž jurisdikci existuje zákonný vnitrostátní trh se slonovinou, který přispívá k nezákonnému lovu nebo obchodu, naléhavě přijaly veškerá nezbytná legislativní, regulační a vymáhací opatření k uzavření svých vnitrostátních trhů pro komerční obchodování se surovou a zpracovanou slonovinou“.

(24) Z informací, které jsou v současné době k dispozici, vyplývá, že v Unii se vyskytují významná množství starých předmětů ze slonoviny, jež byly většinou dovezeny do členských států EU před zařazením druhů slonů do přílohy I úmluvy.

(25) V zájmu posílení boje proti nezákonnému obchodu se slonovinou a s ohledem na zásadu proporcionality je třeba posílit pravidla a úsilí k jejich vymáhání, a to úměrně ke zjištěným rizikům, pokud jde o pytlačení slonů a nezákonný obchod se slonovinou.

(26) Všeobecně platná výjimka udělená v souladu s čl. 8 odst. 4 nařízení (ES) č. 338/97, která umožňuje obchod se zpracovanými exemplář ze slonoviny získanými před více než 50 lety ve smyslu čl. 2 písm. w) nařízení (ES) č. 338/97 bez potvrzení vydaného v souladu s čl. 8 odst. 3 téhož nařízení, by měla být odstraněna pro zpracované exemplář obsahující slonovinu. V důsledku toho již nebude možné zpracovanou slonovinu uvádět na trh bez potvrzení vydaného v souladu s čl. 8 odst. 3 téhož nařízení.

(27) Zároveň je třeba vzít v úvahu skutečnost, že potvrzení uvedená v čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97, která se týkají exemplářů slonoviny, se již vydávají po dobu téměř 40 let (od vstupu nařízení (EHS) č. 3626/82 v platnost) a že právo Unie nevyžaduje, aby příslušné orgány tato potvrzení pravidelně obnovovaly. O vydaných potvrzeních proto není možné mít úplný přehled a vzhledem k tomu, že se časem mění správní postupy, mohou v některých případech vzniknout pochybnosti o tom, zda potvrzený materiál odpovídá potvrzení, které pro něj bylo vydáno. S cílem lépe přispět k nepřetržitému boji proti nezákonnému obchodu a umožnit příslušným orgánům členských států posílit kontrolu obchodu se slonovinou v rámci Unie se proto jeví jako nezbytné stanovit u všech těchto potvrzení datum ukončení platnosti. Vzhledem k tomu, že se hospodářské subjekty a orgány musí těmto změnám přizpůsobit, mělo by se datum ukončení platnosti stanovit po uplynutí přechodného období v délce 12 měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.

(28) Očekává se, že poté, co zrušení těchto výjimek nabude účinnosti, dojde v důsledku změn po určitou dobu ke zvýšení počtu žádostí o potvrzení, která jsou pro obchodní činnosti týkající se exemplářů slonoviny nově vyžadována. Lhůta, v níž mají výkonné orgány členských států žádosti o tato potvrzení zpracovat, by proto měla být během prvního roku po vstupu tohoto nařízení v platnost prodloužena.

(29) Nařízení (ES) č. 865/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.

(30) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změna nařízení (ES) č. 338/97

Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze 1 tohoto nařízení.

Článek 2

Změny nařízení (ES) č. 865/2006

Nařízení (ES) č. 865/2006 se mění takto:

1) v čl. 5 odst. 1 se bod 5 nahrazuje tímto:

„5. účel transakce se v případě potřeby musí určovat za použití kritérií stanovených v článku 5c a musí se označovat v příslušném povolení nebo potvrzení za použití jednoho z kódů uvedených v bodě 1 přílohy IX tohoto nařízení;";

2) vkládá se nový článek 5c, který zní:

„*Článek 5c*

Účel transakce

1. Účel transakce se označí za použití jednoho z kódů uvedených v bodě 1 přílohy IX tohoto nařízení.

2. U vývozního povolení určuje kód účelu transakce povaha transakce mezi vývozcem a dovozcem. U potvrzení o zpětném vývozu určuje kód účelu transakce povaha transakce mezi zpětným vývozcem a dovozcem.

Kód označuje důvod, proč dochází k výměně exempláře (exemplářů) mezi vývozcem a dovozcem nebo mezi zpětným vývozcem a dovozcem nebo k přesunu exempláře (exemplářů) od vývozce k dovozci nebo od zpětného vývozce k dovozci.

3. U dovozního povolení nebo potvrzení o přivezení z moře určuje kód účelu transakce zamýšlené použití exemplářů dovozcem. Kód označuje důvod, proč si dovozce exemplář vyžádal nebo jej obdržel.

4. Je-li vydáno vývozní povolení a dovozní povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu a dovozní povolení, může se kód účelu transakce použitý v dovozním povolení lišit od kódu uvedeného ve vývozním povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu.“;

3) v článku 7 se doplňuje nový odstavec 7, který zní:

„7. Vývozní povolení a potvrzení o zpětném vývozu vydaná třetími zeměmi budou přijata pouze tehdy, pokud byla vydána výkonným orgánem, jenž byl vyvážející nebo zpětně vyvážející stranou úředně stanoven jako příslušný orgán.“;

4) v článku 10 se vkládá odstavec 2b, který zní:

„2b. Pokud byl určitý druh na zasedání konference smluvních stran převeden do přílohy I úmluvy a Unie nevznesla k tomuto převodu výhradu, platnost jakéhokoli dovozního nebo vývozního povolení nebo potvrzení o zpětném vývozu týkajícího se exemplářů uvedeného druhu nepřesáhne datum vstupu v platnost převodu do přílohy I.“;

5) v článku 11 se vkládá nový odstavec 4a, který zní:

„4a. Potvrzení uvedená v článku 48 týkající se exemplářů ze slonoviny a vydaná před dnem 19. ledna 2022 pozbývají platnosti dne 19. ledna 2023.“;

6) v čl. 48 odst. 1 se doplňuje nové písmeno e), které zní:

„e) jsou zpracovanými exempláři obsahujícími slonovinu získanými před více než 50 lety, jak stanoví čl. 2 písm. w) nařízení (ES) č. 338/97.“;

7) v článku 52 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Štítky uvedené v čl. 2 odst. 6 prováděcího nařízení (EU) č. 792/2012 se používají pouze pro přesun mezi řádně evidovanými vědci a vědeckými institucemi, pokud jde o nekomerční zápůjčky, dary a výměny herbářových exemplářů, exemplářů pro diagnostiku a forenzní výzkum (jak je popsáno v příloze XI tohoto nařízení), muzejních exemplářů konzervovaných, sušených nebo zalitých v konzervačním médiu a živého rostlinného materiálu pro vědecká studia.“;

8) v článku 62 se bod 3 nahrazuje tímto:

„3. zpracované exempláře získané před více než 50 lety, jak stanoví čl. 2 písm. w) nařízení (ES) č. 338/97, kromě exemplářů obsahujících slonovinu;“;

9) článek 69 se mění takto:

a) nadpis se nahrazuje tímto:

„Zprávy o dovozech, vývozech a zpětných vývozech a o provádění“;

b) v odstavci 1 se zrušuje poslední věta;

c) odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6. Informace uvedené v první větě odstavce 5 se předkládají v elektronické podobě a v souladu s „formátem pro předkládání zpráv o provádění“ vydaným sekretariátem úmluvy a pozměněným Komisí, a to jeden rok před každým zasedáním konference smluvních stran úmluvy, a odpovídají tříletému období končícímu 31. prosince předcházejícího roku.

Nejsou-li informace uvedené v odst. 5 druhém pododstavci obsaženy ve sdělení podle čl. 15 odst. 4 písm. a) nařízení (ES) č. 338/97 nebo v oznámení podle čl. 66 odst. 7, předkládají se v elektronické podobě spolu se sdělením podle čl. 15 odst. 4 písm. c).“;

10) příloha VII se mění takto:

a) v řádku „Kosmetika“ se znění ve sloupci „Vysvětlivky“ nahrazuje tímto:

„Jakýkoli výrobek nebo směs výrobků, které se aplikují pouze na vnější část těla (např. na pleť, vlasy, nehty, genitálie, rty nebo zuby nebo na sliznici ústní dutiny) se záměrem čištění, odorizace, změny vzhledu nebo ochrany. Kosmetika může zahrnovat: líčidla, parfémy, pleťové krémy, laky na nehty, barvy na vlasy, mýdla, šampony, holicí krémy, deodoranty, přípravky proti slunečnímu záření, zubní pasty. Množství by mělo odrážet množství obsažených druhů uvedených na seznamu CITES.“;

b) v řádku „Plůdky“ se znění ve sloupci „Vysvětlivky“ nahrazuje tímto:

„Živé nedospělé ryby pro akvaristiku, akvakulturu, odchovny ryb, spotřebu nebo pro vypuštění, včetně živých úhořů říčních (*Anguilla anguilla*) do délky 12 cm“;

11) příloha VIII se nahrazuje zněním uvedeným v příloze 2 tohoto nařízení;

12) v příloze IX se doplňuje nový bod Y, který zní:

„Y Exempláře rostlin získané z asistované produkce, které se nepovažují za „uměle vypěstované“ podle článku 56 ani za odebrané z přírody, protože jsou vypěstovány nebo vysazovány v prostředí s určitou mírou lidských zásahů za účelem produkce rostlin.“;

13) příloha XI se nahrazuje zněním uvedeným v příloze 3 tohoto nařízení;

14) v příloze XIII se za položku *Ovis ammon* vkládají tyto druhy: *O. collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii, O. severtzovi*.

Článek 3

Přechodné ustanovení týkající se lhůty pro vydání některých potvrzení podle nařízení (ES) č. 338/97

Odchylně od čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 865/2006 činí lhůta pro přijetí rozhodnutí o vydání potvrzení tři měsíce, pokud jde o žádosti podle čl. 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 338/97 týkající se exemplářů ze slonoviny, jež jsou předloženy mezi 19. lednem 2022 a 19. lednem 2023.

Článek 4

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. prosince 2021.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA 1

„PŘÍLOHA

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

1. Druhy zařazené do příloh A, B, C a D jsou uváděny:

   a) jménem druhu, nebo

   b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.

2. Zkratka „spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.

3. Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.

4. Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statusem jejich ochrany, který stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ([1]) nebo směrnice Rady 92/43/EHS ([2]).

5. Pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů, se používají tyto zkratky:

   a) „ssp.“ se používá k označení poddruhů;

   b) „var(s).“ se používá k označení variety (variet) a

   c) „fa.“ se používá k označení odrůdy (formy).

6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazeny, jak je uvedeno v poznámkách 7, 8 a 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto vysvětlivek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazeny.

7. (I) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.

8. (II) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.

9. (III) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v jejíž souvislosti je daný druh nebo vyšší taxon zařazen do přílohy III.

10. „Kultivarem“ se podle definice uvedené v osmém vydání *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* (Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny) rozumí jedinec ze škály rostlin, který byl a) vybrán z hlediska zvláštního znaku nebo kombinace znaků; b) je vymezený, jednotný a stabilní, pokud jde o tyto znaky, a c) při vhodném způsobu množení si tyto znaky uchovává. Taxon nemůže být považován za nový kultivar, dokud daný název kategorie a vymezení nejsou formálně zveřejněny v nejnovějším vydání Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny.

11. Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.

12. Je-li druh zahrnut v příloze A, B nebo C, je zahrnut celý živočich nebo celá rostlina, ať živý (živá) nebo neživý (neživá), a všechny jeho (její) části a odvozeniny. Pokud jde o druhy živočichů zařazené v příloze C a druhy rostlin zařazené v příloze B nebo C, jsou v téže příloze zahrnuty všechny části a odvozeniny druhu, není-li u dotyčného druhu vysvětlivka, která označuje, že jsou zahrnuty pouze některé části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) symbol „#“, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:

([1]) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

([2]) Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

#1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);

b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin a

d) plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla*.

#2 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen a pylu a

b) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.

#3 Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin, jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky.

#4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen (včetně tobolek čeledi *Orchidaceae*), výtrusů a pylu (včetně brylek). Výjimka se nevztahuje na semena druhů *Cactaceae* spp. vyvážená z Mexika a na semena druhů *Beccariophoenix madagascariensis* a *Dypsis decaryi* vyvážená z Madagaskaru;

b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

c) řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin;

d) plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla* (*Orchidaceae*) a čeledi *Cactaceae*;

e) stonků, květů a jejich částí nebo odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* a rodu *Selenicereus* (*Cactaceae*) a

f) hotových výrobků z druhu *Aloe ferox* a *Euphorbia antisyphilitica*, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.

#5 Označuje klády, řezivo a dýhy.

#6 Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.

#7 Označuje klády, dřevěné štěpky, prášek a extrakty.

#8 Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.

#9 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou těch, které jsou označeny štítkem „Vyrobeno z materiálu *Hoodia* spp. získaného z řízené sklizně a produkce na základě dohody s příslušným výkonným orgánem CITES *[Botswany na základě dohody č. BW/xxxxxx] [Namibie na základě dohody č. NA/xxxxxx] [Jižní Afriky na základě dohody č. ZA/xxxxxx]*“.

#10 Označuje klády, řezivo, dýhy, včetně nehotového dřevěného zboží používaného k výrobě smyčců pro smyčcové hudební nástroje.

#11 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.

#12 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.

#13 Označuje jádro (také známé jako „endosperm“, „dužina“ nebo „kopra“) a veškeré jeho odvozené části s výjimkou hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.

#14 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) semen a pylu;

b) semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;

c) plodů;

d) listů;

e) vysušeného (exhaustovaného) prášku z agarwood, včetně lisovaného prášku ve všech tvarech, a

f) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod; tato výjimka se nepoužije na dřevěné štěpky, korálky, růžence a řezbářské výrobky.

#15 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

a) listů, květů, pylu, plodů a semen;

b) hotových výrobků s maximální hmotností dřeva ze zařazených druhů až 10 kg na zásilku;

c) hotových hudebních nástrojů, hotových částí a součástí hudebních nástrojů a hotového příslušenství hudebních nástrojů;

d) částí a odvozenin druhu *Dalbergia cochinchinensis*, na které se vztahuje vysvětlivka #4;

e) částí a odvozenin druhů *Dalbergia* spp. pocházejících a vyvážených z Mexika, na které se vztahuje vysvětlivka #6.

#16 Označuje semena, plody a oleje.

#17 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a upravené dřevo.

#18 Vyjma částí a odvozenin jiných, než jsou vajíčka.

13. Níže uvedené pojmy a výrazy, používané ve vysvětlivkách k těmto přílohám, jsou definovány následovně:

Extrakt

Jakákoli látka přímo získaná z rostlinného materiálu fyzikálními či chemickými prostředky bez ohledu na výrobní proces. Extrakt může mít skupenství pevné (např. krystaly, pryskyřice, jemné či hrubé částice), polopevné (např. gumy, vosky) nebo kapalné (např. roztoky, tinktury, oleje a esenciální oleje).

Hotové hudební nástroje

Hudební nástroj (jak je uveden v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů), na který je možno ihned hrát nebo u něhož je nutná pouze montáž částí, aby na něj bylo možno hrát. Tento pojem zahrnuje historické nástroje (ve smyslu kódů 97.05 a 97.06 harmonizovaného systému; umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti).

Hotové příslušenství hudebních nástrojů

Příslušenství hudebního nástroje (jak je uvedeno v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů), které je odděleno od hudebního nástroje a je speciálně navrženo nebo tvarováno tak, aby mohlo být použito výslovně ve spojení s nástrojem, a které nevyžaduje žádnou další úpravu.

Hotové části a součásti hudebních nástrojů

Část nebo součást (jak je uvedena v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů) hudebního nástroje, která je připravena k montáži a je speciálně navržena a tvarována tak, aby mohla být použita výslovně ve spojení s nástrojem, a umožnila tak na něj hrát.

Hotové výrobky, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod

Výrobky přepravované po jednom nebo ve velkém, jež nevyžadují žádné další zpracování, jsou zabalené, označené pro konečné použití či maloobchod a jsou ve stavu, ve kterém je možné je prodávat široké veřejnosti nebo ve kterém je může široká veřejnost používat.

Prášek

Suchá pevná látka ve formě jemných nebo hrubých částic.

Zásilka

Náklad přepravovaný podle podmínek jediného náložného nebo leteckého nákladního listu bez ohledu na množství nebo počet kontejnerů či nákladových kusů, nebo kusy, které jsou nošeny, přepravovány nebo obsaženy v osobních zavazadlech.

10 kg na zásilku

U označení „10 kg na zásilku" je zapotřebí limit 10 kg vykládat tak, že se vztahuje na hmotnost jednotlivých částí každé položky v zásilce, které jsou ze dřeva dotčeného druhu. Jinými slovy, limit 10 kg je třeba posuzovat na základě hmotnosti jednotlivých částí dřeva druhů *Dalbergia*/*Guibourtia* obsažených v každé položce zásilky, a nikoli na základě celkové hmotnosti zásilky.

Upravené dřevo

Ve smyslu kódu 44.09 harmonizovaného systému. Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy), souvisle profilované (s pery, drážkované, spojované do V, vroubkované nebo podobně profilované) podél jakýchkoli hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované.

Dřevěné štěpky

Dřevo rozřezané, rozsekané či rozštípané na drobné kousky.

14. Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů ROSTLIN zařazených do přílohy A není uvedena vysvětlivka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.

15. Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.

16. Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, toto nařízení se vztahuje pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:

    §1 Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.

17. Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, ustanovení tohoto nařízení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:

    §2 Sušené a čerstvé rostliny, v příslušných případech včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.

    §4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

    a) semen a pylu;

    b) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.

    §5 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a upravené dřevo. (*)

(*) Ve smyslu kódu 44.09 harmonizovaného systému: Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy), souvisle profilované (s pery, drážkované, spojované do V, vroubkované nebo podobně profilované) podél jakýchkoli hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované.

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		FAUNA		
		CHORDATA (CHORDATES)		
MAMMALIA				**savci**
ARTIODACTYLA				sudokopytníci
Antilocapridae				**vidlorohovití**
	Antilocapra americana (I) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)			vidloroh
Bovidae				**turovití**
	Addax nasomaculatus (I)			adax
		Ammotragus lervia (II)		paovce hřivnatá
			Antilope cervicapra (III Nepál/Pákistán)	antilopa jelení
	Bos gaurus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako *Bos frontalis* (gajal domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			gaur
	Bos mutus (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako *Bos grunniens* (jak domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			jak divoký
	Bos sauveli (I)			kuprej
			Boselaphus tragocamelus (III Pákistán)	nilgau
			Bubalus arnee (III Nepál) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako *Bubalus bubalis* (buvol domácí), která není předmětem tohoto nařízení)	arni

	Bubalus depressicornis (I)			anoa
	Bubalus mindorensis (I)			tamarau
	Bubalus quarlesi (I)			anoa horský
		Budorcas taxicolor (II)		takin
	Capra falconeri (I)			koza šrouborohá
		Capra caucasica (II)		kozorožec kavkazský
			Capra hircus aegagrus (III Pákistán) (Na jedince domestikované formy se toto nařízení nevztahuje)	koza sindská
			Capra sibirica (III Pákistán)	kozorožec sibiřský
	Capricornis milneedwardsii (I)			serau čínský
	Capricornis rubidus (I)			serau červený
	Capricornis sumatraensis (I)			serau velký
	Capricornis thar (I)			serau himálajský
		Cephalophus brookei (II)		chocholatka Brookeova
		Cephalophus dorsalis (II)		chocholatka černohřbetá
	Cephalophus jentinki (I)			chocholatka čabraková
		Cephalophus ogilbyi (II)		chocholatka Ogilbyova
		Cephalophus silvicultor (II)		chocholatka žlutohřbetá
		Cephalophus zebra (II)		chocholatka páskovaná
		Damaliscus pygargus pygargus (II)		buvolec pestrý bělořitný
			Gazella bennettii (III Pákistán)	gazela indická (činkara)
	Gazella cuvieri (I)			gazela atlaská

			Gazella dorcas (III Alžírsko/ Tunisko)	gazela dorkas
	Gazella leptoceros (I)			gazela písková
	Hippotragus niger variani (I)			antilopa obrovská
		Kobus leche (II)		voduška červená
	Naemorhedus baileyi (I)			goral červený
	Naemorhedus caudatus (I)			goral východní
	Naemorhedus goral (I)			goral tmavý
	Naemorhedus griseus (I)			goral sečuánský
	Nanger dama (I)			gazela dama
	Oryx dammah (I)			přímorožec šavlorohý
	Oryx leucoryx (I)			přímorožec arabský
		Ovis ammon (II)		argali altajský
		Ovis arabica (II)		ovce arabská
		Ovis bochariensis (II)		ovce bucharská
		Ovis canadensis (II) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou do příloh tohoto nařízení zařazeny)		ovce tlustorohá
		Ovis collium (II)		argali kazašský
		Ovis cycloceros (II)		argali středoasijský
		Ovis darwini (II)		argali mongolský
	Ovis gmelini (I) (populace na Kypru)			ovce kruhorohá
	Ovis hodgsoni (I)			argali tibetský
		Ovis jubata (II)		argali čínský
		Ovis karelini (II)		argali ťanšanský
	Ovis nigrimontana (I)			argali turkestánský
		Ovis polii (II)		argali Marco Polův
		Ovis punjabiensis (II)		ovce pandžábská
		Ovis severtzovi (II)		ovce Severtzovova
	Ovis vignei (I)			ovce stepní

	Pantholops hodgsonii (I)			orongo
		Philantomba monticola (II)		chocholatka modrá
			Pseudois nayaur (III Pákistán)	nahur modrý
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			saola
	***Rupicapra pyrenaica ornata* (II)**			kamzík apeninský
		Saiga borealis (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely)		sajga mongolská
		Saiga tatarica (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely)		sajga tatarská
			Tetracerus quadricornis (III Nepál)	antilopa čtyřrohá
Camelidae				**velbloudovití**
		Lama guanicoe (II)		guanako
	Vicugna vicugna (I) (s výjimkou populací v: Argentině [populace provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívii [celá populace], Chile [populace regionu Tarapacá a regionu Arica a Parinacota], Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], které jsou zařazeny v příloze B)	*Vicugna vicugna* (II) (pouze populace v Argentině [populace provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívii [celá populace], Chile [populace regionu Tarapacá a regionu Arica a Parinacota], Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A) ([1])		vikuňa

Cervidae				**jelenovití**
	Axis calamianensis (I)			axis kalamianský
	Axis kuhlii (I)			axis baveánský
			Axis porcinus (III Pákistán (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A))	axis vepří
	Axis porcinus annamiticus (I)			axis vepří, poddruh *annamiticus*
	Blastocerus dichotomus (I)			jelenec bahenní
		Cervus elaphus bactrianus (II)		jelen bucharský
			Cervus elaphus barbarus (III Alžírsko / Tunisko)	jelen berberský
	Cervus elaphus hanglu (I)			jelen hanglu
	Dama dama mesopotamica (I)			daněk mezopotámský
	Hippocamelus spp. (I)			huemul
			Mazama temama cerasina (III Guatemala)	mazama červený, poddruh *cerasina*
	Muntiacus crinifrons (I)			muntžak tmavý
	Muntiacus vuquangensis (I)			muntžak obrovský
			Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)	jelenec běloocasý, poddruh *mayensis*
	Ozotoceros bezoarticus (I)			jelenec pampový
		Pudu mephistophiles (II)		pudu severní
	Pudu puda (I)			pudu jižní
	Rucervus duvaucelii (I)			barasinga
	Rucervus eldii (I)			jelen lyrorohý

Giraffidae		*Giraffa camelopardalis* (II)		**žirafovití** žirafa
Hippopotamidae		*Hexaprotodon liberiensis* (II) *Hippopotamus amphibius* (II)		**hrochovití** hrošík liberijský hroch obojživelný
Moschidae	*Moschus* spp. (I) (pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)	*Moschus* spp. (II) (s výjimkou populací z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A)		**kabarovití** kabar
Suidae	*Babyrousa babyrussa* (I) *Babyrousa bolabatuensis* (I) *Babyrousa celebensis* (I) *Babyrousa togeanensis* (I) *Sus salvanius* (I)			**prasatovití** babirusa zlatá babirusa Bola-Batu babirusa sulaweská babirusa togianská prase zakrslé
Tayassuidae	*Catagonus wagneri* (I)	Tayassuidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a vyjma populací *Pecari tajacu* (pekari páskovaný) v Mexiku a ve Spojených státech, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)		**pekariovití** pekariovití pekari Wagnerův
CARNIVORA **Ailuridae**	*Ailurus fulgens* (I)			šelmy pandy malé panda červená

Canidae				**psovití**
			Canis aureus (III Indie)	šakal obecný
	***Canis lupus* (I/II)** (všechny populace s výjimkou populací ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky, zařazených v příloze B. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako *Canis lupus familiaris* a *Canis lupus dingo*.)	*Canis lupus* (II) (zahrnuje pouze populace ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako *Canis lupus familiaris* a *Canis lupus dingo*.)		vlk obecný
	Canis simensis			vlček etiopský
		Cerdocyon thous (II)		maikong
		Chrysocyon brachyurus (II)		pes hřivnatý
		Cuon alpinus (II)		dhoul
		Lycalopex culpaeus (II)		pes horský
		Lycalopex fulvipes (II)		pes Darwinův
		Lycalopex griseus (II)		pes argentinský
		Lycalopex gymnocercus (II)		pes pampový
	Speothos venaticus (I)			pes pralesní
			Vulpes bengalensis (III Indie)	liška džunglová
		Vulpes cana (II)		liška kana
		Vulpes zerda (II)		fenek
Eupleridae				šelmy madagaskarské
		Cryptoprocta ferox (II)		fosa
		Eupleres goudotii (II)		puchol malý
		Fossa fossana (II)		fanaloka

Felidae				**kočkovití**
		Felidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikovaných forem nejsou předmětem tohoto nařízení. Pro (africké populace) **Panthera leo**: byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro vzorky kostí, části kostí, výrobky z kostí, drápy, kostry, lebky a zuby odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely. Roční vývozní kvóta pro kosti, části kostí, výrobky z kostí, drápy, kostry, lebky a zuby pro komerční účely pocházející z chovu v zajetí v Jižní Africe bude stanovena a oznámena každoročně sekretariátu CITES.)		kočkovití
	Acinonyx jubatus (I) (roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exemplář̌i je předmětem čl. 4 odst. 1)			gepard
	Caracal caracal (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			karakal
	Catopuma temminckii (I)			kočka Temminckova
	Felis nigripes (I)			kočka černonohá

	***Felis silvestris* (II)**			kočka divoká
	Herpailurus yagouaroundi (I) (pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			jaguarundi
	Leopardus geoffroyi (I)			kočka slaništní
	Leopardus guttulus (I)			kočka
	Leopardus jacobita (I)			kočka horská
	Leopardus pardalis (I)			ocelot velký
	Leopardus tigrinus (I)			ocelot stromový
	Leopardus wiedii (I)			margay
	***Lynx lynx* (II)**			rys ostrovid
	Lynx pardinus (I)			rys pardálový
	Neofelis diardi (I)			levhart Diardův
	Neofelis nebulosa (I)			levhart obláčkový
	Panthera leo (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			lev
	Panthera onca (I)			jaguár
	Panthera pardus (I)			levhart
	Panthera tigris (I)			tygr
	Panthera uncia (I)			irbis
	Pardofelis marmorata (I)			kočka mramorová
	Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			kočka bengálská, poddruh *bengalensis*
	Prionailurus bengalensis euptilurus (II)			kočka krátkouchá
	Prionailurus planiceps (I)			kočka plochočelá
	Prionailurus rubiginosus (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			kočka cejlonská
				puma

	Puma concolor (I) (pouze populace na Kostarice a v Panamě; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			
Herpestidae				**promykovití**
			Herpestes edwardsi (III Indie/Pákistán)	promyka mungo
			Herpestes fuscus (III Indie)	promyka hnědá
			Herpestes javanicus (III Pákistán)	promyka malá
			Herpestes javanicus auropunctatus (III Indie)	promyka zlatá
			Herpestes smithii (III Indie)	promyka rudá
			Herpestes urva (III Indie)	promyka krabová
			Herpestes vitticollis (III Indie)	promyka pruhovaná
Hyaenidae				**hyenovití**
			Hyaena hyaena (III Pákistán)	hyena žíhaná
			Proteles cristata (III Botswana)	hyenka hřivnatá
Mephitidae				**skunkovití**
		Conepatus humboldtii (II)		skunk jižní
Mustelidae				**lasicovití**
Lutrinae				**vydry**
		Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		vydry

	Aonyx capensis microdon (I) (pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)			vydra konžská
	Aonyx cinerea (I)			vydra malá
	Enhydra lutris nereis (I)			vydra mořská, poddruh *nereis*
	Lontra felina (I)			vydra pobřežní
	Lontra longicaudis (I)			vydra jihoamerická
	Lontra provocax (I)			vydra jižní
	Lutra lutra (I)			vydra říční
	Lutra nippon (I)			vydra japonská
	Lutrogale perspicillata (I)			vydra hladkosrstá
	Pteronura brasiliensis (I)			vydra obrovská
Mustelinae				**kuny**
			Eira barbara (III Honduras)	hyrare
			Martes flavigula (III Indie)	charza žlutohrdlá
			Martes foina intermedia (III Indie)	kuna skalní, poddruh *intermedia*
			Martes gwatkinsii (III Indie)	charza jižní
			Mellivora capensis (III Botswana)	medojed
	Mustela nigripes (I)			tchoř černonohý
Odobenidae				**mrožovití**
		Odobenus rosmarus (III Kanada)		mrož
Otariidae				**lachtanovití**
		Arctocephalus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		lachtan

	Arctocephalus philippii (II) *Arctocephalus townsendi* (I)			lachtan ostrovní lachtan guadalupský
Phocidae	*Monachus* spp. (I)	*Mirounga leonina* (II)		**tuleňovití** rypouš sloní tuleň
Procyonidae			*Nasua narica* (III Honduras) *Nasua nasua solitaria* (III Uruguay) *Potos flavus* (III Honduras)	**medvídkovití** nosál bělohubý nosál červený, poddruh *solitaria* kynkažu
Ursidae	*Ailuropoda melanoleuca* (I) *Helarctos malayanus* (I) *Melursus ursinus* (I) *Tremarctos ornatus* (I) ***Ursus arctos* (I/II)** (pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku a poddruh *Ursus arctos isabellinus* (medvěd plavý) jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou uvedeny v příloze II) *Ursus thibetanus* (I)	Ursidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		**medvědovití** medvědovití panda velká medvěd malajský medvěd pyskatý medvěd brýlatý medvěd hnědý medvěd ušatý
Viverridae			*Arctictis binturong* (III Indie) *Civettictis civetta* (III Botswana)	**cibetkovití** binturong cibetka africká

		Cynogale bennettii (II)		mampalon
		Hemigalus derbyanus (II)		puchol žíhaný
			Paguma larvata (III Indie)	oviječ maskovaný
			Paradoxurus hermaphroditus (III Indie)	oviječ skvrnitý
			Paradoxurus jerdoni (III Indie)	oviječ tmavý
		Prionodon linsang (II)		linsang pruhovaný
	Prionodon pardicolor (I)			linsang skvrnitý
			Viverra civettina (III Indie)	cibetka pobřežní
			Viverra zibetha (III Indie)	cibetka asijská
			Viverricula indica (III Indie)	cibetka malá
CETACEA				**kytovci**
	CETACEA spp. (I/II) [2]			kytovci
CHIROPTERA				letouni
Phyllostomidae				**listonosovití**
			Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)	listonos bělopruhý
Pteropodidae				**kaloňovití**
		Acerodon spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kaloň
	Acerodon jubatus (I)			kaloň zlatotemenný
		Pteropus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou *Pteropus brunneus*)		kaloň
	Pteropus insularis (I)			kaloň mikronéský

	Pteropus livingstonii (II)			kaloň komorský
	Pteropus loochoensis (I)			kaloň japonský
	Pteropus mariannus (I)			kaloň mariánský
	Pteropus molossinus (I)			kaloň karolínský
	Pteropus pelewensis (I)			kaloň babelthuapský
	Pteropus pilosus (I)			kaloň palauský
	Pteropus rodricensis (II)			kaloň rodriguezský
	Pteropus samoensis (I)			kaloň samojský
	Pteropus tonganus (I)			kaloň tonžský
	Pteropus ualanus (I)			kaloň ualanský
	Pteropus voeltzkowi (II)			kaloň pembský
	Pteropus yapensis (I)			kaloň japský
CINGULATA				pásovci
Dasypodidae				**pásovcovití**
			Cabassous tatouay (III Uruguay)	pásovec dlouhouchý
		Chaetophractus nationi (II) (Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta. Všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)		pásovec bolivijský
	Priodontes maximus (I)			pásovec velký
DASYUROMORPHIA				vačnatci-kunovci
Dasyuridae				**kunovcovití**
	Sminthopsis longicaudata (I)			vakomyš západoaustralská
	Sminthopsis psammophila (I)			vakomyš dunová

DIPROTODONTIA				vačnatci-dvojitozubci
Macropodidae				**klokanovití**
		Dendrolagus inustus (II)		klokan hnědý
		Dendrolagus ursinus (II)		klokan medvědí
	Lagorchestes hirsutus (I)			klokan kosmatý
	Lagostrophus fasciatus (I)			klokan páskovaný
	Onychogalea fraenata (I)			klokan uzdičkový
Phalangeridae				**kuskusovití**
		Phalanger intercastellanus (II)		kuskus východní
		Phalanger mimicus (II)		kuskus jižní
		Phalanger orientalis (II)		kuskus pruhovaný
		Spilocuscus kraemeri (II)		kuskus manuský
		Spilocuscus maculatus (II)		kuskus skvrnitý
		Spilocuscus papuensis (II)		kuskus papuánský
Potoroidae				**klokánkovití**
	Bettongia spp. (I)			klokánek
Vombatidae				**vombatovití**
	Lasiorhinus krefftii (I)			vombat Kreftův
LAGOMORPHA				zajíci
Leporidae				**zajícovití**
	Caprolagus hispidus (I)			králík štětinatý
	Romerolagus diazi (I)			králík lávový

MONOTREMATA **Tachyglossidae**		*Zaglossus* spp. (II)		ptakořitní **ježurovití** paježura
PERAMELEMORPHIA **Peramelidae**	*Perameles bougainville* (I)			bandikuti bandikutovití hrubosrstí bandikut páskovaný
Thylacomyidae	*Macrotis lagotis* (I)			bandikutovití jemnosrstí bandikut králíkovitý
PERISSODACTYLA **Equidae**	*Equus africanus* (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako *Equus asinus*, která není předmětem tohoto nařízení) *Equus grevyi* (I) *Equus hemionus* (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy *Equus hemionus hemionus* a *Equus hemionus khur* jsou vyjmenovány v příloze I) *Equus kiang* (II) *Equus przewalskii* (I)	*Equus zebra hartmannae* (II) *Equus zebra zebra* (II)		lichokopytníci **koňovití** osel africký zebra Grévyho osel asijský kiang kůň Převalského zebra Hartmannové zebra kapská
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)	*Ceratotherium simum simum* (II) (pouze populace v Jihoafrické republice a Svazijsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Výhradně za účelem		**nosorožcovití** nosorožcovití nosorožec tuponosý jižní

		umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a obchodu s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)		
Tapiridae				**tapírovití**
	Tapiridae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)			tapírovití
		Tapirus terrestris (II)		tapír jihoamerický
PHOLIDOTA				luskouni
Manidae				**luskounovití**
		Manis spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		luskoun
	Manis crassicaudata (I)			luskoun tlustoocasý
	Manis culionensis (I)			luskoun filipínský
	Manis gigantea (I)			luskoun velký
	Manis javanica (I)			luskoun ostrovní
	Manis pentadactyla (I)			luskoun krátkoocasý
	Manis temminckii (I)			luskoun stepní
	Manis tetradactyla (I)			luskoun dlouhoocasý
	Manis tricuspis (I)			luskoun bělobřichý
PILOSA				chudozubí
Bradypodidae				**lenochodovití tříprstí**
		Bradypus pygmaeus (II)		lenochod trpasličí

		Bradypus variegatus (II)		lenochod hnědokrký
Myrmecophagidae		*Myrmecophaga tridactyla* (II)	*Tamandua mexicana* (III Guatemala)	**mravenečníkovití** mravenečník velký mravenečník mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		**primáti** primáti
Atelidae	*Alouatta coibensis* (I) *Alouatta palliata* (I) *Alouatta pigra* (I) *Ateles geoffroyi frontatus* (I) *Ateles geoffroyi ornatus* (I) *Brachyteles arachnoides* (I) *Brachyteles hypoxanthus* (I) *Oreonax flavicauda* (I)			**chápanovití** vřešťan panamský vřešťan pláštíkový vřešťan mono chápan středoamerický, poddruh *frontatus* chápan středoamarický, poddruh *panamensis* chápan pavoučí chápan severní chápan hnědý
Cebidae	*Callimico goeldii* (I) *Callithrix aurita* (I) *Callithrix flaviceps* (I) *Leontopithecus* spp. (I) *Saguinus bicolor* (I) *Saguinus geoffroyi* (I) *Saguinus leucopus* (I)			**malpovití** kalimiko kosman ušatý kosman žlutohlavý lvíček tamarín pestrý tamarín Geoffroyův tamarín běloruký

	Saguinus martinsi (I)			tamarín Martinsův
	Saguinus oedipus (I)			tamarín pinčí
	Saimiri oerstedii (I)			kotul rudohřbetý
Cercopithecidae				**kočkodanovití**
	Cercocebus galeritus (I)			mangabej chocholatý
	Cercopithecus diana (I)			kočkodan Dianin
	Cercopithecus roloway (I)			kočkodan Rolowayův
	Cercopithecus solatus (II)			kočkodan sluneční
	Colobus satanas (II)			gueréza černá
	Macaca silenus (I)			makak lví
	Macaca sylvanus (I)			magot
	Mandrillus leucophaeus (I)			dril
	Mandrillus sphinx (I)			mandril
	Nasalis larvatus (I)			kahau nosatý
	Piliocolobus foai (II)			gueréza středoafrická
	Piliocolobus gordonorum (II)			gueréza stříbřitonohá
	Piliocolobus kirkii (I)			gueréza zanzibarská
	Piliocolobus pennantii (II)			gueréza Pennantova
	Piliocolobus preussi (II)			gueréza kamerunská
	Piliocolobus rufomitratus (I)			gueréza červenohlavá
	Piliocolobus tephrosceles (II)			gueréza šedonohá
	Piliocolobus tholloni (II)			gueréza Thollonova
	Presbytis potenziani (I)			hulman mentavejský
	Pygathrix spp. (I)			langur
	Rhinopithecus spp. (I)			langur
	Semnopithecus ajax (I)			hulman kašmírský
	Semnopithecus dussumieri (I)			hulman jižní
	Semnopithecus entellus (I)			hulman posvátný
	Semnopithecus hector (I)			hulman tarajský

	Semnopithecus hypoleucos (I)			hulman černoruký
	Semnopithecus priam (I)			hulman priamský
	Semnopithecus schistaceus (I)			hulman nepálský
	Simias concolor (I)			kahau mentavejský
	Trachypithecus delacouri (II)			hulman Delacourův
	Trachypithecus francoisi (II)			hulman uzdičkový
	Trachypithecus geei (I)			hulman zlatý
	Trachypithecus hatinhensis (II)			hulman hatinhský
	Trachypithecus johnii (II)			hulman nilgirský
	Trachypithecus laotum (II)			hulman laoský
	Trachypithecus pileatus (I)			hulman chocholatý
	Trachypithecus poliocephalus (II)			hulman zlatohlavý
	Trachypithecus shortridgei (I)			hulman Shortridgeův
Cheirogaleidae				**makiovití**
	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovití
Daubentoniidae				**ksukolovití**
	Daubentonia madagascariensis (I)			ksukol ocasatý
Hominidae				**hominidi**
	Gorilla beringei (I)			gorila horská

	Gorilla gorilla (I) *Pan* spp. (I) *Pongo abelii* (I) *Pongo pygmaeus* (I)			gorila nížinná šimpanz orangutan sumaterský orangutan bornejský
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			**gibonovití** gibonovití
Indriidae	Indriidae spp. (I)			**indriovití** indriovití
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			**lemurovití denní** lemurovití denní
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			**lemurovití noční** lemurovití noční
Lorisidae	*Nycticebus* spp. (I)			**outloňovití** outloň
Pitheciidae	*Cacajao* spp. (I) *Callicebus barbarabrownae* (II) *Callicebus melanochir* (II) *Callicebus nigrifrons* (II) *Callicebus personatus* (II) *Chiropotes albinasus* (I)			**chvostanovití** uakari titi světlý titi černoruký titi černočelý titi maskovaný chvostan bělonosý
Tarsiidae	*Tarsius* spp. (II)			**nártounovití** nártoun
PROBOSCIDEA **Elephantidae**	*Elephas maximus* (I)			chobotnatci **slonovití** slon indický

	Loxodonta africana (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze B)	*Loxodonta africana* (II) (pouze populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe ([3]); všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)		slon africký
RODENTIA **Chinchillidae**	*Chinchilla* spp. (I) (exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení)			hlodavci **činčilovití** činčila
Cuniculidae			*Cuniculus paca* (III Honduras)	**pakovití** paka nížinná
Dasyproctidae			*Dasyprocta punctata* (III Honduras)	**agutiovití** aguti středoamerický
Erethizontidae			*Sphiggurus mexicanus* (III Honduras) *Sphiggurus spinosus* (III Uruguay)	**urzonovití** kuandu mexický kuandu dlouhosrstý
Hystricidae	***Hystrix cristata***			**dikobrazovití** dikobraz obecný
Muridae		*Leporillus conditor* (II) *Pseudomys fieldi* (II) *Xeromys myoides* (II) *Zyzomys pedunculatus* (II)		**myšovití** krysa zajícová myška hlasatelská krysa pobřežní skálomyš tlustoocasá
Sciuridae	*Cynomys mexicanus* (I)			**veverkovití** psoun Merriamův

			Marmota caudata (III Indie)	svišť dlouhoocasý
			Marmota himalayana (III Indie)	svišť himálajský
		Ratufa spp. (II)		ratufa
SCANDENTIA				tany
		SCANDENTIA spp. (II)		**tany**
SIRENIA				sirény
Dugongidae				**dugongovití**
	Dugong dugon (I)			dugong indický
Trichechidae				**kapustňákovití**
	Trichechus inunguis (I)			kapustňák jihoamerický
	Trichechus manatus (I)			kapustňák širokonosý
	Trichechus senegalensis (I)			kapustňák senegalský
AVES				**ptáci**
ANSERIFORMES				vrubozobí
Anatidae				**kachnovití**
	Anas aucklandica (I)			čírka hnědá
		Anas bernieri (II)		čírka černoskvrnná
	Anas chlorotis (I)			čírka novozélandská
		Anas formosa (II)		čírka sibiřská
	Anas laysanensis (I)			kachna laysanská
	Anas nesiotis (I)			čírka campbellská
	Anas querquedula			čírka modrá
	Asarcornis scutulata (I)			pižmovka bělokřídlá
	Aythya innotata			polák madagaskarský
	Aythya nyroca			polák malý
	Branta canadensis leucopareia (I)			berneška velká aleutská
	Branta ruficollis (II)			berneška rudokrká

	Branta sandvicensis (I)			berneška havajská
		Coscoroba coscoroba (II)		labuť koskoroba
		Cygnus melancoryphus (II)		labuť černokrká
		Dendrocygna arborea (II)		husička stromová
			Dendrocygna autumnalis (III Honduras)	husička podzimní
			Dendrocygna bicolor (III Honduras)	husička dvoubarvá
	Mergus octosetaceus			morčák paranský
	***Oxyura leucocephala* (II)**			kachnice bělohlavá
	Rhodonessa caryophyllacea (I)			kachna růžovohlavá
		Sarkidiornis melanotos (II)		pižmovka hřebenatá
	Tadorna cristata			husice chocholatá
APODIFORMES				svišťouni
Trochilidae				**kolibříkovití**
		Trochilidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kolibříkovití
	Glaucis dohrnii (I)			kolibřík bronzovoocasý
CHARADRIIFORMES				dlouhokřídlí
Burhinidae				**dytíkovití**
			Burhinus bistriatus (III Guatemala)	dytík dvoupruhý
Laridae				**rackovití**
	Larus relictus (I)			racek reliktní
Scolopacidae				**slukovití**
	Numenius borealis (I)			koliha severní
	Numenius tenuirostris (I)			koliha tenkozobá

	Tringa guttifer (I)			vodouš ochotský
CICONIIFORMES				brodiví
Ardeidae				**volavkovití**
	Ardea alba			volavka bílá
	Bubulcus ibis			volavka rusohlavá
	Egretta garzetta			volavka stříbřitá
Balaenicipitidae				**člunozobcovití**
		Balaeniceps rex (II)		člunozobec africký
Ciconiidae				**čápovití**
	Ciconia boyciana (I)			čáp východní
	***Ciconia nigra* (II)**			čáp černý
	Ciconia stormi			čáp pestrý
	Jabiru mycteria (I)			čáp jabiru
	Leptoptilos dubius			marabu indický
	Mycteria cinerea (I)			nesyt bílý
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		**plameňákovití**
				plameňákovití
	***Phoenicopterus ruber* (II)**			plameňák karibský
Threskiornithidae				**ibisovití**
		Eudocimus ruber (II)		ibis rudý
	Geronticus calvus (II)			ibis jihoafrický
	Geronticus eremita (I)			ibis skalní
	Nipponia nippon (I)			ibis čínský
	***Platalea leucorodia* (II)**			kolpík bílý
	Pseudibis gigantea			ibis obrovský
COLUMBIFORMES				měkkozobí
Columbidae				**holubovití**

	Caloenas nicobarica (I)			holub nikobarský
	Claravis godefrida			holub červenokřídlý
	Columba livia			holub skalní
	Ducula mindorensis (I)			holub císařský
		Gallicolumba luzonica (II)		holub krvavý
		Goura spp. (II)		korunáč
	Leptotila wellsi			holub Wellsův
			Nesoenas mayeri (III Mauricius)	holub růžový
	Streptopelia turtur			hrdlička divoká
CORACIIFORMES				srostloprstí
Bucerotidae				**zoborožcovití**
		Aceros spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		zoborožec
	Aceros nipalensis (I)			zoborožec rudokrký
		Anorrhinus spp. (II)		zoborožec
		Anthracoceros spp. (II)		zoborožec
		Berenicornis spp. (II)		zoborožec
		Buceros spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		dvojzoborožec
	Buceros bicornis (I)			dvojzoborožec žlutozobý
		Penelopides spp. (II)		zoborožec
	Rhinoplax vigil (I)			zoborožec štítnatý
		Rhyticeros spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		zoborožec
	Rhyticeros subruficollis (I)			zoborožec běloprsý

CUCULIFORMES **Musophagidae**	*Tauraco bannermani* (II)	*Tauraco* spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kukačky **turakovití** turako turako Bannermanův
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; s výjimkou jednoho druhu čeledi Cathartidae, který je uveden v příloze C; ostatní druhy z uvedené čeledi nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny; a s výjimkou druhu *Caracara lutosa*, který není předmětem tohoto nařízení)		**dravci** dravci
Accipitridae	***Accipiter brevipes* (II)** ***Accipiter gentilis* (II)** ***Accipiter nisus* (II)** ***Aegypius monachus* (II)** *Aquila adalberti* (I) ***Aquila chrysaetos* (II)** ***Aquila clanga* (II)** *Aquila heliaca* (I) ***Aquila pomarina* (II)** ***Buteo buteo* (II)** ***Buteo lagopus* (II)** ***Buteo rufinus* (II)** *Chondrohierax uncinatus wilsonii* (I)			**jestřábovití** krahujec krátkoprstý jestřáb lesní krahujec obecný sup hnědý orel iberský orel skalní orel volavý orel královský orel křiklavý káně lesní káně rousná káně bělochvostá luňákovec kubánský

	***Circaetus gallicus* (II)**			orlík krátkoprstý
	***Circus aeruginosus* (II)**			moták pochop
	***Circus cyaneus* (II)**			moták pilich
	***Circus macrourus* (II)**			moták stepní
	***Circus pygargus* (II)**			moták lužní
	***Elanus caeruleus* (II)**			luněc šedý
	Eutriorchis astur (II)			orlík madagaskarský
	***Gypaetus barbatus* (II)**			orlosup bradatý
	***Gyps fulvus* (II)**			sup bělohlavý
	Haliaeetus spp. (I/II) (*Haliaeetus albicilla* je uveden v příloze I; ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)			orel
	Harpia harpyja (I)			harpyje pralesní
	***Hieraaetus fasciatus* (II)**			orel jestřábí
	***Hieraaetus pennatus* (II)**			orel nejmenší
	Leucopternis occidentalis (II)			káně západní
	***Milvus migrans* (II)** (s výjimkou *Milvus migrans lineatus*, který je zařazen v příloze B)			luňák hnědý
	***Milvus milvus* (II)**			luňák červený
	***Neophron percnopterus* (II)**			sup mrchožravý
	***Pernis apivorus* (II)**			včelojed lesní
	Pithecophaga jefferyi (I)			orel opičí
Cathartidae				**kondorovití**
	Gymnogyps californianus (I)			kondor kalifornský
			Sarcoramphus papa (III Honduras)	kondor královský
	Vultur gryphus (I)			kondor andský

Falconidae				**sokolovití**
	Falco araeus (I)			poštolka seychelská
	***Falco biarmicus* (II)**			raroh jižní
	***Falco cherrug* (II)**			raroh velký
	***Falco columbarius* (II)**			dřemlík tundrový
	***Falco eleonorae* (II)**			ostříž jižní
	Falco jugger (I)			raroh lagar
	***Falco naumanni* (II)**			poštolka jižní
	Falco newtoni (I) (pouze populace na Seychelách)			poštolka madagaskarská
	Falco pelegrinoides (I)			sokol šahin
	Falco peregrinus (I)			sokol stěhovavý
	Falco punctatus (I)			poštolka mauricijská
	Falco rusticolus (I)			raroh lovecký
	***Falco subbuteo* (II)**			ostříž lesní
	***Falco tinnunculus* (II)**			poštolka obecná
	***Falco vespertinus* (II)**			poštolka rudonohá
Pandionidae				**orlovcovití**
	***Pandion haliaetus* (II)**			orlovec říční
GALLIFORMES				hrabaví
Cracidae				hokovití
	Crax alberti (III Kolumbie)			hoko modrozobý
	Crax blumenbachii (I)			hoko červenolaločnatý
			Crax daubentoni (III Kolumbie)	hoko žlutolaločnatý
		Crax fasciolata		hoko žlutozobý
			Crax globulosa (III Kolumbie)	hoko korunkatý
			Crax rubra (III Kolumbie/ Guatemala/Honduras)	hoko proměnlivý

	Mitu mitu (I)			hoko mitu
	Oreophasis derbianus (I)			guan horský
			Ortalis vetula (III Guatemala/ Honduras)	čačalaka obecná
			Pauxi pauxi (III Kolumbie)	hoko přílbový
	Penelope albipennis (I)			guan bělokřídlý
			Penelope purpurascens (III Honduras)	guan chocholatý
			Penelopina nigra (III Guatemala)	guan malý
	Pipile jacutinga (I)			guan černočelý
	Pipile pipile (I)			guan trinidadský
Megapodiidae				**tabonovití**
	Macrocephalon maleo (I)			tabon přílbový
Phasianidae				**bažantovití**
		Argusianus argus (II)		argus okatý
	Catreus wallichii (I)			bažant Wallichův
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			křepel virginský, poddruh *ridgwayi*
	Crossoptilon crossoptilon (I)			bažant tibetský
	Crossoptilon mantchuricum (I)			bažant mandžuský
		Gallus sonneratii (II)		kur Sonneratův
		Ithaginis cruentus (II)		bažant krvavý
	Lophophorus impejanus (I)			bažant lesklý
	Lophophorus lhuysii (I)			bažant zelenoocasý
	Lophophorus sclateri (I)			bažant Sclaterův
	Lophura edwardsi (I)			bažant Edwardsův
			Lophura leucomelanos (III Pákistán)	bažant kalij

	Lophura swinhoii (I)			bažant Swinhoeův
			Meleagris ocellata (III Guatemala)	krocan paví
	Odontophorus strophium			křepel límcový
	Ophrysia superciliosa			křepelka himálajská
			Pavo cristatus (III Pákistán)	páv korunkatý
		Pavo muticus (II)		páv zelený
		Polyplectron bicalcaratum (II)		bažant paví
		Polyplectron germaini (II)		bažant bělolící
		Polyplectron malacense (II)		bažant malajský
	Polyplectron napoleonis (I)			bažant palawanský
		Polyplectron schleiermacheri (II)		bažant bornejský
			Pucrasia macrolopha (III Pákistán)	bažant chocholatý
	Rheinardia ocellata (I)			bažant perlový
	Syrmaticus ellioti (I)			bažant Elliotův
	Syrmaticus humiae (I)			bažant Humeové
	Syrmaticus mikado (I)			bažant mikado
		Syrmaticus reevesii (II)		bažant královský
	Tetraogallus caspius (I)			velekur kaspický
	Tetraogallus tibetanus (I)			velekur tibetský
	Tragopan blythii (I)			satyr Blythův
	Tragopan caboti (I)			satyr Cabotův
	Tragopan melanocephalus (I)			satyr černohlavý
			Tragopan satyra (III Nepál)	satyr himálajský

		Tympanuchus cupido attwateri (II)		tetřívek prériový, poddruh *attwateri*
GRUIFORMES				krátkokřídlí
Gruidae				**jeřábovití**
		Gruidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeřábovití
	Balearica pavonina (I)			jeřáb paví
	Grus americana (I)			jeřáb americký
	Grus canadensis (I/II) (druh je uveden v příloze II, ale poddruhy *Grus canadensis nesiottes* a *Grus canadensis pulla* jsou uvedeny v příloze I)			jeřáb kanadský
	***Grus grus* (II)**			jeřáb popelavý
	Grus japonensis (I)			jeřáb mandžuský
	Grus leucogeranus (I)			jeřáb bílý
	Grus monacha (I)			jeřáb kápový
	Grus nigricollis (I)			jeřáb černokrký
	Grus vipio (I)			jeřáb červenolící
Otididae				**dropovití**
		Otididae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		dropovití
	Ardeotis nigriceps (I)			drop černohlavý
	Chlamydotis macqueenii (I)			drop obojkový
	Chlamydotis undulata (I)			drop hřivnatý
	Houbaropsis bengalensis (I)			drop bengálský
	***Otis tarda* (II)**			drop velký
	Sypheotides indicus (II)			drop indický
	***Tetrax tetrax* (II)**			drop malý

Rallidae				**chřástalovití**
	Gallirallus sylvestris (I)			chřástal Howeův
Rhynochetidae				**kaguovití**
	Rhynochetos jubatus (I)			kagu chocholatý
PASSERIFORMES				pěvci
Alaudidae				**skřivanovití**
			Alauda arvensis (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	skřivan polní
			Galerida cristata (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	chocholouš obecný
			Lullula arborea (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	skřivan lesní
			Melanocorypha calandra (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	kalandra zpěvná
Atrichornithidae				**křováčkovití**
	Atrichornis clamosus (I)			křováček zvučný
Cotingidae				**kotingovití**
			Cephalopterus ornatus (III Kolumbie)	vranucha ozdobná
			Cephalopterus penduliger (III Kolumbie)	vranucha dlouholaločnatá
	Cotinga maculata (I)			kotinga brazilská
		Rupicola spp. (II)		skalňák
	Xipholena atropurpurea (I)			kotinga bělokřídlá
Emberizidae				**strnadovití**
			Emberiza citrinella (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	strnad obecný

			Emberiza hortulana (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	strnad zahradní
		Gubernatrix cristata (II)		kardinál zelený
		Paroaria capitata (II)		kardinál černohřbetý
		Paroaria coronata (II)		kardinál šedý
		Tangara fastuosa (II)		tangara nádherná
Estrildidae				**astrildovití**
		Amandava formosa (II)		tygříček olivový
		Lonchura fuscata		rýžovník hnědý
		Lonchura oryzivora (II)		rýžovník šedý
		Poephila cincta cincta (II)		pásovník krátkoocasý, poddruh *cincta*
Fringillidae				**pěnkavovití**
			Carduelis cannabina (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	konopka obecná
			Carduelis carduelis (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	stehlík obecný
	Carduelis cucullata (I)			čížek ohnivý
			Carduelis flammea (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	čečetka zimní
			Carduelis hornemanni (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	čečetka bělavá
			Carduelis spinus (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	čížek lesní
		Carduelis yarrellii (II)		čížek žlutolící
			Carpodacus erythrinus (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	hýl rudý
			Loxia curvirostra (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	křivka obecná
			Pyrrhula pyrrhula (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	hýl obecný
			Serinus serinus (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	zvonohlík zahradní

Hirundinidae				**vlaštovkovití**
	Pseudochelidon sirintarae (I)			břehule bělooká
Icteridae				**vlhovcovití**
	Xanthopsar flavus (I)			vlhovec paraguajský
Meliphagidae				**kystráčkovití**
		Lichenostomus melanops cassidix (II)		medosavka zlatohrdlá, poddruh *cassidix*
Muscicapidae				**lejskovití**
	Acrocephalus rodericanus (III Mauricus)			rákosník rodriguézský
		Cyornis ruckii (II)		lejsek medanský
		Dasyornis broadbenti litoralis (II)		střízlíkovec rezavohlavý
		Dasyornis longirostris (II)		střízlíkovec západní
			Erithacus rubecula (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	červenka obecná
			Ficedula parva (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	lejsek malý
		Garrulax canorus (II)		sojkovec drozdovitý
		Garrulax taewanus (II)		sojkovec
			Hippolais icterina (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	sedmihlásek hajní
		Leiothrix argentauris (II)		timálie stříbrouchá
		Leiothrix lutea (II)		timálie čínská
		Liocichla omeiensis (II)		sojkovec s-čchuanský
			Luscinia svecica (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	slavík modráček
			Luscinia luscinia (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	slavík tmavý
			Luscinia megarhynchos (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	slavík obecný
			Monticola saxatilis (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	skalník zpěvný
	Picathartes gymnocephalus (I)			vranule bělokrká
	Picathartes oreas (I)			vranule šedokrká
			Sylvia atricapilla (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	pěnice černohlavá
			Sylvia borin (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	pěnice slavíková

			Sylvia curruca (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	pěnice pokřovní
			Sylvia nisoria (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	pěnice vlašská
			Terpsiphone bourbonnensis (III Mauricius)	lejskovec maskarénský
			Turdus merula (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	kos černý
			Turdus philomelos (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	drozd zpěvný
Oriolidae				**žluvovití**
			Oriolus oriolus (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	žluva hajní
Paradisaeidae				**rajkovití**
		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovití
Paridae				**sýkorovití**
			Parus ater (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	sýkora uhelníček
Pittidae				**pitovití**
		Pitta guajana (II)		pita páskovaná
	Pitta gurneyi (I)			pita thajská
	Pitta kochi (I)			pita luzonská
		Pitta nympha (II)		pita hnědokorunkatá
Pycnonotidae				**bulbulovití**
		Pycnonotus zeylanicus (II)		bulbul korunkatý
Sturnidae				**špačkovití**
		Gracula religiosa (II)		loskuták posvátný
	Leucopsar rothschildi (I)			majna Rothschildova
Troglodytidae				**střízlíkovití**
			Troglodytes troglodytes (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	střízlík obecný
Zosteropidae				**kruhoočkovití**
	Zosterops albogularis (I)			kruhoočko černouzdičkové

PELECANIFORMES				veslonozí
Fregatidae				**fregatkovití**
	Fregata andrewsi (I)			fregatka Andrewsova
Pelecanidae				**pelikánovití**
	Pelecanus crispus (I)			pelikán kadeřavý
Sulidae				**terejovití**
	Papasula abbotti (I)			terej Abbottův
PICIFORMES				šplhavci
Capitonidae				**vousákovití**
			Semnornis ramphastinus (III Kolumbie)	vousák tukaní
Picidae				**datlovití**
	Dryocopus javensis richardsi (I)			datel indomalajský, poddruh *richardsi*
Ramphastidae				**tukanovití**
			Baillonius bailloni (III Argentina)	arassari zlatý
		Pteroglossus aracari (II)		arassari černokrký
			Pteroglossus castanotis (III Argentina)	arassari hnědouchý
		Pteroglossus viridis (II)		arassari zelený
			Ramphastos dicolorus (III Argentina)	tukan pestrý
		Ramphastos sulfuratus (II)		tukan krátkozobý
		Ramphastos toco (II)		tukan obrovský
		Ramphastos tucanus (II)		tukan bledohrdlý
		Ramphastos vitellinus (II)		tukan vrubozobý
			Selenidera maculirostris (III Argentina)	arassari skvrnozobý
PODICIPEDIFORMES				potápky
Podicipedidae				**potápkovití**
	Podilymbus gigas (I)			potápka tlustozobá
PROCELLARIIFORMES				trubkonosí
Diomedeidae				**albatrosovití**
	Phoebastria albatrus (I)			albatros bělohřbetý
PSITTACIFORMES				**papoušci**
		PSITTACIFORMES spp. (II)		**papoušci**

		(s výjimkou druhů zařazených v příloze A a vyjma druhů *Agapornis roseicollis* (agapornis růžovohrdlý), *Melopsittacus undulatus* (andulka vlnkovaná), *Nymphicus hollandicus* (korela chocholatá) a *Psittacula krameri* (alexandr malý), které nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)		
Cacatuidae				**kakaduovití**
	Cacatua goffiniana (I)			kakadu Goffinův
	Cacatua haematuropygia (I)			kakadu filipínský
	Cacatua moluccensis (I)			kakadu molucký
	Cacatua sulphurea (I)			kakadu žlutolící
	Probosciger aterrimus (I)			kakadu arový
Loriidae				**loriovití**
	Eos histrio (I)			lori modroprsý
	Vini spp. (I/II) (*Vini ultramarina* (vini modrý) je uveden v příloze I, ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)			vini
Psittacidae				**papouškovití**
	Amazona arausiaca (I)			amazoňan dominikánský
	Amazona auropalliata (I)			amazoňan žlutokrký
	Amazona barbadensis (I)			amazoňan žlutoramenný
	Amazona brasiliensis (I)			amazoňan rudoocasý
	Amazona finschi (I)			amazoňan fialovotemenný
	Amazona guildingii (I)			amazoňan Guildingův
	Amazona imperialis (I)			amazoňan císařský
	Amazona leucocephala (I)			amazoňan kubánský
	Amazona oratrix (I)			amazoňan velký
	Amazona pretrei (I)			amazoňan nádherný
	Amazona rhodocorytha (I)			amazoňan rudooký
	Amazona tucumana (I)			amazoňan tukumanský
	Amazona versicolor (I)			amazoňan mnohobarvý
	Amazona vinacea (I)			amazoňan fialovoprsý
	Amazona viridigenalis (I)			amazoňan zelenolící

	Amazona vittata (I) *Anodorhynchus* spp. (I) *Ara ambiguus* (I) *Ara glaucogularis* (I) *Ara macao* (I) *Ara militaris* (I) *Ara rubrogenys* (I) *Cyanopsitta spixii* (I) *Cyanoramphus cookii* (I) *Cyanoramphus forbesi* (I) *Cyanoramphus novaezelandiae* (I) *Cyanoramphus saisseti* (I) *Cyclopsitta diophthalma coxeni* (I) *Eunymphicus cornutus* (I) *Guarouba guarouba* (I) *Neophema chrysogaster* (I) *Ognorhynchus icterotis* (I) *Pezoporus occidentalis* (I) *Pezoporus wallicus* (I) *Pionopsitta pileata* (I) *Primolius couloni* (I) *Primolius maracana* (I) *Psephotus chrysopterygius* (I) *Psephotus dissimilis* (I) *Psephotus pulcherrimus* (I) *Psittacula echo* (I) *Psittacus erithacus* (I) *Pyrrhura cruentata* (I) *Rhynchopsitta* spp. (I) *Strigops habroptilus* (I)			amazoňan portorický ara ara zelený ara kaninda ara arakanga ara vojenský ara červenouchý ara škraboškový kakariki norfolcký kakariki chathamský kakariki rudočelý kakariki novokaledonský loríček žlutoboký, poddruh *coxeni* papoušek chocholatý aratinga žlutý neoféma žlutobřichá arara žlutouchý papoušek noční papoušek zemní amazónek červenohlavý ara šedolící ara marakana papoušek žlutoramenný papoušek žlutokřídlý papoušek překrásný alexandr mauricijský žako šedý papoušek zelenobradý arara kakapo soví
RHEIFORMES **Rheidae**	*Pterocnemia pennata* (I) (s výjimkou poddruhu *Pterocnemia pennata pennata*, který je zařazen v příloze B)	*Pterocnemia pennata pennata* (II) *Rhea americana* (II)		nanduové **nanduovití** nandu menší nandu menší, poddruh *pennata* nandu pampový
SPHENISCIFORMES **Spheniscidae**	*Spheniscus humboldti* (I)	*Spheniscus demersus* (II)		tučnáci **tučňákovití** tučňák brýlový tučňák Humboldtův

STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou druhu *Sceloglaux albifacies*)		**sovy** sovy
Strigidae				**puštíkovití**
	***Aegolius funereus* (II)**			sýc rousný
	***Asio flammeus* (II)**			kalous pustovka
	***Asio otus* (II)**			kalous ušatý
	***Athene noctua* (II)**			sýček obecný
	***Bubo bubo* (II)** (s výjimkou *Bubo bubo bengalensis*, který je zařazen v příloze B)			výr velký
	***Glaucidium passerinum* (II)**			kulíšek nejmenší
	Heteroglaux blewitti (I)			sýček lesní
	Mimizuku gurneyi (I)			výreček obří
	Ninox natalis (I)			sovka vánoční
	***Nyctea scandiaca* (II)**			sovice sněžní
	Otus ireneae (II)			výreček Irenin
	***Otus scops* (II)**			výreček malý
	***Strix aluco* (II)**			puštík obecný
	***Strix nebulosa* (II)**			puštík vousatý
	***Strix uralensis* (II)** (s výjimkou *Strix uralensis davidi*, který je zařazen v příloze B)			puštík bělavý
	***Surnia ulula* (II)**			sovice krahujová
Tytonidae				**sovovití**
	***Tyto alba* (II)**			sova pálená
	Tyto soumagnei (I)			sova madagaskarská

STRUTHIONIFORMES **Struthionidae**	*Struthio camelus* (I) (pouze populace v Alžírsku, Burkině Faso, Kamerunu, Středoafrické republice, Čadu, Mali, Mauritánii, Maroku, Nigeru, Nigérii, Senegalu a Súdánu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny)			pštrosi **pštrosovití** pštros dvouprstý
TINAMIFORMES **Tinamidae**	*Tinamus solitarius* (I)			tinamy **tinamovití** tinama samotářská
TROGONIFORMES **Trogonidae**	*Pharomachrus mocinno* (I)			trogoni **trogonovití** kvesal chocholatý
REPTILIA CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		**plazi** **krokodýlové** krokodýlové
Alligatoridae	*Alligator sinensis* (I) *Caiman crocodilus apaporiensis* (I) *Caiman latirostris* (I) (s výjimkou populace v Argentině, která je zařazena v příloze B) *Melanosuchus niger* (I) (s výjimkou populace v Brazílii, která je zařazena v příloze B, a populace v Ekvádoru, která je zařazena v příloze B a je			**aligátorovití** aligátor čínský kajman brýlový, poddruh *apaporiensis* kajman šíronosý kajman černý

	předmětem nulové roční vývozní kvóty, dokud roční vývozní kvótu neschválí sekretariát CITES a expertní skupina IUCN/SSC pro krokodýly)			
Crocodylidae				**krokodýlovití**
	Crocodylus acutus (I) (s výjimkou populace v oblasti s integrovaným řízením mangrovníkových porostů v zátoce Cispata, Tinajones, La Balsa a přilehlých oblastech (*Distrito de Manejo Integrado de los Manglares de la Bahía de Cispatá delta de Tinajones, La Balsa y áreas aledañas*), v okrese Córdoba, v Kolumbii a populace na Kubě, které jsou zařazeny v příloze B, a populace v Mexiku, která je zařazena v příloze B a je předmětem nulové vývozní kvóty pro volně žijící exempláře pro komerční účely)			krokodýl americký
	Crocodylus cataphractus (I)			krokodýl štítnatý
	Crocodylus intermedius (I)			krokodýl orinocký
	Crocodylus mindorensis (I)			krokodýl mindorský
	Crocodylus moreletii (I) (s výjimkou populace v Belize, která je zařazena v příloze B, s nulovou kvótou pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely, a populace v Mexiku, která je zařazena v příloze B)			krokodýl středoamerický
	Crocodylus niloticus (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Egyptě [je předmětem nulové kvóty pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely], Etiopii, Keni, na Madagaskaru, v Malawi, Mozambiku, Namibii, Jihoafrické republice, Ugandě, Sjednocené republice Tanzanii [je předmětem roční vývozní kvóty maximálně 1 600 volně žijících			krokodýl nilský

	exemplářů, včetně loveckých trofejí, vedle exemplářů z farem (ranching)], v Zambii a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze B)			
	Crocodylus palustris (I)			krokodýl bahenní
	Crocodylus porosus (I) (s výjimkou populací v Austrálii, Indonésii, Malajsii [je lov volně žijících zvířat omezen na stát Sarawak a je stanovena nulová kvóta pro volně žijící exempláře v jiných státech Malajsie (Sabah a Malajský poloostrov), přičemž nulovou kvótu lze změnit pouze, pokud změnu schválí smluvní strany úmluvy CITES] a Papui-Nové Guinei, které jsou zařazeny v příloze B)			krokodýl mořský
	Crocodylus rhombifer (I)			krokodýl kubánský
	Crocodylus siamensis (I)			krokodýl siamský
	Osteolaemus tetraspis (I)			krokodýl čelnatý
	Tomistoma schlegelii (I)			krokodýl úzkohlavý
Gavialidae				**gaviálovití**
	Gavialis gangeticus (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae				**hatériovití**
	Sphenodon spp. (I)			hatérie
SAURIA				ještěři
Agamidae				**agamovití**
			Calotes ceylonensis (III Šrí Lanka)	lepoještěr
			Calotes desilvai (III Šrí Lanka)	lepoještěr
			Calotes liocephalus (III Šrí Lanka)	lepoještěr
			Calotes liolepis (III Šrí Lanka)	lepoještěr
			Calotes manamendrai (III Šrí Lanka)	lepoještěr
			Calotes nigrilabris (III Šrí Lanka)	lepoještěr

			Calotes pethiyagodai (III Šrí Lanka)	lepoještěr
		Ceratophora aspera (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely)		agama
	Ceratophora erdeleni (I)			agama
	Ceratophora karu (I)			agama
		Ceratophora stoddartii (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely)		agama
	Ceratophora tennentii (I)			agama
	Cophotis ceylanica (I)			agama živorodá
	Cophotis dumbara (I)			agama
		Lyriocephalus scutatus (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely)		agama nosatá
		Saara spp. (II)		trnorep
		Uromastyx spp. (II)		trnorep
Anguidae				**slepýšovití**
		Abronia spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A. Byla stanovena nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře *Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis* a *A. vasconcelosii*)		aligátorec

	Abronia anzuetoi (I)			aligátorec
	Abronia campbelli (I)			aligátorec
	Abronia fimbriata (I)			aligátorec
	Abronia frosti (I)			aligátorec
	Abronia meledona (I)			aligátorec
Chamaeleonidae				**chameleonovití**
		Archaius spp. (II)		chameleon
		Bradypodion spp. (II)		chameleon
		Brookesia spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		chameleonek
	Brookesia perarmata (I)			chameleonek trpasličí
		Calumma spp. (II)		chameleon
		Chamaeleo spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		chameleon
	***Chamaeleo chamaeleon* (II)**			chameleon obecný
		Furcifer spp. (II)		chameleon
		Kinyongia spp. (II)		chameleon
		Nadzikambia spp. (II)		chameleon
		Palleon spp. (II)		
		Rhampholeon spp. (II)		brokesie
		Rieppeleon spp. (II)		brokesie
		Trioceros spp. (II)		chameleon
Cordylidae				**kruhochvostovití**
		Cordylus spp. (II)		kruhochvost
		Hemicordylus spp. (II)		
		Karusaurus spp. (II)		
		Namazonurus spp. (II)		
		Ninurta spp. (II)		

		Ouroborus spp. (II)		kruhochvost
		Pseudocordylus spp. (II)		pakruhochvost
		Smaug spp. (II)		kruhochvost
Gekkonidae				**gekonovití**
	Cnemaspis psychedelica (I)			gekon
			Dactylocnemis spp. (III Nový Zéland)	
		Gekko gecko (II)		gekon obrovský
	Gonatodes daudini (I)	*Goniurosaurus* spp. (II) (s výjimkou druhů původních v Japonsku)	*Goniurosaurus kuroiwae* #18 (III Japonsko)	gekon gekončík gekončík japonský
			Goniurosaurus orientalis #18 (III Japonsko)	gekončík
			Goniurosaurus sengokui #18 (III Japonsko)	gekončík
			Goniurosaurus splendens #18 (III Japonsko)	gekončík
			Goniurosaurus toyamai #18 (III Japonsko)	gekončík
			Goniurosaurus yamashinae #18 (III Japonsko)	gekončík
			Hoplodactylus spp. (III Nový Zéland)	pagekon
	Lygodactylus williamsi (I)			gekon modrý
			Mokopirirakau spp. (III Nový Zéland)	
		Nactus serpensinsula (II)		gekon
		Naultinus spp. (II)		pagekon

		Paroedura androyensis (II)		gekon
		Paroedura masobe (II)		gekon
		Phelsuma spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		felzuma
	Phelsuma guentheri (II)			felzuma Guentherova
		Rhoptropella spp. (II)		
			Sphaerodactylus armasi (III Kuba)	gekonek
			Sphaerodactylus celicara (III Kuba)	gekonek
			Sphaerodactylus dimorphicus (III Kuba)	gekonek
			Sphaerodactylus intermedius (III Kuba)	gekonek
			Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (III Kuba)	gekonek
			Sphaerodactylus nigropunctatus granti (III Kuba)	gekonek
			Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (III Kuba)	gekonek
			Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (III Kuba)	gekonek
			Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (III Kuba)	gekonek
			Sphaerodactylus notatus atactus (III Kuba)	gekonek
			Sphaerodactylus oliveri (III Kuba)	gekonek
			Sphaerodactylus pimienta (III Kuba)	gekonek
			Sphaerodactylus ruibali (III Kuba)	gekonek

			Sphaerodactylus siboney (III Kuba)	gekonek
			Sphaerodactylus torrei (III Kuba)	gekonek
			Toropuku spp. (III Nový Zéland)	
			Tukutuku spp. (III Nový Zéland)	
		Uroplatus spp. (II)		ploskorep
			Woodworthia spp. (III Nový Zéland)	
Helodermatidae				**korovcovití**
		Heloderma spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		korovec
	Heloderma horridum charlesbogerti (I)			korovec guatemalský
Iguanidae				**leguánovití**
		Amblyrhynchus cristatus (II)		leguán mořský
	Brachylophus spp. (I)			leguán
		Conolophus spp. (II)		leguán
		Ctenosaura spp. (II)		leguán
	Cyclura spp. (I)			leguán
		Iguana spp. (II)		leguán
		Phrynosoma blainvillii (II)		ropušník
		Phrynosoma cerroense (II)		ropušník
		Phrynosoma coronatum (II)		ropušník kalifornský
		Phrynosoma wigginsi (II)		ropušník

	Sauromalus varius (I)			leguán pestrý
Lacertidae				**ještěrkovití**
	Gallotia simonyi (I)			ještěrka kanárská
	***Podarcis lilfordi* (II)**			ještěrka Lilfordova
	***Podarcis pityusensis* (II)**			ještěrka ibizská
Lanthanotidae				**varanovcovití**
		Lanthanotidae spp. (II) (pro komerční účely byla pro volně žijící exempláře stanovena nulová vývozní kvóta)		varanovcovití
Polychrotidae				**anolisovití**
			Anolis agueroi (III Kuba)	anolis
			Anolis baracoae (III Kuba)	anolis barakojský
			Anolis barbatus (III Kuba)	anolis vousatý
			Anolis chamaeleonides (III Kuba)	anolis přilbový
			Anolis equestris (III Kuba)	anolis rytířský
			Anolis guamuhaya (III Kuba)	anolis
			Anolis luteogularis (III Kuba)	anolis žlutohrdlý
			Anolis pigmaequestris (III Kuba)	anolis
			Anolis porcus (III Kuba)	chameleolis vepří
Scincidae				**scinkovití**
		Corucia zebrata (II)		scink šalamounský

Teiidae				**tejovití**
		Crocodilurus amazonicus (II)		krokodýloun amazonský
		Dracaena spp. (II)		dracena
		Salvator spp. (II)		
		Tupinambis spp. (II)		teju
Varanidae				**varanovití**
		Varanus spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		varan
	Varanus bengalensis (I)			varan bengálský
	Varanus flavescens (I)			varan žlutavý
	Varanus griseus (I)			varan pustinný
	Varanus komodoensis (I)			varan komodský
	Varanus nebulosus (I)			varan malajský
	Varanus olivaceus (II)			varan plodožravý
Xenosauridae				**krokodýlovcovití**
	Shinisaurus crocodilurus (I)			krokodýlovec čínský
SERPENTES				**hadi**
Boidae				**hroznýšovití**
		Boidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hroznýšovití
	Acrantophis spp. (I)			hroznýš
	Boa constrictor occidentalis (I)			hroznýš královský západní
	Epicrates inornatus (I)			hroznýšovec portorický
	Epicrates monensis (I)			hroznýšovec panenský
	Epicrates subflavus (I)			hroznýšovec jamajský
	***Eryx jaculus* (II)**			hroznýšek turecký
	Sanzinia madagascariensis (I)			hroznýš psohlavý

Bolyeriidae				**hroznýšovkovití**
		Bolyeriidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hroznýšovkovití
	Bolyeria multocarinata (I)			hroznýšovka kýlnatá
	Casarea dussumieri (I)			hroznýšovka maskarénská
Colubridae				**užovkovití**
			Atretium schistosum (III Indie)	užovka
			Cerberus rynchops (III Indie)	cerberus vodní
		Clelia clelia (II)		musurana černá
		Cyclagras gigas (II)		užovka obrovská
		Elachistodon westermanni (II)		vejcožrout indický
		Ptyas mucosus (II)		ptyas velkooký
			Xenochrophis piscator (III Indie)	užovka rybářská
			Xenochrophis schnurrenbergeri (III Indie)	
			Xenochrophis tytleri (III Indie)	
Elapidae				**korálovcovití**
		Hoplocephalus bungaroides (II)		korálovec širokohlavý
			Micrurus diastema (III Honduras)	korálovec atlantický
			Micrurus nigrocinctus (III Honduras)	korálovec středoamerický
			Micrurus ruatanus (III Honduras)	
		Naja atra (II)		kobra čínská

		Naja kaouthia (II)		kobra monoklová
		Naja mandalayensis (II)		kobra mandalajská
		Naja naja (II)		kobra indická
		Naja oxiana (II)		kobra středoasijská
		Naja philippinensis (II)		kobra filipínská
		Naja sagittifera (II)		kobra andamanská
		Naja samarensis (II)		kobra samarská
		Naja siamensis (II)		kobra siamská
		Naja sputatrix (II)		kobra jávská
		Naja sumatrana (II)		kobra sumaterská
		Ophiophagus hannah (II)		kobra královská
Loxocemidae				**krajtovkovití**
		Loxocemidae spp. (II)		krajtovkovití
Pythonidae				**krajtovití**
		Pythonidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		krajtovití
	Python molurus molurus (I)			krajta tygrovitá světlá
Tropidophiidae				**pahroznýškovití**
		Tropidophiidae spp. (II)		pahroznýškovití
Viperidae				**zmijovití**
		Atheris desaixi (II)		zmije
		Bitis worthingtoni (II)		zmije
			Crotalus durissus (III Honduras) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)	chřestýš brazilský

		Crotalus durissus unicolor		chřestýš arubský
			Daboia russelii (III Indie)	zmije řetízková
		Pseudocerastes urarachnoides (II)		zmije
		Trimeresurus mangshanensis (II)		chřestýšovec
	Vipera latifii			zmije Latifova
	Vipera ursinii (I) (pouze populace v Evropě s výjimkou území bývalého SSSR; posledně jmenované populace nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)			zmije menší
		Vipera wagneri (II)		zmije Wagnerova
TESTUDINES				želvy
Carettochelyidae				**karetkovití**
		Carettochelys insculpta (II)		karetka novoguinejská
Chelidae				**matamatovití**
		Chelodina mccordi (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		dlouhokrčka rotiská
	Pseudemydura umbrina (I)			dlouhokrčka západoaustralská
Cheloniidae				**karetovití**
	Cheloniidae spp. (I)			karetovití
Chelydridae				**kajmankovití**

			Chelydra serpentina (III Spojené státy americké)	kajmanka dravá
			Macrochelys temminckii (III Spojené státy americké)	kajmanka supí
Dermatemydidae				**dlouhohlávkovití**
		Dermatemys mawii (II)		dlouhohlávka mexická
Dermochelyidae				**kožatkovití**
	Dermochelys coriacea (I)			kožatka velká
Emydidae				**emydovití**
		Chrysemys picta (pouze živé exempláře)		želva ozdobná
		Clemmys guttata (II)		želva tečkovaná
		Emydoidea blandingii (II)		želva ontarijská
			Emys orbicularis (III Ukrajina) (populace na Ukrajině)	želva bahenní
		Glyptemys insculpta (II)		želva hrbolatá
	Glyptemys muhlenbergii (I)			želva Mühlenbergova
			Graptemys spp. (III Spojené státy americké)	želva
		Malaclemys terrapin (II)		želva diamantová
		Terrapene spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		želva
	Terrapene coahuila (I)			želva slaništní
Geoemydidae				geoemydovití
	Batagur affinis (I)			batagur tuntong

	Batagur baska (I)			batagur bengálský
		Batagur borneoensis (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		batagur kalagur
		Batagur dhongoka (II)		batagur dhongoka
		Batagur kachuga (II)		batagur kachuga
		Batagur trivittata (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		batagur třípruhý
		Cuora spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A byla pro druhy *Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis* a *C. zhoui* stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely)		želva
	Cuora bourreti (I)			želva
	Cuora picturata (I)			želva
		Cyclemys spp. (II)		želva
	Geoclemys hamiltonii (I)			želva Hamiltonova
		Geoemyda japonica (II)		želva okinavská
		Geoemyda spengleri (II)		želva Spenglerova
		Hardella thurjii (II)		želva korunková

		Heosemys annandalii (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		želva chrámová
		Heosemys depressa (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		želva zploštělá
		Heosemys grandis (II)		želva červenavá
		Heosemys spinosa (II)		želva ostnitá
		Leucocephalon yuwonoi (II)		želva sulaveská
		Malayemys macrocephala (II)		želva velkohlavá
		Malayemys subtrijuga (II)		želva šnekožravá
	Mauremys annamensis (I)			želva annamská
			Mauremys iversoni (III Čína)	želva
		Mauremys japonica (II)		želva japonská
			Mauremys megalocephala (III Čína)	želva
		Mauremys mutica (II)		želva krátkonosá
		Mauremys nigricans (II)		želva temná
			Mauremys pritchardi (III Čína)	želva
			Mauremys reevesii (III Čína)	želva

			Mauremys sinensis (III Čína)	želva
	Melanochelys tricarinata (I)			želva trojkýlná
		Melanochelys trijuga (II)		želva hřebenitá
	Morenia ocellata (I)			želva barmská
		Morenia petersi (II)		želva Petersova
		Notochelys platynota (II)		želva plochohřbetá
			Ocadia glyphistoma (III Čína)	želva
			Ocadia philippeni (III Čína)	želva
		Orlitia borneensis (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		orlície bornejská
		Pangshura spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		želva
	Pangshura tecta (I)			želva střechovitá
		Sacalia bealei (II)		želva Bealeova
			Sacalia pseudocellata (III Čína)	želva
		Sacalia quadriocellata (II)		želva čtyřoká
		Siebenrockiella crassicollis (II)		želva tlustokrká
		Siebenrockiella leytensis (II)		želva palawanská
		Vijayachelys silvatica (II)		želva cochinská

Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			**hlavcovití** hlavcovití
Podocnemididae		*Erymnochelys madagascariensis* (II) *Peltocephalus dumerilianus* (II) *Podocnemis* spp. (II)		**terekovití** tereka madagaskarská tereka velkohlavá tereka
Testudinidae	*Astrochelys radiata* (I) *Astrochelys yniphora* (I) *Chelonoidis niger* (I) *Geochelone elegans* (I) *Geochelone platynota* (I) *Gopherus flavomarginatus* (I) *Malacochersus tornieri* (I) *Psammobates geometricus* (I) *Pyxis arachnoides* (I) *Pyxis planicauda* (I) ***Testudo graeca* (II)**	Testudinidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; v případě druhu *Centrochelys sulcata* (želva ostruhatá) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)		**želvovití** želvovití želva paprsčitá želva madagaskarská želva sloní želva hvězdnatá želva barmská želva pouštní želva skalní želva kreslená želva pavoučí želva ploskoocasá želva žlutohnědá

	***Testudo hermanni* (II)**			želva zelenavá
	Testudo kleinmanni (I)			želva Kleinmannova
	***Testudo marginata* (II)**			želva vroubená
Trionychidae				**kožnatkovití**
		Amyda cartilaginea (II)		kožnatka chrupavčitá
			Apalone ferox (III Spojené státy americké)	
			Apalone mutica (III Spojené státy americké)	
			Apalone spinifera (III Spojené státy americké) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A)	
	Apalone spinifera atra (I)			kožnatka černá
		Chitra spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		kožnatka
	Chitra chitra (I)			kožnatka úzkohlavá
	Chitra vandijki (I)			kožnatka VanDijkova
		Cyclanorbis elegans (II)		kožitka půvabná
		Cyclanorbis senegalensis (II)		kožitka senegalská
		Cycloderma aubryi (II)		kožitka Aubryova
		Cycloderma frenatum (II)		kožitka uzdičková
		Dogania subplana (II)		kožnatka světlooká
		Lissemys ceylonensis (II)		kožitka
		Lissemys punctata (II)		kožitka tečkovaná

		Lissemys scutata (II)		kožitka barmská
		Nilssonia formosa (II)		kožnatka myanmarská
	Nilssonia gangetica (I)			kožnatka ganžská
	Nilssonia hurum (I)			kožnatka okatá
		Nilssonia leithii (II)		kožnatka Leithova
	Nilssonia nigricans (I)			
		Palea steindachneri (II)		kožnatka Steindachnerova
		Pelochelys spp. (II)		kožnatka světlooká
		Pelodiscus axenaria (II)		kožnatka hunanská
		Pelodiscus maackii (II)		kožnatka amurská
		Pelodiscus parviformis (II)		kožnatka menší
		Rafetus euphraticus (II)		kožnatka eufratská
		Rafetus swinhoei (II)		kožnatka Swinhoeova
		Trionyx triunguis (II)		kožnatka africká
AMPHIBIA				**obojživelníci**
ANURA				žáby
Aromobatidae				**žáby**
		Allobates femoralis (II)		pralesnička hnědavá
		Allobates hodli (II)		
		Allobates myersi (II)		pralesnička Myersova
		Allobates zaparo (II)		pralesnička Zaparova
		Anomaloglossus rufulus (II)		pralesnička ryšavá
Bufonidae				**ropuchovití**
	Altiphrynoides spp. (I)			ropucha
	Amietophrynus channingi (I)			
	Amietophrynus superciliaris (I)			ropucha růžkatá

	Atelopus zeteki (I) *Incilius periglenes* (I) *Nectophrynoides* spp. (I) *Nimbaphrynoides* spp. (I)			atelopus panamský ropucha zlatá ropucha ropucha
Calyptocephalellidae			*Calyptocephalella gayi* (III Chile)	brazilenkovití zavalitka helmová
Conrauidae		*Conraua goliath*		**žáby** veleskokan goliáší
Dendrobatidae		*Adelphobates* spp. (II) *Ameerega* spp. (II) *Andinobates* spp. (II) *Dendrobates* spp. (II) *Epipedobates* spp. (II) *Excidobates* spp. (II) *Hyloxalus azureiventris* (II) *Minyobates* spp. (II) *Oophaga* spp. (II) *Phyllobates* spp. (II) *Ranitomeya* spp. (II)		**pralesničkovití** pralesnička pralesnička pralesnička pralesnička, dendrobátka pralesnička pralesnička pralesnička modrobřichá pralesnička pralesnička pralesnička pralesnička
Dicroglossidae		*Euphlyctis hexadactylus* (II) *Hoplobatrachus tigerinus* (II)		**žáby** skokan šestiprstý skokan tygrovitý
Hylidae				**rosničkovití**
		Agalychnis annae (II) *Agalychnis callidryas* (II)		listovnice modroboká listovnice červenooká listovnice Moreletova

		Agalychnis moreletii (II) *Agalychnis saltator* (II) *Agalychnis spurrelli* (II)		listovnice skákavá listovnice Spurrellova
Mantellidae		*Mantella* spp. (II)		**mantelovití** mantela
Microhylidae		*Dyscophus antongilii* (II) *Dyscophus guineti* (II) *Dyscophus insularis* (II) *Scaphiophryne boribory* (II) *Scaphiophryne gottlebei* (II) *Scaphiophryne marmorata* (II) *Scaphiophryne spinosa* (II)		**parosničkovití** parosnička rajská parosnička srdíčková parosnička madagaskarská parosnička parosnička šperková parosnička mramorová parosnička trnitá
Myobatrachidae		*Rheobatrachus* spp. (II) (s výjimkou druhů *Rheobatrachus silus* a *Rheobatrachus vitellinus*, které nejsou v přílohách zařazeny)		**paropuchovití** tlamorodka
Telmatobiidae	*Telmatobius culeus* (I)			**vodnicovití** vodnice posvátná
CAUDATA **Ambystomatidae**		*Ambystoma dumerilii* (II) *Ambystoma mexicanum* (II)		ocasatí **axolotlovití** axolotl Dumerilův axolotl mexický

Cryptobranchidae				**velemlokovití**
	Andrias spp. (I)			velemlok
			Cryptobranchus alleganiensis (III Spojené státy americké)	velemlok americký
Hynobiidae				**pamlokovití**
			Hynobius amjiensis (III Čína)	pamlok longwangský
Salamandridae				**mlokovití**
			Echinotriton andersoni #18 (III Japonsko)	trnočolek Andersonův
		Echinotriton chinhaiensis (II)		trnočolek Čangův
		Echinotriton maxiquadratus (II)		trnočolek
	Neurergus kaiseri (I)			čolek luristánský
		Paramesotriton spp. (II)		pačolek
			Salamandra algira (III Alžírsko)	mlok alžírský
		Tylototriton spp. (II)		trnočolek
ELASMOBRANCHII				**příčnoústí**
CARCHARHINIFORMES				žralouni
Carcharhinidae				**modrounovití**
		Carcharhinus falciformis (II)		žralok hedvábný
		Carcharhinus longimanus (II)		žralok dlouhoploutvý
Sphyrnidae				**kladivounovití**
		Sphyrna lewini (II)		kladivoun bronzový
		Sphyrna mokarran (II)		kladivoun velký
		Sphyrna zygaena (II)		kladivoun obecný

LAMNIFORMES				obrouni
Alopiidae				**liškounovití**
		Alopias spp. (II)		liškouni
Cetorhinidae				**obrounovití**
		Cetorhinus maximus (II)		žralok veliký
Lamnidae				**lamnovití**
		Carcharodon carcharias (II)		žralok bílý
		Isurus oxyrinchus (II)		žralok mako
		Isurus paucus (II)		žralok východní
		Lamna nasus (II)		žralok nosatý
MYLIOBATIFORMES				
Myliobatidae				mantovití
		Manta spp. (II)		manta
		Mobula spp. (II)		manta
Potamotrygonidae				**sladkovodní trnuchy**
			Paratrygon aiereba (III Kolumbie)	trnucha aiereba
			Potamotrygon spp. (III Brazílie) (populace v Brazílii)	trnucha
			Potamotrygon constellata (III Kolumbie)	trnucha okrouhlá
			Potamotrygon magdalenae (III Kolumbie)	trnucha magdalenská
			Potamotrygon motoro (III Kolumbie)	trnucha skvrnitá
			Potamotrygon orbignyi (III Kolumbie)	trnucha Orbignyho
			Potamotrygon schroederi (III Kolumbie)	trnucha Schroederova

			Potamotrygon scobina (III Kolumbie) *Potamotrygon yepezi* (III Kolumbie)	trnucha tocantinská trnucha venezuelská
ORECTOLOBIFORMES **Rhincodontidae**		*Rhincodon typus* (II)		malotlamci **veležralokovití** žralok obrovský
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			**pilounovití** pilounovití
Glaucostegidae		*Glaucostegus* spp. (II)		**pilohřbetovití** pilohřbet
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		**kytarovcovití** kytarovcovití
ACTINOPTERYGII				**paprskoploutví**
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		jeseteři jeseteři
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I) *Acipenser sturio* (I)			**jeseterovití** jeseter krátkorypý jeseter velký
ANGUILLIFORMES **Anguillidae**		*Anguilla anguilla* (II)		holobřiší **úhořovití** úhoř říční
CYPRINIFORMES **Catostomidae**				máloostní **pakaprovcovití**
	Chasmistes cujus (I)			pakaprovec kuji

Cyprinidae				**kaprovití**
	Probarbus jullieni (I)	*Caecobarbus geertsii* (II)		parmička slepá parmička Julienova
OSTEOGLOSSIFORMES **Arapaimidae**		*Arapaima gigas* (II)		**ostnojazyční** arapaimovití arapajma obrovská
Osteoglossidae	*Scleropages formosus* (I) *Scleropages inscriptus* (I)			**ostnojazykovití** baramundi malajský baramundi myanmarský
PERCIFORMES **Labridae**		*Cheilinus undulatus* (II)		ostnoploutví **pyskounovití** pyskoun obrovský
Pomacanthidae		*Holacanthus clarionensis* (II)		pomcovití pomec úžasný
Sciaenidae	*Totoaba macdonaldi* (I)			**smuhovití** smuha MacDonaldova
SILURIFORMES **Pangasiidae**	*Pangasianodon gigas* (I)			sumci **pangasovití** pangas velký
Loricariidae				**krunýřovcovití**
			Hypancistrus zebra (III Brazílie)	krunýřovec zebra
SYNGNATHIFORMES **Syngnathidae**		*Hippocampus* spp. (II)		jehly **jehlovití** koníček
DIPNEUSTI				**dvojdyšní**

CERATODONTIFORMES **Neoceratodontidae**		*Neoceratodus forsteri* (II)		jednoplicní **australští bahníkovití** bahník australský
COELACANTHI				**lalokoploutví**
COELACANTHIFORMES **Latimeriidae**	*Latimeria* spp. (I)			latimérie **latiméríovití** latimérie
ECHINODERMATA (OSTNOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA				**sumýši**
ASPIDOCHIROTIDA **Stichopodidae**			*Isostichopus fuscus* (III Ekvádor)	**sumýšovití** **sumýš**
HOLOTHURIIDA **Holothuriidae**		*Holothuria fuscogilva* (II) *Holothuria nobilis* (II) *Holothuria whitmaei* (II)		**sumýši** sumýš sumýš sumýš
ARTHROPODA (ČLENOVCI)				
ARACHNIDA				**pavoukovci**
ARANEAE **Theraphosidae**		*Aphonopelma albiceps* (II) *Aphonopelma pallidum* (II)		pavouci **sklípkanovití** sklípkan bělohlavý sklípkan bledý

		Brachypelma spp. (II) *Poecilotheria* spp. (II)		sklípkan sklípkan
SCORPIONES **Scorpionidae**		*Pandinus camerounensis* (II) *Pandinus dictator* (II) *Pandinus gambiensis* (II) *Pandinus imperator* (II) *Pandinus roeseli* (II)		štíři **štírovití** veleštír africký veleštír veleštír obrovský
INSECTA				**hmyz**
COLEOPTERA **Lucanidae**			*Colophon* spp. (III Jižní Afrika)	brouci **roháčovití** roháč
Scarabaeidae		*Dynastes satanas* (II)		**brouci** roháčovití
LEPIDOPTERA **Nymphalidae**			*Agrias amydon boliviensis* (III Bolívie) *Morpho godartii lachaumei* (III Bolívie) *Prepona praeneste buckleyana* (III Bolívie)	motýli babočkovití babočka babočka babočka
Papilionidae	*Achillides chikae chikae* (I) *Achillides chikae hermeli* (I)			**otakárkovití** otakárek otakárek

		Atrophaneura jophon (II)		otakárek
		Atrophaneura palu		otakárek
		Atrophaneura pandiyana (II)		otakárek
		Bhutanitis spp. (II)		jasoň
		Graphium sandawanum		otakárek
		Graphium stresemanni		otakárek
		Ornithoptera spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		ptakokřídlec
	Ornithoptera alexandrae (I)			ptakokřídlec Alexandřin
		Papilio benguetanus		otakárek
		Papilio esperanza		otakárek
	Papilio homerus (I)			otakárek jamajský
	***Papilio hospiton* (II)**			otakárek
		Papilio morondavana		otakárek
		Papilio neumoegeni		otakárek
		Parides ascanius		otakárek
		Parides hahneli		otakárek
	Parides burchellanus (I)			otakárek
	***Parnassius apollo* (II)**			jasoň červenooký
		Teinopalpus spp. (II)		otakárek
		Trogonoptera spp. (II)		ptakokřídlec
		Troides spp. (II)		ptakokřídlec
ANNELIDA (KROUŽKOVCI)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA				**pijavky**

Hirudinidae				**pijavkovití**
		Hirudo medicinalis (II)		pijavka lékařská
		Hirudo verbana (II)		pijavka
MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)				
BIVALVIA				**mlži**
MYTILOIDA				slávky
Mytilidae				**slávkovití**
		Lithophaga lithophaga (II)		datlovka vrtavá
UNIONOIDA				velevrubi
Unionidae				**velevrubovití**
	Conradilla caelata (I)			velevrub
		Cyprogenia aberti (II)		velevrub
	Dromus dromas (I)			velevrub hrbolkovitý
	Epioblasma curtisii (I)			velevrub
	Epioblasma florentina (I)			velevrub
	Epioblasma sampsonii (I)			velevrub
	Epioblasma sulcata perobliqua (I)			velevrub
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I)			velevrub
		Epioblasma torulosa rangiana (II)		velevrub
	Epioblasma torulosa torulosa (I)			velevrub
	Epioblasma turgidula (I)			velevrub
	Epioblasma walkeri (I)			velevrub

	Fusconaia cuneolus (I)			velevrub
	Fusconaia edgariana (I)			velevrub
	Lampsilis higginsii (I)			velevrub
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			velevrub
	Lampsilis satur (I)			velevrub
	Lampsilis virescens (I)			velevrub
	Plethobasus cicatricosus (I)			velevrub
	Plethobasus cooperianus (I)			velevrub
		Pleurobema clava (II)		velevrub
	Pleurobema plenum (I)			velevrub
	Potamilus capax (I)			velevrub
	Quadrula intermedia (I)			velevrub
	Quadrula sparsa (I)			velevrub
	Toxolasma cylindrella (I)			velevrub
	Unio nickliniana (I)			velevrub
	Unio tampicoensis tecomatensis (I)			velevrub
	Villosa trabalis (I)			velevrub
VENEROIDA **Tridacnidae**		Tridacnidae spp. (II)		**zévovití** zévovití
CEPHALOPODA NAUTILIDA				hlavonožci

Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		**loděnkovití** loděnkovití
GASTROPODA				**plži**
MESOGASTROPODA **Strombidae**		*Strombus gigas* (II)		**křídlatcovití** křídlatec velký
STYLOMMATOPHORA **Achatinellidae**	*Achatinella* spp. (I)			stopkoocí **achatinelkovití** achatinelka
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II)		**kaménovití** kaména zelená
Cepolidae	*Polymita* spp. (I)			tkaničnicovití polymita
CNIDARIA (ŽAHAVCI)				
ANTHOZOA				**korálnatci**
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		trnatci trnatci, „černí koráli“
GORGONACEAE **Coralliidae**				rohovitky **korálovití**
			Corallium elatius (III Čína)	korál
			Corallium japonicum (III Čína)	korál
			Corallium konjoi (III Čína)	korál
			Corallium secundum (III Čína)	korál japonský

HELIOPORACEA **Helioporidae**		Helioporidae spp. (II) (zahrnuje pouze druh *Heliopora coerulea* (korálnatec modrý) (4)		**korálnatcovití** korálnatcovití
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (4)		větevníci větevníci
STOLONIFERA **Tubiporidae**		Tubiporidae spp. (II) (4)		stoloni **varhanitkovití** varhanitkovití
HYDROZOA				**polypovci**
MILLEPORINA **Milleporidae**		Milleporidae spp. (II) (4)		žahavky **žahavkovití** žahavkovití
STYLASTERINA **Stylasteridae**		Stylasteridae spp. (II) (4)		pakoráli **pakorálovití** pakorálovití
		FLORA (ROSTLINY)		
AGAVACEAE	*Agave parviflora* (I)	*Agave victoriae-reginae* (II) #4 *Nolina interrata* (II) *Yucca queretaroensis* (II)		**agávovité** agáve malokvětá agáve královská nolina juka
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. (II) #4 *Sternbergia* spp. (II) #4		**amarylkovité** sněženka lužanka

ANACARDIACEAE		*Operculicarya decaryi* (II) *Operculicarya hyphaenoides* (II) *Operculicarya pachypus* (II)		ledvinovníkovité
APOCYNACEAE		*Hoodia* spp. (II) #9 *Pachypodium* spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		toješťovité záměl pachypodium
	Pachypodium ambongense (I) *Pachypodium baronii* (I) *Pachypodium decaryi* (I)	*Rauvolfia serpentina* (II) #2		pachypodium pachypodium pachypodium rauwolfie plazivá
ARALIACEAE		*Panax ginseng* (II) (pouze populace v Ruské federaci; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #3 *Panax quinquefolius* (II) #3		**aralkovité** ženšen pravý (= všehoj ženšenový) ženšen (= všehoj) americký
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana* (I)			**blahočetovité** blahočet chilský
ASPARAGACEAE		*Beaucarnea* spp. (II)		chřestovité bokarnea
BERBERIDACEAE		*Podophyllum hexandrum* (II) #2		**dřišťálovité** noholist himalájský

BROMELIACEAE				**bromeliovité**
		Tillandsia harrisii (II) #4		tilandsie
		Tillandsia kammii (II) #4		tilandsie
		Tillandsia xerographica (II) ([5])#4		tilandsie
CACTACEAE				**kaktusovité**
		CACTACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A a primitivních stromovitých kaktusů s listy, *Pereskia* spp., *Pereskiopsis* spp. a *Quiabentia* spp.) ([6])#4		kaktusovité
	Ariocarpus spp. (I)			kaktus
	Astrophytum asterias (I)			kaktus
	Aztekium ritteri (I)			kaktus
	Coryphantha werdermannii (I)			kaktus
	Discocactus spp. (I)			kaktus
	Echinocereus ferrerianus ssp. *lindsayorum* (I)			kaktus
	Echinocereus schmollii (I)			kaktus
	Escobaria minima (I)			kaktus
	Escobaria sneedii (I)			kaktus
	Mammillaria pectinifera (I) (zahrnuje ssp. *solisioides*)			kaktus
	Melocactus conoideus (I)			kaktus
	Melocactus deinacanthus (I)			kaktus
	Melocactus glaucescens (I)			kaktus
	Melocactus paucispinus (I)			kaktus

	Obregonia denegrii (I)			kaktus
	Pachycereus militaris (I)			kaktus
	Pediocactus bradyi (I)			kaktus
	Pediocactus knowltonii (I)			kaktus
	Pediocactus paradinei (I)			kaktus
	Pediocactus peeblesianus (I)			kaktus
	Pediocactus sileri (I)			kaktus
	Pelecyphora spp. (I)			kaktus
	Sclerocactus blainei (I)			kaktus
	Sclerocactus brevihamatus ssp. *tobuschii* (I)			kaktus
	Sclerocactus brevispinus (I)			kaktus
	Sclerocactus cloverae (I)			kaktus
	Sclerocactus erectocentrus (I)			kaktus
	Sclerocactus glaucus (I)			kaktus
	Sclerocactus mariposensis (I)			kaktus
	Sclerocactus mesae-verdae (I)			kaktus
	Sclerocactus nyensis (I)			kaktus
	Sclerocactus papyracanthus (I)			kaktus
	Sclerocactus pubispinus (I)			kaktus
	Sclerocactus sileri (I)			kaktus
	Sclerocactus wetlandicus (I)			kaktus
	Sclerocactus wrightiae (I)			kaktus
	Strombocactus spp. (I)			kaktus
	Turbinicarpus spp. (I)			kaktus
	Uebelmannia spp. (I)			kaktus

CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #4		**karyokarovité** karyokar
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Saussurea costus* (I) (též známý jako *S. lappa*, *Aucklandia lappa* nebo *A. costus*)			**složnokvěté (hvězdnicovité)** chrpovník lopuchový
CUCURBITACEAE		*Zygosicyos pubescens* (II) (též známý jako *Xerosicyos pubescens*) *Zygosicyos tripartitus* (II)		tykvovité
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I) *Pilgerodendron uviferum* (I)	*Widdringtonia whytei* (II)		**cypřišovité** cypřiš chilský widringtonie
CYATHEACEAE		*Cyathea* spp. (II) #4		cyatea
CYCADACEAE	*Cycas beddomei* (I)	CYCADACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		**cykasovité** cykasovité cykas Beddomeův
DICKSONIACEAE		*Cibotium barometz* (II) #4 *Dicksonia* spp. (II) (pouze populace na americkém kontinentu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny. Patří sem		cibot diksonie

		synonyma *Dicksonia berteriana*, *D. externa*, *D. sellowiana* a *D. stuebelii*) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #4		**smldincovité** jam
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #4		**rosnatkovité** mucholapka podivná
EBENACEAE		*Diospyros* spp. (II) (pouze populace na Madagaskaru; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #5		**ebenovité** tomel
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp. (II) #4 (Pouze sukulentní druhy s výjimkou: 1) *Euphorbia misera*; 2) uměle vypěstovaných exemplářů kultivarů druhu *Euphorbia trigona*; 3) uměle vypěstovaných exemplářů druhu *Euphorbia lactea* roubovaných na uměle vypěstované podnože *Euphorbia neriifolia*, pokud se jedná o: — kristátní nebo — vějířovité nebo — barevné mutanty;		**pryšcovité** pryšec

		4) uměle vypěstovaných exemplářů kultivarů *Euphorbia „Milii“* (pryšec zářivý, pryšec ohnivý, „Kristova koruna“), pokud se jedná o: — exempláře snadno rozpoznatelné jako uměle vypěstované a — pokud jsou dovezeny do Unie nebo z ní (opětovně) vyvezeny v zásilkách o 100 a více rostlinách, které nejsou předmětem tohoto nařízení, a 5) druhů uvedených v příloze A)		
	Euphorbia ambovombensis (I)			pryšec
	Euphorbia capsaintemariensis (I)			pryšec
	Euphorbia cremersii (I) (zahrnuje formu *viridifolia* a var. *rakotozafyi*)			pryšec
	Euphorbia cylindrifolia (I) (zahrnuje ssp. *tuberifera*)			pryšec
	Euphorbia decaryi (I) (zahrnuje var. *ampanihyensis, robinsonii* a *sprirosticha*)			pryšec
	Euphorbia francoisii (I)			pryšec
	***Euphorbia handiensis* (II)**			pryšec
	***Euphorbia lambii* (II)**			pryšec
	Euphorbia moratii (I) (zahrnuje var. *antsingiensis, bemarahensis* a *multiflora*)			pryšec
	Euphorbia parvicyathophora (I)			pryšec

	Euphorbia quartziticola (I) ***Euphorbia stygiana* (II)** *Euphorbia tulearensis* (I)			pryšec pryšec pryšec
FAGACEAE			*Quercus mongolica* (III Ruská federace) #5	**bukovité** dub mongolský
FOUQUIERIACEAE	*Fouquieria fasciculata* (I) *Fouquieria purpusii* (I)	*Fouquieria columnaris* (II) #4		
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III Nepál) #1	**liánovcovité** liánovec horský
JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* (II) #4		**ořešákovité**
LAURACEAE		*Aniba rosaeodora* (II) (též známé jako *A. duckei*) #12		vavřínovité
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	*Dalbergia nigra* (I)	*Dalbergia* spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #15 *Guibourtia demeusei* (II) #15 *Guibourtia pellegriniana* (II) #15	*Dipteryx panamensis* (III Kostarika/Nikaragua)	**bobovité** palisandr, dalbergie palisandr, dalbergie černá „almendro“, „tonka“ „bubinga“ „bubinga“

		Guibourtia tessmannii (II) #15		„bubinga“
		Paubrasilia echinata (II) #10		
		Pericopsis elata (II) #17		„afrormosia“
		Platymiscium parviflorum (II) #4		„cachimbo“
		Pterocarpus erinaceus (II)		křídlok
		Pterocarpus santalinus (II) #7		santal červený, křídlok
		Pterocarpus tinctorius (II) #6		křídlok
		Senna meridionalis (II)		sena
LILIACEAE				**liliovité**
		Aloe spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a druhu *Aloe vera*, také známého jako *Aloe barbadensis*, který není zařazen do příloh) #4		aloe
	Aloe albida (I)			aloe
	Aloe albiflora (I)			aloe
	Aloe alfredii (I)			aloe
	Aloe bakeri (I)			aloe
	Aloe bellatula (I)			aloe
	Aloe calcairophila (I)			aloe
	Aloe compressa (I) (zahrnuje var. *paucituberculata*, *rugosquamosa* a *schistophila*)			aloe
	Aloe delphinensis (I)			aloe
	Aloe descoingsii (I)			aloe
	Aloe fragilis (I)			aloe

	Aloe haworthioides (I) (zahrnuje var. *aurantiaca*)			aloe
	Aloe helenae (I)			aloe
	Aloe laeta (I) (zahrnuje var. *maniaensis*)			aloe
	Aloe parallelifolia (I)			aloe
	Aloe parvula (I)			aloe
	Aloe pillansii (I)			aloe
	Aloe polyphylla (I)			aloe
	Aloe rauhii (I)			aloe
	Aloe suzannae (I)			aloe
	Aloe versicolor (I)			aloe
	Aloe vossii (I)			aloe
MAGNOLIACEAE				**šácholanovité**
			Magnolia liliifera var. *obovata* (III Nepál) #1	šácholan
MALVACEAE				slézovité
		Adansonia grandidieri (II) #16		baobab
MELIACEAE				**zederachovité**
		Cedrela spp. (II) #6 (populace v neotropické oblasti)		česnekovník
		Swietenia humilis (II) #4		mahagon honduraský
		Swietenia macrophylla (II) (populace z neotropické oblasti – zahrnuje Střední a Jižní Ameriku a karibskou oblast) #6		mahagon brazilský

		Swietenia mahagoni (II) #5		mahagon kubánský
NEPENTHACEAE		*Nepenthes* spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		**láčkovkovité** láčkovka
	Nepenthes khasiana (I)			láčkovka indická
	Nepenthes rajah (I)			láčkovka obrovská
OLEACEAE				**olivovité**
			Fraxinus mandshurica (III Ruská federace) #5	jasan mandžuský
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) (7) #4		**vstavačovité** vstavačovité
	Pro všechny následující druhy orchidejí v příloze A platí, že semenáčkové nebo tkáňové kultury nejsou předmětem tohoto nařízení, pokud: — jsou získány *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, a — splňují definici „uměle vypěstovaného“ exempláře v souladu s článkem 56 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 (8) a — jsou do Unie dováženy nebo z ní (opětovně) vyváženy ve sterilních nádobách.			
	Aerangis ellisii (I)			orchidej
	Cattleya jongheana (I)			katleja
	Cattleya lobata (I)			katleja
	***Cephalanthera cucullata* (II)**			okrotice

	***Cypripedium calceolus* (II)**			střevíčník pantoflíček
	Dendrobium cruentum (I)			dendrobium
	***Goodyera macrophylla* (II)**			smrkovník
	***Liparis loeselii* (II)**			hlízovec Loeselův
	Mexipedium xerophyticum (I)			
	***Ophrys argolica* (II)**			tořič
	***Ophrys lunulata* (II)**			tořič
	***Orchis scopulorum* (II)**			vstavač
	Paphiopedilum spp. (I)			střevíčník
	Peristeria elata (I)			střevičníkovec
	Phragmipedium spp. (I)			orchidej
	Renanthera imschootiana (I)			orchidej
	***Spiranthes aestivalis* (II)**			švihlík letní
OROBANCHACEAE				**zárazovité**
		Cistanche deserticola (II) #4		cistanche
PALMAE (ARECACEAE)				**palmy (arekovité)**
		Beccariophoenix madagascariensis (II) #4		palma
		Dypsis decaryi (II) #4		chrysalidokarpus
	Dypsis decipiens (I)			chrysalidokarpus
		Lemurophoenix halleuxii (II)		palma
			Lodoicea maldivica (III Seychelly) #13	lodoicea seychelská
		Marojejya darianii (II)		palma
		Ravenea louvelii (II)		palma
		Ravenea rivularis (II)		palma

		Satranala decussilvae (II) *Voanioala gerardii* (II)		palma palma
PAPAVERACEAE			*Meconopsis regia* (III Nepál) #1	**mákovité** mákovník královský
PASSIFLORACEAE		*Adenia firingalavensis* (II) *Adenia olaboensis* (II) *Adenia subsessilifolia* (II)		mučenkovité
PEDALIACEAE		*Uncarina grandidieri* (II) *Uncarina stellulifera* (II)		**sezamovité** ukarína ukarína
PINACEAE	*Abies guatemalensis* (I)		*Pinus koraiensis* (III Ruská federace) #5	**borovicovité** jedle guatemalská borovice korejská
PODOCARPACEAE	*Podocarpus parlatorei* (I)		*Podocarpus neriifolius* (III Nepál) #1	**podokarpovité** nohoplod nohoplod
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. (II) #4 *Avonia* spp. (II) #4 *Lewisia serrata* (II) #4		**šruchovité** trsnatec levísie

PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp. (II) (9)#4		**prvosenkovité** brambořík
RANUNCULACEAE		*Adonis vernalis* (II) #2 *Hydrastis canadensis* (II) #8		**pryskyřníkovité** hlaváček jarní vodilka kanadská
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #4		**růžovité** slivoň africká
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)			mořenovité
SANTALACEAE		*Osyris lanceolata* (II) (pouze populace v Burundi, Etiopii, Keni, ve Rwandě, v Ugandě a ve Sjednocené republice Tanzanie; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #2		santálovité prutnatec
SARRACENIACEAE	*Sarracenia oreophila* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii* (I)	*Sarracenia* spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		**špirlicovité** špirlice špirlice zelená špirlice alabamská špirlice Jonesova
SCROPHULARIACEAE		*Picrorhiza kurrooa* (II) (nezahrnuje *Picrorhiza scrophulariiflora*) #2		**krtičníkovité**

STANGERIACEAE	*Stangeria eriopus* (I)	*Bowenia* spp. (II) #4		**stangeriovité** bowenie stangerie plstnatá
TAXACEAE		*Taxus chinensis* a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 *Taxus cuspidata* aa vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) ([10])#2 *Taxus fuana* a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 *Taxus sumatrana* vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 *Taxus wallichiana* (II) #2		**tisovité** tis čínský tis japonský tis tis sumaterský tis himálajský
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		*Aquilaria* spp. (II) #14 *Gonystylus* spp. (II) #4 *Gyrinops* spp. (II) #14		**vrabečnicovité** „orlí dřevo“, „agarwood“ „ramin“ „agarwood“
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			*Tetracentron sinense* (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		*Nardostachys grandiflora* (II) #2		**kozlíkovité** nardovník velkokvětý
VITACEAE		*Cyphostemma elephantopus* (II)		révovité cyfostema

		Cyphostemma laza (II)		cyfostema
		Cyphostemma montagnacii (II)		cyfostema
WELWITSCHIACEAE				**welwitschiovité**
		Welwitschia mirabilis (II) #4		welwitschie podivná
ZAMIACEAE				**zamiovité**
		ZAMIACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		zamiovité
	Ceratozamia spp. (I)			ceratozamie
	Encephalartos spp. (I)			cykas
	Microcycas calocoma (I)			cykas
	Zamia restrepoi (I)			cykas
ZINGIBERACEAE				**zázvorníkovité**
		Hedychium philippinense (II) #4		motýlovec
		Siphonochilus aethiopicus (II) (populace v Mozambiku, Jižní Africe, Svazijsku a Zimbabwe)		
ZYGOPHYLLACEAE				**kacibovité**
		Bulnesia sarmientoi (II) #11		
		Guaiacum spp. (II) #2		guajak

([1]) Výhradním účelem je umožnit mezinárodní obchod s vlnou z vikuní (*Vicugna vicugna*) a produkty z ní, pouze pokud vlna pochází ze stříhání živých vikuní. Obchod s produkty získanými z vlny se může uskutečnit pouze v souladu s těmito ustanoveními:

a) Jakákoli osoba nebo subjekt zpracovávající vlnu z vikuní pro výrobu látek a oděvů musí požádat příslušné orgány země původu [Země původu: země, v nichž se tento druh vyskytuje, tj. Argentina, Bolívie, Chile, Ekvádor a Peru] o povolení používat označení, značku nebo logo „[ZEMĚ PŮVODU –] VICUÑA“, které přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři úmluvy „Convention for the Conservation and Management of the Vicuña“.

b) Látky nebo oděvy uváděné na trh musí být označeny nebo identifikovány v souladu s těmito ustanoveními:

   i) Pro mezinárodní obchod s látkami vyrobenými z vlny stříhané z živých vikuní, bez ohledu na to, zda byly látky vyrobeny ve státech, v nichž se tento druh vyskytuje, nebo mimo ně, musí být použito označení, značka nebo logo, aby bylo možné identifikovat zemi původu. Označení, značka nebo logo „[ZEMĚ PŮVODU –] VICUÑA“ má podobu podrobně popsanou níže:



   Toto označení, značka nebo logo musí být umístěno na rubové straně látky. Kromě toho, musí být slova „[ZEMĚ PŮVODU –] VICUÑA“ uvedena na pevném okraji látky.

   ii) Pro mezinárodní obchod s oděvy vyrobenými z vlny stříhané z živých vikuní, bez ohledu na to, zda byly vyrobeny ve státech, v nichž se tento druh vyskytuje, nebo mimo ně, musí být použito označení, značka nebo logo uvedené v písmenu b) bodě i). Toto označení, značka nebo logo musí být uvedeno na štítku přímo na oděvu. Pokud jsou oděvy vyráběny mimo zemi původu, měla by být kromě označení, značky nebo loga uvedených v písmenu b) bodě i) uvedena rovněž země, kde byl oděv vyroben.

c) Pro mezinárodní obchod s rukodělnými výrobky z vlny stříhané z živých vikuní vyrobenými ve státech, v nichž se tento druh vyskytuje, musí být použito označení, značka nebo logo „VICUÑA [ZEMĚ PŮVODU] – ARTESANÍA“, jak je upřesněno níže:



d) Pokud se pro výrobu látek a oděvů používá vlna stříhaná z živých vikuní z různých zemí původu, musí být použito označení, značka nebo logo, jak je upřesněno v písmenu b) bodech i) a ii).

e) Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedené v příloze I a obchod s nimi je podle toho regulován.

([2]) V příloze II úmluvy jsou vyjmenovány všechny druhy kromě *Balaena mysticetus* (velryba grónská), *Eubalaena* spp. (velryba), *Balaenoptera acutorostrata* (plejtvák malý) (s výjimkou populace v západním Grónsku), *Balaenoptera bonaerensis* (plejtvák), *Balaenoptera borealis* (plejtvák sejval, p. severní), *Balaenoptera edeni* (plejtvák Brydeův), *Balaenoptera musculus* (plejtvák obrovský), *Balaenoptera omurai* (plejtvák Omurův), *Balaenoptera physalus* (plejtvák myšok), *Megaptera novaeangliae* (keporkak), *Orcaella brevirostris* (orcela tuponosá, delfín tuponosý), *Orcaella heinsohni* (orcela tupoploutvá), *Sotalia* spp. (delfín), *Sousa* spp. (delfín), *Eschrichtius robustus* (plejtvákovec šedý), *Lipotes vexillifer* (inie čínská, delfínovec čínský), *Caperea marginata* (velrybka malá), *Neophocaena asiaeorientalis* (sviňucha východoasijská), *Neophocaena phocaenoides* (sviňucha hladkohřbetá), *Phocoena sinus* (sviňucha kalifornská), *Physeter macrocephalus* (vorvaň, v. obrovský), *Platanista* spp. (delfínovec), *Berardius* spp. (vorvaňovec) a *Hyperoodon* spp. (vorvaňovec, anarnak), které jsou vyjmenovány v příloze I. Exempláře druhů vyjmenovaných v příloze II úmluvy, které byly získány obyvateli Grónska na základě licence udělené příslušným orgánem, včetně výrobků a odvozenin jiných, než jsou masné výrobky pro komerční účely, se považují za exempláře druhů z přílohy B. Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro živé exempláře *Tursiops truncatus* (delfín skákavý) z populace Černého moře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely.

([3]) Populace v Botswaně, Namibii, Jižní Africe a Zimbabwe (uvedené v příloze B):
Výhradně pro účely umožnění: a) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely; b) obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení, jak je vymezeno v usnesení Conf. 11.20 pro Botswanu a Zimbabwe, a pro ochranářské programy *in situ* pro Namibii a Jihoafrickou republiku; c) obchodu s kůžemi; d) obchodu se srstí (chlupy); e) obchodu s koženým zbožím pro komerční nebo nekomerční účely pro Botswanu, Namibii a Jihoafrickou republiku a pro nekomerční účely pro Zimbabwe; f) obchodu s jednotlivě označenými a ověřenými tradičními slonovinovými řezbami „ekipa“, které jsou zakomponovány do hotových šperků, pro nekomerční účely v Namibii a s řezbami ze slonoviny pro nekomerční účely pro Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou surovou slonovinou (pro Botswanu, Namibii, Jihoafrickou republiku a Zimbabwe celé kly a kusy) za těchto podmínek: i) pouze registrované, státem vlastněné zásoby pocházející z daného státu (s vyloučením zabavené slonoviny nebo slonoviny neznámého původu); ii) pouze obchodním partnerům, kteří byli potvrzeni Sekretariátem po konzultaci se Stálým výborem, což zajistí dostatečnou legislativní kontrolu a kontrolu vnitrostátního obchodu, aby se zajistilo, že dovážená slonovina nebude opětovně vyvážena a že s ní bude zacházeno v souladu se všemi požadavky usnesení č. Conf.10.10 (Rev. CoP 12) týkající se vnitrostátního zpracování a obchodu; iii) ne dříve než sekretariát schválí eventuální dovážející země a registrované, státem vlastněné zásoby; iv) surová slonovina na základě podmínečného prodeje registrovaných, státem vlastněných zásob slonoviny odsouhlaseného na CoP12, jež představují 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibie) a 30 000 kg (Jihoafrická republika); v) navíc k množství odsouhlasenému na CoP12, státem vlastněná slonovina z Botswany, Namibie, Jihoafrické republiky a Zimbabwe, registrovaná ke dni 31. ledna 2007 a ověřená sekretariátem, může být obchodována a odeslána spolu se slonovinou v bodě g) podbodě iv) výše v jediném prodeji na místo určení za přísného dohledu ze strany sekretariátu; vi) příjmy z obchodu se použijí výhradně na ochranu slonů a na programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř areálu výskytu slonů nebo v jeho sousedství; a vii) dodatečná množství uvedená v bodě g) podbodě v) výše budou obchodována pouze poté, co stálý výbor potvrdí, že výše uvedené podmínky byly splněny; h) žádné další návrhy na povolení obchodu se sloní slonovinou z populací, které jsou již v příloze B, nebudou předkládány konferenci smluvních stran v období od CoP14 a končící po devíti letech od data jediného prodeje slonoviny, který se má uskutečnit v souladu s ustanoveními v bodě g) podbodech i), ii), iii), vi) a vii). Navíc budou další takové návrhy projednány v souladu s rozhodnutími 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Na základě návrhu sekretariátu může stálý výbor rozhodnout, že učiní opatření k částečnému nebo úplnému ukončení tohoto obchodu v případě, že vývozní nebo dovozní země nesplní podmínky, nebo v případě, že se prokáže nepříznivý dopad tohoto obchodu na jiné sloní populace. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

([4]) Předmětem tohoto nařízení nejsou:
fosílie;
korálový písek, tj. materiál, který je zcela nebo částečně tvořen jemně rozdrcenými úlomky mrtvých korálů o velikosti maximálně 2 mm v průměru, neidentifikovatelných na úrovni rodu a který může mimo jiné rovněž obsahovat zbytky dírkonošců, měkkýšů a skořápek korýšů a korálových řas;
úlomky korálů (včetně štěrku a drti), tj., nezcelené části ulámaných prstovitých mrtvých korálů a jiných materiálů, velikosti 2 až 30 mm, měřeno v jakémkoli směru, neidentifikovatelných na úrovni rodu.

([5]) Obchod s exempláři s kódem původu A je povolen pouze v případě, že exempláře mají katafyly (šupiny, podlisteny).

([6]) Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů a/nebo kultivarů nejsou předmětem tohoto nařízení:
Hatiora x *graeseri*
Schlumbergera x *buckleyi*
Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata („vánoční kaktus“)
Cactaceae spp., barevné mutanty, roubované na tyto roubovací podnože: *Harrisia* „Jusbertii“, *Hylocereus trigonus* nebo *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivary)

([7]) Předmětem tohoto nařízení nejsou uměle vypěstované hybridy rodů *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda* pokud lze exempláře snadno rozpoznat jako uměle vypěstované, nevykazují žádné známky toho, že byly sebrány ve volné přírodě, jako mechanické poškození či silná dehydratace, k nimž došlo v důsledku sběru, nepravidelný růst a rozdílná velikost a tvar v rámci taxonu a dodávky, řasy nebo jiné epifylní organismy, které přilnuly na povrch listů, nebo poškození hmyzem či jinými škůdci; a dále

a) jestliže jsou zasílány v nekvetoucím stavu, musí se s exempláři obchodovat v dodávkách sestávajících z jednotlivých obalů (např. kartonů, krabic, beden nebo jednotlivých polic CC-kontejnerů), z nichž každý obsahuje 20 nebo více rostlin stejného hybridu; rostliny v každém obalu musí vykazovat vysoký stupeň uniformity a zdravosti; a dodávku doprovází dokumentace, jako např. faktura, která jasně uvádí počet rostlin každého hybridu; nebo
b) jestliže jsou zasílány v kvetoucím stavu s alespoň jedním plně otevřeným květem na exemplář, nevyžaduje se minimální počet exemplářů na zásilku, ale exempláře musejí být odborně zpracovány pro komerční maloobchodní prodej, tj. označeny potištěnými štítky a zabaleny v potištěných obalech s vyznačením jména hybridu a země posledního zpracování. To by mělo být zřetelně vidět a umožňovat jednoduché ověření.
Rostliny, které jasně nesplňují podmínky pro udělení výjimky, musejí být doprovázeny příslušnými dokumenty CITES.

([8]) Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1).

([9]) Uměle vypěstované exempláře kultivarů *Cyclamen persicum* nejsou předmětem tohoto nařízení. Výjimka se však nevztahuje na exempláře, které jsou předmětem obchodu jako dormantní hlízy.

([10]) Uměle vypěstované hybridy a kultivary druhu *Taxus cuspidata*, živé, v květináčích nebo jiných malých nádobách, jestliže je každá zásilka doprovázena štítkem nebo dokumentem se jménem taxonu nebo taxonů a s textem „vypěstováno uměle“, nejsou předmětem tohoto nařízení.

	Příloha D	obecný název
	FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)	
	CHORDATA (STRUNATCI)	
MAMMALIA		**savci**
CARNIVORA		šelmy
Canidae		**psovití**
	Vulpes vulpes griffithi (III Indie) §1	liška obecná, poddruh *griffithi*
	Vulpes vulpes montana (III Indie) §1	liška obecná, poddruh *montana*
	Vulpes vulpes pusilla (III Indie) §1	liška obecná, poddruh *pusilla*
Mustelidae		**lasicovití**
	Mustela altaica (III Indie) §1	lasice horská
	Mustela erminea ferghanae (III Indie) §1	hranostaj, poddruh *ferghanae*
	Mustela kathiah (III Indie) §1	lasice žlutobřichá
	Mustela sibirica (III Indie) §1	kolonok
AVES		**ptáci**
ANSERIFORMES		vrubozobí
Anatidae		**kachnovití**
	Anas melleri	kachna madagaskarská
REPTILIA		**plazi**
SAURIA		ještěři
Agamidae		agamovití
	Otocryptis wiegmanni	agama
	Physignathus cocincinus	agama kočinčinská
Cordylidae		**kruhochvostovití**
	Platysaurus imperator	plochoještěr
Gekkonidae		**gekonovití**
	Rhacodactylus auriculatus	pagekon hrbolkohlavý
	Rhacodactylus ciliatus	pagekon řasnatý

	Rhacodactylus leachianus	pagekon obří
	Teratoscincus scincus (včetně *Teratoscincus scincus rustamowi*, *T. s. keyserlingii* a *T. s. scincus*)	gekon zázračný
Gerrhosauridae		**ještěrkovcovití**
	Tracheloptychus petersi	ještěrkovec
	Zonosaurus karsteni	ještěrkovec Karstenův
	Zonosaurus maximus	ještěrkovec
	Zonosaurus quadrilineatus	ještěrkovec čtyřpásý
Scincidae		**scinkovití**
	Tribolonotus gracilis	scink přilbový
	Tribolonotus novaeguineae	scink novoguinejský
SERPENTES		hadi
Colubridae		**užovkovití**
	Elaphe carinata §1	užovka královská
	Elaphe radiata §1	užovka paprsčitá
	Elaphe taeniura §1	užovka tenkoocasá
	Enhydris bocourti §1	vodnářka
	Homalopsis spp. §1	vodnářka
	Langaha nasuta	langaha listonosá
	Leioheterodon madagascariensis	užovka madagaskarská
	Ptyas korros §1	ptyas koros
Hydrophiidae		**vodnářovití**
	Lapemis curtus (Includes *Lapemis hardwickii*) §1	vodnář malý
Viperidae		**zmijovití**
	Pseudocerastes spp., s výjimkou druhu zařazeného v příloze B	zmije

AMPHIBIA		obojživelníci
ANURA		žáby
Bufonidae		ropuchovití
	Atelopus spp., s výjimkou druhu zařazeného v příloze A	atelopus
Dicroglossidae		
	Limnonectes macrodon	skokan velkozubý
Hylidae		**rosničkovití**
	Phyllomedusa sauvagii	listovnice zručná
Leptodactylidae		**hvízdalkovití**
	Leptodactylus laticeps	hvízdalka harlekýnská
Ranidae		**skokanovití**
	Pelophylax shqipericus	skokan albánský
CAUDATA		ocasatí
Hynobiidae		**pamlokovití**
	Ranodon sibiricus	pamlok džungarský
Plethodontidae		**mločíkovití**
	Bolitoglossa dofleini	mločík palmový
Salamandridae		**mlokovití**
	Cynops ensicauda	čolek žlutobřichý
	Echinotriton andersoni	trnočolek Andersonův
	Laotriton laoensis	pačolek laoský
ACTINOPTERYGII		**ryby paprskoploutvé**
PERCIFORMES		ostnoploutví
Apogonidae		parmovcovití
	Pterapogon kauderni	parmovec skvělý
MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)		

GASTROPODA		plži
Haliotidae		ušňovití
	Haliotis midae	ušeň Midasova
	FLORA (ROSTLINY)	
AGAVACEAE		**agávovité**
	Dasylirion longissimum	dasylirion nejdelší
ARACEAE		**áronovité**
	Arisaema dracontium	lítostka
	Arisaema erubescens	lítostka načervenalá
	Arisaema galeatum	lítostka
	Arisaema nepenthoides	lítostka
	Arisaema sikokianum	lítostka
	Arisaema thunbergii var. *urashima*	lítostka
	Arisaema tortuosum	lítostka křivolaká
BIGNONIACEAE		
	Handroanthus spp. §5 *Tabebuia* spp. §5 *Roseodendron* spp. §5	**trubačovité** „lapačo“ „tabebuja“
BURSERACEAE		**březulovité**
	Aucoumea klaineana §5 *Boswellia* spp. §4	„okoumé“, „okumé“ kadidlovník
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		**složnokvěté (hvězdnicovité)**
	Arnica montana §2	prha arnika
	Othonna clavifolia	otona

	Othonna herrei	otona
	Othonna retrorsa	otona
CRASSULACEAE	*Rhodiola* spp. §4	**tlusticovité** rozchodnice
ERICACEAE		**vřesovcovité**
	Arctostaphylos uva-ursi §2	medvědice lékařská
GENTIANACEAE		**hořcovité**
	Gentiana lutea §2	hořec žlutý
LEGUMINOSAE		**bobovité**
	Millettia stuhlmannii §5	„panga panga“
	Pterocarpus macrocarpus §4	křídlok velkoplodý
LILIACEAE		**liliovité**
	Trillium pusillum	trojčetka drobná
	Trillium rugelii	trojčetka
	Trillium sessile	trojčetka přisedlá
LYCOPODIACEAE		**plavuňovité**
	Lycopodium clavatum §2	plavuň vidlačka
MELIACEAE		**zederachovité**
	Entandrophragma cylindricum §5	„sapelli“, „sapele“
	Khaya spp. §5	„khaja“, „africký mahagon“
MENYANTHACEAE		**vachtovité**
	Menyanthes trifoliata §2	vachta trojlistá
PARMELIACEAE		**terčovkovité**
	Cetraria islandica §2	puklířka islandská
PASSIFLORACEAE		**mučenkovité**
	Adenia glauca	adénie
	Adenia pechuelli	adénie

PEDALIACEAE	*Harpagophytum* spp. §2	**sezamovité** harpagofyt
SANTALACEAE	*Okoubaka aubrevillei* §2	**santálovité** „okoubaka“
SAPOTACEAE	*Baillonella toxisperma* §5	**zapotovité** „moabi“
SELAGINELLACEAE	*Selaginella lepidophylla*	**vranečkovité** vraneček, „růže z Jericha““

PŘÍLOHA 2

„PŘÍLOHA VIII

Standardní názvoslovné příručky, které se používají podle čl. 5 bodu 4 k označení vědeckých názvů druhů na povoleních a potvrzeních

FAUNA

		Dotčený taxon	Taxonomický odkaz
MAMMALIA			
		Všechny taxony MAMMALIA — s výjimkou uznání následujících názvů volně žijících forem (přednostně před názvy domácích druhů): *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii*, a — s výjimkou taxonů uvedených pod různými řády třídy Mammalia níže	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2 142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., pp. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 pp.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278-281.

	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science,* **21** (3): 365-400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia:* species level ranking for "tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and "costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. - *Marine Mammal Science,* **23**: 358-386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science,* **30** (4): 1494-1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE,* **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1-12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology,* **4** (1): 3-16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science,* **30** (3): 1081-1108.

PRIMATES	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* pp. 29–79. Springer, New York, USA.
	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55-70.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al.* 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529-546. (*Mico marcai* spojovaná s taxonomickou jednotkou *Mico manicorensis*, s níž se podle úmluvy CITES zachází jako s *Callithrix manicorensis*)
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1-16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693-714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172-182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426-435.
	Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
	Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

	Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: 96-107.
	Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378-1381.
	Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97-163.
	Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593-609.
	Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157-170.
	Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34:** 455-469.
	Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1-12.
	Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46-56.
	Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353-370.

	Pitheciidae	*Callicebus aureipalatii*	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. *Primate Conservation*, **20**: 29-39.
	Pitheciidae	*Callicebus caquetensis*	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). *Callicebus caquetensis*: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. *Primate Conservation*, **25**: 1-9.
	Pitheciidae	*Callicebus vieira*	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)*, **52**: 261-279.
	Pitheciidae	*Callicebus miltoni*	Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo*, **54**: 457-472.
	Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1-163.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465-485.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55-64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358-372.

	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111-123.
		AVES	
		Názvy řádů a čeledí ptáků	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 pp.
		Všechny ptačí druhy s výjimkou níže uvedených taxonů **a a*Lophura hatinhensis*, na jejichž exemplář by se mělo pohlížet jako na exemplář *L. edwardsi***	Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1 039 pp. London (Christopher Helm). ve spojení s Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: 242-244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical*, **18**:161-170.
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: 604-612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665-675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116–131.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: 421-445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85-112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183-196.

	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: 1-16.
	Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242-244.
	Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: 815-819.
	Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77-83.
	Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278-286.
STRIGIFORMES	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123-130.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160-171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): 85-105.

REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA		Crocodylia & Rhynchocephalia s výjimkou níže uvedených taxonů	WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	TUCKER, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432-434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	HAY, J. M., SARRE, S. D., LAMBERT, D. M., ALLENDORF, F. W. & DAUGHERTY, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063-1081.
SAURIA		Pro vymezení čeledí v rámci ještěrů (Sauria)	POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1-2): 55-99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus *Abronia*. Informace o druhu byly získány z „databáze plazů“ („*The Reptile Database*“), verze z 15. srpna 2016, přístup 11. května 2017. Viz příloha 2 dokumentu AC29 Doc.35 na adrese https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp.	GLAW, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167-246.
	Cordylidae	Cordylidae spp. s výjimkou níže uvedeného taxonu	STANLEY, E. L., BAUER, A. M., JACKMAN, T. R., BRANCH, W. R. & P. LE F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53-70.
	Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	GREENBAUM, E., STANLEY, E. L., KUSAMBA, C., MONINGA, W. M., GOLDBERG, S. R. & CHA (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14-39.

	Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46–58.
	Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Informace o druhu byly získány z UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). „Databáze plazů“ („*The Reptile Database*“), verze z 15. srpna 2016, přístup 11. května 2017. Viz příloha 2 dokumentu AC29 Doc.35 na adrese https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465-475.
	Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43-49.
	Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167-246.
	Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Uroplatus* spp. s výjimkou níže uvedených taxonů	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: 934-949. Chicago.
	Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39-57.

	Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129-144.
	Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129-138.
	Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423–440.
	Iguanidae	Iguanidae spp. s výjimkou níže uvedených taxonů	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413-3426.
	Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1-10.
	Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
	Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198-203.
	Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.

	Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). Informace o čeledi, rodu a druhu byly získány z internetových stránek „integrované taxonomické informační služby“ („*the Integrated Taxonomic Information Service*“ (ITIS)); a informace o druhu byly získány z „databáze plazů“ („*The Reptile Database*“), verze z 15. srpna 2016, přístup 11. května 2017. Viz příloha 2 dokumentu AC29 Doc.35 na adrese https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Teiidae	Teiidae spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1–156.
	Varanidae	Varanidae spp. s výjimkou níže uvedených taxonů	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen, Leiden*, **341**: 1-43. ve spojení s Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae - Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127-136.
	Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201–227.
	Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139–158.
	Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41-52.
	Varanidae	*Varanus samarensis*	Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: *Varanus salvator* complex), with the description of two new species and a new subspecies. *Zootaxa*, **2446**: 1–54.

	Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128–140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. kromě zachování rodů *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura,* uznání *Epicrates maurus* jako platného druhu a s výjimkou druhů uvedených níže	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
	Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283-315.
	Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572-582.
	Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1-30.
	Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): 67-136.
	Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
	Colubridae	*Xenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: 1-60.
	Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352–386.

	Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon,* **34**: 339-406.
	Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica,* **56**: 257-270.
	Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon,* **34**: 339-406.
	Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology,* **42** (4): 645–667.
	Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs,* **14**: 139-185.
	Pythonidae	*Python bivittatus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria,* **31**: 5-16.
	Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society,* **73**: 113-129.
	Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington,* **124** (2): 112-136.
	Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News,* **29**: 31-32.

	Tropidophiidae	*Tropidophis* spp. s výjimkou níže uvedených taxonů	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83-90.
	Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376-381.
	Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**:157-161.
	Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615-617.
	Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436-441.
	Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *mphibia-Reptilia*, **27** (3): 427-432.
	Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). Informace o druhu byly získány z „databáze plazů“ („*The Reptile Database*“), verze z 15. srpna 2016, přístup 11. května 2017. Viz příloha 2 dokumentu AC29 Doc.35 na adrese https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
TESTUDINES		řádová jména Testudines	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

		Názvy druhů a čeledí – s výjimkou zachování těchto názvů *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata* a s výjimkou níže uvedených taxonů	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez dodatku]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98-113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61-68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429-442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367-390.
	Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213-221.
	Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

	Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393-394.
	Testudinidae	*Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39-71.
	Testudinidae	*Homopus solus*	Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus *Homopus* (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. *African Journal of Herpetology*, **56** (1): 1-21.
	Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192–201.
	Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147-160.
	Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301-310.
		AMPHIBIA	
		Amphibia spp. s výjimkou níže uvedených taxonů	Frost, D. R. (ed.) (2015). Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Informace o druzích získané z *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, internetový odkaz, verze 6.0 z května 2015 s dalšími poznámkami odborníka na názvosloví výboru CITES pro zvířata. Viz příloha 5 dokumentu CoP17 Doc. 81.1 na adrese https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf

		Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp a *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus;* a Caudata: Salamandridae: *Paramesotriton hongkongensis*	FROST, D. R. (ed.) (2017). Informace o druzích získané z *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, internetový odkaz, verze 6.0, přístup 12. května 2017. Viz příloha 3 dokumentu AC29 Doc.35 na adrese https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI a DIPNEUSTI

		Všechny druhy ryb s výjimkou níže uvedených taxonů	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus *Hippocampus*). Informace získané z *Catalog of Fishes*, internetový odkaz, aktualizace verze ze dne 3. února 2015. Viz příloha 6 dokumentu CoP17 Doc. 81.1 na adrese https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf
		Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes*: Alopiidae: Alopias* spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp.; Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Informace získané z *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, internetový odkaz, verze z 28. dubna 2017, přístup 12. května 2017. Viz příloha 4 dokumentu AC29 Doc.35 na adrese https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp.	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1): 1-066.

ARACHNIDA

ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma albiceps* *Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp. s výjimkou níže uvedených taxonů	Platnick, N. (2006). Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Informace získané z *The World Spider Catalog*, internetový odkaz, verze 6.5 ze 7. dubna 2006. [k dispozici na adrese http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]

	Theraphosidae	*Brachypelma ruhnaui* spojovaná s *Brachypelma albiceps*, s níž se podle úmluvy CITES zachází jako s *Aphonopelma albiceps*	Platnick, N. I. (2014). *The World Spider Catalogue, V15*. http://platnick.sklipkani.cz/html/
	Theraphosidae	*Brachypelma kahlenbergi*	Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue *Brachypelma*-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). *Arthropoda*, **16** (2): 26-30.
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp. s výjimkou níže uvedených taxonů	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133-143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139-151.
		INSECTA	
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp.	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347-352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [pouze druhy z Filipín]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies*. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
		HIRUDINOIDEA	
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
		BIVALVIA	
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna ningaloo*	Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. *Molluscan Research*, **34** (3): 201-211.

	Tridacnidae	*Tridacna noae*	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). *Tridacna noae* (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from *T. maxima* (Röding, 1798) by morphological and genetic data. *Raffles Bulletin of Zoology*, **62**: 124-135.
		CEPHALOPODA	
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Informace o čeledi, rodu a druhu byly získány z internetových stránek „integrované taxonomické informační služby" („*the Integrated Taxonomic Information Service*" (ITIS), internetový odkaz. Viz příloha 5 dokumentu AC29 Doc.35 na adrese https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ANTHOZOA a HYDROZOA		Všechny druhy uvedené na seznamu CITES	Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, na základě informací shromážděných UNEP-WCMC 2012.

FLORA

		Dotčený taxon	Taxonomický odkaz
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* and *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al*. (1999). *CITES Bulb Checklist* sestavený botanickou zahradou the Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, jako příručka pro odkazování na názvy druhů *Cyclamen* a *Galanthus* a *Sternbergia*.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, sestavený subjektem Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Švýcarsko, ve spolupráci s botanickou zahradou the Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, a jeho aktualizace: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] jako příručka pro odkazování na názvy druhů *Aloe* a *Pachypodium*.
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa jako příručka pro odkazování na názvy druhu *Hoodia*.
CACTACEAE		Všechny *Cactaceae*.	*CITES Cactaceae Checklist* third edition (2016, sestavený D. Huntem) jako příručka pro odkazování na názvy druhu *Cactaceae* a změny a aktualizace uvedené v dokumentu *A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist* Third

			Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Seznam (*checklist*) a doplněk k němu je k dispozici na internetových stránkách botanické zahrady Royal Botanic Gardens, Kew, UK na adrese „goo.gl/M26yL8“.
CYCADACEAE, STANGERIACEAE a ZAMIACEAE		Všechny *Cycadaceae, Stangeriaceae* a *Zamiaceae*	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.*, Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013) jako příručka pro odkazování na názvy druhů *Cycadaceae, Stangeriaceae* a *Zamiaceae*.
DICKSONIACEAE		*Dicksonia* species of the Americas.	*Dicksonia species of the Americas* (2003, sestavený botanickou zahradou v Bonnu a Spolkovým úřadem pro ochranu přírody, Bonn, Německo) jako příručka pro odkazování na názvy druhu *Dicksonia*.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* and *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx *et al.*, 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) jako příručka pro odkazování na názvy druhů *Dionaea, Nepenthes* a *Sarracenia*.
EBENACEAE		*Diospyros* spp. – populace na Madagaskaru	*Rod Diospyros na Madagaskaru:* předběžný seznam pro strany úmluvy CITES (CVPM 2016) vycházející z katalogu „*Catalogue Vascular Plants of Madagascar*“ je k dispozici na internetových stránkách katalogu. Tento odkaz se použije jako příručka pro odkazování na názvy druhu *Diospyros* z Madagaskaru. Viz http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17 .Odkaz na internetovou stránku je zde: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 a dokument lze stáhnout ve formátu pdf zde: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf Pouze pro informaci: Aktuální informace o nových názvech budou pravidelně zveřejňovány v internetové databázi „*Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar*“ (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
EUPHORBIACEAE		Sukulentní druhy *Euphorbia*	*The CITES Checklist of Succulent* Euphorbia *Taxa (Euphorbiaceae),* Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) jako příručka pro odkazování na názvy druhu *succulent euphorbias*.

LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp. – populace na Madagaskaru	Předběžný seznam pro *Dalbergia* na Madagaskaru pro strany úmluvy CITES (CVPM 2014) vycházející z katalogu „*Catalogue Vascular Plants of Madagascar*“ je k dispozici ve formátu pdf na internetových stránkách CITES s označením SC65 Inf. 21. Tento odkaz se použije jako příručka pro odkazování na názvy druhu *Dalbergia* z Madagaskaru. Viz: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf Pouze pro informaci: Aktuální informace o nových názvech budou pravidelně zveřejňovány v internetové databázi „*Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar*“. (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)* jako příručka pro odkazování na název tohoto taxonu. Tento odkaz je k dispozici na adrese „https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203“, s volným přístupem, a další informace k taxonu lze nalézt na adrese „http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil“
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. ročník 60, č. 3 (2005), s. 321–400 k použití jako příručka pro odkazování na název tohoto taxonu. Tento odkaz je k dispozici na internetových stránkách https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. K tomuto odkazu je volný přístup.
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, sestavený subjektem Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Švýcarsko, ve spolupráci s botanickou zahradou the Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené království Velké Británie a Severního Irska) a jeho aktualizace: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] jako příručka pro odkazování na názvy druhů *Aloe* a *Pachypodium*.
ORCHIDACEAE		*Laelia, Phalaenopsis, Pleione* and *Sophronitis* (Volume 1, 1995) and *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* and *Encyclia* (Volume 2, 1997), and *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* and *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda and Vandopsis* (Volume 3, 2001); a *Aerides, Coelogyne, Comparettia* a *Masdevallia* (Volume 4, 2006)	*CITES Orchid Checklist,* (sestavený botanickou zahradou the Royal Botanic Gardens, Kew, Spojené království Velké Británie a Severního Irska) jako příručka pro odkazování na názvy druhů *Cattleya* (nikoli *C. jongheana*), *Cypripedium, Laelia* (nikoli *Laelia jongheana*/*Cattleya jongheana*), *Phalaenopsis, Pleione* a *Sophronitis* (Volume 1, 1995) a *Cymbidium, Dendrobium* (nikoli *D. cruentum*), *Disa, Dracula* a *Encyclia* (Volume 2, 1997), a *Aerangis* (not *A. ellisii*),

			Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides a *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* a *Vandopsis* (Volume 3, 2001); a *Aerides, Coelogyne, Comparettia* a *Masdevallia* (Volume 4, 2006).
ORCHIDACEAE		*Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* a *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Tento odkaz by se měl používat jako příručka pro odkazování na názvy *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* a *Renanthera imschootiana*. Tento odkaz je k dispozici na internetových stránkách botanické zahrady Royal Botanic Gardens, Kew, UK na adrese „goo.gl/M26yL8“.
ORCHIDACEAE		*Bulbophyllum* spp.	*CITES checklist for* Bulbophyllum *and allied taxa (Orchidaceae)*. Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresa autorů: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) jako příručka pro odkazování na názvy druhu *Bulbophyllum*.
PALMAE		*Dypsis decipiens* a *Dypsis decaryi*.	Navrhovaná standardní reference pro dva endemické druhy palem na Madagaskaru uvedené na seznamu CITES (CVPM) 2016 vycházející z katalogu „*Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar*“ je k dispozici ve formátu pdf na internetových stránkách *US Fish & Wildlife Service*. Použije se jako příručka pro odkazování na názvy druhů *Dypsis decipiens* a *Dypsis decaryi*. Viz: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001) jako příručka pro odkazování na názvy druhů *Taxus*.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 jako příručka pro odkazování na názvy druhů *Guaiacum*.““

PŘÍLOHA 3

„PŘÍLOHA XI

Typy biologických vzorků uvedených v článku 18 a jejich použití

Typ vzorku	Typická velikost vzorku	Použití vzorku
krev a její odvozené složky	maximálně 5 ml pro vzorky tekutin nebo suchý vzorek krve na mikroskopickém sklíčku, filtračním papíru nebo ve výtěru	biolékařský výzkum, identifikace druhu, určení zeměpisného původu, určení pohlaví, individuální identifikace, zkouška rodičovství, toxikologická analýza, testování/diagnóza nákazy, včetně sérologie
vnitřní tkáně (botanické nebo zoologické), fixované	tkáně (5 mm^3–25 mm^3) na fixačním nebo histologickém podložním sklíčku obsahujícím část fixované tkáně ±5um	histologie a elektronová mikroskopie za účelem zjišťování organismů a jedů, taxonomický výzkum, biolékařský výzkum, identifikace druhu, určení zeměpisného původu, určení pohlaví, individuální identifikace, zkouška rodičovství, toxikologická analýza, testování/diagnóza nákazy
vnitřní tkáně (botanické nebo zoologické), zmrazené	kousky tkání (5 mm^3–25 mm^3)	biolékařský výzkum, identifikace druhu, určení zeměpisného původu, určení pohlaví, individuální identifikace, zkouška rodičovství, toxikologická analýza, testování/diagnóza nákazy
vnitřní tkáně (botanické nebo zoologické), čerstvé (kromě vajíček, spermatu a embryí)	kousky tkání (5 mm^3–25 mm^3)	biolékařský výzkum, identifikace druhu, určení zeměpisného původu, určení pohlaví, individuální identifikace, zkouška rodičovství, toxikologická analýza, testování/diagnóza nákazy
vnější tkáně včetně chlupů, kůže, peří, šupin, kostí, vaječných skořápek, zubů, slonoviny, rohů, listů, kůry, semen, plodů nebo květů	jednotlivé vzorky s fixačním prostředkem pro slonovinu nebo bez něj: kousky slonoviny přibližně 3 cm x 3 cm o tloušťce 1 cm nebo méně v závislosti na metodě analýzy v souladu s *Pokyny ICCWC k metodám a postupům týkajícím se slonoviny a laboratorní analýzy (ICCWC Guidelines on methods and procedures for ivory and laboratory analysis)* ([1]) v případě rohu nosorožce: malá množství prášku/hoblin zapečetěných v nádobě na odběr vzorků zabezpečené proti nedovolené manipulaci, v souladu s *postupem pro odběr vzorků DNA nosorožců* (*Procedure for Rhino horn DNA Sampling*) ([2])	identifikace druhu, určení zeměpisného původu, určení pohlaví, individuální identifikace, zkouška rodičovství, toxikologická analýza, testování/diagnóza nákazy, analýza věku, biolékařský výzkum
bukální stěry / kloakální výtěry / výtěry hlenu / nasální stěry / výtěry z močových cest / rektální výtěry	malá množství tkáně nebo buněk na tamponu ve zkumavce	identifikace druhu, určení zeměpisného původu, určení pohlaví, individuální identifikace, zkouška rodičovství, toxikologická analýza, testování/diagnóza nákazy, včetně sérologie, biolékařský výzkum
buněčné linie a tkáňové kultury	bez omezení velikosti vzorku	biolékařský výzkum, identifikace druhu, určení zeměpisného původu, určení pohlaví, individuální identifikace, zkouška rodičovství, toxikologická analýza, testování/diagnóza nákazy, analýza věku

DNA nebo RNA (čištěné)	do 0,5 ml objemu na jeden vzorek čištěné DNA nebo RNA	biolékařský výzkum, identifikace druhu, určení zeměpisného původu, určení pohlaví, individuální identifikace, zkouška rodičovství, toxikologická analýza, testování/diagnóza nákazy, analýza věku
sekrety (sliny, jed, mléko, sekrety rostlin)	1–5 ml v lahvičkách	výroba protijedů, biolékařský výzkum, identifikace druhu, určení zeměpisného původu, určení pohlaví, individuální identifikace, zkouška rodičovství, toxikologická analýza, testování/diagnóza nákazy, včetně sérologie, analýza věku“

([1]) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf

([2]) Jihoafrická republika, ministerstvo životního prostředí, postupy pro odběr vzorků DNA rohů nosorožců (*Procedures for Rhino horn DNA Sampling*)