II

(Μη νομοθετικές πράξεις)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/2280 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

της 16ης Δεκεμβρίου 2021

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1996, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους ([1]), και ιδίως το άρθρο 19 παράγραφοι 3, 4 και 5,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 ρυθμίζει το εμπόριο των ειδών πανίδας και χλωρίδας που παρατίθενται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού. Τα είδη που παρατίθενται στο εν λόγω παράρτημα περιλαμβάνουν τα είδη που παρατίθενται στα προσαρτήματα της σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (CITES) (στο εξής: σύμβαση), καθώς και τα άλλα είδη των οποίων η κατάσταση διατήρησης επιβάλλει τον έλεγχο ή την παρακολούθηση των εξαγωγών τους από την Ένωση, των εισαγωγών τους στην Ένωση και της εμπορίας τους εντός της Ένωσης.

(2) Τα επίπεδα εμπορίας ορισμένων ειδών απαιτούν παρακολούθηση προκειμένου να συλλεχθούν δεδομένα και να εξεταστεί το κατά πόσον μπορεί να χρειαστεί ενίσχυση της προστασίας στο μέλλον. Για τον σκοπό αυτό, η ομάδα επιστημονικής εξέτασης, η οποία συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, εξέτασε κατά τις τακτικές συνεδριάσεις της, το 2019 και το 2020, διάφορα είδη και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ακόλουθες ταξινομικές βαθμίδες θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Δ του εν λόγω κανονισμού: *Otocryptis wiegmanni, Platysaurus imperator, Tracheloptychus petersi, Zonosaurus maximus, Pseudocerastes* spp. (εκτός από τα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα Β) και *Atelopus* spp. (εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α). Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι τα ακόλουθα είδη θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Δ με σχόλιο που θα καθορίζει ποιοι τύποι δειγμάτων καλύπτονται από τον κατάλογο: *Handroanthus* spp., *Tabebuia* spp., *Roseodendron* spp., *Aucoumea klaineana, Rhodiola* spp., *Boswellia* spp., *Millettia stuhlmannii, Pterocarpus macrocarpus, Entandrophragma cylindricum, Khaya* spp., *Okoubaka aubrevillei* και *Baillonella toxisperma*.

(3) Θα πρέπει να εισαχθούν νέα σχόλια στις *Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ*. Είναι αναγκαίο να προστεθεί ένα σχόλιο στην παράγραφο 12 για μια νέα καταχώριση στο παράρτημα Γ, ώστε να αντικατοπτρίζεται η καταχώριση στο προσάρτημα ΙΙΙ που αφορά κράτος της περιοχής κατανομής. Είναι επίσης αναγκαίο να προστεθούν δύο σχόλια στην παράγραφο 17 για τα είδη δένδρων που πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα Δ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο διεθνούς εμπορίου καλύπτονται από τον κατάλογο.

(4) Λαμβάνοντας υπόψη πρόσφατες ταξινομικές αλλαγές που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της δέκατης όγδοης συνόδου της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη της Ελβετίας από τις 17 έως τις 28 Αυγούστου 2019 (στο εξής: CoP 18), είναι σκόπιμο να αντικατασταθεί η τρέχουσα καταχώριση του είδους *Homalopsis bucata* στο παράρτημα Δ από την καταχώριση ολόκληρου του γένους *Homalopsis* spp. Είναι αναγκαία η αλλαγή του είδους *Prionailurus iriomotensis* που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α σε *Prionailurus bengalensis euptilurus*, ενώ και η καταχώριση του *Agalychnis* spp. που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β πρέπει να τροποποιηθεί σε καταχώριση των *Agalychnis annae, A. callidryas, A. moreletii, A. saltator* και *A. spurrelli*. Είναι επίσης αναγκαίο να τροποποιηθεί η καταχώριση της οικογένειας Pristidae, ώστε να υπάγεται στην τάξη Rhinopristiformes. Η ορθογραφία του είδους *Pelophylax shqipericus* στο Παράρτημα Δ πρέπει να διορθωθεί και το είδος *Lophura hatinhensis* πρέπει να διαγραφεί από το παράρτημα Β, καθώς υπάρχει ως *L. edwardsi*.

([1]) ΕΕ L 61 της 3.3.1997, σ. 1.

(5) Η υποσημείωση στο παράρτημα του κανονισμού, η οποία αφορά τα είδη *Ovis collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii* και *O. severtzovi* και στην οποία δηλώνεται ότι «Η εν λόγω ταξινομική μονάδα αναφέρεται ως *Ovis ammon* στο παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής» θα πρέπει να διαγραφεί ώστε να εναρμονιστεί με το παράρτημα XIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής ([2]) όπως τροποποιείται με το άρθρο 2 σημείο 14 του παρόντος κανονισμού. Οι εν λόγω τροποποιήσεις αποτελούν συνέπεια των αλλαγών στην ταξινόμηση αυτής της ομάδας ειδών.

(6) Το κείμενο ορισμένων σχολίων στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να καταστεί σαφέστερο (*Canis lupus*, *Caracara lutosa*, *Ceratophora aspera*, *C. stoddartii*, *Lyriocephalus scutatus*, *Crotalus durissus* και *Rheobatrachus* spp.).

(7) Το *Goniurosaurus* spp. θα πρέπει να μεταφερθεί από την οικογένεια Eublepharidae στην οικογένεια Gekkonidae προκειμένου η καταχώριση να εναρμονιστεί με την ισχύουσα τυποποιημένη ονοματολογία.

(8) Στις 14 Φεβρουαρίου 2021 συμπεριελήφθησαν στο προσάρτημα III της σύμβασης τα ακόλουθα είδη: *Goniurosaurus kuroiwae*, *Goniurosaurus orientalis*, *Goniurosaurus sengokui*, *Goniurosaurus splendens*, *Goniurosaurus toyamai*, *Goniurosaurus yamashinae* και *Echinotriton andersoni* (όλα με σχόλιο), κατόπιν αιτήματος της Ιαπωνίας, και *Calotes ceylonensis*, *Calotes desilvai*, *Calotes liocephalus*, *Calotes liolepis*, *Calotes manamendrai*, *Calotes nigrilabris*, *Calotes pethiyagodai*, κατόπιν αιτήματος της Σρι Λάνκα. Στις 22 Ιουνίου 2021 συμπεριελήφθησαν στο προσάρτημα III της σύμβασης τα ακόλουθα είδη: *Lodoicea maldivica* (με σχόλιο) κατόπιν αιτήματος των Σεϋχελλών, και *Alauda arvensis*, *Galerida cristata*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Emberiza citronella*, *Emberiza hortulana*, *Carduelis cannabina*, *Carduelis carduelis*, *Carduelis flammea*, *Carduelis hornemanni*, *Carduelis spinus*, *Carpodacus erythrinus*, *Loxia curvirostra*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Serinus serinus*, *Erithacus rubecula*, *Ficedula parva*, *Hippolais icterina*, *Luscinia svecica*, *Luscinia luscinia*, *Luscinia megarhynchos*, *Monticola saxatilis*, *Sylvia atricapilla*, *Sylvia borin*, *Sylvia curruca*, *Sylvia nisoria*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Oriolus oriolus*, *Parus ater*, *Troglodytes troglodytes* και *Emys orbicularis* (ισχύει μόνο για τον πληθυσμό της Ουκρανίας) κατόπιν αιτήματος της Ουκρανίας. Οι εν λόγω τροποποιήσεις του προσαρτήματος III θα πρέπει να αποτυπωθούν στο παράρτημα Γ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(9) Η ομάδα επιστημονικής εξέτασης, κατά τις τακτικές συνεδριάσεις της το 2020 και μέσω διαφόρων γραπτών διαβουλεύσεων, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η καταχώριση των ακόλουθων ειδών στο παράρτημα Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 δεν είναι πλέον αναγκαία και τα είδη αυτά θα πρέπει να διαγραφούν από το εν λόγω παράρτημα: *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Dendrolagus pulcherrimus*, *Dendrolagus stellarum*, *Columba oenops*, *Didunculus strigirostris*, *Ducula pickeringii*, *Gallicolumba crinigera*, *Ptilinopus marchei*, *Turacoena modesta*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Penelope pileata*, *Eulipoa wallacei*, *Arborophila gingica*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura inornata*, *Bombycilla japonica*, *Cyanocorax caeruleus*, *Cyanocorax dickeyi*, *Procnias nudicollis*, *Dacnis nigripes*, *Sporophila falcirostris*, *Sporophila frontalis*, *Sporophila hypochroma*, *Sporophila palustris*, *Amandava amandava*, *Cryptospiza reichenovii*, *Erythrura coloria*, *Erythrura viridifacies*, *Estrilda quartinia* (συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως *Estrilda melanotis*), *Hypargos niveoguttatus*, *Lonchura griseicapilla*, *Lonchura punctulata*, *Lonchura stygia*, *Carduelis ambigua*, *Carduelis atrata*, *Kozlowia roborowskii*, *Pyrrhula erythaca*, *Serinus canicollis*, *Serinus citrinelloides hypostictus* (συχνά διατίθεται στο εμπόριο ως *Serinus citrinelloides*), *Sturnella militaris*, *Cochoa azurea*, *Cochoa purpurea*, *Garrulax formosus*, *Garrulax galbanus*, *Garrulax milnei*, *Niltava davidi*, *Stachyris whiteheadi*, *Swynnertonia swynnertoni* (επίσης γνωστό ως *Pogonicichla swynnertoni*), *Turdus dissimilis*, *Pitta nipalensis*, *Pitta steerii*, *Sitta magna*, *Sitta yunnanensis*, *Lamprotornis regius*, *Mino dumontii*, *Sturnus erythropygius*, *Teratoscincus microlepis*, *Rhabdophis subminiatus*, *Calloselasma rhodostoma*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grosesmithi*, *Papilio maraho*, *Calibanus hookeri*, *Biarum davisii* ssp. *marmarisense*, *Biarum ditschianum*, *Othonna cacalioides*, *Othonna hallii*, *Othonna lepidocaulis*, *Ceraria carrissoana*, και *Ceraria fruticulosa*.

(10) Με βάση την επανεξέταση από την ομάδα επιστημονικής εξέτασης, τρία υποείδη θα πρέπει να προστεθούν στην καταχώριση του *Teratoscincus scincus* στο παράρτημα Δ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(11) Είναι αναγκαίο να διορθωθούν ορισμένα λάθη μορφοποίησης στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.

(12) Λόγω της έκτασης των τροποποιήσεων είναι σκόπιμο, για λόγους σαφήνειας, να αντικατασταθεί το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 στο σύνολό του.

(13) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 338/97 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(14) Ο σκοπός του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 είναι η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και η διασφάλιση της πλήρους συμμόρφωσης με τις διατάξεις της σύμβασης.

([2]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1).

(15) Η CoP 18 εξέδωσε ή τροποποίησε ψηφίσματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τα κριτήρια προσδιορισμού του σκοπού μιας συναλλαγής, τον κατάλογο των τυποποιημένων παραπομπών που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των ονομασιών των ειδών που παρατίθενται στα προσαρτήματα της σύμβασης, καθώς και τη θέσπιση νέου κωδικού που θα χρησιμοποιείται στις άδειες και τα πιστοποιητικά. Ως εκ τούτου, προκειμένου να ενσωματωθούν οι εν λόγω συμφωνίες της CoP 18 στο δίκαιο της Ένωσης, είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν ορισμένες διατάξεις και να προστεθούν περαιτέρω διατάξεις στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής.

(16) Η CoP 18 τροποποίησε το ψήφισμα 12.3 της διάσκεψης, σχετικά με τις *άδειες και τα πιστοποιητικά*, όσον αφορά τους διαφορετικούς σκοπούς συναλλαγής και τους κωδικούς που πρέπει να χρησιμοποιούνται στα έγγραφα της σύμβασης για τον καθορισμό των εν λόγω σκοπών. Οι εν λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει να επέλθουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

(17) Η CoP 18 τροποποίησε περαιτέρω το ψήφισμα της διάσκεψης 12.3 με την εισαγωγή νέου κωδικού που θα χρησιμοποιείται για την αναφορά της πηγής ορισμένων δειγμάτων φυτικών ειδών που δεν καλύπτονται από κανέναν από τους κωδικούς που υπήρχαν προηγουμένως. Ο νέος αυτός κωδικός πηγής θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο παράρτημα IX του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

(18) Το ψήφισμα 12.3 της διάσκεψης τροποποιήθηκε περαιτέρω όσον αφορά την εγκυρότητα των εγγράφων της σύμβασης για δείγματα ειδών που μεταφέρθηκαν στο προσάρτημα I της σύμβασης. Η εν λόγω τροποποίηση θα πρέπει να αποτυπωθεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

(19) Το παράρτημα IV του ψηφίσματος 12.3 της διάσκεψης, σχετικά με τους *τύπους βιολογικών δειγμάτων και τη χρήση τους*, τροποποιήθηκε επίσης, και οι εν λόγω τροποποιήσεις θα πρέπει να αποτυπωθούν στο παράρτημα XI του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

(20) Η CoP 18 τροποποίησε επίσης το ψήφισμα 11.3 της διάσκεψης, σχετικά με τη *συμμόρφωση και επιβολή*, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους όρους υπό τους οποίους θα γίνονται αποδεκτές οι άδειες εξαγωγής και τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής που εκδίδονται από τρίτες χώρες. Οι εν λόγω τροποποιήσεις χρειάζεται να αποτυπωθούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

(21) Η CoP 18 τροποποίησε το ψήφισμα 12.11 της διάσκεψης, σχετικά με την *τυποποιημένη ονοματολογία*, και οι νέες τυποποιημένες παραπομπές για την ονοματολογία θα πρέπει να αποτυπωθούν στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

(22) Ήδη κατά τη δέκατη έβδομη συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2016 (CoP 17), η διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης τροποποίησε το ψήφισμα 11.17 της διάσκεψης, σχετικά με τις *εθνικές εκθέσεις*, αντικαθιστώντας τις προηγούμενες διετείς εκθέσεις με εκθέσεις υλοποίησης που υποβάλλονται ανά τριετία. Η εν λόγω τροποποίηση θα πρέπει να αποτυπωθεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 865/2006.

(23) Η CoP 17 τροποποίησε επίσης το ψήφισμα 10.10 της διάσκεψης σχετικά με το *εμπόριο δειγμάτων ελέφαντα*. Στο ψήφισμα συνιστάται «σε όλα τα συμβαλλόμενα […] μέρη στη δικαιοδοσία των οποίων υπάρχει νόμιμη εγχώρια αγορά ελεφαντόδοντου, η οποία συμβάλλει στη λαθροθηρία ή το παράνομο εμπόριο, να λάβουν όλα τα αναγκαία νομοθετικά και κανονιστικά και μέτρα επιβολής ώστε να κλείσουν κατεπειγόντως τις εγχώριες αγορές τους για το εμπόριο ακατέργαστου και κατεργασμένου ελεφαντόδοντου».

(24) Οι πληροφορίες που είναι επί του παρόντος διαθέσιμες δείχνουν ότι σημαντικές ποσότητες παλαιών αντικειμένων από ελεφαντοστό βρίσκονται στην Ένωση, οι περισσότερες από τις οποίες εισήχθησαν σε κράτη μέλη της ΕΕ προτού τα είδη ελέφαντα συμπεριληφθούν στο προσάρτημα I της σύμβασης.

(25) Για να ενισχυθεί η καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου ελεφαντοστού και λαμβανομένης υπόψη της αρχής της αναλογικότητας, οι κανόνες και οι προσπάθειες επιβολής πρέπει να ενισχυθούν αναλογικά προς τους κινδύνους που διαπιστώνονται όσον αφορά τη λαθροθηρία ελεφάντων και το παράνομο εμπόριο ελεφαντοστού.

(26) Η γενική εξαίρεση που χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, η οποία επιτρέπει την εμπορία επεξεργασμένων δειγμάτων ελεφαντοστού που αποκτήθηκαν πριν από 50 χρόνια τουλάχιστον, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο κγ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, χωρίς να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού, θα πρέπει να αρθεί για επεξεργασμένα δείγματα που περιέχουν ελεφαντοστό. Κατά συνέπεια, δεν θα είναι πλέον δυνατή η εμπορία επεξεργασμένου ελεφαντοστού χωρίς να έχει εκδοθεί πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού.

(27) Παράλληλα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 και αφορούν δείγματα ελεφαντοστού, εκδίδονται εδώ και σχεδόν σαράντα χρόνια [από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3626/82] και ότι το ενωσιακό δίκαιο δεν απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές να τα ανανεώνουν σε τακτική βάση. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πλήρης επισκόπηση των εκδοθέντων πιστοποιητικών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω μεταβολών της διοικητικής πρακτικής στο πέρασμα του χρόνου, ενδέχεται να προκύψουν αμφιβολίες ως προς το αν το πιστοποιημένο υλικό αντιστοιχεί στο εκδοθέν πιστοποιητικό. Προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η συνεχής καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου και να δοθεί η δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εντείνουν τον έλεγχο του εμπορίου ελεφαντοστού εντός της Ένωσης, κρίνεται επομένως αναγκαίο να οριστεί ημερομηνία λήξης για όλα αυτά τα πιστοποιητικά. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προσαρμογής των φορέων εκμετάλλευσης και των αρχών στις αλλαγές αυτές, η ημερομηνία λήξης προτείνεται να οριστεί μετά από μεταβατική περίοδο 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(28) Για ορισμένο χρονικό διάστημα μετά την έναρξη ισχύος της άρσης των εν λόγω απαλλαγών, οι τροποποιήσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε αύξηση του αριθμού των αιτήσεων για πιστοποιητικά τα οποία πρόσφατα ορίστηκε ότι απαιτούνται για εμπορικές δραστηριότητες όσον αφορά δείγματα ελεφαντοστού. Ως εκ τούτου, η χρονική περίοδος εντός της οποίας οι διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών καλούνται να διεκπεραιώνουν τις αιτήσεις για τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να παραταθεί κατά το πρώτο έτος μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

(29) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(30) Τα μέτρα που προβλέπει ο παρών κανονισμός είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής για το εμπόριο της άγριας πανίδας και χλωρίδας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97

Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος 1 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 τροποποιείται ως εξής:

1) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 5, το σημείο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«5. όπου απαιτείται, ο σκοπός μιας συναλλαγής πρέπει να προσδιορίζεται με την εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 5γ και να δηλώνεται στη σχετική άδεια ή πιστοποιητικό με χρήση ενός των κωδικών που περιέχονται στο σημείο 1 του παραρτήματος IX του παρόντος κανονισμού·».

2) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 5γ:

«*Άρθρο 5γ*

Σκοπός συναλλαγής

1. Ο σκοπός μιας συναλλαγής δηλώνεται με χρήση ενός των κωδικών που περιέχονται στο σημείο 1 του παραρτήματος IX του παρόντος κανονισμού.

2. Για την άδεια εξαγωγής, η φύση της συναλλαγής μεταξύ του εξαγωγέα και του εισαγωγέα καθορίζει τον κωδικό του σκοπού της συναλλαγής. Για το πιστοποιητικό επανεξαγωγής, η φύση της συναλλαγής μεταξύ του επανεξαγωγέα και του εισαγωγέα καθορίζει τον κωδικό του σκοπού της συναλλαγής.

Ο κωδικός δηλώνει τον λόγο για τον οποίο πραγματοποιείται η ανταλλαγή ή η μετακίνηση του/των δείγματος/-ων από τον εξαγωγέα στον εισαγωγέα ή από τον επανεξαγωγέα στον εισαγωγέα.

3. Για άδεια εισαγωγής ή πιστοποιητικό εισόδου από τη θάλασσα, η προβλεπόμενη χρήση των δειγμάτων από τον εισαγωγέα καθορίζει τον κωδικό του σκοπού της συναλλαγής. Ο κωδικός δηλώνει τον λόγο για τον οποίο ο εισαγωγέας ζήτησε ή λαμβάνει το δείγμα.

4. Όταν εκδίδεται άδεια εξαγωγής και άδεια εισαγωγής ή πιστοποιητικό επανεξαγωγής και άδεια εισαγωγής, ο κωδικός του σκοπού της συναλλαγής που χρησιμοποιείται στην άδεια εισαγωγής μπορεί να διαφέρει από τον κωδικό της άδειας εξαγωγής ή του πιστοποιητικού επανεξαγωγής αντίστοιχα.»

3) Στο άρθρο 7, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7:

«7. Οι άδειες εξαγωγής και τα πιστοποιητικά επανεξαγωγής που εκδίδονται από τρίτες χώρες γίνονται δεκτά μόνον αν έχουν εκδοθεί από τη διαχειριστική αρχή που έχει οριστεί επισήμως ως αρμόδια από το συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής ή επανεξαγωγής.»

4) Στο άρθρο 10, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 2β:

«2β. Όταν ένα είδος έχει μεταφερθεί στο προσάρτημα I της σύμβασης σε συνεδρίαση της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών και η Ένωση δεν έχει διατυπώσει επιφύλαξη για την εν λόγω μεταφορά, η ισχύς οποιασδήποτε άδειας εισαγωγής ή εξαγωγής ή πιστοποιητικού επανεξαγωγής δειγμάτων του εν λόγω είδους δεν παρατείνεται πέραν της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της μεταφοράς στο προσάρτημα I.»

5) Στο άρθρο 11, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 4α:

«4α. Τα πιστοποιητικά, όπως αναφέρονται στο άρθρο 48, τα οποία αφορούν δείγματα ελεφαντοστού και εκδόθηκαν πριν από τις 19 Ιανουαρίου 2022 παύουν να ισχύουν στις 19 Ιανουαρίου 2023.»

6) Στο άρθρο 48 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ε):

«ε) είναι κατεργασμένα δείγματα που περιέχουν ελεφαντοστό και αποκτήθηκαν πριν από 50 χρόνια τουλάχιστον, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο κγ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97.»

7) Στο άρθρο 52, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Οι ετικέτες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 6 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 χρησιμοποιούνται μόνο για τη διακίνηση, μεταξύ δεόντως καταχωρημένων επιστημόνων και επιστημονικών ιδρυμάτων, μη εμπορικών δανείων, δωρεών ή ανταλλαγών δειγμάτων φυτολογίων, δειγμάτων διαγνωστικής και ιατροδικαστικής έρευνας (όπως περιγράφονται στο παράρτημα XI του παρόντος κανονισμού), διατηρημένων, αποξηραμένων ή έγκλειστων μουσειακών δειγμάτων και ζώντος φυτικού υλικού για επιστημονική μελέτη.»

8) Στο άρθρο 62, το σημείο 3) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«3) κατεργασμένα δείγματα που αποκτήθηκαν πριν από 50 χρόνια τουλάχιστον, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο κγ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, εκτός από τα δείγματα που περιέχουν ελεφαντοστό.»

9) Το άρθρο 69 τροποποιείται ως εξής:

α) αντικατάσταση του τίτλου από το ακόλουθο κείμενο:

«Εκθέσεις σχετικά με τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τις επανεξαγωγές και εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή.»

β) στην παράγραφο 1, η τελευταία περίοδος απαλείφεται·

γ) η παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«6. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην πρώτη περίοδο της παραγράφου 5 υποβάλλονται ένα έτος πριν από κάθε συνεδρίαση της διάσκεψης των συμβαλλόμενων μερών της σύμβασης, σε ηλεκτρονική μορφή και σύμφωνα με το «μορφότυπο εκθέσεων εφαρμογής» που έχει εκδοθεί από τη γραμματεία της σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε από την Επιτροπή, και καλύπτουν την τριετία που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5, όταν δεν περιλαμβάνονται στην κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 ή στην κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 66 παράγραφος 7, υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μαζί με την κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο γ).»

10) Το παράρτημα VII τροποποιείται ως εξής:

α) Στη σειρά «καλλυντικά προϊόντα», το κείμενο στη στήλη «επεξήγηση» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Κάθε προϊόν ή μείγμα προϊόντων που εφαρμόζεται μόνο σε εξωτερικό μέρος του σώματος (π.χ. δέρμα, μαλλιά, νύχια, γεννητικά όργανα, χείλη ή δόντια ή βλεννογόνους της στοματικής κοιλότητας) με σκοπό τον καθαρισμό, τον αρωματισμό, την αλλαγή εμφάνισης ή την προστασία. Τα καλλυντικά προϊόντα μπορούν να περιλαμβάνουν τα εξής: προϊόντα μακιγιάζ, άρωμα, κρέμα για το δέρμα, βερνίκι νυχιών, βαφές μαλλιών, σαπούνι, σαμπουάν, κρέμα ξυρίσματος, αποσμητικά, αντηλιακά, οδοντόκρεμα. Η ποσότητα θα πρέπει να αντανακλά την ποσότητα των ειδών που αναφέρονται στη CITES και περιέχονται στα προϊόντα.»·

β) Στη σειρά «fingerlings (ιχθύδια)», το κείμενο στη στήλη «επεξήγηση» αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Ζώντα νεαρά ψάρια για εμπόριο ενυδρείων, υδατοκαλλιέργεια, μονάδες παραγωγής γόνου, για κατανάλωση ή ελευθέρωση στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των ζώντων ευρωπαϊκών χελιών (*Anguilla anguilla)* μήκους έως και 12 cm».

11) Το παράρτημα VIII αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος 2 του παρόντος κανονισμού.

12) Στο παράρτημα IX προστίθεται το ακόλουθο σημείο Υ:

«Υ Δείγματα φυτικών ειδών που αποκτήθηκαν από υποβοηθούμενη παραγωγή και τα οποία δεν θεωρούνται "τεχνητώς αναπαραγόμενα δείγματα" σύμφωνα με το άρθρο 56, ούτε "άγρια", καθόσον αναπαράγονται ή φυτεύονται σε περιβάλλον όπου υπόκεινται, ως έναν βαθμό, σε ανθρώπινη παρέμβαση για τον σκοπό της φυτικής παραγωγής.».

13) Το παράρτημα XI αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος 3 του παρόντος κανονισμού.

14) Στο παράρτημα XIII, παρεμβάλλονται τα ακόλουθα είδη μετά το *Ovis ammon*: *O. collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii, O. severtzovi*.

Άρθρο 3

Μεταβατική διάταξη σχετικά με την προθεσμία έκδοσης ορισμένων πιστοποιητικών δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, η προθεσμία για τη λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση πιστοποιητικών είναι τρεις μήνες όσον αφορά τις αιτήσεις δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 όσον αφορά τα δείγματα ελεφαντοστού που υποβάλλονται μεταξύ της 19ης Ιανουαρίου 2022 και της 19ης Ιανουαρίου 2023.

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2021.

Για την Επιτροπή
Η Πρόεδρος
Ursula VON DER LEYEN

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερμηνευτικές σημειώσεις των παραρτημάτων Α, Β, Γ και Δ

1. Τα είδη που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ αναφέρονται:

   α) με την ονομασία του είδους· ή

   β) ως το σύνολο των ειδών που ανήκουν σε ανώτερη ταξινομική βαθμίδα ή σε καθοριζόμενο τμήμα αυτής.

2. Η σύντμηση «spp.» δηλώνει όλα τα είδη μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας.

3. Άλλες αναφορές σε ταξινομικές βαθμίδες ανώτερες του είδους γίνονται μόνο για λόγους πληροφόρησης ή ταξινόμησης.

4. Τα ονόματα των ειδών με έντονους χαρακτήρες στο παράρτημα Α αναγράφονται σύμφωνα με το καθεστώς προστασίας τους, όπως καθορίζεται στην οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ([1]) ή την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου ([2]).

5. Για τις φυτικές ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες του επιπέδου του είδους χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντμήσεις:

   α) «ssp.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει υποείδος·

   β) «var(s).»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ποικιλία (ποικιλίες)· και

   γ) «fa.»: χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει μορφή.

6. Τα σύμβολα «(I)», «(II)» και «(III)» μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας παραπέμπουν στα προσαρτήματα της σύμβασης, στα οποία καταλογογραφούνται τα οικεία είδη, όπως αναφέρεται στις σημειώσεις 7, 8 και 9. Εάν δεν υπάρχει καμία από αυτές τις ενδείξεις, τα εν λόγω είδη δεν περιλαμβάνονται στα προσαρτήματα της Σύμβασης.

7. Το σύμβολο (I) μετά το όνομα ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I της σύμβασης.

8. Το σύμβολο (II) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι το εν λόγω είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II της σύμβασης.

9. Το σύμβολο (III) μετά την ονομασία ενός είδους ή μιας ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας υποδηλώνει ότι αυτό περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση αναφέρεται επίσης η χώρα για λογαριασμό της οποίας το είδος ή η ανώτερη ταξινομική βαθμίδα περιλαμβάνεται στο προσάρτημα III.

10. «Καλλιεργητική ποικιλία» είναι, σύμφωνα με τον ορισμό της 8ης έκδοσης του *Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών*, μια συνάθροιση φυτών που α) έχουν επιλεγεί για έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα ή συνδυασμό χαρακτήρων, β) είναι διακριτά, ομοιόμορφα και σταθερά ως προς τους χαρακτήρες αυτούς και γ) όταν πολλαπλασιάζονται με τα κατάλληλα μέσα, διατηρούν τους χαρακτήρες αυτούς. Καμιά νέα ταξινομική βαθμίδα μιας καλλιεργητικής ποικιλίας δεν μπορεί να θεωρηθεί ως τέτοια μέχρις ότου η ονομασία της κατηγορίας της και η περιγραφή της να δημοσιευτεί επίσημα στην τελευταία έκδοση του Διεθνούς Κώδικα Ονοματολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών.

11. Τα υβρίδια μπορούν ειδικώς να συμπεριληφθούν στα προσαρτήματα, αλλά μόνο εάν αποτελούν διακριτούς και σταθερούς πληθυσμούς στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα υβρίδια ζώων των οποίων ένα ή περισσότερα δείγματα ειδών των προηγούμενων τεσσάρων γενεών των ανιόντων τους συμπεριλαμβάνονταν στα παραρτήματα Α ή Β υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό ακριβώς σαν να ήταν πλήρες είδος, ακόμη και αν το σχετικό υβρίδιο δεν περιλαμβάνεται ειδικά στα παραρτήματα.

12. Όταν ένα είδος περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α, Β ή Γ, περιλαμβάνονται επίσης ολόκληρο το ζώο ή φυτό, ζων ή νεκρό, καθώς και όλα τα μέρη και παράγωγά του. Όσον αφορά τα είδη πανίδας που παρατίθενται στο παράρτημα Γ και τα είδη χλωρίδας που παρατίθενται στο παράρτημα Β ή Γ, όλα τα μέρη και παράγωγα κάθε είδους περιλαμβάνονται επίσης στο ίδιο παράρτημα, εκτός εάν το είδος συνοδεύεται από σχόλιο για να επισημανθεί ότι περιλαμβάνονται μόνο συγκεκριμένα μέρη και παράγωγα. Σύμφωνα με το άρθρο 2 στοιχείο κ), το σύμβολο «#», ακολουθούμενο από αριθμό, έναντι της ονομασίας είδους ή ανώτερης ταξινομικής βαθμίδας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β ή Γ, δηλώνει μέρη ή παράγωγα που προσδιορίζονται σε σχέση με αυτά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως ακολούθως:

([1]) Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).

([2]) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).

#1 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπέρματα, σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος)·

β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών· και

δ) καρπούς τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla*, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών.

#2 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπέρματα και γύρη· και

β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

#3 Δηλώνει ολόκληρες και κομμένες ρίζες και μέρη ριζών, εξαιρουμένων των μεταποιημένων μερών ή παραγώγων, όπως είναι οι σκόνες, τα δισκία, τα εκχυλίσματα, τα τονωτικά ροφήματα, τα τσάγια και τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής.

#4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπέρματα (συμπεριλαμβανομένων των χεδρώπων ορχεοειδών/Orchidaceae), σπόρια και γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος). Η εξαίρεση δεν ισχύει για σπέρματα κακτιδίων (Cactaceae spp.) που εξάγονται από το Μεξικό, και για σπέρματα των ειδών *Beccariophoenix madagascariensis* και *Dypsis decaryi* που εξάγονται από τη Μαδαγασκάρη·

β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ) δρεπτά άνθη τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών·

δ) καρπούς εγκλιματισμένων ή τεχνητώς αναπαραχθέντων φυτών του γένους *Vanilla* (Orchidaceae) και της οικογένειας Cactaceae, καθώς και μέρη και παράγωγα των καρπών αυτών·

ε) μεσογονάτια διαστήματα, άνθη και μέρη και παράγωγα αυτών από εγκλιματισμένα ή τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των γενών *Opuntia*, υπογένος *Opuntia*, και *Selenicereus* (Cactaceae)· και

στ) τελικά προϊόντα *Aloe ferox* και *Euphorbia antisyphilitica* συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

#5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία και φύλλα ξυλεπενδύσεων.

#6 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων και κόντρα πλακέ.

#7 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριονίδια, σκόνες και εκχυλίσματα.

#8 Δηλώνει υπόγεια μέρη (ήτοι ρίζες, ριζώματα): ολόκληρα, τεμαχισμένα και κονιοποιημένα.

#9 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από εκείνα που φέρουν την ετικέτα «Παράγεται από υλικό *Hoodia* spp. το οποίο έχει ληφθεί από ελεγχόμενη συγκομιδή και παραγωγή υπό τους όρους συμφωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή για τη CITES της *[Μποτσουάνας, συμφωνία αριθ. BW/xxxxxx] [Ναμίμπιας, συμφωνία αριθ. NA/xxxxxx] [Νότιας Αφρικής, συμφωνία αριθ. ZA/xxxxxx]*».

#10 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων ημικατεργασμένων προϊόντων ξύλου που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή δοξαριών για έγχορδα μουσικά όργανα.

#11 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ, σκόνες και εκχυλίσματα. Τα τελικά προϊόντα που περιέχουν τέτοια εκχυλίσματα ως συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από το παρόν σχόλιο.

#12 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και εκχυλίσματα. Τα τελικά προϊόντα που περιέχουν τέτοια εκχυλίσματα ως συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αρωμάτων, θεωρείται ότι δεν καλύπτονται από το παρόν σχόλιο.

#13 Δηλώνει τον πυρήνα (γνωστός και ως «ενδοσπέρμιο», «πολτός» ή «κοπρά») και τα παράγωγά του, εκτός από τα τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

#14 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) σπέρματα και γύρη·

β) αρτίφυτα ή καλλιέργειες ιστών *in vitro*, σε στερεό ή υγρό περιβάλλον, μεταφερόμενες εντός αποστειρωμένων δοχείων·

γ) καρπούς·

δ) φύλλα·

ε) εξασθενημένη σκόνη ξύλου άγαρ (agarwood), συμπεριλαμβανομένης της συμπιεσμένης σκόνης όλων των μορφών· και

στ) τελικά προϊόντα, συσκευασμένα και έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο· η εξαίρεση αυτή δεν έχει εφαρμογή σε πριονίδια, χάντρες, κομποσχοίνια και ξυλόγλυπτα.

#15 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

α) φύλλα, άνθη, γύρη, καρπούς και σπέρματα·

β) τελικά προϊόντα με μέγιστο βάρος ξύλου από τα καταχωρισμένα είδη ίσο με 10 kg ανά αποστολή·

γ) τελικά μουσικά όργανα, τελικά εξαρτήματα μουσικών οργάνων και τελικά αξεσουάρ μουσικών οργάνων·

δ) μέρη και παράγωγα *Dalbergia cochinchinensis*, τα οποία καλύπτονται από το σχόλιο #4·

ε) μέρη και παράγωγα *Dalbergia* spp. που προέρχονται και εξάγονται από το Μεξικό, τα οποία καλύπτονται από το σχόλιο #6.

#16 Δηλώνει σπέρματα, καρπούς και λάδι.

#17 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και μεταποιημένη ξυλεία.

#18 Εξαιρουμένων των μερών και παραγώγων, εκτός από τα αυγά.

13. Οι κατωτέρω όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται για τον σχολιασμό στα παραρτήματα αυτά, καθορίζονται ως εξής:

Εκχύλισμα

Κάθε ουσία που λαμβάνεται απευθείας από φυτικό υλικό με φυσικά ή χημικά μέσα, ανεξάρτητα από τη διαδικασία παρασκευής. Ένα εκχύλισμα μπορεί να βρίσκεται σε στερεή μορφή (π.χ. κρύσταλλοι, ρητίνη, λεπτά ή χονδρά σωματίδια), ημιστερεά (π.χ. κόμμεα, κηροί) ή σε υγρή μορφή (π.χ. διαλύματα, βάμματα, λάδι και αιθέρια έλαια).

Τελικά μουσικά όργανα

Μουσικό όργανο (όπως αναφέρεται στο Εναρμονισμένο Σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, κεφάλαιο 92· μουσικά όργανα, εξαρτήματα και αξεσουάρ των εν λόγω ειδών) το οποίο είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ή χρειάζεται μόνο την τοποθέτηση εξαρτημάτων για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει παλαιά μουσικά όργανα [όπως ορίζονται στους κωδικούς 97.05 και 97.06 του Εναρμονισμένου Συστήματος· αντικείμενα τέχνης, αντικείμενα συλλογών και παλαιά αντικείμενα (αντίκες)].

Τελικά αξεσουάρ μουσικών οργάνων

Αξεσουάρ μουσικού οργάνου (όπως αναφέρεται στο Εναρμονισμένο Σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, κεφάλαιο 92· μουσικά όργανα, εξαρτήματα και αξεσουάρ των εν λόγω ειδών) το οποίο είναι χωριστό από το μουσικό όργανο και έχει σχεδιαστεί ή διαμορφωθεί ειδικά για να χρησιμοποιείται ρητά σε συνδυασμό με ένα όργανο, και για τη χρησιμοποίηση του οποίου δεν απαιτείται περαιτέρω τροποποίηση.

Τελικά εξαρτήματα μουσικών οργάνων

Εξάρτημα μουσικού οργάνου (όπως αναφέρεται στο Εναρμονισμένο Σύστημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τελωνείων, κεφάλαιο 92· μουσικά όργανα, εξαρτήματα και αξεσουάρ των οργάνων αυτών) ενός μουσικού οργάνου που είναι έτοιμο να τοποθετηθεί και έχει σχεδιαστεί και διαμορφωθεί ειδικά για το συγκεκριμένο όργανο προκειμένου αυτό να μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Τελικά προϊόντα, συσκευασμένα, έτοιμα για το λιανικό εμπόριο

Προϊόντα που αποστέλλονται μεμονωμένα ή χονδρικώς, τα οποία δεν απαιτούν καμία περαιτέρω επεξεργασία, συσκευασμένα, επισημανθέντα για τελική χρήση ή το λιανικό εμπόριο, σε κατάσταση κατάλληλη για πώληση ή χρήση από το ευρύ κοινό.

Σκόνη

Ξηρή, στερεά ουσία σε μορφή λεπτών ή χονδρών σωματιδίων

Αποστολή

Φορτίο το οποίο μεταφέρεται σύμφωνα με τους όρους ενιαίας φορτωτικής ή φορτωτική αεροπορικής μεταφοράς, ανεξάρτητα από την ποσότητα ή τον αριθμό των εμπορευματοκιβωτίων ή των συσκευασιών· ή αντικείμενα τα οποία φορτώνονται, μεταφέρονται ή περιλαμβάνονται σε προσωπικές αποσκευές.

10 kg ανά αποστολή

Για την ένδειξη «10 kg ανά αποστολή», το όριο των 10 kg θα πρέπει να ερμηνεύεται ως αναφερόμενο στο βάρος των επιμέρους τμημάτων κάθε στοιχείου της αποστολής που είναι κατασκευασμένο από ξύλο των οικείων ειδών. Με άλλα λόγια, το όριο των 10 kg πρέπει να αξιολογείται με βάση το βάρος των μεμονωμένων τμημάτων ξύλου του είδους *Dalbergia*/*Guibourtia* που περιέχονται σε κάθε τεμάχιο της αποστολής, και όχι με βάση το συνολικό βάρος της αποστολής.

Μεταποιημένη ξυλεία

Ορίζεται στον κωδικό 44.09 του Εναρμονισμένου Συστήματος. Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται οι σανίδες, τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα), με καθορισμένη μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές ή παρόμοια) σε όλο το μήκος μίας ή περισσότερων από τις πλάγιες πλευρές, επιφάνειες ή άκρα, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση.

Πριονίδια

Ξύλο που έχει μετατραπεί σε μικρά κομμάτια

14. Καθώς για κανένα από τα είδη ή τις ανώτερες ταξινομικές βαθμίδες ΧΛΩΡΙΔΑΣ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α δεν αναφέρεται ότι τα υβρίδιά τους υπόκεινται στο άρθρο 4 παράγραφος 1, αυτό σημαίνει ότι τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια ενός ή περισσοτέρων από τα εν λόγω είδη ή ταξινομικές βαθμίδες μπορούν να διατίθενται στο εμπόριο με πιστοποιητικό τεχνητής αναπαραγωγής και ότι τα σπέρματα και η γύρη (συμπεριλαμβανομένου του γυρεομάγματος), τα δρεπτά άνθη, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών in vitro, σε στερεό ή υγρό θρεπτικό μέσο, μεταφερόμενα εντός αποστειρωμένων δοχείων, των εν λόγω υβριδίων δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

15. Τα ούρα, τα περιττώματα και το ζωικό ήλεκτρο (αμπάρο) που αποτελούν απόβλητα και αποκτώνται χωρίς χειρισμούς επί του σχετικού ζώου δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

16. Όσον αφορά τα είδη της πανίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα δείγματα και σε ολόκληρα ή σε σχεδόν ολόκληρα νεκρά δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

    §1 Κάθε ολόκληρο ή σχεδόν ολόκληρο δέρμα, ακατέργαστο ή κατεργασμένο.

17. Όσον αφορά τα είδη της χλωρίδας που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Δ, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται μόνο σε ζώντα δείγματα, εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που επισημειώνονται ως ακολούθως, προκειμένου να καταδειχθεί ότι καλύπτονται επίσης και άλλα μέρη και παράγωγα:

    §2 Αποξηραμένα και νωπά φυτά, συμπεριλαμβανομένων, όπου κρίνεται σκόπιμο, των φύλλων, ριζών/ριζωμάτων, βλαστών, σπερμάτων/σπορίων, φλοιών και καρπών.

    §4 Δηλώνει όλα τα μέρη και παράγωγα εκτός από:

        α) σπέρματα και γύρη·

        β) τελικά, συσκευασμένα προϊόντα, έτοιμα για διάθεση στο λιανικό εμπόριο.

    §5 Δηλώνει κορμοτεμάχια ξύλου, πριστή ξυλεία, φύλλα ξυλεπενδύσεων, κόντρα πλακέ και μεταποιημένη ξυλεία. (*)

(*) Ορίζεται στον κωδικό 44.09 του Εναρμονισμένου Συστήματος: Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται οι σανίδες, τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα), με καθορισμένη μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές ή παρόμοια) σε όλο το μήκος μίας ή περισσότερων από τις πλάγιες πλευρές, επιφάνειες ή άκρα, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση.

	Παράρτημα Α	Παράρτημα Β	Παράρτημα Γ	Κοινή ονομασία
		ΠΑΝΙΔΑ		
		CHORDATA (ΧΟΡΔΩΤΑ)		
MAMMALIA				**Θηλαστικά**
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				**Αμερικανικές αντιλόπες**
	Antilocapra americana (I) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Αμερικανική αντιλόπη του Μεξικού
Bovidae				**Αντιλόπες, βοοειδή, κεφάλοφοι, γαζέλες, αιγοειδή, προβατοειδή κ.λπ.**
	Addax nasomaculatus (I)			Άδδαξ
		Ammotragus lervia (II)		Αμμότραγος
			Antilope cervicapra (III Νεπάλ/Πακιστάν)	Αιγελάφεια αντιλόπη
	Bos gaurus (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως *Bos frontalis*, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)			Γκαούρ
	Bos mutus (I) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως *Bos grunniens*, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)			Γιακ
	Bos sauveli (I)			Κούπρεϊ
			Boselaphus tragocamelus (III Πακιστάν)	Βοσέλαφος
			Bubalus arnee (III Νεπάλ) (Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή, γνωστή ως *Bubalus bubalis*, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)	Ασιατικός βούβαλος

	Bubalus depressicornis (I)			Βαθύκερος βούβαλος
	Bubalus mindorensis (I)			Ταμαρού
	Bubalus quarlesi (I)			Ορεσίβιος ανοά
		Budorcas taxicolor (II)		Τακίν
	Capra falconeri (I)			Μαρχόρ
		Capra caucasica (II)		Αίγαγρος του Δυτικού Καυκάσου
			Capra hircus aegagrus (III Πακιστάν) (Τα είδη της οικόσιτης μορφής δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)	Αγριοκάτσικο
			Capra sibirica (III Πακιστάν)	Αίγαγρος Σιβηρίας
	Capricornis milneedwardsii (I)			Κινεζικό σέροου
	Capricornis rubidus (I)			Κόκκινο σέροου
	Capricornis sumatraensis (I)			Σέροου της Σουμάτρας
	Capricornis thar (I)			Σέροου των Ιμαλαΐων
		Cephalophus brookei (II)		Κεφάλοφος του Brooke
		Cephalophus dorsalis (II)		Μελανόραχος κεφάλοφος
	Cephalophus jentinki (I)			Κεφάλοφος του Jentink
		Cephalophus ogilbyi (II)		Κεφάλοφος του Ogilby
		Cephalophus silvicultor (II)		Κιτρινόραχος κεφάλοφος
		Cephalophus zebra (II)		Ραβδωτός κεφάλοφος
		Damaliscus pygargus pygargus (II)		Μπόντεμποκ
			Gazella bennettii (III Πακιστάν)	Ινδική γαζέλα
	Gazella cuvieri (I)			Γαζέλα του Cuvier

			Gazella dorcas (III Αλγερία/ Τυνησία)	Δορκάδα γαζέλα
	Gazella leptoceros (I)			Λεπτόκερη γαζέλα
	Hippotragus niger variani (I)			Γιγαντιαίος μελανόχρωμος ιππότραγος
		Kobus leche (II)		Λέτσουε
	Naemorhedus baileyi (I)			Κόκκινο γκοράλ
	Naemorhedus caudatus (I)			Μακρύουρο γκοράλ
	Naemorhedus goral (I)			Γκοράλ των Ιμαλαΐων
	Naemorhedus griseus (I)			Κινεζικό γκοράλ
	Nanger dama (I)			Γαζέλα δάμα
	Oryx dammah (I)			Σπαθόκερος όρυγας
	Oryx leucoryx (I)			Αραβικός όρυγας
		Ovis ammon (II)		Αργκάλι των Αλτάι
		Ovis arabica (II)		Αγριοπρόβατο του Ομάν
		Ovis bochariensis (II)		Πρόβατο της Μπουχάρα
		Ovis canadensis (II) (Μόνο ο πληθυσμός του Μεξικού· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		Μεγάκερο πρόβατο
		Ovis collium (II)		Αργκάλι του Καζακστάν
		Ovis cycloceros (II)		Ουριάλ του Αφγανιστάν
		Ovis darwini (II)		Αργκάλι του Γκόμπι
	Ovis gmelini (I) (πληθυσμός της Κύπρου)			Ασιατικό αγρινό
	Ovis hodgsoni (I)			Ορεινό πρόβατο του Θιβέτ
		Ovis jubata (II)		Ορεινό πρόβατο του Σανσί
		Ovis karelini (II)		Ορεινό πρόβατο του Τιαν Σαν
	Ovis nigrimontana (I)			Ορεινό πρόβατο του Καρά Τάου
		Ovis polii (II)		Πρόβατο του Μάρκο Πόλο
		Ovis punjabiensis (II)		Ουριάλ του Παντζάμπ
		Ovis severtzovi (II)		Ορεινό πρόβατο του Severtzov
	Ovis vignei (I)			Ουριάλ του Λαντάκ

	Pantholops hodgsonii (I)			Αντιλόπη του Θιβέτ
		Philantomba monticola (II)		Γαλάζιο ντούικερ
			Pseudois nayaur (III Πακιστάν)	Μπαράλ
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			Σαόλα
	***Rupicapra pyrenaica ornata* (II)**			Αγριόγιδο του Αμπρούτσο
		Saiga borealis (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Σάιγκα της Μογγολίας
		Saiga tatarica (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Σάιγκα της στέπας
			Tetracerus quadricornis (III Νεπάλ)	Τετράκερη αντιλόπη
Camelidae				**Καμήλες, γουανάκοι, βικούνια**
		Lama guanicoe (II)		Γουανάκος
	Vicugna vicugna (I) (Εκτός των πληθυσμών: της Αργεντινής [οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Catamarca και Salta και οι ημιαιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan]· της Βολιβίας [όλος ο πληθυσμός]· της Χιλής [πληθυσμοί της περιφέρειας Tarapacá και της περιφέρειας Arica y Parinacota]· του Ισημερινού [όλος ο πληθυσμός] και του Περού [όλος ο πληθυσμός]· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β)	*Vicugna vicugna* (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αργεντινής [οι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Catamarca και Salta, και οι ημιαιχμάλωτοι πληθυσμοί των επαρχιών Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja και San Juan]· της Βολιβίας [όλος ο πληθυσμός]· της Χιλής [πληθυσμοί της περιφέρειας Tarapacá και της περιφέρειας Arica y Parinacota]· του Ισημερινού [όλος ο πληθυσμός] και του Περού [όλος ο πληθυσμός]· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) ([1])		Βικούνια

Cervidae				**Ελαφοειδή**
	Axis calamianensis (I)			Ελάφι των Καλαμιανών νήσων
	Axis kuhlii (I)			Ελάφι του Kuhl
			Axis porcinus (III Πακιστάν (Εκτός από το υποείδος που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Α))	Ινδική χοιρέλαφος
	Axis porcinus annamiticus (I)			Ελάφι της Ινδοκίνας
	Blastocerus dichotomus (I)			Ελάφι των βάλτων
		Cervus elaphus bactrianus (II)		Ελάφι της Βακτριανής
			Cervus elaphus barbarus (III Αλγερία/Τυνησία)	Ελάφι της Μπαρμπαριάς
	Cervus elaphus hanglu (I)			Χανγκούλ
	Dama dama mesopotamica (I)			Πλατώνι της Μεσοποταμίας
	Hippocamelus spp. (I)			Χουεμούλ και Ταρούκα
			Mazama temama cerasina (III Γουατεμάλα)	Κόκκινο κεντροαμερικανικό μαζάμα
	Muntiacus crinifrons (I)			Μαύρο μουντζάκ
	Muntiacus vuquangensis (I)			Γιγαντιαίο μουντζάκ
			Odocoileus virginianus mayensis (III Γουατεμάλα)	Λευκόουρο ελάφι της Γουατεμάλας
	Ozotoceros bezoarticus (I)			Ελάφι της πάμπας
		Pudu mephistophiles (II)		Πούντου του Ισημερινού
	Pudu puda (I)			Νότιο Πούντου
	Rucervus duvaucelii (I)			Μπαρασίγκα
	Rucervus eldii (I)			Ελάφι του Ελντ

Giraffidae		*Giraffa camelopardalis* (II)		**Καμηλοπαρδάλεις** Καμηλοπάρδαλη
Hippopotamidae		*Hexaprotodon liberiensis* (II) *Hippopotamus amphibius* (II)		**Ιπποπόταμοι** Πυγμαίος ιπποπόταμος Κοινός ιπποπόταμος
Moschidae	*Moschus* spp. (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)	*Moschus* spp. (II) (Εκτός των πληθυσμών του Αφγανιστάν, του Μπουτάν, της Ινδίας, της Μιανμάρ, του Νεπάλ και του Πακιστάν, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)		**Μοσχοφόρες δορκάδες** Μοσχοφόρες δορκάδες
Suidae	*Babyrousa babyrussa* (I) *Babyrousa bolabatuensis* (I) *Babyrousa celebensis* (I) *Babyrousa togeanensis* (I) *Sus salvanius* (I)			**Χοιροειδή** Μπαμπυρούσα του Buru Μπαμπυρούσα του Bola Batu Μπαμπυρούσα του Βόρειου Σουλαουέζι Μπαμπυρούσα του Malenge Πυγμαίος αγριόχοιρος
Tayassuidae	*Catagonus wagneri* (I)	Tayassuidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A και αποκλειομένων των πληθυσμών *Pecari tajacu* του Μεξικού και των Ηνωμένων Πολιτειών, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		**Πέκαρι** Πέκαρι Πέκαρι του Chaco
CARNIVORA **Ailuridae**	*Ailurus fulgens* (I)			Κόκκινο πάντα

Canidae				**Κυνίδες**
			Canis aureus (III Ινδία)	Τσακάλι
	***Canis lupus* (I/II)** (Όλοι οι πληθυσμοί εκτός αυτών της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B. Οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Ινδίας, του Νεπάλ και του Πακιστάν περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο προσάρτημα II. Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως *Canis lupus familiaris* και *Canis lupus dingo*.)	*Canis lupus* (II)(Περιλαμβάνονται μόνο πληθυσμοί της Ισπανίας βόρεια του Duero και της Ελλάδας βόρεια του 39ου παραλλήλου. Όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα A. Εξαιρείται η οικόσιτη μορφή και το είδος dingo, γνωστά ως *Canis lupus familiaris* και *Canis lupus dingo*.)		Γκρίζος λύκος
	Canis simensis			Λύκος της Αιθιοπίας
		Cerdocyon thous (II)		Καβουροφάγα αλεπού
		Chrysocyon brachyurus (II)		Χαιτοφόρος λύκος
		Cuon alpinus (II)		Ασιατικό αγριόσκυλο
		Lycalopex culpaeus (II)		Κουλπέο
		Lycalopex fulvipes (II)		Αλεπού του Δαρβίνου
		Lycalopex griseus (II)		Νοτιοαμερικανική γκρίζα αλεπού
		Lycalopex gymnocercus (II)		Αλεπού της πάμπας
	Speothos venaticus (I)			Σκύλος των θαμνώνων
			Vulpes bengalensis (III Ινδία)	Αλεπού της Βεγγάλης
		Vulpes cana (II)		Αλεπού του Blanford
		Vulpes zerda (II)		Φεννέκ
Eupleridae				
		Cryptoprocta ferox (II)		Φόσσα
		Eupleres goudotii (II)		Φαλανούκ
		Fossa fossana (II)		Σιβέτα της Μαδαγασκάρης

Felidae				**Αιλουροειδή**
		Felidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Τα δείγματα των οικόσιτων μορφών δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.) Για το **Panthera leo** (αφρικανικοί πληθυσμοί): καθορίζεται μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα οστών, τμημάτων οστών, προϊόντων από οστά, νυχιών, σκελετών, κρανίων και δοντιών που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς. Ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για το εμπόριο οστών, τμημάτων οστών, προϊόντων από οστά, νυχιών, σκελετών, κρανίων και δοντιών που παράγονται από επιχειρήσεις εκτροφής σε αιχμαλωσία στη Νότια Αφρική καθορίζονται και κοινοποιούνται ετησίως στη Γραμματεία CITES.)		Αιλουροειδή
	Acinonyx jubatus (I) (Οι ετήσιες εξαγωγικές ποσοστώσεις για ζώντα δείγματα και κυνηγετικά τρόπαια χορηγούνται ως εξής: Μποτσουάνα: 5· Ναμίμπια: 150· Ζιμπάμπουε: 50. Η εμπορία των δειγμάτων αυτών υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1.)			Γατόπαρδος, τσίτα
	Caracal caracal (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ασίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)			Καρακάλ
	Catopuma temminckii (I)			Ασιατική χρυσόχρωμη αγριόγατα
	Felis nigripes (I)			Μαυροπόδαρη αγριόγατα της Κίνας

	***Felis silvestris* (II)**			Κοινή αγριόγατα
	Herpailurus yagouaroundi (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)			Τζαγκουαρούντι
	Leopardus geoffroyi (I)			Αϊλουρος του Geoffroy
	Leopardus guttulus (I)			Νότια τιγρογαλή
	Leopardus jacobita (I)			Αγριόγατα των Άνδεων
	Leopardus pardalis (I)			Όσελοτ
	Leopardus tigrinus (I)			Τιγρογαλή, οντσίλα
	Leopardus wiedii (I)			Μαργκάι
	***Lynx lynx* (II)**			Ευρασιατικός λύγκας
	Lynx pardinus (I)			Ιβηρικός λύγκας
	Neofelis diardi (I)			Νεφελώδης λεοπάρδαλη της Σούνδας
	Neofelis nebulosa (I)			Νεφελώδης λεοπάρδαλη
	Panthera leo (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)			Ασιατικό λεοντάρι
	Panthera onca (I)			Ιαγουάρος
	Panthera pardus (I)			Λεοπάρδαλη
	Panthera tigris (I)			Τίγρη
	Panthera uncia (I)			Λεοπάρδαλη των χιόνων
	Pardofelis marmorata (I)			Στικτή αγριόγατα
	Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπανγκλαντές, της Ινδίας και της Ταϊλάνδης· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)			Λεοπαρδογαλή της Βεγγάλης
	Prionailurus bengalensis euptilurus (II)			Αγριόγατα του Ιριομότ
	Prionailurus planiceps (I)			Πλατυκέφαλη αγριόγατα
	Prionailurus rubiginosus (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Ινδίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)			Σκωριόχρωμη αγριόγατα
				Πούμα της Κεντρικής Αμερικής

	Puma concolor (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Κόστα Ρίκα και του Παναμά· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)			
Herpestidae				**Μαγκούστες**
			Herpestes edwardsi (III Ινδία/Πακιστάν)	Ινδική γκρίζα μαγκούστα
			Herpestes fuscus (III Ινδία)	Ινδική καστανή μαγκούστα
			Herpestes javanicus (III Πακιστάν)	Μικρή ασιατική μαγκούστα
			Herpestes javanicus auropunctatus (III Ινδία)	Μικρή ινδική μαγκούστα
			Herpestes smithii (III Ινδία)	Κοκκινωπή μαγκούστα
			Herpestes urva (III Ινδία)	Καβουροφάγα μαγκούστα
			Herpestes vitticollis (III Ινδία)	Ριγωτή μαγκούστα
Hyaenidae				**Ύαινες**
			Hyaena hyaena (III Πακιστάν)	Ραβδωτή ύαινα
			Proteles cristata (III Μποτσουάνα)	Προτελής
Mephitidae				**Μεφίτες**
		Conepatus humboldtii (II)		Μεφίτης της Παταγονίας
Mustelidae				**Ικτίδες**
Lutrinae				**Βίδρες**
		Lutrinae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)		Βίδρες

	Aonyx capensis microdon (I) (Μόνο οι πληθυσμοί του Καμερούν και της Νιγηρίας· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)			Αόνυχας του Καμερούν
	Aonyx cinerea (I)			Ασιατικός αόνυχας
	Enhydra lutris nereis (I)			Θαλάσσια βίδρα της Καλιφόρνιας
	Lontra felina (I)			Παράκτια βίδρα
	Lontra longicaudis (I)			Νεοτροπική βίδρα
	Lontra provocax (I)			Βίδρα της νότιας Ν. Αμερικής
	Lutra lutra (I)			Ευρωπαϊκή βίδρα
	Lutra nippon (I)			Βίδρα της Ιαπωνίας
	Lutrogale perspicillata (I)			Λειότριχη βίδρα
	Pteronura brasiliensis (I)			Γιγαντιαία βίδρα
Mustelinae				**Κουνάβια, νυφίτσες, ασβοί κ.λπ.**
			Eira barbara (III Ονδούρα)	Ταΐρα
			Martes flavigula (III Ινδία)	Κιτρινόλαιμο κουνάβι
			Martes foina intermedia (III Ινδία)	Πετροκούναβο της Ινδίας
			Martes gwatkinsii (III Ινδία)	Κουνάβι του Νιλγκίρι
			Mellivora capensis (III Μποτσουάνα)	Ρατέλ
	Mustela nigripes (I)			Μαυροπόδαρο κουνάβι
Odobenidae				**Θαλάσσιοι ίπποι**
		Odobenus rosmarus (III Καναδάς)		Θαλάσσιοι ίπποι
Otariidae				**Ωταρίες**
		Arctocephalus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)		Γουνοφόρες ωταρίες

	Arctocephalus philippii (II) *Arctocephalus townsendi* (I)			Γουνοφόρος ωταρία του Χουάν Φερνάντεζ Γουνοφόρος ωταρία της Γουαδελούπης
Phocidae	*Monachus* spp. (I)	*Mirounga leonina* (II)		**Φώκιες** Θαλάσσιος ελέφας του Νότου Φώκιες μοναχοί
Procyonidae			*Nasua narica* (III Ονδούρα) *Nasua nasua solitaria* (III Ουρουγουάη) *Potos flavus* (III Ονδούρα)	**Ρακούν, κοάτι κ.λπ.** Λευκόρρινο κοάτι Κοάτι της νότιας Βραζιλίας Κινκαγιού
Ursidae	*Ailuropoda melanoleuca* (I) *Helarctos malayanus* (I) *Melursus ursinus* (I) *Tremarctos ornatus* (I) ***Ursus arctos* (I/II)** (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουτάν, της Κίνας, του Μεξικού και της Μογγολίας και το υποείδος *Ursus arctos isabellinus* περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί και υποείδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙ) *Ursus thibetanus* (I)	Ursidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		**Αρκούδες** Αρκούδες Μεγάλο πάντα Αρκούδα της Μαλαισίας Νωθρή αρκούδα Διοπτροφόρος αρκούδα Καφέ αρκούδα Μαύρη θιβετιανή αρκούδα
Viverridae			*Arctictis binturong* (III Ινδία) *Civettictis civetta* (III Μποτσουάνα)	**Γενέτες, μπιντουρόνγκ, σιβέτες, λινσάνγκ κ.λπ.** Μπιντουρόνγκ Αφρικανική σιβέτα

		Cynogale bennettii (II)		Σιβέτα του Bennett
		Hemigalus derbyanus (II)		Ζωνωτή φοινικοσιβέτα
			Paguma larvata (III Ινδία)	Μασκοφόρα φοινικοσιβέτα
			Paradoxurus hermaphroditus (III Ινδία)	Ασιατική φοινικοσιβέτα
			Paradoxurus jerdoni (III Ινδία)	Φοινικοσιβέτα του Jerdon
		Prionodon linsang (II)		Ζωνωτό λινσάνγκ
	Prionodon pardicolor (I)			Στικτό λινσάνγκ
			Viverra civettina (III Ινδία)	Μεγαλόστικτη σιβέτα του Μάλαμπαρ
			Viverra zibetha (III Ινδία)	Μεγάλη ινδική σιβέτα
			Viverricula indica (III Ινδία)	Μικρή ινδική σιβέτα
CETACEA				**Κητώδη (δελφίνια, φώκαινες, φάλαινες)**
	CETACEA spp. (I/II) ([2])			Κητώδη
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				**Φυλλόστομοι**
			Platyrrhinus lineatus (III Ουρουγουάη)	Ραβδωτή πλατύρρινη νυχτερίδα
Pteropodidae				**Πτερόποδες**
		Acerodon spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ιπτάμενες αλεπούδες
	Acerodon jubatus (I)			Χρυσοκέφαλη καρποφάγα νυχτερίδα
		Pteropus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους *Pteropus brunneus*.)		Ιπτάμενες αλεπούδες
	Pteropus insularis (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Τσουούκ

	Pteropus livingstonii (II)			Ιπτάμενη αλεπού των Κομόρο
	Pteropus loochoensis (I)			Ιαπωνική ιπτάμενη αλεπού
	Pteropus mariannus (I)			Ιπτάμενη αλεπού των νήσων Μαριάνες
	Pteropus molossinus (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Καρολίνων
	Pteropus pelewensis (I)			Ιπτάμενη αλεπού των Παλάου
	Pteropus pilosus (I)			Μεγάλη ιπτάμενη αλεπού των Παλάου
	Pteropus rodricensis (II)			Ιπτάμενη αλεπού του Ροντρίγκεζ
	Pteropus samoensis (I)			Ιπτάμενη αλεπού της Σαμόα
	Pteropus tonganus (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Ειρηνικού
	Pteropus ualanus (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Κόσραε
	Pteropus voeltzkowi (II)			Ιπτάμενη αλεπού του Πέμπα
	Pteropus yapensis (I)			Ιπτάμενη αλεπού του Γιαπ
CINGULATA				
Dasypodidae				**Αρμαδίλοι**
			Cabassous tatouay (III Ουρουγουάη)	Μεγάλος γυμνόουρος αρμαδίλος
		Chaetophractus nationi (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση. Όλα τα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεσή τους στο εμπόριο διέπεται από τις σχετικές διατάξεις.)		Τριχωτός αρμαδίλος των Άνδεων
	Priodontes maximus (I)			Γιγαντιαίος αρμαδίλος
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				**Μαρσιποφόροι ποντικοί, δασυουρίδες κ.λπ.**
	Sminthopsis longicaudata (I)			Μακρόουρος μαρσιποφόρος ποντικός
	Sminthopsis psammophila (I)			Μαρσιποφόρος ποντικός της ερήμου

DIPROTODONTIA				
Macropodidae				**Κανγκουρό, ουαλάμπι**
		Dendrolagus inustus (II)		Τεφρόχρωμο δενδρόβιο καγκουρό
		Dendrolagus ursinus (II)		Δενδρόβιο καγκουρό του Φογκελκόπ
	Lagorchestes hirsutus (I)			Κοκκινωπός καγκουρολαγός
	Lagostrophus fasciatus (I)			Ζωνωτός καγκουρολαγός
	Onychogalea fraenata (I)			Χαλινοφόρο ουάλαμπι
Phalangeridae				**Κουσκούς**
		Phalanger intercastellanus (II)		Ανατολικό κοινό κουσκούς
		Phalanger mimicus (II)		Νότιο κοινό κουσκούς
		Phalanger orientalis (II)		Βόρειο κοινό κουσκούς
		Spilocuscus kraemeri (II)		Κουσκούς των νησιών του Ναυαρχείου
		Spilocuscus maculatus (II)		Κοινό στικτό κουσκούς
		Spilocuscus papuensis (II)		Κουσκούς του Γουαιγκέου
Potoroidae				**Ποντικοκαγκουρό**
	Bettongia spp. (I)			Μπετόνγκ
Vombatidae				**Γουόμπατ**
	Lasiorhinus krefftii (I)			Βόρειο γουόμπατ με τριχωτή μύτη
LAGOMORPHA				
Leporidae				**Λαγοί, κουνέλια**
	Caprolagus hispidus (I)			Τριχωτός λαγός
	Romerolagus diazi (I)			Λαγός των ηφαιστείων

MONOTREMATA **Tachyglossidae**		*Zaglossus* spp. (II)		**Αγκαθωτές έχιδνες** Έχιδνες με μακρύ ράμφος
PERAMELEMORPHIA **Peramelidae**	*Perameles bougainville* (I)			Δυτικό ραβδωτό μπάντικουτ
Thylacomyidae	*Macrotis lagotis* (I)			Μεγάλο μπίλμπι
PERISSODACTYLA **Equidae**	*Equus africanus* (I) (Εκτός της οικόσιτης μορφής που είναι γνωστή ως *Equus asinus*, η οποία δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό) *Equus grevyi* (I) *Equus hemionus* (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II, αλλά τα υποείδη *Equus hemionus hemionus* και *Equus hemionus khur* περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I) *Equus kiang* (II) *Equus przewalskii* (I)	*Equus zebra hartmannae* (II) *Equus zebra zebra* (II)		**Ιπποειδή** Αφρικανικός γάιδαρος Ζέβρα του Grévy Ασιατικός άγριος γάιδαρος Κιάνγκ Άλογο του Przewalski Ορεσίβιος ζέβρα του Hartmann Ορεσίβιος ζέβρα του Ακρωτηρίου
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	*Ceratotherium simum simum* (II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Εσουατίνι και της Νότιας Αφρικής· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Με αποκλειστικό		**Ρινόκεροι** Ρινόκεροι Νότιος λευκός ρινόκερος

		σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς τόπους προορισμού, καθώς και το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.)		
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	*Tapirus terrestris* (II)		**Τάπιροι** Τάπιροι Τάπιρος της Νότιας Αμερικής
PHOLIDOTA **Manidae**	*Manis crassicaudata* (I) *Manis culionensis* (I) *Manis gigantea* (I) *Manis javanica* (I) *Manis pentadactyla* (I) *Manis temminckii* (I) *Manis tetradactyla* (I) *Manis tricuspis* (I)	*Manis* spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		**Παγκολίνοι** Παγκολίνοι Ινδικός παγκολίνος Παγκολίνος των Φιλιππινών Γιγάντιος παγκολίνος Μαλαϊκός παγκολίνος Κινεζικός παγκολίνος Παγκολίνος του Ακρωτηρίου Παγκολίνος ο τετραδάκτυλος Δενδρόβιος παγκολίνος
PILOSA **Bradypodidae**		*Bradypus pygmaeus* (II)		**Τριδάκτυλοι βραδύποδες** Πυγμαίος τριδάκτυλος βραδύποδας

		Bradypus variegatus (II)		Καστανόλαιμος βραδύποδας
Myrmecophagidae		*Myrmecophaga tridactyla* (II)	*Tamandua mexicana* (III Γουατεμάλα)	**Μυρμηγκοφάγοι** Γιγαντιαίος μυρμηγκοφάγος Βόρειο ταμαντούα
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		**Πρωτεύοντα** Πρωτεύοντα
Atelidae	*Alouatta coibensis* (I) *Alouatta palliata* (I) *Alouatta pigra* (I) *Ateles geoffroyi frontatus* (I) *Ateles geoffroyi ornatus* (I) *Brachyteles arachnoides* (I) *Brachyteles hypoxanthus* (I) *Oreonax flavicauda* (I)			**Μυκητές, αραχνοπίθηκοι** Μυκητής της νήσου Coiba Μανδυοφόρος μυκητής Μαύρος μυκητής της Γουατεμάλας Μελανόφρυδος αραχνοπίθηκος Κόκκινος αραχνοπίθηκος Νότιο μουρίκι Βόρειο μουρίκι Δασύτριχος πίθηκος με κίτρινη ουρά
Cebidae	*Callimico goeldii* (I) *Callithrix aurita* (I) *Callithrix flaviceps* (I) *Leontopithecus* spp. (I) *Saguinus bicolor* (I) *Saguinus geoffroyi* (I) *Saguinus leucopus* (I)			**Μαρμοσέτες, ταμαρίνοι, πίθηκοι του Νέου Κόσμου** Μαρμοσέτα του Goeldi Λευκόωτη μαρμοσέτα Κιτρινοκέφαλη μαρμοσέτα Λεοντοπίθηκοι Δίχρωμος ταμαρίνος Ταμαρίνος του Geoffroy Λευκοπόδαρος ταμαρίνος

	Saguinus martinsi (I)			Ταμαρίνος του Martins
	Saguinus oedipus (I)			Λευκοκέφαλος ταμαρίνος
	Saimiri oerstedii (I)			Κεντροαμερικανικός σκιουροπίθηκος
Cercopithecidae				**Κερκοπίθηκοι, πίθηκοι του Παλαιού Κόσμου**
	Cercocebus galeritus (I)			Κερκοπίθηκος του ποταμού Τάνα
	Cercopithecus diana (I)			Κερκοπίθηκος διάνα
	Cercopithecus roloway (I)			Πίθηκος του Roloway
	Cercopithecus solatus (II)			Κερκοπίθηκος με την πορτοκαλιά ουρά
	Colobus satanas (II)			Μαύρος κολοβός
	Macaca silenus (I)			Γενειοφόρος μακάκος
	Macaca sylvanus (I)			Μακάκος ο σιλουανός
	Mandrillus leucophaeus (I)			Δρίλος
	Mandrillus sphinx (I)			Μανδρίλος
	Nasalis larvatus (I)			Ρυγχοπίθηκος
	Piliocolobus foai (II)			Κεντροαφρικανικός κόκκινος κολοβός
	Piliocolobus gordonorum (II)			Κόκκινος κολοβός του Ουζούνγκβα
	Piliocolobus kirkii (I)			Κόκκινος κολοβός της Ζανζιβάρης
	Piliocolobus pennantii (II)			Κόκκινος κολοβός του Pennant
	Piliocolobus preussi (II)			Κόκκινος κολοβός του Preuss
	Piliocolobus rufomitratus (I)			Κόκκινος κολοβός του ποταμού Τάνα
	Piliocolobus tephrosceles (II)			Κόκκινος κολοβός της Ουγκάντας
	Piliocolobus tholloni (II)			Κόκκινος κολοβός του Thollon
	Presbytis potenziani (I)			Λανγκούρ του Μενταγουάι
	Pygathrix spp. (I)			Λανγκούρ του Douc
	Rhinopithecus spp. (I)			Ρινοπίθηκοι
	Semnopithecus ajax (I)			Γκρίζος λανγκούρ του Κασμίρ
	Semnopithecus dussumieri (I)			Γκρίζος λανγκούρ των νότιων πεδιάδων
	Semnopithecus entellus (I)			Γκρίζος λανγκούρ των βόρειων πεδιάδων
	Semnopithecus hector (I)			Γκρίζος λανγκούρ του Ταράι

	Semnopithecus hypoleucos (I)			Μαυροπόδαρος γκρίζος λανγκούρ του Νεπάλ
	Semnopithecus priam (I)			Νότιος γκρίζος λανγκούρ
	Semnopithecus schistaceus (I)			Γκρίζος λανγκούρ του Νεπάλ
	Simias concolor (I)			Σιμακόμπου
	Trachypithecus delacouri (II)			Λανγκούρ του Delacour
	Trachypithecus francoisi (II)			Λανγκούρ του Francois
	Trachypithecus geei (I)			Χρυσόχρωμος λανγκούρ
	Trachypithecus hatinhensis (II)			Λανγκούρ του Χατίνχ
	Trachypithecus johnii (II)			Λανγκούρ του Νιλγκίρι
	Trachypithecus laotum (II)			Λανγκούρ του Λάος
	Trachypithecus pileatus (I)			Σκουφωτός λανγκούρ
	Trachypithecus poliocephalus (II)			Λευκοκέφαλος λανγκούρ
	Trachypithecus shortridgei (I)			Λανγκούρ του Shortridge
Cheirogaleidae				**Νανολεμούριοι, ποντικολεμούριοι**
	Cheirogaleidae spp. (I)			Νανολεμούριοι και ποντικολεμούριοι
Daubentoniidae				**Άι-άι**
	Daubentonia madagascariensis (I)			Άι-άι
Hominidae				**Χιμπατζήδες, γορίλλες, οραγκουτάγκοι**
	Gorilla beringei (I)			Ανατολικός γορίλλας

	Gorilla gorilla (I) *Pan* spp. (I) *Pongo abelii* (I) *Pongo pygmaeus* (I)			Δυτικός γορίλλας Χιμπατζίδες και μπονόμπο Οραγκουτάγκος της Σουμάτρας Πυγμαίος οραγκουτάγκος
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			**Γίββωνες** Γίββωνες
Indriidae	Indriidae spp. (I)			**Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι** Ίντρι, σιφάκα και δασύτριχοι λεμούριοι
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			**Μεγάλοι λεμούριοι** Μεγάλοι λεμούριοι
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			**Λεπιλεμούριοι** Λεπιλεμούριοι
Lorisidae	*Nycticebus* spp. (I)			**Λόριδες** Αργοί λόριδες
Pitheciidae	*Cacajao* spp. (I) *Callicebus barbarabrownae* (II) *Callicebus melanochir* (II) *Callicebus nigrifrons* (II) *Callicebus personatus* (II) *Chiropotes albinasus* (I)			**Ουακάρι, τίτι, σάκι** Ουακάρι Τίτι της Barbara Brown Παράκτιο μελανόχειρο τίτι Μελανόστηθο τίτι Τίτι του Ατλαντικού Λευκόρρινο σάκι
Tarsiidae	*Tarsius* spp. (II)			**Τάρσιοι** Τάρσιοι
PROBOSCIDEA **Προβοσκιδωτά**	*Elephas maximus* (I)			**Ελέφαντες** Ασιατικός ελέφας

	Loxodonta africana (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα B)	*Loxodonta africana* (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε [3] · όλοι οι άλλοι πληθυσμοί περιλαμβάνονται στο παράρτημα A)		Αφρικανικός ελέφας
RODENTIA **Chinchillidae**	*Chinchilla* spp. (I) (Δείγματα της οικόσιτης μορφής δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού)			**Τσιντσιλά, βισκάτσα** Τσιντσιλά, βισκάτσα
Cuniculidae			*Cuniculus paca* (III Ονδούρα)	**Πάκα** Πάκα των πεδινών
Dasyproctidae			*Dasyprocta punctata* (III Ονδούρα)	**Αγκούτι** Κεντροαμερικανικό αγκούτι
Erethizontidae			*Sphiggurus mexicanus* (III Ονδούρα) *Sphiggurus spinosus* (III Ουρουγουάη)	**Ακανθόχοιροι του Νέου Κόσμου** Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος του Μεξικού Τριχωτός νάνος ακανθόχοιρος της Παραγουάης
Hystricidae	***Hystrix cristata***			**Ακανθόχοιροι του Παλαιού Κόσμου** Ευρασιατικός ακανθόχοιρος
Muridae		*Leporillus conditor* (II) *Pseudomys fieldi* (II) *Xeromys myoides* (II) *Zyzomys pedunculatus* (II)		**Ποντικοί, αρουραίοι** Κτίστης ποντικός Ποντικός του κόλπου των Καρχαριών Ψεύτικος νεροπόντικας Βραχοποντικός της Κεντρικής Αυστραλίας
Sciuridae	*Cynomys mexicanus* (I)			**Σκίουροι, ταμίες, μαρμότες, κυνόμυες** Κυνόμυς του Μεξικού

		Ratufa spp. (II)	*Marmota caudata* (III Ινδία) *Marmota himalayana* (III Ινδία)	Μακρύουρη μαρμότα Μαρμότα των Ιμαλαΐων Γιγαντιαίοι σκίουροι
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		**Δενδρομυγαλές**
SIRENIA **Dugongidae**	*Dugong dugon* (I)			**Ντουγκόνγκ, θαλάσσιες αγελάδες** Ντουγκόνγκ, θαλάσσιες αγελάδες
Trichechidae	*Trichechus inunguis* (I) *Trichechus manatus* (I) *Trichechus senegalensis* (I)			**Μανάτοι**
AVES				**Πτηνά**
ANSERIFORMES **Anatidae**	*Anas aucklandica* (I) *Anas chlorotis* (I) *Anas laysanensis* (I) *Anas nesiotis* (I) ***Anas querquedula*** *Asarcornis scutulata* (I) *Aythya innotata* ***Aythya nyroca*** *Branta canadensis leucopareia* (I) **Branta ruficollis (II)**	*Anas bernieri* (II) *Anas formosa* (II)		**Πάπιες, χήνες, κύκνοι κ.λπ.** Πάπια των νησιών Όκλαντ Πάπια της Μαδαγασκάρης Καφέ πάπια Πάπια της Βαϊκάλης Πάπια του Λεϋζάν Πάπια του νησιού Κάμπελ Ευρωπαϊκή σαρσέλα Λευκόπτερη πάπια Γκισάρι της Μαδαγασκάρης Βαλτόπαπια Καναδέζικη χήνα των Αλεούτιων νήσων Κοκκινόχηνα

	Branta sandvicensis (I)			Χήνα της Χαβάης
		Coscoroba coscoroba (II)		Κύκνος κοσκορόμπα
		Cygnus melancoryphus (II)		Μελανόλαιμος κύκνος
		Dendrocygna arborea (II)		Σφυριχτάρι των Δυτικών Ινδιών
			Dendrocygna autumnalis (III Ονδούρα)	Μελανόστηθο σφυριχτάρι
			Dendrocygna bicolor (III Ονδούρα)	Πυρόξανθο σφυριχτάρι
	Mergus octosetaceus			Πρίστης της Βραζιλίας
	***Oxyura leucocephala* (II)**			Ευρωπαϊκό κεφαλούδι
	Rhodonessa caryophyllacea (I)			Ροδοκέφαλη πάπια
		Sarkidiornis melanotos (II)		Λειριοφόρος πάπια
	Tadorna cristata			Λοφιοφόρος βαρβάρα
APODIFORMES				
Trochilidae				**Κολιμπρί**
		Trochilidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κολιμπρί
	Glaucis dohrnii (I)			Τοξόραμφος ερημίτης
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				**Πετροτουρλίδες**
			Burhinus bistriatus (III Γουατεμάλα)	Δίγραμμη πετροτουρλίδα
Laridae				**Γλάροι, γλαρόνια**
	Larus relictus (I)			Γλάρος της Μογγολίας
Scolopacidae				**Σκαλίδρες, μπεκάτσες, λιμόζες, λεπτομύτες, τρύγγες, φαλάροπες**
	Numenius borealis (I)			Τουρλίδα των Εσκιμώων
	Numenius tenuirostris (I)			Λεπτομύτα

	Tringa guttifer (I)			Τρύγγας του Nordmann
CICONIIFORMES **Ardeidae**				**Ερωδιοί, τσικνιάδες**
	Ardea alba			Αργυροτσικνιάς
	Bubulcus ibis			Γελαδάρης
	Egretta garzetta			Λευκοτσικνιάς
Balaenicipitidae				**Φαλαινοκέφαλοι**
		Balaeniceps rex (II)		Φαλαινοκέφαλος
Ciconiidae				**Πελαργοί**
	Ciconia boyciana (I)			Ανατολικός πελαργός
	***Ciconia nigra* (II)**			Μαυροπελαργός
	Ciconia stormi			Πελαργός του Storm
	Jabiru mycteria (I)			Τζαμπιρού
	Leptoptilos dubius			Μεγάλος πελαργός-υπασπιστής
	Mycteria cinerea (I)			Γαλακτώδης πελαργός
Phoenicopteridaee				**Φοινικόπτερα**
		Phoenicopteridae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Φοινικόπτερα
	***Phoenicopterus ruber* (II)**			Αμερικανικό φοινικόπτερο
Threskiornithidae				**Ίβιδες, χουλιαρομύτες**
		Eudocimus ruber (II)		Πορφυρή ίβιδα
	Geronticus calvus (II)			Φαλακρή ίβιδα
	Geronticus eremita (I)			Βόρεια φαλακρή ίβιδα
	Nipponia nippon (I)			Ιαπωνική ίβιδα
	***Platalea leucorodia* (II)**			Ευρασιατική χουλιαρομύτα
	Pseudibis gigantea			Γιγαντιαία ίβιδα
COLUMBIFORMES **Columbidae**				**Περιστέρια, τρυγόνια**

	Caloenas nicobarica (I)			Περιστέρι των νησιών Νικομπάρ
	Claravis godefrida			Περιστέρι του Geoffroy
	Columba livia			Αγριοπερίστερο
	Ducula mindorensis (I)			Περιστέρι του Μιντόρο
		Gallicolumba luzonica (II)		Περιστέρι της Λουζόν
		Goura spp. (II)		Λοφιοφόρα περιστέρια
	Leptotila wellsi			Περιστέρι της Γρενάδας
			Nesoenas mayeri (III Μαυρίκιος)	Ροζ περιστέρι
	Streptopelia turtur			Ευρωπαϊκό τρυγόνι
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				**Κερατόραμφοι**
		Aceros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	Aceros nipalensis (I)			Ερυθρόλαιμος κερατόραμφος
		Anorrhinus spp. (II)		Κερατόραμφοι
		Anthracoceros spp. (II)		Κερατόραμφοι
		Berenicornis spp. (II)		Κερατόραμφοι
		Buceros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	Buceros bicornis (I)			Μεγάλος κερατόραμφος
		Penelopides spp. (II)		Κερατόραμφοι
	Rhinoplax vigil (I)			Κρανοφόρος κερατόραμφος
		Rhyticeros spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Κερατόραμφοι
	Rhyticeros subruficollis (I)			Καθαρόλαιμος κερατόραμφος

CUCULIFORMES **Musophagidae**	 *Tauraco bannermani* (II)	 *Tauraco* spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) 		**Τουράκο** Τουράκο Τουράκο του Bannerman
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· εκτός ενός είδους της οικογένειας Cathartidae που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Γ· τα άλλα είδη της εν λόγω οικογένειας δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού· και εκτός του είδους *Caracara lutosa*, το οποίο δεν υπόκειται στον παρόντα κανονισμό)		**Ιερακόμορφα** Ιερακόμορφα
Accipitridae	***Accipiter brevipes* (II)** ***Accipiter gentilis* (II)** ***Accipiter nisus* (II)** ***Aegypius monachus* (II)** *Aquila adalberti* (I) ***Aquila chrysaetos* (II)** ***Aquila clanga* (II)** *Aquila heliaca* (I) ***Aquila pomarina* (II)** ***Buteo buteo* (II)** ***Buteo lagopus* (II)** ***Buteo rufinus* (II)** *Chondrohierax uncinatus wilsonii* (I)			**Αετοί, σαΐνια, γύπες, γερακίνες, κίρκοι** Κοινό σαΐνι Διπλοσάινο Κοινό ξεφτέρι Μαυρόγυπας Ισπανικός βασιλαετός Χρυσαετός Στικταετός Ανατολικός βασιλαετός Κραυγαετός Κοινή γερακίνα Χιονογερακίνα Αετογερακίνα Τσίφτης της Κούβας

	***Circaetus gallicus* (II)**			Φιδαετός
	***Circus aeruginosus* (II)**			Καλαμόκιρκος
	***Circus cyaneus* (II)**			Βαλτόκιρκος
	***Circus macrourus* (II)**			Στεπόκιρκος
	***Circus pygargus* (II)**			Λιβαδόκιρκος
	***Elanus caeruleus* (II)**			Έλανος
	Eutriorchis astur (II)			Φιδαετός της Μαδαγασκάρης
	***Gypaetus barbatus* (II)**			Γυπαετός
	***Gyps fulvus* (II)**			Όρνιο
	Haliaeetus spp. (I/II) (το είδος *Haliaeetus albicilla* περιλαμβάνεται στο προσάρτημα I· τα άλλα είδη υπάγονται στο προσάρτημα II)			Θαλασσαετοί
	Harpia harpyja (I)			Άρπυια
	***Hieraaetus fasciatus* (II)**			Σπιζαετός
	***Hieraaetus pennatus* (II)**			Γερακαετός
	Leucopternis occidentalis (II)			Φαιόραχο γεράκι
	***Milvus migrans* (II)** (Εκτός του *Milvus migrans lineatus* που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B)			Τσίφτης
	***Milvus milvus* (II)**			Ψαλιδιάρης
	***Neophron percnopterus* (II)**			Ασπροπάρης
	***Pernis apivorus* (II)**			Ευρωπαϊκός σφηκιάρης
	Pithecophaga jefferyi (I)			Πιθηκοφάγος αετός
Cathartidae				**Κόνδορες**
	Gymnogyps californianus (I)			Κόνδορας της Καλιφόρνιας
			Sarcoramphus papa (III Ονδούρα)	Βασιλικός γύπας
	Vultur gryphus (I)			Κόνδορας των Άνδεων

Falconidae				**Γεράκια**
	Falco araeus (I)			Κιρκινέζι των Σεϋχελλών
	***Falco biarmicus* (II)**			Χρυσογέρακο
	***Falco cherrug* (II)**			Στεπογέρακο
	***Falco columbarius* (II)**			Νανογέρακο
	***Falco eleonorae* (II)**			Μαυροπετρίτης
	Falco jugger (I)			Γεράκι λαγγάρ
	***Falco naumanni* (II)**			Κιρκινέζι
	Falco newtoni (I) (Μόνο ο πληθυσμός των Σεϋχελλών)			Κιρκινέζι του Newton
	Falco pelegrinoides (I)			Ερημοπετρίτης
	Falco peregrinus (I)			Πετρίτης
	Falco punctatus (I)			Κιρκινέζι του Μαυρικίου
	Falco rusticolus (I)			Ασπρογέρακο
	***Falco subbuteo* (II)**			Δενδρογέρακο
	***Falco tinnunculus* (II)**			Βραχοκιρκίνεζο
	***Falco vespertinus* (II)**			Ευρωπαϊκό μαυροκιρκίνεζο
Pandionidae				**Ψαραετοί**
	***Pandion haliaetus* (II)**			Ψαραετός
GALLIFORMES				
Cracidae				
	Crax alberti (III Κολομβία)			Κιουρασό του Αλβέρτου
	Crax blumenbachii (I)			Ερυθρόραμφο κιουρασό
			Crax daubentoni (III Κολομβία)	Κιουρασό του Daubenton
		Crax fasciolata		Γυμνοπρόσωπο κιουρασό
			Crax globulosa (III Κολομβία)	Κιουρασό με λειρί
			Crax rubra (III Κολομβία/Κόστα Ρίκα/Γουατεμάλα/Ονδούρα)	Μεγάλο κιουρασό

	Mitu mitu (I)			Κιουρασό του Αλαγκόας
	Oreophasis derbianus (I)			Κερασφόρο γκουάν
			Ortalis vetula (III Γουατεμάλα/ Ονδούρα)	Πεδινό τσατσαλάκα
			Pauxi pauxi (III Κολομβία)	Κρανοφόρο κιουρασό
	Penelope albipennis (I)			Λευκόπτερο γκουάν
			Penelope purpurascens (III Ονδούρα)	Λοφιοφόρο γκουάν
			Penelopina nigra (III Γουατεμάλα)	Ορεινό γκουάν
	Pipile jacutinga (I)			Μελανόστηθο γκουάν
	Pipile pipile (I)			Γκουάν του Τρινιντάντ
Megapodiidae				**Μεγάποδες**
	Macrocephalon maleo (I)			Μαλέο
Phasianidae				**Φασιανοί, πέρδικες, όρνιθες, ορτύκια, φραγκολίνοι, παγώνια κ.λπ.**
		Argusianus argus (II)		Μεγάλος άργος
	Catreus wallichii (I)			Φασιανός του Wallich
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			Μασκοφόρο ορτύκι της Βιρτζίνια
	Crossoptilon crossoptilon (I)			Λευκόωτος φασιανός
	Crossoptilon mantchuricum (I)			Γεώχρωμος φασιανός
		Gallus sonneratii (II)		Γκρίζα όρνιθα
		Ithaginis cruentus (II)		Αιμοφασιανός
	Lophophorus impejanus (I)			Μονάλ των Ιμαλαΐων
	Lophophorus lhuysii (I)			Κινεζικό μονάλ
	Lophophorus sclateri (I)			Μονάλ του Sclater
	Lophura edwardsi (I)			Φασιανός του Edwards
			Lophura leucomelanos (III Πακιστάν)	Λευκομέλανος φασιανός

	Lophura swinhoii (I)			Φασιανός του Swinhoe
			Meleagris ocellata (III Γουατεμάλα)	Κηλιδωτή γαλοπούλα
	Odontophorus strophium			Ορτύκι του Σανταντέρ
	Ophrysia superciliosa			Ορτύκι των Ιμαλαΐων
			Pavo cristatus (III Πακιστάν)	Ινδικό παγώνι
		Pavo muticus (II)		Πράσινο παγώνι
		Polyplectron bicalcaratum (II)		Τεφρόχρωμος ταωφασιανός
		Polyplectron germaini (II)		Ταωφασιανός του Germain
		Polyplectron malacense (II)		Ταωφασιανός της Μαλαισίας
	Polyplectron napoleonis (I)			Ταωφασιανός του Παλαουάν
		Polyplectron schleiermacheri (II)		Ταωφασιανός του Βόρνεο
			Pucrasia macrolopha (III Πακιστάν)	Μακρόλοφος φασιανός
	Rheinardia ocellata (I)			Λοφιοφόρος άργος
	Syrmaticus ellioti (I)			Φασιανός του Elliot
	Syrmaticus humiae (I)			Φασιανός του Hume
	Syrmaticus mikado (I)			Φασιανός Μικάδο
		Syrmaticus reevesii (II)		Φασιανός του Reeves
	Tetraogallus caspius (I)			Χιονόκοτα της Κασπίας
	Tetraogallus tibetanus (I)			Χιονόκοτα του Θιβέτ
	Tragopan blythii (I)			Τραγοπάνας του Blyth
	Tragopan caboti (I)			Τραγοπάνας του Cabot
	Tragopan melanocephalus (I)			Δυτικός τραγοπάνας
			Tragopan satyra (III Νεπάλ)	Σάτυρος τραγοπάνας

		Tympanuchus cupido attwateri (II)		Μεγάλη λιβαδόκοτα του Attwater
GRUIFORMES				
Gruidae				**Γερανοί**
		Gruidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Γερανοί
	Balearica pavonina (I)			Μαύρος εστεμμένος γερανός
	Grus americana (I)			Λευκός αμερικανικός γερανός
	Grus canadensis (I/II) (Το είδος περιλαμβάνεται στο προσάρτημα II αλλά τα υποείδη *Grus canadensis nesiotes* και *Grus canadensis pulla* περιλαμβάνονται στο προσάρτημα I)			Καναδικός γερανός
	***Grus grus* (II)**			Ευρωπαϊκός γερανός
	Grus japonensis (I)			Γερανός της Μαντζουρίας
	Grus leucogeranus (I)			Λευκός ασιατικός γερανός
	Grus monacha (I)			Γερανός μοναχός
	Grus nigricollis (I)			Μελανοτράχηλος γερανός
	Grus vipio (I)			Λευκοτράχηλος γερανός
Otididae				**Ωτίδες**
		Otididae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ωτίδες
	Ardeotis nigriceps (I)			Ωτίδα της Ινδίας
	Chlamydotis macqueenii (I)			Χλαμυδωτίδα του Macqueen
	Chlamydotis undulata (I)			Χλαμυδωτίδα
	Houbaropsis bengalensis (I)			Ωτίδα της Βεγγάλης
	***Otis tarda* (II)**			Μεγάλη ωτίδα
	Sypheotides indicus (II)			Μικρός φλορικάνος
	***Tetrax tetrax* (II)**			Χαμωτίδα

Rallidae				**Πουλάδες, νερόκοτες, φαλαρίδες**
	Gallirallus sylvestris (I)			Υλαίος ράλλος του λόρδου Howe
Rhynochetidae				**Καγκού**
	Rhynochetos jubatus (I)			Καγκού
PASSERIFORMES				
Alaudidae				**Κορυδαλλοί**
			Alauda arvensis (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Σιταρήθρα
			Galerida cristata (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Κατσουλιέρης
			Lullula arborea (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Δεντροσταρήθρα
			Melanocorypha calandra (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Γαλιάντρα
Atrichornithidae				**Θαμνοπούλια**
	Atrichornis clamosus (I)			Θορυβώδες θαμνοπούλι
Cotingidae				**Κοτίγκα**
			Cephalopterus ornatus (III Κολομβία)	Πουλί-ομπρέλα του Αμαζονίου
			Cephalopterus penduliger (III Κολομβία)	Πουλί-ομπρέλα με λειρί
	Cotinga maculata (I)			Ζωνωτό κοτίγκα
		Rupicola spp. (II)		Βραχοπούλι της Γουιάνας
	Xipholena atropurpurea (I)			Λευκόπτερο κοτίγκα
Emberizidae				**Τσιχλόνια του Παλαιού Κόσμου, καρδινάλιοι**
			Emberiza citrinella (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Χρυσοτσίχλονο

			Emberiza hortulana (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Βλαχοτσίχλονο
		Gubernatrix cristata (II)		Κίτρινος καρδινάλιος
		Paroaria capitata (II)		Κιτρινόραμφος καρδινάλιος
		Paroaria coronata (II)		Ερυθρολόφιος καρδινάλιος
		Tangara fastuosa (II)		Επτάχρωμος τάναγρος
Estrildidae				**Σπίνοι-υφαντές**
		Amandava formosa (II)		Ελαιόχρωμο αβαντάβατ
		Lonchura fuscata		Σπουργίτης του Τιμόρ
		Lonchura oryzivora (II)		Σπουργίτης της Ιάβας
		Poephila cincta cincta (II)		Νότιος μελανόλαιμος σπίνος
Fringillidae				**Σπίνοι, σκαρθάκια, καρδερίνες, σπίζες κ.ά.**
			Carduelis cannabina (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Κοινό) φανέτο
			Carduelis carduelis (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Κοινή) καρδερίνα
	Carduelis cucullata (I)			Κόκκινο λούγαρο
			Carduelis flammea (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Σημυδόσπιζα
			Carduelis hornemanni (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Αρκτικόσπιζα
			Carduelis spinus (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Κοινό) λούγαρο
		Carduelis yarrellii (II)		Κιτρινοπρόσωπο λούγαρο
			Carduelis erythrinus (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Κοινή) ροδόσπιζα
			Loxia curvirostra (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Κοινός) σταυρομύτης
			Pyrrhula pyrrhula (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Κοινός) πύρρουλας
			Serinus serinus (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Σκαρθάκι

Hirundinidae				**Χελιδόνια**
	Pseudochelidon sirintarae (I)			Λευκόφθαλμο ποταμοχελίδονο
Icteridae				**Ίκτεροι**
	Xanthopsar flavus (I)			Ξανθόχρωμος ίκτερος
Meliphagidae				**Μελοφάγοι**
		Lichenostomus melanops cassidix (II)		Κρανοφόρος μελοφάγος
Muscicapidae				**Μυγοχάφτες**
	Acrocephalus rodericanus (III Μαυρίκιος)			Ποταμίδα του Ροντρίγκεζ
		Cyornis ruckii (II)		Γαλάζιος μυγοχάφτης του Ruck
		Dasyornis broadbenti litoralis (II)		Δυτική ερυθρόχρωμη δασυόρνιθα
		Dasyornis longirostris (II)		Μακρόραμφη δασυόρνιθα
			Erithacus rubecula (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Κοκκινολαίμης
			Ficedula parva (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Νανομυγοχάφτης
		Garrulax canorus (II)		Κινέζικο χβαμέι
		Garrulax taewanus (II)		Ταϊβανέζικο χβαμέι
			Hippolais icterina (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Κιτρινοστριτσίδα
		Leiothrix argentauris (II)		Αργυρόωτος λειότριχας
		Leiothrix lutea (II)		Ερυθρόραμφος λειότριχας
		Liocichla omeiensis (II)		Λειοτσίχλα του Ομέι Σαν
			Luscinia svecica (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Γαλαζολαίμης
			Luscinia luscinia (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Τσιχλαηδόνι
			Luscinia megarhynchos (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Κοινό) αηδόνι
			Monticola saxatilis (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Πετροκότσυφας
	Picathartes gymnocephalus (I)			Λευκοτράχηλος πικαθάρτης
	Picathartes oreas (I)			Τεφροτράχηλος πικαθάρτης
			Sylvia atricapilla (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Μαυροσκούφης
			Sylvia borin (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Κηποτσιροβάκος

			Sylvia curruca (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Βουνοτσιροβάκος
			Sylvia nisoria (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Ψαλτοτσιροβάκος
			Terpsiphone bourbonnensis (III Μαυρίκιος)	Παραδείσιος μυγοχάφτης του Μαυρικίου
			Turdus merula (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Κότσυφας
			Turdus philomelos (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Τσίχλα
Oriolidae				**Ορίολοι του Παλαιού Κόσμου**
			Oriolus oriolus (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Ευρωπαϊκός) συκοφάγος
Paradisaeidae				**Παραδείσια πουλιά**
		Paradisaeidae spp. (II)		Παραδείσια πουλιά
Paridae				**Μελισσοφάγοι και παπαδίτσες**
			Parus ater (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Ελατοπαπαδίτσα
Pittidae				**Πίττες**
		Pitta guajana (II)		Ζωνωτή πίττα
	Pitta gurneyi (I)			Πίττα του Gurney
	Pitta kochi (I)			Μυστακοφόρος πίττα
		Pitta nympha (II)		Ιαπωνική πίττα
Pycnonotidae				**Μπουλμπούλ**
		Pycnonotus zeylanicus (II)		Ωχροκέφαλο μπουλμπούλ
Sturnidae				**Ψαρόνια, μάινες**
		Gracula religiosa (II)		Μάινα των λόφων
	Leucopsar rothschildi (I)			Μάινα του Μπαλί
Troglodytidae				**Τρυποφράχτης**
			Troglodytes troglodytes (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	(Ευρωπαϊκός) τρυποφράχτης
Zosteropidae				**Ασπρομάτηδες**
	Zosterops albogularis (I)			Λευκόστηθος ζωστήροπας

PELECANIFORMES **Fregatidae**	*Fregata andrewsi* (I)			**Φρεγάτες** Φρεγάτα των νησιών των Χριστουγέννων
Pelecanidae	*Pelecanus crispus* (I)			**Πελεκάνοι** Αργυροπελεκάνος
Sulidae	*Papasula abbotti* (I)			**Σούλες** Σούλα του Abbott
PICIFORMES **Capitonidae**			*Semnornis ramphastinus* (III Κολομβία)	**Αμερικανικοί μουστακαλήδες** Μουστακαλής τουκάνος
Picidae	*Dryocopus javensis richardsi* (I)			**Δρυοκολάπτες** Δρυοκολάπτης του Tristram
Ramphastidae			*Baillonius bailloni* (III Αργεντινή)	**Ραμφαστοί, τουκάνοι** Ξανθόχρωμος τουκανέτος
		Pteroglossus aracari (II)		Μελανόλαιμο αρακάρι
			Pteroglossus castanotis (III Αργεντινή)	Καστανόωτο αρακάρι
		Pteroglossus viridis (II)		Πράσινο αρακάρι
			Ramphastos dicolorus (III Αργεντινή)	Ερυθρόστηθος τουκάνος
		Ramphastos sulfuratus (II)		Ωχρόλαιμος τουκάνος
		Ramphastos toco (II)		Τουκάνος τόκο
		Ramphastos tucanus (II)		Ερυθρόραμφος τουκάνος
		Ramphastos vitellinus (II)		Τουκάνος στο χρώμα του κρόκου
			Selenidera maculirostris (III Αργεντινή)	Τουκανέτο με κηλιδωτό ράμφος
PODICIPEDIFORMES **Podicipedidae**	*Podilymbus gigas* (I)			**Βουτηχτάρια** Βουτηχτάρι του Ατιτλάν
PROCELLARIIFORMES **Diomedeidae**	*Phoebastria albatrus* (I)			**Άλμπατρος** Μικρόουρο άλμπατρος
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II)		**Ψιττακόμορφα** **Παπαγάλοι κ.λπ.**

		(Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και εξαιρουμένων των ειδών *Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus* και *Psittacula krameri*, που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)		
Cacatuidae				**Κακατούα**
	Cacatua goffiniana (I)			Κακατούα του Τανιμπάρ
	Cacatua haematuropygia (I)			Κακατούα των Φιλιππίνων
	Cacatua moluccensis (I)			Κακατούα των Μολούκων
	Cacatua sulphurea (I)			Κακατούα με κίτρινο λοφίο
	Probosciger aterrimus (I)			Κακατούα των φοινίκων
Loriidae				**Λόριοι**
	Eos histrio (I)			Κυανέρυθρος λόριος
	Vini spp. (I/II) (Το είδος *Vini ultramarina* περιλαμβάνεται στο προσάρτημα Ι· τα άλλα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙ)			Γαλάζιοι λόριοι
Psittacidae				**Παπαγάλοι**
	Amazona arausiaca (I)			Ερυθρόλαιμος παπαγάλος
	Amazona auropalliata (I)			Κιτρινόλαιμος παπαγάλος
	Amazona barbadensis (I)			Παπαγάλος με κίτρινους ώμους
	Amazona brasiliensis (I)			Ερύθρουρος παπαγάλος
	Amazona finschi (I)			Παπαγάλος του Finsch
	Amazona guildingii (I)			Παπαγάλος του Αγίου Βικεντίου
	Amazona imperialis (I)			Αυτοκρατορικός παπαγάλος
	Amazona leucocephala (I)			Παπαγάλος της Κούβας
	Amazona oratrix (I)			Κιτρινοκέφαλος παπαγάλος
	Amazona pretrei (I)			Ερυθροπρόσωπος παπαγάλος
	Amazona rhodocorytha (I)			Ερυθρόφρυδος παπαγάλος
	Amazona tucumana (I)			Παπαγάλος του Τουκουμάν
	Amazona versicolor (I)			Παπαγάλος της Σάντα Λουτσία
	Amazona vinacea (I)			Οινόχρωμος παπαγάλος
	Amazona viridigenalis (I)			Παπαγάλος με πράσινα μάγουλα

	Amazona vittata (I)			Παπαγάλος του Πουέρτο Ρίκο
	Anodorhynchus spp. (I)			Γαλάζιοι μακάο
	Ara ambiguus (I)			Μεγάλος πράσινος μακάο
	Ara glaucogularis (I)			Γαλαζόλαιμος μακάο
	Ara macao (I)			Πορφυρός μακάο
	Ara militaris (I)			Στρατιωτικός μακάο
	Ara rubrogenys (I)			Ερυθρόστηθος μακάο
	Cyanopsitta spixii (I)			Μακάο του Spix
	Cyanoramphus cookii (I)			Παπαγαλάκι του νησιού Νόρφολκ
	Cyanoramphus forbesi (I)			Κιτρινόστηθο παπαγαλάκι του νησιού Κλάθαμ
	Cyanoramphus novaezelandiae (I)			Ερυθρόστηθο παπαγαλάκι
	Cyanoramphus saisseti (I)			Παπαγαλάκι με κόκκινο λοφίο
	Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)			Μασκοφόρος παπαγάλος του Coxen
	Eunymphicus cornutus (I)			Κερασφόρο παπαγαλάκι
	Guarouba guarouba (I)			Χρυσοπαπαγαλάκι
	Neophema chrysogaster (I)			Κοκκινόγαστρος παπαγάλος
	Ognorhynchus icterotis (I)			Κιτρινόωτος παπαγάλος
	Pezoporus occidentalis (I)			Νυκτόβιος παπαγάλος
	Pezoporus wallicus (I)			Εδαφόβιος παπαγάλος
	Pionopsitta pileata (I)			Πιλοφόρος παπαγάλος
	Primolius couloni (I)			Γαλαζοκέφαλος παπαγάλος
	Primolius maracana (I)			Κυανόπτερος παπαγάλος
	Psephotus chrysopterygius (I)			Χρυσόπτερος παπαγάλος
	Psephotus dissimilis (I)			Κουκουλοφόρος παπαγάλος
	Psephotus pulcherrimus (I)			Παραδείσιος παπαγάλος
	Psittacula echo (I)			Παπαγαλάκι του Μαυρικίου
	Psittacus erithacus (I)			Αφρικανικός γκρίζος παπαγάλος
	Pyrrhura cruentata (I)			Γαλαζόλαιμο παπαγαλάκι
	Rhynchopsitta spp. (I)			Παχύραμφοι παπαγάλοι
	Strigops habroptilus (I)			Κακάπο
RHEIFORMES **Rheidae**	*Pterocnemia pennata* (I) (Εκτός του είδους *Pterocnemia pennata pennata* που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B)			**Ρέες** Μικρή ρέα
		Pterocnemia pennata pennata (II)		Μικρή ρέα
		Rhea americana (II)		Μεγάλη ρέα
SPHENISCIFORMES **Spheniscidae**				**Πιγκουίνοι**
		Spheniscus demersus (II)		Αφρικανικός πιγκουίνος
	Spheniscus humboldti (I)			Πιγκουίνος του Humboldt

STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A και του είδους *Sceloglaux albifacies*)		**Γλαυκόμορφα** Γλαυκόμορφα
Strigidae				**Γλαυκόμορφα**
	***Aegolius funereus* (II)**			Αιγωλιός
	***Asio flammeus* (II)**			Βαλτόμπουφος
	***Asio otus* (II)**			Νανόμπουφος
	***Athene noctua* (II)**			Ευρωπαϊκή κουκουβάγια
	***Bubo bubo* (II)** (Εκτός του είδους *Bubo bubo bengalensis* που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B)			Κοινός μπούφος
	***Glaucidium passerinum* (II)**			Σπουργιτόγλαυκα
	Heteroglaux blewitti (I)			Δασόβια γλαύκα
	Mimizuku gurneyi (I)			Μικρός μπούφος
	Ninox natalis (I)			Γλαύκα των Μολούκων
	***Nyctea scandiaca* (II)**			Χιονόγλαυκα
	Otus ireneae (II)			Γκιώνης του Σοκόκε
	***Otus scops* (II)**			Ευρωπαϊκός γκιώνης
	***Strix aluco* (II)**			Κοινός χουχουριστής
	***Strix nebulosa* (II)**			Μεγάλος χουχουριστής
	***Strix uralensis* (II)** (Εκτός του είδους *Strix uralensis davidi* που περιλαμβάνεται στο παράρτημα B)			Χουχουριστής των Ουραλίων
	***Surnia ulula* (II)**			Βόρεια γερακόγλαυκα
Tytonidae				**Πεπλόγλαυκες**
	***Tyto alba* (II)**			Τυτώ, πεπλόγλαυκα
	Tyto soumagnei (I)			Γλαύκα του Soumagne

STRUTHIONIFORMES **Struthionidae**	*Struthio camelus* (I) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αλγερίας, της Μπουρκίνα Φάσο, του Καμερούν, της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, του Τσαντ, του Μάλι, της Μαυριτανίας, του Μαρόκου, του Νίγηρα, της Νιγηρίας, της Σενεγάλης και του Σουδάν· όλοι οι άλλοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			**Στρουθοκάμηλοι** Στρουθοκάμηλοι
TINAMIFORMES **Tinamidae**	*Tinamus solitarius* (I)			**Τιναμού** Μονήρες τιναμού
TROGONIFORMES **Trogonidae**	*Pharomachrus mocinno* (I)			**Τρώγωνες** Περίλαμπρο κετζάλ
REPTILIA CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		**Ερπετά** **Κροκοδείλια** Κροκοδείλια
Alligatoridae	*Alligator sinensis* (I) *Caiman crocodilus apaporiensis* (I) *Caiman latirostris* (I) (Εκτός του πληθυσμού της Αργεντινής που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β) *Melanosuchus niger* (I) (Εκτός του πληθυσμού της Βραζιλίας, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β, και του πληθυσμού του Ισημερινού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και			**Αλιγάτορες, αλιγατορίδες** Κινεζικός αλιγάτορας Αλιγάτορας του Ρίο Απαπόρις Πλατύρρυγχος αλιγάτορας Μαύρος καϊμάνος

	υπόκειται σε μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση έως ότου εγκριθεί η ετήσια εξαγωγική ποσόστωση από τη Γραμματεία CITES και από την ομάδα ειδικών για τους κροκόδειλους IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)			
Crocodylidae				**Κροκόδειλοι**
	Crocodylus acutus (I) (Εκτός του πληθυσμού της περιοχής ολοκληρωμένης διαχείρισης των οικοσυστημάτων μαγκρόβιας βλάστησης του κόλπου της Cispata, της Tinajones, της La Balsa και των γειτονικών περιοχών τους, διαμέρισμα της Córdoba, Κολομβία, και του πληθυσμού της Κούβας, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β, και του πληθυσμού του Μεξικού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β και υπόκειται σε μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)			Αμερικάνικος κροκόδειλος
	Crocodylus cataphractus (I)			Αφρικανικός μακρύρρυγχος κροκόδειλος
	Crocodylus intermedius (I)			Κροκόδειλος του Ορινόκο
	Crocodylus mindorensis (I)			Κροκόδειλος των Φιλιππίνων
	Crocodylus moreletii (I) (Εκτός του πληθυσμού της Μπελίζε, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς, του πληθυσμού του Μεξικού, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα Β)			Κροκόδειλος του Morelet
	Crocodylus niloticus (I) (Εκτός των πληθυσμών της Μποτσουάνας, της Αιγύπτου [που υπόκειται σε μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς], της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Μαδαγασκάρης, του Μαλάουι, της Μοζαμβίκης, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής, της Ουγκάντας, της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας [υπόκειται σε			Κροκόδειλος του Νείλου

	ετήσια εξαγωγική ποσόστωση όχι μεγαλύτερη από 1 600 άγρια δείγματα συμπεριλαμβανομένων των κυνηγετικών τροπαίων, επιπλέον των εκτρεφόμενων ειδών], της Ζάμπιας και της Ζιμπάμπουε· οι εν λόγω πληθυσμοί υπάγονται στο παράρτημα Β) *Crocodylus palustris* (I) *Crocodylus porosus* (I) (Εκτός των πληθυσμών της Αυστραλίας, της Ινδονησίας, της Μαλαισίας [η συλλογή άγριων ειδών επιτρέπεται μόνο στο κρατίδιο του Sarawak, με μηδενική ποσόστωση για άγρια δείγματα για τα λοιπά κρατίδια της Μαλαισίας (Sabah και Χερσόνησος της Μαλαισίας), και με καμία μεταβολή στη μηδενική ποσόστωση εκτός αν εγκριθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES] και της Παπουασίας-Νέας Γουινέας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β) *Crocodylus rhombifer* (I) *Crocodylus siamensis* (I) *Osteolaemus tetraspis* (I) *Tomistoma schlegelii* (I)			Κροκόδειλος των ελών Κροκόδειλος των εκβολών Κροκόδειλος της Κούβας Κροκόδειλος του Σιάμ Νάνος κροκόδειλος της Δυτικής Αφρικής Ψευτογαβιάλης
Gavialidae	*Gavialis gangeticus* (I)			**Γαβιάλες** Γαβιάλης
RHYNCHOCEPHALIA **Sphenodontidae**	*Sphenodon* spp. (I)			**Τουατάρα** Τουατάρα
SAURIA **Agamidae**			*Calotes ceylonensis* (III Σρι Λάνκα) *Calotes desilvai* (III Σρι Λάνκα)	**Αγκάμα, κροκοδειλάκια, ακάνθουρες σαύρες κ.λπ.**
		Ceratophora aspera (II) (Μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια	*Calotes liocephalus* (III Σρι Λάνκα) *Calotes liolepis* (III Σρι Λάνκα) *Calotes manamendrai* (III Σρι Λάνκα) *Calotes nigrilabris* (III Σρι Λάνκα) *Calotes pethiyagodai* (III Σρι Λάνκα)	

		δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		
	Ceratophora erdeleni (I)			Κερασφόρος σαύρα του Erdelen
	Ceratophora karu (I)			Κερασφόρος σαύρα του Karu
		Ceratophora stoddartii (II) (Μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Κερασφόρος σαύρα του Stoddart
	Ceratophora tennentii (I)			Κερασφόρος σαύρα του Tennent
	Cophotis ceylanica (I)			Πυγμαία σαύρα
	Cophotis dumbara (I)			Σαύρα του όρους Knuckles
		Lyriocephalus scutatus (II) (Μηδενική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		
		Saara spp. (II)		
		Uromastyx spp. (II)		Ακάνθουρες σαύρες
Anguidae				**Αλιγατορόσαυρες**
		Abronia spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α. Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα *Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis* και *A. vasconcelosii*)		Αλιγατορόσαυρες

	Abronia anzuetoi (I) *Abronia campbelli* (I) *Abronia fimbriata* (I) *Abronia frosti* (I) *Abronia meledona* (I)			
Chamaeleonidae				**Χαμαιλέοντες**
		Archaius spp. (II)		
		Bradypodion spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		Brookesia spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Νάνοι χαμαιλέοντες
	Brookesia perarmata (I)			Νάνος ακανθοχαμαιλέοντας
		Calumma spp. (II)		Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
		Chamaeleo spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Χαμαιλέοντες
	***Chamaeleo chamaeleon* (II)**			Κοινός χαμαιλέοντας
		Furcifer spp. (II)		Χαμαιλέοντες της Μαδαγασκάρης
		Kinyongia spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		Nadzikambia spp. (II)		Νάνοι χαμαιλέοντες
		Palleon spp. (II)		
		Rhampholeon spp. (II)		Πυγμαίοι χαμαιλέοντες
		Rieppeleon spp. (II)		Πυγμαίοι χαμαιλέοντες
		Trioceros spp. (II)		
Cordylidae				**Ακάνθουρες σαύρες**
		Cordylus spp. (II)		Κορδύλος
		Hemicordylus spp. (II)		
		Karusaurus spp. (II)		
		Namazonurus spp. (II)		
		Ninurta spp. (II)		

		Ouroborus spp. (II) *Pseudocordylus* spp. (II) *Smaug* spp. (II)		
Gekkonidae				**Σαμιαμίδια**
	Cnemaspis psychedelica (I)			Ψυχεδελικό σαμιαμίδι
			Dactylocnemis spp. (III Νέα Ζηλανδία)	
		Gekko gecko (II)		Σαμιαμίδι Gekko gecko
	Gonatodes daudini (I)	*Goniurosaurus* spp. (II) (εκτός από τα αυτόχθονα είδη της Ιαπωνίας)	*Goniurosaurus kuroiwae* #18 (III Ιαπωνία)	Σαμιαμίδι της Νήσου Γιούνιον Tiger geckos
			Goniurosaurus orientalis #18 (III Ιαπωνία)	
			Goniurosaurus sengokui #18 (III Ιαπωνία)	
			Goniurosaurus splendens #18 (III Ιαπωνία)	
			Goniurosaurus toyamai #18 (III Ιαπωνία)	
			Goniurosaurus yamashinae #18 (III Ιαπωνία)	
			Hoplodactylus spp. (III Νέα Ζηλανδία)	Σαμιαμίδια με κολλητικά πόδια
	Lygodactylus williamsi (I)			Τυρκουάζ σαμιαμίδι
			Mokopirirakau spp. (III Νέα Ζηλανδία)	
		Nactus serpensinsula (II)		Σαμιαμίδι του νησιού των Ερπετών
		Naultinus spp. (II)		Δασόβια σαμιαμίδια της Νέας Ζηλανδίας

		Paroedura androyensis (II)		Εδαφόβιο σαμιαμίδι της Μαδαγασκάρης
		Paroedura masobe (II)		Χερσόβιο σαμιαμίδι του Μασόμπε
		Phelsuma spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ημερόβιο σαμιαμίδι
	Phelsuma guentheri (II)			Ημερόβιο σαμιαμίδι του νησιού Ράουντ
		Rhoptropella spp. (II)		
			Sphaerodactylus armasi (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus celicara (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus dimorphicus (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus intermedius (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus granti (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus notatus atactus (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus oliveri (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus pimienta (III Κούβα)	
			Sphaerodactylus ruibali (III Κούβα)	

		Uroplatus spp. (II)	*Sphaerodactylus siboney* (III Κούβα) *Sphaerodactylus torrei* (III Κούβα) *Toropuku* spp. (III Νέα Ζηλανδία) *Tukutuku* spp. (III Νέα Ζηλανδία) *Woodworthia* spp. (III Νέα Ζηλανδία)	Πλατύουρα σαμιαμίδια
Helodermatidae	*Heloderma horridum charlesbogerti* (I)	*Heloderma* spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		**Ηλόδερμα ή τέρατα του Χίλα** Ηλόδερμα ή τέρατα του Χίλα Ηλόδερμο της Γουατεμάλας
Iguanidae	*Brachylophus* spp. (I) *Cyclura* spp. (I)	*Amblyrhynchus cristatus* (II) *Conolophus* spp. (II) *Ctenosaura* spp. (II) *Iguana* spp. (II) *Phrynosoma blainvillii* (II) *Phrynosoma cerroense* (II) *Phrynosoma coronatum* (II) *Phrynosoma wigginsi* (II)		**Ιγκουάνα** Θαλάσσιο ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος Ιγκουάνες των Φίτζι Χερσαία ιγκουάνα των Γκαλάπαγκος Ακάνθουρη ιγκουάνα Εδαφόβιες ιγκουάνες Ιγκουάνα Κερασφόρος σαύρα του Blaineville Κερασφόρος σαύρα του νησιού Τσέδρος Παράκτια κερασφόρος σαύρα Κερασφόρος σαύρα του κόλπου της Καλιφόρνιας

	Sauromalus varius (I)			Ιγκουάνα του νησιού Σαν Εστεμπάν
Lacertidae	*Gallotia simonyi* (I) ***Podarcis lilfordi* (II)** ***Podarcis pityusensis* (II)**			**Κοινές σαύρες** Γιγαντιαία σαύρα του Χιέρο Σαύρα του Lilford Σαύρα της Ίμπιζα
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική εξαγωγική ποσόστωση για τα άγρια δείγματα που διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		**Λανθανωτίδες**
Polychrotidae			*Anolis agueroi* (III Κούβα) *Anolis baracoae* (III Κούβα) *Anolis barbatus* (III Κούβα) *Anolis chamaeleonides* (III Κούβα) *Anolis equestris* (III Κούβα) *Anolis guamuhaya* (III Κούβα) *Anolis luteogularis* (III Κούβα) *Anolis pigmaequestris* (III Κούβα) *Anolis porcus* (III Κούβα)	**Anoles**
Scincidae		*Corucia zebrata* (II)		**Σκίγκοι** Σκίγκος με συλληπτήρια ουρά

Teiidae				**Κνημιδοφόροι, τέγκου κ.λπ.**
		Crocodilurus amazonicus (II)		Σαύρα δράκος
		Dracaena spp. (II)		Σαύρες καϊμάνοι
		Salvator spp. (II)		
		Tupinambis spp.(II)		Τεγκού
Varanidae				**Βαράνοι**
		Varanus spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βαράνοι
	Varanus bengalensis (I)			Ινδικός βαράνος
	Varanus flavescens (I)			Κίτρινος βαράνος
	Varanus griseus (I)			Βαράνος της ερήμου
	Varanus komodoensis (I)			Βαράνος του νησιού Κόμοντο
	Varanus nebulosus (I)			Νεφελώδης βαράνος
	Varanus olivaceus (II)			Βαράνος του Gray
Xenosauridae				**Κινεζικές κροκοδειλόσαυρες**
	Shinisaurus crocodilurus (I)			Κινεζικές κροκοδειλόσαυρες
SERPENTES				**Φίδια**
Boidae				**Βόες**
		Boidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόες
	Acrantophis spp. (I)			Εδαφόβιοι βόες της Μαδαγασκάρης
	Boa constrictor occidentalis (I)			Βόας συσφιγκτήρας της Αργεντινής
	Epicrates inornatus (I)			Βόας του Πουέρτο Ρίκο
	Epicrates monensis (I)			Βόας των Παρθένων Νήσων
	Epicrates subflavus (I)			Βόας της Τζαμάικας
	***Eryx jaculus* (II)**			Ερημόφιδο, λουρίτης
	Sanzinia madagascariensis (I)			Δενδρόβιος βόας της Μαδαγασκάρης

Bolyeriidae				**Βόες του Μαυρικίου**
		Bolyeriidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Βόες του Μαυρικίου
	Bolyeria multocarinata (I)			Σκαπτικός βόας του νησιού Ράουντ
	Casarea dussumieri (I)			Εδαφόβιος βόας του νησιού Ράουντ
Colubridae				**Κοινά φίδια**
			Atretium schistosum (III Ινδία)	Ελαιοπράσινο νερόφιδο
			Cerberus rynchops (III Ινδία)	Κυνοκέφαλο νερόφιδο
		Clelia clelia (II)		Μουσουράνα
		Cyclagras gigas (II)		Ψευδοκόμπρα
		Elachistodon westermanni (II)		Ωοφάγο ινδικό φίδι
		Ptyas mucosus (II)		Κοινό ποντικόφιδο
			Xenochrophis piscator (III Ινδία)	Ασιατικό νερόφιδο
			Xenochrophis schnurrenbergeri (III Ινδία)	
			Xenochrophis tytleri (III Ινδία)	
Elapidae				**Κόμπρες, κοραλόφιδα**
		Hoplocephalus bungaroides (II)		Πλατυκέφαλο φίδι
			Micrurus diastema (III Ονδούρα)	Κοραλόφιδο του Ατλαντικού
			Micrurus nigrocinctus (III Ονδούρα)	Κεντροαμερικανικό κοραλόφιδο
			Micrurus ruatanus (III Ονδούρα)	
		Naja atra (II)		Κινεζική πτύουσα κόμπρα

		Naja kaouthia (II)		Κόμπρα με μονόκλ
		Naja mandalayensis (II)		Πτύουσα κόμπρα της Βιρμανίας
		Naja naja (II)		Ινδική κόμπρα
		Naja oxiana (II)		Κόμπρα της Κεντρικής Ασίας
		Naja philippinensis (II)		Πτύουσα κόμπρα των βόρειων Φιλιππίνων
		Naja sagittifera (II)		Κόμπρα των Ανταμάνων νήσων
		Naja samarensis (II)		Πτύουσα κόμπρα των νοτιοανατολικών Φιλιππίνων
		Naja siamensis (II)		Πτύουσα κόμπρα της Ινδοκίνας
		Naja sputatrix (II)		Πτύουσα κόμπρα της νότιας Ινδονησίας
		Naja sumatrana (II)		Χρυσόχρωμη πτύουσα κόμπρα
		Ophiophagus hannah (II)		Βασιλική κόμπρα
Loxocemidae				**Μεξικανικοί νάνοι βόες**
		Loxocemidae spp. (II)		Μεξικανικοί νάνοι βόες
Pythonidae				**Πύθωνες**
		Pythonidae spp. (II) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Πύθωνες
	Python molurus molurus (I)			Ινδικός πύθωνας
Tropidophiidae				**Δασόβιοι βόες**
		Tropidophiidae spp. (II)		Δασόβιοι βόες
Viperidae				**Οχιές, κροταλίες**
		Atheris desaixi (II)		Οχιά του όρους Κένυα
		Bitis worthingtoni (II)		Κερασφόρος οχιά της Κένυας
			Crotalus durissus (III Ονδούρα) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β)	Νεοτροπικός κροταλίας

		Crotalus durissus unicolor		Κροταλίας της Αρούμπα
			Daboia russelii (III Ινδία)	Οχιά του Russel
		Pseudocerastes urarachnoides (II)		Κερασφόρος οχιά με αραχνοουρά
		Trimeresurus mangshanensis (II)		Κροταλίας του Μάνγκσαν
	Vipera latifii			Οχιά του Latifi
	Vipera ursinii (I) (Μόνο ο πληθυσμός της Ευρώπης, εκτός της περιοχής που αποτελούσε παλαιότερα την ΕΣΣΔ· οι συγκεκριμένοι πληθυσμοί δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού)			Οχιά των λιβαδιών
		Vipera wagneri (II)		Οχιά του Wagner
TESTUDINES				
Carettochelyidae		*Carettochelys insculpta* (II)		**Χοιρόρινες χελώνες** Χοιρόρινη χελώνα
Chelidae		*Chelodina mccordi* (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον)		**Μακρύλαιμες χελώνες της Νότιας Αμερικής** Μακρύλαιμη χελώνα του Roti
	Pseudemydura umbrina (I)			Δυτική βαλτοχελώνα
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			**Θαλάσσιες χελώνες** Θαλάσσιες χελώνες
Chelydridae				**Οφιόλαιμες χελώνες**

			Chelydra serpentina (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	
			Macrochelys temminckii (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Μακροχελώνα του Temminck
Dermatemydidae				**Κεντροαμερικανικές ποταμίσιες χελώνες**
		Dermatemys mawii (II)		Κεντροαμερικανικές ποταμίσιες χελώνες
Dermochelyidae				**Δερματοχελώνες**
	Dermochelys coriacea (I)			Δερματοχελώνες
Emydidae				**Ερμητικές χελώνες, λιμνοχελώνες**
		Chrysemys picta (Μόνο ζώντα δείγματα)		Χρωματιστή χελώνα
		Clemmys guttata (II)		Στικτή χελώνα
		Emydoidea blandingii (II)		Χελώνα του Blanding
			Emys orbicularis (III Ουκρανία) (πληθυσμός της Ουκρανίας)	Βαλτοχελώνα
		Glyptemys insculpta (II)		Δασόβια χελώνα
	Glyptemys muhlenbergii (I)			Χελώνα των τελμάτων
			Graptemys spp. (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	Γραμμωτές χελώνες
		Malaclemys terrapin (II)		Διαμαντόραχη τερραπίνη
		Terrapene spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ερμητικές χελώνες
	Terrapene coahuila (I)			Υδρόβια ερμητική χελώνα
Geoemydidae				
	Batagur affinis (I)			Νότια ποταμοχελώνα

	Batagur baska (I)			Μπαταγκούρ
		Batagur borneoensis (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		
		Batagur dhongoka (II)		
		Batagur kachuga (II)		
		Batagur trivittata (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		
		Cuora spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α, έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα των ειδών *Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis* και *C. zhoui* που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Ασιατικές ερμητικές χελώνες
	Cuora bourreti (I)			Ερμητική χελώνα του Bourret
	Cuora picturata (I)			Ερμητική χελώνα της Ινδονησίας
		Cyclemys spp. (II)		Ασιατικές φυλλοχελώνες
	Geoclemys hamiltonii (I)			Μαύρη λιμνοχελώνα
		Geoemyda japonica (II)		Φυλλοχελώνα των νησιών Ρυουκύου
		Geoemyda spengleri (II)		Φυλλοχελώνα του Βιετνάμ
		Hardella thurjii (II)		Λοφιοφόρος ποταμοχελώνα

		Heosemys annandalii (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Κιτρινοκέφαλη χελώνα
		Heosemys depressa (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Δασοχελώνα του Αρακάν
		Heosemys grandis (II)		Γιγαντιαία ασιατική χελώνα
		Heosemys spinosa (II)		Αγκαθωτή χελώνα
		Leucocephalon yuwonoi (II)		Δασοχελώνα του Σουλαουέζι
		Malayemys macrocephala (II)		Σαλιγκαροφάγα χελώνα
		Malayemys subtrijuga (II)		Χελώνα των ορυζώνων
	Mauremys annamensis (I)			Λιμνοχελώνα του Αννάμ
			Mauremys iversoni (III Κίνα)	Λιμνοχελώνα του Φούτζι
		Mauremys japonica (II)		Ιαπωνική λιμνοχελώνα
			Mauremys megalocephala (III Κίνα)	Μεγακέφαλη λιμνοχελώνα
		Mauremys mutica (II)		Κίτρινη λιμνοχελώνα
		Mauremys nigricans (II)		Ερυθρόλαιμη λιμνοχελώνα
			Mauremys pritchardi (III Κίνα)	Λιμνοχελώνα του Pritchard
			Mauremys reevesii (III Κίνα)	Λιμνοχελώνα του Reeves

			Mauremys sinensis (III Κίνα)	Κινεζική λιμνοχελώνα με γραμμωτό λαιμό
	Melanochelys tricarinata (I)			Χερσαία χελώνα με τρεις καρίνες
		Melanochelys trijuga (II)		Ινδική μαύρη χελώνα
	Morenia ocellata (I)			Βαλτοχελώνα της Βιρμανίας
		Morenia petersi (II)		Ινδική τετραόφθαλμη χελώνα
		Notochelys platynota (II)		Πλατύνωτη χελώνα της Μαλαισίας
			Ocadia glyphistoma (III Κίνα)	Γλυφήστομη χελώνα με γραμμωτό λαιμό
			Ocadia philippeni (III Κίνα)	Χελώνα με γραμμωτό λαιμό του Philippen
		Orlitia borneensis (II) (Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς σκοπούς)		Γιγαντιαία χελώνα της Μαλαισίας
		Pangshura spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Θολωτές χελώνες
	Pangshura tecta (I)			Ινδική θολωτή χελώνα
		Sacalia bealei (II)		Τετραόφθαλμη χελώνα του Beale
			Sacalia pseudocellata (III Κίνα)	Κινεζική ψευδόφθαλμη χελώνα
		Sacalia quadriocellata (II)		Τετραόφθαλμη χελώνα
		Siebenrockiella crassicollis (II)		Μαύρη τελματοχελώνα
		Siebenrockiella leytensis (II)		Λιμνοχελώνα των Φιλιππίνων
		Vijayachelys silvatica (II)		Δασοχελώνα του Κοτσίν

Platysternidae				**Μεγακέφαλες χελώνες**
	Platysternidae spp. (I)			Μεγακέφαλες χελώνες
Podocnemididae				**Μακρύλαιμες χελώνες της Μαδαγασκάρης και της βόρειας Νότιας Αμερικής**
		Erymnochelys madagascariensis (II)		Μακρύλαιμη χελώνα της Μαδαγασκάρης
		Peltocephalus dumerilianus (II)		Μεγακέφαλη μακρύλαιμη χελώνα
		Podocnemis spp. (II)		Μακρύλαιμες χελώνες
Testudinidae				**Χερσαίες χελώνες**
		Testudinidae spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α· έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για το είδος *Centrochelys sulcata* για δείγματα που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται για εμπορικούς πρωτίστως σκοπούς)		Χερσαίες χελώνες
	Astrochelys radiata (I)			Ακτινωτή χελώνα
	Astrochelys yniphora (I)			Ανγκονόκα
	Chelonoidis niger (I)			Γιγαντιαία χελώνα των Γκαλάπαγκος
	Geochelone elegans (I)			Αστεροειδής χελώνα
	Geochelone platynota (I)			Αστεροειδής χελώνα της Βιρμανίας
	Gopherus flavomarginatus (I)			Σκαπτική χελώνα του Bolson
	Malacochersus tornieri (I)			Επίπεδη χελώνα
	Psammobates geometricus (I)			Γεωμετρική χελώνα
	Pyxis arachnoides (I)			Αραχνοχελώνα της Μαδαγασκάρης
	Pyxis planicauda (I)			Επίπεδη χελώνα της Μαδαγασκάρης
	***Testudo graeca* (II)**			Γραικοχελώνα

	***Testudo hermanni* (II)**			Μεσογειακή χελώνα
	Testudo kleinmanni (I)			Αιγυπτιακή χελώνα
	***Testudo marginata* (II)**			Κρασπεδοχελώνα
Trionychidae				**Μαλακοκέλυφες χελώνες**
		Amyda cartilaginea (II)		Μαλακοχελώνα της νοτιοανατολικής Ασίας
			Apalone ferox (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	
			Apalone mutica (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	
			Apalone spinifera (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής) (Εκτός των υποειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)	
	Apalone spinifera atra (I)			Μαλακοχελώνα του Κουάτρο Σιένεγας
		Chitra spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Λεπτοκέφαλες μαλακοχελώνες
	Chitra chitra (I)			Ασιατική λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα
	Chitra vandijki (I)			Λεπτοκέφαλη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας
		Cyclanorbis elegans (II)		Μαλακοχελώνα της Νουβίας
		Cyclanorbis senegalensis (II)		Μαλακοχελώνα της Σενεγάλης
		Cycloderma aubryi (II)		Μαλακοχελώνα του Aubry
		Cycloderma frenatum (II)		Μαλακοχελώνα του Ζαμβέζη
		Dogania subplana (II)		Μαλακοχελώνα της Μαλαισίας
		Lissemys ceylonensis (II)		Πλατυχελώνα της Σρι Λάνκα
		Lissemys punctata (II)		Πλατυχελώνα του Ινδού και του Γάγγη

		Lissemys scutata (II)		Πλατυχελώνα της Βιρμανίας
		Nilssonia formosa (II)		Ταόμορφη μαλακοχελώνα της Βιρμανίας
	Nilssonia gangetica (I)			Ινδική μαλακοχελώνα
	Nilssonia hurum (I)			Μαλακοχελώνα με σχέδια παγωνιού
		Nilssonia leithii (II)		Μαλακοχελώνα του Leith
	Nilssonia nigricans (I)			Μαύρη μαλακοχελώνα
		Palea steindachneri (II)		Μαλακοχελώνα με λειρί
		Pelochelys spp. (II)		Γιγαντιαίες μαλακοχελώνες
		Pelodiscus axenaria (II)		Μαλακοχελώνα του Χουνάν
		Pelodiscus maackii (II)		Μαλακοχελώνα του Αμούρ
		Pelodiscus parviformis (II)		Κινεζική μαλακοχελώνα
		Rafetus euphraticus (II)		Μαλακοχελώνα του Ευφράτη
		Rafetus swinhoei (II)		Μαλακοχελώνα του Γιανγκτσέ
		Trionyx triunguis (II)		Μαλακοχελώνα του Νείλου
AMPHIBIA				**Αμφίβια**
ANURA				Βάτραχοι και φρύνοι
Aromobatidae				**Κρυπτικοί δασόβιοι βάτραχοι**
		Allobates femoralis (II)		Δηλητηριώδης βάτραχος με λαμπερά πόδια
		Allobates hodli (II)		
		Allobates myersi (II)		Δηλητηριώδης βάτραχος του Myers
		Allobates zaparo (II)		Αιμόχρωμος δηλητηριώδης βάτραχος
		Anomaloglossus rufulus (II)		Δηλητηριώδης βάτραχος του Chimantá
Bufonidae				**Κοινοί φρύνοι**
	Altiphrynoides spp. (I)			Αιθιοπικός φρύνος του Malcolm
	Amietophrynus channingi (I)			
	Amietophrynus superciliaris (I)			Φρύνος του Καμερούν

	Atelopus zeteki (I) *Incilius periglenes* (I) *Nectophrynoides* spp. (I) *Nimbaphrynoides* spp. (I)			Χρυσοβάτραχος Χρυσοφρύνος Αφρικανικοί ωοτόκοι φρύνοι Φρύνοι νίμπα
Calyptocephalellidae			*Calyptocephalella gayi* (III Χιλή)	Πλατύστομος φρύνος της Χιλής
Conrauidae		*Conraua goliath*		**Βάτραχοι** Βάτραχος γολιάθ
Dendrobatidae		*Adelphobates* spp. (II) *Ameerega* spp. (II) *Andinobates* spp. (II) *Dendrobates* spp. (II) *Epipedobates* spp. (II) *Excidobates* spp. (II) *Hyloxalus azureiventris* (II) *Minyobates* spp. (II) *Oophaga* spp. (II) *Phyllobates* spp. (II) *Ranitomeya* spp. (II)		**Δηλητηριώδεις βάτραχοι** Δηλητηριώδεις βάτραχοι Δηλητηριώδεις βάτραχοι Γαλάζιος δηλητηριώδης βάτραχος Δαιμονικοί δηλητηριώδεις βάτραχοι Δηλητηριώδεις βάτραχοι
Dicroglossidae		*Euphlyctis hexadactylus* (II) *Hoplobatrachus tigerinus* (II)		**Βάτραχοι** Εξαδάκτυλος βάτραχος Τιγροβάτραχος
Hylidae				**Δενδροβάτραχοι**
		Agalychnis annae (II) *Agalychnis callidryas* (II)		

		Agalychnis moreletii (II) *Agalychnis saltator* (II) *Agalychnis spurrelli* (II)		
Mantellidae		*Mantella* spp. (II)		**Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης** Δηλητηριώδεις βάτραχοι της Μαδαγασκάρης
Microhylidae		*Dyscophus antongilii* (II) *Dyscophus guineti* (II) *Dyscophus insularis* (II) *Scaphiophryne boribory* (II) *Scaphiophryne gottlebei* (II) *Scaphiophryne marmorata* (II) *Scaphiophryne spinosa* (II)		**Μικροδενδροβάτραχοι** Ντοματοβάτραχος Ψεύτικος ντοματοβάτραχος Ντοματοβάτραχος της Μαδαγασκάρης Σκαφιοφρύνη μπόριμπόρι Κόκκινος βάτραχος της βροχής Σκαφιοφρύνη μπόριμπόρι Σκαφιοφρύνη μπόριμπόρι
Myobatrachidae		*Rheobatrachus* spp. (II) (Εκτός των ειδών *Rheobatrachus silus* και *Rheobatrachus vitellinus* που δεν περιλαμβάνονται στα παραρτήματα)		**Ρεοβάτραχοι** Ρεοβάτραχος
Telmatobiidae	*Telmatobius culeus* (I)			**Νεροβάτραχοι** Νεροβάτραχος της Τιτικάκα
CAUDATA **Ambystomatidae**		*Ambystoma dumerilii* (II) *Ambystoma mexicanum* (II)		**Άξολοτλ** Σαλαμάνδρα της λίμνης Patzcuaro Άξολοτλ

Cryptobranchidae	*Andrias* spp. (I)		*Cryptobranchus alleganiensis* (III Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής)	**Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες** Γιγαντιαίες σαλαμάνδρες Λασποδιάβολος — αμερικανική γιγαντιαία σαλαμάνδρα
Hynobiidae			*Hynobius amjiensis* (III Κίνα)	**Ασιατικές σαλαμάνδρες**
Salamandridae	*Neurergus kaiseri* (I)	*Echinotriton chinhaiensis* (II) *Echinotriton maxiquadratus* (II) *Paramesotriton* spp. (II) *Tylototriton* spp. (II)	*Echinotriton andersoni* #18 (III Ιαπωνία) *Salamandra algira* (III Αλγερία)	**Κοινές σαλαμάνδρες και τρίτωνες** Σαλαμάνδρα του Anderson Ακανθώδης τρίτωνας του Τσινχάι Ορεινός ακανθώδης τρίτωνας Στικτή σαλαμάνδρα του Αυτοκράτορα Ασιατικοί παραμεσοτρίτωνες Κροκοδειλοτρίτωνες
ELASMOBRANCHII				**Ελασματοβράγχιοι**
CARCHARHINIFORMES **Carcharhinidae**		*Carcharhinus falciformis* (II) *Carcharhinus longimanus* (II)		**Καρχαρίες ρέκβιεμ** Λείος καρχαρίας Μακρόπτερος καρχαρίνος
Sphyrnidae		*Sphyrna lewini* (II) *Sphyrna mokarran* (II) *Sphyrna zygaena* (II)		**Σφυροκέφαλοι καρχαρίες** Κτενοζύγαινα Μεγάλος σφυροκέφαλος καρχαρίας Ζύγαινα

LAMNIFORMES **Alopiidae**		*Alopias* spp. (II)		**Αλωπίες** Αλωπίες
Cetorhinidae		*Cetorhinus maximus* (II)		**Κητόρρινοι** Καρχαρίας προσκυνητής, παπάς, σαπουνάς
Lamnidae		*Carcharodon carcharias* (II) *Isurus oxyrinchus* (II) *Isurus paucus* (II) *Lamna nasus* (II)		**Λάμνες** Λευκός καρχαρίας Ρυγχοκαρχαρίας Μακρυπτέρυγος ρυγχοκαρχαρίας Λάμια
MYLIOBATIFORMES **Myliobatidae**		*Manta* spp. (II) *Mobula* spp. (II)		Γιγάντια σαλάχια (βάτοι) Διαβολόψαρα
Potamotrygonidae			*Paratrygon aiereba* (III Κολομβία) *Potamotrygon* spp. (III Βραζιλία) (πληθυσμός της Βραζιλίας) *Potamotrygon constellata* (III Κολομβία) *Potamotrygon magdalenae* (III Κολομβία) *Potamotrygon motoro* (III Κολομβία) *Potamotrygon orbignyi* (III Κολομβία) *Potamotrygon schroederi* (III Κολομβία)	**Σελάχια του γλυκού νερού** Δισκοειδές σαλάχι του γλυκού νερού Βραχύουρο σαλάχι του γλυκού νερού Σαλάχι των γλυκών νερών της Μαγκνταλένα Στικτό σαλάχι του γλυκού νερού Ερυθρόστικτο σαλάχι του γλυκού νερού Σαλάχι των γλυκών νερών του Παντανάλ

			Potamotrygon scobina (III Κολομβία) *Potamotrygon yepezi* (III Κολομβία)	Αρράυα Τιγροσαλάχι του γλυκού νερού
ORECTOLOBIFORMES **Rhincodontidae**		*Rhincodon typus* (II)		**Φαλαινοκαρχαρίες** Φαλαινοκαρχαρίας
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			**Πριονόψαρα** Πριονόψαρα
Glaucostegidae		*Glaucostegus* spp. (II)		**Γιγαντιαίοι ρινόβατοι** Γιγαντιαίοι ρινόβατοι
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		**Ρινίδες** Ρινίδες
ACTINOPTERI				**Ακτινοπτερύγιοι**
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Οξύρρυγχοι και πολυόδοντες
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I) *Acipenser sturio* (I)			**Οξύρρυγχοι** Βραχύρρινος οξύρρυγχος Ευρωπαϊκός οξύρρυγχος
ANGUILLIFORMES **Anguillidae**		*Anguilla anguilla* (II)		**Χέλια του γλυκού νερού** Ευρωπαϊκό χέλι
CYPRINIFORMES **Catostomidae**				**Κατώστομοι**
	Chasmistes cujus (I)			Κατώστομοι

Cyprinidae				**Κυπρινοειδή**
	Probarbus jullieni (I)	*Caecobarbus geertsii* (II)		Αφρικανική τυφλή μπριάνα Μπριάνα του Jullien
OSTEOGLOSSIFORMES **Arapaimidae**		*Arapaima gigas* (II)		**Οστεόγλωσσοι** Αραπάιμα
Osteoglossidae	*Scleropages formosus* (I) *Scleropages inscriptus* (I)			**Οστεόγλωσσοι** Ασιατικό αροουάνα
PERCIFORMES **Labridae**		*Cheilinus undulatus* (II)		**Χειλούδες** Καμπουρωτή χειλού
Pomacanthidae		*Holacanthus clarionensis* (II)		Αγγελόψαρο του Κλαριόν
Sciaenidae	*Totoaba macdonaldi* (I)			**Τοτοάμπα** Τοτοάμπα
SILURIFORMES **Pangasiidae**	*Pangasianodon gigas* (I)			**Καρχαρογατόψαρα** Γιγαντιαίο γατόψαρο
Loricariidae				**Θωρακισμένα γατόψαρα**
			Hypancistrus zebra (III Βραζιλία)	
SYNGNATHIFORMES **Syngnathidae**		*Hippocampus* spp. (II)		**Σακοράφες, ιππόκαμποι** Ιππόκαμποι
DIPNEUSTI				**Σαρκοπτερύγιοι**

CERATODONTIFORMES **Neoceratodontidae**		*Neoceratodus forsteri* (II)		**Δίπνοοι της Αυστραλίας** Δίπνοος της Αυστραλίας
COELACANTHI				**Κοιλάκανθοι**
COELACANTHIFORMES **Latimeriidae**	*Latimeria* spp. (I)			**Κοιλάκανθοι** Κοιλάκανθοι
ECHINODERMATA (ΑΣΤΕΡΙΕΣ, ΟΦΙΟΥΡΟΙ, ΑΧΙΝΟΙ ΚΑΙ ΟΛΟΘΟΥΡΙΑ)				
HOLOTHUROIDEA				**Ολοθούρια**
ASPIDOCHIROTIDA **Stichopodidae**			*Isostichopus fuscus* (III Ισημερινός)	**Ολοθούρια** **Καστανό ολοθούριο**
HOLOTHURIIDA **Holothuriidae**		*Holothuria fuscogilva* (II) *Holothuria nobilis* (II) (*Holothuria whitmaei* (II)		**Αγγούρια της θάλασσας, ολοθούρια** Αγγούρια της θάλασσας
ARTHROPODA (ΑΡΘΡΟΠΟΔΑ)				
ARACHNIDA				**Αραχνίδια**
ARANEAE **Theraphosidae**		*Aphonopelma albiceps* (II) *Aphonopelma pallidum* (II)		**Ταραντούλες** Ρόδινη-γκρίζα ταραντούλα της Τσιχουάουα

		Brachypelma spp. (II) *Poecilotheria* spp. (II)		Ταραντούλες Κεντρικής Αμερικής Αράχνες για διακοσμητική χρήση
SCORPIONES **Scorpionidae**		*Pandinus camerounensis* (II) *Pandinus dictator* (II) *Pandinus gambiensis* (II) *Pandinus imperator* (II) *Pandinus roeseli* (II)		**Σκορπιοί** Γιγαντιαίος σκορπιός της Σενεγάλης Αυτοκρατορικός σκορπιός
INSECTA				**Έντομα**
COLEOPTERA **Lucanidae**			*Colophon* spp. (III Νότια Αφρική)	Σκαθάρια **Ελαφοκάνθαροι** Ελαφοκάνθαροι του Ακρωτηρίου
Scarabaeidae		*Dynastes satanas* (II)		**Σκαραβαίοι** Σκαθάρι σατανάς
LEPIDOPTERA **Nymphalidae**			*Agrias amydon boliviensis* (III Βολιβία) *Morpho godartii lachaumei* (III Βολιβία) *Prepona praeneste buckleyana* (III Βολιβία)	Πεταλούδες και νυχτοπεταλούδες
Papilionidae	*Achillides chikae chikae* (I) *Achillides chikae hermeli* (I)			**Χελιδόνουρες πεταλούδες** Πεταλούδα του Λουζόν Χελιδόνουρη πεταλούδα του Μιντόρο

		Atrophaneura jophon (II)		Χελιδόνουρη πεταλούδα της Κεϋλάνης
		Atrophaneura palu		Χελιδόνουρη πεταλούδα του Παλού
		Atrophaneura pandiyana (II)		Χελιδόνουρη πεταλούδα του Μάλαμπαρ
		Bhutanitis spp. (II)		Χελιδόνουρες πεταλούδες του Μπουτάν
		Graphium sandawanum		Χελιδόνουρη πεταλούδα του Άπο
		Graphium stresemanni		Χελιδόνουρη πεταλούδα του Stresemann
		Ornithoptera spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		Ορνιθόπτερα
	Ornithoptera alexandrae (I)			Ορνιθόπτερο της βασίλισσας Αλεξάνδρας
		Papilio benguetanus		
		Papilio esperanza		
	Papilio homerus (I)			Γιγαντιαία πεταλούδα της Τζαμάικα
	***Papilio hospiton* (II)**			Πεταλούδα της Κορσικής
		Papilio morondavana		Αυτοκρατορική πεταλούδα της Μαδαγασκάρης
		Papilio neumoegeni		
		Parides ascanius		Πεταλούδα του Φλουμίν
		Parides hahneli		Πεταλούδα του Hahnel
	Parides burchellanus (I)			Πεταλούδα της Βραζιλίας
	***Parnassius apollo* (II)**			Παρνάσσιος Απόλλων
		Teinopalpus spp. (II)		Πεταλούδες του Βιετνάμ
		Trogonoptera spp. (II)		Ορνιθόπτερα
		Troides spp. (II)		Ορνιθόπτερα
ANNELIDA (ΔΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA				**Βδέλλες**

Hirudinidae				**Βδέλλες**
		Hirudo medicinalis (II)		Βόρεια ιατρική βδέλλα
		Hirudo verbana (II)		Νότια ιατρική βδέλλα
		MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)		
BIVALVIA				**Δίθυρα μαλάκια (μεθύστρες, μύδια κ. λπ.)**
MYTILOIDA				
Mytilidae				**Μύδια**
		Lithophaga lithophaga (II)		Πετροσωλήνας
UNIONOIDA				
Unionidae				**Μύδια του γλυκού νερού**
	Conradilla caelata (I)			Μύδια του γλυκού νερού
		Cyprogenia aberti (II)		Μύδια του γλυκού νερού
	Dromus dromas (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma curtisii (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma florentina (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma sampsonii (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma sulcata perobliqua (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I)			Μύδια του γλυκού νερού
		Epioblasma torulosa rangiana (II)		Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma torulosa torulosa (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma turgidula (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Epioblasma walkeri (I)			Μύδια του γλυκού νερού

	Fusconaia cuneolus (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Fusconaia edgariana (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Lampsilis higginsii (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Lampsilis satur (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Lampsilis virescens (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Plethobasus cicatricosus (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Plethobasus cooperianus (I)			Μύδια του γλυκού νερού
		Pleurobema clava (II)		Μύδια του γλυκού νερού
	Pleurobema plenum (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Potamilus capax (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Quadrula intermedia (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Quadrula sparsa (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Toxolasma cylindrella (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Unio nickliniana (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Unio tampicoensis tecomatensis (I)			Μύδια του γλυκού νερού
	Villosa trabalis (I)			Μύδια του γλυκού νερού
VENEROIDA **Tridacnidae**		Tridacnidae spp. (II)		**Γιγαντιαίες τριδάκνες** Γιγαντιαίες τριδάκνες
CEPHALOPODA NAUTILIDA				

Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		**Ναυτίλοι** Ναυτίλοι
GASTROPODA				**Γαστερόποδα**
MESOGASTROPODA **Strombidae**		*Strombus gigas* (II)		**Στρόμβοι** Γιγαντιαίος στρόμβος
STYLOMMATOPHORA **Achatinellidae**	*Achatinella* spp. (I)			**Αχατινέλλες** Αχατινέλλες
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II)		**Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια** Πράσινα δενδρόβια σαλιγκάρια
Cepolidae	*Polymita* spp. (I)			Χερσαία σαλιγκάρια της Κούβας
CNIDARIA (ΚΟΡΑΛΛΙΑ, ΚΟΡΑΛΛΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ, ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΕΜΩΝΕΣ)				
ANTHOZOA				**Κοράλλια, θαλάσσιες ανεμώνες**
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Μαύρα κοράλλια
GORGONACEAE **Coralliidae**			*Corallium elatius* (III Κίνα) *Corallium japonicum* (III Κίνα) *Corallium konjoi* (III Κίνα) *Corallium secundum* (III Κίνα)	**Ερυθρά και ροζ κοράλλια**

HELIOPORACEA **Helioporidae**		Helioporidae spp. (II) (Περιλαμβάνει μόνο το είδος *Heliopora coerulea*) ([4])		**Μπλε κοράλλια** Μπλε κοράλλια
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ([4])		Σκληρά κοράλλια
STOLONIFERA **Tubiporidae**		Tubiporidae spp. (II) ([4])		**Παραφυαδοφόρα κοράλλια** Παραφυαδοφόρα κοράλλια
HYDROZOA				**Θαλάσσιες φτέρες, κοράλλια της φωτιάς, μέδουσες**
MILLEPORINA **Milleporidae**		Milleporidae spp. (II) ([4])		**Κοράλλια της φωτιάς** Κοράλλια της φωτιάς
STYLASTERINA **Stylasteridae**		Stylasteridae spp. (II) ([4])		**Υδρομέδουσες** Υδρομέδουσες
		ΧΛΩΡΙΔΑ		
AGAVACEAE	*Agave parviflora* (I)	*Agave victoriae-reginae* (II) #4 *Nolina interrata* (II) *Yucca queretaroensis* (II)		**Αγαύες, αθάνατοι, γιούκες** Μικρόφυλλη αγάυη Αγάυη της βασίλισσας Βικτώριας Αγάυη των λειμώνων Γιούκα του Λουτζάν
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. (II) #4 *Sternbergia* spp. (II) #4		**Αμαρυλλίδες** Γάλανθοι – Σκουλαρίκια Κρινάκια

ANACARDIACEAE		*Operculicarya decaryi* (II) *Operculicarya hyphaenoides* (II) *Operculicarya pachypus* (II)		Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE	*Pachypodium ambongense* (I) *Pachypodium baronii* (I) *Pachypodium decaryi* (I)	*Hoodia* spp. (II) #9 *Pachypodium* spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4 *Rauvolfia serpentina* (II) #2		Hoodia Παχυπόδια Snake-root devil-pepper
ARALIACEAE		*Panax ginseng* (II) (Μόνο ο πληθυσμός της Ρωσικής Ομοσπονδίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #3 *Panax quinquefolius* (II) #3		**Αραλιίδες** Ασιατικό τζινσένγκ Αμερικανικό τζινσένγκ
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana* (I)			**Αραουκάριες** Επαλληλόφυλλη αραουκάρια
ASPARAGACEAE		*Beaucarnea* spp. (II)		Φοίνικες με αλογοουρά
BERBERIDACEAE		*Podophyllum hexandrum* (II) #2		**Βερβερίδες** Ποδόφυλλο

BROMELIACEAE				**Βρομελιίδες**
		Tillandsia harrisii (II) #4		Harris' tillandsia
		Tillandsia kammii (II) #4		Kamm's tillandsia
		Tillandsia xerographica (II) ([5]) #4		Xerographic tillandsia
CACTACEAE				**Κάκτοι**
		CACTACEAE spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και των ειδών *Pereskia* spp., *Pereskiopsis* spp. και *Quiabentia* spp.) ([6]) #4		Κάκτοι
	Ariocarpus spp. (I)			
	Astrophytum asterias (I)			
	Aztekium ritteri (I)			
	Coryphantha werdermannii (I)			Jobali pincushion cactus
	Discocactus spp. (I)			Discocacti
	Echinocereus ferrerianus ssp. *lindsayorum* (I)			
	Echinocereus schmollii (I)			
	Escobaria minima (I)			
	Escobaria sneedii (I)			
	Mammillaria pectinifera (I) (περιλαμβάνει το ssp. *solisioides*)			
	Melocactus conoideus (I)			
	Melocactus deinacanthus (I)			
	Melocactus glaucescens (I)			
	Melocactus paucispinus (I)			

	Obregonia denegrii (I) *Pachycereus militaris* (I) *Pediocactus bradyi* (I) *Pediocactus knowltonii* (I) *Pediocactus paradinei* (I) *Pediocactus peeblesianus* (I) *Pediocactus sileri* (I) *Pelecyphora* spp. (I) *Sclerocactus blainei* (I) *Sclerocactus brevihamatus* ssp. *tobuschii* (I) *Sclerocactus brevispinus* (I) *Sclerocactus cloverae* (I) *Sclerocactus erectocentrus* (I) *Sclerocactus glaucus* (I) *Sclerocactus mariposensis* (I) *Sclerocactus mesae-verdae* (I) *Sclerocactus nyensis* (I) *Sclerocactus papyracanthus* (I) *Sclerocactus pubispinus* (I) *Sclerocactus sileri* (I) *Sclerocactus wetlandicus* (I) *Sclerocactus wrightiae* (I) *Strombocactus* spp. (I) *Turbinicarpus* spp. (I) *Uebelmannia* spp. (I)			

CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #4		**Καρυοκαρίδες**
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Saussurea costus* (I) (γνωστό και ως *S. lappa, Aucklandia lappa ή A. costus*)			**Σύνθετα**
CUCURBITACEAE		*Zygosicyos pubescens* (II) (γνωστό και ως *Xerosicyos pubescens*) *Zygosicyos tripartitus* (II)		
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I) *Pilgerodendron uviferum* (I)	*Widdringtonia whytei* (II)		**Κυπαρίσσια** Κυπαρισσοειδής φιτζρόυα
CYATHEACEAE		*Cyathea* spp. (II) #4		**Δενδρώδεις φτέρες** Δενδρώδεις φτέρες
CYCADACEAE	*Cycas beddomei* (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		**Καυκαλίδες** Καυκαλίδες
DICKSONIACEAE		*Cibotium barometz* (II) #4 *Dicksonia* spp. (II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Αμερικής· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού.		**Κυαθώδη** Κυαθώδη

		Περιλαμβάνονται τα συνώνυμα *Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana* και *D. stuebelii*) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		**Ντιντιερίδες**
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #4		**Γιαμ**
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #4		**Δροσερίδες**
EBENACEAE		*Diospyros* spp.(II) (Μόνο οι πληθυσμοί της Μαδαγασκάρης· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα του παρόντος κανονισμού) #5		**Έβενοι**
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp. (II) #4 [Μόνο τα σαρκώδη είδη, εκτός από: 1) *Euphorbia misera*· 2) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα καλλιεργητικών ποικιλιών του *Euphorbia trigona*· 3) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα του *Euphorbia lactea* που μπολιάζονται σε τεχνητώς αναπαραχθέντα ριζώματα του *Euphorbia neriifolia*, εφόσον: — διαθέτουν λοφίο, ή — είναι ριπιδιόσχημα, ή — φέρουν χρωματική μετάλλαξη·		**Ευφορβίδες** Ευφορβίδες — Γαλατσίδες

		4) τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα καλλιεργητικών ποικιλιών του *Euphorbia* «Milii» εφόσον: — αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα, και — εισάγονται ή (επαν-)εξάγονται από την Ένωση σε φορτία των 100 ή περισσοτέρων φυτών, που δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό)· και 5) τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α)		
	Euphorbia ambovombensis (I)			
	Euphorbia capsaintemariensis (I)			
	Euphorbia cremersii (I) (Περιλαμβάνει τη μορφή *viridifolia* και τη var. *rakotozafyi*)			
	Euphorbia cylindrifolia (I) (Περιλαμβάνει το ssp. *tuberifera*)			
	Euphorbia decaryi (I) (Περιλαμβάνει τις vars. *ampanihyensis, robinsonii* και *sprirosticha*)			
	Euphorbia francoisii (I)			
	***Euphorbia handiensis* (II)**			
	***Euphorbia lambii* (II)**			
	Euphorbia moratii (I) (Περιλαμβάνει τις vars. *antsingiensis, bemarahensis* και *multiflora*)			
	Euphorbia parvicyathophora (I)			

	Euphorbia quartziticola (I) ***Euphorbia stygiana* (II)** *Euphorbia tulearensis* (I)			
FAGACEAE			*Quercus mongolica* (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	**Οξιές, βελανιδιές** Μογγολική βελανιδιά
FOUQUIERIACEAE	*Fouquieria fasciculata* (I) *Fouquieria purpusii* (I)	*Fouquieria columnaris* (II) #4		**Οκοτίγιο, μπουτζάμ** Δέντρο Boojum
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III Νεπάλ) #1	**Γνετώδη**
JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* (II) #4		**Καρυδιές**
LAURACEAE		*Aniba rosaeodora* (II) (γνωστό και ως *A. duckei*) #12		Ροδόξυλο Βραζιλίας
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	*Dalbergia nigra* (I)	*Dalbergia* spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #15 *Guibourtia demeusei* (II) #15 *Guibourtia pellegriniana* (II) #15	*Dipteryx panamensis* (III Κόστα Ρίκα / Νικαράγουα)	**Ψυχανθή** Ροδόξυλο Βραζιλίας Ινδική αμυγδαλιά Κόκκινη μπουμπίνγκα Ροζ μπουμπίνγκα, κεβαζίνγκο

		Guibourtia tessmannii (II) #15		Ροζ μπουμπίνγκα, κεβαζίνγκο
		Paubrasilia echinata (II) #10		Ξύλο Βραζιλίας
		Pericopsis elata (II) #17		
		Platymiscium parviflorum (II) #4		
		Pterocarpus erinaceus (II)		Ροδόξυλο Αφρικής, ροδόξυλο Σενεγάλης
		Pterocarpus santalinus (II) #7		Κόκκινο σανταλόξυλο
		Pterocarpus tinctorius (II) #6		Αφρικανικό παντούκ
		Senna meridionalis (II)		Τάραμπι
LILIACEAE				**Κρίνα**
		Aloe spp. (II) (Εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και του είδους *Aloe vera*, γνωστό και ως *Aloe barbadensis*, που δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα) #4		Αλόες
	Aloe albida (I)			
	Aloe albiflora (I)			
	Aloe alfredii (I)			
	Aloe bakeri (I)			
	Aloe bellatula (I)			
	Aloe calcairophila (I)			
	Aloe compressa (I) (Περιλαμβάνει τις vars. *paucituberculata*, *rugosquamosa* και *schistophila*)			
	Aloe delphinensis (I)			
	Aloe descoingsii (I)			
	Aloe fragilis (I)			

	Aloe haworthioides (I) (Περιλαμβάνει την var. *aurantiaca*) *Aloe helenae* (I) *Aloe laeta* (I) (Περιλαμβάνει την var. *maniaensis*) *Aloe parallelifolia* (I) *Aloe parvula* (I) *Aloe pillansii* (I) *Aloe polyphylla* (I) *Aloe rauhii* (I) *Aloe suzannae* (I) *Aloe versicolor* (I) *Aloe vossii* (I)			
MAGNOLIACEAE			*Magnolia liliifera* var. *obovata* (III Νεπάλ) #1	**Μανόλιες**
MALVACEAE		*Adansonia grandidieri* (II) #16		Μπάομπαμπ του Grandidier
MELIACEAE		*Cedrela* spp. (II) #6 (Πληθυσμός των Νεοτροπικών) *Swietenia humilis* (II) #4 *Swietenia macrophylla* (II) (Πληθυσμός των Νεοτροπικών - περιλαμβάνει την Κεντρική και τη Νότια Αμερική και την Καραϊβική) #6		**Μελιίδες, κέδροι** Ισπανικός κέδρος Μαόνι της Ονδούρας Πλατύφυλλο μαόνι

		Swietenia mahagoni (II) #5		Μαόνι της Καραϊβικής
NEPENTHACEAE		*Nepenthes* spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		**Νηπενθή (Παλαιού Κόσμου)** Νηπενθή Παλαιού Κόσμου
	Nepenthes khasiana (I)			Νηπενθές Ινδίας
	Nepenthes rajah (I)			Γιγαντιαίο νηπενθές Παλαιού Κόσμου
OLEACEAE				**Ελιές, φράξοι**
			Fraxinus mandshurica (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	Φράξος της Μαντζουρίας
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) [7] #4		**Ορχιδέες** Ορχιδέες
	Για όλα τα ακόλουθα είδη ορχιδεών του παραρτήματος Α, τα αρτίφυτα ή οι καλλιέργειες ιστών δεν υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό εφόσον: — καλλιεργούνται in vitro σε στερεό ή υγρό θρεπτικό υλικό, και — ανταποκρίνονται στον ορισμό της έννοιας «τεχνητώς αναπαραχθέν» κατά το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής [8], και — σε περίπτωση εισαγωγής τους στην Ένωση ή (επαν)εξαγωγής τους από αυτήν, μεταφέρονται εντός αποστειρωμένων δοχείων.			
	Aerangis ellisii (I)			
	Cattleya jongheana (I)			
	Cattleya lobata (I)			
	***Cephalanthera cucullata* (II)**			Κρητικό κεφαλάνθηρο

	***Cypripedium calceolus* (II)** *Dendrobium cruentum* (I) ***Goodyera macrophylla* (II)** ***Liparis loeselii* (II)** *Mexipedium xerophyticum* (I) ***Ophrys argolica* (II)** ***Ophrys lunulata* (II)** ***Orchis scopulorum* (II)** *Paphiopedilum* spp. (I) *Peristeria elata* (I) *Phragmipedium* spp. (I) *Renanthera imschootiana* (I) ***Spiranthes aestivalis* (II)**			Πεδιλόμορφο κυπριπέδιο Λίπαρη του Loesel Αργολική οφρύς – Μελισσάκι Μελισσάκι
OROBANCHACEAE		*Cistanche deserticola* (II) #4		**Οροβάγχες**
PALMAE (ARECACEAE)	*Dypsis decipiens* (I)	*Beccariophoenix madagascariensis* (II) #4 *Dypsis decaryi* (II) #4 *Lemurophoenix halleuxii* (II) *Marojejya darianii* (II) *Ravenea louvelii* (II) *Ravenea rivularis* (II)	*Lodoicea maldivica* (III Σεϋχέλλες) #13	**Φοίνικες** Φοίνικας τριγώνων Φοίνικας της θάλασσας

		Satranala decussilvae (II) *Voanioala gerardii* (II)		
PAPAVERACEAE			*Meconopsis regia* (III Νεπάλ) #1	**Παπαρούνες**
PASSIFLORACEAE		*Adenia firingalavensis* (II) *Adenia olaboensis* (II) *Adenia subsessilifolia* (II)		
PEDALIACEAE		*Uncarina grandidieri* (II) *Uncarina stellulifera* (II)		**Πηδαλιίδες**
PINACEAE	*Abies guatemalensis* (I)		*Pinus koraiensis* (III Ρωσική Ομοσπονδία) #5	**Πεύκα, έλατα κ.λπ.**
PODOCARPACEAE	*Podocarpus parlatorei* (I)		*Podocarpus neriifolius* (III Νεπάλ) #1	**Ποδοκαρπίδες**
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. (II) #4 *Avonia* spp. (II) #4 *Lewisia serrata* (II) #4		**Πορτουλακίδες** Πορτουλακίδες

PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp. (II) (9) #4		**Πρίμουλες, κυκλάμινα** Κυκλάμινα
RANUNCULACEAE		*Adonis vernalis* (II) #2 *Hydrastis canadensis* (II) #8		**Ρανουνκουλίδες** Σκάρφι
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #4		**Τριανταφυλλιές, κερασιές** Αφρικανική κερασιά
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)			
SANTALACEAE		*Osyris lanceolata* (II) (Μόνο οι πληθυσμοί του Μπουρουντί, της Αιθιοπίας, της Κένυας, της Ρουάντας, της Ουγκάντας και της Ενωμένης Δημοκρατίας της Τανζανίας· κανένας άλλος πληθυσμός δεν περιλαμβάνεται στα παραρτήματα) #2		Σανταλόξυλο Ανατολικής Αφρικής
SARRACENIACEAE	*Sarracenia oreophila* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii* (I)	*Sarracenia* spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		**Νηπενθή (Νέου Κόσμου)**
SCROPHULARIACEAE		*Picrorhiza kurrooa* (II) (εκτός του *Picrorhiza scrophulariiflora*) #2		**Συκόρριζα**

STANGERIACEAE	*Stangeria eriopus* (I)	*Bowenia* spp. (II) #4		**Κυκάδες** Κυκάδες
TAXACEAE		*Taxus chinensis* και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 *Taxus cuspidata* και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) ([10]) #2 *Taxus fuana* και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 *Taxus sumatrana* και ταξινομικές βαθμίδες που είναι κατώτερες αυτού του είδους (II) #2 *Taxus wallichiana* (II) #2		**Ίταμοι** Ίταμος της Κίνας Ίταμος της Ιαπωνίας Ίταμος του Θιβέτ Ίταμος της Σουμάτρας Ίταμος των Ιμαλαΐων
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		*Aquilaria* spp. (II) #14 *Gonystylus* spp. (II) #4 *Gyrinops* spp. (II) #14		**Θυμελαΐδες** Ξύλο άγαρ Ramin Ξύλο άγαρ
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			*Tetracentron sinense* (III Νεπάλ) #1	**Τροχοδενδρώδη**
VALERIANACEAE		*Nardostachys grandiflora* (II) #2		**Βαλεριανίδες**
VITACEAE		*Cyphostemma elephantopus* (II)		

		Cyphostemma laza (II) *Cyphostemma montagnacii* (II)		Κυφόστεμμα Λάζα
WELWITSCHIACEAE		*Welwitschia mirabilis* (II) #4		**Βελβίτσιες**
ZAMIACEAE	*Ceratozamia* spp. (I) *Encephalartos* spp. (I) *Microcycas calocoma* (I) *Zamia restrepoi* (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Εκτός από τα είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α) #4		**Κυκάδες** Κυκάδες Εγκεφαλάρτοι
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense* (II) #4 *Siphonochilus aethiopicus* (II) (Πληθυσμοί της Μοζαμβίκης, του Εσουατίνι, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε)		**Ζινγκιμπεροειδή**
ZYGOPHYLLACEAE		*Bulnesia sarmientoi* (II) #11 *Guaiacum* spp. (II) #2		**Ξύλα της ζωής** Αγιόξυλο Ξύλα της ζωής

(1) Με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί το διεθνές εμπόριο ερίου ζώων του είδους βικούνια (*Vicugna vicugna*) και παραγώγων αυτών προϊόντων, μόνο εφόσον το έριο προέρχεται από κουρά ζώντων ζώων. Εμπόριο προϊόντων που έχουν κατασκευαστεί από έριο μπορεί να πραγματοποιείται μόνο σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

α) Κάθε πρόσωπο ή οντότητα που επεξεργάζεται έριο ζώων του είδους βικούνια για την κατασκευή υφασμάτων και ενδυμάτων υποχρεούται να αιτείται άδεια από τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής [Χώρες καταγωγής: οι χώρες στις οποίες απαντάται το είδος, δηλαδή η Αργεντινή, η Βολιβία, ο Ισημερινός, το Περού και η Χιλή), να χρησιμοποιεί την ένδειξη, το σήμα ή τον λογότυπο «vicuña – χώρα καταγωγής» που εγκρίθηκε από τις χώρες στη ζώνη επικράτειας των οποίων διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, οι οποίες αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης για τη διατήρηση και διαχείριση του είδους βικούνια (Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña)].

β) Τα διατιθέμενα εμπορικά υφάσματα ή ενδύματα πρέπει να επισημαίνονται ή να διακρίνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους:

i) Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο υφασμάτων παραχθέντων από έριο κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια, ανεξαρτήτως του αν το ύφασμα έχει κατασκευαστεί εντός ή εκτός της ζώνης επικράτειας των χωρών στις οποίες διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, πρέπει να χρησιμοποιείται η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος ούτως ώστε να προσδιορίζεται η χώρα καταγωγής. Η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος «VICUÑA [ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ]» πρέπει να έχει τη μορφή που παρατίθεται κατωτέρω:



Η εν λόγω ένδειξη, σήμα ή λογότυπος πρέπει να εμφανίζεται στην ανάποδη του υφάσματος. Επιπροσθέτως, η ούγια του υφάσματος πρέπει να φέρει την ένδειξη «VICUÑA [ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ]».

ii) Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο ενδυμάτων παραχθέντων από έριο κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια, ανεξαρτήτως του αν το ένδυμα έχει κατασκευαστεί εντός ή εκτός της ζώνης επικράτειας των χωρών στις οποίες διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, πρέπει να χρησιμοποιείται η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος που αναφέρεται στην παράγραφο β) σημείο i). Η εν λόγω ένδειξη, σήμα ή λογότυπος πρέπει να εμφανίζεται σε ετικέτα επί του ίδιου του ενδύματος. Σε περίπτωση που τα ενδύματα κατασκευάζονται εκτός της χώρας καταγωγής, το όνομα της χώρας κατασκευής του ενδύματος θα πρέπει επίσης να αναφέρεται, επιπρόσθετα στην ένδειξη, το σήμα ή τον λογότυπο που αναφέρεται στην παράγραφο β) σημείο i).

γ) Όσον αφορά το διεθνές εμπόριο χειροποίητων προϊόντων παραχθέντων από έριο κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια τα οποία έχουν κατασκευαστεί εντός της ζώνης επικράτειας των χωρών στις οποίες διαβιώνει το συγκεκριμένο είδος, πρέπει να χρησιμοποιείται η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος «VICUÑA [ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ] – ARTESANÍA» όπως παρατίθεται κατωτέρω:



δ) Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται έριο κουράς ζώντων ζώων του είδους βικούνια από διάφορες χώρες καταγωγής για την κατασκευή υφασμάτων και ενδυμάτων, πρέπει να αναφέρεται η ένδειξη, το σήμα ή ο λογότυπος καθεμίας από τις χώρες καταγωγής του ερίου, όπως περιγράφεται στην παράγραφο β) σημεία i) και ii).

ε) Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

(2) Όλα τα είδη περιλαμβάνονται στο προσάρτημα ΙΙ της σύμβασης, εκτός των *Balaena mysticetus, Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (εκτός του πληθυσμού της Δυτικής Γροιλανδίας), *Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena asiaeorientalis, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., που περιλαμβάνονται στο προσάρτημα Ι. Τα δείγματα των ειδών του προσαρτήματος ΙΙ της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των παραγώγων, εκτός από τα προϊόντα κρέατος, που χρησιμοποιούνται για εμπορικούς σκοπούς, τα οποία συλλαμβάνονται από τους κατοίκους της Γροιλανδίας βάσει αδείας που χορηγείται από την αρμόδια σχετική αρχή, θεωρείται ότι ανήκουν στο παράρτημα Β. Έχει καθοριστεί μηδενική ετήσια εξαγωγική ποσόστωση για τα ζώντα δείγματα του πληθυσμού *Tursiops truncatus* του Εύξεινου Πόντου που αποσπώνται από το φυσικό τους περιβάλλον και διατίθενται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς.

(3) Πληθυσμοί της Μποτσουάνας, της Ναμίμπιας, της Νότιας Αφρικής και της Ζιμπάμπουε (που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Β):
Με αποκλειστικό σκοπό να καταστούν δυνατά: α) το εμπόριο κυνηγετικών τροπαίων για μη εμπορικούς σκοπούς· β) το εμπόριο ζώντων ζώων σε κατάλληλους και αποδεκτούς προορισμούς όπως ορίζεται στο ψήφισμα Conf. 11.20 (Rev. CoP18) για τη Μποτσουάνα και τη Ζιμπάμπουε και για προγράμματα in situ διατήρησης για τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική· γ) το εμπόριο δερμάτων· δ) το εμπόριο μαλλιών· ε) το εμπόριο δερματίνων ειδών για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς για την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια και τη Νότια Αφρική και για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· στ) το εμπόριο ekipas που έχουν πιστοποιηθεί και έχουν επισημανθεί χωριστά και τα οποία έχουν ενσωματωθεί σε κοσμήματα, για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ναμίμπια, και σε λαξευμένο ελεφαντοστό για μη εμπορικούς σκοπούς για τη Ζιμπάμπουε· ζ) το εμπόριο καταγεγραμμένου ακατέργαστου ελεφαντοστού (για την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε ολόκληροι χαυλιόδοντες και τμήματα αυτών) υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω: i) μόνο καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα, που προέρχονται από το κράτος (εξαιρούνται το κατεσχεμένο ελεφαντοστό και το ελεφαντοστό αγνώστου προελεύσεως)· ii) μόνο σε εμπορικούς εταίρους για τους οποίους έχει εξακριβωθεί από τη Γραμματεία, κατόπιν διαβουλεύσεων με τη Μόνιμη Επιτροπή, ότι διαθέτουν επαρκή εθνική νομοθεσία και εσωτερικούς εμπορικούς ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει επανεξαγωγή του εισαγόμενου ελεφαντοστού και ότι η διαχείρισή του θα διεξαχθεί σύμφωνα με όλες τις απαιτήσεις του ψηφίσματος Conf. 10.10 (Rev. CoP18) σχετικά με την εσωτερική μεταποίηση και το εμπόριο· iii) όχι πριν η Γραμματεία εξακριβώσει τις μελλοντικές χώρες εισαγωγής και τα καταγεγραμμένα κυβερνητικά αποθέματα· iv) ακατέργαστο ελεφαντόδοντο βάσει της δυνητικής πώλησης των καταγεγραμμένων κυβερνητικών αποθεμάτων ελεφαντοστού που συμφωνήθηκαν στην COP12 και τα οποία αντιστοιχούν σε 20 000 kg (Μποτσουάνα), 10 000 kg (Ναμίμπια) και 30 000 kg (Νότια Αφρική)· ν) πέραν των ποσοτήτων που συμφωνήθηκαν στην CoP12, κυβερνητικό ελεφαντόδοντο από την Μποτσουάνα, τη Ναμίμπια, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε, με ημερομηνία εγγραφής έως την 31η Ιανουαρίου 2007, και εφόσον έχει επαληθευτεί από τη Γραμματεία, μπορεί να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και μεταφοράς, μαζί με το ελεφαντόδοντο της παραγράφου ζ) σημείο iv) ανωτέρω σε περίπτωση άπαξ πώλησης ανά προορισμό και υπό την αυστηρή επιτήρηση της Γραμματείας· vi) τα καθαρά προϊόντα του εμπορίου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τα προγράμματα διατήρησης του ελέφαντα και διατήρησης και ανάπτυξης των κοινοτήτων εντός ή κοντά σε ζώνες διαβίωσης του ελέφαντα· και vii) οι πρόσθετες ποσότητες που καθορίζονται στο στοιχείο ζ) σημείο ν) ανωτέρω δύνανται να υποστούν εμπορική εκμετάλλευση μόνο εφόσον η Μόνιμη Επιτροπή συμφωνήσει ότι έχουν τηρηθεί οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις· η) δεν επιτρέπεται η υποβολή περαιτέρω προτάσεων, με σκοπό την απόκτηση άδειας εμπορίας ελεφαντοστού από πληθυσμούς που περιλαμβάνονται ήδη στο παράρτημα Β, στη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών για την περίοδο από την CoP14 έως εννέα χρόνια από την ημερομηνία της άπαξ πώλησης ελεφαντοστού από τη Γραμματεία που θα πραγματοποιηθεί βάσει των διατάξεων του στοιχείου ζ) σημεία i), ii), iii), vi) και vii). Επιπλέον, τέτοιες περαιτέρω προτάσεις αντιμετωπίζονται βάσει των αποφάσεων 14.77 και 14.78 (Rev. CoP15). Κατόπιν προτάσεως της Γραμματείας, η Μόνιμη Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να ζητήσει την παύση του εν λόγω εμπορίου εν μέρει ή πλήρως, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης από τις χώρες εξαγωγής ή εισαγωγής ή σε περίπτωση αποδεδειγμένων δυσμενών επιπτώσεων του εμπορίου σε άλλους πληθυσμούς ελεφάντων. Όλα τα άλλα δείγματα θεωρούνται δείγματα ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α και η διάθεση αυτών στο εμπόριο ελέγχεται αναλόγως.

([4]) Τα ακόλουθα δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
Απολιθώματα·
η άμμος κοραλλιών, δηλαδή, το υλικό που αποτελείται εξολοκλήρου ή εν μέρει από λεπτόκοκκα θραύσματα νεκρών κοραλλιών μέγιστης διαμέτρου 2 mm, μη αναγνωρίσιμο σε επίπεδο γένους, και μπορεί επίσης να περιέχει, μεταξύ άλλων, υπολείμματα τρηματοφόρων, οστράκων, μαλακίων και καρκινοειδών ή κοραλλιοειδών φυκών·
τα θραύσματα των κοραλλιών (συμπεριλαμβανομένων χαλικιών και άμμου), δηλαδή, μη συμπαγή θραύσματα δακτυλόμορφων νεκρών κοραλλιών και άλλων υλικών, μεγέθους μεταξύ 2 και 30 mm μετρούμενα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, μη αναγνωρίσιμα σε επίπεδο γένους.

([5]) Το εμπόριο δειγμάτων με κωδικό πηγής A επιτρέπεται μόνο για δείγματα που διαθέτουν κατάφυλλα (cataphylls).

([6]) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα δείγματα των ακόλουθων υβριδίων και/ή καλλιεργητικών ποικιλιών δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού:
Hatiora x *graeseri*
Schlumbergera x *buckleyi*
Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (καλλιεργητικές ποικιλίες)
Cactaceae spp. με χρωματική μετάλλαξη, που μπολιάζονται στα ακόλουθα υποκείμενα: *Harrisia* «Jusbertii», *Hylocereus trigonus* ή *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (καλλιεργητικές ποικιλίες)

([7]) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια των *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* και *Vanda* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εφόσον ταδείγματα αναγνωρίζονται εύκολα ως τεχνητώς αναπαραχθέντα και δεν παρουσιάζουν ίχνη συλλογής από το φυσικό περιβάλλον, όπως μηχανική ζημιά ή έντονη αφυδάτωση λόγω της συλλογής, ακανόνιστη ανάπτυξη και ανομοιογενές μέγεθος και σχήμα εντός μιας ταξινομικής βαθμίδας και αποστολής, άλγη ή άλλους επίφυλλους οργανισμούς προσκολλημένους στα φύλλα, ή ζημιά από έντομα ή άλλα παράσιτα· και

α) όταν αποστέλλονται σε στάδιο εκτός ανθοφορίας, τα δείγματα πρέπει να διατίθενται στο εμπόριο σε αποστολές αποτελούμενες από χωριστά κιβώτια (όπως χαρτοκιβώτια, κουτιά, καφάσια ή ξεχωριστά ράφια εμπορευματοκιβωτίων CC), το καθένα εκ των οποίων περιέχει 20 ή περισσότερα φυτά του ιδίου υβριδίου· τα φυτά εντός κάθε εμπορευματοκιβωτίου πρέπει να παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ομοιομορφίας και να μην παρουσιάζουν ασθένειες· και η αποστολή πρέπει να συνοδεύεται από τεκμηρίωση, όπως τιμολόγιο, στο οποίο δηλώνεται με σαφήνεια ο αριθμός των φυτών κάθε υβριδίου· ή

β) όταν αποστέλλονται στο στάδιο της ανθοφορίας, δηλαδή με ένα τουλάχιστον πλήρως ανοιγμένο άνθος ανά δείγμα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός δειγμάτων ανά αποστολή, αλλά τα δείγματα πρέπει να είναι επαγγελματικά επεξεργασμένα για εμπορική λιανική πώληση, π.χ. με έντυπες ετικέτες ή συσκευασμένα σε έντυπες συσκευασίες όπου αναγράφονται το όνομα του υβριδίου και η χώρα της τελικής επεξεργασίας. Αυτά θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και εύκολα επαληθεύσιμα.
Τα φυτά τα οποία δεν δικαιούνται εξαίρεσης πρέπει να συνοδεύονται από τα κατάλληλα έγγραφα CITES.

([8]) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 865/2006 της Επιτροπής, της 4ης Μαΐου 2006, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους (ΕΕ L 166 της 19.6.2006, σ. 1).

([9]) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα φυτά των ποικιλιών του *Cyclamen persicum* δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για τα δείγματα που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας ως κόνδυλοι σε λανθάνουσα κατάσταση.

([10]) Τα τεχνητώς αναπαραχθέντα υβρίδια και ποικιλίες του *Taxus cuspidata*, ζώντα, σε γλάστρες ή άλλα μικρά δοχεία, κάθε αποστολή των οποίων συνοδεύεται από ετικέτα ή έγγραφο όπου αναγράφονται το όνομα της ταξινομικής βαθμίδας ή των ταξινομικών βαθμίδων, καθώς και η φράση «τεχνητώς αναπαραχθέν», δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

	Παράρτημα Δ	Κοινή ονομασία
	ΠΑΝΙΔΑ	
	CHORDATA (ΧΟΡΔΩΤΑ)	
MAMMALIA		**Θηλαστικά**
CARNIVORA		
Canidae		**Κυνίδες**
	Vulpes vulpes griffithi (III Ινδία) §1	Αλεπού
	Vulpes vulpes montana (III Ινδία) §1	Αλεπού
	Vulpes vulpes pusilla (III Ινδία) §1	Αλεπού
Mustelidae		**Ικτίδες**
	Mustela altaica (III Ινδία) §1	Ορεινή νυφίτσα
	Mustela erminea ferghanae (III Ινδία) §1	Ερμίνα
	Mustela kathiah (III Ινδία) §1	Κιτρινόγαστρη νυφίτσα
	Mustela sibirica (III Ινδία) §1	Νυφίτσα της Σιβηρίας
AVES		**Πτηνά**
ANSERIFORMES		
Anatidae		**Πάπιες, χήνες, κύκνοι**
	Anas melleri	Πάπια του Meller
REPTILIA		**Ερπετά**
SAURIA		
Agamidae		
	Otocryptis wiegmanni	
	Physignathus cocincinus	Κινεζικός νεροδράκοντας
Cordylidae		**Ακάνθουρες σαύρες**
	Platysaurus imperator	
Gekkonidae		**Σαμιαμίδια**
	Rhacodactylus auriculatus	Σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας
	Rhacodactylus ciliatus	Γιγαντιαίο σαμιαμίδι του Guichenot

	Rhacodactylus leachianus	Γιγαντιαίο σαμιαμίδι της Νέας Καληδονίας
	Teratoscincus scincus (Περιλαμβάνει τα *Teratoscincus scincus rustamowi*, *T. s. keyserlingii* και *T. s. scincus*)	Κοινό θαυμαστό σαμιαμίδι
Gerrhosauridae		**Πλακοφόρες σαύρες**
	Tracheloptychus petersi	
	Zonosaurus karsteni	Περίζωτη σαύρα του Karsten
	Zonosaurus maximus	
	Zonosaurus quadrilineatus	Τετράγραμμη περίζωτη σαύρα
Scincidae		**Σκίγκοι**
	Tribolonotus gracilis	Κροκοδειλόσκιγκος
	Tribolonotus novaeguineae	Κρανοφόρος σκίγκος της Νέας Γουινέας
SERPENTES		
Colubridae		**Κοινά φίδια**
	Elaphe carinata §1	Βρωμερό φίδι της Ταϊβάν
	Elaphe radiata §1	Ακτινωτό ποντικόφιδο
	Elaphe taeniura §1	Εύμορφο φίδι της Ταϊβάν
	Enhydris bocourti §1	Νερόφιδο του Bocourt
	Homalopsis spp. §1	Μασκοφόρο νερόφιδο
	Langaha nasuta	Βόρειο φυλλόρινο φίδι
	Leioheterodon madagascariensis	Μεναράνα της Μαδαγασκάρης
	Ptyas korros §1	Ποντικόφιδο της Ινδοκίνας
Hydrophiidae		**Θαλάσσια φίδια**
	Lapemis curtus (Περιλαμβάνεται το *Lapemis hardwickii*) §1	Θαλάσσιο φίδι του Shaw
Viperidae		**Οχιές, κροταλίες**
	Pseudocerastes spp., εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα B	

AMPHIBIA		
ANURA **Bufonidae**	*Atelopus* spp., εκτός των ειδών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα A	Βάτραχοι και φρύνοι
Dicroglossidae	*Limnonectes macrodon*	**Βάτραχοι** Γιγαντιαίος βάτραχος της Ιάβας
Hylidae	*Phyllomedusa sauvagii*	**Δενδροβάτραχοι** Πιθηκο-δενδροβάτραχος
Leptodactylidae	*Leptodactylus laticeps*	**Νεοτροπικοί βάτραχοι** Κόκκινος στικτός σκαπτικός βάτραχος
Ranidae	*Pelophylax shqipericus*	**Βάτραχοι** Αλβανικός λιμνοβάτραχος
CAUDATA **Hynobiidae**	*Ranodon sibiricus*	**Ασιατικές σαλαμάνδρες** Σαλαμάνδρα της Κεντρικής Ασίας
Plethodontidae	*Bolitoglossa dofleini*	**Πληθόδοντες** Γιγαντιαία φοινικοσαλαμάνδρα
Salamandridae	*Cynops ensicauda* *Echinotriton andersoni* *Laotriton laoensis*	**Σαλαμάνδρες, τρίτωνες** Ξιφόσουρος τρίτωνας Σαλαμάνδρα του Anderson Πλατύουρος τρίτωνας
ACTINOPTERYGII		**Ακτινοπτερύγιοι**
PERCIFORMES **Apogonidae**	*Pterapogon kauderni*	Ψάρι καρδινάλιος του Μπανγκάι
MOLLUSCA (ΜΑΛΑΚΙΑ)		

GASTROPODA **Haliotidae**	*Haliotis midae*	Νοτιοαφρικανικό αυτί της θάλασσας
	ΧΛΩΡΙΔΑ	
AGAVACEAE	*Dasylirion longissimum*	**Αγαύες, αθάνατοι, γιούκες**
ARACEAE	*Arisaema dracontium* *Arisaema erubescens* *Arisaema galeatum* *Arisaema nepenthoides* *Arisaema sikokianum* *Arisaema thunbergii* var. *urashima* *Arisaema tortuosum*	**Αροΐδες**
BIGNONIACEAE	*Handroanthus* spp. §5 *Tabebuia* spp. §5 *Roseodendron* spp. §5	Ταβεβουίες
BURSERACEAE	*Aucoumea klaineana* §5 *Boswellia* spp. §4	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Arnica montana* §2 *Othonna clavifolia*	**Σύνθετα** Άρνικα

	Othonna herrei *Othonna retrorsa*	
CRASSULACEAE	*Rhodiola* spp. §4	
ERICACEAE		**Καλούνα, ροδόδεντρα**
	Arctostaphylos uva-ursi §2	Αρκουδοστάφυλο
GENTIANACEAE		**Γεντιανές**
	Gentiana lutea §2	Κίτρινη γεντιανή - Αγριοπιπεριά
LEGUMINOSAE		**Ψυχανθή**
	Millettia stuhlmannii §5	
	Pterocarpus macrocarpus §4	
LILIACEAE		**Λειριοειδή**
	Trillium pusillum	
	Trillium rugelii	
	Trillium sessile	
LYCOPODIACEAE		**Λυκοπόδια**
	Lycopodium clavatum §2	Ροπαλόμορφο λυκοπόδιο
MELIACEAE		**Μελιίδες, κέδροι**
	Entandrophragma cylindricum §5	
	Khaya spp. §5	
MENYANTHACEAE		**Μηνυανθή**
	Menyanthes trifoliata §2	Τρίφυλλο μηνυανθές
PARMELIACEAE		**Κετραρίες**
	Cetraria islandica §2	
PASSIFLORACEAE		**Ρόδα της ερήμου**
	Adenia glauca	Ρόδο της ερήμου
	Adenia pechuelli	Ρόδο της ερήμου

PEDALIACEAE	*Harpagophytum* spp. §2	**Σήσαμο, αρπαγόφυτα** Αρπαγόφυτα
SANTALACEAE	*Okoubaka aubrevillei* §2	**Σανταλόξυλο**
SAPOTACEAE	*Baillonella toxisperma* §5	**Sapodilla** Moabi
SELAGINELLACEAE	*Selaginella lepidophylla*	**Λυκοπόδια** Ρόδο της Ιεριχούς»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Πρότυπες αναφορές ονοματολογίας που πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 4 για την αναγραφή της επιστημονικής ονομασίας των ειδών σε άδειες και πιστοποιητικά

ΠΑΝΙΔΑ

		Σχετική ταξινομική βαθμίδα	Ταξινομική αναφορά
		ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ	
		όλες οι ταξινομικές βαθμίδες ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ — με εξαίρεση την αναγνώριση των ακόλουθων ονομασιών για τα άγρια ζώα των ειδών (αντί των ονομασιών των κατοικίδιων): *Bos gaurus*, *Bos mutus*, *Bubalus arnee*, *Equus africanus*, *Equus przewalskii*, και — με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που σημειώνονται κάτω από τις διάφορες τάξεις θηλαστικών κατωτέρω	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2 142 pp. John Hopkins University Press, Baltimore.
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., pp. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.2 Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 pp.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278-281.

	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science*, **21** (3): 365-400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for «tucuxi» (*Sotalia fluviatilis*) and «costero» (*Sotalia guianensis*) dolphins. - *Marine Mammal Science*, **23**: 358-386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): 1494-1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1-12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3-16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081-1108.

PRIMATES	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* pp. 29–79. Springer, New York, USA.
	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55-70.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al*. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529-546. (για το *Mico marcai* μαζί με το *Mico manicorensis* που αντιμετωπίζονται ως *Callithrix manicorensis* σύμφωνα με τη CITES]
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1-16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693-714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172-182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426-435.
	Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
	Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

	Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: 96-107.
	Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378-1381.
	Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97-163.
	Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593-609.
	Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157-170.
	Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34:** 455-469.
	Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1-12.
	Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46-56.
	Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353-370.

	Pitheciidae	*Callicebus aureipalatii*	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. *Primate Conservation*, **20**: 29-39.
	Pitheciidae	*Callicebus caquetensis*	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). *Callicebus caquetensis*: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. *Primate Conservation*, **25**: 1-9.
	Pitheciidae	*Callicebus vieira*	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)*, **52**: 261-279.
	Pitheciidae	*Callicebus miltoni*	Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo*, **54**: 457-472.
	Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1-163.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465-485.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55-64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Δεύτερη έκδοση. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358-372.

	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111-123.
		ΠΤΗΝΑ	
		ονομασίες πτηνών σε επίπεδο τάξης και οικογένειας	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 pp.
		όλα τα είδη πτηνών — εξαιρουμένων των ταξινομικών βαθμίδων που αναφέρονται κατωτέρω **και για τα είδη *Lophura imperialis* και *Lophura hatinhensis*, τα δείγματα των οποίων θα πρέπει να θεωρούνται δείγματα του *L. edwardsi***	Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1 039 pp. London (Christopher Helm). σε συνδυασμό με Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: 242-244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical*, **18**:161-170.
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: 604-612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665-675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116-131.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: 421-445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85-112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183-196.

	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's «Guarouba» or «Perriche jaune»: two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: 1-16.
	Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242-244.
	Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: 815-819.
	Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77-83.
	Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278-286.
STRIGIFORMES	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123-130.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160-171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): 85-105.

ΕΡΠΕΤΑ

CROCODYLIA & RHYNCHO-CEPHALIA		Crocodylia & Rhynchocephalia με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432-434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063-1081.
SAURIA		For delimitation of families within the Sauria	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1-2): 55-99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus *Abronia*. Πληροφορίες σχετικά με τα είδη προερχόμενες από «The Reptile Database», έκδοση της 15ης Αυγούστου 2016, ημερομηνία πρόσβασης: 11 Μαΐου 2017. Βλέπε παράρτημα 2 του AC29 Doc.35. στη διεύθυνση https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp.	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167-246.
	Cordylidae	Cordylidae spp., με εξαίρεση την ταξινομική βαθμίδα που αναφέρεται κατωτέρω	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53-70.
	Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14-39.

	Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46-58.
	Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Πληροφορίες σχετικά με το είδος προερχόμενες από UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). The Reptile Database, έκδοση της 15ης Αυγούστου 2016, ημερομηνία πρόσβασης: 11 Μαΐου 2017. Βλέπε παράρτημα 2 του AC29 Doc.35 στη διεύθυνση https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465-475.
	Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43-49.
	Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167-246.
	Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Uroplatus* spp., με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: 934-949. Chicago.
	Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39-57.

	Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129-144.
	Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129-138.
	Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423-440.
	Iguanidae	Iguanidae spp., με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44. Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413-3426.
	Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1-10.
	Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C. R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4-46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
	Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198-203.
	Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.

	Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια, το γένος και το είδος προερχόμενες από the Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), διαδικτυακή αναφορά· και πληροφορίες σχετικά με τα είδη προερχόμενες από *The Reptile Database*, έκδοση της 15ης Αυγούστου 2016, ημερομηνία πρόσβασης: 11 Μαΐου 2017. Βλέπε παράρτημα 2 του AC29 Doc.35 στη διεύθυνση https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Teiidae	Teiidae spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1-156.
	Varanidae	Varanidae spp., με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen, Leiden*, **341**: 1-43. σε συνδυασμό με Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127-136.
	Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201-227.
	Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139-158.
	Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41-52.
	Varanidae	*Varanus samarensis*	Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: *Varanus salvator* complex), with the description of two new species and a new subspecies. *Zootaxa*, **2446**: 1-54.

	Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128-140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp., με εξαίρεση τη διατήρηση των γενών *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura,* την αναγνώριση του *Epicrates maurus* ως έγκυρου είδους και με εξαίρεση τα είδη που αναφέρονται κατωτέρω	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
	Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283-315.
	Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572-582.
	Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1-30.
	Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): 67-136.
	Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
	Colubridae	*Xenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: 1-60.
	Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352-386.

	Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.
	Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: 257-270.
	Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.
	Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): 645-667.
	Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: 139-185.
	Pythonidae	*Python bivittatus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: 5-16.
	Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**: 113-129.
	Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): 112-136.
	Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**: 31-32.

	Tropidophiidae	*Tropidophis* spp. με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83-90.
	Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376-381.
	Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**:157-161.
	Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615-617.
	Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436-441.
	Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *Amphibia-Reptilia*, **27** (3): 427-432.
	Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Πληροφορίες σχετικά με τα είδη προερχόμενες από *The Reptile Database*, έκδοση της 15ης Αυγούστου 2016, ημερομηνία πρόσβασης: 11 Μαΐου 2017. Βλέπε παράρτημα 2 του AC29 Doc.35 στη διεύθυνση https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
TESTUDINES		Ονομασίες της τάξης των Testudines (χελώνες)	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

		ονομασίες των ειδών και των οικογενειών – με εξαίρεση τη διατήρηση των ακόλουθων ονομασιών *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata* και με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [χωρίς το προσάρτημά του]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98-113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61-68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429-442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367-390.
	Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213-221.
	Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

	Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S. L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393-394.
	Testudinidae	*Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39-71.
	Testudinidae	*Homopus solus*	Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus *Homopus* (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. *African Journal of Herpetology*, **56** (1): 1-21.
	Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192-201.
	Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147-160.
	Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301-310.
ΑΜΦΙΒΙΑ			
		Amphibia spp., με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω	Frost, D. R. (ed.) (2015). Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Πληροφορίες σχετικά με τα είδη προερχόμενες από *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, διαδικτυακή αναφορά, έκδοση 6.0 του Μαΐου 2015 με πρόσθετες παρατηρήσεις από τον ειδικό ονοματολογίας της επιτροπής της CITES για τα ζώα. Βλέπε παράρτημα 5 του CoP17 Doc. 81.1 στη διεύθυνση https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf

		Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp και *Scaphiophryne* spp.· Telmatobiidae: *Telmatobius culeus*· και Caudata: Salamandridae: *Paramesotriton hongkongensis*	FROST, D. R. (ed.) (2017). Πληροφορίες σχετικά με τα είδη προερχόμενες από *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, διαδικτυακή αναφορά, έκδοση 6.0, ημερομηνία πρόσβασης: 12 Μαΐου 2017. Βλέπε παράρτημα 3 του AC29 Doc.35 στη διεύθυνση https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf

ΕΛΑΣΜΟΒΡΑΓΧΙΟΙ, ΑΚΤΙΝΟΠΤΕΡΥΓΙΟΙ, ΚΟΙΛΑΚΑΝΘΟΙ και ΔΙΠΝΟΟΙ

		Όλα τα είδη ιχθύων, με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus *Hippocampus*). Πληροφορίες προερχόμενες από *Catalog of Fishes*, διαδικτυακή αναφορά, ενημερωμένη έκδοση της 3ης Φεβρουαρίου 2015. Βλέπε παράρτημα 6 του CoP17 Doc. 81.1 στη διεύθυνση https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf
		Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis*· Lamniformes: *Alopiidae: Alopias* spp.· Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp.· Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.· Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Πληροφορίες προερχόμενες από *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, διαδικτυακή αναφορά, έκδοση της 28ης Απριλίου 2017, ημερομηνία πρόσβασης: 12 Μαΐου 2017. Βλέπε παράρτημα 4 του AC29 Doc.35. στη διεύθυνση https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp.	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1): 1-066.

ΑΡΑΧΝΙΔΕΣ

ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma albiceps* *Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp., με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω	Platnick, N. (2006). Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Πληροφορίες προερχόμενες από *The World Spider Catalog*, διαδικτυακή αναφορά, έκδοση 6.5 της 7ης Απριλίου 2006. [διατίθεται στη διεύθυνση http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]

	Theraphosidae	Το *Brachypelma ruhnaui* μαζί με το *Brachypelma albiceps* αντιμετωπίζονται ως *Aphonopelma albiceps* σύμφωνα με τη CITES	Platnick, N. I. (2014). *The World Spider Catalogue, V15*. http://platnick.sklipkani.cz/html/
	Theraphosidae	*Brachypelma kahlenbergi*	Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue *Brachypelma*-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). *Arthropoda*, **16** (2): 26-30.
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp., με εξαίρεση τις ταξινομικές βαθμίδες που αναφέρονται κατωτέρω	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133-143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139-151.
		ΕΝΤΟΜΑ	
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp.	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347-352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [μόνο τα είδη από τις Φιλιππίνες]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies*. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
		ΒΔΕΛΛΕΣ	
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
		ΔΙΘΥΡΑ	
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna ningaloo*	Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. *Molluscan Research*, **34** (3): 201-211.

	Tridacnidae	*Tridacna noae*	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). *Tridacna noae* (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from *T. maxima* (Röding, 1798) by morphological and genetic data. *Raffles Bulletin of Zoology*, **62**: 124-135.
		ΚΕΦΑΛΟΠΟΔΑ	
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Πληροφορίες σχετικά με την οικογένεια, το γένος και το είδος προερχόμενες από the Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), διαδικτυακή αναφορά. Βλέπε παράρτημα 5 του AC29 Doc.35 στη διεύθυνση https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ΑΝΘΟΖΩΑ & ΥΔΡΟΖΩΑ		όλα τα είδη που αναφέρονται στη CITES	Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEP-WCMC 2012.

ΧΛΩΡΙΔΑ

		Σχετική ταξινομική βαθμίδα	Ταξινομική αναφορά
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* και *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al.* (1999). *CITES Bulb Checklist,* compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών των *Cyclamen* και *Galanthus* και *Sternbergia*.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) και η επικαιροποιημένη έκδοσή του: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών των *Aloe* και *Pachypodium*.
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών του *Hoodia*.
CACTACEAE		Όλα τα είδη της οικογένειας Cactaceae.	*CITES Cactaceae Checklist* third edition (2016, compiled by D. Hunt) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών της οικογένειας

			Cactaceae, και οι τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις που περιγράφονται στο *A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist* Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Ο κατάλογος και το συμπλήρωμά του διατίθενται στον ιστότοπο του Royal Botanic Gardens, Kew, UK στη διεύθυνση «goo.gl/M26yL8».
CYCADACEAE, STANGERIACEAE και ZAMIACEAE		Όλα τα είδη των Cycadaceae, Stangeriaceae και Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.,* Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών των Cycadaceae, Stangeriaceae και Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		*Dicksonia*, είδος της Βόρειας και Νότιας Αμερικής.	*Dicksonia species of the Americas* (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες των ειδών του *Dicksonia*.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* και *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx *et al.*, 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών των *Dionaea, Nepenthes* και *Sarracenia*.
EBENACEAE		*Diospyros* spp. – πληθυσμοί Μαδαγασκάρης.	*The genus Diospyros in Madagascar: μια προκαταρκτική λίστα ελέγχου για τα συμβαλλόμενα μέρη της CITES* (CVPM 2016) με βάση τον κατάλογο με τίτλο «Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar» διατίθεται στον ιστότοπο του καταλόγου. Αυτή η αναφορά πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών του *Diospyros* από τη Μαδαγασκάρη. Βλέπε http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17 .Σύνδεσμος που οδηγεί στη σελίδα: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 και η λήψη του αρχείου pdf είναι δυνατή από εδώ: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf Μόνο για λόγους ενημέρωσης: Επικαιροποιήσεις σχετικά με τις νέες ονομασίες θα διατίθενται τακτικά στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar» (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
EUPHORBIACEAE		Παχύφυτα είδη του *Euphorbia*.	*The CITES Checklist of Succulent* Euphorbia *Taxa (Euphorbiaceae),* Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, εκδόθηκε από τον οργανισμό Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών των παχύφυτων ευφορβιών.

LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp. – πληθυσμοί Μαδαγασκάρης	*Μια προκαταρκτική λίστα ελέγχου του γένους Dalbergia από τη Μαδαγασκάρη για τη CITES* (CVPM 2014), με βάση τον κατάλογο με τίτλο «Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar», διατίθεται σε μορφή pdf στον ιστότοπο της CITES με την ονομασία SC65 Inf. 21. Αυτή η αναφορά πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών του *Dalbergia* από τη Μαδαγασκάρη. Βλέπε: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf Μόνο για λόγους ενημέρωσης: Επικαιροποιήσεις σχετικά με τις νέες ονομασίες θα διατίθενται τακτικά στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων «Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar». (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)* ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές στην ονομασία της ταξινομικής αυτής βαθμίδας. Η αναφορά αυτή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση "https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203", στην οποία η πρόσβαση είναι ελεύθερη. Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την ταξινομική βαθμίδα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση «http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil»
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*)· biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321 – 400 ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές στην ονομασία της ταξινομικής αυτής βαθμίδας. Η αναφορά αυτή είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents». Είναι δυνατή η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτή την αναφορά.
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) και η επικαιροποιημένη έκδοσή του: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών των *Aloe* και *Pachypodium*.
ORCHIDACEAE		*Laelia, Phalaenopsis, Pleione* και *Sophronitis* (Τόμος 1, 1995) και *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* και *Encyclia* (Τόμος 2, 1997), και *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia,*	Ο κατάλογος «*CITES Orchid Checklist*», (ο οποίος καταρτίστηκε από Royal Botanic Gardens, Kew, Ηνωμένο Βασίλειο) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών των *Cattleya* (πλην του *C. jongheana*), *Cypripedium, Laelia* (πλην του *Laelia jongheana*/*Cattleya jongheana*), *Phalaenopsis, Pleione* και *Sophronitis* (Τόμος 1, 1995) και *Cymbidium, Dendrobium* (πλην του *D. cruentum*), *Disa, Dracula* και *Encyclia* (Τόμος 2, 1997), και *Aerangis* (πλην του *A. ellisii*),

		Miltonioides και *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* και *Vandopsis* (Τόμος 3, 2001)· και *Aerides, Coelogyne, Comparettia* και *Masdevallia* (Τόμος 4, 2006)	*Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* και *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* και *Vandopsis* (Τόμος 3, 2001)· και *Aerides, Coelogyne, Comparettia* και *Masdevallia* (Τόμος 4, 2006).
ORCHIDACEAE		*Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* και *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Δεύτερη έκδοση, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, και UNEP-WCMC, Cambridge. Αυτή η αναφορά θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες των*Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* και *Renanthera imschootiana*. Η αναφορά αυτή είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Royal Botanic Gardens, Kew, UK στη διεύθυνση «goo.gl/M26yL8».
ORCHIDACEAE		*Bulbophyllum* spp.	*CITES checklist for* Bulbophyllum *and allied taxa (Orchidaceae)*. Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Διεύθυνση των συντακτών: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna· Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών του *Bulbophyllum*.
PALMAE		*Dypsis decipiens* και *Dypsis decaryi*.	Η προτεινόμενη τυποποιημένη αναφορά για δύο φοίνικες ενδημικούς στη Μαδαγασκάρη που περιέχονται στον κατάλογο της CITES (CVPM 2016) με βάση τον κατάλογο «Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar» διατίθεται σε μορφή pdf στον ιστότοπο της υπηρεσίας «US Fish & Wildlife Service». Αυτή η αναφορά πρέπει να χρησιμοποιείται ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών του *Dypsis decipiens* και του *Dypsis decaryi*. Βλέπε: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001) ως κατευθυντήρια γραμμή για παραπομπές σε ονομασίες ειδών του *Taxus*.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 ως κατευθυντήρια γραμμή για ονομασίες των ειδών του *Guaiacum*.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

Τύποι βιολογικών δειγμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 18 και χρήση τους

Τύπος δείγματος	Τυπικό μέγεθος δείγματος	Χρήση δείγματος
αίμα και τα παράγωγά του συστατικά	5 ml κατ' ανώτατο όριο για υγρά δείγματα ή ξηρό δείγμα αίματος σε αντικειμενοφόρο πλάκα μικροσκοπίου, διηθητικό χαρτί ή μάκτρο	βιοϊατρική έρευνα· ταυτοποίηση των ειδών· προσδιορισμός της γεωγραφικής προέλευσης· καθορισμός φύλου· ατομική αναγνώριση· έλεγχος πατρότητας· τοξικολογική ανάλυση· δοκιμές/διάγνωση ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της ορολογικής εξέτασης·
εσωτερικοί ιστοί (βοτανικοί ή ζωολογικοί), στερεωμένοι	ιστοί (5 mm^3-25 mm^3) σε στερεωτικό ή σε ιστολογική αντικειμενοφόρο πλάκα που περιέχει τμήμα +/-5 um στερεωμένου ιστού	Ιστολογικές εξετάσεις και ανάλυση με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο για την ανίχνευση οργανισμών και δηλητηρίων· ταξινομική έρευνα· βιοϊατρική έρευνα· ταυτοποίηση των ειδών· προσδιορισμός της γεωγραφικής προέλευσης· καθορισμός φύλου· ατομική αναγνώριση· έλεγχος πατρότητας· τοξικολογική ανάλυση· δοκιμές/διάγνωση ασθενειών
εσωτερικοί ιστοί (βοτανικοί ή ζωολογικοί), σε κατάσταση κατάψυξης	τμήμα ιστών (5 mm^3-25 mm^3)	βιοϊατρική έρευνα· ταυτοποίηση των ειδών· προσδιορισμός της γεωγραφικής προέλευσης· καθορισμός φύλου· ατομική αναγνώριση· έλεγχος πατρότητας· τοξικολογική ανάλυση· δοκιμές/διάγνωση ασθενειών
εσωτερικοί ιστοί (βοτανικοί ή ζωολογικοί), νωποί (εξαιρουμένων των ωαρίων, του σπέρματος και των εμβρύων)	τμήμα ιστών (5 mm^3 - 25 mm^3)	βιοϊατρική έρευνα· ταυτοποίηση των ειδών· προσδιορισμός της γεωγραφικής προέλευσης· καθορισμός φύλου· ατομική αναγνώριση· έλεγχος πατρότητας· τοξικολογική ανάλυση· δοκιμές/διάγνωση ασθενειών
εξωτερικοί ιστοί, συμπεριλαμβανομένων των τριχών, δέρματος, φτερών, λεπιών, φολίδων, οστών, κελυφών αυγών, δοντιών, κεράτων, φύλλων, φλοιού, σπόρων, καρπών ή ανθέων	Μεμονωμένα δείγματα με ή χωρίς στερεωτικό μέσο για ελεφαντοστό: τεμάχια ελεφαντοστού περίπου 3 cm x 3 cm και πάχους 1 cm ή λιγότερο, ανάλογα με τη μέθοδο ανάλυσης, σύμφωνα με *ICCWC Guidelines on methods and procedures for ivory and laboratory analysis* ([1]) για κέρατο ρινόκερου: μικρές ποσότητες κόνεως/βοστρυχωτών αποκομμάτων σφραγισμένα σε απαραβίαστη φιάλη δειγματοληψίας, σύμφωνα με *Procedure for Rhino horn DNA Sampling* ([2])	ταυτοποίηση των ειδών· προσδιορισμός της γεωγραφικής προέλευσης· καθορισμός φύλου· ατομική αναγνώριση· έλεγχος πατρότητας· τοξικολογική ανάλυση· δοκιμές/διάγνωση ασθενειών· ηλικιακή ανάλυση· βιοϊατρική έρευνα·
επιχρίσματα παρειάς/κλοάκης/βλέννας/ρινικά / ουροποιητικού συστήματος / ορθού	μικρές ποσότητες ιστού ή κυττάρων σε μάκτρο σε σωλήνα	ταυτοποίηση των ειδών· προσδιορισμός της γεωγραφικής προέλευσης· καθορισμός φύλου· ατομική αναγνώριση· έλεγχος πατρότητας· τοξικολογική ανάλυση· δοκιμές/διάγνωση ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της ορολογικής εξέτασης· βιοϊατρική έρευνα·
καλλιέργεια κυτταρικών σειρών και ιστολογικές καλλιέργειες	ουδείς περιορισμός όσον αφορά το μέγεθος του δείγματος	βιοϊατρική έρευνα· ταυτοποίηση των ειδών· προσδιορισμός της γεωγραφικής προέλευσης· καθορισμός φύλου· ατομική αναγνώριση· έλεγχος πατρότητας· τοξικολογική ανάλυση· δοκιμές/διάγνωση ασθενειών· ηλικιακή ανάλυση

DNA ή RNA (κεκαθαρμένο)	όγκος έως 0,5 ml ανά επιμέρους δείγμα κεκαθαρμένου DNA ή RNA	βιοϊατρική έρευνα· ταυτοποίηση των ειδών· προσδιορισμός της γεωγραφικής προέλευσης· καθορισμός φύλου· ατομική αναγνώριση· έλεγχος πατρότητας· τοξικολογική ανάλυση· δοκιμές/διάγνωση ασθενειών· ηλικιακή ανάλυση
εκκρίματα (σίελος, ιός, γάλα, φυτικές εκκρίσεις)	σε φιαλίδια όγκου 1-5 ml	παραγωγή αντιικών ορών· βιοϊατρική έρευνα· ταυτοποίηση των ειδών· προσδιορισμός της γεωγραφικής προέλευσης· καθορισμός φύλου· ατομική αναγνώριση· έλεγχος πατρότητας· τοξικολογική ανάλυση· δοκιμές/διάγνωση ασθενειών, συμπεριλαμβανομένης της ορολογικής εξέτασης· ηλικιακή ανάλυση»

([1]) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf
([2]) Republic of South Africa, Department of Environmental Affairs, Procedures for Rhino horn DNA Sampling