II

(Muud kui seadusandlikud aktid)

MÄÄRUSED

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/2280,

16. detsember 2021,

millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel ja komisjoni määrust (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 9. detsembri 1996. aasta määrust (EÜ) nr 338/97 looduslike looma- ja taimeliikide kaitse kohta nendega kauplemise reguleerimise teel, ([1]) eriti selle artikli 19 lõikeid 3, 4 ja 5,

ning arvestades järgmist:

(1) Määrusega (EÜ) nr 338/97 reguleeritakse kõnealuse määruse lisas loetletud looma- ja taimeliikidega kauplemist. Kõnealuses lisas loetletud liikide hulka kuuluvad ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsiooni (edaspidi „konventsioon“) liidetes loetletud liigid ja ka muud liigid, millele omistatud kaitsestaatus nõuab EList lähtuva, ELi-sisese ja ELi suunatud kauplemise reguleerimist ja seiret.

(2) Teatavate liikidega kauplemise taset tuleb jälgida, et koguda andmeid, millest tulenevalt kaaluda, kas edaspidi oleks vaja rangemat kaitset. Selleks vaatas määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 17 kohaselt loodud teaduslik järelevalverühm oma 2019. ja 2020. aasta korralistel koosolekutel läbi erinevad liigid ning jõudis järeldusele, et kõnealuse määruse D lisasse tuleks kanda järgmised taksonid: *Otocryptis wiegmanni, Platysaurus imperator, Tracheloptychus petersi, Zonosaurus maximus, Pseudocerastes* spp (välja arvatud B lisas loetletud liigid) ja *Atelopus* spp. (välja arvatud A lisas loetletud liigid). Teaduslik järelevalverühm jõudis ka järeldusele, et kõnealusesse D lisasse tuleks kanda järgmised liigid: *Handroanthus* spp, *Tabebuia* spp, *Roseodendron* spp, *Aucoumea klaineana, Rhodiola* spp, *Boswellia* spp, *Millettia stuhlmannii, Pterocarpus macrocarpus, Entandrophragma cylindricum, Khaya* spp, *Okoubaka aubrevillei* ja *Baillonella toxisperma,* ning lisada nende liikide juurde märge, milles on täpsustatud loeteluga hõlmatud isendite liik.

(3) Pealkirja „*Märkused A, B, C ja D lisa tõlgendamise kohta*“ alla tuleks lisada uued märked. Punkti 12 on vaja lisada märge C lisa uue kande kohta, et kajastada III liite kandeid levialariikide alusel. Samuti on vaja lisada punkti 17 kaks märget D lisasse kantavate puuliikide kohta, tagamaks, et rahvusvahelises kaubanduses esinevad isendid oleksid loetellu kantud.

(4) Pidades silmas hiljutisi taksonoomilisi muudatusi, milles lepiti kokku 17.–28. augustil 2019 Genfis (Šveits) toimunud konventsiooniosaliste konverentsi 18. istungil (edaspidi „18. istung“), on asjakohane asendada D lisa praegune kanne *Homalopsis bucata* kandega kogu *Homalopsis* spp. perekonna kohta. A lisa kanne *Prionailurus iriomotensis* on vaja asendada kandega *Prionailurus bengalensis euptilurus* ning B lisa kanne *Agalychnis* spp. on vaja asendada kannetega *Agalychnis annae, A. callidryas, A. moreletii, A. saltator* ja *A. spurrelli.* Samuti on vaja muuta sugukonna *Pristidae* kandeid nii, et need liigituksid sugukonna *Rhinopristiformes* alla. D lisa kande *Pelophylax shqipericus* õigekirja tuleb parandada ja B lisast tuleb välja jätta kanne *Lophura hatinhensis,* kuna seda hõlmab kanne *L. edwardsi*.

([1]) EÜT L 61, 3.3.1997, lk 1.

(5) Määruse lisas esitatud kannete *Ovis collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii* ja *O. severtzovi* juurde kuuluv joonealune märkus, milles öeldakse „Sellele taksonile on osutatud komisjoni määruse (EÜ) nr 865/2006 XIII lisas kui *Ovis ammon*“, tuleks välja jätta, et viia kõnealune lisa kooskõlla komisjoni määruse (EÜ) nr 865/2006 ([2]) XIII lisaga, mida muudetakse käesoleva määruse artikli 2 lõikega 14. Need muudatused tulenevad kõnealuse liigirühma taksonoomia muutmisest.

(6) Määruse (EÜ) nr 338/97 lisas esitatud teatavate märgete teksti tuleks muuta selgemaks (*Canis lupus, Caracara lutosa, Ceratophora aspera, C. stoddartii, Lyriocephalus scutatus, Crotalus durissus* ja *Rheobatrachus* spp.).

(7) *Goniurosaurus* spp. tuleks viia sugukonna *Eublepharidae* alt sugukonna *Gekkonidae* alla, et loetelu kanded oleksid kooskõlas praeguse standardnomenklatuuriga.

(8) Konventsiooni III liitesse on alates 14. veebruarist 2021 kantud järgmised liigid: *Goniurosaurus kuroiwae, Goniurosaurus orientalis, Goniurosaurus sengokui, Goniurosaurus splendens, Goniurosaurus toyamai, Goniurosaurus yamashinae* ja *Echinotriton andersoni* (kõik märkega) (Jaapani nõudmisel) ning *Calotes ceylonensis*, Calotes desilvai, *Calotes liocephalus, Calotes liolepis, Calotes manamendrai, Calotes nigrilabris* ja *Calotes pethiyagodai*). Konventsiooni III liitesse on alates 22. juunist 2021 kantud järgmised liigid: *Lodoicea maldivica* (märkega) ning Ukraina taotlusel järgmised liigid: *Alauda arvensis, Galerida cristata, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Emberiza citronella, Emberiza hortulana, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis flammea, Carduelis hornemanni, Carduelis spinus, Carpodacus erythrinus, Loxia curvirostra, Pyrrhula pyrrhula, Serinus serinus, Erithacus rubecula, Ficedula parva, Hippolais icterina, Luscinia svecica, Luscinia luscinia, Luscinia megarhynchos, Monticola saxatilis, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Turdus merula, Turdus philomelos, Oriolus, Parus ater, Troglodytes troglodytes and Emys orbicularis* (kohaldatakse üksnes Ukraina populatsiooni suhtes). Neid konventsiooni III liite muudatusi tuleks kajastada määruse (EÜ) nr 338/97 C lisas.

(9) Teaduslik järelevalverühm jõudis oma 2020. aasta korralistel koosolekutel ja mitme kirjaliku konsultatsiooni käigus järeldusele, et määruse (EÜ) nr 338/97 D lisas ei ole teatavate liikide loetlemine enam vajalik ja et kõnealusest lisast tuleks välja jätta järgmised liigid: *Dendrolagus dorianus, Dendrolagus goodfellowi, Dendrolagus matschiei, Dendrolagus pulcherrimus, Dendrolagus stellarum, Columba oenops, Didunculus strigirostris, Ducula pickeringii, Gallicolumba crinigera, Ptilinopus marchei, Turacoena modesta, Crax alector, Pauxi unicornis, Penelope pileata, Eulipoa wallacei, Arborophila gingica, Lophura bulweri, Lophura diardi, Lophura inornata, Bombycilla japonica, Cyanocorax caeruleus, Cyanocorax dickeyi, Procnias nudicollis, Dacnis nigripes, Sporophila falcirostris, Sporophila frontalis, Sporophila hypochroma, Sporophila palustris, Amandava amandava, Cryptospiza reichenovii, Erythrura coloria, Erythrura viridifacies, Estrilda quartinia* (sageli müüakse ka nime all *Estrilda melanotis*), *Hypargos niveoguttatus, Lonchura griseicapilla, Lonchura punctulata, Lonchura stygia, Carduelis ambigua, Carduelis atrata, Kozlowia roborowskii, Pyrrhula erythaca, Serinus canicollis, Serinus citrinelloides hypostictus* (sageli müüakse ka nime all *Serinus citrinelloides*), *Sturnella militaris, Cochoa azurea, Cochoa purpurea, Garrulax formosus, Garrulax galbanus, Garrulax milnei, Niltava davidi, Stachyris whiteheadi, Swynnertonia swynnertoni* (viidatud ka nime all *Pogonicichla swynnertoni*), *Turdus dissimilis, Pitta nipalensis, Pitta steerii, Sitta magna, Sitta yunnanensis, Lamprotornis regius, Mino dumontii, Sturnus erythropygius, Teratoscincus microlepis, Rhabdophis subminiatus, Calloselasma rhodostoma, Baronia brevicornis, Papilio grosesmithi, Papilio maraho, Calibanus hookeri, Biarum davisii* ssp. *marmarisense, Biarum ditschianum, Othonna cacalioides, Othonna hallii, Othonna lepidocaulis, Ceraria carrissoana*, ja *Ceraria fruticulosa*.

(10) Teadusliku järelevalverühma läbivaatamise põhjal tuleks määruse (EÜ) nr 338/97 D lisas esitatud loetelu kandele *Teratoscincus scincus* lisada kolm alamliiki.

(11) Määruse (EÜ) nr 338/97 lisas on vaja parandada teatavad vormistusvead.

(12) Muudatuste ulatust silmas pidades on selguse huvides asjakohane asendada määruse (EÜ) nr 338/97 lisa tervikuna.

(13) Määrust (EÜ) nr 338/97 tuleks seega vastavalt muuta.

(14) Määruse (EÜ) nr 865/2006 eesmärk on rakendada määrust (EÜ) nr 338/97 ja tagada täielik kooskõla konventsiooni sätetega.

([2]) Komisjoni 4. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 166, 19.6.2006, lk 1).

(15) 18. istungil võeti vastu resolutsioonid, milles muu hulgas käsitletakse tehingu eesmärgi kindlaksmääramise kriteeriume, standardviidete loetelu, mida kasutatakse konventsiooni liidetes loetletud liikide nimede kindlaksmääramiseks (või muudeti neid resolutsioone), ning millega lisati lubadel ja sertifikaatides kasutatav uus kood. Et inkorporeerida kõnealused 18. istungi kokkulepped liidu õigusesse, on vaja muuta komisjoni määruse (EÜ) nr 865/2006 teatavaid sätteid ja lisada kõnealusesse määrusesse uusi sätteid.

(16) 18. istungil muudeti resolutsiooni Conf. 12.3 „*Load ja sertifikaadid*“ seoses erinevate eesmärkidega tehingutega ja koodidega, mida kasutatakse konventsiooni dokumentides nende eesmärkide kindlaks määramiseks. Need muudatused tuleks teha ka määruses (EÜ) nr 865/2006.

(17) Lisaks muudeti 18. istungil resolutsiooni Conf. 12.3, st sinna lisati uus kood, mida kasutatakse teatavate taimede isendite päritolu tähistamiseks (see kood ei lange kokku ühegi varasema koodiga). Kõnealune uus lähtekood tuleks lisada määruse (EÜ) nr 865/2006 IX lisasse.

(18) Resolutsioon Conf. 12.3 muudeti ka selliste konventsioonidokumentide kehtivuse osas, mida kasutatakse isendite puhul, mis kuuluvad liiki, mis on nüüdsest esitatud konventsiooni I liites. Seda muudatust tuleks kajastada määruses (EÜ) nr 865/2006.

(19) Resolutsiooni Conf. 12.3 IV lisa „Bioloogiliste proovide tüübid ja nende kasutusalad“ on samuti muudetud ja neid muudatusi tuleks kajastada määruse (EÜ) nr 865/2006 XI lisas.

(20) 18. istungil muudeti ka resolutsiooni Conf. 11.3 „*Järgimine ja jõustamine*“ muu hulgas tingimuste osas, mille täitmise korral tuleb aktsepteerida kolmandate riikide poolt välja antud ekspordilube ja reekspordisertifikaate. Neid muudatusi tuleks kajastada määruses (EÜ) nr 865/2006.

(21) 18. istungil muudeti ka resolutsiooni Conf. 12.11 „*Standardnomenklatuur*“ ja nomenklatuuri uus standardviide tuleks kanda määruse (EÜ) nr 865/2006 VIII lisasse,

(22) Juba oma 17. istungil Lõuna-Aafrikas Johannesburgis (24. septembrist kuni 4. oktoobrini 2016) muutis konventsiooniosaliste konverents resolutsiooni Conf. 11.17 „*Riikide aruanded*“ ning asendas varasemad kahe aasta tagant esitatavad aruanded iga kolme aasta tagant esitatavate rakendamisaruannetega. Seda muudatust tuleks kajastada määruses (EÜ) nr 865/2006.

(23) 17. istungil muudeti ka resolutsiooni Conf. 10.10 „*Elevantidega kauplemine*“, sh soovitati, et „kõik konventsiooniosalised, kelle jurisdiktsioon hõlmab seaduslikku elevandiluu siseturgu, mis aitab kaasa salaküttimisele või ebaseaduslikule kaubandusele, võtaksid kõik vajalikud seadusandlikud, regulatiivsed ja rakendusmeetmed, et sulgeda kiiremas korras oma siseturg ärilistel eesmärkidel toimuvale töötlemata ja töödeldud elevandiluuga kauplemisele“.

(24) Praegu kättesaadav teave näitab, et liidus on palju vanu elevandiluuesemeid, mis enamasti on imporditud ELi liikmesriikidesse enne, kui elevandid kanti liigina konventsiooni I liitesse.

(25) Et ebaseaduslikku kauplemist elevandiluuga paremini takistada ja võtta arvesse proportsionaalsuse põhimõtet, tuleb eeskirju ja jõustamismeetmeid tugevdada proportsionaalselt riskidega, mis on seotud elevantide salaküttimise ja elevandiluuga ebaseadusliku kauplemisega.

(26) Määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 4 kohane üldine erand, millega lubatakse kaubelda töödeldud elevandiluust isenditega, mis on omandatud enam kui 50 aastat tagasi (nagu on sätestatud määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 2 punktis w) ilma kõnealuse määruse artikli 8 lõike 3 kohaselt välja antud tõendita (edaspidi „sertifikaat“), tuleks elevandiluud sisaldavate töödeldud isendite puhul välja jätta. Seega ei ole töödeldud elevandiluud enam võimalik turustada, kui puudub kõnealuse määruse artikli 8 lõike 3 kohane sertifikaat.

(27) Paralleelselt tuleks arvestada ka asjaolu, et määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõikes 3 osutatud sertifikaate töödeldud elevandiluust isendite kohta on välja antud vaid pea nelikümmend aastat (alates määruse (EMÜ nr 3626/82 jõustumisest) ning et liidu õiguse kohaselt ei pea pädevad asutused neid sertifikaate korrapäraselt uuendama. Seega pole võimalik väljaantud sertifikaatidest täielikku ülevaadet omada ning mõnel juhul võib aja jooksul välja kujunenud haldustavade tõttu tekkida kahtlus, kas sertifikaadis kirjeldatud materjal vastab väljaantud sertifikaadile. Et aidata paremini kaasa ebaseadusliku kaubanduse vastasele võitlusele ja anda liikmesriikide pädevatele asutustele võimalus tugevdada liidus elevandiluuga kauplemise üle tehtavat kontrolli, on vaja kehtestada kõigi asjakohaste sertifikaatide kehtivuse lõppkuupäev. Võttes arvesse, et ettevõtjatel ja ametiasutustel on vaja nende muudatustega kohaneda, tuleks kõnealuseks lõppkuupäevaks määrata kuupäev, mis on hilisem kui üleminekuperiood, mis kestab 12 kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

(28) Teatava aja jooksul pärast kõnealuste erandite kohaldamise lõppemist on tänu muudatustele oodata, et suureneb selliste sertifikaaditaotluste arv, mida nüüd nõutakse elevandiluust isenditega kaubandustegevuse korral. Seega tuleks esimesel aastal pärast käesoleva määruse jõustumist pikendada ajavahemikku, mil liikmesriigi haldusasutused selliseid taotlusi menetlevad.

(29) Määrust (EÜ) nr 865/2006 tuleks seega vastavalt muuta.

(30) Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas looduslike looma- ja taimeliikidega kauplemise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 338/97 muutmine

Määruse (EÜ) nr 338/97 lisa asendatakse käesoleva määruse 1. lisa tekstiga.

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 865/2006 muutmine

Määrust (EÜ) nr 865/2006 muudetakse järgmiselt.

1) Artikli 5 esimese lõigu punkt 5 asendatakse järgmisega:

„5) kui on nõutud, tuleb tehingu eesmärk kindlaks määrata artiklis 5c sätestatud kriteeriumide alusel ning märkida vastavale loale või sertifikaadile, kasutades üht käesoleva määruse IX lisa punktis 1 esitatud koodi;".

2) Lisatakse artikkel 5c järgmises sõnastuses:

„*Artikkel 5c*

Tehingu eesmärk

1. Tehingu eesmärgi märkimiseks kasutatakse ühte käesoleva määruse IX lisa punktis 1 esitatud koodi.

2. Ekspordiloa puhul määratakse eksportija ja importija vahelise tehingu eesmärk tehingu eesmärgi koodiga. Reekspordisertifikaatide puhul määratakse reeksportija ja importija vahelise tehingu eesmärk tehingu eesmärgi koodiga.

Kõnealune kood osutab, miks eksportija (või reeksportija) ja importija isendi (isendeid) vahetavad või miks liigub isend (liiguvad isendid) eksportijalt (või reeksportijalt) importijale.

3. Impordiloa või merelt sissetoomise sertifikaadi puhul määratakse isendi importijapoolne kavandatud kasutusotstarve tehingu eesmärgi koodiga. Kood näitab, miks importija on isendi taotlenud või miks ta selle saab.

4. Kui ekspordiluba ja impordiluba või reekspordisertifikaat ja impordiluba on välja antud, võib impordiloal esitatud tehingu eesmärgi kood erineda koodist, mis on esitatud vastaval ekspordiloal või reekspordisertifikaadil.“

3) Artiklisse 7 lisatakse lõige 7 järgmises sõnastuses:

„7. Kolmandate riikide välja antud ekspordiload ja reekspordisertifikaadid tunnistatakse vastuvõetavaks üksnes juhul, kui need on välja andnud korraldusasutus, mille eksportiv või reeksportiv pool on ametlikult pädevaks tunnistanud.“

4) Artiklile 10 lisatakse lõige 2b järgmises sõnastuses:

„2b. Kui konventsiooniosaliste kohtumisel viiakse liik üle konventsiooni I liitesse ja liit ei ole üleviimise osas vastuväidet esitanud, ei pikendata kõnealusesse liiki kuuluva isendi jaoks välja antud impordi- või ekspordilubade või reekspordisertifikaatide kehtivust kauemaks, kui on kõnealuse liigi I liitesse üleviimise jõustumise kuupäev.“

5) Artiklisse 11 lisatakse lõige 4a järgmises sõnastuses:

„4a. Artiklis 48 osutatud sertifikaadid elevandiluu isendite kohta, mis anti välja enne 19. jaanuari 2022, kaotavad kehtivuse 19. jaanuaril 2023.“

6) Artikli 48 lõikele 1 lisatakse punkt e järgmises sõnastuses:

„e) tegemist on elevandiluud sisaldavate töödeldud isenditega, mis on omandatud enam kui 50 aastat tagasi, nagu on määratletud määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 2 punktis w.“

7) Artikli 52 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1. Rakendusmääruse (EL) nr 792/2012 artikli 2 lõikes 6 osutatud silte kasutatakse üksnes juhul, kui nõuetekohaselt registreeritud teadlased või teadusasutused laenavad, annetavad või vahetavad mitteärilisel eesmärgil herbaareksemplare või muid säilitatud, kuivatatud või tahkes ümbrises muuseumieksemplare ning elustaimi, või kui edasitoimetamine on seotud isendite diagnostika või kohtuekspertiisiga, nagu on kirjeldatud käesoleva määruse XI lisas.“

8) Artikli 62 punkt 3 asendatakse järgmisega:

„3) töödeldud isendite suhtes, mis on omandatud enam kui 50 aastat tagasi vastavalt määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 2 punktile w, välja arvatud elevandiluud sisaldavad isendid;“.

9) Artiklit 69 muudetakse järgmiselt:

a) pealkiri asendatakse järgmisega:

„Impordi, ekspordi ja reekspordi aruanded ning rakendamisaruanded“;

b) lõike 1 viimane lause jäetakse välja;

c) lõige 6 asendatakse järgmisega:

„6. Lõike 5 esimeses lauses osutatud teave konventsiooni kohta tuleb esitada elektrooniliselt, kasutades konventsiooni sekretariaadi välja antud ja komisjoni muudetud „Rakendusaruande vormi“ üks aasta enne konventsiooniosaliste konverentsi ning see peab kajastama eelneva aasta 31. detsembril lõppenud kolmeaastast ajavahemikku.

Juhul, kui tegemist ei ole määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 15 lõike 4 punkti a kohase teabevahetusega või käesoleva määruse artikli 66 lõike 7 kohase teavitamisega, tuleb lõike 5 teises lõigus osutatud teave esitada elektrooniliselt ning koos määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 15 lõike 4 punkti c kohase teabega.“

10) VII lisa muudetakse järgmiselt:

a) reas „Kosmeetikatooted“ asendatakse veeru „Selgitus“ tekst järgmisega:

„Mistahes toode või toodete segu, mida kantakse kehale üksnes välispidiselt (nt nahale, juustele, küüntele, suguelunditele, huultele, hammastele või suuõõne limaskestadele), et puhastada, lõhnastada, muuta välimust või kaitsta. Kosmeetikatoodete hulka võivad kuuluda järgmised tooted: jumestusvahendid, parfüümid, kreemid, küünelakid, juuksevärvid, seebid, šampoonid, habemeajamiskreemid, deodorandid, päiksekaitsevahendid, hambapastad. Toote koguses tuleks näidata CITESis loetletud liigi kogus.“;

b) reas „Kalamaimud“ asendatakse veeru „Selgitus“ tekst järgmisega:

„Noored eluskalad akvaariumide, vesiviljeluse, haudejaamade, toiduna tarbimise või vabaks laskmise projektide tarbeks, sh elusad hariliku angerja *Anguilla anguilla*) kuni 12 cm pikkused isendid“.

11) VIII lisa asendatakse käesoleva määruse 2. lisa tekstiga.

12) IX lisasse lisatakse järgmine punkt Y:

„Y Taimeisendid, mille kasvatamist on toetatud viisil, mida ei peeta artikli 56 kohaseks kunstlikult paljundamiseks, ning mida samuti ei käsitata vabast loodusest toodud isenditena, sest neid paljundatakse keskkonnas või istutatakse keskkonda, kus taime kasvatamisel on teatud määral tunda inimsekkumise.“

13) XI lisa asendatakse käesoleva määruse 3. lisa tekstiga.

14) XIII lisasse lisatakse kande *Ovis ammon* järele järgmised liigid: *O. collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii, O. severtzovi*.

Artikkel 3

Üleminekusäte, milles käsitletakse teatavate määruse (EÜ) nr 338/97 kohaste sertifikaatide väljaandmise ajalist piirangut

Erandina määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 8 lõikest 3 on sertifikaadi väljaandmise otsuse tegemiseks aega kolm kuud, kui määruse (EÜ) nr 338/97 artikli 8 lõike 3 kohane taotlus on esitatud seoses elevandiluust isenditega ajavahemikul 19. jaanuarist 2022 kuni 19. jaanuarini 2023.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 16. detsember 2021

Komisjoni nimel
president
Ursula VON DER LEYEN

LISA 1

„LISA

Märkused A, B, C ja D lisa tõlgendamise kohta

1. A, B, C ja D lisas on liigid esitatud

   a) liiginime järgi või

   b) kõrgemasse taksonisse kuuluva liigina tervikuna või selle määratletud osana.

2. Lühend „spp.“ tähistab kõrgema taksoni kõiki liike.

3. Viidetel taksonitele, mis on kõrgemad kui liik, on üksnes teavitav või klassifitseeriv eesmärk.

4. A lisas poolpaksus kirjas toodud liigid on loetletud seal kooskõlas nende kaitsega, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2009/147/EÜ ([1]) või nõukogu direktiivis 92/43/EMÜ ([2]).

5. Liigi tasandist madalamate taimetaksonite tähistamiseks kasutatakse järgmisi lühendeid:

   a) „ssp.“ – alamliik,

   b) „var(s).“ – teisend (teisendid) ning

   c) „fa.“ – vorm.

6. Märked (I), (II) ja (III) liigi või kõrgema taksoni nime juures viitavad konventsiooni liidetele, milles kõnealused liigid on märkuste 7–9 kohaselt loetletud. Kui neid märkeid ei ole, siis kõnealuseid liike konventsiooni liidetes mainitud ei ole.

7. Märge (I) liigi või kõrgema taksoni nime juures näitab, et see liik või kõrgem takson on kantud konventsiooni I liitesse.

8. Märge (II) liigi või kõrgema taksoni nime juures näitab, et see liik või kõrgem takson on kantud konventsiooni II liitesse.

9. Märge (III) liigi või kõrgema taksoni nime juures näitab, et see on kantud konventsiooni III liitesse. Sel juhul on näidatud ka riik, millega seoses liik või kõrgem takson on III liitesse kantud.

10. „Kultivar“ tähendab rahvusvahelise botaanilise nomenklatuuri koodeksi (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants) 8. väljaandes esitatud määratluse kohaselt taimede kogumit, mis a) on valitud teatava omaduse või omaduste kombinatsiooni tõttu, b) on kõnealuste omaduste poolest eristuv, ühtne ja püsiv ning c) säilitab nimetatud omadused, kui seda asjakohaste vahenditega paljundatakse. Kultivari uut taksonit võib sellena käsitada alles siis, kui kultivari kategooria ja kirjeldus on ametlikult avaldatud rahvusvahelise botaanilise nomenklatuuri koodeksi uusimas väljaandes.

11. Ristandeid võib liidetesse kanda üksnes tingimusel, et need moodustavad looduses eristatava ja püsiva populatsiooni. Käesolevat määrust kohaldatakse hübriidloomadele, kellel neljas eelmises põlvnemisliinis on üks või rohkem A ja B lisas loetletud liikide isendit, nagu moodustaksid nad tervikliku liigi, isegi kui kõnealune hübriid ei ole lisadesse eraldi kantud.

12. Kui liik on kantud A, B või C lisasse, on sellesse lisasse kantud ka asjaomasesse liiki kuuluv kogu loom või taim, elus või surnud, ning kõik selle liigi isendite osad ja neist saadu. Kui loomaliik on kantud C lisasse ja taimeliik B või C lisasse, kuuluvad samasse lisasse ka kõik selle liigi isendite osad ja neist saadu, välja arvatud juhul, kui liigi juures on märge, et hõlmatud on ainult isendite teatavad osad ja neist saadu. Kooskõlas käesoleva määruse artikli 2 punktiga t tähistab märk „#“ koos sellele järgneva numbriga B või C lisas loetletud liigi või kõrgema taksoni nime juures määruse kohaldamisel nende isendite kindlaksmääratud osi või neist saadut järgmiselt:

([1]) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta (ELT L 20, 26.1.2010, lk 7).

([2]) Nõukogu 21. mai 1992. aasta direktiiv 92/43/EMÜ looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta (EÜT L 206, 22.7.1992, lk 7).

#1 tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a) seemned, eosed ja õietolm (sh polliiniumid);

b) tahkes või vedelas keskkonnas olevad seemikud või *in vitro* saadud koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes mahutites,

c) kunstlikult paljundatud taimed lõikelilledena ning

d) perekonna *Vanilla* kunstlikult paljundatud taimede viljad ning taimede osad ja neist saadu.

#2 tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a) seemned ja õietolm ning

b) jaemüüki saatmiseks pakendatud valmistooted.

#3 tähistab terveid ja viilutatud juuri ja juureosi, v.a töödeldud osi või saadusi, nagu pulbrid, tabletid, ekstraktid, toonikud, teed ja maiustused.

#4 tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a) seemned (sh Orchidaceae seemnekojad), eosed ja õietolm (sh polliiniumid). See väljaarvamine ei hõlma Mehhikost pärit Cactaceae spp. seemneid ja Madagaskarilt pärit *Beccariophoenix madagascariensis*'e ja *Neodypsis decaryi* seemneid,

b) tahkes või vedelas keskkonnas olevad seemikud või *in vitro* saadud koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes mahutites,

c) kunstlikult paljundatud taimed lõikelilledena,

d) naturaliseerunud või kunstlikult paljundatud taimede perekonnast *Vanilla* (Orchidaceae) ja sugukonnast Cactaceae viljad ning taimede osad ja neist saadu,

e) perekonna *Opuntia* alamperekonna *Opuntia* ja *Selenicereus* (Cactaceae) naturaliseerunud või kunstlikult paljundatud taimede varred, õied ning taimede osad ja neist saadu ning

f) jaemüüki saatmiseks pakendatud liikide *Aloe ferox* ja *Euphorbia antisyphilitica* valmistooted.

#5 tähistab palke, saematerjali ja spooni.

#6 tähistab palke, saematerjali, spooni ja vineeri.

#7 tähistab palke, laaste, puidupulbrit ja -ekstrakte.

#8 tähistab maa-aluseid osi (st juured, risoomid): tervetena, osadena ja pulbristatult.

#9 tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud neid osi, millel on silt „Toodetud *Hoodia* spp. materjalist, mis on saadud vastavalt *[Botswana asjaomase CITESi juhtimisasutuse lepingus nr BW/xxxxxx] / [Namiibia asjaomase CITESi juhtimisasutuse lepingus nr NA/xxxxxx] / [Lõuna-Aafrika asjaomase CITESi juhtimisasutuse lepingus nr ZA/xxxxxx]* sätestatud tingimustele kontrollitud saagikoristuse ja tootmise teel.".

#10 tähistab palke, saematerjali, spooni, kaasa arvatud keelpillide poognate valmistamiseks kasutatavaid lõpetamata puittooteid.

#11 tähistab palke, saematerjali, spooni, vineeri, puidupulbrit ja -ekstrakte. Valmistooted, mille koostises on selliseid ekstrakte, sh lõhnaaineid, ei kuulu selle märke kohaldamisalasse.

#12 tähistab palke, saematerjali, spooni, vineeri ja puiduekstrakte. Valmistooted, mille koostises on selliseid ekstrakte, sh lõhnaaineid, ei kuulu selle märke kohaldamisalasse.

#13 tähistab tuuma (tuntud ka kui „endosperm", „pulp" või „kopra") ja kõike sellest saadut, kuid ei hõlma jaemüüki saatmiseks pakendatud valmistooteid.

#14 tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a) seemned ja õietolm,

b) tahkes või vedelas keskkonnas olevad seemikud või *in vitro* saadud koekultuurid, mida transporditakse steriilsetes mahutites,

c) puuviljad,

d) lehed,

e) akvilaaria pulber, sealhulgas pressitud kujul, ning

f) jaemüüki saatmiseks pakendatud valmistooted (see ei hõlma helmeid, palvehelmeid ja nikerdisi).

#15 tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

a) lehed, õied, õietolm, viljad ja seemned,

b) valmistooted, milles loetellu kantud liigi puitu on eseme kohta maksimaalselt 10 kg iga saadetise kohta,

c) valmis muusikariistad, valmis muusikariistade osad ja valmis muusikariistade tarvikud,

d) liiki *Dalbergia cochinchinensis* kuuluvate taimede osad ja neist saadu, mis on hõlmatud märkega #4,

e) Mehhikost pärit ja sealt eksporditud taimede *Dalbergia* spp. osad ja neist saadu, mis on hõlmatud märkega #6.

#16 Tähistab seemneid, vilju ja õli.

#17 Tähistab palke, saematerjali, spooni, vineeri ja töödeldud puitu.

#18 Välja arvatud osad ja saadused, mis ei ole munad.

13. Lisade märgetes kasutatud allpool esitatud mõisted ja väljendid määratletakse järgmiselt:

Ekstrakt

Igasugune aine, mis on saadud otse taimsest materjalist füüsikaliste või keemiliste vahenditega, olenemata tootmisprotsessist. Ekstrakt võib olla tahke (nt kristallid, vaigud, peene- või jämedateralised osakesed), pooltahke (nt kummivaigud, vahad) või vedel (nt lahused, tinktuurid, õlid ja eeterlikud õlid).

Valmis muusikariistad

Muusikariist (millele on viidatud Maailma Tolliorganisatsiooni harmoneeritud süsteemis, 92. peatükk; muusikariistad, nende osad ja tarvikud), mis on valmis mängimiseks või kui muusikariistal mängimiseks on vaja vaid osad paigaldada. Mõiste hõlmab antiikseid instrumente (nagu on määratletud harmoneeritud süsteemi koodide 97.05 ja 97.06 all; kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed).

Valmis muusikariistade tarvikud

Muusikariistade tarvikud (millele on viidatud Maailma Tolliorganisatsiooni harmoneeritud süsteemis, 92. peatükk; muusikariistad, nende osad ja tarvikud), mis on muusikariistast eraldatud ja on spetsiaalselt valmistatud selleks, et neid saab üksnes koos muusikariistaga kasutada, ning mille puhul edasist töötlemist ei ole vaja.

Valmis muusikariistade osad

Muusikariista osa (millele on viidatud Maailma Tolliorganisatsiooni harmoneeritud süsteemis, 92. peatükk; muusikariistad, nende osad ja tarvikud), mis on valmis paigaldamiseks ja mis on spetsiaalselt ette nähtud kasutamiseks koos muusikariistaga, et seda saaks mängida.

Jaemüüki saatmiseks pakendatud valmistooted

Pakendatud ja lõppkasutuseks või jaemüügiks märgistatud tooted, mis ei vaja täiendavat töötlemist ja mis on sobivad elanikkonnale müügiks või kasutamiseks ja mida tarnitakse üksik- või mahtkaubana.

Pulber

Peene- või jämedateraliste osakestega kuiv ja tahke aine.

Saadetis

Kaup, mida veetakse põhiveokirja või lennuveokirja tingimuste kohaselt, olenemata konteinerite või pakendite kogusest või arvust, või esemed, mida hoitakse käes või kantakse või loetakse isikliku pagasi hulka.

10 kg saadetise kohta

Mõiste „10 kg saadetise kohta“ puhul tuleks 10 kg piirangut tõlgendada nii, et see viitab asjaomase puiduliigi saadetise kõigi üksikute osade kaalule. Teisisõnu hinnatakse 10 kg piirangut iga saadetises sisalduva *Dalbergia*/*Guiberurtia* liigi puidu üksikute osade kaalu järgi, mitte saadetise kogukaalu alusel.

Töödeldud puit

Määratletud harmoneeritud süsteemi koodiga 44.09. Puit pidevprofiiliga (keeled, sooned, punnid, V-punnid, helmestus vms) ühel või mitmel küljel, otsal või serval (sh kokku ühendamata parketilipid ja -liistud), hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte.

Puiduhake

Puit, mis on hakitud väikesteks tükkideks.

14. Kuna ühelegi A lisas loetletud TAIMEliigile või taimestiku kõrgemale taksonile ei ole lisatud märget, et nende hübriide tuleb käsitleda kooskõlas artikli 4 lõikega 1, tähendab see, et ühest või mitmest kõnealusest liigist või taksonist saadud kunstlikult paljundatud hübriididega võib kaubelda kunstliku paljundamise tunnistuse olemasolu korral ning et käesolevat määrust ei kohaldata selliste hübriidide seemnete ja õietolmu (sh polliiniumide), lõikelillede, tahkes või vedelas keskkonnas olevate seemikute ja *in vitro* saadud koekultuuride suhtes, mida transporditakse steriilsetes mahutites.

15. Käesolevat määrust ei kohaldata uriini, fekaalide ja ambra suhtes, mis on jäägid ja mis on saadud asjaomast looma mõjutamata.

16. D lisas loetletud loomaliikide puhul kohaldatakse käesolevat määrust üksnes elusisendite ning tervete või peaaegu tervete surnud isendite suhtes, välja arvatud taksonite puhul, mille juures on märge, mis osutab, et ka muud osad ja saadused on hõlmatud:

    §1 Terved või peaaegu terved toor- või parknahad.

17. D lisas loetletud taimeliikide puhul kohaldatakse käesolevat määrust üksnes elusisendite suhtes, välja arvatud taksonite puhul, mille juures on märge, mis osutab, et ka muud osad ja saadused on hõlmatud:

    §2 Kuivatatud ja värsked taimed, sh lehed, juured/pookealused, varred, seemned/eosed, koor ja viljad.

    §4 Tähistab kõiki isendi osi ja neist saadut, välja arvatud:

        a) seemned ja õietolm,

        b) jaemüüki saatmiseks pakendatud valmistooted.

    §5 Tähistab palke, saematerjali, spooni, vineeri ja töödeldud puitu. (*)

(*) Määratletud harmoneeritud süsteemi koodiga 44.09: Puit pidevprofiiliga (keeled, sooned, punnid, V-punnid, helmestus vms) ühel või mitmel küljel, otsal või serval (sh kokku ühendamata parketilipid ja -liistud), hööveldatud või hööveldamata, lihvitud või lihvimata, pikijätkatud või mitte.

	A lisa	B lisa	C lisa	Üldnimetus
		LOOMASTIK		
		CHORDATA (KEELIKLOOMAD)		
MAMMALIA				**Imetajad**
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				**Harksarviklased**
	Antilocapra americana (I) (üksnes Mehhiko populatsioon; muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud)			Mehhiko harksarvik
Bovidae				**Veislased**
	Addax nasomaculatus (I)			Kõrbeantiloop
		Ammotragus lervia (II)		Lakklammas
			Antilope cervicapra (III Nepal / Pakistan)	Vintsarvgasell
	Bos gaurus (I) (välja arvatud kodustatud liik *Bos frontalis*, mille suhtes ei kohaldata käesolevat määrust)			Gaur
	Bos mutus (I) (välja arvatud kodustatud liik *Bos grunniens*, mille suhtes ei kohaldata käesolevat määrust)			Ulukjakk
	Bos sauveli (I)			Kuprei
			Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)	Nilgai
			Bubalus arnee (III Nepal) (välja arvatud kodustatud liik *Bubalus bubalis*, mille suhtes ei kohaldata käesolevat määrust)	Vesipühvel e arni

	Bubalus depressicornis (I)			Anoa e kääbuspühvel
	Bubalus mindorensis (I)			Tamarau
	Bubalus quarlesi (I)			Mägianoa
		Budorcas taxicolor (II)		Takin
	Capra falconeri (I)			Keerdsarvkits e markuur
		Capra caucasica (II)		Kubani tuur
			Capra hircus aegagrus (III Pakistan) ((kodustatud liigi isendite suhtes ei kohaldata käesolevat määrust)	Pulstikkits
			Capra sibirica (III Pakistan)	Siberi kaljukits
	Capricornis milneedwardsii (I)			Hiina serau
	Capricornis rubidus (I)			Punane serau
	Capricornis sumatraensis (I)			Sumatra serau
	Capricornis thar (I)			Himaalaja serau
		Cephalophus brookei (II)		Brooke`i kabrik
		Cephalophus dorsalis (II)		Rannakabrik
	Cephalophus jentinki (I)			Sadulkabrik
		Cephalophus ogilbyi (II)		Ogilbi kabrik
		Cephalophus silvicultor (II)		Kollaselg-kabrik
		Cephalophus zebra (II)		Sebrakabrik
		Damaliscus pygargus pygargus (II)		Bontbok
			Gazella bennettii (III Pakistan)	Benneti gasell
	Gazella cuvieri (I)			Cuvier` gasell

			Gazella dorcas (III Alžeeria/ Tuneesia)	Dorkasgasell
	Gazella leptoceros (I)			Kitsas-sarv gasell
	Hippotragus niger variani (I)			Must-hobuantiloop
		Kobus leche (II)		Pikksaba-vohlu
	Naemorhedus baileyi (I)			Punagoral
	Naemorhedus caudatus (I)			Pikksaba-goral
	Naemorhedus goral (I)			Himaalaja goral
	Naemorhedus griseus (I)			Hiina goral
	Nanger dama (I)			Kabegasell
	Oryx dammah (I)			Mõõksarv-orüks
	Oryx leucoryx (I)			Valge-orüks
		Ovis ammon (II)		Arhaar
		Ovis arabica (II)		Uluklambad liigist *Ovis arabica*
		Ovis bochariensis (II)		Buhhaara uriaal
		Ovis canadensis (II) (üksnes Mehhiko populatsioon; muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud)		Mehhiko lumelammas
		Ovis collium (II)		Kasahstani mägilammas
		Ovis cycloceros (II)		Afgaani uriaal
		Ovis darwini (II)		Gobi mägilammas
	Ovis gmelini (I) (Küprose populatsioon)			Anatoolia uluklammas
	Ovis hodgsoni (I)			Tiibeti mägilammas
		Ovis jubata (II)		Shansi mägilammas
		Ovis karelini (II)		Tianshani mägilammas
	Ovis nigrimontana (I)			Karatau mägilammas
		Ovis polii (II)		Marco Polo mägilammas
		Ovis punjabiensis (II)		Punjabi uriaal
		Ovis severtzovi (II)		Severtzovi uluklammas
	Ovis vignei (I)			Kašmiiri mägilammas

	Pantholops hodgsonii (I)			Orongo
		Philantomba monticola (II)		Sinikabrik
			Pseudois nayaur (III Pakistan)	Sinilammas
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			Saola
	***Rupicapra pyrenaica ornata* (II)**			Apenniini mägikits
		Saiga borealis (II) ((Looduslike isenditega ärilistel eesmärkidel kauplemise suhtes on kehtestatud ekspordi nullkvoot)		Mongoolia saiga
		Saiga tatarica (II) ((Looduslike isenditega ärilistel eesmärkidel kauplemise suhtes on kehtestatud ekspordi nullkvoot)		Stepisaiga
			Tetracerus quadricornis (III Nepal)	Nelisarv-antiloop
Camelidae				**Kaamellased**
		Lama guanicoe (II)		Guanaako
	Vicugna vicugna (I) (v.a järgmised populatsioonid: Argentina [Jujuy, Catamarca ja Salta provintsi populatsioonid ning Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ja San Juani provintsi poolkodustatud popultasioonid]; Bolivia [kogu populatsioon]; Tšiili [Tarapacá piirkonna ning Arica ja Parinacota piirkonna populatsioonid]; Ecuador [kogu populatsioon] ja Peruu [kogu populatsioon]; mis on loetletud B lisas)	*Vicugna vicugna* (II) (üksnes järgmised populatsioonid: Argentina [Jujuy, Catamarca ja Salta provintsi populatsioon ning Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja ja San Juani provintsi poolkodustatud populatsioonid]; Bolivia [kogu populatsioon]; Tšiili [Tarapacá piirkonna ning Arica ja Parinacota piirkonna populatsioonid]; Ecuador [kogu populatsioon] ja Peruu [kogu populatsioon]; muud populatsioonid on loetletud A lisas) ([1])		Vikunja

Cervidae				**Hirvlased**
	Axis calamianensis (I)			Busuanga hirv
	Axis kuhlii (I)			Bawea hirv
			Axis porcinus (III Pakistan (välja arvatud A lisas loetletud alamliigid))	Sigahirv
	Axis porcinus annamiticus (I)			Indohiina sigahirv
	Blastocerus dichotomus (I)			Soohirv
		Cervus elaphus bactrianus (II)		Buhhaara punahirv
			Cervus elaphus barbarus (III Alžeeria/Tuneesia)	Berberi punahirv
	Cervus elaphus hanglu (I)			Kašmiiri punahirv
	Dama dama mesopotamica (I)			Iraani kabehirv
	Hippocamelus spp. (I)			Guemalid
			Mazama temama cerasina (III Guatemala)	Suurmasaama
	Muntiacus crinifrons (I)			Must muntjak
	Muntiacus vuquangensis (I)			Hiidmuntjak
			Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)	Guatemala valgesaba-pampahirv
	Ozotoceros bezoarticus (I)			Pampahirv
		Pudu mephistophiles (II)		Põhja-puduhirv
	Pudu puda (I)			Lõuna-puduhirv
	Rucervus duvaucelii (I)			Barasinga
	Rucervus eldii (I)			Eldi hirv

Giraffidae		*Giraffa camelopardalis* (II)		**Kaelkirjakud** Kaelkirjak
Hippopotamindae		*Hexaprotodon liberiensis* (II) *Hippopotamus amphibius* (II)		**Jõehobulased** Kääbusjõehobu Jõehobu
Moschidae	*Moschus* spp. (I) (üksnes Afganistani, Bhutani, India, Myanmari, Nepali ja Pakistani populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud B lisas)	*Moschus* spp. (II) (välja arvatud Afganistani, Bhutani, India, Myanmari, Nepali ja Pakistani populatsioonid, mis on loetletud A lisas)		**Muskushirv** Muskushirv
Suidae	*Babyrousa babyrussa* (I) *Babyrousa bolabatuensis* (I) *Babyrousa celebensis* (I) *Babyrousa togeanensis* (I) *Sus salvanius* (I)			**Sigalased** Harjas-hirvsiga Bola-Batu hirvsiga Põhja-Sulawesi hirvsiga Togiani hirvsiga Kääbussiga
Tayassuidae	*Catagonus wagneri* (I)	Tayassuidae spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid ning *Pecari tajacu* Mehhiko ja Ameerika Ühendriikide populatsioonid, mida ei ole kantud käesoleva määruse lisadesse)		**Pekaarilased** Pekaarilased Chaco pekaari
CARNIVORA **Ailuridae**	*Ailurus fulgens* (I)			Punane e väike panda

Canidae				**Koerlased**
			Canis aureus (III India)	Šaakal
	***Canis lupus* (I/II)** (Kõik populatsioonid, välja arvatud Hispaanias Duero jõest põhja pool esinevad populatsioonid ja Kreekas 39. laiuskraadist põhja pool esinevad populatsioonid, mis on loetletud B lisas. Bhutani, India, Nepali ja Pakistani populatsioonid on loetletud liites; muud populatsioonid II liites. Välja arvatud on kodustatud liik ja dingo, mis esinevad nimede all *Canis lupus familiaris* ja *Canis lupus dingo*)	*Canis lupus* (II) (Kõik Hispaanias Duero jõest põhja pool esinevad populatsioonid ja Kreekas 39. laiuskraadist põhja pool esinevad populatsioonid. Kõik muud populatsioonid A lisas. Välja arvatud on kodustatud liik ja dingo, mis esinevad nimede all *Canis lupus familiaris* ja *Canis lupus dingo*)		Hall hunt
	Canis simensis			Mägikoer
		Cerdocyon thous (II)		Maikong
		Chrysocyon brachyurus (II)		Guara e lakkhunt
		Cuon alpinus (II)		Punahunt
		Lycalopex culpaeus (II)		Lõuna-Ameerika rebane
		Lycalopex fulvipes (II)		Darwini rebane
		Lycalopex griseus (II)		Lõuna-Ameerika hallrebane
		Lycalopex gymnocercus (II)		Pamparebane
	Speothos venaticus (I)			Võsakoer
			Vulpes bengalensis (III India)	Bengaali rebane
		Vulpes cana (II)		Afgaani rebane
		Vulpes zerda (II)		Fennek
Eupleridae				
		Cryptoprocta ferox (II)		Fossa
		Eupleres goudotii (II)		Falanukk
		Fossa fossana (II)		Fanaloka

Felidae				**Kaslased**
		Felidae spp. (II) (Välja arvatud A lisas loetletud liigid. Kodustatud vormi isendite suhtes käesolevat määrust ei kohaldata. **Aafrika lõvi (Panthera leo)** (Aafrika populatsioonide):puhul): Iga-aastane ekspordi nullkvoot on kehtestatud loodusest püütud isenditest saadud kontidele, konditükkidele, konditoodetele, küüntele, skelettidele, koljudele ja hammastele, millega kaubitsetakse eelkõige ärilistel eesmärkidel. Ekspordi aastakvoot Lõuna-Aafrika aretusettevõtetes tehistingimustes peetavatest isenditest saadud kontide, konditükkide, konditoodete, küünte, skelettide, koljude ja hammastega kauplemiseks ärilistel eesmärkidel kehtestatakse ja teatakse igal aastal CITESe sekretariaadile.)		Kaslased
	Acinonyx jubatus (I) (Elusisendite ja jahitrofeede ekspordi aastakvoodid kehtestatakse järgmiselt: Botswana: 5; Namiibia: 150; Zimbabwe: 50. Selliste isenditega kauplemisel kohaldatakse käesoleva määruse artikli 4 lõiget 1.)			Gepard
	Caracal caracal (I) (üksnes Aasia populatsioon; muud populatsioonid on loetletud B lisas)			Karakal
	Catopuma temminckii (I)			Temmincki kass
	Felis nigripes (I)			Pudikass e kääbuskass

	***Felis silvestris* (II)**			Metskass
	Herpailurus yagouaroundi (I) (üksnes Kesk- ja Põhja-Ameerika populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud B lisas)			Jaguarundi
	Leopardus geoffroyi (I)			Soolakass
	Leopardus guttulus (I)			Lõuna tigrina
	Leopardus jacobita (I)			Mägikass
	Leopardus pardalis (I)			Otselot
	Leopardus tigrinus (I)			Pantrik
	Leopardus wiedii (I)			Margai e pikksaba-pugalkass
	***Lynx lynx* (II)**			Ilves
	Lynx pardinus (I)			Ibeeria ilves
	Neofelis diardi (I)			Sunda pantrik
	Neofelis nebulosa (I)			Indohiina pantrik
	Panthera leo (I) (üksnes India populatsioon; kõik muud populatsioonid on loetletud B lisas)			India lõvi
	Panthera onca (I)			Jaaguar
	Panthera pardus (I)			Leopard
	Panthera tigris (I)			Tiiger
	Panthera uncia (I)			Lumeleopard e irbis
	Pardofelis marmorata (I)			Marmorkass
	Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (üksnes Bangladeshi, India ja Tai populatsioonid; kõik muud populatsioonid on loetletud B lisas)			Bengali kass
	Prionailurus bengalensis euptilurus (II)			Iriomoto kass
	Prionailurus planiceps (I)			Lapikpea-kass
	Prionailurus rubiginosus (I) (üksnes India populatsioon; kõik muud populatsioonid on loetletud B lisas)			Roostekass
				Costa Rica puuma

	Puma concolor (I) (üksnes Costa Rica ja Panama populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud B lisas)			
Herpestidae				**Mangustlased**
			Herpestes edwardsi (III India / Pakistan)	Hallmangust
			Herpestes fuscus (III India)	India pruunmangust
			Herpestes javanicus (III Pakistan)	Väike Aasia Mangust
			Herpestes javanicus auropunctatus (III India)	Täpikmangust
			Herpestes smithii (III India)	Ruddy mangust
			Herpestes urva (III India)	Krabimangust
			Herpestes vitticollis (III India)	Kaelavõõtmangust
Hyaenidae				**Hüäänlased**
			Hyaena hyaena (III Pakistan)	Vööthüaan
			Proteles cristata (III Botswana)	Tsiibethüään
Mephitidae				**Vinuklased**
		Conepatus humboldtii (II)		Skunk
Mustelidae				**Kärplased**
Lutrinae				**Saarmaslased**
		Lutrinae spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Saarmaslased

	Aonyx capensis microdon (I) üksnes Kameruni ja Nigeeria populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud B lisas)			Kameruni sõrmiksaarmas
	Aonyx cinerea (I)			Sõrmiksaarmas
	Enhydra lutris nereis (I)			California kalaan
	Lontra felina (I)			Merisaarmas
	Lontra longicaudis (I)			Neotroopiline saarmas
	Lontra provocax (I)			Lõunamaa jõesaarmas
	Lutra lutra (I)			Harilik saarmas
	Lutra nippon (I)			Jaapani saarmas
	Lutrogale perspicillata (I)			Silesaarmas
	Pteronura brasiliensis (I)			Hiidsaarmas
Mustelinae				**Päriskärplased**
			Eira barbara (III Honduras)	Taira
			Martes flavigula (III India)	Harilik harsa
			Martes foina intermedia (III India)	Kivinugis
			Martes gwatkinsii (III India)	Nilgiri harsa
			Mellivora capensis (III Botswana)	Meemäger
	Mustela nigripes (I)			Mustjalg-tuhkur
Odobenidae				**Morsklased**
		Odobenus rosmarus (III Canada)		Morsk
Otariidae				**Kõrvukhülglased**
		Arctocephalus spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Merikarud

	Arctocephalus philippii (II) *Arctocephalus townsendi* (I)			Tiili merikaru Kalifornia merikaru
Phocidae	 *Monachus* spp. (I)	*Mirounga leonina* (II)		**Hülglased** Lõuna lonthüljes Munkhülged
Procyonidae			 *Nasua narica* (III Honduras) *Nasua nasua solitaria* (III Uruguay) *Potos flavus* (III Honduras)	**Pesukarulased** Tavaninakaru Koati Kinkažu
Ursidae	 *Ailuropoda melanoleuca* (I) *Helarctos malayanus* (I) *Melursus ursinus* (I) *Tremarctos ornatus* (I) ***Ursus arctos* (I/II)** (üksnes Bhutani, Hiina, Mehhiko ja Mongoolia populatsioonid ning alamliik *Ursus arctos isabellinus* on loetletud I liites; muud populatsioonid ja alamliigid on loetletud II liites.) *Ursus thibetanus* (I)	Ursidae spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		**Karulased** Karulased Bambuskaru e suur panda Päikesekaru e biruang Huulkaru Prillkaru Pruunkaru Kaeluskaru
Viverridae			 *Arctictis binturong* (III India) *Civettictis civetta* (III Botswana)	**Tsiibetkaslased** Binturong Aafrika tsiibet

		Cynogale bennettii (II)		Udrastsiibet
		Hemigalus derbyanus (II)		Vööttsiibet
			Paguma larvata (III India)	Paguuma
			Paradoxurus hermaphroditus (III India)	Aasia tsiibet
			Paradoxurus jerdoni (III India)	Jerdoni tsiibet
		Prionodon linsang (II)		Vöötlinsang
	Prionodon pardicolor (I)			Tähniklinsang
			Viverra civettina (III India)	Malabari laiktsiibet
			Viverra zibetha (III India)	India suurtsiibet
			Viverricula indica (III India)	India pisitsiibet
CETACEA				**Vaalalised**
	CETACEA spp. (I/II) [2]			Vaalalised
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				**Lehtninalased**
			Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)	Valgetriibuline nahkhiir
Pteropodidae				**Tiiburlased**
		Acerodon spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Lendkoerad
	Acerodon jubatus (I)			Suurtiibur
		Pteropus spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid ja *Pteropus brunneus*.)		Lendkoerad
	Pteropus insularis (I)			Rucki lendkoer

	Pteropus livingstonii (II)			Comoro lendkoer
	Pteropus loochoensis (I)			Jaapani lendkoer
	Pteropus mariannus (I)			Mariana lendkoer
	Pteropus molossinus (I)			Caroline`i lendkoer
	Pteropus pelewensis (I)			Pelew` lendkoer
	Pteropus pilosus (I)			Pelew` suur lendkoer
	Pteropus rodricensis (II)			Rodriguese lendkoer
	Pteropus samoensis (I)			Samoa lendkoer
	Pteropus tonganus (I)			Vaikse ookeani lendkoer
	Pteropus ualanus (I)			Kosrae lendkoer
	Pteropus voeltzkowi (II)			Pemba lendkoer
	Pteropus yapensis (I)			Yapi lendkoer
CINGULATA				
Dasypodidae				**Vöölased**
			Cabassous tatouay (III Uruguay)	Harilik paljassaba-vöölane
		Chaetophractus nationi (II) (Kehtestatud on iga-aastane ekspordi nullkvoot. Kõiki isendeid käsitatakse A lisasse kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele)		Andide harjasvöölane
	Priodontes maximus (I)			Hiidvöölane
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				**Kukkurkärplased**
	Sminthopsis longicaudata (I)			Pikksaba-kukkurhiirik
	Sminthopsis psammophila (I)			Liiva-kukkurhiirik

DIPROTODONTIA				
Macropodidae				**Kängurulased**
		Dendrolagus inustus (II)		Pruun puukänguru
		Dendrolagus ursinus (II)		Must puukänguru
	Lagorchestes hirsutus (I)			Hatune jänesvallabi
	Lagostrophus fasciatus (I)			Vöötvallabi
	Onychogalea fraenata (I)			Merrin
Phalangeridae				**Kuskuslased**
		Phalanger intercastellanus (II)		Harilik ida-kuskus
		Phalanger mimicus (II)		Harilik lõuna-kuskus
		Phalanger orientalis (II)		Harilik põhja-kuskus
		Spilocuscus kraemeri (II)		Admiraliteedisaarte kuskus
		Spilocuscus maculatus (II)		Harilik tähniline kuskus
		Spilocuscus papuensis (II)		Waigeou kuskus
Potoroidae				**Pärisrottkängurulased**
	Bettongia spp. (I)			Rottkängurud
Vombatidae				**Vombatlased**
	Lasiorhinus krefftii (I)			Põhjavombat
LAGOMORPHA				
Leporidae				**Jäneslased**
	Caprolagus hispidus (I)			India harjasküülik
	Romerolagus diazi (I)			Teporingo e vulkaaniküülik

MONOTREMATA **Tachyglossidae**		*Zaglossus* spp. (II)		**Sipelgasiillased** Nokis-sipelgasiilid
PERAMELEMORPHIA **Kukkurmägerlased**	*Perameles bougainville* (I)			Lääne-koonbandikut
Kukkurhuntlased	*Macrotis lagotis* (I)			Harilik bilbi
PERISSODACTYLA **Equidae**	*Equus africanus* (I) (välja arvatud *Equus asinuse* kodustatud liik, mille suhtes ei kohaldata käesoleva määruse sätteid) *Equus grevyi* (I) *Equus hemionus* (I/II) (liik on loetletud II liites, kuid alamliigid *Equus hemionus hemionus* ja *Equus hemionus khur* on loetletud I liites) *Equus kiang* (II) *Equus przewalskii* (I)	*Equus zebra hartmannae* (II) *Equus zebra zebra* (II)		**Hobuslased** Ulukeesel Kõrbesebra e grevi sebra Kulaan Kiang e. tiibeti eeslik Prževalski hobune Hartmanni mägisebra Cape mägisebra
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (välja arvatud B lisas loetletud alamliigid)	*Ceratotherium simum simum* (II) (üksnes Eswatini ja Lõuna-Aafrika populatsioonid; muud populatsioonid on loetletud A lisas. Lubatud üksnes		**Ninasarviklased** Ninasarviklased Laimokk-ninasarvik

		rahvusvaheline kauplemine elusloomadega, kui nende sihtkoht on kohane ja vastuvõetav, ning jahitrofeedega. Kõiki teisi isendeid käsitatakse A lisasse kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele.)		
Tapiridae				**Taapirlased**
	Tapiridae spp. (I) (välja arvatud B lisas loetletud liigid)			Taapirlased
		Tapirus terrestris (II)		Lõuna-Ameerika tapiir
PHOLIDOTA				
Manidae				**Soomusloomad**
		Manis spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Soomusloomad
	Manis crassicaudata (I)			India soomusloom
	Manis culionensis (I)			Filipiinide soomusloom
	Manis gigantea (I)			Hiid-soomusloom
	Manis javanica (I)			Jaava soomusloom
	Manis pentadactyla (I)			Hiina soomusloom
	Manis temminckii (I)			Rohtla-soomusloom
	Manis tetradactyla (I)			Pikksaba-soomusloom
	Manis tricuspis (I)			Valgekõht-soomusloom
PILOSA				
Bradypodidae				**Laisiklased**
		Bradypus pygmaeus (II)		Pöördpea e kolmvarvas-laisik

		Bradypus variegatus (II)		Pruunkõri-laisik
Myrmecophagidae		*Myrmecophaga tridactyla* (II)	*Tamandua mexicana* (III Guatemala)	**Ameerika sipelgaõgilased** Suur-sipelgaõgija Põhja tamandua
PRIMAADID		PRIMATES spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		**Primaadid** Primaadid
Atelidae	*Alouatta coibensis* (I) *Alouatta palliata* (I) *Alouatta pigra* (I) *Ateles geoffroyi frontatus* (I) *Ateles geoffroyi ornatus* (I) *Brachyteles arachnoides* (I) *Brachyteles hypoxanthus* (I) *Oreonax flavicauda* (I)			**Ämmalahvlased** Coiba saare möiraahv Mantel-möiraahv Guatemala möiraahv Mustkäpp-ämmalahv Punane ämmalahv Lõuna haardahv e ämblikahv Põhja haardahv e ämblikahv Peruu villakahv
Cebidae	*Callimico goeldii* (I) *Callithrix aurita* (I) *Callithrix flaviceps* (I) *Leontopithecus* spp. (I) *Saguinus bicolor* (I) *Saguinus geoffroyi* (I) *Saguinus leucopus* (I)			**Karbusahvlased** Goeldi marmosett Kollatups-marmosett Tupspea.marmosett Lõvitamariinid Karvastamariin Geoffroy tamariin Valgekäpp-tamariin

	Saguinus martinsi (I)			Martini silepõsk-tamariin
	Saguinus oedipus (I)			Pintšetamariin
	Saimiri oerstedii (I)			Kesk-Ameerika oravahv
Cercopithecidae				**Pärdiklased**
	Cercocebus galeritus (I)			Välemangabei
	Cercopithecus diana (I)			Diaanapärdik
	Cercopithecus roloway (I)			Roloway-pärdik
	Cercopithecus solatus (II)			Kuldsabapärdik
	Colobus satanas (II)			Pärgli-kuningkoolobus
	Macaca silenus (I)			Lõvilakk-makaak
	Macaca sylvanus (I)			Barbary makaak
	Mandrillus leucophaeus (I)			Drill
	Mandrillus sphinx (I)			Mandrill
	Nasalis larvatus (I)			Ninaahv
	Piliocolobus foai (II)			Kesk-Aafrika punakoolobus
	Piliocolobus gordonorum (II)			Uzungwa punakoolobus
	Piliocolobus kirkii (I)			Kirki punakoolobus
	Piliocolobus pennantii (II)			Pennanti punakoolobus
	Piliocolobus preussi (II)			Preussi punakoolobus
	Piliocolobus rufomitratus (I)			Mitra-punakoolobus
	Piliocolobus tephrosceles (II)			Uganda punakoolobus
	Piliocolobus tholloni (II)			Tholloni punakoolobus
	Presbytis potenziani (I)			Mentawai languur
	Pygathrix spp. (I)			Hertsoglanguurid
	Rhinopithecus spp. (I)			Nosulanguurid
	Semnopithecus ajax (I)			Kashmiri hall-languur
	Semnopithecus dussumieri (I)			Lõunatasandike hall-languur
	Semnopithecus entellus (I)			Põhjatasandike hall-languur
	Semnopithecus hector (I)			Tarai hall-languur

	Semnopithecus hypoleucos (I)			Mustjalg-hall-languur
	Semnopithecus priam (I)			Tups-hall-languur
	Semnopithecus schistaceus (I)			Nepaali hall-languur
	Simias concolor (I)			Siimia
	Trachypithecus delacouri (II)			Delacour'i languur
	Trachypithecus francoisi (II)			François' languur
	Trachypithecus geei (I)			Gee kuldne languur
	Trachypithecus hatinhensis (II)			Hatinhi languur
	Trachypithecus johnii (II)			Nilgiri languur
	Trachypithecus laotum (II)			Laose langur
	Trachypithecus pileatus (I)			Mütslanguur
	Trachypithecus poliocephalus (II)			Valgepea-languur
	Trachypithecus shortridgei (I)			Shortridge'i languur
Cheirogaleidae				**Hiirikleemurlased**
	Cheirogaleidae spp. (I)			Hiirikleemurlased
Daubentoniidae				**Aie**
	Daubentonia madagascariensis (I)			Aie
Hominidae				**Inimlased**
	Gorilla beringei (I)			Mägigorilla

	Gorilla gorilla (I)			Rannikugorilla
	Pan spp. (I)			Šimpansid
	Pongo abelii (I)			Sumatra orangutan
	Pongo pygmaeus (I)			Borneo orangutan
Hylobatidae				**Gibonlased**
	Hylobatidae spp. (I)			Gibonlased
Indriidae				**Indrilased**
	Indriidae spp. (I)			Indrilased
Lemuridae				**Leemurlased**
	Lemuridae spp. (I)			Leemurlased
Lepilemuridae				**Lepileemurlased**
	Lepilemuridae spp. (I)			Lepileemurlased
Lorisidae				**Loorilased**
	Nycticebus spp. (I)			Aglased loorid
Pitheciidae				**Uakarid, titid, saakid**
	Cacajao spp. (I)			Uakarid
	Callicebus barbarabrownae (II)			Barbara Browni titi e hüppurahv
	Callicebus melanochir (II)			Hüppurahv
	Callicebus nigrifrons (II)			Hüppurahv
	Callicebus personatus (II)			Masktiti
	Chiropotes albinasus (I)			Valgenina-habesaaki
Tarsiidae				**Tarsierid**
	Tarsius spp. (II)			Tarsierid
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				**Londilased**
	Elephas maximus (I)			India elevant

	Loxodonta africana (I) (välja arvatud Botswana, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Zimbabwe populatsioonid, mis on loetletud B lisas)	*Loxodonta africana* (II) (üksnes Botswana, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Zimbabwe populatsioonid; [3]); muud populatsioonid on loetletud A lisas)		Aafrika elevant
RODENTIA				
Chinchillidae				**Tšintšiljad**
	Chinchilla spp. (I) (kodustatud liiki kuuluvate isendite suhtes käesolevat määrust ei kohaldata)			Tšintšiljad
Cuniculidae				**Pakalased**
			Cuniculus paca (III Honduras)	Täpp-paka
Jämejalalased				**Aguutilased**
			Dasyprocta punctata (III Honduras)	Kesk-ameerika aguuti
Erethizontidae				**Okaslased**
			Sphiggurus mexicanus (III Honduras)	Mehhiko harjastega kääbusokaslane
			Sphiggurus spinosus (III Uruguay)	Paraguay harjastega kääbusokaslane
Hystricidae				**Okassigalased**
	Hystrix cristata			Hari-okassiga
Muridae				**Hiirlased**
		Leporillus conditor (II)		Kõrvuk-kojarott
		Pseudomys fieldi (II)		Hatune väärhiir
		Xeromys myoides (II)		Eba-kobrasrott
		Zyzomys pedunculatus (II)		Kesk-Austraalia hiirlane
Sciuridae				**Oravlased**
	Cynomys mexicanus (I)			Preeriakoer e rohtlahaukur

		Ratufa spp. (II)	*Marmota caudata* (III India) *Marmota himalayana* (III India)	Punaümiseja Suurümiseja Hiidoravad
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp.		**Tupaialised**
SIRENIA **Meriveiselised**	*Dugong dugon* (I)			**Dugong** Dugong
Trichechidae	*Trichechus inunguis* (I) *Trichechus manatus* (I) *Trichechus senegalensis* (I)			**Lamantiinlased**
AVES				**Linnud**
ANSERIFORMES **Anatidae**	*Anas aucklandica* (I) *Anas chlorotis* (I) *Anas laysanensis* (I) *Anas nesiotis* (I) ***Anas querquedula*** *Asarcornis scutulata* (I) *Aythya innotata* ***Aythya nyroca*** *Branta canadensis leucopareia* (I) **Branta ruficollis (II)**	*Anas bernieri* (II) *Anas formosa* (II)		**Partlased** Aucklandi piilpart Madagaskari piilpart Pateke piilpart Kuupart Laysani sinikael-part Campbelli piilpart Rägapart Tontpart Madagaskari vart Valgesilm-vart Aleutide lagle Punakael-lagle

	Branta sandvicensis (I)			Nenelagle
		Coscoroba coscoroba (II)		Koskorobaluik
		Cygnus melancoryphus (II)		Mustkael-luik
		Dendrocygna arborea (II)		Palmi-vilepart
			Dendrocygna autumnalis (III Honduras)	Punanokk-vilepart
			Dendrocygna bicolor (III Honduras)	Ruuge-vilepart
	Mergus octosetaceus			Brasiilia koskel
	***Oxyura leucocephala* (II)**			Stepi-händpart
	Rhodonessa caryophyllacea (I)			Roosavart
		Sarkidiornis melanotos (II)		Kühmnokk-part
	Tadorna cristata			Vikerpart
APODIFORMES				
Trochilidae				**Koolibrilased**
		Trochilidae spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Koolibrilased
	Glaucis dohrnii (I)			Bahia selvakoolibri
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				**Jämejalglased**
			Burhinus bistriatus (III Guatemala)	Rohtla-jämejalg
Laridae				**Kajaklased**
	Larus relictus (I)			Kõnnukajakas
Scolopacidae				**Kurvitslased**
	Numenius borealis (I)			Põhjakoovitaja
	Numenius tenuirostris (I)			Helekoovitaja

	Tringa guttifer (I)			Sahhalini tilder
CICONIIFORMES				
Ardeidae				**Haigurlased**
	Ardea alba			Hõbehaigur
	Bubulcus ibis			Veisehaigur
	Egretta garzetta			Siidhaigur
Balaenicipitidae				**Kingnoklased**
		Balaeniceps rex (II)		Kingnokk
Ciconiidae				**Toonekurglased**
	Ciconia boyciana (I)			Ida-toonekurg
	***Ciconia nigra* (II)**			Must-toonekurg
	Ciconia stormi			Sunda toonekurg
	Jabiru mycteria (I)			Jabiru-toonekurg
	Leptoptilos dubius			India marabu
	Mycteria cinerea (I)			Rand-toonekurg
Phoenicopteridae				**Flamingolased**
		Phoenicopteridae spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Flamingolased
	***Phoenicopterus ruber* (II)**			Punaflamingo
Threskiornithidae				**Iibislased**
		Eudocimus ruber (II)		Punaiibis
	Geronticus calvus (II)			Kiilasiibis
	Geronticus eremita (I)			Kaljuiibis
	Nipponia nippon (I)			Tuttiibis
	***Platalea leucorodia* (II)**			Luitsnokk-iibis
	Pseudibis gigantea			Hiidiibis
COLUMBIFORMES				
Columbidae				**Tuvilased**

	Caloenas nicobarica (I)			Lakktuvi
	Claravis godefrida			Brasiilia bambusetuvi
	Columba livia			Kaljutuvi
	Ducula mindorensis (I)			Mindoro keisertuvi
		Gallicolumba luzonica (II)		Verirind-maatuvi
		Goura spp. (II)		Kroontuvid
	Leptotila wellsi			Grenada manteltuvi
			Nesoenas mayeri (III Mauritius)	Roosatuvi
	Streptopelia turtur			Turteltuvi
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				**Sarvlinnud**
		Aceros spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Sarvlinnud
	Aceros nipalensis (I)			Nudi-sarvlind
		Anorrhinus spp. (II)		Sarvlinnud
		Anthracoceros spp. (II)		Sarvlinnud
		Berenicornis spp. (II)		Sarvlinnud
		Buceros spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Sarvlinnud
	Buceros bicornis (I)			Suur-sarvlind
		Penelopides spp. (II)		Sarvlinnud
	Rhinoplax vigil (I)			Kilp-sarvlind
		Rhyticeros spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Sarvlinnud
	Rhyticeros subruficollis (I)			Silenokk-sarvlind

CUCULIFORMES				
Musophagidae				**Turakod**
		Tauraco spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Turakod
	Tauraco bannermani (II)			Kameruni turako
FALCONIFORMES				**Pistrikulised**
		FALCONIFORMES spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid; välja arvatud C lisas loetletud sugukonna *Cathartidae* üks liik; selle sugukonna teised liigid ei ole käesoleva määruse lisades loetletud, ja välja arvatud *Caracara lutosa*, kelle suhtes käesolevat määrust ei kohaldata)		Pistrikulised
Accipitridae				**Haugaslased**
	***Accipiter brevipes* (II)**			Stepi-raudkull
	***Accipiter gentilis* (II)**			Kanakull
	***Accipiter nisus* (II)**			Raudkull
	***Aegypius monachus* (II)**			Raisakotkas
	Aquila adalberti (I)			Ibeeria kääpakotkas
	***Aquila chrysaetos* (II)**			Kaljukotkas
	***Aquila clanga* (II)**			Suur-konnakotkas
	Aquila heliaca (I)			Kääpakotkas
	***Aquila pomarina* (II)**			Väike-konnakotkas
	***Buteo buteo* (II)**			Hiireviu
	***Buteo lagopus* (II)**			Karvasjalg-viu
	***Buteo rufinus* (II)**			Stepiviu
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)			Konksnokk-haugas

	***Circaetus gallicus* (II)**			Madukotkas
	***Circus aeruginosus* (II)**			Roo-loorkull
	***Circus cyaneus* (II)**			Välja-loorkull
	***Circus macrourus* (II)**			Stepi-loorkull
	***Circus pygargus* (II)**			Soo-loorkull
	***Elanus caeruleus* (II)**			Hõbehaugas
	Eutriorchis astur (II)			Vööthaugas
	***Gypaetus barbatus* (II)**			Habekotkas
	***Gyps fulvus* (II)**			Kaeluskotkas
	Haliaeetus spp. (I/II) (*Haliaeetus albicilla* on loetletud I liites; muud liigid on loetletud II liites.)			Merikotkad
	Harpia harpyja (I)			Harpüiakotkas
	***Hieraaetus fasciatus* (II)**			Haugaskotkas
	***Hieraaetus pennatus* (II)**			Kääbuskotkas
	Leucopternis occidentalis (II)			Ekuadori selvaviu
	***Milvus migrans* (II)** (välja arvatud *for Milvus migrans lineatus*, mis on loetletud B lisas)			Must-harksaba
	***Milvus milvus* (II)**			Puna-harksaba
	***Neophron percnopterus* (II)**			Raipekotkas
	***Pernis apivorus* (II)**			Herilaseviu
	Pithecophaga jefferyi (I)			Ahvikotkas
Cathartidae				**Kondorlased**
	Gymnogyps californianus (I)			Kalifornia kondor
			Sarcoramphus papa (III Honduras)	Kuningkondor
	Vultur gryphus (I)			Andi kondor

Falconidae				**Pistriklased**
	Falco araeus (I)			Seišelli tuuletallaja
	***Falco biarmicus* (II)**			Kõnnupistrik
	***Falco cherrug* (II)**			Stepipistrik
	***Falco columbarius* (II)**			Väikepistrik
	***Falco eleonorae* (II)**			Vahemere pistrik
	Falco jugger (I)			India kõnnupistrik
	***Falco naumanni* (II)**			Stepi-tuuletallaja
	Falco newtoni (I) (üksnes Seišellide populatsioon)			Madagaskari tuuletallaja
	Falco pelegrinoides (I)			Kõrbepistrik
	Falco peregrinus (I)			Rabapistrik
	Falco punctatus (I)			Mauritiuse tuuletallaja
	Falco rusticolus (I)			Jahipistrik
	***Falco subbuteo* (II)**			Lõopistrik
	***Falco tinnunculus* (II)**			Tuuletallaja
	***Falco vespertinus* (II)**			Punajalg-pistrik
Pandionidae				**Kalakotkaslased**
	***Pandion haliaetus* (II)**			Kalakotkas
GALLIFORMES				
Cracidae				
	Crax alberti (III Colombia)			Sinisagar-hoko
	Crax blumenbachii (I)			Bahia hoko
			Crax daubentoni (III Colombia)	Ljaanohoko
		Crax fasciolata		Palehoko
			Crax globulosa (III Colombia)	Punasagar-hoko
			Crax rubra (III Colombia / Guatemala / Honduras)	Suurhoko

	Mitu mitu (I)			Suurnokk-hoko
	Oreophasis derbianus (I)			Sarvhoko
			Ortalis vetula (III Guatemala / Honduras)	Võsa-tšatšalaka
			Pauxi pauxi (III Colombia)	Kiiverhoko
	Penelope albipennis (I)			Valgetiib-lotthoko
			Penelope purpurascens (III Honduras)	Suur-lotthoko
			Penelopina nigra (III Guatemala)	Lokut-nõlvahoko
	Pipile jacutinga (I)			Palmi-pugalhoko
	Pipile pipile (I)			Paruk-pugalhoko
Megapodiidae				**Rihukanalased**
	Macrocephalon maleo (I)			Vasar-rihukana
Phasianidae				**Faasanlased**
		Argusianus argus (II)		Argusfaasan
	Catreus wallichii (I)			Viirfaasan
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			Nurmvutt
	Crossoptilon crossoptilon (I)			Valge-kõrvukfaasan
	Crossoptilon mantchuricum (I)			Pruun-kõrvukfaasan
		Gallus sonneratii (II)		Täpik-džunglikana
		Ithaginis cruentus (II)		Püüfaasan
	Lophophorus impejanus (I)			Kroon-läikfaasan
	Lophophorus lhuysii (I)			Hiina läikfaasan
	Lophophorus sclateri (I)			Hõbeselg-läikfaasan
	Lophura edwardsi (I)			Annami faasan
			Lophura leucomelanos (III Pakistan)	Terasfaasan

	Lophura swinhoii (I)			Valgeselg-faasan
			Meleagris ocellata (III Guatemala)	Silmikkalkun
	Odontophorus strophium			Tamme-selvavutt
	Ophrysia superciliosa			Tuhkvutt
			Pavo cristatus (III Pakistan)	Sini-paabulind
		Pavo muticus (II)		Rohe-paabulind
		Polyplectron bicalcaratum (II)		Hall-paabufaasan
		Polyplectron germaini (II)		Vietnami paabufaasan
		Polyplectron malacense (II)		Kübar-paabufaasan
	Polyplectron napoleonis (I)			Palawani paabufaasan
		Polyplectron schleiermacheri (II)		Kalimantani paabufaasan
			Pucrasia macrolopha (III Pakistan)	Tuttfaasan
	Rheinardia ocellata (I)			Pärlfaasan
	Syrmaticus ellioti (I)			Valgekõht-faasan
	Syrmaticus humiae (I)			Birma faasan
	Syrmaticus mikado (I)			Mikaadofaasan
		Syrmaticus reevesii (II)		Kuningfaasan
	Tetraogallus caspius (I)			Pärsia mägikana
	Tetraogallus tibetanus (I)			Tiibeti mägikana
	Tragopan blythii (I)			Nagalandi helmesfaasan
	Tragopan caboti (I)			Hele-helmesfaasan
	Tragopan melanocephalus (I)			Tõmmu-helmesfaasan
			Tragopan satyra (III Nepal)	Saatür-helmesfaasan

		Tympanuchus cupido attwateri (II)		Attwateri preeriapüü
GRUIFORMES				
Gruidae				**Kurglased**
		Gruidae spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Kurglased
	Balearica pavonina (I)			Põhja-kroonkurg
	Grus americana (I)			Trompetkurg
	Grus canadensis (I/II) (Liik on loetletud II liites, kuid alamliigid *Grus canadensis nesiotes* ja *Grus canadensis pulla* on loetletud I liites)			Kanada kurg
	***Grus grus* (II)**			Sookurg
	Grus japonensis (I)			Õnnekurg
	Grus leucogeranus (I)			Valgekurg
	Grus monacha (I)			Munkkurg
	Grus nigricollis (I)			Mägikurg
	Grus vipio (I)			Idakurg
Otididae				**Traplased**
		Otididae spp. (II)(välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Traplased
	Ardeotis nigriceps (I)			India trapp
	Chlamydotis macqueenii (I)			Aasia kraetrapp
	Chlamydotis undulata (I)			Kraetrapp
	Houbaropsis bengalensis (I)			Bengali trapp
	***Otis tarda* (II)**			Suurtrapp
	Sypheotides indicus (II)			Tutt-trapp
	***Tetrax tetrax* (II)**			Väiketrapp

Rallidae				**Ruiklased**
	Gallirallus sylvestris (I)			Pruunruik
Rhynochetidae				**Kagulased**
	Rhynochetos jubatus (I)			Kagulased
PASSERIFORMES				
Alaudidae				**Lõolased**
			Alauda arvensis (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Põldlõoke
			Galerida cristata (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Tuttlõoke
			Lullula arborea (III Ukraina) (Ukraina popultasioon)	Nõmmelõoke
			Melanocorypha calandra (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Stepilõoke
Atrichornithidae				**Tihnikuhüpiklased**
	Atrichornis clamosus (I)			Häälis-tihnikulind
Cotingidae				**Kotingalased**
			Cephalopterus ornatus (III Colombia)	Amasoonia sirmilind
			Cephalopterus penduliger (III Colombia)	Lokut-sirmilind
	Cotinga maculata (I)			Koobaltkotinga
		Rupicola spp. (II)		Kaljukukes
	Xipholena atropurpurea (I)			Valgetiib-kotinga
Emberizidae				**Tsiitsitajalased**
			Emberiza citrinella (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Talvike

			Emberiza hortulana (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Põldtsiitsitaja
		Gubernatrix cristata (II)		Kollane kardinal
		Paroaria capitata (II)		Kollanokk-kardinal
		Paroaria coronata (II)		Punarind-kardinal
		Tangara fastuosa (II)		Seitsmevärviline tangara
Estrildidae				**Amadiinlased**
		Amandava formosa (II)		Viher-amadiin
		Lonchura fuscata		Timori riisiamadiin
		Lonchura oryzivora (II)		Riisiamadiin
		Poephila cincta cincta (II)		Mustkurk-amadiin
Fringillidae				**Vintlased**
			Carduelis cannabina (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Kanepilind
			Carduelis carduelis (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Ohakalind
	Carduelis cucullata (I)			Punasiisike
			Carduelis flammea (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Urvalind
			Carduelis hornemanni (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Hele-urvalind
			Carduelis spinus (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Siisike
		Carduelis yarrellii (II)		Kuldpõsk-siisike
			Carpodacus erythrinus (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Karmiinleevike
			Loxia curvirostra (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Kuuse-käbilind
			Pyrrhula pyrrhula (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Leevike
			Serinus serinus (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Koldvint

Hirundinidae				**Pääsulased**
	Pseudochelidon sirintarae (I)			Aasia jõgipääsuke
Icteridae				**Turpiallased**
	Xanthopsar flavus (I)			Safranturpial
Meliphagidae				**Meelindlased**
		Lichenostomus melanops cassidix (II)		Kiiver-meelind
Muscicapidae				**Kärbsenäplased**
	Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)			Maskareeni roolind
		Cyornis ruckii (II)		Sumatra sininäpp
		Dasyornis broadbenti litoralis (II)		Lääne suur-rägalind
		Dasyornis longirostris (II)		Lääne rägalind
			Erithacus rubecula (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Punarind
			Ficedula parva (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Väike-kärbsenäpp
		Garrulax canorus (II)		Hiina naerurästas
		Garrulax taewanus (II)		Taiwani naerurästas
			Hippolais icterina (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Käosulane
		Leiothrix argentauris (II)		Hõbevilbas
		Leiothrix lutea (II)		Punavilbas
		Liocichla omeiensis (II)		Omei mägi-vilbas
			Luscinia svecica (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Sinirind
			Luscinia luscinia (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Ööbik
			Luscinia megarhynchos (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Lõunaööbik
			Monticola saxatilis (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Kivirästas
	Picathartes gymnocephalus (I)			Kiilas-kaljukark
	Picathartes oreas (I)			Mets-kaljukark
			Sylvia atricapilla (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Mustpea-põõsalind
			Sylvia borin (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Aed-põõsalind

			Sylvia curruca (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Väike-põõsalind
			Sylvia nisoria (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Vööt-põõsalind
			Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)	Maskariini paradiisinäpp
			Turdus merula (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Musträstas
			Turdus philomelos (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Laulurästas
Oriolidae				**Peoleolased**
			Oriolus oriolus (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Harilik peoleo
Paradisaeidae				**Paradiisilindlased**
		Paradisaeidae spp. (II)		Paradiisilindlased
Paridae				**Tihaslased**
			Parus ater (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Musttihane
Pittidae				**Pitalased**
		Pitta guajana (II)		Vöötpita
	Pitta gurneyi (I)			Safranpita
	Pitta kochi (I)			Tammepita
		Pitta nympha (II)		Võlupita
Pycnonotidae				**Bülbüllased**
		Pycnonotus zeylanicus (II)		Suurbülbül
Sturnidae				**Kuldnoklased**
		Gracula religiosa (II)		Suurmaina
	Leucopsar rothschildi (I)			Valge-kuldnokk
Troglodytidae				**Käbliklased**
			Troglodytes troglodytes (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Harilik käblik
Zosteropidae				**Prilliklased**
	Zosterops albogularis (I)			Valgerind-prillik

PELECANIFORMES				
Fregatidae				**Fregattlindlased**
	Fregata andrewsi (I)			Jõulusaare fregattlind
Pelecanidae				**Pelikanlased**
	Pelecanus crispus (I)			Käharpelikan
Sulidae				**Suulalased**
	Papasula abbotti (I)			Metssuula
PICIFORMES				
Capitonidae				**Habelindlased**
			Semnornis ramphastinus (III Colombia)	Viker-lõhisnokk
Picidae				**Rähnlased**
	Dryocopus javensis richardsi (I)			Valgekõht-musträhn
Ramphastidae				**Tuukanlased**
			Baillonius bailloni (III Argentina)	Safrantuukan
		Pteroglossus aracari (II)		Mustkael-arassari
			Pteroglossus castanotis (III Argentina)	Jõgiarassari
		Pteroglossus viridis (II)		Guajaana arassari
			Ramphastos dicolorus (III Argentina)	Brasiilia tuukan
		Ramphastos sulfuratus (II)		Vääveltuukan
		Ramphastos toco (II)		Tokotuukan
		Ramphastos tucanus (II)		Manistuukan
		Ramphastos vitellinus (II)		Mustnokk-tuukan
			Selenidera maculirostris (III Argentina)	Vöötnokk-tuukan
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				**Pütlased**
	Podilymbus gigas (I)			Atitlani pütt
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				**Albatroslased**
	Phoebastria albatrus (I)			Kuldpea-albatross
PSITTACIFORMES				**Papagoilased**
		PSITTACIFORMES spp. (II)		**Papagoilised**

		(välja arvatud A lisas loetletud liigid ja välja arvatud *Agapornis roseicollis*, *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* ja *Psittacula krameri*, mis ei ole loetletud käesoleva määruse lisades)		
Cacatuidae				**Kakaduulased**
	Cacatua goffiniana (I)			Tanimbari kakaduu
	Cacatua haematuropygia (I)			Filipiini kakaduu
	Cacatua moluccensis (I)			Serami kakaduu
	Cacatua sulphurea (I)			Väävelkakaduu
	Probosciger aterrimus (I)			Ronkkakaduu
Loriidae				**Nestepapagoilased**
	Eos histrio (I)			Arlekiin-nestepapagoi
	Vini spp. (I/II) (*Vini ultramarina* on loetletud I liites, teised liigid II liites)			Aametüst-nestepapagoi
Psittacidae				**Papagoilased**
	Amazona arausiaca (I)			Sinipea-amatsoonpapagoi
	Amazona auropalliata (I)			Kuldkukal-amatsoonpapagoi
	Amazona barbadensis (I)			Kaktuse-amatsoonpapagoi
	Amazona brasiliensis (I)			Rand-amatsoonpapagoi
	Amazona finschi (I)			Mehhiko amatsoonpapagoi
	Amazona guildingii (I)			Kuning-amatsoonpapagoi
	Amazona imperialis (I)			Keiser-amatsoonpapagoi
	Amazona leucocephala (I)			Kuuba amatsoonpapagoi
	Amazona oratrix (I)			Kuldpea-amatsoonpapagoi
	Amazona pretrei (I)			Punatiib-amatsoonpapagoi
	Amazona rhodocorytha (I)			Vikerpea-amatsoonpapagoi
	Amazona tucumana (I)			Lepa-amatsoonpapagoi
	Amazona versicolor (I)			Saintlucia amatsoonpapagoi
	Amazona vinacea (I)			Purpur-amatsoonpapagoi
	Amazona viridigenalis (I)			Rohepõsk-papagoi

	Amazona vittata (I) *Anodorhynchus* spp. (I) *Ara ambiguus* (I) *Ara glaucogularis* (I) *Ara macao* (I) *Ara militaris* (I) *Ara rubrogenys* (I) *Cyanopsitta spixii* (I) *Cyanoramphus cookii* (I) *Cyanoramphus forbesi* (I) *Cyanoramphus novaezelandiae* (I) *Cyanoramphus saisseti* (I) *Cyclopsitta diophthalma coxeni* (I) *Eunymphicus cornutus* (I) *Guarouba guarouba* (I) *Neophema chrysogaster* (I) *Ognorhynchus icterotis* (I) *Pezoporus occidentalis* (I) *Pezoporus wallicus* (I) *Pionopsitta pileata* (I) *Primolius couloni* (I) *Primolius maracana* (I) *Psephotus chrysopterygius* (I) *Psephotus dissimilis* (I) *Psephotus pulcherrimus* (I) *Psittacula echo* (I) *Psittacus erithacus* (I) *Pyrrhura cruentata* (I) *Rhynchopsitta* spp. (I) *Strigops habroptilus* (I)			Puertoriiko amatsoonpapagoi Siniaarad Suur-soldataara Boliivia ararauna Puna-aara Soldataara Mägiaara Safiiraara Norfolki maooripapagoi Chathami maooripapagoi Suur-maooripapagoi Kold-maooripapagoi Tulipõsk-viigipapagoi Tuttpapagoi Kuldaratinga Tasmaania rohupapagoi Vahapalmi-papagoi Ööpapagoi Maapapagoi Punalaup-selvapapagoi Smaragd-aara Roheaara Põhja-paradiisipapagoi Mustpea-paradiisipapagoi Hund-paradiisipapagoi Mauritiuse kaeluspapagoi Hallpapagoi Sinipugu-võrkpapagoi Männipapagoid Kakkpapagoi e kakapo
RHEIFORMES **Rheidae**	*Pterocnemia pennata* (I) (välja arvatud *Pterocnemia pennata pennata,* mis on loetletud B lisas)	*Pterocnemia pennata pennata* (II) *Rhea americana* (II)		**Nandulased** Väikenandu Patagoonia väikenandu Nandu
SPHENISCIFORMES **Spheniscidae**	*Spheniscus humboldti* (I)	*Spheniscus demersus* (II)		**Pingviinlased** Aafrika pingviin Guaanopingviin

STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid ja *Sceloglaux albifacies*)		**Kaklased** Kaklased
Strigidae				**Kaklased**
	***Aegolius funereus* (II)**			Karvasjalg-kakk
	***Asio flammeus* (II)**			Sooräts
	***Asio otus* (II)**			Kõrvukräts
	***Athene noctua* (II)**			Kivikakk
	***Bubo bubo* (II)** (välja arvatud *Bubo bubo bengalensis*, mis on loetletud B lisas)			Kassikakk
	***Glaucidium passerinum* (II)**			Värbkakk
	Heteroglaux blewitti (I)			Mets-kivikakk
	Mimizuku gurneyi (I)			Hiipäll
	Ninox natalis (I)			Jõulusaare haugaskakk
	***Nyctea scandiaca* (II)**			Lumekakk
	Otus ireneae (II)			Sokoke päll
	***Otus scops* (II)**			Salupäll
	***Strix aluco* (II)**			Kodukakk
	***Strix nebulosa* (II)**			Habekakk
	***Strix uralensis* (II)** (välja arvatud *Strix uralensis davidi*, mis on loetletud B lisas)			Händkakk
	***Surnia ulula* (II)**			Vöötkakk
Tytonidae				**Loorkaklased**
	***Tyto alba* (II)**			Loorkakk
	Tyto soumagnei (I)			Puna-loorkakk

STRUTHIONIFORMES **Jaanalinnulised**	*Struthio camelus* (I) (üksnes Alžeeria, Burkina Faso, Kameruni, Kesk-Aafrika Vabariigi, Tšaadi, Mali, Mauritaania, Maroko, Nigeri, Nigeeria, Senegali ja Sudaani populatsioonid; muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud)			**Jaanalind** Jaanalind
TINAMIFORMES **Tinamidae**	*Tinamus solitarius* (I)			**Tinamulased** Eraktinamu
TROGONIFORMES **Trogonidae**	*Pharomachrus mocinno* (I)			**Järanokalised** Ketsal
REPTILIA CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		**Roomajad** **Alligaatorlased** Alligaatorlased
Alligatoridae	*Alligator sinensis* (I) *Caiman crocodilus apaporiensis* (I) *Caiman latirostris* (I) (välja arvatud Argentina, mis on loetletud B lisas) *Melanosuchus niger* (I) (välja arvatud Brasiilia populatsioon, mis on loetletud B lisas ning välja arvatud Ecuadori populatsioon, mis on loetletud B lisas ja			**Alligaatorlased** Hiina alligaator Krokodillkaiman (alamliigist Caiman crocodilus apaporiensis) Laikoon-kaiman Tõmmukaiman

	mille suhtes kehtib iga-aastane ekspordi nullkvoot, kuni CITESi sekretariaat ning IUCN/SSC krokodillispetsialistide rühm kiidab heaks ekspordi aastakvoodid)			
Crocodylidae				**Krokodilllased**
	Crocodylus acutus (I) (välja arvatud Colombia Córdoba departemangu Cispata lahe, Tinajonesi, La Balsa ja ümbritsevate alade mangroovide integreeritud halduspiirkonna populatsioonid ning Kuuba populatsioonid, mis on loetletud B lisas, ning Mehhiko populatsioon, mis on loetletud B lisas ning nullkvoot on kehtestatud selliste looduslike isendite suhtes, kellega kaubitsetakse ärilistel eesmärkidel)			Teravkoon-krokodill
	Crocodylus cataphractus (I)			Rüükrokodill
	Crocodylus intermedius (I)			Orinoko krokodill
	Crocodylus mindorensis (I)			Uusginea krokodill
	Crocodylus moreletii (I) (välja arvatud Belize populatsioon, mis on loetletud B lisas nullkvoodiga looduslike isenditena, kellega kaubeldakse ärilistel eesmärkidel, ning Mehhiko populatsioon, mis on loetletud B lisas)			Keskameerika krokodill
	Crocodylus niloticus (I) (välja arvatud Botswana, Egiptuse [nullkvoodiga looduslike isendite suhtes, kellega kaubitsetakse ärilistel eesmärkidel], Etioopia, Keenia, Madagaskari, Malawi, Mosambiigi, Namiibia, Lõuna-Aafrika, Uganda, Tansaania Ühendvabariigi (ekspordi aastakvoot lisaks farmides elavatele isenditele kuni 1 600 looduslikku isendit, sh			Niiluse krokodill

	jahitrofeed), Sambia ja Zimbabwe populatsioonid; mis on loetletud B lisas)			
	Crocodylus palustris (I)			Sookrokodill
	Crocodylus porosus (I) (välja arvatud Austraalia, Indoneesia, Malaisia populatsioonid (Malaisias on looduslik püük lubatud üksnes Sarawaki osariigis ning muudes Malaisia osariikides (Sabah ja Malaisia poolsaar) kehtib looduslike isendite suhtes nullkvoot ning nullkvooti saab muuta üksnes CITESi konventsiooniosaliste heakskiidu korral) ja Paapua Uus-Guinea populatsioon, mis on loetletud B lisas)			Harikrokodill
	Crocodylus rhombifer (I)			Kuuba krokodill
	Crocodylus siamensis (I)			Siiami krokodill
	Osteolaemus tetraspis (I)			Lääne-Aafrika kääbuskrokodill
	Tomistoma schlegelii (I)			Gaavialkrokodill
Gavialidae				**Gaaviallased**
	Gavialis gangeticus (I)			Gangese gaavial
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				**Tuataarad**
	Sphenodon spp. (I)			Tuataarad
SAURIA				
Agamidae				**Agaamlased**
			Calotes ceylonensis (III Sri Lanka)	Tseiloni maalitud-huul-sisalik
			Calotes desilvai (III Sri Lanka)	Desilva vilistav sisalik
			Calotes liocephalus (III Sri Lanka)	Lõvipeasisalik
			Calotes liolepis (III Sri Lanka)	Vilistav sisalik
			Calotes manamendrai (III Sri Lanka)	Manamendra-Arachchi vilistav sisalik
			Calotes nigrilabris (III Sri Lanka)	Mustpõsksisalik

			Calotes pethiyagodai (III Sri Lanka)	Pethiyagoda selgrootu sisalik
		Ceratophora aspera (II) (selliste looduslike isendite suhtes, kellega kaubitsetakse ärilistel eesmärkidel, on kehtestatud nullkvoot		Tõmpnina-agaam
	Ceratophora erdeleni (I)			Erdeleni agaam
	Ceratophora karu (I)			Karu agaam
		Ceratophora stoddartii (II) (selliste looduslike isendite suhtes, kellega kaubitsetakse ärilistel eesmärkidel, on kehtestatud nullkvoot)		Ninasarvik-agaam
	Ceratophora tennentii (I)			Tennenti lamenina-agaam
	Cophotis ceylanica (I)			Pygmy agaam
	Cophotis dumbara (I)			Pygmy nukk-agaam
		Lyriocephalus scutatus (II) (selliste looduslike isendite suhtes, kellega kaubitsetakse ärilistel eesmärkidel, on kehtestatud nullkvoot)		Lüürapeaagaam
		Saara spp. (II)		
		Uromastyx spp. (II)		Okassaba-agaam
Anguidae				**Alligaatorsisalikud**
		Abronia spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud isendid. Nullkvoot on kehtestatud *Abronia aurita*, *A. gaiophantasma*, *A. montecristoi*, *A. salvadorensis* ja *A. vasconcelosi*i looduslike isendite suhtes)		Alligaatorsisalikud

	Abronia anzuetoi (I)			
	Abronia campbelli (I)			
	Abronia fimbriata (I)			
	Abronia frosti (I)			
	Abronia meledona (I)			
Chamaeleonidae				**Kameeleonid**
		Archaius spp. (II)		
		Bradypodion spp. (II)		Kääbuskameeleonid
		Brookesia spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Kääbuskameeleonid
	Brookesia perarmata (I)			Pantser-kääbuskaameleon
		Calumma spp. (II)		Madagaskari kameeleonid
		Chamaeleo spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Kameeleonid
	***Chamaeleo chamaeleon* (II)**			Harilik kameeleon
		Furcifer spp. (II)		Madagaskari kameeleonid
		Kinyongia spp. (II)		Kääbuskameeleonid
		Nadzikambia spp. (II)		Kääbuskameeleonid
		Palleon spp. (II)		
		Rhampholeon spp. (II)		Nöbikameeleonid
		Rieppeleon spp. (II)		Nöbikameeleonid
		Trioceros spp. (II)		
Cordylidae				**Okassaba-agaamid**
		Cordylus spp. (II)		Vöösabad
		Hemicordylus spp. (II)		
		Karusaurus spp. (II)		
		Namazonurus spp. (II)		
		Ninurta spp. (II)		

		Ouroborus spp. (II) *Pseudocordylus* spp. (II) *Smaug* spp. (II)		
Gekkonidae				**Gekolased**
	Cnemaspis psychedelica (I)			Vikergeko
			Dactylocnemis spp. (III Uus-Meremaa)	
		Gekko gecko (II)		Tokee
	Gonatodes daudini (I)	*Goniurosaurus* spp. (II) (välja arvatud Jaapanist pärit liigid)	*Goniurosaurus kuroiwae* #18 (III Jaapan)	Konksvarvasgeko Tiigergekod Kuroiwa pantergekolased
			Goniurosaurus orientalis #18 (III Jaapan)	Jaapani keldrigekod
			Goniurosaurus sengokui #18 (III Jaapan)	Sengoku geko
			Goniurosaurus splendens #18 (III Jaapan)	
			Goniurosaurus toyamai #18 (III Jaapan)	Iheyajima leopardgeko
			Goniurosaurus yamashinae #18 (III Jaapan)	Yamashina leopardgeko
			Hoplodactylus spp. (III Uus-Meremaa)	Konksvarvasgekod
	Lygodactylus williamsi (I)			Türkiis-kääbusgeko
			Mokopirirakau spp. (III Uus-Meremaa)	
		Nactus serpensinsula (II)		Serpenti geko
		Naultinus spp. (II)		Uus-Meremaa puugekod

		Paroedura androyensis (II)		Grandidieri maageko
		Paroedura masobe (II)		Masobe maageko
		Phelsuma spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Päevagekod
	Phelsuma guentheri (II)			Roundi geko
		Rhoptropella spp. (II)		
			Sphaerodactylus armasi (III Kuuba)	Guantanamo geko
			Sphaerodactylus celicara (III Kuuba)	Baracoa täppsisalik
			Sphaerodactylus dimorphicus (III Kuuba)	
			Sphaerodactylus intermedius (III Kuuba)	Mantanza geko
			Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (III Kuuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus granti (III Kuuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (III Kuuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (III Kuuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (III Kuuba)	
			Sphaerodactylus notatus atactus (III Kuuba)	
			Sphaerodactylus oliveri (III Kuuba)	Juventudi geko
			Sphaerodactylus pimienta (III Kuuba)	Pipar-geko
			Sphaerodactylus ruibali (III Kuuba)	Ruibali geko

			Sphaerodactylus siboney (III Kuuba)	
			Sphaerodactylus torrei (III Kuuba)	Barbouri geko
			Toropuku spp. (III Uus-Meremaa)	
			Tukutuku spp. (III Uus-Meremaa)	
		Uroplatus spp. (II)		Lamesabagekod
			Woodworthia spp. (III Uus-Meremaa)	
Helodermatidae				**Mürkvaraanlased**
		Heloderma spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud alamliigid)		Mürkvaraanlased
	Heloderma horridum charlesbogerti (I)			Guatemala mürkvaraan
Iguanidae				**Iguaanid**
		Amblyrhynchus cristatus (II)		Galapagose meriiguaan
	Brachylophus spp. (I)			Idaleeguanid
		Conolophus spp. (II)		Galapagose maaiguaanid
		Ctenosaura spp. (II)		Ogasabaleeguanid
	Cyclura spp. (I)			Männassabaleeguanid
		Iguana spp. (II)		Iguaanid
		Phrynosoma blainvillii (II)		Bainvilli kärniguaan
		Phrynosoma cerroense (II)		Cedro saare kärniguaan
		Phrynosoma coronatum (II)		Kroon-kärniguaan
		Phrynosoma wigginsi (II)		Mehhiko lahe kärniguaan

	Sauromalus varius (I)			Kirju tšakvalla
Lacertidae				**Sisaliklased**
	Gallotia simonyi (I)			Kanaari hiidsisalik
	***Podarcis lilfordi* (II)**			Mallorca müürisisalik
	***Podarcis pityusensis* (II)**			Ibiza müürisisalik
Lanthanotidae		*Lanthanotidae* spp. (II) (Looduslike isenditega ärilistel eesmärkidel kauplemise suhtes on kehtestatud ekspordi nullkvoot)		**Kurtvaraanlased**
Polychrotidae				**Lehtleeguanlased**
			Anolis agueroi (III Kuuba)	
			Anolis baracoae (III Kuuba)	
			Anolis barbatus (III Kuuba)	
			Anolis chamaeleonides (III Kuuba)	
			Anolis equestris (III Kuuba)	
			Anolis guamuhaya (III Kuuba)	
			Anolis luteogularis (III Kuuba)	
			Anolis pigmaequestris (III Kuuba)	
			Anolis porcus (III Kuuba)	
Scincidae		*Corucia zebrata* (II)		**Skinklased**
				Haardsabaskink

Teiidae				**Teiulased**
		Crocodilurus amazonicus (II)		Draakonsisalik
		Dracaena spp. (II)		Kaimanteiud
		Salvator spp. (II)		
		Tupinambis spp.(II)		Teegud
Varanidae				**Varaanid**
		Varanus spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Varaanid
	Varanus bengalensis (I)			Bengaali varaan
	Varanus flavescens (I)			Kuldvaraan
	Varanus griseus (I)			Kõrbevaraan
	Varanus komodoensis (I)			Komodo varaan
	Varanus nebulosus (I)			Pilvvaraan
	Varanus olivaceus (II)			Rohevaraan
Xenosauridae				**Hiinaribilik**
	Shinisaurus crocodilurus (I)			Hiinaribilik
SERPENTES				**Maolised**
Boidae				**Boalased**
		Boidae spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Boalased
	Acrantophis spp. (I)			Madagaskari lühisababoad
	Boa constrictor occidentalis (I)			Kuningboa
	Epicrates inornatus (I)			Puerto Rico silehuulboa
	Epicrates monensis (I)			Neitsisaare silehuulboa
	Epicrates subflavus (I)			Jamaica silehuulboa
	***Eryx jaculus* (II)**			Lääne-liivaboa
	Sanzinia madagascariensis (I)			Madagaskari puuboa

Bolyeriidae		Bolyeriidae spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		**Bolierialased** Bolierialased
	Bolyeria multocarinata (I)			Roundi bolieria
	Casarea dussumieri (I)			Mauriitsiuse bolieria
Colubridae				**Nastiklased**
			Atretium schistosum (III India)	Oliivjas kiilselgmadu
			Cerberus rynchops (III India)	Koerpeamadu
		Clelia clelia (II)		Mussurana
		Cyclagras gigas (II)		Hiidnastik
		Elachistodon westermanni (II)		India munamadu
		Ptyas mucosus (II)		Suursilmmadu e daaman
			Xenochrophis piscator (III India)	Aasia vesimadu
			Xenochrophis schnurrenbergeri (III India)	
			Xenochrophis tytleri (III India)	
Elapidae				**Kobrad**
		Hoplocephalus bungaroides (II)		Laipea-madu
			Micrurus diastema (III Honduras)	Atlandi korallmadu
			Micrurus nigrocinctus (III Honduras)	Keskameerika korallmadu
			Micrurus ruatanus (III Honduras)	
		Naja atra (II)		Hiina sülitajakobra

		Naja kaouthia (II)		Monokeelkobra
		Naja mandalayensis (II)		Birma kobra
		Naja naja (II)		India kobra
		Naja oxiana (II)		Kesk-Aasia kobra
		Naja philippinensis (II)		Põhja-Filipiini kobra
		Naja sagittifera (II)		Andamanide kobra
		Naja samarensis (II)		Kagu-Filipiini kobra
		Naja siamensis (II)		Indohiina kobra
		Naja sputatrix (II)		Lõuna-Indoneesia kobra
		Naja sumatrana (II)		Sumatra kobra
		Ophiophagus hannah (II)		Kuningkobra
Loxocemidae				**Kaksvärvmaolased**
		Loxocemidae spp. (II)		Kaksvärvmaolased
Pythonidae				**Püütonlased**
		Pythonidae spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud alamliigid)		Püütonlased
	Python molurus molurus (I)			India tiigerpüüton
Tropidophiidae				**Mullaboalased**
		Tropidophiidae spp. (II)		Mullaboalased
Viperidae				**Rästiklased**
		Atheris desaixi (II)		Desaixi puurästik
		Bitis worthingtoni (II)		Worthingtoni aafrikarästik
			Crotalus durissus (III Honduras) (välja arvatud B lisas loetletud alamliigid)	Kaskavela e õud-lõgismadu

		Crotalus durissus unicolor		Aruba lõgismadu
			Daboia russelii (III India)	Ahelrästik e daboia
		Pseudocerastes urarachnoides (II)		Ebasarvikrästik
		Trimeresurus mangshanensis (II)		Mangshani madu
	Vipera latifii			Latifi rästik
	Vipera ursinii (I) (üksnes Euroopa populatsioon, välja arvatud endise NSVLi koosseisu kuulunud alade populatsioon; viimati nimetatud populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud)			Stepirästik
		Vipera wagneri (II)		Wagneri rästik
TESTUDINES				
Carettochelyidae				**Kaksküüniskilpkonlased**
		Carettochelys insculpta (II)		Kaksküüniskilpkonn
Chelidae				**Madukaellased**
		Chelodina mccordi (II) (loodusest püütud isendite suhtes on kehtestatud ekspordi nullkvoot)		Madukaelkilpkonn
	Pseudemydura umbrina (I)			Lääneaustraalia sookilpkonn
Cheloniidae				**Merikilpkonnad**
	Cheloniidae spp. (I)			Merikilpkonnad
Chelydridae				**Kaimankilpkonlased**

			Chelydra serpentina (III Ameerika Ühendriigid)	
			Macrochelys temminckii (III Ameerika Ühendriigid)	Kaimankilpkonn
Dermatemydidae				**Tabaskokilpkonn**
		Dermatemys mawii (II)		Tabaskokilpkonn
Dermochelyidae				**Nahkkilpkonn**
	Dermochelys coriacea (I)			Nahkkilpkonn
Emydidae				**Lamepeakilpkonlased**
		Chrysemys picta (üksnes elusisendid)		Ehiskilpkobnn
		Clemmys guttata (II)		Täpiline kilpkonn
		Emydoidea blandingii (II)		Lamepeakilpkonn
			Emys orbicularis (III Ukraina) (Ukraina populatsioon)	Euroopa sookilpkonn
		Glyptemys insculpta (II)		Metsa-veekilpkonn
	Glyptemys muhlenbergii (I)			Mühlenbergi veekilpkonn
			Graptemys spp. (III Ameerika Ühendriigid)	Mageveekilpkonnad
		Malaclemys terrapin (II)		Teemantselg-kilpkonn
		Terrapene spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Karpkilpkonnad
	Terrapene coahuila (I)			Vee-karpkilpkonn
Geoemydidae				
	Batagur affinis (I)			Jõekilpkonn

	Batagur baska (I)			Punakõrv-kilpkonn
		Batagur borneoensis (II) (isendite suhtes, kes on loodusest püütud ja kellega kaubeldakse ärilistel eesmärkidel, on kehtestatud iga-aastane ekspordi nullkvootl)		
		Batagur dhongoka (II)		
		Batagur kachuga (II)		
		Batagur trivittata (II) (isendite suhtes, kes on loodusest püütud ja kellega kaubeldakse ärilistel eesmärkidel, on kehtestatud iga-aastane ekspordi nullkvoot)		
		Cuora spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid, liikide *Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis* ja *C. zhoui* isendite suhtes, kes on loodusest püütud ja kellega kaubeldakse ärilistel eesmärkidel, on kehtestatud iga-aastane ekspordi nullkvootl)		Liigendkilpkonnad
	Cuora bourreti (I)			Bourreti liigendkilpkonn
	Cuora picturata (I)			Indohiina liigendkilpkonn
		Cyclemys spp. (II)		Aasia maakilpkonn
	Geoclemys hamiltonii (I)			Mustkilpkonn
		Geoemyda japonica (II)		Ryukyu must maakilpkonn
		Geoemyda spengleri (II)		Must maakilpkonn
		Hardella thurjii (II)		Jõekilpkonn

		Heosemys annandalii (II) (isendite suhtes, kes on loodusest püütud ja kellega kaubeldakse ärilistel eesmärkidel, on kehtestatud iga-aastane ekspordi nullkvoot)		Templikilpkonn
		Heosemys depressa (II) (isendite suhtes, kes on loodusest püütud ja kellega kaubeldakse ärilistel eesmärkidel, on kehtestatud iga-aastane ekspordi nullkvoot)		Araka metskilpkonn
		Heosemys grandis (II)		Aasia hiidkilpkonn
		Heosemys spinosa (II)		Spinnosa kilpkonn
		Leucocephalon yuwonoi (II)		Sulawesi metskilpkonn
		Malayemys macrocephala (II)		Maosööja-kilpkonn
		Malayemys subtrijuga (II)		Ricefieldi kilpkonn
	Mauremys annamensis (I)			Amami sookilpkonn
			Mauremys iversoni (III Hiina)	Fuji sookilpkonn
		Mauremys japonica (II)		Jaapani sookilpkonn
			Mauremys megalocephala (III Hiina)	Jämepea-sookilpkonn
		Mauremys mutica (II)		Kollane sookilpkonn
		Mauremys nigricans (II)		Punakael sookilpkonn
			Mauremys pritchardi (III Hiina)	Pritchardi sookilpkonn
			Mauremys reevesii (III Hiina)	Reevesi sookilpkonn

			Mauremys sinensis (III Hiina)	Hiina triipkael-kilpkonn
	Melanochelys tricarinata (I)			Kolmkiil-kilpkonn
		Melanochelys trijuga (II)		India must kilpkonn
	Morenia ocellata (I)			Birma sookilpkonn
		Morenia petersi (II)		Petersi sookilpkonn
		Notochelys platynota (II)		Malaisia silekilpkonn
			Ocadia glyphistoma (III Hiina)	Triipkael-kilpkonn
			Ocadia philippeni (III China)	Filipiinide triipkael-kilpkonn
		Orlitia borneensis (II) (selliste looduslike isendite suhtes, kes on loodusest püütud ja kellega kaubitsetakse ärilistel eesmärkidel, on kehtestatud nullkvoot)		Malaisia hiidkilpkonn
		Pangshura spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Katuskilpkonnad
	Pangshura tecta (I)			India katuskilpkonn
		Sacalia bealei (II)		Beali kilpkonn
			Sacalia pseudocellata (III Hiina)	Hiina hübriidkilpkonn
		Sacalia quadriocellata (II)		Neljasilmne kilpkonn
		Siebenrockiella crassicollis (II)		Siiami templikilpkonn
		Siebenrockiella leytensis (II)		Filipiinide sookilpkonn
		Vijayachelys silvatica (II)		Kochi metskilpkonn

Platysternidae				**Hiidpeakilpkonlased**
	Platysternidae spp. (I)			Hiidpeakilpkonlased
Podocnemididae				**Afroameerika plaatkilpkonlased**
		Erymnochelys madagascariensis (II)		Madagaskari plaatkilpkonn
		Peltocephalus dumerilianus (II)		Hiidpea-plaatkilpkonn
		Podocnemis spp. (II)		Plaatkilpkonnad
Testudinidae				**Kumerkilpkonlased**
		Testudinidae spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid; *Geochelone sulcata* puhul on kehtestatud iga-aastane ekspordi nullkvoot selliste isendite suhtes, kes on loodusest püütud ja kellega kaubeldakse eelkõige ärilistel eesmärkidel)		Kumerkilpkonlased
	Astrochelys radiata (I)			Kiirik-kilpkonn
	Astrochelys yniphora (I)			Malagassi kilpkonn
	Chelonoidis niger (I)			Elevant-kilpkonn
	Geochelone elegans (I)			Tähtkilpkonn
	Geochelone platynota (I)			Birma tähtkilpkonn
	Gopherus flavomarginatus (I)			Kaevurkilpkonn
	Malacochersus tornieri (I)			Lõhekilpkonn
	Psammobates geometricus (I)			Geomeetriline kilpkonn
	Pyxis arachnoides (I)			Madagaskari ämblik-kilpkonn
	Pyxis planicauda (I)			Madagaskari lamekilpkonn
	***Testudo graeca* (II)**			Vahemere kilpkonn

	***Testudo hermanni* (II)**			Lõunaeuroopa kilpkonn
	Testudo kleinmanni (I)			Egiptuse kilpkonn
	***Testudo marginata* (II)**			Laiserv-kilpkonn
Trionychidae				**Kolmküüniskilpkonlased**
		Amyda cartilaginea (II)		Kagu-Aasia kolmküüniskilpkonn
			Apalone ferox (III Ameerika Ühendriigid)	
			Apalone mutica (III Ameerika Ühendriigid)	
			Apalone spinifera (III Ameerika Ühendriigid) (välja arvatud A lisas loetletud alamliigid)	
	Apalone spinifera atra (I)			Must pehmekilp-kilpkonn
		Chitra spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud alamliigid))		Pehmekilp-kilpkonnad
	Chitra chitra (I)			Aasia pehmekilp-kilpkonn
	Chitra vandijki (I)			Birma pehmekilp-kilpkonn
		Cyclanorbis elegans (II)		Nuubia triipnudikilpkonn
		Cyclanorbis senegalensis (II)		Senegali triipnudikilpkonn
		Cycloderma aubryi (II)		Aubry täppnudikilpkonn
		Cycloderma frenatum (II)		Zambezi täppnudikilpkonn
		Dogania subplana (II)		Malaisia pehmekilp-kilpkonn
		Lissemys ceylonensis (II)		Sri Lanka klappnudikilpkonn
		Lissemys punctata (II)		Gangese klappnudikilpkonn

		Lissemys scutata (II)		Birma kalppnudikilpkonn
		Nilssonia formosa (II)		Birma silmlaik-pehmekilp-kilpkonn
	Nilssonia gangetica (I)			Gangese pehmekilp-kilpkonn
	Nilssonia hurum (I)			Silmlaik pehmekilp-kilpkonn
		Nilssonia leithii (II)		Leithi pehmekilp-kilpkonn
	Nilssonia nigricans (I)			Tume pehmekilp-kilpkonn
		Palea steindachneri (II)		Steindachneri pehmekilp-kilpkonn
		Pelochelys spp. (II)		Pehmekilp-hiidkilpkonnad
		Pelodiscus axenaria (II)		Hunani pehmekilp-kilpkonn
		Pelodiscus maackii (II)		Amuuir pehmekilp-kilpkonn
		Pelodiscus parviformis (II)		Hiina pehmekilp-kilpkonn
		Rafetus euphraticus (II)		Eufrati pehmekilp-kilpkonn
		Rafetus swinhoei (II)		Yangtze`i pehmekilp-kilpkonn
		Trionyx triunguis (II)		Aafrika kolmküüniskilpkonn
AMPHIBIA				**Kahepaiksed**
ANURA				Päriskonnalised
Aromobatidae				**Aromobaadid**
		Allobates femoralis (II)		Helkiv mürgikonn
		Allobates hodli (II)		
		Allobates myersi (II)		Myers'i mürgikonn
		Allobates zaparo (II)		Punane mürgikonn
		Anomaloglossus rufulus (II)		Chimanta mürgikonn
Bufonidae				**Kärnkonlased**
	Altiphrynoides spp. (I)			Malcolmi etioopia kärnkonn
	Amietophrynus channingi (I)			
	Amietophrynus superciliaris (I)			Kulmukas kärnkonn

	Atelopus zeteki (I) *Incilius periglenes* (I) *Nectophrynoides* spp. (I) *Nimbaphrynoides* spp. (I)			Panama kuldkonn Kuldkärnkonn Aafrika nurgakärnkonnad Nimba-kärnkonnad
Calyptocephalellidae			*Calyptocephalella gayi* (III Tšiili)	Tšiili kiiverkilpkonn
Conrauidae		*Conraua goliath*		**Konlased** Koljatkonn
Dendrobatidae		*Adelphobates* spp. (II) *Ameerega* spp. (II) *Andinobates* spp. (II) *Dendrobates* spp. (II) *Epipedobates* spp. (II) *Excidobates* spp. (II) *Hyloxalus azureiventris* (II) *Minyobates* spp. (II) *Oophaga* spp. (II) *Phyllobates* spp. (II) *Ranitomeya* spp. (II)		**Puukonlased** Noolemürgikonlased Noolemürgikonlased Sinine mürgikonn Deemon-mürgikonnad Noolemürgikonlased
Dicroglossidae		*Euphlyctis hexadactylus* (II) *Hoplobatrachus tigerinus* (II)		**Konlased** Kuusvarvaskonn Tiigerkonn
Hylidae				**Lehekonlased**
		Agalychnis annae (II) *Agalychnis callidryas* (II)		Sinikülg-lehekonn Punasilm-lehekonn Morleti lehekonn

		Agalychnis moreletii (II) *Agalychnis saltator* (II) *Agalychnis spurrelli* (II)		Saltatori lehekonn Spurrelli lehekonn
Mantellidae		*Mantella* spp. (II)		**Mantellad** Mantellad
Microhylidae		*Dyscophus antongilii* (II) *Dyscophus guineti* (II) *Dyscophus insularis* (II) *Scaphiophryne boribory* (II) *Scaphiophryne gottlebei* (II) *Scaphiophryne marmorata* (II) *Scaphiophryne spinosa* (II)		**Pisikerakonlased** Pisikerakonn e tomatkonn Ida tomatkonn Lääne tomatkonn Ogaline kõdukonn Punane vihmakonn Ogaline kõdukonn Ogaline kõdukonn
Myobatrachidae		*Rheobatrachus* spp. (II) (välja arvatud *Rheobatrachus silus* ja *Rheobatrachus vitellinus*, mida ei ole käesoleva määruse lisadesse kantud)		**Haudekonlased** Haudekonn
Telmatobiidae	*Telmatobius culeus* (I)			**Veekonnad** Titikaka veekonn
CAUDATA **Ambystomatidae**		*Ambystoma dumerilii* (II) *Ambystoma mexicanum* (II)		**Tömpsuulased** Patzcuaro tömpsuu Mehhiko tömpsuu

Cryptobranchidae	*Andrias* spp. (I)		*Cryptobranchus alleganiensis* (III Ameerika Ühendriigid)	**Hiidsalamandrid** Hiidsalamandrid Ürgne hiidsalamander
Hynobiidae			*Hynobius amjiensis* (III Hiina)	**Aasia salamandrid**
Salamandridae	*Neurergus kaiseri* (I)	*Echinotriton chinhaiensis* (II) *Echinotriton maxiquadratus* (II) *Paramesotriton* spp. (II) *Tylototriton* spp. (II)	*Echinotriton andersoni* #18 (III Jaapan) *Salamandra algira* (III Alžeeria)	**Salamanderlased** Andersoni salamander Chinhai salamander Mägisalamander Kaiseri tähnsalamander Tüügassalamandrid Krokodill-salamandrid
ELASMOBRANCHII				**Varilõpuselised**
CARCHARHINIFORMES **Carcharhinidae**		*Carcharhinus falciformis* (II) *Carcharhinus longimanus* (II)		**Reekviemhaid** Siid-hallhai Pikkuim-hallhai
Sphyrnidae		*Sphyrna lewini* (II) *Sphyrna mokarran* (II) *Sphyrna zygaena* (II)		**Vasarhailased** Indopatsi vasarhai Suur vasarhai Sile vasarhai

LAMNIFORMES **Alopiidae**		*Alopias* spp. (II)		**Rebashailased** Rebashaid
Cetorhinidae		*Cetorhinus maximus* (II)		**Hiidhailased** Hiidhaid
Lamnidae		*Carcharodon carcharias* (II) *Isurus oxyrinchus* (II) *Isurus paucus* (II) *Lamna nasus* (II)		**Heeringhailased** Mõrtsukhaid Atlandi makohai Pikkuim-makohai Harilik heeringhai
MYLIOBATIFORMES **Myliobatidae**		*Manta* spp. (II) Mobula spp.		Sarvikraid Merisarvikud
Potamotrygonidae			*Paratrygon aiereba* (III Colombia) *Potamotrygon* spp. (III Brasiilia) (Brasiilia populatsioon) *Potamotrygon constellata* (III Colombia) *Potamotrygon magdalenae* (III Colombia) *Potamotrygon motoro* (III Colombia) *Potamotrygon orbignyi* (III Colombia) *Potamotrygon schroederi* (III Colombia)	**Jõerailased** Ketasrai Sarvik-jõerai Magdaleena jõerai Täpp-jõerai Lameselg-jõerai Schroederi jõerai

			Potamotrygon scobina (III Colombia) *Potamotrygon yepezi* (III Colombia)	Mosaiik-jõerai Maracaibo jõerai
ORECTOLOBIFORMES **Rhincodontidae**		*Rhincodon typus* (II)		**Vaalhaid** Vaalhai
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			**Saagrailased** Saagraid
Glaucostegidae		*Glaucostegus* spp. (II)		**Kühvelrailased** Hiid-kühvelrai
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		**Raid** Raid
ACTINOPTERI				**Kalad**
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Tuuralised
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I) *Acipenser sturio* (I)			**Tuurlased** Tömpkoon-tuur Atlandi tuur
ANGUILLIFORMES **Anguillidae**		*Anguilla anguilla* (II)		**Angerlased** Harilik angerjas
CYPRINIFORMES **Catostomidae**				**Cui-ui**
	Chasmistes cujus (I)			Cui-ui

Cyprinidae				**Karpkalalased**
	Probarbus jullieni (I)	*Caecobarbus geertsii* (II)		Aafrika pimepardkala Julieni kuldkarp
OSTEOGLOSSIFORMES **Arapaimidae**		*Arapaima gigas* (II)		**Arapaimad** Arapaima
Osteoglossidae	*Scleropages formosus* (I) *Scleropages inscriptus* (I)			**Luukeellased** Aasia arovaan
PERCIFORMES **Labridae**		*Cheilinus undulatus* (II)		**Huulkalalased** Muhk-hiidhuulkala
Pomacanthidae		*Holacanthus clarionensis* (II)		Clarióni meriinglike
Sciaenidae	*Totoaba macdonaldi* (I)			**Kotkaskalalased** Macdonaldi varjukala
SILURIFORMES **Pangasiidae**	*Pangasianodon gigas* (I)			**Sägalised** Suur hõbesäga
Loricariidae				**Rüüsägalased**
			Hypancistrus zebra (III Brasiilia)	
SYNGNATHIFORMES **Syngnathidae**		*Hippocampus* spp. (II)		**Merinõellased** Merihobukesed
DIPNEUSTI				**Sagaruimsed**

CERATODONTIFORMES **Neoceratodontidae**		*Neoceratodus forsteri* (II)		**Austraalia sagaruim** Austraalia sagaruim
COELACANTHI				**Latimeerlased**
COELACANTHIFORMES **Latimeriidae**	*Latimeria* spp. (I)			**Latimeerlased** Latimeerlased
ECHINODERMATA (MERITÄHED, MADUTÄHED, MERISIILIKUD JA MERIPURAD)				
HOLOTHUROIDEA				**Meripurad**
ASPIDOCHIROTIDA **Stichopodidae**			*Isostichopus fuscus* (III Ecuador)	**Meripurad** **Pruun meripura**
HOLOTHURIIDA **Holothuriidae**		*Holothuria fuscogilva* (II) *Holothuria nobilis* (II) (*Holothuria whitmaei* (II)		**Meripurad** Meripura
ARTHROPODA (LÜLIJALGSED)				
ARACHNIDA				**Ämblikulaadsed**
ARANEAE **Theraphosidae**		*Aphonopelma albiceps* (II) *Aphonopelma pallidum* (II)		**Linnutapiklased** Chihuahua roosa-hall linnutapik

		Brachypelma spp. (II) *Poecilotheria* spp. (II)		Kesk-Ameerika linnutapikud Pärisämblikulised
SCORPIONES **Scorpionidae**		*Pandinus camerounensis* (II) *Pandinus dictator* (II) *Pandinus gambiensis* (II) *Pandinus imperator* (II) *Pandinus roeseli* (II)		**Skorpionlased** Senegali hiidskorpion Keiserskorpion
INSECTA				**Putukad**
COLEOPTERA **Lucanidae**			*Colophon* spp. (III Lõuna-Aafrika)	Mardikalised **Põderpõrniklased** Põderpõrniklased
Scarabaeidae		*Dynastes satanas* (II)		**Põrniklased** Sarvikpõrnikas
LEPIDOPTERA **Nymphalidae**			*Agrias amydon boliviensis* (III Bolivia) *Morpho godartii lachaumei* (III Bolivia) *Prepona praeneste buckleyana* (III Bolivia)	Liblikalised
Papilionidae	*Achillides chikae chikae* (I) *Achillides chikae hermeli* (I)			**Ratsulibliklased** Luzoni pääsusaba Mindoro pääsusaba

		Atrophaneura jophon (II)		Sri Lanka roospääsusaba
		Atrophaneura palu		Palu pääsusaba
		Atrophaneura pandiyana (II)		Malabari roospääsusaba
		Bhutanitis spp. (II)		Pääsusabad
		Graphium sandawanum		Apo pääsusaba
		Graphium stresemanni		Serami pääsusaba
		Ornithoptera spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid)		Ornitopterid e linnutiivad
	Ornithoptera alexandrae (I)			Aleksandra-ornitopter
		Papilio benguetanus		
		Papilio esperanza		
	Papilio homerus (I)			Homerose pääsusaba
	***Papilio hospiton* (II)**			Korsika pääsusaba
		Papilio morondavana		Madagaskari keiserpääsusaba
		Papilio neumoegeni		
		Parides ascanius		Fluminense pääsusaba
		Parides hahneli		Hahneli amazonia pääsusaba
	Parides burchellanus (I)			Brasiilia pääsusaba
	***Parnassius apollo* (II)**			Punalaik apollo
		Teinopalpus spp. (II)		Kaiser-I-Hind-liblikad
		Trogonoptera spp. (II)		Ornitopterid e linnutiivad
		Troides spp. (II)		Ornitopterid e linnutiivad
ANNELIDA (RÕNGUSSID JA KAANID)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA				**Päriskaanlased**

Hirudinidae				**Päriskaanlased**
		Hirudo medicinalis (II)		Põhja apteegikaan
		Hirudo verbana (II)		Lõuna apteegikaan
		MOLLUSCA (MOLLUSKID)		
BIVALVIA				**Karbid**
MYTILOIDA				
Mytilidae				**Rannakarplased**
		Lithophaga lithophaga (II)		Harilik dattelkarp
UNIONOIDA				
Unionidae				**Jõekarplased**
	Conradilla caelata (I)			Linnutiib pärlikarp
		Cyprogenia aberti (II)		Söödav pärlkarp
	Dromus dromas (I)			Dromedary pärlkarp
	Epioblasma curtisii (I)			Curtise pärlkarp
	Epioblasma florentina (I)			Kollaõis-pärlkarp
	Epioblasma sampsonii (I)			Wabashi jõekarp
	Epioblasma sulcata perobliqua (I)			Valge catspaw` jõekarp
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I)			Roheõis-pärlkarp
		Epioblasma torulosa rangiana (II)		Põhja jõekarplane
	Epioblasma torulosa torulosa (I)			Torulosa pärlakrp
	Epioblasma turgidula (I)			Turgidula pärlkarp
	Epioblasma walkeri (I)			Tani jõekarp

	Fusconaia cuneolus (I) *Fusconaia edgariana* (I) *Lampsilis higginsii* (I) *Lampsilis orbiculata orbiculata* (I) *Lampsilis satur* (I) *Lampsilis virescens* (I) *Plethobasus cicatricosus* (I) *Plethobasus cooperianus* (I) *Pleurobema plenum* (I) *Potamilus capax* (I) *Quadrula intermedia* (I) *Quadrula sparsa* (I) *Toxolasma cylindrella* (I) *Unio nickliniana* (I) *Unio tampicoensis tecomatensis* (I) *Villosa trabalis* (I)	*Pleurobema clava* (II)		Jõekarplane liigist *Fusconaia cuneolus* Jõekarplane liigist *Fusconaia edgariana* Jõekarplane liigist *Lampsilis higginsii* Jõekarplane liigist *Lampsilis orbiculata orbiculata* Jõekarplane liigist *Lampsilis satur* Jõekarplane liigist *Lampsilis virescens* Jõekarplane liigist *Plethobasus cicatricosus* Jõekarplane liigist *Plethobasus cooperianus* Jõekarplane liigist *Pleurobema clava* Jõekarplane liigist *Pleurobema plenum* Jõekarplane liigist *Potamilus capax* Jõekarplane liigist *Quadrula intermedia* Jõekarplane liigist *Quadrula sparsa* Jõekarplane liigist *Toxolasma cylindrellus* Jõekarplane liigist *Unio nickliniana* Jõekarplane liigist *Unio tampicoensis tecomatensis* Jõekarplane liigist *Villosa trabalis*
VENEROIDA **Tridacnidae**		Tridacnidae spp. (II)		**Rõõneskarbilised** Rõõneskarbilised
CEPHALOPODA NAUTILIDA				

Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		**Nautiloidid** Nautiloidid
GASTROPODA				**Kõhtjalgsed**
MESOGASTROPODA **Strombidae**		*Strombus gigas* (II)		**Tiibkodalased** Suur tiibkodalane
STYLOMMATOPHORA **Achatinellidae**	*Achatinella* spp. (I)			**Teod** Väike agate karptigu
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II)		**Rohelised puuteod** Manuse roheline puutigu
Cepolidae	*Polymita* spp. (I)			Kuuba maateod
CNIDARIA (AINUÕÕSSED)				
ANTHOZOA				**Korallid, õisloomad**
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Sarvkorallilised
GORGONACEAE **Coralliidae**			*Corallium elatius* (III Hiina) *Corallium japonicum* (III Hiina) *Corallium konjoi* (III Hiina) *Corallium secundum* (III Hiina	**Vääriskorallased**

HELIOPORACEA **Helioporidae**		Helioporidae spp. (II) (üksnes liik *Heliopora coerulea*) ([4])		**Lubikorall** Lubikorall
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ([4])		Kivikorallid
STOLONIFERA **Tubiporidae**		Tubiporidae spp. (II) ([4])		**Orelkorallilised** Orelkorallid
HYDROZOA				**Hüdraloomad**
MILLEPORINA **Milleporidae**		Milleporidae spp. (II) ([4])		**Wello tulekorallilised** Wello tulekorallid
STYLASTERINA **Stylasteridae**		Stylasteridae spp. (II) ([4])		**Pitskorallilised** Pitskorallid
		FLORA		
AGAVACEAE	*Agave parviflora* (I)	*Agave victoriae-reginae* (II) #4 *Nolina interrata* (II) *Yucca queretaroensis* (II)		**Agaavilised** Santa Cruzi vöötagaav Viktooria agaav Kalifornia noliina Queretaro tääkliilia
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. (II) #4 *Sternbergia* spp. (II) #4		**Amarüllilised** Lumikellukesed Sternbergiad

ANACARDIACEAE		*Operculicarya decaryi* (II) *Operculicarya hyphaenoides* (II) *Operculicarya pachypus* (II)		Elevandipuu e jabili Elevandipuu e jabili Tabili
APOCYNACEAE	*Pachypodium ambongense* (I) *Pachypodium baronii* (I) *Pachypodium decaryi* (I)	*Hoodia* spp. (II) #9 *Pachypodium* spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid) #4 *Rauvolfia serpentina* (II) #2		Hoodiad Jämejalad India maosaba
ARALIACEAE		*Panax ginseng* (II) (üksnes Venemaa populatsioon; muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud) #3 *Panax quinquefolius* (II) #3		**Araalialised** Harilik ženženn Ameerika ženženn
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana* (I)			**Araukaarialised** Tšiili araukaaria
ASPARAGACEAE		*Beaucarnea* spp. (II)		Bokarna
BERBERIDACEAE		*Podophyllum hexandrum* (II) #2		**Kukerpuulised** Himaalaja jalgleht

BROMELIACEAE				**Bromeelialised**
		Tillandsia harrisii (II) #4		Harrise tillandsia
		Tillandsia kammii (II) #4		Kammi tillandsia
		Tillandsia xerographica (II) ([5]) #4		Haruldane tillandsia
CACTACEAE				**Kaktuselised**
		CACTACEAE spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid ja and *Pereskia* spp., *Pereskiopsis* spp. ja *Quiabentia* spp.) ([6])#4		Kaktuselised
	Ariocarpus spp. (I)			Agaavkaktused
	Astrophytum asterias (I)			Tähtkaktus
	Aztekium ritteri (I)			Ritteri asteekkaktus
	Coryphantha werdermannii (I)			Werdermanni nisakaktus
	Discocactus spp. (I)			Lehtkaktused
	Echinocereus ferrerianus ssp. *lindsayorum* (I)			Kalifornia kiiskkaktus
	Echinocereus schmollii (I)			Schmolli kiiskkaktus
	Escobaria minima (I)			Väike eskobaaria
	Escobaria sneedii (I)			Sneedi eksobaaria
	Mammillaria pectinifera (I) (sealhulgas ssp. *solisioides*)			Kamm-näsakaktus
	Melocactus conoideus (I)			Kuppel-melonkaktus
	Melocactus deinacanthus (I)			Hirmogaline melonkaktus
	Melocactus glaucescens (I)			Rohekashall melonkaktus
	Melocactus paucispinus (I)			Hõreokkaline melonkaktus

	Obregonia denegrii (I)			Obregoonia
	Pachycereus militaris (I)			Sõjakas postkaktus
	Pediocactus bradyi (I)			Brady tasandikukaktus
	Pediocactus knowltonii (I)			Nublu-tasandikukaktus
	Pediocactus paradinei (I)			Arisoona tasandikukaktus
	Pediocactus peeblesianus (I)			Peeblesi tasandikukaktus
	Pediocactus sileri (I)			Sileri tasandikukaktus
	Pelecyphora spp. (I)			Kirveskaktus
	Sclerocactus blainei (I)			Blaine'i tigekaktus
	Sclerocactus brevihamatus ssp. *tobuschii* (I)			Tobushi väike tigekaktus
	Sclerocactus brevispinus (I)			Väike tigekaktus
	Sclerocactus cloverae (I)			New Mexico tigekaktus
	Sclerocactus erectocentrus (I)			Punane tigekaktus
	Sclerocactus glaucus (I)			Koloraado tigekaktus
	Sclerocactus mariposensis (I)			Mariposa tigekaktus
	Sclerocactus mesae-verdae (I)			Mesa Verde tigekaktus
	Sclerocactus nyensis (I)			Nevaada tigekaktus
	Sclerocactus papyracanthus (I)			Paber-tigekaktus
	Sclerocactus pubispinus (I)			Konks-tigekaktus
	Sclerocactus sileri (I)			Sileri tigekaktus
	Sclerocactus wetlandicus (I)			Unita tigekaktus
	Sclerocactus wrightiae (I)			Wrighti tigekaktus
	Strombocactus spp. (I)			Värtenkaktused
	Turbinicarpus spp. (I)			Turbinikarpused
	Uebelmannia spp. (I)			Übelmanniad

CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #4		**Nahkhiirepuulised** Kostariika nahkhiirepuu
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Saussurea costus* (I) (ka *S. lappa*, *Aucklandia lappa* või *A. costus*)			**Korvõielised** Kostus
CUCURBITACEAE		*Zygosicyos pubescens* (II) (ka *Xerosicyos pubescens*) *Zygosicyos tripartitus* (II)		Mugulkõrvits Kolmetine mugulkõrvits
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I) *Pilgerodendron uviferum* (I)	*Widdringtonia whytei* (II)		**Küpressilised** Hiidküpress Pilgeripuu Mulanje vidringtoonia
CYATHEACEAE		*Cyathea* spp. (II) #4		**Tüvijalalised** Tüvijalalised
CYCADACEAE	*Cycas beddomei* (I)	CYCADACEAE spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid) #4		**Palmilehikulised** Palmilehikulised India palmlehik
DICKSONIACEAE		*Cibotium barometz* (II) #4 *Dicksonia* spp. (II) (üksnes Ameerika populatsioonid; muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud. See		**Tüvijalalised** Tüvijalad

		hõlmab sünonüüme *Dicksonia berteriana*, *D. externa*, *D. sellowiana* ja *D. stuebelii*) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		**Kraakenipuulised** Kraakenipuulised
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #4		**Jamss** Afgaani dioskoor
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #4		**Huulheinalised** Kärbsepüünis
EBENACEAE		*Diospyros* spp. (II) (üksnes Madagaskari populatsioon; muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud) #5		**Eebenipuulised**
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp. (II) #4 (üksnes sukulendid, välja arvatud: (1) *Euphorbia misera*; (2) *Euphorbia trigona* kultivaride kunstlikult paljundatud isendid; (3) *Euphorbia lactea* kunstlikult paljundatud isendid, mis on kunstliku paljundamise eesmärgil poogitud *Euphorbia neriifolia* pookealusele, kui nad on: — kroonikujulised või — lehvikukujulised või — värvimutandid;		**Piimalillelised** Piimalilled

		(4) *Euphorbia* „Milii" kultivaride kunstlikult paljundatud isendid, kui nad on: — kergesti äratuntavad kui kunstlikul teel paljundatud isendid ning — liitu sisse toodud või liidust (re)eksporditud 100 või enamast taimest koosnevad saadetised, mille suhtes ei kohaldata käesolevat määrust, ning (5) A lisasse kantud liigid).		
	Euphorbia ambovombensis (I)			
	Euphorbia capsaintemariensis (I)			
	Euphorbia cremersii (I) (sh vorm *viridifolia* ja teisend *rakotozafyi*)			
	Euphorbia cylindrifolia (I) (sh ssp. *tuberifera*)			
	Euphorbia decaryi (I) (sh teisendid *ampanihyensis, robinsonii* ja *sprirosticha*)			
	Euphorbia francoisii (I)			
	***Euphorbia handiensis* (II)**			
	***Euphorbia lambii* (II)**			
	Euphorbia moratii (I) (sh teisendid *antsingiensis, bemarahensis* ja *multiflora*)			
	Euphorbia parvicyathophora (I)			

	Euphorbia quartziticola (I) ***Euphorbia stygiana* (II)** *Euphorbia tulearensis* (I)			
FAGACEAE			*Quercus mongolica* (III Venemaa) #5	**Pöögilised** Amuuri e mongoolia tamm
FOUQUIERIACEAE	*Fouquieria fasciculata* (I) *Fouquieria purpusii* (I)	*Fouquieria columnaris* (II) #4		**Okotillolised** Sammasokotillo Kimp-okotillo
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III Nepal) #1	**Vastaklehikulised**
JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* (II) #4		**Pähklipuulised** Kostariika mägipähklipuu
LAURACEAE		*Aniba rosaeodora* (II) (tuntud ka *A. duckei*) #12		Roosilõhnaline aniiba
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	*Dalbergia nigra* (I)	*Dalbergia* spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid) #15 *Guibourtia demeusei* (II) #15 *Guibourtia pellegriniana* (II) #15	*Dipteryx panamensis* (III Costa Rica / Nicaragua)	**Liblikõielised** Brasiilia palisandripuu Õli-tonkapuu e panama tonkapuu Kongo bubingapuu Pellegrini bubingapuu

		Guibourtia tessmannii (II) #15		Tessmanni bubingapuu
		Paubrasilia echinata (II) #10		Siiltsesalpiinia
		Pericopsis elata (II) #17		Kõrge afrormosia
		Platymiscium parviflorum (II) #4		Haruline makakapuu
		Pterocarpus erinaceus (II)		Senegali tiibviljak
		Pterocarpus santalinus (II) #7		Sandli-tiibviljak
		Pterocarpus tinctorius (II) #6		Aafrika padauk e Aafrika korallpuu
		Senna meridionalis (II)		Madagaskari senna
LILIACEAE				**Liilialised**
		Aloe spp. (II) (älja arvatud A lisas loetletud liigid ja *Aloe vera*, tuntud ka kui *Aloe barbadensis*, mis ei ole loetletud käesoleva määruse lisades) #4		Aaloed
	Aloe albida (I)			
	Aloe albiflora (I)			
	Aloe alfredii (I)			
	Aloe bakeri (I)			
	Aloe bellatula (I)			
	Aloe calcairophila (I)			
	Aloe compressa (I) (sh teisendid *paucituberculata*, *rugosquamosa* ja *schistophila*)			
	Aloe delphinensis (I)			
	Aloe descoingsii (I)			
	Aloe fragilis (I)			

	Aloe haworthioides (I) (sh teisend *aurantiaca*) *Aloe helenae* (I) *Aloe laeta* (I) (sh teisend *maniaensis*) *Aloe parallelifolia* (I) *Aloe parvula* (I) *Aloe pillansii* (I) *Aloe polyphylla* (I) *Aloe rauhii* (I) *Aloe suzannae* (I) *Aloe versicolor* (I) *Aloe vossii* (I)			
MAGNOLIACEAE			*Magnolia liliifera* var. *obovata* (III Nepal) #1	**Magnoolialised** Liiliaõieline magnoolia
MALVACEAE		*Adansonia grandidieri* (II) #16		Sammas-ahvileivapuu
MELIACEAE		*Cedrela* spp. (II) #6 (Neotroopise populatsioonid) *Swietenia humilis* (II) #4 *Swietenia macrophylla* (II) (Neotroopise populatsioon, sh hõlmab Kesk- ja Lõuna-Ameerikat ja Kariibi mere piirkonda) #6		**Mahagonipuud, sedreelid** Lõhnav sedreel Honduurase mahagonipuu Suurelehine mahagonipuu

		Swietenia mahagoni (II) #5		Päris-mahagonipuu
NEPENTHACEAE				**Kanntaimelised**
		Nepenthes spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid) #4		Kanntaimed
	Nepenthes khasiana (I)			India kanntaim
	Nepenthes rajah (I)			Kuning-kanntaim
OLEACEAE				**Õlipuulised**
			Fraxinus mandshurica (III Venemaa) #5	Mandžuuria saar
ORCHIDACEAE				**Käpalised e orhideelised**
		ORCHIDACEAE spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid) ([7]) #4		Käpalised e orhideelised
	Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste A lisas loetletud orhideeliikide, seemikute või koekultuuride suhtes, kui — need on saadud *in vitro* tahkes või vedelas keskkonnas ja — need vastavad komisjoni määruse (EÜ) nr 865/2006 artikli 56 kohasele määratlusele „kunstlikult paljundatud“ ([8]), ja — neid transporditakse steriilsetes mahutites liitu sissetoomisel või liidust (re)eksportimisel.			
	Aerangis ellisii (I)			
	Cattleya jongheana (I)			
	Cattleya lobata (I)			
	***Cephalanthera cucullata* (II)**			Kreeta tolmpea

	***Cypripedium calceolus* (II)**			Kaunis kuldking
	Dendrobium cruentum (I)			
	***Goodyera macrophylla* (II)**			Madeira öövilge
	***Liparis loeselii* (II)**			Soohiilakas
	Mexipedium xerophyticum (I)			
	***Ophrys argolica* (II)**			Kreeka putukõis
	***Ophrys lunulata* (II)**			Kuu-putukõis
	***Orchis scopulorum* (II)**			Madeira käpp
	Paphiopedilum spp. (I)			Veenusekingad
	Peristeria elata (I)			Panama tuvikäpp
	Phragmipedium spp. (I)			Paelkingad
	Renanthera imschootiana (I)			Punane neerukäpp
	***Spiranthes aestivalis* (II)**			Suvi-keerdkäpp
OROBANCHACEAE				**Soomukalised**
		Cistanche deserticola (II) #4		Saksauuli-kõrbesoomukas
PALMAE (ARECACEAE)				**Palmilised**
		Beccariophoenix madagascariensis (II) #4		Madagaskari mahlapalm
		Dypsis decaryi (II) #4		Kolmkant-pisipalm
	Dypsis decipiens (I)			Pudel-pisipalm
		Lemurophoenix halleuxii (II)		Leemuripalm
			Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13	Seišellipalm
		Marojejya darianii (II)		Dariani maropalm
		Ravenea louvelii (II)		Andasibe raveenepalm
		Ravenea rivularis (II)		Oja-raveenepalm

		Satranala decussilvae (II) *Voanioala gerardii* (II)		Satranaabepalm Voaniolapalm
PAPAVERACEAE			*Meconopsis regia* (III Nepal) #1	**Magunalised** Kuninglik ebamagun
PASSIFLORACEAE		*Adenia firingalavensis* (II) *Adenia olaboensis* (II) *Adenia subsessilifolia* (II)		Mütakas adeenia Õnneadeenia Eriline adeenia
PEDALIACEAE		*Uncarina grandidieri* (II) *Uncarina stellulifera* (II)		**Seesamilised** Savanni-hiirelõksupuu Roosa hiirelõksupuu
PINACEAE	*Abies guatemalensis* (I)		*Pinus koraiensis* (III Venemaa) #5	**Männilised** Guatemala nulg
PODOCARPACEAE	*Podocarpus parlatorei* (I)		*Podocarpus neriifolius* (III Nepal) #1	**Kivijugapuulased** Oleandrilehine kivijugapuu Parlatore kivijugapuu
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. (II) #4 *Avonia* spp. (II) #4 *Lewisia serrata* (II) #4		**Portulakilised** Harilik portulak Saagjas leviisia

PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp. (II) (9) #4		**Nurmenukulised** Alpikannid
RANUNCULACEAE		*Adonis vernalis* (II) #2 *Hydrastis canadensis* (II) #8		**Tulikalised** Kevadadoonis Kanada koldjuur
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #4		**Roosõielised** Aafrika ploomipuu
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)			Madaralised Madaralised
SANTALACEAE		*Osyris lanceolata* (II) (üksnes Burundi, Etioopia, Kenya, Rwanda, Uganda ja Tansaania Ühendvabariigi populatsioonid; muid populatsioone ei ole käesoleva määruse lisades loetletud) #2		Ida-Aafrika sandlipuu
SARRACENIACEAE	*Sarracenia oreophila* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii* (I)	*Sarracenia* spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid) #4		**Püünislehelised (sarratseenialised)** Püünislehed Mägi-püünisleht Alabama püünisleht Kroliina püünisleht
SCROPHULARIACEAE		*Picrorhiza kurrooa* (II) (välja arvatud *Picrorhiza scrophulariiflora*) #2		**Mailaselised** Palaviku-kibejuur

STANGERIACEAE	*Stangeria eriopus* (I)	*Bowenia* spp. (II) #4		**Stangeerialised** Boveeniad Stangeeria
TAXACEAE		*Taxus chinensis* ja selle liigi intraspetsiifilised taksonid (II) #2 *Taxus cuspidata* a selle liigi intraspetsiifilised taksonid (II) ([10]) #2 *Taxus fuana* ja selle liigi intraspetsiifilised taksonid (II) #2 *Taxus sumatrana* ja selle liigi intraspetsiifilised taksonid (II) #2 *Taxus wallichiana* (II) #2		**Jugapuulised** Hiina jugapuu Ida-jugapuu e teravaokkaline jugapuu Tiibeti jugapuu Sumatra jugapuu Himaalaja jugapuu
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		*Aquilaria* spp. (II) #14 *Gonystylus* spp. (II) #4 *Gyrinops* spp. (II) #14		**Kotkapuulised** Kotkapuu e akvilaaria Raminipuu Näsipuu
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			*Tetracentron sinense* (III Nepal) #1	**Rattapuulised**
VALERIANACEAE		*Nardostachys grandiflora* (II) #2		**Palderjanilised**
VITACEAE		*Cyphostemma elephantopus* (II)		Elevant-jalgvanik

		Cyphostemma laza (II)		Hõre jalgvanik
		Cyphostemma montagnacii (II)		Mägi-jalgvanik
WELWITSCHIACEAE				**Velvitšialised**
		Welwitschia mirabilis (II) #4		Velvitšia
ZAMIACEAE				**Boveeniad**
		ZAMIACEAE spp. (II) (välja arvatud A lisas loetletud liigid) #4		Boveeniad
	Ceratozamia spp. (I)			Sarvkäbikad
	Encephalartos spp. (I)			Rööpkäbikad
	Microcycas calocoma (I)			Saagoladvad
	Zamia restrepoi (I)			
ZINGIBERACEAE				**Ingverilised**
		Hedychium philippinense (II) #4		Filipiini hedühhium
		Siphonochilus aethiopicus (II) (Mosambiigi, Eswatini, Lõuna-Aafrika ja Zimbabwe populatsioonid)		Aafrika varbingver
ZYGOPHYLLACEAE				**Seiglehelised**
		Bulnesia sarmientoi (II) #11		Argentina pühapuu
		Guaiacum spp. (II) #2		Seiglehelised

([1]) Käesoleva märke ainus otstarve on lubada rahvusvahelist kauplemist üksnes elusvikunjadelt (*Vicugna vicugna*) pügatud villa ja sellest saadud toodetega. Villast saadud toodetega võib kaubelda üksnes kooskõlas järgmiste sätetega:

a) Kõik vikunjavilla riieteks ja toodeteks töötlevad isikud või üksused peavad taotlema päritoluriigi asjaomastelt ametiasutustelt luba [Päritoluriigid: riigid, kus need loomaliigid esinevad: Argentina, Boliivia, Tšiili, Ecuador ja Peruu] kasutada sõnu „vikunja päritoluriik“, märgist ja logo, mille on vastu võtnud liigi areaaliriigid, kes on alla kirjutanud dokumendile „Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña“ (vikunja kaitse ja majandamise konventsioon).

b) Tähistatud riided ja tooted peavad olema tähistatud või identifitseeritud kooskõlas järgmiste sätetega:

i) Rahvusvahelisel kauplemisel elusvikunjadelt pügatud villast tehtud riietega, mis on toodetud liigi areaaliriigiks olevates riikides või neist väljaspool, tuleb kasutada sõnu, tähist ja logo sel viisil, et päritoluriik on võimalik kindlaks määrata. Sõnad „VICUÑA [PÄRITOLURIIK]“, märgis ja logo peavad olema esitatud alljärgnevalt kirjeldatud viisil:



Kanga tagaküljel peavad olema esitatud sõnad, märgis ja logo. Kanga ultusäärel peavad olema sõnad „VICUÑA [PÄRITOLURIIK]”.

ii) Rahvusvahelisel kauplemisel elusvikunjadelt pügatud villast tehtud toodetega, mis on toodetud liigi areaaliriigiks olevates riikides või neist väljaspool, tuleb kasutada punkti b alapunktis i osutatud sõnu, märgist ja logo. Sõnad, märgis ja logo peavad olema esitatud tootel. Kui tooted on toodetud väljaspool päritoluriiki, tuleb lisaks punkti b alapunktis i osutatud sõnadele, märgisele ja logole esitada ka toote tootjariigi nimi.

c) Rahvusvahelisel kauplemisel liigi areaaliriigiks olevates riikides elusvikunjadelt pügatud villast tehtud käsitöötoodetega tuleb kasutada alljärgnevalt täpsustatud sõnu „VICUÑA [PÄRITOLURIIK] - ARTESANÍA“, märgist ja logo:



d) Kui riiete ja toodete tootmiseks kasutatakse eri päritoluriikidest saadud elusvikunjadelt pügatud villa, siis tuleb villa iga päritoluriigi kohta esitada sõnad, märgis ja logo, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud punkti b alapunktides i ja ii.

e) Kõiki muid isendeid käsitatakse I liitesse kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele.

([2]) Kõik liigid esinevad konventsiooni II liites, välja arvatud *Balaena mysticetus, Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (except population of West Greenland), *Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena asiaeorientalis, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista* spp., *Berardius* spp. *ja Hyperoodon* spp., mis on loetletud I liites. Gröönimaalaste poolt vastava pädeva asutuse antud litsentsi alusel püütud ja konventsiooni II liites loetletud liikidest isendeid, sealhulgas ka nende osi ja neist saadut, välja arvatud ärilistel eesmärkidel kasutatavaid lihasaadusi, käsitatakse B lisasse kuuluvana. Iga-aastane ekspordi nullkvoot on kehtestatud Musta mere *Tursiops truncatus* populatsiooni sellistele elusisenditele, kes on loodusest püütud ja kellega kaubeldakse eelkõige ärilistel eesmärkidel.

([3]) Botswana, Namibia, Lõuna-Aafrika ja Zimbabwe (loetletud B lisas):
Lubatud on üksnes: a) jahitrofeedega kauplemine mittekaubanduslikul eesmärgil; b) elusloomadega kauplemine, kui nende sihtkoht on kohane ja vastuvõetav, vastavalt resolutsiooni Conf. 11.20 (Rev. CoP18) Botswanat ja Zimbabwet käsitlevale osale ja *in situ*-kaitseprogrammide jaoks Namiibias ja Lõuna-Aafrikas; c) nahkadega kauplemine; d) karvadega kauplemine; e) nahast toodetega kauplemine kaubanduslikel või muudel kui kaubanduslikel eesmärkidel Botswana, Namiibia ja Lõuna-Aafrika puhul ning muudel kui kaubanduslikel eesmärkidel Zimbabwe puhul; f) Namiibia puhul muul kui kaubanduslikel eesmärkidel kauplemine eraldi märgistatud ja sertifitseeritud ekipadega (valmisehete luust nikedatud osad) ja Zimbabwe puhul kauplemine elevandiluunikerdistega muudel kui kaubanduslikel eesmärkidel; g) registreeritud töötlemata elevandiluuga kauplemisel (Botswana, Namiibia, Lõuna-Aafrika ja Zimbabwe puhul terved kihvad ja tükid) kehtib järgmine: i) üksnes riigist pärit ja valitsusele kuuluvad registreeritud varud (v.a konfiskeeritud elevandiluu ja teadmata päritolu elevandiluu), ii) üksnes kaubanduspartneritele, kellel on sekretariaat koostöös alatise komiteega tunnistanud olevat piisavad riigisisesed õigusaktid ja omamaise kaubanduse järelevalve tagamaks, et imporditud elevandiluud ei reekspordita ja seda hallatakse vastavalt resolutsioonile Conf. 10.10 (Rev. CoP18) omamaise tootmise ja kaubanduse kohta, iii) mitte enne, kui sekretariaat on kindlaks teinud perspektiivsed importivad riigid ja valitsusele kuuluvad registreeritud varud, iv) kaubelda võib maksimaalselt 20 000 kg (Botswana 10 000 kg (Namiibia) ja 30 000 kg (Lõuna-Aafrika) valitsusele kuuluvatest registreeritud varudest pärit töötlemata elevandiluuga vastavalt CoP12 kokkuleppele; v) lisaks CoP12 raames kokku lepitud kogustele võib Botswanast, Namiibiast-Aafrikast ja Zimbabwest pärit enne 31. jaanuari 2007 registreeritud ja sekretariaadi poolt kontrollitud elevandiluud saata ja sellega kaubelda koos punkti g alapunktis iv osutatud elevandiluuga ning see lähetatakse ühe saadetisena sekretariaadi range järelevalve all, vi) kauplemistulu kasutatakse üksnes elevantide kaitseks ning koosluse kaitse- ja arenguprogrammideks, mida teostatakse elevantide levilas, ning vii) kaubelda võib täiendavate kogustega vastavalt punkti g alapunktile v üksnes pärast seda, kui alaline komitee on kokku leppinud, et eespool osutatud tingimused on täidetud; h) täiendavaid ettepanekuid elevandiluuga kauplemiseks ei tohi lepinguosaliste riikide konverentsile saata, alates CoP14 ja lõpetades üheksa aastat pärast ühe saadetisena teostatud müügitehingut, mis on toimunud kooskõlas punkti g alapunktidega i, ii, iii, vi ja vii. Kõnealuseid täiendavaid ettepanekuid menetletakse vastavalt otsustele 14.77 ja 14.78 (Rev. CoP15). Sekretariaadi ettepanekul võib alaline komitee otsustada kõnealuse kaubanduse osalise või täieliku lõpetamise üle, kui eksportivad või importivad riigid ei täida eespool mainitud tingimusi või kui on tõestatud kaubanduse osutatud kahjustav mõju muule elevandipopulatsioonile. Kõiki muid isendeid käsitatakse A lisasse kuuluvate liikide isenditena ning nendega kauplemist reguleeritakse vastavalt sellele.

([4]) Käesolevat määrust ei kohaldata järgmise suhtes:
fossiilid;
korall-liiv, st selline materjal, mis täielikult või osaliselt koosneb surnud korallide kuni 2 mm läbimõõduga tükkidest, mida ei ole võimalik perekonna tasandil kindlaks määrata ning võib muu hulgas sisaldada foraminifeeride säilmeid, molluskite ja koorikloomade koorikuid ning korallivetikaid;
korallitükid (sh kruus ja puru)„ st purunenud surnud sõrmekujuliste korallide mitteühilduvad tükid ja muu aines läbimõõduga 2–30 mm, ja mida ei ole võimalik perekonna tasandil kindlaks määrata

([5]) Lähtekoodiga A isenditega kauplemine on lubatud üksnes juhul, kui kaubeldavatel isenditel on katafüllid.

([6]) Käesolevat määrust ei kohaldata järgmiste hübriidide ja/või kultivaride kunstlikul teel paljundatud isendite suhtes.
Hatiora x *graeseri*
Schlumbergera x *buckleyi*
Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (kultivarid)
Cactaceae spp. colour värvimutandid, mis on poogitud järgmistele pookealustele: *Harrisia* 'Jusbertii', *Hylocereus trigonus* või *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivarid)

([7]) Käesoleva määruse sätteid ei kohaldata perekondade*Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ja *Vanda* kunstlikult paljundatud hübriide suhtes kuitaimede puhul on selgesti näha, et nad on kunstlikult paljundatud, mitte loodusest kogutude ning neil puuduvad kogumisest tulenevad mehhaanilised vigastused, taksonisse kuuluvad konkreetse saadetise taimed on korrapärase kasvuga, sarnase suuruse ja kujuga, lehtedele ei ole kinnitunud vetikad, samblikud vm, või puuduvad putukate või muude kahjurite jäljed, ning

a) mitteõitsvate taimedega kaubeldakse üksikute, vähemalt 20 sama hübriidi taime sisaldavate pakenditega (nt pappkarbid, kastid või puitpakendid); iga pakendi taimed on ühesuguse suurusega ja samaväärses tervislikus seisundis; saadetistega on kaasas dokumendid, nt arve, kuhu on selgesti märgitud iga hübriidi taimede arv; või
b) õitsvate taimedega, st vähemalt üks täiesti avatud õis taime kohta, kauplemisel ei ole isendite arv saadetises määratletud, aga taimed peavad olema kaubanduslikuks jaemüügiks nõuetekohaselt töödeldud, nt varustatud trükitud märgisega ja pakitud trükitud pakendisse, millel on esitatud hübriidi nimi ja lõpptöötlemise maa. Andmed peavad olema hästi nähtavad ja kergesti kontrollitavad.
Taimedega, mille suhtes erandit selgelt ei kohaldata, peavad kaasas olema asjakohased CITESi dokumendid.

([8]) Komisjoni 4. mai 2006. aasta määrus (EÜ) nr 865/2006, millega kehtestatakse looduslike looma- ja taimeliikide kaitset nendega kauplemise reguleerimise teel käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 338/97 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 166, 19.6.2006, lk 1).

([9]) Käesoleva määruse sätteid ei kohaldata *Cyclamen persicum*'i kultivaride kunstlikult paljundatud isendite suhtes. Erandit ei kohaldata siiski kõnealuste liikide puhkestaadiumis mugulate suhtes.

([10]) Käesoleva määruse kohaldamisalasse ei kuulu *Taxus cuspidata* kunstlikult paljundatud hübriidid ja kultivarid, elustaimed, pottides või väikestes konteinerites, kus igale saadetisele on lisatud etikett või muu dokument taksoni või taksonite nimetuse ja tekstiga „kunstlikult paljundatud“.

	D lisa	Üldnimetus
	LOOMASTIK	
	CHORDATA (KEELIKLOOMAD)	
MAMMALIA		**Imetajad**
CARNIVORA		
Canidae		**Koerlased**
	Vulpes vulpes griffithi (III India) §1	Punarebane
	Vulpes vulpes montana (III India) §1	Punarebane
	Vulpes vulpes pusilla (III India) §1	Punarebane
Mustelidae		**Kärplased**
	Mustela altaica (III India) §1	Solongoi
	Mustela erminea ferghanae (III India) §1	Fergana kärp
	Mustela kathiah (III India) §1	Kuldkõht-kärp
	Mustela sibirica (III India) §1	Kolonok
AVES		**Linnud**
ANSERIFORMES		
Anatidae		**Partlased**
	Anas melleri	Malagassi part
REPTILIA		**Roomajad**
SAURIA		
Agamidae		
	Otocryptis wiegmanni	Wiegmanni agaam
	Physignathus cocincinus	Hiina vesiagaam
Cordylidae		**Okassaba-agaamid**
	Platysaurus imperator	Sile keisersisalik
Gekkonidae		**Gekolased**
	Rhacodactylus auriculatus	Kõrvuk-hiidgeko
	Rhacodactylus ciliatus	Võrk-hiidgeko

	Rhacodactylus leachianus	Jämejalg-hiidgeko
	Teratoscincus scincus (sh *Teratoscincus scincus rustamowi*, *T. s. keyserlingii* ja *T. s. scincus*)	Harilik skinkgeko
Gerrhosauridae		**Kilpsisalikud**
	Tracheloptychus petersi	Malagassi kilpsisalik
	Zonosaurus karsteni	Karsteni hiidrüülik
	Zonosaurus maximus	Suur-hiidrüülik
	Zonosaurus quadrilineatus	Nelitriip-hiidrüülik
Scincidae		**Skinklased**
	Tribolonotus gracilis	Sale hiidskink
	Tribolonotus novaeguineae	Uusginea kiiverskink
SERPENTES		
Colubridae		**Nastiklased**
	Elaphe carinata §1	Taivani roninastik
	Elaphe radiata §1	Kiirik-suursilmmadu
	Elaphe taeniura §1	Peensaba-roninastik
	Enhydris bocourti §1	Bocourti enhüdriin
	Homalopsis spp. §1	Laiksilm-veemadu
	Langaha nasuta	Lehtnina-võramadu
	Leioheterodon madagascariensis	Madagaskari konksninamadu
	Ptyas korros §1	India suursilmmadu
Hydrophiidae		**Merimadulased**
	Lapemis curtus (sh *Lapemis hardwickii*) §1	Lühike merimadu
Viperidae		**Rästiklased**
	Pseudocerastes spp., välja arvatud B lisas loetletud liigid	Worthingtoni aafrikarästik

AMPHIBIA		
ANURA		Päriskonnalised
Bufonidae		
	Atelopus spp., välja arvatud A lisas loetletud liigid	Harlekiin-kärnkonn
Dicroglossidae		**Konlased**
	Limnonectes macrodon	Jaava hiidkonn
Hylidae		**Lehekonlased**
	Phyllomedusa sauvagii	Haardlehekonn
Leptodactylidae		**Vilekärnkonlased**
	Leptodactylus laticeps	Punatäpp-vilekärnkonn
Haudekonlased		**Konlased**
	Pelophylax shqipericus	Albaania aiakonn
CAUDATA		
Hynobiidae		**Aasia salamandrid**
	Ranodon sibiricus	Džungaari koseigilik e siberi salamander
Plethodontidae		**Kopsudeta salamandrid**
	Bolitoglossa dofleini	Ojalik (liigist *Bolitoglossa dofleini*)
Salamandridae		**Salamanderlased**
	Cynops ensicauda	Salamander (liigist *Cynops ensicauda*)
	Echinotriton andersoni	Salamander (liigist *Echinotriton andersoni*)
	Laotriton laoensis	Salamander (liigist *Laotriton laoensis*)
ACTINOPTERYGII		**Kalad**
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	Pterapogon kauderni	Banggai tiibkardinal
MOLLUSCA (MOLLUSKID)		

GASTROPODA **Haliotidae**	*Haliotis midae*	Merikõrv-karp
	FLORA	
AGAVACEAE	*Dasylirion longissimum*	**Agaavilised** Pikalehine pintselpuu
ARACEAE	*Arisaema dracontium* *Arisaema erubescens* *Punakas tulivõhk* *Arisaema nepenthoides* *Arisaema nepenthoides* *Arisaema thunbergii* var. *urashima* *Arisaema tortuosum*	**Võhalised** Draakon-tulivõhk
BIGNONIACEAE	*Handroanthus* spp. §5 *Tabebuia* spp. §5 *Roseodendron* spp. §5	Trompetpuud
BURSERACEAE	*Aucoumea klaineana* §5 *Boswellia* spp. §4	**Mürripuulised** Viirukipuu
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Arnica montana* §2 *Othonna clavifolia*	**Korvõielised** Mägiarnika

	Othonna herrei *Othonna retrorsa*	
CRASSULACEAE	*Rhodiola* spp. §4	**Kivirikud, kuldjuured** Kivirikud, kuldjuured
ERICACEAE		**Uibulehelised**
	Arctostaphylos uva-ursi §2	Harilik leesikas
GENTIANACEAE		**Emajuurelised**
	Gentiana lutea §2	Kollane emajuur
LEGUMINOSAE		**Liblikõielised**
	Millettia stuhlmannii §5	Panga-vengepuu
	Pterocarpus macrocarpus §4	Suureviljaline tiibviljak
LILIACEAE		**Liilialised**
	Trillium pusillum	Pisi-kolmiklill
	Trillium rugelii	Rugeli kolmiklill
	Trillium sessile	Raotu kolmiklill
LYCOPODIACEAE		**Kollalised**
	Lycopodium clavatum §2	Karukold
MELIACEAE		**Mahagonipuud, sedreelid**
	Entandrophragma cylindricum §5	Sapelli-sargapuu
	Khaya spp. §5	Kaajad
MENYANTHACEAE		**Ubalehelised**
	Menyanthes trifoliata §2	Ubaleht
PARMELIACEAE		**Parmelioidi samblikud**
	Cetraria islandica §2	Islandi samblik
PASSIFLORACEAE		**Kannatuslillelised**
	Adenia glauca	Sinihall adeenia
	Adenia pechuelli	Pechueli adeenia

PEDALIACEAE	*Harpagophytum* spp. §2	**Seesamilased** Saatanaküüned
SANTALACEAE	*Okoubaka aubrevillei* §2	**Sandlipuud** Aubrevilli okoubaka
SAPOTACEAE	*Baillonella toxisperma* §5	**Sapotillid** Moabipuu
SELAGINELLACEAE	*Selaginella lepidophylla*	**Selaginellilised** Jeeriku selaginell e liblikselaginell“

2. LISA

„VIII LISA

Nomenklatuuri standardviited, mida kasutatakse artikli 5 punkti 4 alusel välja antavatel lubadel ja sertifikaatidel liikide teaduslike nimetuste märkimiseks

LOOMASTIK

		Asjaomane takson	Taksonoomiline viide
		MAMMALIA	
		Kõik MAMMALIA taksonid, — v.a järgmiste liikide looduslike vormide nimetuste tunnustamine (mida tuleb eelistada kodustatud vormide nimetustele): *Bos gaurus*, *Bos mutus*, *Bubalus arnee*, *Equus africanus*, *Equus przewalskii* ja — v.a taksonid, mis on märgitud Mammalia seltsides allpool	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Third edition, 1.–2. kd, xxxv + 2 142 lk, Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	Ovis spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., lk 727–739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. 2. kd. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1 207 lk, Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 lk.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278–281.

	Delphinidae.	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science*, **21** (3): 365–400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for „tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and „costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. - *Marine Mammal Science*, **23**: 358–386.
	Delphinidae.	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): 1494–1541.
	Delphinidae.	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1–12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3–16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081–1108.

PRIMATES	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. Väljaandes: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation*, pp. 29–79. Springer, New York, USA.
	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55–70.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al*. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529–546. (liiki *Mico marcai* koos liigiga *Mico manicorensis* käsitatakse CITESis liigina *Callithrix manicorensis*].
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1–16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693–714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172–182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426–435.
	Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
	Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977–989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

	Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: 96–107.
	Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378-1381.
	Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97–163.
	Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593–609.
	Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157–170.
	Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34:** 455–469.
	Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1–12.
	Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *International Journal of Primatology*, **75**: 46–56.
	Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353–370.

	Pitheciidae	*Callicebus aureipalatii*	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. *Primate Conservation*, **20**: 29-39.
	Pitheciidae	*Callicebus caquetensis*	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). *Callicebus caquetensis*: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. *Primate Conservation*, **25**: 1–9.
	Pitheciidae	*Callicebus vieira*	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)*, **52**: 261-279.
	Pitheciidae	*Callicebus miltoni*	Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo*, **54**: 457–472.
	Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1–163.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465–485.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55–64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1 207 lk, Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358–372.

	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111-123.
		AVES	
		Lindude nimetused seltsi ja sugukonna tasemel	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History, 207 lk.
		Kõik linnuliigid, v.a allpool nimetatud taksonid **ning liigid *Lophura imperialis* ja *Lophura hatinhensis*, mille isendeid tuleks käsitada liigi *L. edwardsi* isenditena**.	Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1 039 lk, London (Christopher Helm). Koos väljaandega Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (2.6.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: 242–244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical*, **18**: 161–170.
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: 604–612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665–675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116–131.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: 421-445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85-112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183-196.

	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon' s „Guarouba" or „Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: 1-16.
	Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242-244.
	Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*,**119**: 815-819.
	Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). Väljaandes del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77-83.
	Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278–286.
STRIGIFORMES	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	Da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123-130.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160-171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): 85-105.

REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHO-CEPHALIA		Crocodylia ja Rhynchocephalia v.a allpool nimetatud taksonid	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 lk Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432-434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063-1081.
SAURIA		Sugukondade piiritlemiseks Sauria taksoni raames	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1–2): 55–99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). Perekonda *Abronia* kuuluvate liikide taksonoomiline kontrollnimekiri. Teave liikide kohta pärineb väljaandest „The Reptile Database“ (15. augusti 2016. aasta versioon, mida kasutati 11. mail 2017). Vt AC29 protokolli 2. lisas esitatud dokumenti 35 veebisaidil https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp.	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167–246.
	Cordylidae	Cordylidae spp., v. a allpool nimetatud takson	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53–70.
	Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14-39.

	Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46–58.
	Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Species information extracted from UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Reptile Database (15. augusti 2016. aasta versioon, mida kasutati 11. mail 2017). Vt AC29 protokolli 2. lisas esitatud dokumenti 35 veebisaidil https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465-475.
	Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1–22.
	Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43–49.
	Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167-246.
	Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1–22.
	Gekkonidae	*Uroplatus* spp., v.a allpool nimeatud taksonid	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. Väljaandes: Goodman, S. M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: 934–949. Chicago.
	Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39–57.

	Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129-144.
	Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129-138.
	Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423–440.
	Iguanidae	Iguanidae spp., v.a allpool nimetatud taksonid	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. Väljaandes: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19–44. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413–3426.
	Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1-10.
	Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). Väljaandes: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
	Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198–203.
	Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.

	Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Sugukonda, perekonda ja liike käsitlev teave pärineb veebisaidilt Integrated Taxonomic Information Service (ITIS) ja liike käsitlev teave pärineb väljaandest „The Reptile database“ (15. augusti 2016. aasta versioon, mida kasutati 11. mail 2017). Vt AC29 protokolli 2. lisas esitatud dokumenti 35 veebisaidil https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Teiidae	Teiidae spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1–156.
	Varanidae	Varanidae spp., v.a allpool nimetatud taksonid	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen*, *Leiden*, **341**: 1-43. Koos väljaandega Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127–136.
	Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201–227.
	Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139–158.
	Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41–52.
	Varanidae	*Varanus samarensis*	Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: *Varanus salvator* complex), with the description of two new species and a new subspecies. *Zootaxa*, **2446**: 1–54.

	Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128–140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp., v.a perekondade *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura* allesjätmine, *Epicrates maurus* liigina tunnustamine ning v.a liigid, mis on loetletud allpool	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
	Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283–315.
	Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572–582.
	Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1–30.
	Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): 67-136.
	Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
	Colubridae	*Xenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: 1-60.
	Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352–386.

	Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.
	Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: 257-270.
	Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.
	Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): 645–667.
	Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: 139–185.
	Pythonidae	*Python bivittatus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: 5–16.
	Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. Journal of the Linnean Society, 73 73: 113-129.
	Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): 112-136.
	Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**: 31-32.

	Tropidophiidae	*Tropidophis* spp., v.a allpool nimetatud taksonid	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83-90.
	Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376-381.
	Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba (Journal of Herpetology) 36: 157–161.
	Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615-617.
	Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436-441.
	Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *mphibia-Reptilia*, **27** (3): 427-432.
	Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Teave liikide kohta pärineb väljaandest „The Reptile Database“ (15. augusti 2016. aasta versioon, mida kasutati 11. mail 2017). Vt AC29 protokolli 2. lisas esitatud dokumenti 35 veebisaidil https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
TESTUDINES		Nimetused seltsis Testudines	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

		Liikide ja sugukondade nimetused, v.a järgmiste nimetuste allesjätmine: *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata*, ja v.a allpool nimetatud taksonid	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149–368. Dresden. ISSN 1864-5755 [ilma liiteta]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98-113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61-68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429-442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367-390.
	Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213–221.
	Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7th edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

	Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393-394.
	Testudinidae	*Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39-71.
	Testudinidae	*Homopus solus*	Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus *Homopus* (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. *African Journal of Herpetology*, **56** (1): 1-21.
	Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192–201.
	Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147-160.
	Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**: 301–310.
		AMPHIBIA	
		Amphibia spp., v.a allpool nimetatud taksonid	Frost, D. R. (ed.) (2015). Taksonoomiline kontrollnimekiri määruse (EÜ) nr 338/97 CITESi lisades ja liidetes käsitletud kahepaikseliikide kohta. Liike käsitlev teave pärineb väljaandest *„Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference"*, veebisaidi viide 2015. aasta maikuu versioonist 6.0, lisakommentaarid CITESi loomakomitee nomenklatuurispetsialistilt. Vt CoP17 protokolli 5. lisas esitatud dokumenti 81.1 veebisaidil https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf

		Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp ja *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus;* ja Caudata: Salamandridae: *Paramesotriton hongkongensis*	FROST, D. R. (ed.) (2017). Liike käsitlev teave pärineb väljaandest *„Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference“*, veebisaidi viide on versioonile 6.0 ja seda kasutati 12. mail 2017. Vt AC29 protokolli 3. lisas esitatud dokumenti 35 veebisaidil https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf.

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI ja DIPNEUSTI

		Kõik kalaliigid, v. a allpool loetletud taksonid	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Taksonoomiline kontrollnimekiri CITESi liidetes ja määruse (EÜ) nr 338/97 lisades loetletud kalaliikidest (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi ja Dipneusti, v.a perekond *Hippocampus*). Teave pärineb väljaandest *„Catalog of Fishes“*, veebisaidi viide on 3. veebruari 2015. aasta versioonist. Vt CoP17 protokolli 6. lisas esitatud dokumenti 81.1 veebisaidil https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf
		Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes*: Alopiidae: Alopias* spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp.; Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Teave pärineb väljaandest *„Catalog of Fishes: Genera, Species, References“*, veebisaidi viide on 28. aprilli 2017. aasta versioonist ja seda kasutati 12. mail 2017. Vt AC29 protokolli 4. lisas esitatud dokumenti 35 veebisaidil https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp.	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1): 1–066.

ARACHNIDA

ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma albiceps* *Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp., v.a allpool nimetatud taksonid	Platnick, N. (2006). CITESis loetletud ämblikuliikide taksonoomiline kontrollnimekiri. Teave pärineb väljaandest *„The World Spider Catalog“*, veebisaidi viide on 7. aprilli 2006. aasta versioonist 6.5. [vt http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]

	Theraphosidae	Liiki *Brachypelma ruhnaui* koos liigiga *Brachypelma albiceps* käsitletakse CITESis liigina *Aphonopelma albiceps*	Platnick, N. I. (2014). *The World Spider Catalogue, V15*. http://platnick.sklipkani.cz/html/
	Theraphosidae	*Brachypelma kahlenbergi*	Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue *Brachypelma*-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). *Arthropoda*, **16** (2): 26-30.
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp., v.a allpool nimetatud taksonid	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133–143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139–151.
		INSECTA	
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp.	Dirksen, L. 2005. Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347–352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [ainult liigist Philippines]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. Väljaandes: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds. *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 lk
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies*. 367 lk, Tokyo (Matsuka Shuppan) (ISBN 4-9900697-0-6).
		HIRUDINOIDEA	
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 lk, Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
		BIVALVIA	
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna ningaloo*	Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. *Molluscan Research*, **34** (3): 201–211.

	Tridacnidae	*Tridacna noae*	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). *Tridacna noae* (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from *T. maxima* (Röding, 1798) by morphological and genetic data. *Raffles Bulletin of Zoology*, **62**: 124–135.
		CEPHALOPODA	
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Sugukonda, perekonda ja liike käsitlev teave pärineb veebisaidilt Integrated Taxonomic Information Service (ITIS). Vt AC29 protokolli 5. lisas esitatud dokumenti 35 veebisaidil https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ANTHOZOA & HYDROZOA		Kõik CITESis loetletud liigid	Taksonoomiline kontrollnimekiri kõikidest CITESis loetletud koralliliikidest; põhineb teabel, mille on koostanud UNEP – WCMC 2012.

TAIMESTIK

		Asjaomane takson	Taksonoomiline viide
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* ja *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al.* (1999). *CITES Bulb Checklist* (koostanud the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) on nimekiri, millest juhinduda liikide *Cyclamen*, *Galanthus* ja *Sternbergia* nimetustele viitamisel.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001 (koostanud Städtische Sukkulenten-Sammlung (Zurich, Switzerland) koostöös Royal Botanic Gardens'iga (Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)) ja selle parandatud versioon: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland], see on nimekiri, millest juhinduda liikide *Aloe* ja *Pachypodium* nimetustele viitamisel
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa; nimekiri, millest juhinduda *liigi Hoodia* nimetustele viitamisel.
CACTACEAE		Takson *Cactaceae* tervikuna	*CITES Cactaceae Checklist* third edition (2016, koostanud D. Hunt) on nimekiri, millest juhinduda Cactaceae liikidele viitamisel, samuti selle muudetud ja parandatud versioon „*A Supplement to the*

			CITES Cactaceae Checklist“ (Third Edition 2016) (Hunt, D. 2018). Nimekiri ja selle täiendus on kättesaadavad Royal Botanic Gardens'i (Kew, UK) veebisaidil goo.gl/M26yL8.
CYCADACEAE, STANGERIACEAE ja ZAMIACEAE		Taksonid *Cycadaceae, Stangeriaceae* ja *Zamiaceae* tervikuna	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) väljaandes *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.,* Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), nimekiri, millest juhinduda *Cycadaceae, Stangeriaceae* ja *Zamiaceae* liikide nimetustele viitamisel.
DICKSONIACEAE		*Dicksonia* Ameerika liigid	Dicksonia species of the Americas (2003, koostanud Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany), sellest juhindutakse *Dicksonia* liikide nimetustele viitamisel.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* ja *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx *et al.*, 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) on nimekiri, millest juhinduda *Dionaea, Nepenthes* ja *Sarracenia* liikide nimetustele viitamisel.
EBENACEAE		*Diospyros* spp. Madagaskari populatsioonid	*The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties* (CVPM 2016) põhineb kataloogil „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar,“ mis on kättesaadav kataloogi veebisaidil. Sellest nimekirjast juhindutakse Madagaskari *Diospyros*'e liikide nimetustele viitamisel. Vt http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17 . Veebilehe link: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 ja allalaaditav pdf-fail: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf Üksnes informatsiooniks: veebi andmebaasis „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar“ (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar) avaldatakse regulaarselt uute nimetuste ajakohastusi
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* sukulentsed liigid	*The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae),* Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) on nimekiri, millest juhinduda Euphorbia sukulentsete liikide nimetustele viitamisel.

LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp. Madagaskari populatsioonid	*A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES* (CVPM 2014), põhineb kataloogil „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar"; pdf-fail on kättesaadav CITESi veebisaidil märksõna „SC65 Inf. 21" abil. Sellest nimekirjast juhindutakse Madagaskari *Dalbergia* liikide nimetustele viitamisel. Vt: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf Üksnes informatsiooniks: veebi andmebaasis „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar" avaldatakse regulaarselt uute nimetuste ajakohastusi. (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)*, millest juhinduda taksoni nimetustele viitamisel. Viite veebisait https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203 on vabalt kättesaadav, täiendavat teavet taksoni kohta leiab veebisaidilt http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil.
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), lk 321 – 400, sellest juhindutakse selle taksoni nimetusele viitamisel. Viite veebisait https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Viide on vabalt kättesaadav.
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001 (koostanud Städtische Sukkulenten-Sammlung (Zurich, Switzerland) koostöös Royal Botanic Gardens'iga (Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)) ja selle parandatud versioon: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland], see on nimekiri, millest juhinduda *Aloe* ja *Pachypodium* liikide nimetustele viitamisel
ORCHIDACEAE		*Laelia, Phalaenopsis, Pleione* ja *Sophronitis* (Volume 1, 1995) ja *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* ja *Encyclia* (Volume 2, 1997) ja *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* ja *Miltoniopsis, Renanthera,*	*CITES Orchid Checklist* (koostanud Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom), sellest nimekirjast juhindutakse *Cattleya* (v.a *C. jongheana*), *Cypripedium, Laelia* (v.a *Laelia jongheana*/*Cattleya jongheana*), *Phalaenopsis, Pleione* ja *Sophronitis* (Volume 1, 1995) ja *Cymbidium, Dendrobium* (v.a *D. cruentum*), *Disa, Dracula* ja *Encyclia* (Volume 2, 1997), *Aerangis* (v.a *A. ellisii*), *Angraecum,*

		Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda ja Vandopsis (Volume 3, 2001); ja *Aerides, Coelogyne, Comparettia* ja *Masdevallia* (Volume 4, 2006)	*Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* ja *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* ja *Vandopsis* (Volume 3, 2001); *Aerides, Coelogyne, Comparettia* ja*Masdevallia* (Volume 4, 2006).
ORCHIDACEAE		*Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* ja *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). *CITESi I liide „Orchid Checklist"* Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Sellest nimekirjast juhindutakse liikide *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum'i, Mexipedium xerophyticum'i, Peristeria elata* ja *Renanthera imschootiana*nimetustele viitamisel. Nimekiri on kättesaadav Royal Botanic Gardens'i (Kew, UK) veebisaidil goo.gl/M26yL8.
ORCHIDACEAE		*Bulbophyllum* spp.	*CITES checklist for* Bulbophyllum *and allied taxa (Orchidaceae)*. Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Autorite aadress: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), sellest nimekirjast juhindutakse *Bulbophyllum*'i liikide nimetustele viitamisel.
PALMAE		*Dypsis decipiens* ja *Dypsis decaryi*.	Kahe CITESis loetletud endeemilise Madagaskari palmi liigi (CVPM 2016) kavandatud standardviide, mis põhineb kataloogil „Vascular Plants of Madagascar"; pdf-fail on kättesaadav organisatsiooni US Fish & Wildlife Service veebisaidil. Seda tuleb kasutada suunisena liikidele *Dypsis decipiens* ja *Dypsis decaryi* viitamisel. Vt: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001) on nimekiri, millest juhindutakse perekonna Taxus liikide nimetustele viitamisel.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50; sellest juhindutakse perekonna *Guaiacum* liikidele viitamisel."

3. LISA

„XI LISA

Artiklis 18 esitatud bioloogiliste proovide liigid ja nende kasutusalad

Proovi liik	Proovi tüüpiline suurus	Proovi kasutusalad
Veri ja verekomponendid	Maksimaalselt 5 ml mikroskoobi klaasil, filterpaberil või tampoonil võetud vedela vere proovide või kuivvereproovide jaoks	Biomeditsiinilised uuringud, liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine, sh seroloogia
Sisekude (botaaniline või zooloogiline), fikseeritud	Koetükid (5 mm^3–25 mm^3) fiksaatoris või histoloogilisest klaasist objektiklaasil (fikseeritud koetüki suurus +/–5mm)	Histoloogia ja elektrooniline mikroskoopia organismide ja mürkide avastamiseks, taksonoomilised uuringud; biomeditsiinilised uuringud, liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, Indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine
Sisekude (botaaniline või zooloogiline), külmutatud	Koetükid (5 mm^3–25 mm^3)	Biomeditsiinilised uuringud, liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine
Sisekude (botaaniline või zooloogiline), värske (välja arvatud munarakud, sperma ja embrüod)	Koetükid (5 mm^3 – 25 mm^3)	Biomeditsiinilised uuringud, liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine
Väliskude, sh juuksed, nahk, suled, soomused, luu, munakoor, hambad, elevandiluu, sarved, lehed, puukoor, seemned, viljad või õied	Spetsiaalsed proovid (fiksaatoriga või ilma) elevandiluu jaoks: elevandiluutükid on umbes 3 cm x 3 cm ja nende paksus 1 cm või alla selle, olenevalt analüüsimeetodist (vastavalt suunistele *ICCWC Guidelines on methods and procedures for ivory and laboratory analysis* ([1])); ninasarvikusarvede jaoks: väike kogus pulbrit või puru, mis on võltsimiskindlalt proovipudelisse suletud (vt *Procedure for Rhino horn DNA Sampling* ([2]))	Liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine,; vanuse kindlaksmääramine, biomeditsiinilised uuringud
Suuõõne-, kloaagi-, lima-, ninaõõne-, kuseteede- või pärasoole tampooniproovid	Väike koetükk või väike koggus rakke tampooniproovil katseklaasis	Liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine, sh seroloogia; biomeditsiinilised uuringud
Rakuahelad ja koekultuurid	Proovi suurus ei ole piiratud	Biomeditsiinilised uuringud, liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine, vanuse kindlaksmääramine

DNA või RNA (puhastatud)	Kuni 0,5 ml puhastatud DNAd või RNAd iga üksikproovi kohta	Biomeditsiinilised uuringud, liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine, vanuse kindlaksmääramine
Sekreedid (sülg, mürk, piim, taimesekreedid)	1–5 ml viaalides	Vastumürkide tootmine, biomeditsiinilised uuringud, liigi kindlaksmääramine, geograafilise päritolu kindlaksmääramine, soo kindlaksmääramine, indiviidi/üksiku isendi tuvastamine, vanemluse tuvastamine, toksikoloogiline analüüs, haiguste tuvastamine või diagnoosimine, sh seroloogia, vanuse kindlaksmääramine“

([1]) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf
([2]) Republic of South Africa, Department of Environmental Affairs, Procedures for Rhino horn DNA Sampling