II

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset)

ASETUKSET

KOMISSION ASETUS (EU) 2021/2280,

annettu 16 päivänä joulukuuta 2021,

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 ja luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 ([1]) ja erityisesti sen 19 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Asetuksella (EY) N:o 338/97 säännellään kyseisen asetuksen liitteessä luetelluilla eläin- ja kasvilajeilla käytävää kauppaa. Sen liitteissä luetellaan lajit, jotka sisältyvät luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (jäljempänä 'yleissopimus') liitteisiin, sekä muut lajit, joiden suojelun taso edellyttää, että niiden kauppaa unionista, unioniin ja unionissa säännellään tai valvotaan.

(2) Tietyillä lajeilla käytävän kaupan tasoja on seurattava, jotta voidaan kerätä tietoja ja tarkastella sitä, tarvitaanko tulevaisuudessa mahdollisesti tiukempaa suojelua. Asetuksen (EY) N:o 338/97 17 artiklan nojalla perustettu tieteellinen tarkasteluryhmä on tätä varten vuosina 2019 ja 2020 pitämissään säännöllisissä kokouksissa tarkastellut eri lajeja ja todennut, että seuraavat taksonit olisi sisällytettävä kyseisen asetuksen liitteeseen D: *Otocryptis wiegmanni, Platysaurus imperator, Tracheloptychus petersi, Zonosaurus maximus, Pseudocerastes* spp. (lukuun ottamatta liitteessä B lueteltuja lajeja) ja *Atelopus* spp. (lukuun ottamatta liitteessä A lueteltuja lajeja). Tieteellinen tarkasteluryhmä on todennut myös, että liitteeseen D olisi lisättävä seuraavat lajit ja niihin olisi liitettävä huomautus, jossa täsmennetään, minkä tyyppisiä yksilöitä maininta koskee: *Handroanthus* spp., *Tabebuia* spp., *Roseodendron* spp., *Aucoumea klaineana, Rhodiola* spp., *Boswellia* spp., *Millettia stuhlmannii, Pterocarpus macrocarpus, Entandrophragma cylindricum, Khaya* spp., *Okoubaka aubrevillei* ja *Baillonella toxisperma*.

(3) Olisi lisättävä uusia huomautuksia osaan *Liitteiden A, B, C ja D tulkinta*. On tarpeen lisätä 12 kohtaan huomautus, joka liittyy liitteessä C olevaan uuteen mainintaan, jotta voidaan ottaa huomioon liitteessä III levinneisyysvaltioittain esitetty luettelo. Lisäksi 17 kohtaan on tarpeen lisätä kaksi huomautusta, jotka liittyvät liitteeseen D sisällytettävään kolmeen puulajiin, sen varmistamiseksi, että luettelo kattaa kansainvälisessä kaupassa esiintyvät yksilöt.

(4) Kun otetaan huomioon taksonomiset muutokset, joista sovittiin Genevessä Sveitsissä 17–28 päivänä elokuuta 2019 pidetyssä yleissopimuksen osapuolikonferenssin 18. kokouksessa (CoP 18), on aiheellista korvata lajin *Homalopsis bucata* maininta liitteessä D koko *Homalopsis* spp. -sukua koskevalla maininnalla. On tarpeen muuttaa liitteessä A mainintaa *Prionailurus iriomotensis* maininnaksi *Prionailurus bengalensis euptilurus*, liitteessä B mainintaa *Agalychnis* spp. maininnaksi *Agalychnis annae, A. callidryas, A. moreletii, A. saltator* ja *A. spurrelli*. On myös tarpeen muuttaa heimoa Pristidae koskeva maininta siten, että se kuuluu lahkoon Rhinopristiformes. Liitteessä D mainitun lajin *Pelophylax shqipericus* kirjoitusasu on korjattava ja liitteestä B on poistettava laji *Lophura hatinhensis*, koska sitä käsitellään nimellä *L. edwardsi*.

([1]) EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(5) Asetuksen liitteessä oleva lajeja *Ovis collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii* ja *O. severtzovi* koskeva alaviite ”Tähän taksoniin viitataan nimellä *Ovis ammon* komission asetuksen (EY) 865/2006 liitteessä XIII” olisi poistettava, jotta liite yhdenmukaistettaisiin komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 ([2]) liitteen XIII kanssa tämän asetuksen 2 artiklan 14 kohdalla tehtävän muutoksen mukaisesti. Nämä muutokset ovat seurausta tämän lajiryhmän taksonomian muutoksista.

(6) Tiettyjen asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä olevien huomautusten (*Canis lupus, Caracara lutosa, Ceratophora aspera, C. stoddartii, Lyriocephalus scutatus, Crotalus durissus* ja *Rheobatrachus* spp.). tekstiä olisi muutettava selkeyden parantamiseksi.

(7) *Goniurosaurus* spp. olisi siirrettävä heimosta Eublepharidae heimoon Gekkonidae, jotta luettelo olisi nykyisen vakionimikkeistön mukainen.

(8) Yleissopimuksen liitteeseen III on lisätty 14 päivästä helmikuuta 2021 seuraavat lajit: *Goniurosaurus kuroiwae, Goniurosaurus orientalis, Goniurosaurus sengokui, Goniurosaurus splendens, Goniurosaurus toyamai, Goniurosaurus yamashinae* ja *Echinotriton andersoni* (joihin kaikkiin on liitetty huomautus) Japanin pyynnöstä ja *Calotes ceylonensis, Calotes desilvai, Calotes liocephalus, Calotes liolepis, Calotes manamendrai, Calotes nigrilabris ja Calotes pethiyagodai* Sri Lankan pyynnöstä. Yleissopimuksen liitteeseen III on lisätty 22 päivästä kesäkuuta 2021 seuraavat lajit: *Lodoicea maldivica* (johon on liitetty huomautus) Seychellien pyynnöstä ja *Alauda arvensis, Galerida cristata, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Emberiza citronella, Emberiza hortulana, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis flammea, Carduelis hornemanni, Carduelis spinus, Carpodacus erythrinus, Loxia curvirostra, Pyrrhula pyrrhula, Serinus serinus, Erithacus rubecula, Ficedula parva, Hippolais icterina, Luscinia svecica, Luscinia luscinia, Luscinia megarhynchos, Monticola saxatilis, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Turdus merula, Turdus philomelos, Oriolus oriolus, Parus ater, Troglodytes troglodytes ja Emys orbicularis* (sovelletaan ainostaan Ukrainan populaatioon) Ukrainan pyynnöstä. Nämä liitteen III muutokset olisi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä C.

(9) Tieteellinen tarkasteluryhmä on todennut säännöllisissä kokouksissaan vuonna 2020 ja useissa kirjallisissa kuulemisissa, että seuraavien lajien sisällyttäminen asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteeseen D ei ole enää tarpeen, ja nämä lajit olisi poistettava kyseisestä liitteestä: *Dendrolagus dorianus, Dendrolagus goodfellowi, Dendrolagus matschiei, Dendrolagus pulcherrimus, Dendrolagus stellarum, Columba oenops, Didunculus strigirostris, Ducula pickeringii, Gallicolumba crinigera, Ptilinopus marchei, Turacoena modesta, Crax alector, Pauxi unicornis, Penelope pileata, Eulipoa wallacei, Arborophila gingica, Lophura bulweri, Lophura diardi, Lophura inornata, Bombycilla japonica, Cyanocorax caeruleus, Cyanocorax dickeyi, Procnias nudicollis, Dacnis nigripes, Sporophila falcirostris, Sporophila frontalis, Sporophila hypochroma, Sporophila palustris, Amandava amandava, Cryptospiza reichenovii, Erythrura coloria, Erythrura viridifacies, Estrilda quartinia* (usein kaupattu nimellä *Estrilda melanotis*), *Hypargos niveoguttatus, Lonchura griseicapilla, Lonchura punctulata, Lonchura stygia, Carduelis ambigua, Carduelis atrata, Kozlowia roborowskii, Pyrrhula erythaca, Serinus canicollis, Serinus citrinelloides hypostictus* (usein kaupattu nimellä *Serinus citrinelloides*), *Sturnella militaris, Cochoa azurea, Cochoa purpurea, Garrulax formosus, Garrulax galbanus, Garrulax milnei, Niltava davidi, Stachyris whiteheadi, Swynnertonia swynnertoni* (usein kaupattu nimellä *Pogonicichla swynnertoni*), *Turdus dissimilis, Pitta nipalensis, Pitta steerii, Sitta magna, Sitta yunnanensis, Lamprotornis regius, Mino dumontii, Sturnus erythropygius, Teratoscincus microlepis, Rhabdophis subminiatus, Calloselasma rhodostoma, Baronia brevicornis, Papilio grosesmithi, Papilio maraho, Calibanus hookeri, Biarum davisii* ssp. *marmarisense, Biarum ditschianum, Othonna cacalioides, Othonna hallii, Othonna lepidocaulis, Ceraria carrissoana*, ja *Ceraria fruticulosa*.

(10) Tieteellisen tarkasteluryhmän suorittaman tarkastelun perusteella asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä D olevaan lajia *Teratoscincus scincus* koskevaan kohtaan olisi lisättävä kolme alalajia.

(11) On tarpeen korjata tietyt muotoiluvirheet asetuksen (EY) N:o 338/97 liitteessä.

(12) Muutosten laajuuden vuoksi ja selvyyden lisäämiseksi on asianmukaista korvata asetuksen (EY) N:o 338/97 liite kokonaisuudessaan.

(13) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 338/97 olisi muutettava.

(14) Asetuksen (EY) N:o 865/2006 tarkoituksena on panna täytäntöön asetus (EY) N:o 338/97 ja varmistaa, että yleissopimuksen määräyksiä noudatetaan kaikilta osin.

([2]) Komission asetus (EY) N:o 865/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1).

(15) Osapuolikonferenssin 18. kokouksessa hyväksyttiin tai muutettiin päätöslauselmia, jotka koskevat muun muassa perusteita toimituksen tarkoituksen määrittämiseksi, vakiintuneiden nimistölähteiden luetteloa, jota käytetään määritettäessä yleissopimuksen liitteissä lueteltujen lajien nimiä, sekä uuden koodin käyttöönottoa luvissa ja todistuksissa. Näiden yleissopimuksen osapuolikonferenssin 18. kokouksessa tehtyjen sopimusten saattamiseksi osaksi unionin lainsäädäntöä on tarpeen muuttaa tiettyjä säännöksiä ja lisätä uusia säännöksiä komission asetukseen (EY) N:o 865/2006.

(16) Yleissopimuksen osapuolikonferenssin 18. kokouksessa muutettiin päätöslauselmaa Conf. 12.3 *Luvat ja todistukset*, joka koskee toimituksen tarkoituksen määrittämistä sekä yleissopimukseen liittyvissä asiakirjoissa käytettäviä koodeja näiden tarkoitusten osoittamiseksi. Nämä muutokset olisi tehtävä asetukseen (EY) N:o 865/2006.

(17) Yleissopimuksen osapuolikonferenssin 18. kokouksessa muutettiin päätöslauselmaa Conf. 12.3 myös lisäämällä uusi tunnus, jota käytetään ilmoittamaan tiettyjen kasviyksilöiden alkuperä, jos se ei vastaa mitään aiemmin käytössä ollutta tunnusta. Kyseinen uusi alkuperätunnus olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteeseen IX.

(18) Päätöslauselmaa Conf. 12.3 muutettiin lisäksi yleissopimuksen liitteeseen I siirrettyjen lajien yksilöitä koskevien yleissopimukseen liittyvien asiakirjojen asianmukaisuuden osalta. Tämä muutos olisi otettava huomioon asetuksessa (EY) N:o 865/2006.

(19) Lisäksi muutettiin päätöslauselman Conf. 12.3 liitettä IV, joka koskee *biologisten näytteiden tyyppejä ja niiden käyttöä*, ja nämä muutokset olisi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä XI.

(20) Osapuolikonferenssin 18. kokouksessa muutettiin myös päätöslauselmaa Conf. 11.3, joka koskee *vaatimusten noudattamista ja täytäntöönpanoa*, muun muassa sen osalta, millä edellytyksillä hyväksytään kolmansien maiden myöntämät vientiluvat ja jälleenvientitodistukset. Nämä muutokset olisi otettava huomioon asetuksessa (EY) N:o 865/2006.

(21) Osapuolikonferenssin 18. kokouksessa muutettiin päätöslauselmaa Conf. 12.11 *vakionimistöstä*, ja uudet vakiintuneet nimistölähteet olisi otettava huomioon asetuksen (EY) N:o 865/2006 liitteessä VIII.

(22) Jo osapuolikonferenssin 17. kokouksessa, joka pidettiin Johannesburgissa Etelä-Afrikassa 24 päivästä syyskuuta 4 päivään lokakuuta 2016, muutettiin päätöslauselmaa Conf. 11.17 *kansallisista raporteista* korvaamalla kaksivuotiskertomukset täytäntöönpanoa koskevilla kertomuksilla, jotka on toimitettava joka kolmas vuosi. Tämä muutos olisi otettava huomioon asetuksessa (EY) N:o 865/2006.

(23) Osapuolikonferenssin 17. kokouksessa muutettiin myös päätöslauselmaa Conf. 10.10 *norsuyksilöillä käytävästä kaupasta*. Siinä suositellaan, että ”kaikki osapuolet […] joiden lainkäyttövaltaan kuuluvalla alueella on salametsästykseen tai laittomaan kauppaa liittyvät norsunluun kotimarkkinat, toteuttavat kiireellisesti lainsäädäntö-, sääntely-, täytäntöönpanotoimenpiteitä kotimarkkinoidensa sulkemiseksi käsittelemättömän ja käsitellyn norsunluun kaupalta”.

(24) Tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot osoittavat, että unionissa on merkittäviä määriä vanhoja norsunluutuotteita, jotka on tuotu EU:n jäsenvaltioihin ennen kuin norsulajit sisällytettiin yleissopimuksen liitteeseen I.

(25) Jotta voidaan tehostaa norsunluun laittoman kaupan torjuntaa ja ottaa huomioon suhteellisuusperiaate, sääntöjä ja täytäntöönpanotoimia on vahvistettava suhteessa havaittuihin norsujen salametsästyksen ja norsunluun laittoman kaupan riskeihin.

(26) Asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti myönnetty yleinen poikkeus, jonka mukaan asetuksen (EY) N:o 338/97 2 artiklan w alakohdassa tarkoitetuilla yli viisikymmentä vuotta aikaisemmin hankituilla esineeksi muokatuilla norsunluuyksilöillä voidaan käydä kauppaa ilman kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnettyä todistusta, olisi poistettava norsunluuta sisältävien esineeksi muokattujen yksilöiden osalta. Tämän seurauksena muokattua norsunluuta ei enää voida myydä ilman kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti myönnettyä todistusta.

(27) Samanaikaisesti olisi otettava huomioon, että asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja norsunluuyksilöitä koskevia todistuksia on myönnetty jo lähes 40 vuoden ajan (asetuksen (ETY) N:o 3626/82 voimaantulon jälkeen) ja että unionin lainsäädännössä ei velvoiteta toimivaltaisia viranomaisia uusimaan todistuksia määräajoin. Näin ollen myönnetyistä todistuksista ei ole mahdollista saada kattavaa yleiskuvaa, ja joissakin tapauksissa ajan myötä kehittyvän hallinnollisen käytännön vuoksi voi olla epäselvyyttä siitä, vastaako varmennettu aineisto myönnettyä todistusta. Jotta voidaan paremmin edistää laittoman kaupan jatkuvaa torjuntaa ja antaa jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuus tehostaa norsunluun kaupan valvontaa unionissa, näyttää olevan tarpeen vahvistaa kaikkien näiden todistusten viimeinen voimassaolopäivä. Koska toimijoiden ja viranomaisten on mukauduttava näihin muutoksiin, voimassaolon olisi päätyttävä siirtymäajan jälkeen 12 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

(28) Tietyn aikaa siitä, kun näiden poikkeusten poistaminen tulee voimaan, muutosten odotetaan lisäävän sellaisten todistushakemusten määrää, joita uudestaan edellytetään norsunluuyksilöihin liittyvää kaupallista toimintaa varten. Määräaikaa, jonka kuluessa jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten on käsiteltävä tällaisia todistuksia koskevat hakemukset, olisi sen vuoksi pidennettävä tämän asetuksen voimaantuloa seuraavan ensimmäisen vuoden ajan.

(29) Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 865/2006 olisi muutettava.

(30) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 338/97 liite tämän asetuksen liitteessä 1 olevalla tekstillä.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 865/2006 muuttaminen

Muutetaan asetus (EY) N:o 865/2006 seuraavasti:

1) Korvataan 5 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”5) tarvittaessa toimituksen tarkoitus on määritettävä soveltamalla 5 c artiklassa esitettyjä perusteita, ja se on ilmaistava kyseessä olevassa luvassa tai todistuksessa käyttäen jotakin tämän asetuksen liitteessä IX olevassa 1 kohdassa lueteltua tunnusta;”

2) Lisätään 5 c artikla seuraavasti:

”*5 c artikla*

Toimituksen tarkoitus

1. Toimituksen tarkoitus on ilmaistava jollakin tämän asetuksen liitteessä IX olevassa 1 kohdassa esitetyllä tunnuksella.

2. Vientilupaa varten toimituksen tarkoituksen tunnus määräytyy viejän ja tuojan välisen toimituksen luonteen perusteella. Jälleenvientitodistusta varten toimituksen tarkoituksen tunnus määräytyy jälleenviejän ja tuojan välisen toimituksen luonteen perusteella.

Tunnuksesta on käytävä ilmi syy yksilöiden vaihtoon tai siirtoon viejältä tuojalle tai jälleenviejältä tuojalle.

3. Tuontilupaa tai merestätuontitodistusta varten toimituksen tarkoituksen tunnus määräytyy sen perusteella, miten tuoja aikoo käyttää yksilöitä. Tunnuksesta on käytävä ilmi syy siihen, miksi maahantuoja on pyytänyt yksilöä tai vastaanottaa sen.

4. Kun vientilupa ja tuontilupa tai jälleenvientitodistus ja tuontilupa myönnetään, tuontiluvassa käytetty toimituksen tarkoituksen tunnus voi poiketa vientiluvassa tai jälleenvientitodistuksessa olevasta tunnuksesta."

3) Lisätään 7 artiklaan 7 kohta seuraavasti:

"7. Kolmansien maiden myöntämät vientiluvat ja jälleenvientitodistukset hyväksytään ainoastaan, jos ne on myöntänyt viejä- tai jälleenviejäosapuolen toimivaltaiseksi nimeämä hallintoviranomainen."

4) Lisätään 10 artiklaan 2 b kohta seuraavasti:

"2 b. Kun jokin laji on siirretty yleissopimuksen liitteeseen I osapuolikonferenssin kokouksessa eikä unioni ole tehnyt tätä siirtoa koskevaa varaumaa, kyseisen lajin yksilöitä koskeva tuonti- tai vientilupa tai jälleenvientitodistus ei saa olla voimassa sen päivän jälkeen, jona siirto liitteeseen I tulee voimaan."

5) Lisätään 11 artiklaan 4 a kohta seuraavasti:

"4 a. Jäljempänä 48 artiklassa tarkoitettujen todistusten, jotka koskevat norsunluuyksilöitä ja jotka on myönnetty ennen 19 päivää tammikuuta 2022, voimassaolo päättyy 19 päivänä tammikuuta 2023."

6) Lisätään 48 artiklan 1 kohtaan e alakohta seuraavasti:

"e) ne ovat asetuksen (EY) N:o 338/97 2 artiklan w alakohdassa tarkoitettuja yli 50 vuotta aikaisemmin hankittuja esineeksi muokattuja yksilöitä, jotka sisältävät norsunluuta."

7) Korvataan 52 artiklan 1 kohta seuraavasti:

"1. Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 2 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja nimilappuja saa käyttää ainoastaan tieteelliseen tutkimukseen tarkoitettujen kasvikokoelmayksilöiden, (tämän asetuksen liitteessä XI kuvattujen) diagnostiikkaan tai oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin liittyvien yksilöiden, preparoitujen, kuivattujen tai sulkuaineisiin konservoitujen museoyksilöiden taikka elävien kasvien muuhun kuin kaupalliseen lainaamiseen, lahjoittamiseen tai vaihtoon liittyvissä siirroissa asianmukaisesti rekisteröityjen tutkijoiden ja tieteellisten laitosten välillä."

8) Korvataan 62 artiklan 3 kohta seuraavasti:

"3) asetuksen (EY) N:o 338/97 2 artiklan w alakohdassa määriteltyihin yli 50 vuotta aikaisemmin hankittuihin esineeksi muokattuihin yksilöihin, norsunluuta sisältäviä yksilöitä lukuun ottamatta."

9) Muutetaan 69 artikla seuraavasti:

a) Korvataan otsikko seuraavasti:

"Tuontia, vientiä ja jälleenvientiä sekä täytäntöönpanoa koskevat kertomukset"

b) poistetaan 1 kohdan viimeinen virke;

c) korvataan 6 kohta seuraavasti:

"6. Edellä 5 kohdassa tarkoitetut tiedot on toimitettava sähköisessä muodossa ja yleissopimuksen sihteeristön antaman ja komission muuttaman täytäntöönpanokertomuksen lomakkeen mukaisesti vuosi ennen kutakin yleissopimuksen osapuolikonferenssin kokousta kolmevuotiskaudelta, joka on päättynyt edeltävän vuoden joulukuun 31 päivänä.

Jos 5 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut tiedot eivät sisälly asetuksen (EY) N:o 338/97 15 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaiseen ilmoitukseen tai 66 artiklan 7 kohdan mukaiseen ilmoitukseen, ne on toimitettava sähköisessä muodossa yhdessä 15 artiklan 4 kohdan c alakohdan kanssa."

10) Muutetaan liite VII seuraavasti:

a) Korvataan rivillä "Kosmetiikka" sarakkeessa "Selitys" oleva teksti seuraavasti:

"Mikä tahansa tuote tai tuotteiden seos, jota käytetään ainoastaan kehon ulkoisilla osilla (esim. iho, hiukset, kynnet, sukupuolielimet, huulet tai hampaat taikka suuontelon limakalvot) ja jonka tarkoituksena on näiden osien puhdistaminen, tuoksun muuttaminen, ulkonäön muuttaminen tai suojeleminen. Kosmetiikkaan voivat kuulua seuraavat: meikit, hajusteet, ihovoiteet, kynsilakat, hiusvärit, saippuat, shampoot, partavaahdot, deodorantit, aurinkosuojat, hammastahnat. Määrän olisi vastattava sitä, paljonko tuotteessa on CITES-yleissopimuksessa lueteltuja lajeja.";

b) Korvataan rivillä ”Kalanpoikaset” sarakkeessa ”Selitys” oleva teksti seuraavasti:

”Elävät nuoret kalat akvaarioihin myytäviksi tai vesiviljelyä, hautomoita, kulutusta tai istutustoimenpiteitä varten, mukaan lukien enintään 12 cm pitkät elävät ankeriaat (*Anguilla anguilla*)”.

11) Korvataan liite VIII tämän asetuksen liitteessä 2 olevalla tekstillä.

12) Lisätään liitteeseen IX Y kohta seuraavasti:

“Y Avustetusta tuotannosta saadut kasviyksilöt, joiden ei katsota olevan ”keinotekoisesti lisättyjä” 56 artiklassa tarkoitetulla tavalla ja joiden ei myöskään katsota olevan luonnollisesta ympäristöstä otettuja, koska ihmiset ovat jossakin määrin osallistuneet niiden lisäämiseen tai istuttamiseen kasvien tuotantoa varten.”

13) Korvataan liite XI tämän asetuksen liitteessä 3 olevalla tekstillä.

14) Lisätään liitteeseen XIII lajin *Ovis ammon* jälkeen seuraavat lajit: *O. collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii*, *O. severtzovi*.

3 artikla

Siirtymäsäännös määräajasta tiettyjen asetuksen (EY) N:o 338/97 nojalla myönnettyjen todistusten myöntämiseksi

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 865/2006 8 artiklan 3 kohdassa säädetään, määräaika todistusten myöntämisestä päättämiselle on kolme kuukautta asetuksen (EY) N:o 338/97 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuille hakemuksille, jotka koskevat norsunluuyksilöitä ja jotka jätetään 19 päivän tammikuuta 2022 ja 19 päivän tammikuuta 2023 välisenä aikana.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä joulukuuta 2021.

Komission puolesta
Puheenjohtaja
Ursula VON DER LEYEN

LIITE 1

"LIITE

Liitteiden A, B, C ja D tulkinta

1. Liitteissä A, B, C ja D lueteltuihin lajeihin viitataan

   a) lajin nimellä tai

   b) ylemmän taksonin nimellä siten, että kaikki lajit kuuluvat kyseiseen ylempään taksoniin tai sen määrättyyn osaan.

2. Lyhenteellä "spp." tarkoitetaan kaikkia korkeampaan eliösystematiikan osaan kuuluvia lajeja.

3. Muut viittaukset lajia ylempiin taksoneihin ovat ainoastaan tiedoksi tai luokittelua varten.

4. Liitteessä A lihavoituna painetut lajit on lueteltu siinä sen mukaisesti kuin ne on määrätty suojeltaviksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/147/EY ([1]) tai neuvoston direktiivissä 92/43/ETY ([2]).

5. Lajia alemmista taksoneista käytetään kasvien osalta seuraavia lyhenteitä:

   a) lyhenteellä "ssp." tarkoitetaan alalajeja,

   b) lyhenteellä "var(s)." tarkoitetaan muunnosta (muunnoksia) ja

   c) lyhenteellä "fa." tarkoitetaan muotoa.

6. Lajin tai ylemmän taksonin kohdalle merkityillä merkeillä "(I)", "(II)" ja "(III)" viitataan niihin yleissopimuksen liitteisiin, joissa kyseiset lajit mainitaan 7, 8 ja 9 kohdan mukaisesti. Jos lajin kohdalla ei ole mitään näistä merkeistä, kyseistä lajia ei mainita yleissopimuksen liitteissä.

7. Merkki "(I)" lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä I.

8. Merkki "(II)" lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että kyseinen laji tai ylempi taksoni mainitaan yleissopimuksen liitteessä II.

9. Merkki "(III)" lajin tai ylemmän taksonin kohdalla merkitsee, että se mainitaan yleissopimuksen liitteessä III. Tällöin mainitaan myös maa, jonka yhteydessä laji tai ylempi taksoni on mainittu liitteessä III.

10. "Lajikkeella" tarkoitetaan (teoksen International Code of Nomenclature for Cultivated Plants 8. painoksen mukaisesti) kasvilajien ryhmää, joka a) on valittu tietyn ominaisuuden tai ominaisuusyhdistelmän vuoksi, b) jossa mainitut ominaisuudet ovat on selvästi erotettavissa, yhdenmukaisia ja pysyviä ja c) joka asianmukaisesti lisättynä säilyttää kyseiset ominaisuudet. Taksonia voidaan pitää uutena lajikkeena vasta kun sen lajikenimi ja lajikkeen rajaava kuvaus on virallisesti julkaistu teoksen International Code of Nomenclature for Cultivated Plants viimeisimmässä painoksessa.

11. Risteymät voidaan erityisesti sisällyttää liitteisiin, kuitenkin ainoastaan jos ne muodostavat erillisiä ja pysyviä populaatioita luonnonvaraisessa ympäristössä. Risteytettyihin eläimiin, joilla on neljässä aikaisemmassa sukupolvessa yksi tai useampi lajiyksilö, joka sisältyy liitteeseen A tai B, sovelletaan tätä asetusta samalla tavoin kuin jos ne olisivat oma laji, vaikka kyseinen risteymä ei erityisesti sisällykään liitteisiin.

12. Kun laji sisältyy liitteeseen A, B tai C, sekä elävät että kuolleet kokonaiset eläimet ja kasvit ja kaikki niiden osat ja johdannaiset sisältyvät samaan liitteeseen. Kun eläinlaji sisältyy liitteeseen C ja kasvilaji sisältyy liitteeseen A, B tai C, myös lajin kaikki osat ja johdannaiset sisältyvät samaan liitteeseen, ellei lajin kohdalle ole lisätty huomautusta siitä, että ainoastaan tietyt osat ja johdannaiset sisältyvät liitteeseen. Edellä olevan 2 artiklan t kohdan mukaisesti merkillä "#" ja sitä seuraavalla numerolla liitteessä B tai C olevan lajin tai ylemmän taksonin nimen kohdalla tarkoitetaan osia ja johdannaisia, jotka määritellään liitteeseen nähden tätä asetusta varten seuraavasti:

([1]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY, annettu 30 päivänä marraskuuta 2009, luonnonvaraisten lintujen suojelusta (EUVL L 20, 26.1.2010, s. 7).

([2]) Neuvoston direktiivi 92/43/ETY, annettu 21 päivänä toukokuuta 1992, luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta (EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7).

#1 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a) siemeniä, itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt);

b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä in vitro-solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;

c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia; ja

d) *Vanilla*-suvun keinotekoisesti lisätyistä kasveista saatuja hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia.

#2 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a) siemeniä ja siitepölyä; ja

b) viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.

#3 Tarkoittaa kokonaisia ja pilkottuja juuria ja juurten osia, ei kuitenkaan valmisteiksi muokattuja osia tai johdannaisia kuten jauheita, tabletteja, uutteita, toonikumeja, teitä ja makeisia.

#4 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a) siemeniä (mukaan luettuina Orchidaceae-heimon siemenkodat), itiöitä ja siitepölyä (mukaan luettuina siitepölymyhkyt). Poikkeus ei koske Meksikosta vietyjä Cactaceae-heimon lajien siemeniä eikä Madagaskarilta vietyjä lajien *Beccariophoenix madagascariensis* ja *Dypsis decaryi* siemeniä;

b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä in vitro-solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;

c) keinotekoisesti lisättyjen kasvien leikkokukkia;

d) hedelmiä ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu *Vanilla*-suvun (Orchidaceae) ja Cactaceae-heimon viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista;

e) varsia, kukkia ja niiden osia ja johdannaisia, jotka on saatu *Opuntia*-suvun *Opuntia*-alasuvun ja *Selenicereus*-suvun (Cactaceae) viljelykarkulaisista tai keinotekoisesti lisätyistä kasveista; ja

f) lajeista *Aloe ferox* ja *Euphorbia antisyphilitica* saatuja viimeisteltyjä tuotteita, jotka ovat valmiiksi pakattuja vähittäismyyntiä varten.

#5 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa ja viilua.

#6 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua ja vaneria.

#7 Tarkoittaa sahatukkeja, puun lastuja, jauheita ja uutteita.

#8 Tarkoittaa maanalaisia osia (esim. juuria, maavarsia) kokonaisena, osina ja jauheena.

#9 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi niitä, joissa on merkintä”(tuotettu Hoodia-lajien aineksesta, joka on saatu [sopimuksen BW/xxxxxx perusteella Botswanan] [sopimuksen NA/xxxxxx perusteella Namibian] [sopimuksen ZA/xxxxxx perusteella Etelä-Afrikan] asianomaisen CITES-hallintoviranomaisen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella toteutetusta valvotusta keruusta ja tuotannosta)”.

#10 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, mukaan luettuina viimeistelemättömät puuaihiot, joita käytetään kielisoittimien jousien valmistuksessa.

#11 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria, jauhetta ja uutteita. Tällaisia uutteita ainesosinaan sisältävien viimeisteltyjen tuotteiden, hajusteet mukaan lukien, ei katsota kuuluvan tämän huomautuksen piiriin.

#12 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria ja uutteita. Tällaisia uutteita ainesosinaan sisältävien viimeisteltyjen tuotteiden, hajusteet mukaan lukien, ei katsota kuuluvan tämän huomautuksen piiriin.

#13 Tarkoittaa siemeniä (tunnetaan myös endosperminä, hedelmälihana tai koprana) ja sen johdannaisia, lukuun ottamatta viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.

#14 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a) siemeniä ja siitepölyä;

b) kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa viljeltyjä *in vitro*-solukkoviljelmiä tai -taimia, joita kuljetetaan steriileissä astioissa;

c) hedelmiä;

d) lehtiä;

e) öljyntislauksesta yli jäänyttä agarupuun ja gaharupuun jauhetta, mukaan lukien sen kaikenlaiset puristeet; ja

f) viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten – tämä vapautus ei koske puun lastuja, helmiä, rukousnauhoja eikä veistettyjä esineitä.

#15 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

a) lehtiä, kukkia, siitepölyä, hedelmiä ja siemeniä;

b) valmiita tuotteita, joiden painosta enintään 10 kg lähetystä kohti on CITES-yleissopimuksessa luetelluista lajeista saatua puuta;

c) valmiita soittimia, valmiita soittimien osia ja valmiita soittimien tarvikkeita;

d) lajin *Dalbergia cochinchinensis* osia ja johdannaisia, joita koskee huomautus #4;

e) lajin *Dalbergia* spp. osia ja johdannaisia, jotka ovat peräisin ja viety Meksikosta ja joita koskee huomautus #6;

#16 Tarkoittaa siemeniä, hedelmiä ja öljyjä

#17 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria ja käsiteltyä puuta.

#18 Ei kuitenkaan osat tai johdannaiset, muut kuin munat.

13. Jäljempänä olevat termit ja ilmaisut, joita käytetään näiden liitteiden huomautuksissa, määritellään seuraavasti:

Uute

Kaikki aineet, jotka on saatu suoraan kasviaineksesta fysikaalisin tai kemiallisin menetelmin valmistusprosessista riippumatta. Uute voi olla kiinteää (esim. kiteet, hartsi, hienot tai karkeat hiukkaset), puolikiinteää (esim. kumit, vahat) tai nestemäistä (esim. liuokset, tinktuurat, öljyt ja haihtuvat öljyt).

Valmiit soittimet

Soitin (Maailman tullijärjestön harmonoitu järjestelmä, luku 92; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet), joka on valmis soitettavaksi tai jota voidaan soittaa osien asentamisen jälkeen. Tämä kattaa antiikkisoittimet (sellaisena kuin ne määritellään harmonoidun järjestelmän koodeissa 97.05 ja 97.06; taideteokset, kokoelmaesineet ja antiikkiesineet).

Valmiit soittimien tarvikkeet

Soittimen tarvike (Maailman tullijärjestön harmonoitu järjestelmä, luku 92; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet), joka on soittimesta erillinen ja erityisesti suunniteltu tai muotoiltu käytettäväksi nimenomaan yhdessä soittimen kanssa ja jonka käyttö ei edellytä lisämuutoksia.

Valmiit soitinten osat

Soittimen osa (Maailman tullijärjestön harmonoitu järjestelmä, luku 92; soittimet; niiden osat ja tarvikkeet), joka on valmis asennettavaksi soittimeen ja joka on erityisesti suunniteltu ja muotoiltu käytettäväksi nimenomaan yhdessä soittimen kanssa, jotta soitinta voidaan soittaa.

Viimeistellyt pakatut tuotteet, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten

Kappale- tai tukkutavarana lähetetyt tuotteet, jotka eivät vaadi lisäjalostusta, pakattuina ja loppukäyttöä tai vähittäismyyntiä varten merkittyinä ja myynti- tai käyttökunnossa kuluttajien kannalta.

Jauhe

Kuiva ja kiinteä aine, joka on hieno- tai karkeajakoista.

Lähetys

Rahti, jota kuljetetaan yhden konossementin tai lentorahtikirjan ehtojen mukaisesti, konttien tai kollien lukumäärästä riippumatta; tai esineet, joita pidetään mukana tai kannetaan tai jotka sisältyvät henkilökohtaiseen matkatavaraan.

10 kg lähetystä kohti

Ilmaisussa ”10 kg lähetystä kohti” 10 kg:n raja olisi tulkittava siten, että se viittaa kunkin lähetyksessä olevan tuotteen kyseisestä lajista peräisin olevan puun yksittäisten osuuksien painoon. Toisin sanoen 10 kg:n raja arvioidaan sen mukaan, mikä on *Dalbergia*/*Guibourtia* -lajista peräisin olevien puuosien paino kussakin lähetykseen kuuluvassa yksittäisessä tuotteessa, ei lähetyksen kokonaispainon perusteella.

Käsitelty puu

Määritellään harmonoidun järjestelmän koodin 44.09. mukaisesti. Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu.

Puun lastut

Puu, joka on työstetty pieniksi kappaleiksi.

14. Kun minkään liitteessä A olevan kasvilajin tai ylemmän kasvitaksonin nimen kohdalle ei ole lisätty huomautusta, joka merkitsisi, että sen risteymiä olisi kohdeltava 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti, voidaan yhdestä tai useammasta näistä lajeista tai yhdestä tai useammasta ylemmästä taksonista keinotekoisesti lisättyä risteymää kaupata, jos sen mukana on todistus keinotekoisesta lisäyksestä, ja näiden risteymien siemeniin ja siitepölyyn (myös siitepölymyhkyihin), leikkokukkiin sekä kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleviin in vitro -solukkoviljelmiin tai -taimiviljelmiin, joita kuljetetaan steriileissä astioissa, ei sovelleta tätä asetusta.

15. Virtsa, uloste ja ambra, jotka ovat jätteitä ja jotka saadaan eläintä käsittelemättä, eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

16. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä D lueteltujen eläinlajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin ja kokonaisiin tai pääasiallisesti kokonaisiin kuolleisiin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetusta sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:

    §1 Kokonaiset tai pääasiallisesti kokonaiset raa’at tai parkitut nahat

17. Tätä asetusta sovelletaan liitteessä D lueteltujen kasvilajien osalta ainoastaan eläviin yksilöihin lukuun ottamatta niitä taksoneita, joiden kohdalle on lisätty seuraava huomautus osoittamaan, että asetusta sovelletaan myös muihin osiin ja johdannaisiin:

    §2 Kuivatut ja tuoreet kasvit, myös lehdet, juuret/juurakot, varret, siemenet/itiöt, kuori ja hedelmät.

    §4 Tarkoittaa kaikkia osia ja johdannaisia, paitsi

        a) siemeniä ja siitepölyä;

        b) viimeisteltyjä pakattuja tuotteita, jotka ovat valmiita vähittäismyyntiä varten.

    §5 Tarkoittaa sahatukkeja, sahatavaraa, viilua, vaneria ja käsiteltyä puuta. (*)

(*) Määritellään harmonoidun järjestelmän koodin 44.09. mukaisesti. Puu (myös yhdistämättömät laatat ja rimat parkettilattioita varten), yhdeltä tai useammalta syrjältä, pinnalta tai päästä koko pituudelta muotoiltu (pontattu, puolipontattu, viistottu, pontattu viistotuin syrjin tai päin, helmipontattu, tehty muotolistoiksi tai -laudoiksi, pyöristetty tai vastaavilla tavoilla työstetty), myös höylätty, hiottu tai päistään jatkettu.

	Liite A	Liite B	Liite C	Yleisnimi
		ELÄIMISTÖ		
		CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET)		
MAMMALIA				**Nisäkkäät**
ARTIODACTYLA				sorkkaeläimet
Antilocapridae				**hanka-antilooppi**
	Antilocapra americana (I) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)			hanka-antilooppi
Bovidae				**nautaeläimet**
	Addax nasomaculatus (I)			saharanantilooppi
		Ammotragus lervia (II)		harjavuohi
			Antilope cervicapra (III Nepal / Pakistan)	besoaarigaselli
	Bos gaurus (I) ((Ei sisällä kotielimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä Bos frontalis, joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)			gauri
	Bos mutus (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä Bos grunniens, joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)			jakki
	Bos sauveli (I)			kuupri
			Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)	nilgauantilooppi
			Bubalus arnee (III Nepal) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa, johon viitataan nimellä Bubalus bubalis, joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan)	vesipuhveli

	Bubalus depressicornis (I)			anoa
	Bubalus mindorensis (I)			mindoronanoa
	Bubalus quarlesi (I)			vuorianoa
		Budorcas taxicolor (II)		takini
	Capra falconeri (I)			kierteissarvivuohi
		Capra caucasica (II)		kaukasianvuohi
			Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Asetusta ei sovelleta kesymuodon yksilöihin)	villivuohi
			Capra sibirica (III Pakistan)	siperianvuohi
	Capricornis milneedwardsii (I)			
	Capricornis rubidus (I)			
	Capricornis sumatraensis (I)			sumatranserovi
	Capricornis thar (I)			
		Cephalophus brookei (II)		
		Cephalophus dorsalis (II)		mustaselkäpuikkija
	Cephalophus jentinki (I)			isopuikkija
		Cephalophus ogilbyi (II)		kierteissarvipuikkija
		Cephalophus silvicultor (II)		keltaselkäpuikkija
		Cephalophus zebra (II)		juovapuikkija
		Damaliscus pygargus (II)		valkopäätopi
			Gazella bennettii (III Pakistan)	persiangaselli
	Gazella cuvieri (I)			atlasgaselli

			Gazella dorcas (III Algeria / Tunisia)	aavikkogaselli
	Gazella leptoceros (I)			saharangaselli
	Hippotragus niger variani (I)			musta-antilooppi
		Kobus leche (II)		liki
	Naemorhedus baileyi (I)			himalajangoraali
	Naemorhedus caudatus (I)			kiinangoraali
	Naemorhedus goral (I)			goraali
	Naemorhedus griseus (I)			kiinankoraali
	Nanger dama (I)			valkopäägaselli
	Oryx dammah (I)			sapeliantilooppi
	Oryx leucoryx (I)			arabiankeihäsantilooppi
		Ovis ammon (II)		argaali
		Ovis arabica (II)		
		Ovis bochariensis (II)		
		Ovis canadensis (II) (Ainoastaan Meksikon populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)		amerikanlammas
		Ovis collium (II)		
		Ovis cycloceros (II)		
		Ovis darwini (II)		
	Ovis gmelini (I) (Kyproksen populaatio)			
	Ovis hodgsoni (I)			tiibetinargaali
		Ovis jubata (II)		
		Ovis karelini (II)		
	Ovis nigrimontana (I)			
		Ovis polii (II)		
		Ovis punjabiensis (II)		
		Ovis severtzovi (II)		
	Ovis vignei (I)			persianlammas

	Pantholops hodgsonii (I)			khiru
		Philantomba monticola (II)		harmaapuikkija
			Pseudois nayaur (III Pakistan)	baraali
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			saola
	***Rupicapra pyrenaica ornata* (II)**			apenniiniengemssi
		Saiga borealis (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitettujen luonnonvaraisten yksilöiden kaupalle)		
		Saiga tatarica (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitettujen luonnonvaraisten yksilöiden kaupalle)		saiga-antilooppi
			Tetracerus quadricornis (III Nepal)	nelisarviantilooppi
Camelidae				**kamelit**
		Lama guanicoe (II)		guanako
	Vicugna (I) (Lukuun ottamatta seuraavia populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B: Argentiina [Jujuy-, Catamarca-ja Salta-provinssin populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia: [koko populaatio]; Chile: [Tarapacánin ja Arican ja Parinacotan alueen populaatiot]; Ecuador [koko populaatio] ja Peru [koko populaatio]) jotka sisältyvät liitteeseen B)	*Vicugna (II)* (Ainoastaan seuraavat populaatiot: Argentiina [Jujuy-, Catamarca- ja Salta-provinssien populaatiot sekä Jujuy-, Salta-, Catamarca-, La Rioja- ja San Juan -provinssien osittain vankeudessa kasvatetut populaatiot]; Bolivia: [koko populaatio]; Chile: [Tarapacánin ja Arican ja Parinacotan alueen populaatiot]; Ecuador [koko populaatio] ja Peru [koko populaatio]); kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A) [1]		vikunja

Cervidae				**hirvieläimet**
	Axis calamianensis (I)			kalamiankauris
	Axis kuhlii (I)			baweankauris
			Axis porcinus (III Pakistan (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia alalajeja)	rytökauris
	Axis porcinus annamiticus (I)			rytökauris (Kaakkois-Aasia)
	Blastocerus dichotomus (I)			suokauris
		Cervus elaphus bactrianus (II)		turkestaninisokauris
			Cervus elaphus barbarus (III Algeria / Tunisia)	atlasisokauris
	Cervus elaphus hanglu (I)			kashmirinisokauris
	Dama mesopotamica (I)			persiankauris
	Hippocamelus spp. (I)			hemulit
			Mazama temama cerasina (III Guatemala)	
	Muntiacus crinifrons (I)			tummamuntjakki
	Muntiacus vuquangensis (I)			
			Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)	valkohäntäpeuran alalaji
	Ozotoceros bezoarticus (I)			pampakauris
		Pudu mephistophiles (II)		isopudu
	Pudu puda (I)			pudu
	Rucervus duvaucelii (I)			barasinga
	Rucervus eldii (I)			tamengi

Giraffidae		*Giraffa camelopardalis* (II)		
Hippopotamidae		*Hexaprotodon liberiensis* (II) *Hippopotamus amphibius* (II)		**virtahevot** pikkuvirtahepo virtahepo
Moschidae	*Moschus* spp. (I) (Ainoastaan Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalin ja Pakistanin populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)	*Moschus* spp. (II) (Lukuun ottamatta Afganistanin, Bhutanin, Intian, Myanmarin, Nepalin ja Pakistanin populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen A)		**myskikauriit** myskikauriit
Suidae	*Babyrousa babyrussa* (I) *Babyrousa bolabatuensis* (I) *Babyrousa celebensis* (I) *Babyrousa togeanensis* (I) *Sus salvanius* (I)			**siat** babirussa pikkusika
Tayassuidae	*Catagonus wagneri* (I)	Tayassuidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia lajeja ja Meksikon ja Yhdysvaltojen *Pecari tajacu* -populaatioita, jotka eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin.)		**pekarit** pekarit isopekari
CARNIVORA **Ailuridae**	*Ailurus fulgens* (I)			pikkupanda

Canidae				**koiraeläimet**
			Canis aureus (III Intia)	kultasakaali
	***Canis lupus* (I/II)** (Kaikki populaatiot lukuun ottamatta Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa eläviä populaatioita. Bhutanin, Intian, Nepalin ja Pakistanin populaatiot sisältyvät liitteeseen I. Kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen II. Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa eikä dingoa, joihin viitataan nimillä *Canis lupus familiaris* ja *Canis lupus dingo*)	*Canis lupus* (II) (Duero-joen pohjoispuolella Espanjassa ja 39. leveysasteen pohjoispuolella Kreikassa elävät populaatiot. Kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A. Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa eikä dingoa, joihin viitataan nimillä *Canis lupus familiaris* ja *Canis lupus dingo*)		susi
	Canis simensis			etiopiansakaali
		Cerdocyon thous (II)		ravustajakoira
		Chrysocyon brachyurus (II)		harjasusi
		Cuon alpinus (II)		viidakkosusi
		Lycalopex culpaeus (II)		isoandienkettu
		Lycalopex fulvipes (II)		chiloensaarenkettu
		Lycalopex griseus (II)		andienkettu
		Lycalopex gymnocercus (II)		pampakettu
	Speothos venaticus (I)			suokoira
			Vulpes bengalensis (III Intia)	bengalinkettu
		Vulpes cana (II)		bengalinkettu
		Vulpes zerda (II)		fenekki
Eupleridae				falanukit
		Cryptoprocta ferox (II)		fossa
		Eupleres goudotii (II)		falanukki
		Fossa fossana (II)		fanaloka

Felidae				**kissaeläimet**
		Felidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja. Asetusta ei sovelleta kesymuodon yksilöihin.) **Panthera leo** (Afrikan populaatio): Vuosittainen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien luiden, luiden osien, luutuotteiden, kynsien, luurankojen, kallojen ja hampaiden osalta. Vuosittaiset vientikiintiöt Etelä-Afrikassa vankeudessa tapahtuvasta kasvatustoiminnasta saatujen kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien luiden, luiden osien, luutuotteiden, kynsien, luurankojen, kallojen ja hampaiden kaupalle vahvistetaan ja ilmoitetaan vuosittain CITES-sihteeristölle.)		kissat
	Acinonyx jubatus (I) (Elävien yksilöiden ja metsästysmuistojen vuosittaiset vientikiintiöt myönnetään seuraavasti: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Näiden yksilöiden kauppaan sovelletaan asetuksen 4 artiklan 1 kohtaa.)			gepardi
	Caracal (I) (Ainoastaan Aasian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)			karakali
	Catopuma temminckii (I)			aasiankultakissa
	Felis nigripes (I)			mustajalkakissa

	***Felis silvestris* (II)**			villikissa
	Herpailurus yagouaroundi (I) (Ainoastaan Keski- ja Pohjois-Amerikan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B.)			
	Leopardus geoffroyi (I)			punankissa
	Leopardus guttulus (I)			
	Leopardus jacobita (I)			andienkissa
	Leopardus pardalis (I)			oselotti
	Leopardus tigrinus (I)			onsilla
	Leopardus wiedii (I)			margai
	***Lynx* (II)**			ilves
	Lynx pardinus (I)			iberianilves
	Neofelis diardi (I)			
	Neofelis nebulosa (I)			puuleopardi
	Panthera leo (I) (Ainoastaan Intian populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen)			aasianleijona
	Panthera onca (I)			jaguaari
	Panthera pardus (I)			leopardi
	Panthera tigris (I)			tiikeri
	Panthera uncia (I)			
	Pardofelis marmorata (I)			marmorikissa
	Prionailurus bengalensis (I) (Ainoastaan Bangladeshin, Intian ja Thaimaan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)			aasianmetsäkissa
	Prionailurus bengalensis euptilurus (II)			iriomotenkissa
	Prionailurus planiceps (I)			litteäpääkissa
	Prionailurus rubiginosus (I) (Ainoastaan Intian populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen)			ruostetäpläkissa
				Costa Rican cougar

	Puma concolor (I) (Ainoastaan Costa Rican ja Panaman populaatio; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)			
Herpestidae				**mangustit**
			Herpestes edwardsi (III Intia / Pakistan)	mungo
			Herpestes fuscus (III Intia)	intianruskomungo
			Herpestes javanicus (III Pakistan)	pikkumungo
			Herpestes javanicus auropunctatus (III Intia)	pikkumungo
			Herpestes smithii (III Intia)	ruostemungo
			Herpestes urva (III Intia)	ravustajamungo
			Herpestes vitticollis (III Intia)	juovaniskamungo
Hyaenidae				**hyeenat**
			Hyaena (III Pakistan)	juovahyeena
			Proteles cristata (III Botswana)	termiittihyeena
Mephitidae				**skunkit**
		Conepatus humboldtii (II)		patagonianskunkki
Mustelidae				**näätäeläimet**
Lutrinae				**saukot**
		Lutrinae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		saukot

	Aonyx capensis microdon (I) (Ainoastaan Kamerunin ja Nigerian populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen B)			ravustajasaukko
	Aonyx cinerea (I)			
	Enhydra lutris nereis (I)			merisaukko
	Lontra felina (I)			rannikkosaukko
	Lontra longicaudis (I)			eteläamerikansaukko
	Lontra provocax (I)			patagoniansaukko
	Lutra (I)			saukko
	Lutra nippon (I)			japaninsaukko
	Lutrogale perspicillata (I)			
	Pteronura brasiliensis (I)			jättisaukko
Mustelinae				**näädät, kärpät, hillerit, mesimäyrät**
			Eira barbara (III Honduras)	taira
			Martes flavigula (III Intia)	kultakurkkunäätä
			Martes foina intermedia (III Intia)	aasiankylänäätä
			Martes gwatkinsii (III Intia)	nilgirinnäätä
			Mellivora capensis (III Botswana)	mesimäyrä
	Mustela nigripes (I)			mustajalkahilleri
Odobenidae				**mursu**
		Odobenus rosmarus (III Kanada)		mursu
Otariidae				**haaremihylkeet**
		Arctocephalus spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		haaremihylkeet

	Arctocephalus philippii (II) *Arctocephalus townsendi* (I)			juanfernandesinhylje guadalupenhylje
Phocidae	*Monachus* spp. (I)	*Mirounga leonina* (II)		**hylkeet** eteläisohylje munkkihylkeet
Procyonidae			Nasua narica (III Honduras) *Nasua solitaria* (III Uruguay) *Potos flavus* (III Honduras)	**puolikarhut** valkokuonokoati koati kinkaju
Ursidae	*Ailuropoda melanoleuca* (I) *Helarctos malayanus* (I) *Melursus ursinus* (I) *Tremarctos ornatus* (I) ***Ursus arctos* (I/II)** (Ainoastaan Bhutanin, Kiinan, Meksikon ja Mongolian populaatiot sekä alalaji *Ursus arctos isabellinus* luetellaan liitteessä I; kaikki muut populaatiot ja alalajit sisältyvät liitteeseen II) *Ursus thibetanus* (I)	Ursidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		**karhut** karhut isopanda malajinkarhu huulikarhu silmälasikarhu karhu kauluskarhu
Viverridae			*Arctictis binturong* (III Intia) *Civettictis civetta* (III Botswana)	**sivettieläimet** biturongi afrikansivetti

		Cynogale bennettii (II)		vesibeletti
		Hemigalus derbyanus (II)		beletti
			Paguma larvata (III Intia)	naamiopallusivetti
			Paradoxurus hermaphroditus (III Intia)	musanki
			Paradoxurus jerdoni (III Intia)	intianmusanki
		Prionodon linsang (II)		juovalinsanki
	Prionodon pardicolor (I)			täplälinsanki
			Viverra civettina (III Intia)	intiansivetti
			Viverra zibetha (III Intia)	isosivetti
			Viverricula indica (III Intia)	pikkusivetti
CETACEA				**valaat**
	CETACEA spp. (I/II) [2]			valaat
CHIROPTERA				lepakot
Phyllostomidae				**leikot**
			Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)	paraguaynviiruselkä
Pteropodidae				**hekkolepakot**
		Acerodon spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		akerohekot
	Acerodon jubatus (I)			isoakerohekko
		Pteropus spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajia Pteropus brunneus.)		lenkot
	Pteropus insularis (I)			chuuklaguuninlenkko

	Pteropus livingstonii (II)			comorosaartenlenkko
	Pteropus loochoensis (I)			lomboksaarenlenkko
	Pteropus mariannus (I)			marianasaartenlenkko
	Pteropus molossinus (I)			carolinesaartenlenkko
	Pteropus pelewensis (I)			
	Pteropus pilosus (I)			palausaartenlenkko
	Pteropus rodricensis (II)			rodriquezsaarenlenkko
	Pteropus samoensis (I)			samoasaartenlenkko
	Pteropus tonganus (I)			tyynenmerenlenkko
	Pteropus ualanus (I)			
	Pteropus voeltzkowi (II)			pembasaarenlenkko
	Pteropus yapensis (I)			
CINGULATA				
Dasypodidae				**vyötiäiset**
			Cabassous tatouay (III Uruguay)	uruguaynvyötiäinen
		Chaetophractus nationi (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi. Kaikki yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi ja tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan niillä käytävään kauppaan sen mukaisesti)		ylänkövyötiäinen
	Priodontes maximus (I)			isovyötiäinen
DASYUROMORPHIA				australianpussipedot
Dasyuridae				**pussipedot**
	Sminthopsis longicaudata (I)			pitkähäntäpussikko
	Sminthopsis psammophila (I)			dyynipussikko

DIPROTODONTIA				harvaetuhampaiset
Macropodidae				**kengurut**
		Dendrolagus inustus (II)		harmaapuukenguru
		Dendrolagus ursinus (II)		tummapuukenguru
	Lagorchestes hirsutus (I)			mala
	Lagostrophus fasciatus (I)			raitakenguru
	Onychogalea fraenata (I)			piikkikenguru
Phalangeridae				**kuskukset**
		Phalanger intercastellanus (II)		
		Phalanger mimicus (II)		
		Phalanger orientalis (II)		selkäjuovakuskus
		Spilocuscus kraemeri (II)		
		Spilocuscus maculatus (II)		täpläkuskus
		Spilocuscus papuensis (II)		
Potoroidae				**rottakengurut**
	Bettongia spp. (I)			kaniinikengurut
Vombatidae				**vompatit**
	Lasiorhinus krefftii (I)			tummavompatti
LAGOMORPHA				jäniseläimet
Leporidae				**jänikset ja kaniinit**
	Caprolagus hispidus (I)			karhokaniini
	Romerolagus diazi (I)			tulivuorikaniini

MONOTREMATA **Tachyglossidae**		*Zaglossus* spp. (II)		nokkaeläimet **nokkasiilit** pitkänokkasiilit
PERAMELEMORPHIA **Peramelidae**	*Perameles bougainville* (I)			pusselit pusselit lännenpusseli
Thylacomyidae	*Macrotis lagotis* (I)			isokorvapusseli
PERISSODACTYLA **Equidae**	*Equus africanus* (I) (Ei sisällä kotieläimenä pidettyä muotoa *Equus asinus*, joka ei kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan) *Equus grevyi* (I) *Equus hemionus* (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit Equus hemionus ja Equus hemionus khur on mainittu liitteessä I.) *Equus kiang* (II) *Equus przewalskii* (I)	*Equus zebra hartmannae* (II) *Equus zebra* (II)		kavioeläimet **hevoset** afrikanvilliaasi isoseepra kulaani kiangi przewalskinhevonen haartmanninetelänseepra kapinetelänseepra
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyvää alalajia)	*Ceratotherium simum* (II) (Ainoastaan Eswatinin ja Etelä-Afrikan populaatiot; kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A. Ainoastaan elävien eläinten		**sarvikuonot** sarvikuonot isosarvikuono

		kansainvälisen kaupan sallimiseksi asianmukaisiin ja hyväksyttäviin määräpaikkoihin ja metsästysmuistoiksi. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.)		
Tapiridae				**tapiirit**
	Tapiridae spp. (I) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä lajeja)			tapiirit
		Tapirus terrestris (II)		tapiiri
PHOLIDOTA				muurahaiskävyt
Manidae				**muurahaiskävyt**
		Manis spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		muurahaiskävyt
	Manis crassicaudata (I)			intianmuurahaiskäpy
	Manis culionensis (I)			
	Manis gigantea (I)			isomuurahaiskäpy
	Manis javanica (I)			malesianmuurahaiskäpy
	Manis pentadactyla (I)			kiinanmuurahaiskäpy
	Manis temminckii (I)			savannimuurahaiskäpy
	Manis tetradactyla (I)			kiipijämuurahaiskäpy
	Manis tricuspis (I)			metsämuurahaiskäpy
PILOSA				
Bradypodidae				**kolmivarvaslaiskiaiset**
		Bradypus pygmaeus (II)		

		Bradypus variegatus (II)		hallavalaiskiainen
Myrmecophagidae				**jurumit**
		Myrmecophaga tridactyla (II)		jurumi
			Tamandua mexicana (III Guatemala)	meksikontamandua
PRIMATES				**kädelliset**
		PRIMATES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kädelliset
Atelidae				**hämähäkkiapinat**
	Alouatta coibensis (I)			coibanmölyapina
	Alouatta palliata (I)			tummamölyapina
	Alouatta pigra (I)			vaippamölyapina
	Ateles geoffroyi frontatus (I)			mustaotsahämähäkkiapina
	Ateles geoffroyi ornatus (I)			pusuhämähäkkiapina
	Brachyteles arachnoides (I)			muriki
	Brachyteles hypoxanthus (I)			muriki
	Oreonax flavicauda (I)			punavilla-apina
Cebidae				**kierteishäntäapinat**
	Callimico goeldii (I)			hyppytamariini
	Callithrix aurita (I)			bambumarmosetti
	Callithrix flaviceps (I)			ruskopäämarmosetti
	Leontopithecus spp. (I)			leijonatamariinit
	Saguinus bicolor (I)			korvatamariini
	Saguinus geoffroyi (I)			suikkatamariini
	Saguinus leucopus (I)			valkojalkatamariini

	Saguinus martinsi (I)			
	Saguinus oedipus (I)			töyhtötamariini
	Saimiri oerstedii (I)			panamansaimiri
Cercopithecidae				**häntäapinat**
	Cercocebus galeritus (I)			tanajoenmangabi
	Cercopithecus diana (I)			valkopartamarakatti
	Cercopithecus roloway (I)			
	Cercopithecus solatus (II)			kultahäntämarakatti
	Colobus satanas (II)			mustagueretsa
	Macaca silenus (I)			partamakaki
	Macaca sylvanus (I)			berberiapina, magotti
	Mandrillus leucophaeus (I)			drilli
	Mandrillus sphinx (I)			mandrilli
	Nasalis larvatus (I)			nenäapina
	Piliocolobus foai (II)			
	Piliocolobus gordonorum (II)			
	Piliocolobus kirkii (I)			sansibaringueretsa
	Piliocolobus pennantii (II)			kongonruostegueretsa
	Piliocolobus preussi (II)			ruostegueretsa
	Piliocolobus rufomitratus (I)			tananruostegueretsa
	Piliocolobus tephrosceles (II)			ugandangueretsa
	Piliocolobus tholloni (II)			
	Presbytis potenziani (I)			mentawainsureli
	Pygathrix spp. (I)			pystynenäapinat
	Rhinopithecus spp. (I)			
	Semnopithecus ajax (I)			
	Semnopithecus dussumieri (I)			
	Semnopithecus entellus (I)			
	Semnopithecus hector (I)			hanumaani

	Semnopithecus hypoleucos (I)			
	Semnopithecus priam (I)			
	Semnopithecus schistaceus (I)			
	Simias concolor (I)			nykerönenäapina
	Trachypithecus delacouri (II)			
	Trachypithecus francoisi (II)			kiinanlanguri
	Trachypithecus geei (I)			
	Trachypithecus hatinhensis (II)			
	Trachypithecus johnii (II)			nilgirinlanguri
	Trachypithecus laotum (II)			
	Trachypithecus pileatus (I)			lakkilanguri
	Trachypithecus poliocephalus (II)			
	Trachypithecus shortridgei (I)			
Cheirogaleidae				**pikkumakit**
	Cheirogaleidae spp. (I)			pikkumakit
Daubentoniidae				**ai-ait**
	Daubentonia madagascariensis (I)			ai-ait
Hominidae				**isot ihmisapinat**
	Gorilla beringei (I)			idängorilla

	Gorilla (I)			lännengorilla
	Pan spp. (I)			simpanssit
	Pongo abelii (I)			sumatranoranki
	Pongo pygmaeus (I)			borneonoranki
Hylobatidae				**gibbonit**
	Hylobatidae spp. (I)			gibbonit
Indriidae				**indrit**
	Indriidae spp. (I)			indrit
Lemuridae				**makit**
	Lemuridae spp. (I)			makit
Lepilemuridae				**hoikkamakit**
	Lepilemuridae spp. (I)			hoikkamakit
Lorisidae				**lorit**
	Nycticebus spp. (I)			hidaslorit
Pitheciidae				**sakiapinat**
	Cacajao spp. (I)			uakarit
	Callicebus barbarabrownae (II)			
	Callicebus melanochir (II)			
	Callicebus nigrifrons (II)			
	Callicebus personatus (II)			naamiotiti
	Chiropotes albinasus (I)			valkonenäsaki
Tarsiidae				**kummittelijat**
	Tarsius spp. (II)			kummittelijat
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				**norsut**
	Elephas maximus (I)			aasiannorsu

	Loxodonta africana (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatioita, jotka sisältyvät liitteeseen B)	*Loxodonta africana* (II) (Ainoastaan Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatiot ([3]); kaikki muut populaatiot sisältyvät liitteeseen A.)		afrikannorsu
RODENTIA				jyrsijät
Chinchillidae				**tsinsillat**
	Chinchilla spp. (I) (Asetusta ei sovelleta kotieläiminä pidettyihin muotoihin)			tsinsillat
Cuniculidae				**pakat**
			Cuniculus paca (III Honduras)	paka
Dasyproctidae				**agutit**
			Dasyprocta punctata (III Honduras)	väliamerikanaguti
Erethizontidae				**amerikanpiikiköt**
			Sphiggurus mexicanus (III Honduras)	meksikonpiikikkö
			Sphiggurus spinosus (III Uruguay)	parananpiikikkö
Hystricidae				**piikikkäät**
	Hystrix cristata			piikikäs, piikkisika
Muridae				**varsinaiset hiiret ja rotat**
		Leporillus conditor (II)		isotikkurotta
		Pseudomys fieldi (II)		aavikkohiiruli
		Xeromys myoides (II)		valevesirotta
		Zyzomys pedunculatus (II)		australianaavikkorotta
Sciuridae				**oravat**
	Cynomys mexicanus (I)			meksikonpreerikko

		Ratufa spp. (II)	*Marmota caudata* (III Intia) *Marmota himalayana* (III Intia)	pitkähäntämurmeli himalajanmurmeli aasianjättioravat
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		**tupaijat eli puupäästiäiset**
SIRENIA **Dugongidae**	*Dugong dugon* (I)			seireenieläimet **dugongit** dugongi
Trichechidae	*Trichechus inunguis* (I) *Trichechus manatus* (I) *Trichechus senegalensis* (I)			**manaatit** amazonianmanaatti lamantiini afrikanmanaatti
AVES				**linnut**
ANSERIFORMES **Anatidae**	*Anas aucklandica* (I) *Anas chlorotis* (I) *Anas laysanensis* (I) *Anas nesiotis* (I) ***Anas querquedula*** *Asarcornis scutulata* (I) *Aythya innotata* ***Aythya nyroca*** *Branta canadensis leucopareia* (I) **Branta ruficollis (II)**	*Anas bernieri* (II) *Anas formosa* (II)		sorsalinnut **sorsat** uudenseelannintavi madagaskarintavi ruskotavi siperiantavi laysaninsorsa dentintavi heinätavi sumatransorsa madagaskarinsotka ruskosotka aleuttienkanadanhanhi punakaulahanhi

	Branta sandvicensis (I)			havaijinhanhi
		Coscoroba (II)		ankkajoutsen
		Cygnus melancoryphus (II)		mustakaulajoutsen
		Dendrocygna arborea (II)		karibianviheltäjäsorsa
			Dendrocygna autumnalis (III Honduras)	punaviheltäjäsorsa
			Dendrocygna bicolor (III Honduras)	ruskoviheltäjäsorsa
	Mergus octosetaceus			brasiliankoskelo
	***Oxyura leucocephala* (II)**			valkopääsorsa
	Rhodonessa caryophyllacea (I)			ruusupääsorsa
		Sarkidiornis melanotos (II)		kyhmysorsa
	Tadorna cristata			amurinsorsa
APODIFORMES				kiitäjälinnut
Trochilidae				**kolibrit**
		Trochilidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kolibrit
	Glaucis dohrnii (I)			brasiliankaarikolibri
CHARADRIIFORMES				rantalinnut
Burhinidae				**paksujalat**
			Burhinus bistriatus (III Guatemala)	amerikanpaksujalka
Laridae				**lokit**
	Larus relictus (I)			mongolianlokki
Scolopacidae				**kurpat**
	Numenius borealis (I)			eskimokuovi
	Numenius tenuirostris (I)			kaitanokkakuovi

	Tringa guttifer (I)			täpläviklo
CICONIIFORMES				haikaralinnut
Ardeidae				**haikarat**
	Ardea alba			jalohaikara
	Bubulcus ibis			lehmähaikara
	Egretta garzetta			silkkihaikara
Balaenicipitidae				**kenkänokat**
		Balaeniceps rex (II)		kenkänokka
Ciconiidae				**kattohaikarat**
	Ciconia boyciana (I)			idänkattohaikara
	***Ciconia nigra* (II)**			mustahaikara
	Ciconia stormi			borneonpiispahaikara
	Jabiru mycteria (I)			jabiru
	Leptoptilos dubius			assaminmarabu
	Mycteria cinerea (I)			sundaniibishaikara
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		**flamingot** flamingot
	***Phoenicopterus ruber* (II)**			karibianflamingo
Threskiornithidae				**iibikset**
		Eudocimus ruber (II)		rubiini-iibis
	Geronticus calvus (II)			kaljuiibis
	Geronticus eremita (I)			töyhtöiibis
	Nipponia nippon (I)			japaniniibis
	***Platalea leucorodia* (II)**			kapustahaikara
	Pseudibis gigantea			jätti-iibis
COLUMBIFORMES				kyyhkylinnut
Columbidae				**kyyhkyt**

	Caloenas nicobarica (I)			hartiahuivikyyhky
	Claravis godefrida			brasilianmaakyyhky
	Columba livia			kalliokyyhky
	Ducula mindorensis (I)			mindoronkeisarikyyhky
		Gallicolumba luzonica (II)		luzoninhaavakyyhky
		Goura spp. (II)		kruunukyyhky
	Leptotila wellsi			granadanjuoksukyyhky
			Nesoenas mayeri (III Mauritius)	mauritiuksenkyyhky
	Streptopelia turtur			turturikyyhky
CORACIIFORMES				säihkynokat
Bucerotidae				**sarvinokat**
		Aceros spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kurttusarvinokat
	Aceros nipalensis (I)			kiilasarvinokka
		Anorrhinus spp. (II)		sarvinokat
		Anthracoceros spp. (II)		lippasarvinokat
		Berenicornis spp. (II)		myssysarvinokat
		Buceros spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kaksisarvinokat
	Buceros bicornis (I)			keisarisarvinokka
		Penelopides spp. (II)		filippiiniensarvinokat
	Rhinoplax vigil (I)			naurusarvinokka
		Rhyticeros spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		uurresarvinokat
	Rhyticeros subruficollis (I)			thaimaansarvinokka

CUCULIFORMES **Musophagidae**	 *Tauraco bannermani* (II)	 *Tauraco* spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		käkilinnut **turakot** metsäturakot kameruninturako
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja; lukuun ottamatta yhtä liitteeseen C sisältyvää Cathartidae-heimoon kuuluvaa lajia; muut Cathartidae-heimoon kuuluvat lajit eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin; ja lukuun ottamatta lajia *Caracara lutosa*)		**petolinnut** petolinnut
Accipitridae	***Accipiter brevipes* (II)** ***Accipiter gentilis* (II)** ***Accipiter nisus* (II)** ***Aegypius monachus* (II)** *Aquila adalberti* (I) ***Aquila chrysaetos* (II)** ***Aquila clanga* (II)** *Aquila heliaca* (I) ***Aquila pomarina* (II)** ***Buteo* (II)** ***Buteo lagopus* (II)** ***Buteo rufinus* (II)** *Chondrohierax uncinatus wilsonii* (I)			**haukat** sirovarpushaukka kanahaukka varpushaukka munkkikorppikotka iberiankeisarikotka maakotka kiljukotka keisarikotka pikkukiljukotka hiirihaukka piekana kuubanväkänokkahaukka

	***Circaetus gallicus* (II)**			käärmekotka
	***Circus aeruginosus* (II)**			ruskosuohaukka
	***Circus cyaneus* (II)**			sinisuohaukka
	***Circus macrourus* (II)**			arosuohaukka
	***Circus pygargus* (II)**			niittysuohaukka
	***Elanus caeruleus* (II)**			liitohaukka
	Eutriorchis astur (II)			madagaskarinkäärmehaukka
	***Gypaetus barbatus* (II)**			partakorppikotka
	***Gyps fulvus* (II)**			hanhikorppikotka
	Haliaeetus spp. (I/II) (*Haliaeetus albicilla* mainitaan liitteessä I; muut lajit luetellaan liitteessä II)			merikotkat
	Harpia harpyja (I)			harpyija
	***Hieraaetus fasciatus* (II)**			vuorikotka
	***Hieraaetus pennatus* (II)**			pikkukotka
	Leucopternis occidentalis (II)			ecuadorinviidakkohaukka
	***Milvus migrans* (II)** (lukuun ottamatta lajia *Milvus migrans lineatus*, joka sisältyy liitteeseen B)			haarahaukka
	***Milvus* (II)**			isohaarahaukka
	***Neophron percnopterus* (II)**			pikkukorppikotka
	***Pernis apivorus* (II)**			mehiläishaukka
	Pithecophaga jefferyi (I)			filippiinienkotka
Cathartidae				**kondorit**
	Gymnogyps californianus (I)			kaliforniankondori
			Sarcoramphus papa (III Honduras)	kuningaskondori
	Vultur gryphus (I)			

Falconidae				**jalohaukat**
	Falco araeus (I)			seychellientuulihaukka
	***Falco biarmicus* (II)**			keltapäähaukka
	***Falco cherrug* (II)**			aavikkohaukka
	***Falco columbarius* (II)**			ampuhaukka
	***Falco eleonorae* (II)**			välimerenhaukka
	Falco jugger (I)			intianjalohaukka
	***Falco naumanni* (II)**			pikkutuulihaukka
	Falco newtoni (I) (Ainoastaan Seychellien populaatio)			madagaskarintuulihaukka
	Falco pelegrinoides (I)			arabihaukka
	Falco peregrinus (I)			muuttohaukka
	Falco punctatus (I)			mauritiuksentuulihaukka
	Falco rusticolus (I)			tunturihaukka
	***Falco subbuteo* (II)**			nuolihaukka
	***Falco tinnunculus* (II)**			tuulihaukka
	***Falco vespertinus* (II)**			punajalkahaukka
Pandionidae				**sääkset**
	***Pandion haliaetus* (II)**			sääksi (kalasääksi)
GALLIFORMES				kanalinnut
Cracidae				hokot
	Crax alberti (III Kolumbia)			sininokkahokko
	Crax blumenbachii (I)			punanokkahokko
			Crax daubentoni (III Kolumbia)	keltaliuskahokko
		Crax fasciolata		kaljunaamahokko
			Crax globulosa (III Kolumbia)	punahelttahokko
			Crax rubra (III Kolumbia / Guatemala / Honduras)	aarnihokko

	Mitu (I)			alagoasinhokko
	Oreophasis derbianus (I)			sarvisaku
			Ortalis vetula (III Guatemala / Honduras)	jukataninkaklattaja
			Pauxi (III Kolumbia)	venezuelankypärähokko
	Penelope albipennis (I)			perunsaku
			Penelope purpurascens (III Honduras)	isosaku
			Penelopina nigra (III Guatemala)	ylänkösaku
	Pipile jacutinga (I)			mustaotsasaku
	Pipile (I)			trinidadinsaku
Megapodiidae				**isojalkakanat**
	Macrocephalon maleo (I)			vasarapääkana
Phasianidae				**aitokanat**
		Argusianus argus (II)		argusfasaani
	Catreus wallichii (I)			harmaafasaani
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			sonoranpeltoviiriäinen
	Crossoptilon (I)			valkokorvafasaani
	Crossoptilon mantchuricum (I)			ruskokorvafasaani
		Gallus sonneratii (II)		harmaaviidakkokana
		Ithaginis cruentus (II)		verifasaani
	Lophophorus impejanus (I)			töyhtöloistofasaani
	Lophophorus lhuysii (I)			kiinanloistofasaani
	Lophophorus sclateri (I)			loistofasaani
	Lophura edwardsi (I)			annaminfasaani
			Lophura leucomelanos (III Pakistan)	teräsfasaani

	Lophura swinhoii (I)			taiwaninfasaani
			Meleagris ocellata (III Guatemala)	jukataninkalkkuna
	Odontophorus strophium			kolumbianviiriäinen
	Ophrysia superciliosa			himalajanviiriäisfasaani
			Pavo cristatus (III Pakistan)	riikinkukko
		Pavo muticus (II)		viherriikinkukko
		Polyplectron bicalcaratum (II)		harmaatäpläfasaani
		Polyplectron germaini (II)		vietnamintäpläfasaani
		Polyplectron malacense (II)		malesiantäpläfasaani
	Polyplectron napoleonis (I)			palawanintäpläfasaani
		Polyplectron schleiermacheri (II)		borneontäpläfasaani
			Pucrasia macrolopha (III Pakistan)	töyhtöfasaani
	Rheinardia ocellata (I)			harja-argusfasaani
	Syrmaticus ellioti (I)			peruukkifasaani
	Syrmaticus humiae (I)			burmanfasaani
	Syrmaticus mikado (I)			mikadofasaani
		Syrmaticus reevesii (II)		
	Tetraogallus caspius (I)			kaspianlumikana
	Tetraogallus tibetanus (I)			tiibetinlumikana
	Tragopan blythii (I)			burmantragopaani
	Tragopan caboti (I)			kiinantragopaani
	Tragopan melanocephalus (I)			kashmirintragopaani
			Tragopan satyra (III Nepal)	satyyritragopaani

		Tympanuchus cupido attwateri (II)		preeriakana, eteläisen USA:n alalaji
GRUIFORMES				kurkilinnut
Gruidae				**kurjet**
		Gruidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kurjet
	Balearica pavonina (I)			
	Grus americana (I)			trumpettikurki
	Grus canadensis (I/II) (Laji on mainittu liitteessä II, mutta alalajit *Grus canadensis nesiotes* ja *Grus canadensis pulla* on mainittu liitteessä I.)			hietakurki
	***Grus* (II)**			kurki
	Grus japonensis (I)			mantsuriankurki
	Grus leucogeranus (I)			lumikurki
	Grus monacha (I)			munkkikurki
	Grus nigricollis (I)			mustakaulakurki
	Grus vipio (I)			silmälasikurki
Otididae				**trapit**
		Otididae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		trapit
	Ardeotis nigriceps (I)			intiantrappi
	Chlamydotis macqueenii (I)			idänkaulustrappi
	Chlamydotis undulata (I)			lännenkaulustrappi
	Houbaropsis bengalensis (I)			bengalintrappi
	***Otis tarda* (II)**			isotrappi
	Sypheotides indicus (II)			intianpikkutrappi
	***Tetrax* (II)**			pikkutrappi

Rallidae				**rantakanat**
	Gallirallus sylvestris (I)			ruskoluhtakana
Rhynochetidae				**kagut**
	Rhynochetos jubatus (I)			kagu
PASSERIFORMES				
Alaudidae				**kiurut**
			Alauda arvensis (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	kiuru
			Galedida cristata (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	töyhtökiuru
			Lullula arborea (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	kangaskiuru
			Melanocorypha calandra (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	arokiuru
Atrichornithidae				**varpuslinnut** tiheikkölaulajat
Cotingidae	*Atrichornis clamosus* (I)			**isotiheikkölaulaja** kotingat
			Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)	röyhelökotinga
			Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)	käpyröyhelökotinga
	Cotinga maculata (I)			vyökotinga
		Rupicola spp. (II)		harjakotinga
Emberizidae	*Xipholena atropurpurea* (I)			**valkosiipikotinga** sirkut, kardinaalit, tangarat

			Emberiza citrinella (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	keltasirkku
			Emberiza hortulana (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	peltosirkku
		Gubernatrix cristata (II)		pikitöyhtökardinaali
		Paroaria capitata (II)		punapääkardinaali
		Paroaria coronata (II)		liekkipääkardinaali
Estrildidae		*Tangara fastuosa* (II)		**palettitangara**
				loistopeipot
		Amandava formosa (II)		vihertiikeripeippo
		Lonchura fuscata		timorinriisipeippo
		Lonchura oryzivora (II)		riisipeippo
Fringillidae		*Poephila cincta* (II)		**itäaustraliannyökyttäjäpeippo**
				peipot
			Carduelis cannabina (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	hemppo
			Carduelis (III Ukraina) (Ukrainen populaatio)	tikli
	Carduelis cucullata (I)			tulitikli
			Carduelis flammea (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	urpiainen
			Carduelis hornemanni (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	tundraurpiainen
			Carduelis spinus (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	vihervarpunen
		Carduelis yarrellii (II)		brasilianvihervarpunen
			Carpodacus erythrinus (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	punavarpunen
			Loxia curvirostra (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	pikkukäpylintu
			Pyrrhula (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	punatulkku

			Serinus (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	**keltahemppo**
Hirundinidae				pääskyt
	Pseudochelidon sirintarae (I)			**aasianjokipääsky**
Icteridae				turpiaalit
	Xanthopsar flavus (I)			**laplatanturpiaali**
Meliphagidae				mesikot
		Lichenostomus melanops cassidix (II)		**victoriankultakruunumesikko**
Muscicapidae				siepot
	Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)			rodriquezinkerttunen
		Cyornis ruckii (II)		malesiansinisieppo
		Dasyornis broadbenti litoralis (II)		länsiaustralianisosukasmaluri
		Dasyornis longirostris (II)		lännensukasmaluri
			Erithacus rubecula (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	punarinta
			Ficedula parva (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	pikkusieppo
		Garrulax canorus (II)		naurutimali
		Garrulax taewanus (II)		
			Hippolais icterina (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	kultarinta
		Leiothrix argentauris (II)		hopeakorvatimali
		Leiothrix lutea (II)		tulirintatimali
		Liocichla omeiensis (II)		emeintimali
			Luscinia svecica (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	sinirinta
			Luscinia (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	satakieli
			Luscinia megarhynchos (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	etelänsatakieli
			Monticola saxatilis (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	kivikkorastas
	Picathartes gymnocephalus (I)			keltapääkaljukas
	Picathartes oreas (I)			punapääkaljukas
			Sylvia atricapilla (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	mustapääkerttu
				lehtokerttu

			Sylvia borin (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	
			Sylvia curruca (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	hernekerttu
			Sylvia nisoria (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	kirjokerttu
			Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)	maskareenienparatiisimonarkki
			Turdus merula (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	mustarastas
			Turdus philomelos (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	**laulurastas**
Oriolidae				kuhankeittäjät
			Oriolus (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	**kuhankeittäjä**
Paradisaeidae				paratiisilinnut
		Paradisaeidae spp. (II)		**paratiisilinnut**
Paridae				tiaiset
			Parus ater (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	**kuusitiainen**
Pittidae				pitat
		Pitta guajana (II)		tulikulmapitta
	Pitta gurneyi (I)			malakanpitta
	Pitta kochi (I)			tammipitta
		Pitta nympha (II)		**keijupitta**
Pycnonotidae				bulbulit
		Pycnonotus zeylanicus (II)		**tulipääbulbuli**
Sturnidae				kottaraiset
		Gracula religiosa (II)		pyhämaina
	Leucopsar rothschildi (I)			**balinkottarainen**
Troglodytidae				peukaloiset
			Troglodytes (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	**peukaloinen**
Zosteropidae				rillit

	Zosterops albogularis (I)			norfolkinsaarenisorilli
PELECANIFORMES				**pelikaanilinnut**
Fregatidae				fregattilinnut
	Fregata andrewsi (I)			**joulusaarenfregattilintu**
Pelecanidae				pelikaanit
	Pelecanus crispus (I)			**kiharapelikaani**
Sulidae				suulat
	Papasula abbotti (I)			joulusaarensuula
PICIFORMES				**tikkalinnut**
Capitonidae				sepät
			Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)	**kauluriseppä**
Picidae				tikat
	Dryocopus javensis richardsi (I)			**koreanaasianpalokärki**
Ramphastidae				tukaanit
			Baillonius bailloni (III Argentiina)	sahramitukaani
		Pteroglossus aracari (II)		punavyöarakari
			Pteroglossus castanotis (III Argentiina)	ruskoposkiarakari
		Pteroglossus viridis (II)		verinokka-arakari
			Ramphastos dicolorus (III Argentiina)	kultarintatukaani
		Ramphastos sulfuratus (II)		rikkitukaani
		Ramphastos toco (II)		kuningastukaani
		Ramphastos tucanus (II)		karmiininokkatukaani
		Ramphastos vitellinus (II)		punaliivitukaani
			Selenidera maculirostris (III Argentiina)	täplänokkatukaani
PODICIPEDIFORMES				**uikkulinnut**
Podicipedidae				uikut
	Podilymbus gigas (I)			atitlaninuikku
PROCELLARIIFORMES				**ulappalinnut**
Diomedeidae				albatrossit
	Phoebastria albatrus (I)			**japaninalbatrossi**
PSITTACIFORMES				**papukaijalinnut**
		PSITTACIFORMES spp.		**papukaijalinnut**

Cacatuidae		(Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lukuun ottamatta lajeja *Agapornis roseicollis*, *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* ja *Psittacula krameri*, jotka eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin)		kakadut
	Cacatua goffiniana (I)			tanimbarinkakadu
	Cacatua haematuropygia (I)			filippiinienkakadu
	Cacatua moluccensis (I)			molukkienkakadu
	Cacatua sulphurea (I)			celebesinkakadu
Loriidae	*Probosciger aterrimus* (I)			**palmukakadu**
				lurit
	Eos histrio (I)			orvokkiluri
Psittacidae	*Vini* spp. (I/II) (*Vini ultramarina* on mainittu liitteessä I, muut lajit on mainittu liitteessä II.)			**polynesianlurikit**
				papukaijat
	Amazona arausiaca (I)			dominicanamatsoni
	Amazona auropalliata (I)			keltaniska-amatsoni
	Amazona barbadensis (I)			kultanaama-amatsoni
	Amazona brasiliensis (I)			liekkipyrstöamatsoni
	Amazona finschi (I)			lila-amatsoni
	Amazona guildingii (I)			saintvincentinamatsoni
	Amazona imperialis (I)			keisariamatsoni
	Amazona leucocephala (I)			kuubanamatsoni
	Amazona oratrix (I)			keltapääamatsoni
	Amazona pretrei (I)			araukaria-amatsoni
	Amazona rhodocorytha (I)			tuliotsa-amatsoni
	Amazona tucumana (I)			rubiiniamatsoni
	Amazona versicolor (I)			saintlucianamatsoni
	Amazona vinacea (I)			viiniamatsoni

	Amazona viridigenalis (I) *Amazona vittata* (I) *Anodorhynchus* spp. (I) *Ara ambiguus* (I) *Ara glaucogularis* (I) *Ara macao* (I) *Ara militaris* (I) *Ara rubrogenys* (I) *Cyanopsitta spixii* (I) *Cyanoramphus cookii* (I) *Cyanoramphus forbesi* (I) *Cyanoramphus novaezelandiae* (I) *Cyanoramphus saisseti* (I) *Cyclopsitta diophthalma coxeni* (I) *Eunymphicus cornutus* (I) *Guarouba* (I) *Neophema chrysogaster* (I) *Ognorhynchus icterotis* (I) *Pezoporus occidentalis* (I) *Pezoporus wallicus* (I) *Pionopsitta pileata* (I) *Primolius couloni* (I) *Primolius maracana* (I) *Psephotus chrysopterygius* (I) *Psephotus dissimilis* (I) *Psephotus pulcherrimus* (I) *Psittacula echo* (I) *Psittacus erithacus* (I) *Pyrrhura cruentata* (I) *Rhynchopsitta* spp. (I)			meksikonamatsoni puertoriconamatsoni hyasinttiarat panamanara sinikurkkuara puna-ara smaragdiara bolivianara siniara nolfolkinsaarenviherkaija chathaminviherkaija uudenseelanninviherkaija uudenkaledonianviherkaija itäaustraliansiniviikunakaija töyhtöviherkaija kulta-aratti tasmanianruohokaija vahapalmuaratti yökaija lymykaija punanaamioaratti sinipääara brasilianara kultaparatiisikaija huppuparatiisikaija paratiisikaija mauritiuksenkaija harmaapapukaija sinirinta-aratti mäntyaratit
RHEIFORMES Rheidae	*Strigops habroptilus* (I) *Pterocnemia pennata* (I) (Lukuun ottamatta lajia *Pterocnemia pennata*, joka sisältyy liitteeseen B)	 *Pterocnemia pennata* (II)		kakapo **nandulinnut** nandut patagoniannandu patagoniannandun alalaji
SPHENISCIFORMES Spheniscidae		*Rhea americana* (II) *Spheniscus demersus* (II)		nandu **pingviinlinnut** pingviinit afrikanpingviini

	Spheniscus humboldti (I)			**perunpingviini**
STRIGIFORMES				pöllölinnut
		STRIGIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lukuun ottamatta lajia *Sceloglaux albifacies*)		**pöllölinnut**
Strigidae				pöllöt
	***Aegolius funereus* (II)**			helmipöllö
	***Asio flammeus* (II)**			suopöllö
	***Asio otus* (II)**			sarvipöllö
	Athene noctua (II)			minervanpöllö
	Bubo (II) (Lukuun ottamatta alalajia Bubo bengalensis, joka sisältyy liitteeseen B)			huuhkaja
	Glaucidium passerinum (II)			varpuspöllö
	Heteroglaux blewitti (I)			hindustaninpöllö
	Mimizuku gurneyi (I)			pisarapöllönen
	***Ninox natalis* (I)**			joulusaarenpöllö
	Nyctea scandiaca (II)			tunturipöllö
	***Otus ireneae* (II)**			sokokenpöllönen
	***Otus scops* (II)**			kyläpöllönen
	***Strix aluco* (II)**			lehtopöllö
	Strix nebulosa (II)			lapinpöllö
	***Strix uralensis* (II) (Lukuun ottamatta alalajia *Strix uralensis davidi*, joka sisältyy liitteeseen B)**			viirupöllö
	Surnia ulula (II)			**hiiripöllö**
Tytonidae				tornipöllöt
	Tyto alba (II)			tornipöllö

	Tyto soumagnei (I)			madagaskarintornipöllö
STRUTHIONIFORMES				**strutsilinnut**
Struthionidae				strutsit
	Struthio camelus (I) (Ainoastaan Algerian, Burkina Fason, Kamerunin, Keski-Afrikan tasavallan, Tšadin, Malin, Mauritanian, Marokon, Nigerin, Nigerian, Senegalin ja Sudanin populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin.)			strutsi
TINAMIFORMES				**tinamilinnut**
Tinamidae				tinamit
	Tinamus solitarius (I)			erakkotinami
TROGONIFORMES				**trogonilinnut**
Trogonidae				trogonit
	Pharomachrus mocinno (I)			**mayaketsali**
REPTILIA				**matelijat**
CROCODYLIA				krokotiilieläimet
		CROCODYLIA spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		**krokotiilieläimet**
Alligatoridae				alligaattorit
	Alligator sinensis (I)			kiinanalligaattori
	Caiman crocodilus apaporiensis (I)			apaporisinsilmälasikaimaani
	Caiman latirostris (I) (Lukuun ottamatta Argentiinan populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B)			leveäkuonokaimaani

	Melanosuchus niger (I) (Lukuun ottamatta Brasilian populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B, ja Ecuadorin populaatiota, joka kuuluu liitteeseen B ja jonka vuotuinen vientikiintiö on nolla, kunnes CITES-sihteeristö ja IUCN/SSC:n krokotiiliasiantuntijaryhmä ovat hyväksyneet vuotuiset vientikiintiöt)			**nokikaimaani**
Crocodylidae				krokotiilit
	Crocodylus acutus (I) (Lukuun ottamatta Kolumbian Córdoban departementin alaisen Bahía de Cispatan, Tinajonesin, La Balsan ja ympäröivien alueiden mangrovemetsien yhdistetyn hallintoalueen populaatiota ja Kuuban populaatiota, jotka sisältyvät liitteeseen B, ja Meksikon populaatiota, joka sisältyy liitteeseen B ja jonka luonnonvaraisten yksilöiden vuotuinen vientikiintiö kaupallisia tarkoituksia varten on nolla)			amerikankrokotiili
	Crocodylus cataphractus (I)			kapeakuonokrokotiili
	Crocodylus intermedius (I)			orinoconkrokotiili
	Crocodylus mindorensis (I)			filippiinienkrokotiili
	Crocodylus moreletii (I) (Lukuun ottamatta Belizen populaatiota, joka sisältyy liitteeseen B, siten, että kaupallisiin tarkoituksiin vietävien luonnonvaraisten yksilöiden kiintiö on nolla, ja Meksikon populaatiota, joka sisältyy liitteeseen B)			kyhmyniskakrokotiili
	Crocodylus niloticus (I) (Lukuun ottamatta Botswanan, Egyptin [kiintiö nolla kaupallisiin tarkoituksiin vietäville luonnonvaraisille yksilöille], Etiopian, Kenian, Madagaskarin, Malawin, Mosambikin, Namibian, Etelä-Afrikan, Ugandan, Tansanian tasavallan [tarhattujen yksilöiden lisäksi enintään 1 600 luonnonvaraisen yksilön vuotuinen vientikiintiö, metsästysmuistot mukaan luettuina], Sambian ja Zimbabwen populaatioita; nämä populaatiot kuuluvat liitteeseen B)			niilinkrokotiili

	Crocodylus palustris (I) *Crocodylus porosus* (I) (Lukuun ottamatta Australian, Indonesian ja Malesian populaatioita [luonnonvaraisten yksilöiden pyynti rajoitettu Sarawakin osavaltioon; muissa Malesian osavaltioissa (Sagah ja Malesian niemimaa) luonnonvaraisia yksilöitä koskeva kiintiö on nolla; nollakiintiöön ei tehdä muutoksia paitsi mikäli CITES-osapuolet hyväksyvät sen] ja Papua-Uuden-Guinean populaatiota, jotka sisältyvät liitteeseen B) *Crocodylus rhombifer* (I) *Crocodylus siamensis* (I) *Osteolaemus tetraspis* (I)			suokrokotiili suistokrokotiili kuubankrokotiili siaminkrokotiili kääpiökrokotiili
Gavialidae	*Tomistoma schlegelii* (I)			**valegaviaali** gaviaalit
RHYNCHOCEPHALIA Sphenodontidae	*Gavialis gangeticus* (I)			gangesingaviaali tuatarat
SAURIA Agamidae	*Sphenodon* spp. (I)		*Calotes ceylonensis* (III Sri Lanka)	tuatarat **liskot** agamat
			Calotes desilvai (III Sri Lanka) *Calotes liocephalus* (III Sri Lanka) *Calotes liolepis* (III Sri Lanka) *Calotes manamendrai* (III Sri Lanka)	

			Calotes nigrilabris (III Sri Lanka) *Calotes pethiyagodai* (III Sri Lanka)	
	Ceratophora erdeleni (I) *Ceratophora karu* (I) *Ceratophora tennentii* (I) *Cophotis ceylanica* (I) *Cophotis dumbara* (I)	Ceratophora aspera (II) (Luonnonvaraisten yksilöiden kiintiö kaupallisiin tarkoituksiin on nolla) Ceratophora stoddartii (II) (Luonnonvaraisten yksilöiden kiintiö kaupallisiin tarkoituksiin on nolla) Lyriocephalus scutatus (II) (Luonnonvaraisten yksilöiden kiintiö kaupallisiin tarkoituksiin on nolla) *Saara* spp. (II)		
Anguidae		*Uromastyx* spp. (II) *Abronia* spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja. Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnonvaraisten yksilöiden *Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis* ja *A. vasconcelosii* osalta)		**piikkihäntäagamat** alligaattoriliskot alligaattoriliskot

	Abronia anzuetoi (I)			anzuetoinalligaattorilisko
	Abronia campbelli (I)			tabloninalligaattorilisko
	Abronia fimbriata (I)			verapazinalligaattorilisko
	Abronia frosti (I)			cuchumatanalligaattorilisko
	Abronia meledona (I)			**jalapanalligaattorilisko**
Chamaeleonidae				kameleontit
		Archaius spp. (II)		
		Bradypodion spp. (II)		
		Brookesia spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		
	Brookesia perarmata (I)			
		Calumma spp. (II)		
		Chamaeleo spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		
	Chamaeleo chamaeleon (II)			välimerenkameleontti
		Furcifer spp. (II)		
		Kinyongia spp. (II)		
		Nadzikambia spp. (II)		
		Palleon spp. (II)		
		Rhampholeon spp. (II)		lyhythäntäkameleontit
		Rieppeleon spp. (II)		lehtikameleontit
		Trioceros spp. (II)		
Cordylidae				vyöliskot
		Cordylus spp. (II)		vyöliskot
		Hemicordylus spp. (II)		
		Karusaurus spp. (II)		
		Namazonurus spp. (II)		

		Ninurta spp. (II) *Ouroborus* spp. (II) *Pseudocordylus* spp. (II) *Smaug* spp. (II)		
Gekkonidae				gekot
	Cnemaspis psychedelica (I)			honkhoainkalliogekko
			Dactylocnemis spp. (III Uusi Seelanti)	
		Gekko gecko (II)		
	Gonatodes daudini (I)	*Goniurosaurus* spp. (II) (paitsi Japanin alkuperäiseen lajistoon kuuluva laji)	*Goniurosaurus kuroiwae* #18 (III Japani)	
			Goniurosaurus orientalis #18 (III Japani)	
			Goniurosaurus sengokui #18 (III Japani)	
			Goniurosaurus splendens #18 (III Japani)	
			Goniurosaurus toyamai #18 (III Japani)	
			Goniurosaurus yamashinae #18 (III Japani)	
			Hoplodactylus spp. (III Uusi Seelanti)	
	Lygodactylus williamsi (I)			turkoosipikkugekko
			Mokopirirakau spp. (III Uusi Seelanti)	
		Nactus serpensinsula (II)		
		Naultinus spp. (II)		

		Paroedura androyensis (II) *Paroedura masobe* (II) *Phelsuma* spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		masobenmaagekko päivägekot
	Phelsuma guentheri (II)			
		Rhoptropella spp. (II)		
			Sphaerodactylus armasi (III Kuuba) *Sphaerodactylus celicara* (III Kuuba) *Sphaerodactylus dimorphicus* (III Kuuba) *Sphaerodactylus intermedius* (III Kuuba) *Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi* (III Kuuba) *Sphaerodactylus nigropunctatus granti* (III Kuuba) *Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus* (III Kuuba) *Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal* (III Kuuba) *Sphaerodactylus nigropunctatus strategus* (III Kuuba) *Sphaerodactylus notatus atactus* (III Kuuba) *Sphaerodactylus oliveri* (III Kuuba) *Sphaerodactylus pimienta* (III Kuuba)	

			Sphaerodactylus ruibali (III Kuuba) *Sphaerodactylus siboney* (III Kuuba) *Sphaerodactylus torrei* (III Kuuba) *Toropuku* spp. (III Uusi Seelanti) *Tukutuku* spp. (III Uusi Seelanti)	
		Uroplatus spp. (II)		lehtihäntägekot
Helodermatidae			*Woodworthia* spp. (III Uusi Seelanti)	myrkkyliskot
		Heloderma spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		myrkkyliskot
Iguanidae	*Heloderma horridum charlesbogerti* (I)			**guatemalanskorpionilisko**
				iguaanit
		Amblyrhynchus cristatus (II)		merileguaani
	Brachylophus spp. (I)			juovaleguaanit
		Conolophus spp. (II)		laavaleguaanit
		Ctenosaura spp. (II)		
	Cyclura spp. (I)			
		Iguana spp. (II)		iguaanit
		Phrynosoma blainvillii (II)		
		Phrynosoma cerroense (II)		
		Phrynosoma coronatum (II)		sarvikonnalisko

		Phrynosoma wigginsi (II)		
Lacertidae	*Sauromalus varius* (I) ***Gallotia simonyi* (I)** ***Podarcis lilfordi* (II)**			sisiliskot hierronsuursisilisko baleaarienmuurisisilisko
Lanthanotidae	*Podarcis pityusensis* (II)			**ibizanmuurisisilisko**
Polychrotidae		Lanthanotidae spp. (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi kaupallisiin tarkoituksiin tarkoitettujen luonnonvaraisten yksilöiden kaupalle)	*Anolis agueroi* (III Kuuba) *Anolis baracoae* (III Kuuba) *Anolis barbatus* (III Kuuba) *Anolis chamaeleonides* (III Kuuba) *Anolis equestris* (III Kuuba) *Anolis guamuhaya* (III Kuuba) *Anolis luteogularis* (III Kuuba) *Anolis pigmaequestris* (III Kuuba)	**kuurovaraanit**
Scincidae			*Anolis porcus* (III Kuuba)	skinkit

Teiidae		*Corucia zebrata* (II)		**jättiläisskinkki**
				teijuliskot
		Crocodilurus amazonicus (II)		krokotiilinhäntäteiju
		Dracaena spp. (II)		krokotiiliteijut
		Salvator spp. (II)		
Varanidae		*Tupinambis* spp.(II)		varaanit
		Varanus spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		
	Varanus bengalensis (I)			bengalinvaraani
	Varanus flavescens (I)			keltavaraani
	Varanus griseus (I)			aavikkovaraani
	Varanus komodoensis (I)			komodonvaraani
	Varanus nebulosus (I)			
Xenosauridae	*Varanus olivaceus* (II)			kiinankyhmyliskot
	Shinisaurus crocodilurus (I)			**kiinankrokotiililisko**
SERPENTES				**käärmeet**
Boidae				boat
		Boidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		boat
	Acrantophis spp. (I)			madagaskarinboat
	Boa constrictor occidentalis (I)			kuningasboa, läntinen muoto
	Epicrates inornatus (I)			keltaboa
	Epicrates monensis (I)			
	***Epicrates subflavus* (I)**			jamaikanboa
	Eryx jaculus (II)			hietaboa

Bolyeriidae	*Sanzinia madagascariensis* (I) *Bolyeria multocarinata* (I)	Bolyeriidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		**madagaskarinpuuboa** mauritiuksenboat roundsaarenboa
Colubridae	*Casarea dussumieri* (I)	*Clelia* (II) *Cyclagras gigas* (II) *Elachistodon westermanni* (II) *Ptyas mucosus* (II)	*Atretium schistosum* (III Intia) *Cerberus rynchops* (III Intia) *Xenochrophis piscator* (III Intia) *Xenochrophis schnurrenbergeri* (III Intia)	**harjasuomuboa** tarhakäärmeet koirankuonokäärme mussurana valekobra intianmunakäärme
Elapidae		*Hoplocephalus bungaroides* (II)	*Xenochrophis tytleri* (III Intia) *Micrurus diastema* (III Honduras) *Micrurus nigrocinctus* (III Honduras) *Micrurus ruatanus* (III Honduras)	myrkkytarhakäärmeet

		Naja atra (II) *Naja kaouthia* (II) *Naja mandalayensis* (II) *Naja* (II) *Naja oxiana* (II) *Naja philippinensis* (II) *Naja sagittifera* (II) *Naja samarensis* (II) *Naja siamensis* (II) *Naja sputatrix* (II) *Naja sumatrana* (II)		intiankobra keskiaasiankobra
Loxocemidae		*Ophiophagus hannah* (II)		**kuningaskobra**
Pythonidae		Loxocemidae spp. (II) Pythonidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		pytonit pytonit
Tropidophiidae	*Python molurus* (I)			kääpiöboat
Viperidae		Tropidophiidae spp. (II) *Atheris desaixi* (II) *Bitis worthingtoni* (II)		**kääpiöboat** kyyt keniavuorenpensaskyy keniansarvikyy

			Crotalus durissus (III Honduras) (Lukuun ottamatta liitteeseen B sisältyviä alalajeja)	kauhukalkkarokäärme
		Crotalus durissus unicolor		
			Daboia russelii (III Intia)	
		Pseudocerastes urarachnoides (II)		russelinkyy
		Trimeresurus mangshanensis (II)		mangshaninkyy
	Vipera latifii			latifinkyy
	Vipera ursinii (I) (Ainoastaan Euroopan populaatio, lukuun ottamatta entisen Neuvostoliiton alueita; viimeksi mainitut populaatiot eivät kuulu tämän asetuksen liitteisiin)			kenttäkyy
		Vipera wagneri (II)		Wagner's viper
TESTUDINES				**kilpikonnat**
Carettochelyidae				
		Carettochelys insculpta (II)		**flynkilpikonna**
Chelidae				käärmeenkaulakilpikonnat
		Chelodina mccordi (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen yksilöiden osalta)		
	Pseudemydura umbrina (I)			**länsiaustraliankäärmeenkaulakilpikonna**
Cheloniidae				merikilpikonnat
	Cheloniidae spp. (I)			**merikilpikonnat**
Chelydridae			*Chelydra serpentina* (III Yhdysvallat)	

Dermatemydidae			*Macrochelys temminckii* (III Yhdysvallat)	**alligaattorikilpikonna** tabaskokilpikonnat
Dermochelyidae		*Dermatemys mawii* (II)		**tabaskokilpikonnat** merinahkakilpikonnat
Emydidae	*Dermochelys coriacea* (I)			**merinahkakilpikonnat** suokilpikonnat
		Chrysemys picta (Ainoastaan elävät yksilöt)		kirjokilpikonna
		Clemmys guttata (II)		
		Emydoidea blandingii (II)	*Emys orbicularis* (III Ukraina) (Ukrainan populaatio)	euroopansuokilpikonna
		Glyptemys insculpta (II)		
	Glyptemys muhlenbergii (I)			muhlenberginpurokilpikonna
			Graptemys (III Yhdysvallat)	karttakilpikonnat
		Malaclemys terrapin (II)		
		Terrapene spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		kotelokilpikonnat
	Terrapene coahuila (I)			vesikotelokilpikonna
Geoemydidae	*Batagur affinis* (I)			aasiansuokilpikonnat

	Batagur baska (I)			batagurkilpikonna
		Batagur borneoensis (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)		
		Batagur dhongoka (II)		
		Batagur kachuga (II)		
		Batagur trivittata (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)		
		Cuora spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajien *Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis* and *C. zhoui* luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)		rasiakilpikonnat
	Cuora bourreti (I)			
	Cuora picturata (I)			
		Cyclemys spp. (II)		lehtikilpikonnat
	Geoclemys hamiltonii (I)			mustalammikkokilpikonna
		Geoemyda japonica (II)		
		Geoemyda spengleri (II)		
		Hardella thurjii (II)		

		Heosemys annandalii (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta) *Heosemys depressa* (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta) *Heosemys grandis* (II) *Heosemys spinosa* (II) *Leucocephalon yuwonoi* (II) *Malayemys macrocephala* (II) *Malayemys subtrijuga* (II)		malaijinkotilokilpikonna
	Mauremys annamensis (I)		*Mauremys iversoni* (III Kiina)	
		Mauremys japonica (II)		
			Mauremys megalocephala (III Kiina)	
		Mauremys mutica (II)		
		Mauremys nigricans (II)		
			Mauremys pritchardi (III Kiina)	
			Mauremys reevesii (III Kiina)	

			Mauremys sinensis (III Kiina)	
	Melanochelys tricarinata (I)			
		Melanochelys trijuga (II)		
	Morenia ocellata (I)			burmansuokilpikonna
		Morenia petersi (II)		
		Notochelys platynota (II)		
			Ocadia glyphistoma (III Kiina)	
			Ocadia philippeni (III Kiina)	
		Orlitia borneensis (II) (Vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi luonnosta saatujen ja kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)		
		Pangshura spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		katoskilpikonnat
	Pangshura tecta (I)			
		Sacalia bealei (II)		
			Sacalia pseudocellata (III Kiina)	
		Sacalia quadriocellata (II)		
		Siebenrockiella crassicollis (II)		
		Siebenrockiella leytensis (II)		
		Vijayachelys silvatica (II)		

Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			**suurpääkilpikonnat** suurpääkilpikonnat
Podocnemididae		*Erymnochelys madagascariensis* (II) *Peltocephalus dumerilianus* (II) *Podocnemis* spp. (II)		**arraukilpikonnat** eteläamerikanjokikilpikonnat
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja; vuotuinen vientikiintiö on vahvistettu nollaksi lajin *Centrochelys sulcata* luonnosta saatujen ja pääasiassa kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien yksilöiden osalta)		**maakilpikonnat** maakilpikonnat
	Astrochelys radiata (I)			sädekilpikonna
	Astrochelys yniphora (I)			angonoka
	Chelonoidis niger (I)			jättiläiskilpikonna
	Geochelone elegans (I)			
	Geochelone platynota (I)			
	Gopherus flavomarginatus (I)			meksikongofferikilpikonna
	Malacochersus tornieri (I)			
	Psammobates geometricus (I)			
	Pyxis arachnoides (I)			madagaskarinhämähäkkikilpikonna
	Pyxis planicauda (I)			
	***Testudo graeca* (II)**			kannuskilpikonna (espanjankilpikonna)

	***Testudo hermanni* (II)**			kreikankilpikonna
	Testudo kleinmanni (I)			egyptinkilpikonna
	***Testudo marginata* (II)**			reunuskilpikonna
Trionychidae				**pehmytkilpikonnat**
		Amyda cartilaginea (II)		
			Apalone ferox (III Yhdysvallat)	
			Apalone mutica (III Yhdysvallat)	
			Apalone spinifera (III Yhdysvallat) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyvää alalajia)	
	Apalone spinifera atra (I)			
		Chitra spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		mustapehmytkilpikonna
	Chitra (I)			
	Chitra vandijki (I)			
		Cyclanorbis elegans (II)		nuubianpehmytkilpikonna
		Cyclanorbis senegalensis (II)		senegalinpehmytkilpikonna
		Cycloderma aubryi (II)		punapehmytkilpikonna
		Cycloderma frenatum (II)		sambesinpehmytkilpikonna
		Dogania subplana (II)		
		Lissemys ceylonensis (II)		
		Lissemys punctata (II)		intianläppäpehmytkilpikonna

		Lissemys scutata (II)		burmansuokilpikonna
		Nilssonia formosa (II)		
	Nilssonia gangetica (I)			gangesinpehmytkilpikonna
	Nilssonia hurum (I)			
		Nilssonia leithii (II)		
	Nilssonia nigricans (I)			tummapehmytkilpikonna
		Palea steindachneri (II)		
		Pelochelys spp. (II)		
		Pelodiscus axenaria (II)		
		Pelodiscus maackii (II)		
		Pelodiscus parviformis (II)		
		Rafetus euphraticus (II)		eufratinpehmytkilpikonna
		Rafetus swinhoei (II)		
		Trionyx triunguis (II)		niilinpehmytkilpikonna
AMPHIBIA				**sammakkoeläimet**
ANURA				sammakot
Aromobatidae				
		Allobates femoralis (II)		
		Allobates hodli (II)		
		Allobates myersi (II)		
		Allobates zaparo (II)		
		Anomaloglossus rufulus (II)		
Bufonidae				**konnat**
	Altiphrynoides spp. (I)			
	Amietophrynus channingi (I)			
	Amietophrynus superciliaris (I)			kameruninrupikonna

	Atelopus zeteki (I) *Incilius periglenes* (I) *Nectophrynoides* spp. (I) *Nimbaphrynoides* spp. (I)			panamantynkäjalkasammakko kultakonna synnyttäjäkonnat
Calyptocephalellidae			*Calyptocephalella gayi* (III Chile)	chilenleveäsuukonna
Conrauidae		*Conraua goliath*		goljatinsammakko
Dendrobatidae		*Adelphobates* spp. (II) *Ameerega* spp. (II) *Andinobates* spp. (II) *Dendrobates* spp. (II) *Epipedobates* spp. (II) *Excidobates* spp. (II) *Hyloxalus azureiventris* (II) *Minyobates* spp. (II) *Oophaga* spp. (II) *Phyllobates* spp. (II) *Ranitomeya* spp. (II)		**nuolimyrkkysammakot**
Dicroglossidae		*Euphlyctis hexadactylus* (II) *Hoplobatrachus tigerinus* (II)		
Hylidae				**lehtisammakot**
		Agalychnis annae (II) *Agalychnis callidryas* (II)		punasilmälehtisammakko

		Agalychnis moreletii (II) *Agalychnis saltator* (II) *Agalychnis spurrelli* (II)		
Mantellidae		*Mantella* spp. (II)		
Microhylidae		*Dyscophus antongilii* (II) *Dyscophus guineti* (II) *Dyscophus insularis* (II) *Scaphiophryne boribory* (II) *Scaphiophryne gottlebei* (II) *Scaphiophryne marmorata* (II) *Scaphiophryne spinosa* (II)		**ahdassuusammakot** tomaattisammakko metsätomaattisammakko antsouhyntomaattisammakko ampahanansadesammakko marmorisammakko piikkisadesammakko
Myobatrachidae		*Rheobatrachus* spp. (II) (Lukuun ottamatta lajeja *Rheobatrachus silus* ja *Rheobatrachus vitellinus*, jotka eivät sisälly liitteisiin)		**vatsassahautojakonnat** vatsassahautojakonnat
Telmatobiidae	*Telmatobius culeus* (I)			**vesisammakot** titicacanvesisammakko
CAUDATA				salamanterieläimet
Ambystomatidae		*Ambystoma dumerilii* (II) *Ambystoma mexicanum* (II)		**aksolotlit** aksolotli

Cryptobranchidae	*Andrias* spp. (I)		*Cryptobranchus alleganiensis* (III Yhdysvallat)	**jättiläissalamanterit** jättiläissalamanterit liejupiru
Hynobiidae			*Hynobius amjiensis* (III Kiina)	**kantasalamanterit**
Salamandridae	*Neurergus kaiseri* (I)	*Echinotriton chinhaiensis* (II) *Echinotriton maxiquadratus* (II) *Paramesotriton* spp. (II) *Tylototriton* spp. (II)	*Echinotriton andersoni* #18 (III Japani) *Salamandra algira* (III Algeria)	**aitosalamanterit**
ELASMOBRANCHII				**rustokalat**
CARCHARHINIFORMES **Carcharhinidae**		*Carcharhinus falciformis* (II) *Carcharhinus longimanus* (II)		luomihaikalat **tiikerihait** haukkahai valkopilkkahai
Sphyrnidae		*Sphyrna lewini* (II) *Sphyrna mokarran* (II) *Sphyrna zygaena* (II)		**vasarahait** kampavasarahai isovasarahai vasarahai

LAMNIFORMES **Alopiidae**		*Alopias* spp. (II)		sillihaikalat kettuhait
Cetorhinidae		*Cetorhinus maximus* (II)		**jättiläishait** jättiläishai
Lamnidae		*Carcharodon carcharias* (II) *Isurus oxyrinchus* (II) *Isurus paucus* (II) *Lamna nasus* (II)		**sillihait** valkohai sillihai
MYLIOBATIFORMES **Myliobatidae**		*Manta* spp. (II) *Mobula* spp. (II)		kotkarauskut paholaisrauskut
Potamotrygonidae			*Paratrygon aiereba* (III Kolumbia) *Potamotrygon* spp. (III Brasilia) (Brasilian populaatio) *Potamotrygon constellata* (III Kolumbia) *Potamotrygon magdalenae* (III Kolumbia) *Potamotrygon motoro* (III Kolumbia) *Potamotrygon orbignyi* (III Kolumbia) *Potamotrygon schroederi* (III Kolumbia)	**jokirauskut** mosaiikkijokirausku okajokirausku kennojokirausku riikinkukkorausku ketjujokirausku kukkajokirausku

			Potamotrygon scobina (III Kolumbia) *Potamotrygon yepezi* (III Kolumbia)	pastellijokirausku pilkkujokirausku
ORECTOLOBIFORMES **Rhincodontidae**		*Rhincodon typus* (II)		partahaikalat **valashait** valashai
RHINOPRISTIFORMES				saharauskukalat
Pristidae	Pristidae spp. (I)			**saharauskut** saharauskut
Glaucostegidae		*Glaucostegus* spp. (II)		
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		
ACTINOPTERI				**luukalat**
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		sampikalat sampikalat
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I) *Acipenser sturio* (I)			**sammet** lyhytkuonosampi sampi
ANGUILLIFORMES **Anguillidae**		*Anguilla* (II)		ankeriaskalat **ankeriaat** ankerias
CYPRINIFORMES **Catostomidae**				karppikalat **imukarpit**
	Chasmistes cujus (I)			kuikui

Cyprinidae				**särjet**
	Probarbus jullieni (I)	*Caecobarbus geertsii* (II)		sokkobarbi punasilmäbarbi
OSTEOGLOSSIFORMES **Arapaimidae**		*Arapaima gigas* (II)		**arapaimakalat** arapaimat arapaima
Osteoglossidae	*Scleropages formosus* (I) *Scleropages inscriptus* (I)			aasianarovana
PERCIFORMES **Labridae**		*Cheilinus undulatus* (II)		ahvenkalat **huulikalat** kyhmyhuulikala
Pomacanthidae		*Holacanthus clarionensis* (II)		oranssienkelikala (keltaenkelikala)
Sciaenidae	*Totoaba macdonaldi* (I)			**rummuttajat** isoveltto
SILURIFORMES **Pangasiidae**	*Pangasianodon gigas* (I)			monnikalat **haimonnit** jättihaimonni
Loricariidae				**imumonnit**
			Hypancistrus zebra (III Brasilia)	seeprapleko
SYNGNATHIFORMES **putkisuukalat**		*Hippocampus* spp. (II)		putkisuukalat **merineulat** merihevoset
DIPNEUSTI				**keuhkokalat**

CERATODONTIFORMES **Neoceratodontidae**		*Neoceratodus forsteri* (II)		australiankeuhkokalat **australiankeuhkokalat** australiankeuhkokala
COELACANTHI				**varsieväkalat**
COELACANTHIFORMES **Latimeriidae**	*Latimeria* spp. (I)			varsieväkalat **latimeriat** latimeriat
ECHINODERMATA (PIIKKINAHKAISET)				
HOLOTHUROIDEA				**merimakkarat**
ASPIDOCHIROTIDA **Stichopodidae**			*Isostichopus fuscus* (III Ecuador)	
HOLOTHURIIDA **Holothuriidae**		Holothuria fuscogilva (II) Holothuria nobilis (II) (Holothuria whitmaei (II)		
ARTHROPODA (NIVELJALKAISET)				
ARACHNIDA				**hämähäkkieläimet**
ARANEAE **Theraphosidae**		*Aphonopelma albiceps* (II) *Aphonopelma pallidum* (II)		hämähäkit **lintuhämähäkit**

		Brachypelma spp. (II) Poecilotheria spp. (II)		tarantulat
SCORPIONES **Scorpionidae**		Pandinus camerounensis (II) *Pandinus dictator* (II) *Pandinus gambiensis* (II) *Pandinus imperator* (II) *Pandinus roeseli* (II)		**skorpionit** keisariskorpioni
INSECTA				**hyönteiset**
COLEOPTERA **Lucanidae**			*Colophon* spp. (III Etelä-Afrikka)	kovakuoriaiset **kampasarviset**
Scarabaeidae		*Dynastes satanas* (II)		herkuleskuoriainen
LEPIDOPTERA **Nymphalidae**			*Agrias amydon boliviensis* (III Bolivia) *Morpho godartii lachaumei* (III Bolivia) *Prepona praeneste buckleyana* (III Bolivia)	perhoset täpläperhoset turkoosileiskun alalaji auertaivaansiiven alalaji punavasaman alalaji
Papilionidae	*Achillides chikae chikae* (I) *Achillides chikae hermeli* (I)			**ritariperhoset**

		Atrophaneura jophon (II)		ceyloninnoita
		Atrophaneura palu		sulawesinlusikkanoita
		Atrophaneura pandiyana (II)		intiankannusnoita
		Bhutanitis spp. (II)		tuonensiivet
		Graphium sandawanum		mindanaonjousiritari
		Graphium stresemanni		seraminjousiritari
		Ornithoptera spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)		lintusiivet
	Ornithoptera alexandrae (I)			jättilintusiipi
		Papilio benguetanus		ruoderitari
		Papilio esperanza		toivonritari
	Papilio homerus (I)			sankariritari
	***Papilio hospiton* (II)**			korsikanritari
		Papilio morondavana		keltasarviritari
		Papilio neumoegeni		sumbanritari
		Parides ascanius		fluminensenairut
		Parides hahneli		rosoairut
	Parides burchellanus (I)			
	***Parnassius apollo* (II)**			isoapollo
		Teinopalpus spp. (II)		ritarikeisarit
		Trogonoptera spp. (II)		lieskasiivet
		Troides spp. (II)		velhosiivet
ANNELIDA (NIVELMADOT)				
HIRUDINOIDEA				**juotikkaat**
ARHYNCHOBDELLIDA				

Hirudinidae		*Hirudo medicinalis* (II) *Hirudo verbana* (II)		**juotikkaat** verijuotikas
MOLLUSCA (NILVIÄISET)				
BIVALVIA				**simpukat**
MYTILOIDA **Mytilidae**		*Lithophaga lithophaga* (II)		**sinisimpukat**
UNIONOIDA **Unionidae**	*Conradilla caelata* (I) *Dromus dromas* (I) *Epioblasma curtisii* (I) *Epioblasma florentina* (I) *Epioblasma sampsonii* (I) *Epioblasma sulcata perobliqua* (I) *Epioblasma torulosa gubernaculum* (I) *Epioblasma torulosa torulosa* (I) *Epioblasma turgidula* (I) *Epioblasma walkeri* (I)	*Cyprogenia aberti* (II) *Epioblasma torulosa rangiana* (II)		**jokisimpukat**

	Fusconaia cuneolus (I) *Fusconaia edgariana* (I) *Lampsilis higginsii* (I) *Lampsilis orbiculata orbiculata* (I) *Lampsilis satur* (I) *Lampsilis virescens* (I) *Plethobasus cicatricosus* (I) *Plethobasus cooperianus* (I) *Pleurobema plenum* (I) *Potamilus capax* (I) *Quadrula intermedia* (I) *Quadrula sparsa* (I) *Toxolasma cylindrella* (I) *Unio nickliniana* (I) *Unio tampicoensis tecomatensis* (I) *Villosa trabalis* (I)	*Pleurobema clava* (II)		
VENEROIDA **Tridacnidae**		Tridacnidae spp. (II)		**jättiläissimpukat** jättiläissimpukat
CEPHALOPODA NAUTILIDA				pääjalkaiset

Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		**helmiveneet** helmiveneet
GASTROPODA				**kotilot**
MESOGASTROPODA **Strombidae**		*Strombus gigas* (II)		leveäkielikotilot **siipikotilot** jättiläissiipikotilo
STYLOMMATOPHORA **Achatinellidae**	*Achatinella* spp. (I)			maakeuhkokotilot **akaattikotilot** akaattikotilot
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II)		
Cepolidae	*Polymita* spp. (I)			
CNIDARIA (POLTTIAISELÄIMET)				
ANTHOZOA				**korallieläimet**
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		mustakorallit mustakorallit
GORGONACEAE **Coralliidae**			*Corallium elatius* (III Kiina) *Corallium japonicum* (III Kiina) *Corallium konjoi* (III Kiina) *Corallium secundum* (III Kiina)	sarveiskorallit **jalokorallit**

HELIOPORACEA **Helioporidae**		Helioporidae spp. (II) (Ainoastaan laji *Heliopora coerulea*) ([4])		**sinikorallit** sinikorallit
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ([4])		kivikorallit
STOLONIFERA **Tubiporidae**		Tubiporidae spp. (II) ([4])		**urkukorallit** urkukorallit
HYDROZOA				**polyyppieläimet**
MILLEPORINA **Milleporidae**		Milleporidae spp. (II) ([4])		tuhathuokoiset **tuhathuokoiset** tuhathuokoiset
STYLASTERINA **Stylasteridae**		Stylasteridae spp. (II) ([4])		hydrokorallit **hydrokorallit** hydrokorallit
		KASVISTO		
AGAVACEAE	*Agave parviflora* (I)	*Agave victoriae-reginae* (II) #4 *Nolina interrata* (II) *Yucca queretaroensis* (II)		**agaavekasvit** sonoranagaave kruunuagaave kalifornianpullojukkio keräjukka
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. (II) #4 *Sternbergia* spp. (II) #4		**narsissikasvit** lumikellot pikarinarsissit

ANACARDIACEAE		*Operculicarya decaryi* (II) *Operculicarya hyphaenoides* (II) *Operculicarya pachypus* (II)		sumakkikasvit norsuparipuu nukkaparipuu palleparipuu
APOCYNACEAE	*Pachypodium ambongense* (I) *Pachypodium baronii* (I) *Pachypodium decaryi* (I)	*Hoodia* spp. (II) #9 *Pachypodium* spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4 *Rauvolfia serpentina* (II) #2		mehihattiot paksujalat namorokanpaksujalka bontakapaksujalka neidonpaksujalka intiankäärmepuu
ARALIACEAE		*Panax ginseng* (II) (Ainoastaan Venäjän federaation populaatio; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin) #3 *Panax quinquefolius* (II) #3		**araliakasvit** kiinangingseng amerikanginseng
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana* (I)			**araukariakasvit** chilenaraukaria
ASPARAGACEAE		*Beaucarnea* spp. (II)		parsakasvit pullojukat
BERBERIDACEAE		*Podophyllum hexandrum* (II) #2		**happomarjakasvit** himalajanjalkalehti

BROMELIACEAE				**ananaskasvit**
		Tillandsia harrisii (II) #4		guatemalantillandsia
		Tillandsia kammii (II) #4		hondurasintillandsia
		Tillandsia xerographica (II) ([5]) #4		salvadorintillandsia
CACTACEAE				**kaktuskasvit**
		CACTACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajeja *Pereskia* spp., *Pereskiopsis* spp. ja *Quiabentia* spp.) ([6]) #4		kaktuskasvit
	Ariocarpus spp. (I)			kivikaktukset
	Astrophytum asterias (I)			korupiispanhattu
	Aztekium ritteri (I)			poimutyynykaktus
	Coryphantha werdermannii (I)			tähtipiikaktus
	Discocactus spp. (I)			napakaktukset
	Echinocereus ferrerianus ssp. *lindsayorum* (I)			sirokruunupiirikaktus
	Echinocereus schmollii (I)			karitsanpiirikaktus
	Escobaria minima (I)			tähtikeräkaktus
	Escobaria sneedii (I)			valkokeräkaktus
	Mammillaria pectinifera (I) (mukaan luettuna ssp. *solisioides*)			kampasyyläkaktus (mukaan luettuna hapsusyyläkaktus)
	Melocactus conoideus (I)			kupumelonikaktus
	Melocactus deinacanthus (I)			lumomelonikaktus
	Melocactus glaucescens (I)			sinimelonikaktus
	Melocactus paucispinus (I)			okamelonikaktus

	Obregonia denegrii (I)			artisokkakaktus
	Pachycereus militaris (I)			myssypilarikaktus
	Pediocactus bradyi (I)			arizonanneulakaktus
	Pediocactus knowltonii (I)			pikkuneulakaktus
	Pediocactus paradinei (I)			hapsineulakaktus
	Pediocactus peeblesianus (I)			navajonneulakaktus
	Pediocactus sileri (I)			kipsineulakaktus
	Pelecyphora spp. (I)			hilakaktukset
	Sclerocactus blainei (I)			suolakynsikaktus
	Sclerocactus brevihamatus ssp. *tobuschii* (I)			teksasinlyhytkynsikaktus
	Sclerocactus brevispinus (I)			tähtikynsikaktus
	Sclerocactus cloverae (I)			tuimakynsikaktus
	Sclerocactus erectocentrus (I)			punakynsikaktus
	Sclerocactus glaucus (I)			koloradonkynsikaktus
	Sclerocactus mariposensis (I)			meksikonkynsikaktus
	Sclerocactus mesae-verdae (I)			mesaverdenkynsikaktus
	Sclerocactus nyensis (I)			nevadankynsikaktus
	Sclerocactus papyracanthus (I)			nauhakynsikaktus
	Sclerocactus pubispinus (I)			utahinkynsikaktus
	Sclerocactus sileri (I)			kainokynsikaktus
	Sclerocactus wetlandicus (I)			suppilokynsikaktus
	Sclerocactus wrightiae (I)			tuoksukynsikaktus
	Strombocactus spp. (I)			käpykaktukset
	Turbinicarpus spp. (I)			keijukaktukset
	Uebelmannia spp. (I)			soppikaktukset

CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #4		**säkenepuukasvit** costaricansäkenepuu
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Saussurea costus* (I) (tunnetaan myös nimellä *S. lappa, Aucklandia lappa tai A. costus*)			**mykerökukkaiskasvit** intianlääte
CUCURBITACEAE		*Zygosicyos pubescens* (II) (tunnetaan myös nimellä *Xerosicyos pubescens*) *Zygosicyos tripartitus* (II)		kurkkukasvit liuskamukulakurkku sormimukulakurkku
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I) *Pilgerodendron uviferum* (I)	*Widdringtonia whytei* (II)		**sypressikasvit** patagoniansypressi ristisypressi malawinsyprikki
CYATHEACEAE		*Cyathea* spp. (II) #4		**saniaispuukasvit** saniaispuut
CYCADACEAE	*Cycas beddomei* (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteessä A olevia lajeja) #4		**kruunukävykkikasvit (käpypalmukasvit)** kruunukävykkikasvit (käpypalmukasvit) everstinkruunukävykki
DICKSONIACEAE		*Cibotium barometz* (II) #4 *Dicksonia* spp. (II) (Ainoastaan Amerikan mantereen populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin. Tämä sisältää		**rankasaniaiskasvit** kiinanentinsiipi rankasaniaiset

		synonyymit *Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana* ja *D. stuebelii*) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		kaktiokasvit
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #4		**jamssikasvit** intianjamssi
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #4		**kihokkikasvit** kärpäsloukku
EBENACEAE		*Diospyros* spp. (II) (ainoastaan Madagaskarin populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly tämän asetuksen liitteisiin) #5		**eebenpuukasvit** eebenpuut
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp. (II) #4 (Ainoastaan mehikasvit lukuun ottamatta seuraavia: (1) *Euphorbia misera*; (2) lajin *Euphorbia trigona* lajikkeiden keinotekoisesti lisätyt yksilöt; (3) lajin *Euphorbia lactea* keinotekoisesti lisätyt yksilöt, jotka on vartettu lajin *Euphorbia neriifolia* keinotekoisesti lisättyyn perusrunkoon ja jotka ovat: — kruunumaisia — viuhkanmuotoisia tai — väriltään poikkeavia muotoja;		**tyräkkikasvit** tyräkit

		(4) *Euphorbia*'Milii' –lajikkeiden keinotekoisesti lisätyt yksilöt, kun — ne voidaan helposti tunnistaa keinotekoisesti lisätyiksi yksilöiksi — ne tuodaan unioniin tai ne (jälleen)viedään unionista vähintään 100 kasvia sisältävinä lähetyksinä; joihin ei sovelleta tätä asetusta ja (5) liitteeseen A sisältyviä lajeja)		
	Euphorbia ambovombensis (I)			potkurityräkki
	Euphorbia capsaintemariensis (I)			poimutyräkki
	Euphorbia cremersii (I) (Mukaan luettuna muodot *viridifolia* ja muunnos *rakotozafyi*)			paksujalkatyräkki
	Euphorbia cylindrifolia (I) (Mukaan luettuna ssp. *tuberifera*)			lierotyräkki
	Euphorbia decaryi (I) (Mukaan luettuina muunnokset *ampanihyensis, robinsonii* ja *sprirosticha*)			laskostyräkki
	Euphorbia francoisii (I)			kurttutyräkki
	***Euphorbia handiensis* (II)**			jandiantyräkki
	***Euphorbia lambii* (II)**			gomerantupsutyräkki
	Euphorbia moratii (I) (Mukaan luettuina muunnokset *antsingiensis, bemarahensis* ja *multiflora*)			kielityräkki
	Euphorbia parvicyathophora (I)			anjamalantyräkki

	Euphorbia quartziticola (I) ***Euphorbia stygiana* (II)** *Euphorbia tulearensis* (I)			kvartsityräkki azorientyräkki toliarantyräkki
FAGACEAE			*Quercus mongolica* (III Venäjän federaatio) #5	**pyökkikasvit** mongoliantammi
FOUQUIERIACEAE	*Fouquieria fasciculata* (I) *Fouquieria purpusii* (I)	*Fouquieria columnaris* (II) #4		**okotillokasvit** pylväsokotillo virpiokotillo
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III Nepal) #1	**luumiokasvit**
JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* (II) #4		**jalopähkinäkasvit** costaricankolibripähkinä
LAURACEAE		*Aniba rosaeodora* (II) (tunnetaan myös nimellä *A. duckei*) #12		tuoksuaniba
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	*Dalbergia nigra* (I)	*Dalbergia* spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #15 *Guibourtia demeusei* (II) #15 *Guibourtia pellegriniana* (II) #15	*Dipteryx panamensis* (III Costa Rica / Nicaragua)	**hernekasvit** palisanterit brasilianpalisanteri panamantonkapuu kongonkopaalipuu gaboninkopaalipuu

		Guibourtia tessmannii (II) #15		jättikopaalipuu
		Paubrasilia echinata (II) #10		brasilianneulapalko
		Pericopsis elata (II) #17		kongonafromosia
		Platymiscium parviflorum (II) #4		
		Pterocarpus erinaceus (II)		senegalinveripihkapuu
		Pterocarpus santalinus (II) #7		intianveripihkapuu (punasanteli)
		Pterocarpus tinctorius (II) #6		väriveripihkapuu
		Senna meridionalis (II)		madagaskarinsenna
LILIACEAE				**liljakasvit**
		Aloe spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja ja lajia *Aloe vera*, johon on viitattu myös nimellä *Aloe barbadensis*, joka ei sisälly liitteisiin) #4		aaloet
	Aloe albida (I)			neidonaaloe
	Aloe albiflora (I)			vitiaaloe
	Aloe alfredii (I)			oranssiaaloe
	Aloe bakeri (I)			toliaranaaloe
	Aloe bellatula (I)			fianarantsoanaaloe
	Aloe calcairophila (I)			kieloaaloe
	Aloe compressa (I) (Mukaan luettuina muunnokset *paucituberculata*, *rugosquamosa* ja *schistophila*)			antananarivonaaloe
	Aloe delphinensis (I)			tolanaronaaloe
	Aloe descoingsii (I)			täpläaaloe
	Aloe fragilis (I)			sorja-aaloe

	Aloe haworthioides (I) (Mukaan luettuna muunnos *aurantiaca*)			hapsuaaloe
	Aloe helenae (I)			helenanaaloe
	Aloe laeta (I) (Mukaan luettuna muunnos *maniaensis*)			parta-aaloe
	Aloe parallelifolia (I)			nauha-aaloe
	Aloe parvula (I)			itremonaaloe
	Aloe pillansii (I)			jättiaaloe
	Aloe polyphylla (I)			pyörreaaloe
	Aloe rauhii (I)			hiutaleaaloe
	Aloe suzannae (I)			kuurna-aaloe
	Aloe versicolor (I)			puuntoaaloe
	Aloe vossii (I)			transvaalinaaloe
MAGNOLIACEAE				**magnoliakasvit**
			Magnolia liliifera muunnos *obovata* (III Nepal) #1	kiinanliljamagnolia
MALVACEAE				malvakasvit
		Adansonia grandidieri (II) #16		toliaranapinanleipäpuu
MELIACEAE				**meeliakasvit**
		Cedrela spp. (II) #6 (Neotrooppisen alueen populaatiot)		
		Swietenia humilis (II) #4		meksikonaitomahonki
		Swietenia macrophylla (II) (Neotrooppisen alueen (sisältää Keski- ja Etelä-Amerikan sekä Karibian) populaatio) #6		amerikanaitomahonki

		Swietenia mahagoni (II) #5		karibianaitomahonki
NEPENTHACEAE		*Nepenthes* spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4		**kannukasvikasvit** kannukasvit
	Nepenthes khasiana (I)			khasinkannukasvi
	Nepenthes rajah (I)			sabahinkannukasvi
OLEACEAE			*Fraxinus mandshurica* (III Venäjän federaatio) #5	**öljypuukasvit** mantsuriansaarni
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) (7) #4		**kämmekkäkasvit** kämmekkäkasvit
	Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraavien liitteeseen A sisältyvien orkidealajien solukko- tai taimiviljelmiin, kun: — kyseessä on kiinteässä tai nestemäisessä elatusaineessa oleva *in vitro* – viljelmä — ne vastaavat komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 56 artiklassa olevaa ”keinotekoisesti lisätyn” (8) määritelmää — niitä kuljetetaan steriileissä astioissa, kun ne tuodaan unioniin tai (jälleen)viedään unionista			
	Aerangis ellisii (I)			pastorinenkelikämmekkä
	Cattleya jongheana (I)			
	Cattleya lobata (I)			
	***Cephalanthera cucullata* (II)**			kreetanvalkku

	***Cypripedium calceolus* (II)**			lehtotikankontti
	Dendrobium cruentum (I)			hurmepuikkokämmekkä
	***Goodyera macrophylla* (II)**			madeiranyövilkka
	***Liparis loeselii* (II)**			kiiltovalkku
	Mexipedium xerophyticum (I)			
	***Ophrys argolica* (II)**			argolianorho
	***Ophrys lunulata* (II)**			sisilianorho
	***Orchis scopulorum* (II)**			vuorikämmekkä
	Paphiopedilum spp. (I)			venuksenkengät
	Peristeria elata (I)			panamankyyhkyskämmekkä
	Phragmipedium spp. (I)			tohvelikämmekät
	Renanthera imschootiana (I)			punakorukämmekkä
	***Spiranthes aestivalis* (II)**			suvikierrevilkka
OROBANCHACEAE				**näivekasvit**
		Cistanche deserticola (II) #4		rohtomaahikki
PALMAE (ARECACEAE)				**palmukasvit**
		Beccariophoenix madagascariensis (II) #4		manaranopalmu
		Dypsis decaryi (II) #4		kolmiokaartopalmu
	Dypsis decipiens (I)			pulskakaartopalmu
		Lemurophoenix halleuxii (II)		makipalmu
			Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13	seychellienpalmu
		Marojejya darianii (II)		lapasuppilopalmu
		Ravenea louvelii (II)		toamasinanmajesteettipalmu
		Ravenea rivularis (II)		jokimajesteettipalmu

		Satranala decussilvae (II) *Voanioala gerardii* (II)		aarrepalmu huiskepalmu
PAPAVERACEAE			*Meconopsis regia* (III Nepal) #1	**unikkokasvit** nepalinvaleunikko
PASSIFLORACEAE		*Adenia firingalavensis* (II) *Adenia olaboensis* (II) *Adenia subsessilifolia* (II)		passiokasvit pullopassiokki kilpipassiokki karapassiokki
PEDALIACEAE		*Uncarina grandidieri* (II) *Uncarina stellulifera* (II)		**seesamikasvit** nuppineulamo ankkurineulamo
PINACEAE	*Abies guatemalensis* (I)		*Pinus koraiensis* (III Venäjän federaatio) #5	**mäntykasvit** guatemalanpihta koreansembra
PODOCARPACEAE	*Podocarpus parlatorei* (I)		*Podocarpus neriifolius* (III Nepal) #1	**podokarpuskasvit** malesianpodokarpus argentiinanpodokarpus
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. (II) #4 *Avonia* spp. (II) #4 *Lewisia serrata* (II) #4		**portulakkakasvit** mehikit mehisuomukit sahalevisia

PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp. (II) (9) #4		**esikkokasvit** syklaamit
RANUNCULACEAE		*Adonis vernalis* (II) #2 *Hydrastis canadensis* (II) #8		**leinikkikasvit** kevätruusuleinikki hurmejuuri
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #4		**ruusukasvit** afrikankirsikka
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)			matarakasvit ajukepensas
SANTALACEAE		*Osyris lanceolata* (II) (Ainoastaan Burundin, Etiopian, Kenian, Ruandan, Ugandan ja Tansanian yhdistyneen tasavallan populaatiot; muut populaatiot eivät sisälly liitteisiin) #2		marokontuonenmarja
SARRACENIACEAE	*Sarracenia oreophila* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii* (I)	*Sarracenia* spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4		**tötterökasvit** tötteröt urkutötterö alabamanpunatötterö karolinanpunatötterö
SCROPHULARIACEAE		*Picrorhiza kurrooa* (II) (ei sisällä lajia *Picrorhiza scrophulariiflora*) #2		**naamakukkaiskasvit** maksajuuri

STANGERIACEAE	*Stangeria eriopus* (I)	*Bowenia* spp. (II) #4		**saniaiskävykkikasvit** kuvernöörinkävykit saniaiskävykki
TAXACEAE		*Taxus chinensis* ja lajinsisäiset taksonit (II) #2 *Taxus cuspidata* ja lajinsisäiset taksonit (II) ([10]) #2 *Taxus fuana* ja lajinsisäiset taksonit (II) #2 *Taxus sumatrana* ja lajinsisäiset taksonit (II) #2 *Taxus wallichiana* (II) #2		**marjakuusikasvit** kiinanmarjakuusi japaninmarjakuusi tiibetinmarjakuusi sumatranmarjakuusi himalajanmarjakuusi
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		*Aquilaria* spp. (II) #14 *Gonystylus* spp. (II) #4 *Gyrinops* spp. (II) #14		**näsiäkasvit** agarupuut raminipuut gaharupuut
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			*Tetracentron sinense* (III Nepal) #1	**rataspuukasvit** kiinanherttapuu
VALERIANACEAE		*Nardostachys grandiflora* (II) #2		**virmajuurikasvit** intiannardusjuuri
VITACEAE		*Cyphostemma elephantopus* (II)		viiniköynnöskasvit norsupulskio

		Cyphostemma laza (II) *Cyphostemma montagnacii* (II)		pullopulskio sulkapulskio
WELWITSCHIACEAE		*Welwitschia mirabilis* (II) #4		**ikilehtikasvit** ikilehti
ZAMIACEAE	*Ceratozamia* spp. (I) *Encephalartos* spp. (I) *Microcycas calocoma* (I) *Zamia restrepoi* (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja) #4		**samiakävykkikasvit** samiakävykkikasvit sarvikävykit karrookävykit siipikävykki kolumbiansamiakävykki
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense* (II) #4 *Siphonochilus aethiopicus* (II) (Mosambikin, Eswatinin, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatiot)		**inkiväärikasvit** filippiinientuoksuinkivääri rohtolumoinkivääri
ZYGOPHYLLACEAE		*Bulnesia sarmientoi* (II) #11 *Guaiacum* spp. (II) #2		**mehikorvakasvit** paraguaynverapuu guajakkipuut

([1]) Ainoastaan vikunjojen (*Vicugna* kuidun ja siitä saatujen johdannaistuotteiden kansainvälisen kaupan sallimiseksi edellyttäen, että kuitu on saatu elävien vikunjojen keritsemisestä. Kuidusta saatujen tuotteiden kauppaa voidaan harjoittaa ainoastaan seuraavien määräysten mukaisesti:

a) Kunkin henkilön tai yhteisön, joka jalostaa vikunjojen kuitua vaatteiden ja kankaiden valmistamiseksi, on pyydettävä alkuperämaansa asianmukaisilta viranomaisilta [Alkuperämaat: maat, joissa lajia esiintyy, eli Argentiina, Bolivia, Chile, Ecuador ja Peru] lupa käyttää "vicuña [alkuperämaa]" -mainintaa, merkkiä tai logoa, jonka ne levinneisyysalueen valtiot ovat vahvistaneet, jotka ovat "Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña" –sopimuksen osapuolia.

b) Kaupan pidettävät vaatteet ja kankaat on merkittävä tai oltava tunnistettavissa seuraavien määräysten mukaisesti:

i) Elävänä kerittyjen vikunjojen kuidusta tehtyjen kankaiden kansainvälisessä kaupassa, riippumatta siitä, onko kangas valmistettu lajin levinneisyysalueen valtioissa vai niiden ulkopuolella, on käytettävä mainintaa, merkkiä tai logoa siten, että alkuperämaa voidaan tunnistaa. VICUÑA [ALKUPERÄMAA] -maininnan, merkinnän tai logon olisi oltava seuraavassa muodossa:



Maininnan, merkinnän tai logon on oltava kankaan nurjalla puolella. Lisäksi kankaan reunassa on oltava sanat VICUÑA [ALKUPERÄMAA].

ii) Elävänä kerittyjen vikunjojen kuidusta tehtyjen vaatteiden kansainvälisessä kaupassa, riippumatta siitä, onko vaate valmistettu lajin levinneisyysalueen valtioissa vai niiden ulkopuolella, on käytettävä kohdassa b) i) tarkoitettua mainintaa, merkkiä tai logoa. Maininnan, merkin tai logon on oltava vaatteeseen kiinnitetyssä tunnuksessa. Jos vaatteet valmistetaan alkuperämaan ulkopuolella, kohdassa b) i) tarkoitetun maininnan, merkin tai logon lisäksi olisi ilmoitettava myös valmistusmaa.

c) Elävänä kerittyjen vikunjojen kuidusta lajin esiintymismaissa valmistettujen käsiteollisuustuotteiden kansainvälisessä kaupassa on käytettävä VICUÑA [ALKUPERÄMAA] – ARTESANÍA -mainintaa, merkkiä tai logoa seuraavasti:



d) Jos kankaiden tai vaatteiden valmistukseen käytetään eri alkuperämaista peräisin olevaa elävänä kerittyjen vikunjojen kuitua, tuotteissa on oltava kohtien b) i) ja b) ii) mukaisesti maininta, merkki tai logo kutakin alkuperämaata varten.

e) Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä I lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.

([2]) Kaikki lajit luetellaan yleissopimuksen liitteessä II lukuun ottamatta lajeja *Balaena mysticetus, Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (lukuun ottamatta Länsi-Grönlannin populaatiota), *Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena asiaeorientalis, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., jotka luetellaan liitteessä I. Yleissopimuksen liitteessä II mainittujen lajien yksilöitä, mukaan lukien muut tuotteet ja johdannaiset kuin kaupallisiin tarkoituksiin valmistetut lihatuotteet, joita

([3]) Botswanan, Namibian, Etelä-Afrikan ja Zimbabwen populaatiot (sisältyvät liitteeseen B):
Ainoastaan seuraavien yksilöiden ja tuotteiden kaupan sallimiseksi: a) metsästysmuistot muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin; b) elävillä eläimillä käytävä kauppa asianmukaisiin ja hyväksyttäviin määräpaikkoihin siten kuin se on määritetty päätöslauselmassa Conf. 11.20 Botswanan ja Zimbabwen osalta sekä Namibian ja Etelä-Afrikan in situ -suojeluohjelmia varten; c) vuodilla käytävä kauppa; d) karvoilla käytävä kauppa; e) nahkavalmisteilla käytävä kauppa kaupallisiin tai muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Botswanan, Namibian ja Etelä-Afrikan osalta sekä muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Zimbabwen osalta: f) yksilöllisesti merkityillä ja sertifioiduilla viimeisteltyihin koruihin sisältyvillä ekipa-esineillä käytävä kauppa muissa kuin kaupallisissa tarkoituksissa Namibian osalta ja norsunluuveistoksilla käytävä kauppa muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin Zimbabwen osalta; g) rekisteröidyllä käsittelemättömällä norsunluulla käytävä kauppa (Botswana, Namibia, Etelä-Afrikka ja Zimbabwe: kokonaiset syöksyhampaat ja norsunluupalat) seuraavin edellytyksin: i) ainoastaan kyseisestä valtiosta peräisin oleva ja hallituksen omistamissa varastoissa oleva rekisteröity norsunluu (lukuun ottamatta takavarikoitua norsunluuta ja tuntemattomasta lähteestä peräisin olevaa norsunluuta); ii) ainoastaan kauppakumppaneille, joilla CITES-sihteeristö on yhteistyössä pysyvän komitean kanssa todennut olevan riittävä kansallinen lainsäädäntö ja sisäisen kaupan valvonta sen varmistamiseksi, että tuotua norsunluuta ei jälleenviedä ja että sitä hallinnoidaan päätöslauselman Conf.10.10 (rev. CoP14) kotimaista valmistusta ja kauppaa koskevien kaikkien vaatimusten mukaisesti; iii) ei ennen kuin sihteeristö on tutkinut mahdolliset tuojamaat ja hallituksen omistamissa varastoissa olevan rekisteröidyn norsunluun; iv) käsittelemätön norsunluu, joka on peräisin hallituksen omistamissa varastoissa olevan rekisteröidyn norsunluun ehdollisesta kaupasta, josta sovittiin 12. osapuolikokouksessa; kaupan kohteena voi olla enintään 20000 kg (Botswana), 10000 kg (Namibia) ja 30 000 kg (Etelä-Afrikka) norsunluuta; v) 12. osapuolikokouksessa sovittujen määrien lisäksi Botswanasta, Namibiasta, Etelä-Afrikasta ja Zimbabwesta peräisin olevalla hallituksen omistamalla norsunluulla, joka on rekisteröity viimeistään tammikuun 31 päivänä 2007 ja jonka sihteeristö on tarkastanut, voidaan käydä kauppaa ja se voidaan toimittaa edellä g) iv) kohdassa mainitun norsunluun kanssa yhtenä myyntieränä kutakin määräpaikkaa varten sihteeristön tarkan valvonnan alaisena; vi) kaupan tuotto käytetään yksinomaan norsujen suojeluun ja yhteisön suojelu- ja kehitysohjelmiin, joita toteutetaan norsujen levinneisyysalueella tai sen läheisyydessä; ja vii) edellä kohdassa g) v) tarkoitetuilla lisämäärillä voidaan käydä kauppaa vasta, kun pysyvä komitea katsoo, että edellä mainitut edellytykset täyttyvät; h) osapuolikokoukselle ei voida jättää lisäehdotuksia kaupan sallimiseksi norsunluulla, joka on peräisin liitteessä B jo mainituista populaatioista, aikana, joka alkaa 14. osapuolikokouksesta ja päättyy yhdeksän vuoden kuluttua norsunluun yksittäisestä myynnistä, joka tapahtuu kohtien g) i), g) ii), g) iii), g) vi) ja g) vii) säännösten mukaisesti. Kyseisiä lisäehdotuksia käsitellään päätösten 14.77 ja 14.78 (Rev. CoP15) mukaisesti. Sihteeristön ehdotuksesta pysyvä komitea voi päättää mainitun kaupan osittaisesta tai täydellisestä lopettamisesta, jos todetaan, etteivät viejä- tai tuojamaat täytä edellä mainittuja edellytyksiä, tai jos mainitun kaupan osoitetaan vaikuttavan haitallisesti muihin norsupopulaatioihin. Kaikki muut yksilöt katsotaan liitteessä A lueteltujen lajien yksilöiksi, ja niiden kauppaa säännellään sen mukaisesti.

([4]) Tämän asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraaviin:
Fossiilit;
Korallihiekka eli aines, joka kokonaisuudessaan tai osittain koostuu hienoksi rikkoutuneista kuolleen korallin läpimitaltaan enintään 2 mm:n paloista ja joka ei ole tunnistettavissa lajin tasolle ja joka voi myös sisältää muun muassa huokoseliöiden jäännöksiä, nilviäisten ja äyriäisten kuoria sekä kalkkilevää;
Korallinpalat (mukaan luettuna sora ja irtokiviaines), eli irralliset muodoltaan sormimaisen kuolleen rikkoutuneen korallin palat ja muu aines, joka on läpimitaltaan 2–30 mm ja joka ei ole tunnistettavissa lajin tasolle.

([5]) Sellaisten yksilöiden kauppa, joiden alkuperätunnus on A, sallitaan vain, jos kaupattavassa yksilössä on alalehtiä.

([6]) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta seuraavien risteymien ja/tai lajikkeiden keinotekoisesti lisättyihin yksilöihin:
Hatiora x *graeseri*
Schlumbergera x *buckleyi*
Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (lajikkeet)
Cactaceae spp. lajien värimutaatiot, jotka on vartettu seuraaviin perusrunkoihin: *Harrisia'*Jusbertii', *Hylocereus trigonus* tai *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (lajikkeet)

([7]) Sukujen Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis ja Vanda keinotekoisesti lisätyt risteymät eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan, jos yksilöt voidaan helposti tunnistaa keinotekoisesti lisätyiksi eikä niissä näy merkkejä, joita voisi esiintyä luonnosta otetuilla kasveilla, kuten keräämisestä johtuvia vaurioita tai voimakasta kuivumista, epäsäännöllistä kasvua sekä vaihtelevaa kokoa ja muotoa tietyn taksonin ja lähetyksen sisällä, leväkasvustoa tai muita lehtien pinnalla olevia eliöitä tai hyönteisten tai muiden tuholaisten aiheuttamia vioittumia; ja

(a) kun yksilöt lähetetään muutoin kuin kukkivana, ne toimitetaan lähetyksinä, jotka koostuvat vähintään 20 saman risteymän kasvia sisältävistä pakkauksista (kuten pahvipakkaukset, laatikot, sälelaatikot tai konttien (CC Containers) yksittäiset hyllyt); kussakin pakkauksessa olevien kasvien on oltava pitkälti yhdenmukaisia ja terveitä; ja lähetyksen mukana on oltava asiakirjat, kuten lasku, joista käy selkeästi ilmi kunkin risteymän kasvien määrä; tai

(b) kun yksilöt lähetetään kukkivana eli kussakin yksilössä on vähintään yksi täysin auennut kukka, lähetyksessä oleville yksilöille ei ole vähimmäismäärää, mutta yksilöiden on oltava ammattimaisesti käsitelty kaupallista vähittäismyyntiä varten eli niissä on oltava painetut merkinnät tai niiden on oltava pakattu painettuihin pakkauksiin, joista käy ilmi risteymän nimi ja valtio, jossa lopullinen käsittely on tehty. Merkintöjen tulisi olla helposti näkyvissä, jotta tarkistukset voidaan suorittaa helposti.

Kasveihin, jotka eivät selkeästi kuulu poikkeuksen piiriin, on liitettävä asianmukaiset CITES-asiakirjat.

([8]) Komission asetus (EY) N:o 865/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EYVL L 166, 19.6.2006, s. 1).

([9]) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta lajin *Cyclamen persicum* -lajikkeiden keinotekoisesti lisättyihin yksilöihin. Poikkeus ei kuitenkaan koske sellaisia yksilöitä, joita kaupataan lepotilassa olevina mukuloina.

([10]) Asetuksen säännöksiä ei sovelleta lajin *Taxus cuspidata* keinotekoisesti lisättyihin, eläviin, ruukuissa tai muissa pienissä astioissa oleviin risteymiin ja lajikkeisiin. Jokaisessa lähetyksessä on oltava merkinnät tai asiakirja, jossa näkyy taksonin tai taksonien nimi sekä teksti ”keinotekoisesti lisätty”.

	Liite D	Yleisnimi
	ELÄIMISTÖ	
	CHORDATA (SELKÄJÄNTEISET)	
MAMMALIA		**Nisäkkäät**
CARNIVORA		
Canidae		**koiraeläimet**
	Vulpes griffithi (III Intia) §1	
	Vulpes montana (III Intia) §1	
	Vulpes pusilla (III Intia) §1	
Mustelidae		**näätäeläimet**
	Mustela altaica (III Intia) §1	vuorikärppä
	Mustela erminea ferghanae (III Intia) §1	
	Mustela kathiah (III Intia) §1	keltavatsakärppä
	Mustela sibirica (III Intia) §1	siperiankärppä
AVES		**linnut**
ANSERIFORMES		sorsalinnut
Anatidae		**sorsat**
	Anas melleri	madagaskarinsorsa
REPTILIA		**matelijat**
SAURIA		liskot
Agamidae		agamat
	Otocryptis wiegmanni	
	Physignathus cocincinus	vihervesiagama
Cordylidae		**vyöliskot**
	Platysaurus imperator	
Gekkonidae		**gekot**
	Rhacodactylus auriculatus	
	Rhacodactylus ciliatus	

	Rhacodactylus leachianus *Teratoscincus scincus* (Sisältää lajit *Teratoscincus scincus rustamowi*, *T. s. keyserlingii* ja *T. s. scincus*)	
Gerrhosauridae	*Tracheloptychus petersi* *Zonosaurus karsteni* *Zonosaurus maximus* *Zonosaurus quadrilineatus*	
Scincidae	*Tribolonotus gracilis* *Tribolonotus novaeguineae*	**skinkit**
SERPENTES **Colubridae**	*Elaphe carinata* §1 *Elaphe radiata* §1 *Elaphe taeniura* §1 *Enhydris bocourti* §1 *Homalopsis* spp. §1 *Langaha nasuta* *Leioheterodon madagascariensis* *Ptyas korros* §1	käärmeet **tarhakäärmeet**
Hydrophiidae	*Lapemis curtus* (sisältää lajin *Lapemis hardwickii*) §1	**merikäärmeet**
Viperidae	*Pseudocerastes* spp., lukuun ottamatta lajia, joka luetellaan liitteessä B	**kyyt**

AMPHIBIA		sammakkoeläimet
ANURA		sammakot
Bufonidae		konnat
	Atelopus spp. (II) (Lukuun ottamatta liitteeseen A sisältyviä lajeja)	
Dicroglossidae		
	Limnonectes macrodon	
Hylidae		**lehtisammakot**
	Phyllomedusa sauvagii	makisammakkolaji
Leptodactylidae		**viheltäjäkonnat**
	Leptodactylus laticeps	
Ranidae		**aitosammakot**
	Pelophylax shqipericus	albanianvihersammakko
CAUDATA		salamanterieläimet
Hynobiidae		**kantasalamanterit**
	Ranodon sibiricus	siperiansalamanteri
Plethodontidae		
	Bolitoglossa dofleini	
Salamandridae		**aitosalamanterit**
	Cynops ensicauda	miekkahäntätulilisko
	Echinotriton andersoni	
	Laotriton laoensis	melahäntävesilisko
ACTINOPTERYGII		**luukalat**
PERCIFORMES		ahvenkalat
Apogonidae		kardinaaliahvenet
	Pterapogon kauderni	helmikardinaaliahven
MOLLUSCA (NILVIÄISET)		

GASTROPODA		
Haliotidae		abalonit
	Haliotis midae	
	KASVISTO	
AGAVACEAE		**agaavekasvit**
	Dasylirion longissimum	raippajuppi
ARACEAE		**vehkakasvit**
	Arisaema dracontium	puikkokärsäkalla
	Arisaema erubescens	kiinankärsäkalla
	Arisaema galeatum	himalajankärsäkalla
	Arisaema nepenthoides	kirjokärsäkalla
	Arisaema sikokianum	suklaakärsäkalla
	Arisaema thunbergii muunnos *urashima*	siimajapaninkärsäkalla
	Arisaema tortuosum	mutkakärsäkalla
BIGNONIACEAE		
	Handroanthus spp. §5 *Tabebuia* spp. §5 *Roseodendron* spp. §5	
BURSERACEAE		
	Aucoumea klaineana §5 *Boswellia* spp. §4	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		**mykerökukkaiskasvit**
	Arnica montana §2	etelänarnikki
	Othonna clavifolia	pulskamehisilmä

	Othonna herrei	kuirimehisilmä
	Othonna retrorsa	vahamehisilmä
CRASSULACEAE	*Rhodiola* spp. §4	
ERICACEAE		**kanervakasvit**
	Arctostaphylos uva-ursi §2	sianpuolukka
GENTIANACEAE		**katkerokasvit**
	Gentiana lutea §2	keltakatkero
LEGUMINOSAE		**hernekasvit**
	Millettia stuhlmannii §5	
	Pterocarpus macrocarpus §4	
LILIACEAE		**liljakasvit**
	Trillium pusillum	pikkukolmilehti
	Trillium rugelii	karolinankolmilehti
	Trillium sessile	kastanjakolmilehti
LYCOPODIACEAE		**liekokasvit**
	Lycopodium clavatum §2	katinlieko
MELIACEAE		**meeliakasvit**
	Entandrophragma cylindricum §5	
	Khaya spp. §5	
MENYANTHACEAE		**raatekasvit**
	Menyanthes trifoliata §2	raate
PARMELIACEAE		**karpeet**
	Cetraria islandica §2	isohirvenjäkälä
PASSIFLORACEAE		**passiokasvit**
	Adenia glauca	sinipassiokki
	Adenia pechuelli	puikkopassiokki

PEDALIACEAE	*Harpagophytum* spp. §2	**seesamikasvit** harpagojuuret
SANTALACEAE	*Okoubaka aubrevillei* §2	**santelikasvit**
SAPOTACEAE	*Baillonella toxisperma* §5	
SELAGINELLACEAE	*Selaginella lepidophylla*	**mähkäkasvit** peikonmähkä”

LIITE 2

"LIITE VIII

Vakiintuneet nimistölähteet tieteellisten nimien merkitsemiseen luvissa ja todistuksissa 5 artiklan 4 alakohdan mukaisesti

FAUNA

		Taksoni	Taksonominen viite
		MAMMALIA	
		Kaikkien nisäkkäiden taksonit — lukuun ottamatta seuraavien lajien luonnonvaraisessa ympäristössä elävien muotojen nimiä (joita olisi käytettävä vastaavien kotieläiminä pidettävien lajien nimien sijaan): *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii*, ja — lukuun ottamatta taksoneita, jotka ilmoitetaan jäljempänä eri nisäkäslahkojen yhteydessä	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (toim.) (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2 142 s. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	Ovis spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., s. 727–739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals.* Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1 207 s., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 pp.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278-281.

	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science,* **21** (3): 365-400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia:* species level ranking for "tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and "costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. - *Marine Mammal Science,* **23**: 358-386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science,* **30** (4): 1494-1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE,* **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1-12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology,* **4** (1): 3-16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science,* **30** (3): 1081-1108.

PRIMATES	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation*, s. 29–79. Springer, New York, USA.
	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55-70.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al.* 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529-546. (*Mico marcai* yhdessä lajin *Mico manicorensis* kanssa käsitellään lajina *Callithrix manicorensis* CITES-sopimuksessa]
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1-16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693-714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172-182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426-435.
	Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
	Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

	Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: 96-107.
	Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378-1381.
	Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97-163.
	Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593-609.
	Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157-170.
	Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34:** 455-469.
	Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1-12.
	Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46-56.
	Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353-370.

	Pitheciidae	*Callicebus aureipalatii*	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. *Primate Conservation*, **20**: 29-39.
	Pitheciidae	*Callicebus caquetensis*	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). *Callicebus caquetensis*: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. *Primate Conservation*, **25**: 1-9.
	Pitheciidae	*Callicebus vieira*	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)*, **52**: 261-279.
	Pitheciidae	*Callicebus miltoni*	Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo*, **54**: 457-472.
	Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1-163.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465-485.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55-64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1 207 s., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358-372.

	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111-123.
		AVES	
		Lintujen lahkojen ja heimojen nimet	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 pp.
		Kaikki lintulajit lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita ja lajeja ***Lophura imperialis*** ja **Lophura hatinhensis**, joiden yksilöitä olisi kohdeltava lajin ***L. edwardsi*** yksilöinä	Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1 039 s. London (Christopher Helm). yhdessä seuraavan kanssa: Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, 126: 242-244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical,* **18**:161-170.
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: 604-612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665-675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116–131.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: 421-445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85-112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183-196.

	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: 1-16.
	Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242-244.
	Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: 815-819.
	Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77-83.
	Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278-286.
STRIGIFORMES	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123-130.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160-171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): 85-105.

REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA		Crocodylia & Rhynchocephalia lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	WERMUTH, H. & MERTENS, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 s. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	TUCKER, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432-434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	HAY, J. M., SARRE, S. D., LAMBERT, D. M., ALLENDORF, F. W. & DAUGHERTY, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063-1081.
SAURIA		Sauria-suvun heimojen rajaaminen	POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. & WELLS, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. & SCHMITZ, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1-2): 55-99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus *Abronia*. Lajien tiedot peräisin teoksesta "The Reptile Database", versio 15.8.2016, luettu 11.5. 2017. Katso liite 2 asiakirjassa AC29 Doc.35. osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp.	GLAW, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167-246.
	Cordylidae	Cordylidae spp., lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	STANLEY, E. L., BAUER, A. M., JACKMAN, T. R., BRANCH, W. R. & P. LE F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53-70.
	Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	GREENBAUM, E., STANLEY, E. L., KUSAMBA, C., MONINGA, W. M., GOLDBERG, S. R. & CHA (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14-39.

	Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46–58.
	Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Lajien tiedot peräisin teoksesta UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). The Reptile Database, versio 15.8.2016, luettu 11.5. 2017. Katso liite 2 asiakirjassa AC29 Doc.35 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465-475.
	Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43-49.
	Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167-246.
	Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Uroplatus* spp., lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: 934-949. Chicago.
	Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. Zootaxa, 3022: 39-57.

	Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129-144.
	Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129-138.
	Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology, 275: 423–440.
	Iguanidae	Iguanidae spp., lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44.. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413-3426.
	Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1-10.
	Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
	Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198-203.
	Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.

	Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). Heimon, suvun ja lajin tiedot peräisin verkkotietokannasta Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), ja lajien tiedot peräisin teoksesta *The Reptile Database*, versio 15.8.2016, luettu 11.5.2017. Katso liite 2 asiakirjassa AC29 Doc.35 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Teiidae	Teiidae spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1–156.
	Varanidae	Varanidae spp., lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen, Leiden*, **341**: 1-43. yhdessä seuraavan kanssa: Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127-136.
	Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201–227.
	Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139–158.
	Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41-52.
	Varanidae	*Varanus samarensis*	Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: *Varanus salvator* complex), with the description of two new species and a new subspecies. *Zootaxa*, **2446**: 1–54.

	Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128–140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. lukuun ottamatta sukujen *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura* säilyttämistä ja lajin *Epicrates maurus* tunnustamista lajiksi ja lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja lajeja	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
	Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). Hamadryad, 26 (2): 283-315.
	Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia,* **2009** (3): 572-582.
	Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs,* **22**: 1-30.
	Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology,* **18** (1): 67-136.
	Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
	Colubridae	*Xenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa,* **3473**: 1-60.
	Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa,* **3931** (3): 352–386.

	Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon,* **34**: 339-406.
	Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica,* **56**: 257-270.
	Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon,* **34**: 339-406.
	Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology,* **42** (4): 645–667.
	Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs,* **14**: 139-185.
	Pythonidae	*Python bivittatus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria,* **31**: 5-16.
	Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society,* **73**: 113-129.
	Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington,* **124** (2): 112-136.
	Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News,* **29**: 31-32.

	Tropidophiidae	*Tropidophis* spp. lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83-90.
	Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376-381.
	Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**:157-161.
	Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615-617.
	Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436-441.
	Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *mphibia-Reptilia*, **27** (3): 427-432.
	Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). Lajien tiedot peräisin teoksesta *The Reptile Database*, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
TESTUDINES		Testudines-lahkon nimet	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 s. Jena (Gustav Fischer Verlag).

		Lajien ja heimojen nimet lukuun ottamatta seuraavien nimien säilyttämistä: *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata* ja lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [ilman teoksen liitettä]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98-113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61-68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429-442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367-390.
	Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213-221.
	Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

	Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393-394.
	Testudinidae	*Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39-71.
	Testudinidae	*Homopus solus*	Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus *Homopus* (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. *African Journal of Herpetology*, **56** (1): 1-21.
	Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192–201.
	Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147-160.
	Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301-310.
		AMPHIBIA	
		Amphibia spp., lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Frost, D. R. (ed.) (2015). Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Lajien tiedot peräisin teoksesta *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, verkossa oleva lähde, versio 6.0 toukokuusta 2015 alkaen, lisäkommentteja komitealta "Nomenclature Specialist of the CITES Animals Committee". Katso liite 5 asiakirjassa of CoP17 Doc. 81.1 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf

		Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp ja *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus;* ja Caudata: Salamandridae: *Paramesotriton hongkongensis*	FROST, D. R. (ed.) (2017). Lajien tiedot peräisin teoksesta *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, verkossa oleva lähde, versio 6.0, luettu 12.5.2017. Katso liite 3 asiakirjassa AC29 Doc.35 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI ja DIPNEUSTI			
		Kaikki kalalajit, lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus *Hippocampus*). Tiedot peräisin teoksesta *Catalog of Fishes*, verkossa oleva lähde, version päivitys 3.2.2015. Katso liite 6 asiakirjassa CoP17 Doc. 81.1 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf
		Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes*: Alopiidae: Alopias* spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp.; Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Tiedot peräisin teoksesta *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, verkossa oleva lähde, versio 28.4.2017, luettu 12.5.2017. Katso liite 4 asiakirjassa AC29 Doc.35 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp.	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1): 1-066.
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma albiceps* *Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp., lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Platnick, N. (2006). Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Tiedot peräisin teoksesta *The World Spider Catalog*, verkossa oleva lähde, versio 6.5, 7.4. 2006. [osoitteessa http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]

	Theraphosidae	Lajia *Brachypelma ruhnaui* yhdessä lajin *Brachypelma albiceps* kanssa kohdellaan lajina *Aphonopelma albiceps* CITES-yleissopimuksen puitteissa	Platnick, N. I. (2014). *The World Spider Catalogue, V15*. http://platnick.sklipkani.cz/html/
	Theraphosidae	*Brachypelma kahlenbergi*	Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue *Brachypelma*-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). *Arthropoda*, **16** (2): 26-30.
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp., lukuun ottamatta jäljempänä mainittuja taksoneita	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133-143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139-151.
		INSECTA	
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp.	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347-352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [Ainoastaan Filippiinien lajit]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 s.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies*. 367 s. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
		HIRUDINOIDEA	
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine.. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 s., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
		BIVALVIA	
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna ningaloo*	Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. *Molluscan Research*, **34** (3): 201-211.

	Tridacnidae	*Tridacna noae*	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). *Tridacna noae* (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from *T. maxima* (Röding, 1798) by morphological and genetic data. *Raffles Bulletin of Zoology*, **62**: 124-135.
		CEPHALOPODA	
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Heimon, suvun ja lajin tiedot peräisin verkkotietokannasta Integrated Taxonomic Information Service (ITIS). See Annex 5 of AC29 Doc.35 osoitteessa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ANTHOZOA & HYDROZOA		Kaikki CITES-yleissopimuksessa luetellut lajit	Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, based on information compiled by UNEP-WCMC 2012.

FLORA

		Taksoni	Taksonominen viite
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* ja *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al*. (1999). *CITES Bulb Checklist*, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); käytetään ohjenuorana, kun viitataan *Cyclamen*-suvun sekä *Galanthus*- ja *Sternbergia*-heimojen lajien nimiin.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen päivitys: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland]; käytetään ohjenuorana, kun viitataan lajien *Aloe* ja *Pachypodium* nimiin.
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa; käytetään ohjenuorana, kun viitataan *Hoodia*-suvun lajien nimiin.
CACTACEAE		Kaikki kaktuskasvit.	*CITES Cactaceae Checklist* third edition (2016, compiled by D. Hunt); käytetään ohjenuorana, kun viitataan kaktuskasvien (Cactaceae) lajien nimiin; muutokset ja päivitykset teoksessa A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Luettelo ja sen täydennysosat löytyvät Royal Botanic Gardensin (Kew, UK) verkkosivustolta “goo.gl/M26yL8”.
CYCADACEAE, STANGERIACEAE ja ZAMIACEAE		Kaikki Cycadaceae-, Stangeriaceae- ja Zamiaceae-sukujen lajit.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.,* Royal Botanic Gardens,

			Kew. UK 2013); käytetään ohjenuorana, kun viitataan Cycadaceae-, Stangeriaceae- ja Zamiaceae-sukujen lajien nimiin
DICKSONIACEAE		Amerikan *Dicksonia*-lajit	*Dicksonia species of the Americas* (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); käytetään ohjenuorana, kun viitataan *Dicksonia*-suvun lajien nimiin.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* ja *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx *et al*., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK); käytetään ohjenuorana, kun viitataan *Dionaea-, Nepenthes-* ja *Sarracenia*-lajien nimiin.
EBENACEAE		*Diospyros* spp. – Madagaskarin populaatiot.	*The genus Diospyros in Madagascar:* Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar -luetteloon perustuva alustava nimiluettelo CITES-osapuolia (CVPM 2016) varten on saatavilla luettelon verkkosivustolla. Tätä lähdettä käytetään ohjenuorana, kun viitataan Madagaskarilta peräisin olevien *Diospyros*-suvun lajien nimiin. Katso sivusto http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17 .: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 ; pdf-tiedosto: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf Ainoastaan tiedoksi: Uusia nimiä koskevat päivitykset lisätään säännöllisesti tietokantaan “Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar” (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
EUPHORBIACEAE		Sukkulentit *Euphorbia*-lajit.	*The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae)*, Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany); käytetään ohjenuorana, kun viitataan sukkulenttien tyräkkikasvien (mehityräkit) lajien nimiin.

LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp. – Madagaskarin populaatiot.	Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar -luetteloon perustuva alustava Dalbergia-nimiluettelo on saatavilla CITES-verkkosivustolla pdf-tiedostona "SC65 Inf. 21". Tätä lähdettä käytetään ohjenuorana, kun viitataan Madagaskarilta peräisin olevien *Dalbergia*-suvun lajien nimiin. Katso: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf Ainoastaan tiedoksi: Uusia nimiä koskevat päivitykset lisätään säännöllisesti tietokantaan "Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar". (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). A new generic system for the pantropical Caesalpinia group (Leguminosae). Tätä lähdettä käytetään ohjenuorana, kun viitataan tämän taksonin nimeen. Lähde on vapaasti katsottavissa osoitteessa "https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203" ja lisätietoja taksonista on osoitteessa http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005). Platymiscium (Leguminosae: Dalbergieae); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321 – 400; voidaan käyttää ohjenuorana, kun viitataan tämän taksonin nimeen. Saatavilla verkossa osoitteessa https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Käytettävissä vapaasti.
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) ja sen päivitys: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland]; käytetään ohjenuorana, kun viitataan lajien *Aloe* ja *Pachypodium* nimiin.
ORCHIDACEAE		*Laelia, Phalaenopsis, Pleione* ja *Sophronitis* (Volume 1, 1995) ja *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* and *Encyclia* (Volume 2, 1997), ja *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* ja *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda and Vandopsis* (Volume 3, 2001); ja *Aerides, Coelogyne, Comparettia* ja *Masdevallia* (Volume 4, 2006)	*CITES Orchid Checklist,* (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom); käytetään ohjenuorana, kun viitataan seuraavien lajien nimiin: *Cattleya* (ei *C. jongheana*), *Cypripedium, Laelia* (ei *Laelia jongheana/Cattleya jongheana*), *Phalaenopsis, Pleione* ja *Sophronitis* (Volume 1, 1995) ja *Cymbidium, Dendrobium* (ei *D. cruentum*), *Disa, Dracula* ja *Encyclia* (Volume 2, 1997), ja *Aerangis* (ei *A. ellisii*), *Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* ja *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* ja *Vandopsis* (Volume 3, 2001); ja *Aerides, Coelogyne, Comparettia* ja *Masdevallia* (Volume 4, 2006).
ORCHIDACEAE		*Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* ja *Renanthera imschootiana*	*Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). CITES Appendix I Orchid Checklist. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Tätä lähdettä käytetään ohjenuorana, kun viitataan seuraavien lajien nimiin: Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* ja *Renanthera imschootiana*.

			Tämä lähde löytyy Royal Botanic Gardensin (Kew, UK) verkkosivustolta “ goo.gl/M26yL8”.
ORCHIDACEAE		*Bulbophyllum* spp.	*CITES checklist for* Bulbophyllum *and allied taxa (Orchidaceae)*. Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Tekijöiden osoite: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria); lähdettä käytetään ohjenuorana, kun viitataan lajin *Bulbophyllum* nimeen.
PALMAE		*Dypsis decipiens* ja *Dypsis decaryi*.	Ehdotetut vakiintuneet nimistölähteet, jotka perustuvat Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar -luetteloon, kahta CITES-yleissopimuksessa mainittua Madagaskarissa luontaisesti esiintyvää palmua varten, ovat saatavilla pdf-tiedostona US Fish & Wildlife Service -verkkosivustolla. Tätä lähdettä käytetään ohjenuorana, kun viitataan lajeihin *Dypsis decipiens* ja *Dypsis decaryi*. Katso: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus*-suvun lajit.	World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001); käytetään ohjenuorana, kun viitataan *Taxus*-suvun lajien nimiin.
ZYGOPHYLLACEAE		Guaiacum spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50; lähdettä käytetään ohjenuorana, kun viitataan *Guaiacum*-suvun lajien nimiin.”

LIITE 3

"LIITE XI

Asetuksen 18 artiklassa tarkoitettujen biologisten näytteiden tyypit ja niiden käyttö

Näytteen tyyppi	Näytteen tyypillinen koko	Näytteen käyttö
veri ja verijohdannaiset	enintään 5 ml nestemäistä tai kuivaa verta objektilasilla, suodatinpaperilla tai vanupuikolla	biolääketieteellinen tutkimus; lajien tunnistaminen; maantieteellisen alkuperän määrittäminen; sukupuolen määrittäminen; yksilöllinen tunnistaminen; vanhemmuustestaus; toksikologinen analyysi; sairauksien diagnostinen testaus/diagnoosi, myös serologia
sisäiset kudokset (eläintieteelliset, kasvitieteelliset), fiksoidut	kudokset (5 mm^3–25 mm^3) kiinnitteessä tai histologisessa lasilevyssä, jossa on noin 5um fiksoitua kudosta	histologiset analyysit ja elektronimikroskopia organismien ja myrkkyjen havaitsemiseksi; taksonominen tutkimus; biolääketieteellinen tutkimus; lajien tunnistaminen; maantieteellisen alkuperän määrittäminen; sukupuolen määrittäminen; yksilöllinen tunnistaminen; vanhemmuustestaus; toksikologinen analyysi; sairauksien diagnostinen testaus/diagnoosi
sisäiset kudokset (eläintieteelliset, kasvitieteelliset), jäädytetyt	kudospalaset (5 mm^3–25 mm^3)	biolääketieteellinen tutkimus; lajien tunnistaminen; maantieteellisen alkuperän määrittäminen; sukupuolen määrittäminen; yksilöllinen tunnistaminen; vanhemmuustestaus; toksikologinen analyysi; sairauksien diagnostinen testaus/diagnoosi
sisäiset kudokset (kasvi- tai eläintieteelliset), tuoreet (pois lukien munasolut, siittiöt ja alkiot)	kudospalaset (5 mm^3–25 mm^3)	biolääketieteellinen tutkimus; lajien tunnistaminen; maantieteellisen alkuperän määrittäminen; sukupuolen määrittäminen; yksilöllinen tunnistaminen; vanhemmuustestaus; toksikologinen analyysi; sairauksien diagnostinen testaus/diagnoosi
ulkoiset kudokset, mukaan lukien karvat, iho, höyhenet, suomut, luut, munankuoret, hampaat, norsunluu, sarvet, lehdet, kuoret, siemenet, hedelmät ja kukat	yksittäiset näytteet, joissa on tai ei ole kiinnitettä norsunluuta varten: norsunluun palat, joiden koko on noin 3 cm x 3 cm ja paksuus enintään 1 cm analyysimenetelmästä riippuen, ohjeiden *ICCWC Guidelines on methods and procedures for ivory and laboratory analysis* ([1]) mukaisesti sarvikuonon sarvi: pieniä määriä jauhetta/ lastuja, jotka on sinetöity väärinkäytöltä suojattuun näytepulloon ohjeiden *Procedure for Rhino horn DNA Sampling* ([2]) mukaisesti	lajien tunnistaminen; maantieteellisen alkuperän määrittäminen; sukupuolen määritys; yksilöllinen tunnistaminen; vanhemmuustestaus; toksikologinen analyysi; sairauksien diagnostinen testaus/diagnoosi ikäanalyysi; biolääketieteellinen tutkimus
vanupuikkonäyte poskesta/ suolesta/ysköksestä/ nenästä/virtsatiestä/ peräsuolesta	pienet määrät kudosta tai soluja putkessa olevassa vanupuikossa	lajien tunnistaminen; maantieteellisen alkuperän määrittäminen; sukupuolen määritys; yksilöllinen tunnistaminen; vanhemmuustestaus; toksikologinen analyysi; sairauksien diagnostinen testaus/diagnoosi, myös serologia biolääketieteellinen tutkimus
solulinjat ja kudosviljelmät	näytteen kokoa ei ole rajoitettu	biolääketieteellinen tutkimus; lajien tunnistaminen; maantieteellisen alkuperän määrittäminen; sukupuolen määritys; yksilöllinen tunnistaminen; vanhemmuustestaus; toksikologinen analyysi; sairauksien diagnostinen testaus/diagnoosi ikäanalyysi;

DNA tai RNA (puhdistettu)	enintään 0,5 ml puhdistettua DNA:ta tai RNA:ta yksittäistä yksilöä kohti	biolääketieteellinen tutkimus; lajien tunnistaminen; maantieteellisen alkuperän määrittäminen; sukupuolen määritys; yksilöllinen tunnistaminen; vanhemmuustestaus; toksikologinen analyysi; sairauksien diagnostinen testaus/diagnoosi ikäanalyysi;
eritteet (sylki, myrkky, maito, kasvien eritteet)	1–5 ml pienissä näytepulloissa	vastamyrkkyjen tuotanto; biolääketieteellinen tutkimus; lajien tunnistaminen; maantieteellisen alkuperän määrittäminen; sukupuolen määritys; yksilöllinen tunnistaminen; vanhemmuustestaus; toksikologinen analyysi; sairauksien diagnostinen testaus/diagnoosi, myös serologia; ikäanalyysi”

([1]) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf
([2]) Republic of South Africa, Department of Environmental Affairs, Procedures for Rhino horn DNA Sampling