II

(Actes non législatifs)

RÈGLEMENTS

RÈGLEMENT (UE) 2021/2280 DE LA COMMISSION

du 16 décembre 2021

modifiant le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce et le règlement (CE) nº 865/2006 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) nº 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ([1]), et notamment son article 19, paragraphes 3, 4 et 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) nº 338/97 réglemente le commerce des espèces animales et végétales figurant à l'annexe de ce règlement. Les espèces reprises dans ladite annexe comprennent les espèces inscrites aux annexes de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (ci-après, la «convention») ainsi que d'autres espèces dont l'état de conservation nécessite que les échanges en provenance, à destination ou à l'intérieur de l'Union soient réglementés ou surveillés.

(2) Les niveaux des échanges de certaines espèces nécessitent une surveillance afin de recueillir des données et d'examiner si une protection plus stricte pourrait être nécessaire à l'avenir. À cette fin, le groupe d'examen scientifique, créé au titre de l'article 17 du règlement (CE) nº 338/97, a examiné la situation de différentes espèces lors de ses réunions régulières en 2019 et 2020 et a conclu que les taxons suivants devaient être inscrits à l'annexe D dudit règlement: *Otocryptis wiegmanni, Platysaurus imperator, Tracheloptychus petersi, Zonosaurus maximus, Pseudocerastes* spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe B) et *Atelopus* spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A). Le groupe d'examen scientifique a également conclu que les espèces suivantes devraient être inscrites à l'annexe D, avec une annotation délimitant les types de spécimens couverts par l'inscription: *Handroanthus* spp., *Tabebuia* spp., *Roseodendron* spp., *Aucoumea klaineana, Rhodiola* spp., *Boswellia* spp., *Millettia stuhlmannii, Pterocarpus macrocarpus, Entandrophragma cylindricum, Khaya* spp., *Okoubaka aubrevillei* et *Baillonella toxisperma*.

(3) Il convient d'insérer de nouvelles annotations dans les «Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D». Il est nécessaire d'insérer une annotation au paragraphe 12 en ce qui concerne une nouvelle inscription à l'annexe C, afin de refléter l'inscription à l'annexe III par l'État de l'aire de répartition. Il est également nécessaire d'insérer deux annotations au paragraphe 17 en ce qui concerne les essences d'arbres à inscrire à l'annexe D, afin de veiller à ce que les spécimens qui font l'objet d'un commerce international soient couverts par cette inscription.

(4) Compte tenu des récents changements taxonomiques approuvés lors de la dix-huitième session de la Conférence des parties à la convention, qui s'est tenue à Genève, en Suisse, du 17 au 28 août 2019 (CoP 18), il convient de remplacer l'inscription actuelle d'*Homalopsis bucata* à l'annexe D par l'inscription de l'ensemble du genre *Homalopsis* spp. Il est nécessaire de remplacer *Prionailurus iriomotensis* à l'annexe A par *Prionailurus bengalensis euptilurus*, et l'inscription d'*Agalychnis* spp. à l'annexe B par l'inscription d'*Agalychnis annae, A. callidryas, A. moreletii, A. saltator* et *A. spurrelli*. Il est également nécessaire de modifier l'inscription de la famille Pristidae afin qu'elle relève de l'ordre des Rhinopristiformes. L'orthographe de *Pelophylax shqipericus* à l'annexe D doit être corrigée et *Lophura hatinhensis* doit être supprimée de l'annexe B car elle est traitée en tant que *L. edwardsi*.

([1]) JO L 61 du 3.3.1997, p. 1.

(5) Il convient de supprimer la note de bas de page figurant à l'annexe du règlement relative à *Ovis collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii*, et *O. severtzovi* qui indique que «Ce taxon est désigné par le terme *Ovis ammon* dans l'annexe XIII du règlement (CE) nº 865/2006 de la Commission.», afin de l'aligner avec l'annexe XIII du règlement (CE) nº 865/2006 de la Commission ([2]), tel que modifié par l'article 2, paragraphe 14 du présent règlement. Ces amendements sont la conséquence de changements dans la taxonomie de ce groupe d'espèces.

(6) Il convient de modifier le libellé de certaines annotations dans l'annexe du règlement (CE) nº 338/97 afin d'apporter plus de clarté (*Canis lupus Caracara lutosa*, *Ceratophora aspera*, *C. stoddartii*, *Lyriocephalus scutatus*, *Crotalus durissus*, et *Rheobatrachus* spp.).

(7) Il y a lieu de déplacer *Goniurosaurus* spp. de la famille des Eublepharidae à la famille des Gekkonidae afin de mettre la liste en conformité avec la nomenclature normalisée actuelle.

(8) Les espèces suivantes ont été inscrites à l'annexe III de la convention depuis le 14 février 2021: *Goniurosaurus kuroiwae*, *Goniurosaurus orientalis*, *Goniurosaurus sengokui*, *Goniurosaurus splendens*, *Goniurosaurus toyamai*, *Goniurosaurus yamashinae* et *Echinotriton andersoni* (toutes avec annotation) à la demande du Japon, et *Calotes ceylonensis*, *Calotes desilvai*, *Calotes liocephalus*, *Calotes liolepis*, *Calotes manamendrai*, *Calotes nigrilabris*, *Calotes pethiyagodai* à la demande du Sri Lanka. Les espèces suivantes ont été inscrites à l'annexe III de la convention depuis le 22 juin 2021: *Lodoicea maldivica* (avec annotation) à la demande des Seychelles, et *Alauda arvensis*, *Galerida cristata*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Emberiza citronella*, *Emberiza hortulana*, *Carduelis cannabina*, *Carduelis carduelis*, *Carduelis flammea*, *Carduelis hornemanni*, *Carduelis spinus*, *Carpodacus erythrinus*, *Loxia curvirostra*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Serinus serinus*, *Erithacus rubecula*, *Ficedula parva*, *Hippolais icterina*, *Luscinia svecica*, *Luscinia luscinia*, *Luscinia megarhynchos*, *Monticola saxatilis*, *Sylvia atricapilla*, *Sylvia borin*, *Sylvia curruca*, *Sylvia nisoria*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Oriolus oriolus*, *Parus ater*, *Troglodytes troglodytes* et *Emys orbicularis* (uniquement applicable à la population de l'Ukraine) à la demande de l'Ukraine. Ces modifications de l'annexe III doivent être reprises dans l'annexe C du règlement (CE) nº 338/97.

(9) Le groupe d'examen scientifique a conclu lors de ses réunions régulières en 2020, et lors de plusieurs consultations par écrit, que l'inscription des espèces suivantes à l'annexe D du règlement (CE) nº 338/97 n'était plus nécessaire et que ces espèces devaient être supprimées de ladite annexe: *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Dendrolagus pulcherrimus*, *Dendrolagus stellarum*, *Columba oenops*, *Didunculus strigirostris*, *Ducula pickeringii*, *Gallicolumba crinigera*, *Ptilinopus marchei*, *Turacoena modesta*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Penelope pileata*, *Eulipoa wallacei*, *Arborophila gingica*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura inornata*, *Bombycilla japonica*, *Cyanocorax caeruleus*, *Cyanocorax dickeyi*, *Procnias nudicollis*, *Dacnis nigripes*, *Sporophila falcirostris*, *Sporophila frontalis*, *Sporophila hypochroma*, *Sporophila palustris*, *Amandava amandava*, *Cryptospiza reichenovii*, *Erythrura coloria*, *Erythrura viridifacies*, *Estrilda quartinia* (souvent commercialisée en tant qu'*Estrilda melanotis*), *Hypargos niveoguttatus*, *Lonchura griseicapilla*, *Lonchura punctulata*, *Lonchura stygia*, *Carduelis ambigua*, *Carduelis atrata*, *Kozlowia roborowskii*, *Pyrrhula erythaca*, *Serinus canicollis*, *Serinus citrinelloides hypostictus* (souvent commercialisée en tant que *Serinus citrinelloides*), *Sturnella militaris*, *Cochoa azurea*, *Cochoa purpurea*, *Garrulax formosus*, *Garrulax galbanus*, *Garrulax milnei*, *Niltava davidi*, *Stachyris whiteheadi*, *Swynnertonia swynnertoni* (également appelée *Pogonicichla swynnertoni*), *Turdus dissimilis*, *Pitta nipalensis*, *Pitta steerii*, *Sitta magna*, *Sitta yunnanensis*, *Lamprotornis regius*, *Mino dumontii*, *Sturnus erythropygius*, *Teratoscincus microlepis*, *Rhabdophis subminiatus*, *Calloselasma rhodostoma*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grosesmithi*, *Papilio maraho*, *Calibanus hookeri*, *Biarum davisii* ssp. *marmarisense*, *Biarum ditschianum*, *Othonna cacalioides*, *Othonna hallii*, *Othonna lepidocaulis*, *Ceraria carrissoana*, et *Ceraria fruticulosa*.

(10) Sur la base de l'examen effectué par le groupe d'examen scientifique, il convient d'ajouter trois sous-espèces à l'inscription de *Teratoscincus scincus* à l'annexe D du règlement (CE) nº 338/97.

(11) Il est nécessaire de corriger certaines erreurs de formatage dans l'annexe du règlement (CE) nº 338/97.

(12) Compte tenu de l'ampleur des modifications, il est opportun, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l'annexe du règlement (CE) nº 338/97.

(13) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 338/97 en conséquence.

(14) Le règlement (CE) nº 865/2006 a pour objet de mettre en œuvre le règlement (CE) nº 338/97 et de garantir le plein respect des dispositions de la convention.

([2]) Règlement (CE) nº 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1).

(15) La CoP 18 a adopté ou modifié des résolutions concernant, entre autres, les critères permettant de déterminer le but d'une transaction, la liste des références normalisées utilisées pour déterminer les noms des espèces inscrites aux annexes de la convention, ainsi que l'introduction d'un nouveau code à utiliser dans les permis et certificats. Par conséquent, afin d'intégrer ces accords de la CoP 18 dans le droit de l'Union, il est nécessaire de modifier certaines dispositions et d'ajouter d'autres dispositions au règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission.

(16) La CoP 18 a modifié la résolution Conf. 12.3, relative aux permis et certificats, en ce qui concerne les différents buts des transactions et les codes à utiliser dans les documents de la convention pour désigner ces buts. Il convient que ces mêmes modifications soient apportées dans le règlement (CE) n° 865/2006.

(17) La CoP 18 a en outre modifié la résolution Conf. 12.3 en insérant un nouveau code à utiliser pour indiquer l'origine de certains spécimens de végétaux qui ne sont conformes à aucun des codes existants. Il y a donc lieu d'inscrire ce nouveau code d'origine à l'annexe IX du règlement (CE) n° 865/2006.

(18) La résolution Conf 12.3 a aussi été modifiée en ce qui concerne la validité des documents de la convention pour les spécimens d'espèces qui ont été transférés à l'annexe I de la convention. Cette modification doit être reflétée dans le règlement (CE) n° 865/2006.

(19) L'annexe IV à la résolution Conf. 12.3, relative aux types d'échantillons biologiques et leur utilisation, a également été modifiée, et il convient que ces modifications soient reflétées dans l'annexe XI du règlement (CE) n° 865/2006.

(20) La CoP 18 a également modifié la résolution Conf. 11.3, relative au respect et à l'application, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les permis d'exportation et les certificats de réexportation délivrés par des pays tiers doivent être acceptés. Ces modifications doivent être reflétées dans le règlement (CE) n° 865/2006.

(21) La CoP 18 a modifié la résolution Conf. 12.11, relative à la nomenclature normalisée, et il convient que les nouvelles références de nomenclature normalisées soient reflétées dans l'annexe VIII du règlement (CE) n° 865/2006.

(22) Déjà lors de sa dix-septième réunion, organisée à Johannesburg (Afrique du Sud) du 24 septembre au 4 octobre 2016 (CoP 17), la Conférence des parties à la convention avait modifié la résolution Conf. 11.17, relative aux rapports nationaux, en remplaçant les rapports bisannuels précédents par des rapports de mise en œuvre à présenter tous les trois ans. Ce changement doit être reflété dans le règlement (CE) n° 865/2006.

(23) La CoP 17 a aussi modifié la résolution Conf. 10.10, relative au commerce de spécimens d'éléphants, recommandant que «toutes les Parties [...] sous la juridiction desquelles existe un marché intérieur légal d'ivoire contribuant au braconnage ou au commerce illégal, prennent toutes les mesures nécessaires, législatives, réglementaires et de lutte contre la fraude pour fermer, de toute urgence, ce marché intérieur au commerce de l'ivoire brut et travaillé».

(24) Les informations actuellement disponibles montrent que d'importantes quantités d'objets anciens en ivoire sont présentes dans l'Union, principalement importées dans les États membres de l'Union avant l'inscription des espèces d'éléphants à l'annexe I de la convention.

(25) Afin de renforcer la lutte contre le commerce illégal de l'ivoire, et compte tenu du principe de proportionnalité, les règles et les efforts d'exécution doivent être renforcés proportionnellement aux risques recensés en ce qui concerne le braconnage des éléphants et le commerce illégal de l'ivoire.

(26) La dérogation générale accordée conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 338/97, qui permet la commercialisation sans certificat délivré conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement, de spécimens d'ivoire travaillé acquis plus de 50 ans auparavant, tels que définis à l'article 2, point w), du règlement (CE) n° 338/97, devrait être retirée pour les spécimens travaillés contenant de l'ivoire d'éléphant. En conséquence, il ne sera plus possible de commercialiser de l'ivoire travaillé sans certificat délivré conformément à l'article 8, paragraphe 3, dudit règlement.

(27) Parallèlement, il convient de tenir compte du fait que des certificats visés à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 338/97 qui concernent des spécimens d'ivoire d'éléphant ont été délivrés depuis près de quarante ans [depuis l'entrée en vigueur du règlement (CEE) nº 3626/82] et que le droit de l'Union n'impose pas aux autorités compétentes de les renouveler périodiquement. Il n'est par conséquent pas possible d'avoir une vue d'ensemble complète des certificats délivrés et, dans certains cas, en raison de l'évolution des pratiques administratives au fil du temps, des doutes peuvent se poser quant à la correspondance entre le matériel certifié et le certificat délivré. Afin de mieux contribuer à la lutte permanente contre le commerce illégal et de permettre aux autorités compétentes des États membres de renforcer le contrôle du commerce de l'ivoire d'éléphant au sein de l'Union, il apparaît donc nécessaire de fixer une date d'expiration pour tous ces certificats. Compte tenu de la nécessité pour les opérateurs et les autorités de s'adapter à ces changements, il convient de fixer la date d'expiration après une période de transition de 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(28) Les modifications devraient entraîner une augmentation du nombre de demandes de certificats nouvellement requis pour exercer des activités commerciales sur des spécimens d'ivoire d'éléphant, et ce pendant un certain temps après que la suppression de ces dérogations devient effective. Il convient donc de prolonger le délai de traitement pour les demandes de ces certificats par les organes de gestion des États membres au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(29) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) nº 865/2006 en conséquence.

(30) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce des espèces de faune et de flore sauvages,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement (CE) nº 338/97

L'annexe du règlement (CE) nº 338/97 est remplacée par le texte figurant à l'annexe 1 du présent règlement.

Article 2

Modifications du règlement (CE) nº 865/2006

Le règlement (CE) nº 865/2006 est modifié comme suit:

1) À l'article 5, premier alinéa, le point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5): s'il y a lieu, le but de la transaction doit être déterminé en appliquant les critères énoncés à l'article 5 *quater* et indiqué sur le permis ou le certificat correspondant, à l'aide de l'un des codes figurant au point 1 de l'annexe IX du présent règlement;».

2) L'article 5 *quater* suivant est inséré:

«*Article 5 quater*

But de la transaction

1. Le but de la transaction est indiqué à l'aide d'un des codes figurant au point 1 de l'annexe IX du présent règlement.

2. Pour un permis d'exportation, la nature de la transaction entre l'exportateur et l'importateur détermine le code de but de la transaction. Pour un certificat de réexportation, la nature de la transaction entre le réexportateur et l'importateur détermine le code de but de la transaction.

Le code indique la raison pour laquelle il y a échange ou mouvement du ou des spécimens de l'exportateur vers l'importateur ou du réexportateur vers l'importateur.

3. Dans le cas d'un permis d'importation ou d'un certificat d'introduction en provenance de la mer, l'utilisation prévue des spécimens par l'importateur détermine le code de but de la transaction. Le code indique la raison pour laquelle l'importateur a demandé ou reçoit le spécimen.

4. Lorsqu'un permis d'exportation et un permis d'importation ou un certificat de réexportation et un permis d'importation sont délivrés, le code de but de la transaction utilisé dans le permis d'importation peut différer de celui figurant respectivement sur le permis d'exportation ou le certificat de réexportation.».

3) À l'article 7, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7. Les permis d'exportation et les certificats de réexportation délivrés par des pays tiers ne sont acceptés que s'ils sont délivrés par l'organe de gestion officiellement désigné comme compétent par la partie exportatrice ou réexportatrice.».

4) À l'article 10, le paragraphe 2 ter suivant est inséré:

«2 ter Lorsqu'une espèce a été transférée à l'annexe I de la convention lors d'une réunion de la Conférence des parties et que l'Union n'a pas émis de réserve sur ce transfert, la validité de tout permis d'importation ou d'exportation ou de tout certificat de réexportation pour des spécimens de ladite espèce ne s'étend pas au-delà de la date d'entrée en vigueur du transfert vers l'annexe I.».

5) À l'article 11, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:

«4 *bis* Les certificats visés à l'article 48 qui concernent des spécimens d'ivoire d'éléphant et qui ont été délivrés avant le 19 janvier 2022 cessent d'être valables le 19 janvier 2023».

6) À l'article 48, paragraphe 1, le point e) suivant est ajouté:

«e) il s'agit de spécimens travaillés contenant de l'ivoire d'éléphant acquis plus de cinquante ans auparavant, au sens de l'article 2, point w), du règlement (CE) nº 338/97.».

7) À l'article 52, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les étiquettes visées à l'article 2, paragraphe 6, du règlement d'exécution (UE) nº 792/2012 ne sont utilisées que pour la circulation, entre scientifiques et institutions scientifiques dûment enregistrés, dans le cadre de prêts, de dons et d'échanges à des fins non commerciales, de spécimens d'herbiers, de spécimens à des fins de recherche diagnostique et médico-légale (tels que décrits à l'annexe XI du présent règlement), de spécimens de musée conservés, desséchés ou sous inclusion, ainsi que de matériel végétal vivant, à des fins d'études scientifiques.».

8) À l'article 62, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3) les spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant, au sens de l'article 2, point w), du règlement (CE) nº 338/97, à l'exception des spécimens contenant de l'ivoire d'éléphant;»

9) L'article 69 est modifié comme suit:

a) le titre est remplacé par le texte suivant:

«Rapports concernant les importations, les exportations et les réexportations et concernant la mise en œuvre.»;

b) au paragraphe 1, la dernière phrase est supprimée;

c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6. Les informations visées à la première phrase du paragraphe 5 sont soumises sous forme informatisée et conformément au "format du rapport de mise en œuvre" publié par le secrétariat de la convention et modifié par la Commission, un an avant chaque réunion de la Conférence des parties à la convention, et correspondent à la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédente.

Les informations visées au paragraphe 5, deuxième alinéa, lorsqu'elles ne figurent pas dans la communication visée à l'article 15, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) nº 338/97 ou dans la notification visée à l'article 66, paragraphe 7, sont soumises sous forme informatisée en même temps que la communication, conformément à l'article 15, paragraphe 4, point c).».

10) L'annexe VII est modifiée comme suit:

a) à la ligne relative aux «Cosmétiques», le texte de la colonne «explication» est remplacé par le texte suivant:

«Tout produit ou mélange de produits appliqué uniquement sur une partie externe du corps (peau, cheveux, ongles, organes génitaux, lèvres, dents ou muqueuses de la cavité buccale, par exemple) dans le but de nettoyer, de donner une odeur, de modifier l'aspect ou de protéger. Les cosmétiques peuvent comprendre ce qui suit: maquillage, parfum, crème pour la peau, vernis à ongles, colorants capillaires, savon, shampooings, crème de rasage, déodorant, crème solaire, dentifrice. La quantité doit rendre compte de la quantité d'espèces CITES présentes.»;

b) à la ligne relative aux «Juvéniles», le texte de la colonne «explication» est remplacé par le texte suivant:

«Jeunes poissons vivants destinés à l'aquariophilie, à l'aquaculture, à une écloserie, à la consommation ou à une opération de lâcher, y compris les anguilles européennes vivantes (*Anguilla anguilla*) d'une longueur maximale de 12 cm».

11) L'annexe VIII est remplacée par le texte figurant à l'annexe 2 du présent règlement.

12) À l'annexe IX, le point suivant est ajouté:

«Y Spécimens végétaux obtenus par production assistée, qui sont considérés comme n'étant pas «reproduits artificiellement» au sens de l'article 56 et qui ne sont pas non plus considérés comme prélevés dans la nature parce qu'ils sont reproduits ou plantés dans un environnement caractérisé par un certain niveau d'intervention humaine aux fins de la production végétale.»

13) L'annexe XI est remplacée par le texte figurant à l'annexe 3 du présent règlement.

14) À l'annexe XIII, les espèces suivantes sont insérées après *Ovis ammon*: *O. collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii*, *O. severtzovi*.

Article 3

Disposition transitoire concernant le délai de délivrance de certains certificats au titre du règlement (CE) n° 338/97

Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 865/2006, le délai pour statuer sur la délivrance des certificats est de trois mois en ce qui concerne les demandes au titre de l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 338/97 concernant les spécimens d'ivoire d'éléphant qui sont soumises entre le 19 janvier 2022 et le 19 janvier 2023.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2021.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

ANNEXE 1

«*ANNEXE*

Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:

   a) par le nom de l'espèce; ou

   b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.

2. L'abréviation «spp.» sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.

3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.

4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ([1]) ou la directive 92/43/CEE du Conseil ([2]).

5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:

   a) «ssp.» sert à désigner une sous-espèce,

   b) «var.» sert à désigner une ou plusieurs variétés; et

   c) «fa.» sert à désigner la forme (forma).

6. Les signes «(I)», «(II)» et «(III)» placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la Convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7, 8 et 9. Lorsqu'aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne sont pas inscrites dans les annexes de la Convention.

7. Le signe «(I)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe I de la Convention.

8. Le signe «(II)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe II de la Convention.

9. Le signe «(III)» placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné est inscrit à l'annexe III de la Convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur est inscrit à l'annexe III est également indiqué.

10. Selon la définition de la 8ème édition du *Code international pour la nomenclature des plantes cultivées*, on entend par «cultivar» un ensemble de plantes a) sélectionné en raison d'une caractéristique particulière ou d'une combinaison de caractéristiques, b) qui est distinct, homogène et stable dans ces caractéristiques, et c) qui conserve ces caractéristiques lorsqu'il est reproduit par des moyens appropriés. Aucun nouveau taxon de cultivar ne peut être considéré comme tel tant que son nom de catégorie et sa délimitation n'ont pas été formellement publiés dans la dernière édition du code international pour la nomenclature des plantes cultivées.

11. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels dans les annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont au moins un spécimen d'une espèce inscrite dans les annexes A ou B, sont soumis au présent règlement comme s'ils appartenaient à une espèce à part entière, même si l'hybride en question n'est pas inscrit dans les annexes en tant que tel.

12. L'inscription d'une espèce dans les annexes A, B ou C vaut inscription de l'animal entier ou de la plante entière, vivants ou morts, ainsi que de toutes les parties et de tous les produits de cette espèce. En ce qui concerne les espèces animales inscrites dans l'annexe C et les espèces végétales inscrites à l'annexe B ou C, toutes les parties et tous les produits obtenus à partir de cette espèce sont également inclus dans la même annexe, sauf si l'espèce est annotée pour indiquer que seuls certaines parties et certains produits sont inscrits. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), le signe «#» suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C désigne quelles parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon sont spécifiés comme suit aux fins du présent règlement:

([1]) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

([2]) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

#1 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement; et

d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, provenant de plantes reproduites artificiellement du genre *Vanilla*.

#2 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines et le pollen; et

b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.

#3 désigne les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l'exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiseries.

#4 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines (y compris les gousses d'Orchidaceae), les spores et le pollen (y compris les pollinies). La dérogation ne s'applique ni aux graines de Cactaceae spp. exportées du Mexique, ni aux graines de *Beccariophoenix madagascariensis* et de *Dypsis decaryi* exportées de Madagascar;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c) les fleurs coupées provenant de plantes reproduites artificiellement;

d) les fruits, ainsi que leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Vanilla* (Orchidaceae) et de la famille des Cactaceae;

e) les tiges, les fleurs, et leurs parties et produits, des plantes acclimatées ou reproduites artificiellement du genre *Opuntia*, sous-genre *Opuntia*, et *Selenicereus* (Cactaceae); et

f) les produits finis d'*Aloe ferox* et *Euphorbia antisyphilitica* emballés et prêts pour le commerce de détail.

#5 désigne les grumes, les bois sciés et les feuilles de placage.

#6 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage et les contreplaqués.

#7 désigne les grumes, les copeaux, la poudre et les extraits.

#8 désigne les parties souterraines (les racines, les rhizomes): entières, en morceaux ou en poudre.

#9 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf ceux portant le label «Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant *CITES Management Authority of [Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]*» (Produit à partir de spécimens d'*Hoodia* spp. prélevés et produits de façon contrôlée, en respectant les dispositions d'un accord avec *l'organe de gestion CITES concerné [du Botswana selon l'accord n° BW/xxxxxx], [de la Namibie selon l'accord n° NA/xxxxxx] ou [de l'Afrique du Sud, selon l'accord n° ZA/xxxxxx*]).

#10 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, y compris les articles en bois non finis utilisés dans la fabrication des archets d'instruments de musique à cordes.

#11 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués, la poudre et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu'ingrédients, ne sont pas concernés par l'inscription.

#12 désigne les grumes, les bois sciés, les feuilles de placage, les contreplaqués et les extraits. Les produits finis, y compris les parfums, pour la composition desquels ces extraits sont utilisés en tant qu'ingrédients, ne sont pas concernés par l'inscription.

#13 désigne la pulpe (également appelée «endosperme» ou «coprah»), ainsi que tout produit qui en est dérivé, à l'exception des produits finis emballés et prêts pour le commerce de détail.

#14 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines et le pollen;

b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;

c) les fruits;

d) les feuilles;

e) la poudre épuisée de bois d'agar, y compris la poudre comprimée sous toutes ses formes; et

f) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail; cette dérogation ne s'applique pas aux copeaux, aux perles, aux grains de chapelets et aux sculptures.

#15 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les feuilles, les fleurs, le pollen, les fruits et les graines;

b) les produits finis jusqu'à un poids maximum de bois de l'espèce inscrite de 10 kg par envoi;

c) les instruments de musique finis, les parties finies d'instruments de musique et les accessoires finis d'instrument de musique;

d) les parties et produits de *Dalbergia cochinchinensis*, qui sont concernés par l'annotation #4;

e) les parties et produits de Dalbergia spp. provenant du et exportés par le Mexique, qui sont couverts par l'annotation #6.

#16 désigne les graines, les fruits et les huiles.

#17 désigne les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et le bois transformé.

#18 à l'exclusion des parties et des produits, autres que les œufs.

13. Les termes et expressions ci-dessous, utilisés dans les annotations desdites annexes, sont définis comme suit:

Extrait

Toute substance obtenue directement à partir de matières végétales par des moyens physiques ou chimiques, quel que soit le procédé de fabrication. Un extrait peut être solide (par ex. cristaux, résine, fines ou grosses particules), semi-solide (par ex. gommes, cires) ou liquide (par ex. solutions, teintures, huiles et huiles essentielles).

Instruments de musique finis

Instrument de musique (selon le chapitre 92 du Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes, « Instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments ») prêt à être utilisé ou ne nécessitant que l'installation de ses parties pour être prêt à être utilisé. Cette appellation comprend les instruments anciens (tels qu'ils sont définis par les codes 97.05 et 97.06 du Système harmonisé, « Objets d'art, de collection ou d'antiquité »).

Accessoires finis d'instrument de musique

Accessoire d'un instrument de musique (selon le chapitre 92 du Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes, « Instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments ») qui est distinct de l'instrument de musique, et est spécialement conçu ou façonné pour être utilisé explicitement en association avec l'instrument, et qui ne nécessite aucune autre modification pour être utilisé.

Parties finies d'instrument de musique

Partie d'un instrument de musique (selon le chapitre 92 du Système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes, « Instruments de musique, parties et accessoires de ces instruments ») qui est prête à être installée, spécialement conçue et façonnée pour être utilisée explicitement avec l'instrument afin qu'il soit possible de jouer de celui-ci.

Produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail

Produits, expédiés séparément ou en vrac, ne nécessitant pas de transformation supplémentaire, conditionnés, étiquetés pour l'utilisation finale ou la vente au détail, prêts à être vendus ou utilisés par le grand public.

Poudre

Substance sèche, solide, se présentant sous la forme de fines ou de grosses particules.

Envoi

Cargaison transportée selon les termes d'un connaissement ou d'une lettre de transport aérien unique, indépendamment de la quantité ou du nombre de conteneurs ou de colis; ou des pièces portées, transportées ou incluses dans un bagage personnel.

Dix (10) kg par envoi

Pour l'expression « 10 kg par envoi », la limite de 10 kg doit être interprétée comme se référant au poids des différentes parties de chaque élément de l'envoi en bois de l'espèce concernée. En d'autres termes, la limite de 10 kg doit être évaluée par rapport au poids des différentes parties en bois de Dalbergia/Guibourtia figurant dans chaque élément de l'envoi plutôt que par rapport au poids total de l'envoi.

Bois transformé

Défini par le code 44.09 du Système harmonisé : Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.

Copeaux

Bois qui a été réduit en petits fragments.

14. Aucune des espèces ou taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A n'est annoté de manière que ses hybrides soient traités conformément à l'article 4, paragraphe 1; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou plusieurs de ces espèces ou d'un ou plusieurs de ces taxons peuvent être commercialisés s'ils sont couverts par un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, provenant de ces hybrides, ne sont pas soumis au présent règlement.

15. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis au présent règlement.

16. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les parties et produits qui sont également soumis au présent règlement:

§ 1 Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.

17. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, le présent règlement s'applique uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer les autres parties et produits qui sont également soumis aux dispositions du règlement:

§ 2 plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.

§ 4 désigne toutes les parties et tous les produits, sauf:

a) les graines et le pollen; et

b) les produits finis conditionnés et prêts pour la vente au détail.

§ 5 désigne les grumes, les bois sciés, les placages, les contreplaqués et le bois transformé. (*)

(*) Défini par le code 44.09 du Système harmonisé : Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfreinés, joints en V, moulurés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives, faces ou bouts, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout.

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		FAUNE		
		CHORDATA (CHORDÉS)		
MAMMALIA				**Mammifères**
ARTIODACTYLA **Antilocapridae**				**Antilocapre**
	Antilocapra americana (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)			Pronghorn ou antilocapre de Californie
Bovidae				**Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.**
	Addax nasomaculatus (I)			Addax
		Ammotragus lervia (II)		Mouflon à manchettes
			Antilope cervicapra (III Népal / Pakistan)	Cervicapre
	Bos gaurus (I) (sauf la forme domestiquée appelée *Bos frontalis*, qui n'est pas soumise au présent règlement)			Gaur
	Bos mutus (I) (sauf la forme domestiquée appelée *Bos grunniens*, qui n'est pas soumise au présent règlement)			Yack sauvage
	Bos sauveli (I)			Kouprey
			Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)	Nilgaut
			Bubalus arnee (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée *Bubalus bubalis*, qui n'est pas soumise au présent règlement)	Buffle d'Asie ou arni

	Bubalus depressicornis (I)			Anoa des plaines
	Bubalus mindorensis (I)			Tamarau
	Bubalus quarlesi (I)			Anoa des montagnes
		Budorcas taxicolor (II)		Takin
	Capra falconeri (I)			Markhor
		Capra caucasica (II)		Chèvre du Caucase
			Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)	Chèvre sauvage
			Capra sibirica (III Pakistan)	Ibex de Sibérie
	Capricornis milneedwardsii (I)			Capricorne de Milneedwards
	Capricornis rubidus (I)			Capricorne rouge
	Capricornis sumatraensis (I)			Serow ou capricorne de Sumatra
	Capricornis thar (I)			Capricorne de l'Himalaya
		Cephalophus brookei (II)		Céphalophe de Brooke
		Cephalophus dorsalis (II)		Céphalophe à bande dorsale noire
	Cephalophus jentinki (I)			Céphalophe de Jentink
		Cephalophus ogilbyi (II)		Céphalophe d'Ogilby
		Cephalophus silvicultor (II)		Céphalophe géant
		Cephalophus zebra (II)		Céphalophe rayé
		Damaliscus pygargus pygargus (II)		Bontebok
			Gazella bennettii (III Pakistan)	Chinkara
	Gazella cuvieri (I)			Gazelle de Cuvier

			Gazella dorcas (III Algérie/ Tunisie)	Gazelle dorcas
	Gazella leptoceros (I)			Gazelle à cornes fines
	Hippotragus niger variani (I)			Hippotrague noir géant
		Kobus leche (II)		Cobe lechwe
	Naemorhedus baileyi (I)			Goral rouge
	Naemorhedus caudatus (I)			Goral à longue queue
	Naemorhedus goral (I)			Goral, bouquetin du Népal
	Naemorhedus griseus (I)			Goral de Chine, goral gris
	Nanger dama (I)			Gazelle dama
	Oryx dammah (I)			Oryx algazelle
	Oryx leucoryx (I)			Oryx blanc ou d'Arabie
		Ovis ammon (II)		Mouflon de l'Altaï
		Ovis arabica (II)		Mouflon d'Oman
		Ovis bochariensis (II)		Urial de Boukhara
		Ovis canadensis (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)		Mouflon d'Amérique ou bighorn
		Ovis collium (II)		Mouflon du Kazakhstan
		Ovis cycloceros (II)		Urial afghan
		Ovis darwini (II)		Argali du Gobi
	Ovis gmelini (I) (population de Chypre)			Mouflon d'Anatolie
	Ovis hodgsoni (I)			Mouflon de l'Himalaya
		Ovis jubata (II)		Argali de la Mongolie ou du nord de la Chine
		Ovis karelini (II)		Argali du Tian shan
	Ovis nigrimontana (I)			Argali de Karatau
		Ovis polii (II)		Argali de Marco Polo
		Ovis punjabiensis (II)		Urial du Punjab
		Ovis severtzovi (II)		Urial de Severtzov
	Ovis vignei (I)			Mouflon du Ladak

	Pantholops hodgsonii (I)			Antilope du Tibet
		Philantomba monticola (II)		Céphalophe bleu
			Pseudois nayaur (III Pakistan)	Bharal
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			Saola
	***Rupicapra pyrenaica ornata* (II)**			Chamois des Abruzzes
		Saiga borealis (II) (un quota zéro pour l'exportation à des fins commerciales de spécimens sauvages)		Antilope de Mongolie
		Saiga tatarica (II) (un quota zéro pour l'exportation à des fins commerciales de spécimens sauvages)		Saïga
			Tetracerus quadricornis (III Népal)	Tétracère
Camelidae				**Camélidés (guanaco, vigogne)**
		Lama guanicoe (II)		Guanaco
	Vicugna vicugna (I) [sauf les populations de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy, de Catamarca et de Salta et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population); du Chili (populations de la région de Tarapacá et de la région d'Arica et Parinacota), de l'Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); qui sont inscrites à l'annexe B]	*Vicugna vicugna* (I) [sauf les populations de l'Argentine (populations des provinces de Jujuy, de Catamarca et de Salta et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan), de la Bolivie (toute la population), du Chili (populations de la région de Tarapacá et de la région d'Arica et Parinacota), de l'Équateur (toute la population) et du Pérou (toute la population); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A] ([1])		Vigogne

Cervidae				**Cerfs, guémaux, muntjacs, poudous**
	Axis calamianensis (I)			Cerf-cochon calamien
	Axis kuhlii (I)			Cerf-cochon de Kuhl
			Axis porcinus [III Pakistan (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)]	Cerf-cochon
	Axis porcinus annamiticus (I)			Cerf-cochon de Thaïlande
	Blastocerus dichotomus (I)			Cerf des marais
		Cervus elaphus bactrianus (II)		Cerf élaphe du Turkestan
			Cervus elaphus barbarus (III Algérie/Tunisie)	Cerf de Barbarie
	Cervus elaphus hanglu (I)			Cerf élaphe du Cachemire
	Dama dama mesopotamica (I)			Daim de Mésopotamie
	Hippocamelus spp. (I)			Cerf des Andes
			Mazama temama cerasina (III Guatemala)	Cerf centraméricain auburn
	Muntiacus crinifrons (I)			Muntjac noir
	Muntiacus vuquangensis (I)			Muntjac géant
			Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)	Cerf à queue blanche du Guatemala
	Ozotoceros bezoarticus (I)			Cerf des pampas
		Pudu mephistophiles (II)		Pudu du Nord
	Pudu puda (I)			Pudu du Sud
	Rucervus duvaucelii (I)			Cerf du Duvaucel ou barasingha
	Rucervus eldii (I)			Cerf d'Eld

Giraffidae		*Giraffa camelopardalis* (II)		**Girafes**
Hippopotamidae				**Hippopotames**
		Hexaprotodon liberiensis (II)		Hippopotame nain
		Hippopotamus amphibius (II)		Hippopotame amphibie
Moschidae				**Cerfs porte-musc, chevrotains porte-musc**
	Moschus spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)	*Moschus* spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan, qui sont inscrites à l'annexe A)		Chevrotains porte-musc
Suidae				**Babiroussa, sangliers, cochons**
	Babyrousa babyrussa (I)			Babiroussa
	Babyrousa bolabatuensis (I)			Babiroussa de Bola Batu
	Babyrousa celebensis (I)			Babiroussa des Célèbes
	Babyrousa togeanensis (I)			Babiroussa de l'île Togian
	Sus salvanius (I)			Sanglier nain
Tayassuidae				**Pécaris**
		Tayassuidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de *Pecari tajacu* du Mexique et des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)		Pécari
	Catagonus wagneri (I)			Pécari du Chaco
CARNIVORA				
Ailuridae				
	Ailurus fulgens (I)			Petit panda

Canidae				**Chiens, renards, loups**
			Canis aureus (III Inde)	Chacal doré
	***Canis lupus* (I/II)** (Toutes les populations sauf celles de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39e parallèle qui sont inscrites à l'annexe B. Les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés *Canis lupus familiaris* et *Canis lupus dingo*)	*Canis lupus* (II) (Comprend uniquement les populations de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39e parallèle. Toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A. Sauf la forme domestiquée et le dingo respectivement appelés *Canis lupus familiaris* et *Canis lupus dingo*).		Loup
	Canis simensis			Loup d'Abyssinie, chacal d'Éthiopie
		Cerdocyon thous (II)		Renard crabier
		Chrysocyon brachyurus (II)		Loup à crinière
		Cuon alpinus (II)		Dhole ou cuon d'Asie
		Lycalopex culpaeus (II)		Renard colfeo
		Lycalopex fulvipes (II)		Renard de Darwin
		Lycalopex griseus (II)		Renard gris d'Argentine
		Lycalopex gymnocercus (II)		Renard de la Pampa
	Speothos venaticus (I)			Chien des buissons
			Vulpes bengalensis (III Inde)	Renard du Bengale
		Vulpes cana (II)		Renard de Blanford
		Vulpes zerda (II)		Fennec
Eupleridae				
		Cryptoprocta ferox (II)		Foussa
		Eupleres goudotii (II)		Euplère de Goudot
		Fossa fossana (II)		Civette fossane

Felidae				**Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)**
		Felidae spp.(II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement. Pour **Panthera leo** (populations africaines), un quota annuel d'exportation zéro a été établi pour les spécimens d'os, morceaux d'os, produits d'os, griffes, squelettes, crânes et dents prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales. Des quotas annuels d'exportation pour le commerce des os, morceaux d'os, produits d'os, griffes, squelettes, crânes et dents à des fins commerciales résultant de l'activité d'élevage en captivité en Afrique du Sud seront établis et communiqués chaque année au secrétariat CITES)		Félins
	Acinonyx jubatus (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Le commerce de ces spécimens est soumis à l'article 4, paragraphe 1).			Guépard
	Caracal caracal (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Caracal
	Catopuma temminckii (I)			Chat doré d'Asie
	Felis nigripes (I)			Chat à pieds noirs

	***Felis silvestris* (II)**			Chat sauvage
	Herpailurus yagouaroundi (I) (Uniquement les populations de l'Amérique du Nord et de l'Amérique centrale; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Jaguarondi
	Leopardus geoffroyi (I)			Chat de Geoffroy
	Leopardus guttulus (I)			
	Leopardus jacobita (I)			Chat des Andes
	Leopardus pardalis (I)			Ocelot
	Leopardus tigrinus (I)			Chat tigré
	Leopardus wiedii (I)			Margay
	***Lynx lynx* (II)**			Lynx d'Eurasie
	Lynx pardinus (I)			Lynx pardelle
	Neofelis diardi (I)			Panthère nébuleuse de Bornéo
	Neofelis nebulosa (I)			Panthère longibande ou nébuleuse
	Panthera leo (I) (Uniquement les populations de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Lion d'Asie
	Panthera onca (I)			Jaguar
	Panthera pardus (I)			Léopard, panthère
	Panthera tigris (I)			Tigre
	Panthera uncia (I)			Léopard des neiges
	Pardofelis marmorata (I)			Chat marbré
	Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Chat-léopard de Chine
	Prionailurus bengalensis euptilurus (II)			Chat iriomote, chat-léopard du Japon
	Prionailurus planiceps (I)			Chat à tête plate
	Prionailurus rubiginosus (I) (Seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Chat-léopard de l'Inde
				Puma d'Amérique centrale

	Puma concolor (I) (seulement les populations du Costa Rica et du Panama, toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			
Herpestidae				**Mangoustes**
			Herpestes edwardsi (III Inde / Pakistan)	Mangouste d'Edwards
			Herpestes fuscus (III Inde)	Mangouste à queue courte de l'Inde
			Herpestes javanicus (III Pakistan)	Mangouste de Java
			Herpestes javanicus auropunctatus (III Inde)	Petite mangouste indienne
			Herpestes smithii (III Inde)	Mangouste de Smith
			Herpestes urva (III Inde)	Mangouste crabière
			Herpestes vitticollis (III Inde)	Mangouste à cou rayé
Hyaenidae				**Protèle, hyènes**
			Hyaena hyaena (III Pakistan)	Hyène rayée
			Proteles cristata (III Botswana)	Protèle
Mephitidae				**Moufettes**
		Conepatus humboldtii (II)		Moufette de Patagonie
Mustelidae				**Blaireaux, martres, belettes, etc.**
Lutrinae				**Loutres**
		Lutrinae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Loutres

	Aonyx capensis microdon (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigéria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			Loutre à joues blanches du Congo
	Aonyx cinerea (I)			Loutre cendrée
	Enhydra lutris nereis (I)			Loutre de mer de Californie, loutre de mer méridionale
	Lontra felina (I)			Loutre de mer, chunchungo
	Lontra longicaudis (I)			Loutre à longue queue, ou de la Plata
	Lontra provocax (I)			Loutre du Chili
	Lutra lutra (I)			Loutre d'Europe
	Lutra nippon (I)			Loutre japonaise
	Lutrogale perspicillata (I)			Loutre à pelage lisse
	Pteronura brasiliensis (I)			Loutre géante du Brésil
Mustelinae				**Tayra, grison, martres, belettes, hermine**
			Eira barbara (III Honduras)	Tayra
			Martes flavigula (III Inde)	Martre à gorge jaune
			Martes foina intermedia (III Inde)	Fouine
			Martes gwatkinsii (III Inde)	Martre de l'Inde du Sud
			Mellivora capensis (III Botswana)	Ratel
	Mustela nigripes (I)			Putois à pieds noirs
Odobenidae				**Morse**
		Odobenus rosmarus (III Canada)		Morse
Otariidae				**Arctocéphales**
		Arctocephalus spp. (II) (sauf l'espèce inscrite à l'annexe A)		Otaries à fourrure

	Arctocephalus philippii (II) *Arctocephalus townsendi* (I)			Arctocéphale de Juan Fernandez Otarie à fourrure d'Amérique
Phocidae	*Monachus* spp. (I)	*Mirounga leonina* (II)		**Phoques** Éléphant de mer Phoques moines
Procyonidae			*Nasua narica* (III Honduras) *Nasua nasua solitaria* (III Uruguay) *Potos flavus* (III Honduras)	**Coatis** Coati, coati brun, coati à museau blanc Coati roux Potos
Ursidae	*Ailuropoda melanoleuca* (I) *Helarctos malayanus* (I) *Melursus ursinus* (I) *Tremarctos ornatus* (I) ***Ursus arctos* (I/II)** (seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce *Ursus arctos isabellinus* figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II) *Ursus thibetanus* (I)	Ursidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		**Ours** Ours Panda géant Ours malais ou ours des cocotiers Ours à miel ou ours lippu de l'Inde Ours à lunettes Ours brun Ours du Tibet ou ours à collier
Viverridae			*Arctictis binturong* (III Inde) *Civettictis civetta* (III Botswana)	**Binturong, civettes** Binturong Civette

		Cynogale bennettii (II)		Civette-loutre de Sumatra
		Hemigalus derbyanus (II)		Civette palmiste à bandes de Derby
			Paguma larvata (III Inde)	Civette palmiste à masque
			Paradoxurus hermaphroditus (III Inde)	Civette palmiste hermaphrodite
			Paradoxurus jerdoni (III Inde)	Civette palmiste de Jerdon
		Prionodon linsang (II)		Civette à bande ou linsang rayé
	Prionodon pardicolor (I)			Linsang tacheté
			Viverra civettina (III Inde)	Civette à grandes taches
			Viverra zibetha (III Inde)	Grande civette de l'Inde
			Viverricula indica (III Inde)	Petite civette de l'Inde
CETACEA				**Cétacés (dauphins, marsouins, baleines)**
	CETACEA spp. (I/II) [2]			Cétacés
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				**Chauve-souris d'Amérique**
			Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)	Sténoderme pseudo-vampire
Pteropodidae				**Roussettes, renards-volants**
		Acerodon spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Roussettes ou renards volants
	Acerodon jubatus (I)			Roussette des Philippines
		Pteropus spp (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce *Pteropus brunneus*).		Roussettes ou renards volants
	Pteropus insularis (I)			Roussettes des îles Truk

	Pteropus livingstonii (II)			Renard volant de Livingstone
	Pteropus loochoensis (I)			Roussette d'Okinawa
	Pteropus mariannus (I)			Roussette des îles Mariannes
	Pteropus molossinus (I)			Renard volant de Ponape
	Pteropus pelewensis (I)			Roussette des îles Palau
	Pteropus pilosus (I)			Grande roussette des îles Palau
	Pteropus rodricensis (II)			Renard volant de l'île Rodriguez
	Pteropus samoensis (I)			Roussette des îles Samoa
	Pteropus tonganus (I)			Roussette des îles Tonga
	Pteropus ualanus (I)			Roussette de Kosrae
	Pteropus voeltzkowi (II)			Roussette Pemba, renard volant de Voeltzkow
	Pteropus yapensis (I)			Roussette de Yap
CINGULATA				
Dasypodidae				**Tatous**
			Cabassous tatouay (III Uruguay)	Tatou gumnure
		Chaetophractus nationi (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)		Tatou à neuf bandes
	Priodontes maximus (I)			Tatou géant
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				**Souris marsupiales**
	Sminthopsis longicaudata (I)			Souris marsupiale à longue queue
	Sminthopsis psammophila (I)			Souris marsupiale du désert

DIPROTODONTIA				
Macropodidae				**Kangourous, wallabies**
		Dendrolagus inustus (II)		Dendrolague gris
		Dendrolagus ursinus (II)		Dendrolague noir
	Lagorchestes hirsutus (I)			Wallaby-lièvre roux
	Lagostrophus fasciatus (I)			Wallaby-lièvre rayé
	Onychogalea fraenata (I)			Onychogale bridé
Phalangeridae				**Couscous**
		Phalanger intercastellanus (II)		Couscous commun de l'Est
		Phalanger mimicus (II)		Couscous commun du Sud
		Phalanger orientalis (II)		Couscous gris
		Spilocuscus kraemeri (II)		Couscous de l'île de l'Amirauté
		Spilocuscus maculatus (II)		Couscous tacheté
		Spilocuscus papuensis (II)		Coucous Waigeou
Potoroidae				**Rats-kangourous**
	Bettongia spp. (I)			Kangourous-rats à nez court
Vombatidae				**Wombats**
	Lasiorhinus krefftii (I)			Wombat à nez poilu du Queensland
LAGOMORPHA				
Leporidae				**Lièvres, lapins**
	Caprolagus hispidus (I)			Lapin de l'Assam
	Romerolagus diazi (I)			Lapin des volcans

MONOTREMATA **Tachyglossidae**		*Zaglossus* spp. (II)		**Échidnés** Échidnés à bec courbe
PERAMELEMORPHIA **Peramelidae**	*Perameles bougainville* (I)			Bandicoot de Bougainville
Thylacomyidae	*Macrotis lagotis* (I)			Bandicoot-lapin
PERISSODACTYLA **Équidés**	*Equus africanus* (I) (sauf la forme domestiquée appelée *Equus asinus*, qui n'est pas soumise au présent règlement) *Equus grevyi* (I) *Equus hemionus* (I/II) (L'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces *Equus hemionus hemionus et Equus hemionus khur* sont inscrites à l'annexe I) *Equus kiang* (II) *Equus przewalskii* (I)	*Equus zebra hartmannae* (II) *Equus zebra zebra* (II)		**Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski** Âne sauvage d'Afrique Zèbre de Grévy Âne sauvage d'Asie Âne sauvage du Tibet Cheval de Przewalski Zèbre de Hartmann Zèbre de montagne du Cap
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)	*Ceratotherium simum simum* (II) (seulement les populations de l'Eswatini et de l'Afrique du Sud; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin		**Rhinocéros** Rhinocéros Rhinocéros blanc du Sud

		de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)		
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)	*Tapirus terrestris* (II)		**Tapirs** Tapir Tapir terrestre
PHOLIDOTA **Manidae**		*Manis* spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'Annexe A)		**Pangolins** Pangolins
	Manis crassicaudata (I)			Pangolin à grosse queue de l'Inde
	Manis culionensis (I)			Pangolin des Philippines
	Manis gigantea (I)			Pangolin géant
	Manis javanica (I)			Pangolin de Malaisie
	Manis pentadactyla (I)			Pangolin de Chine
	Manis temminckii (I)			Pangolin de Temminck
	Manis tetradactyla (I)			Pangolin à longue queue
	Manis tricuspis (I)			Pangolin à écailles tricuspides
PILOSA **Bradypodidae**		*Bradypus pygmaeus* (II)		**Paresseux tridactyle** Paresseux nain

		Bradypus variegatus (II)		Paresseux tridactyle de Bolivie
Myrmecophagidae		*Myrmecophaga tridactyla* (II)	*Tamandua mexicana* (III Guatemala)	**Tamanoirs** Grand fourmilier, tamanoir Tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		**Primates** Primates (singes)
Atelidae				**Hurleurs, atèles**
	Alouatta coibensis (I)			Hurleur de l'île Coïba
	Alouatta palliata (I)			Hurleur à pèlerine
	Alouatta pigra (I)			Hurleur du Guatemala
	Ateles geoffroyi frontatus (I)			Atèle de Geoffroy
	Ateles geoffroyiornatus (I)			Singe-araignée de Geoffroy
	Brachyteles arachnoides (I)			Atèle arachnoïde
	Brachyteles hypoxanthus (I)			Singe-araignée, muriqui
	Oreonax flavicauda (I)			Singe laineux à queue jaune
Cebidae				**Ouistitis, tamarins, singes du Nouveau Monde**
	Callimico goeldii (I)			Tamarin du Goeldi
	Callithrix aurita (I)			Marmouset à oreilles blanches
	Callithrix flaviceps (I)			Ouistiti à tête jaune
	Leontopithecus spp. (I)			Singes-lions ou tamarins dorés
	Saguinus bicolor (I)			Tamarin bicolore
	Saguinus geoffroyi (I)			Tamarin de Geoffroy
	Saguinus leucopus (I)			Tamarin à pieds blancs

	Saguinus martinsi (I)			Tamarin à face nue de Martin
	Saguinus oedipus (I)			Tamarin pinché ou tamarin à perruque
	Saimiri oerstedii (I)			Saimiri à dos roux
Cercopithecidae				**Singes de l'Ancien Monde**
	Cercocebus galeritus (I)			Cercocèbe à crête, Mangabé
	Cercopithecus diana (I)			Cercopithèque Diane
	Cercopithecus roloway (I)			Cercopithèque de Roloway
	Cercopithecus solatus (II)			Cercopithèque à queue de soleil
	Colobus satanas (II)			Colobe noir
	Macaca silenus (I)			Macaque à queue de lion
	Macaca sylvanus (I)			Macaque de barbarie
	Mandrillus leucophaeus (I)			Drill
	Mandrillus sphinx (I)			Mandrill
	Nasalis larvatus (I)			Nasique
	Piliocolobus foai (II)			Macaque à queue de lion
	Piliocolobus gordonorum (II)			Colobe bai d'Iringa
	Piliocolobus kirkii (I)			Colobe roux de Zanzibar
	Piliocolobus pennantii (II)			Colobe bai de Pennant
	Piliocolobus preussi (II)			Colobe roux du Cameroun
	Piliocolobus rufomitratus (I)			Colobe roux de la Tana ou colobe bai à tête rousse
	Piliocolobus tephrosceles (II)			Colobe roux d'Ouganda
	Piliocolobus tholloni (II)			Colobe bai à mains noires
	Presbytis potenziani (I)			Semnopithèque de Mentawi
	Pygathrix spp. (I)			Douc
	Rhinopithecus spp. (I)			Rhinopithèques
	Semnopithecus ajax (I)			Langur gris cachemire
	Semnopithecus dussumieri (I)			Langur gris des plaines méridionales
	Semnopithecus entellus (I)			Entelle ou Houleman
	Semnopithecus hector (I)			Langur gris Tarai

	Semnopithecus hypoleucos (I)			Langur gris aux pieds noirs
	Semnopithecus priam (I)			Langur gris tuffé
	Semnopithecus schistaceus (I)			Langur gris du Népal
	Simias concolor (I)			Entelle de Pagi
	Trachypithecus delacouri (II)			Langur de Delacour
	Trachypithecus francoisi (II)			Langur de François
	Trachypithecus geei (I)			Entelle doré, langur doré
	Trachypithecus hatinhensis (II)			Langur de Ha Tinh
	Trachypithecus johnii (II)			Langur du Nilgiri
	Trachypithecus laotum (II)			Langur du Laos
	Trachypithecus pileatus (I)			Entelle pileux, langur à capuchon
	Trachypithecus poliocephalus (II)			Langur à tête blanche
	Trachypithecus shortridgei (I)			Langur de Shortridge
Cheirogaleidae				**Chirogales et microcèbes**
	Cheirogaleidae spp. (I)			Chirogales et microcèbes
Daubentoniidae				**Aye-aye**
	Daubentonia madagascariensis (I)			Aye-aye
Hominidae				**Chimpanzés, gorille, orang-outan**
	Gorilla beringei (I)			Gorille de montagne

	Gorilla gorilla (I)			Gorille
	Pan spp. (I)			Chimpanzé, bonobo
	Pongo abelii (I)			Orang-outan de Sumatra
	Pongo pygmaeus (I)			Orang-outan
Hylobatidae				**Gibbons**
	Hylobatidae spp. (I)			Gibbons
Indriidae				**Avahis laineux, indris, sifakas**
	Indriidae spp. (I)			Indris, sifakas (propithèque)
Lemuridae				**Lémuridés**
	Lemuridae spp. (I)			Grands lémurs
Lepilemuridae				**Mégalapidés**
	Lepilemuridae spp. (I)			Lépilémurs
Lorisidae				**Loris**
	Nycticebus spp. (I)			Loris paresseux
Pitheciidae				**Ouakaris, titis, sakis**
	Cacajao spp. (I)			Ouakaris
	Callicebus barbarabrownae (II)			Titi du lac Baptista
	Callicebus melanochir (II)			Titi de Medem
	Callicebus nigrifrons (II)			Callicèbe gris ou arabassu
	Callicebus personatus (II)			Callicèbe à masque
	Chiropotes albinasus (I)			Saki à nez blanc
Tarsiidae				**Tarsiers**
	Tarsius spp. (II)			Tarsiers
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				**Éléphants**
	Elephas maximus (I)			Éléphant d'Asie

	Loxodonta africana (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, qui sont inscrites à l'annexe B)	*Loxodonta africana* (II) (seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe ([3]); toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)		Éléphant d'Afrique
RODENTIA				
Chinchillidae	*Chinchilla* spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis au présent règlement)			**Chinchillas** Chinchillas
Cuniculidae			*Cuniculus paca* (III Honduras)	**Agouti** Paca
Dasyproctidae			*Dasyprocta punctata* (III Honduras)	**Agouti ponctué** Agouti ponctué
Erethizontidae			*Sphiggurus mexicanus* (III Honduras) *Sphiggurus spinosus* (III Uruguay)	**Porcs-épics du Nouveau Monde** Porc-épic préhensible Coendou épineux
Hystricidae	***Hystrix cristata***			**Porcs-épics de l'ancien monde** Porc-épic à crête
Muridae		*Leporillus conditor* (II) *Pseudomys fieldi* (II) *Xeromys myoides* (II) *Zyzomys pedunculatus* (II)		**Souris, rats** Rat architecte Souris de la baie de Shark Faux rat d'eau Rat à grosse queue
Sciuridae	*Cynomys mexicanus* (I)			**Écureuils terrestres, écureuils arboricoles** Chien de prairie du Mexique

		Ratufa spp. (II)	*Marmota caudata* (III Inde) *Marmota himalayana* (III Inde)	Marmote à longue queue Marmote de l'Himalaya Écureuils géants
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		**Tupaies**
SIRENIA **Dugongidae**	*Dugong dugon* (I)			**Dugong** Dugong
Trichechidae	*Trichechus inunguis* (I) *Trichechus manatus* (I) *Trichechus senegalensis* (I)			**Lamantins** Lamantin d'Amérique du Sud Lamantin des Antilles Lamantin Ouest-Africain
AVES				**Oiseaux**
ANSERIFORMES **Anatidae**	*Anas aucklandica* (I) *Anas chlorotis* (I) *Anas laysanensis* (I) *Anas nesiotis* (I) ***Anas querquedula*** *Asarcornis scutulata* (I) *Aythya innotata* ***Aythya nyroca*** *Branta canadensis leucopareia* (I) **Branta ruficollis (II)**	*Anas bernieri* (II) *Anas formosa* (II)		**Canards, oies, cygnes, etc.** Sarcelle brune Canard ou sarcelle de Bernier, sarcelle de Madagascar, sarcelle malgache de Bernier Sarcelle de la Nouvelle-Zélande Sarcelle élégante ou formose Canard ou sarcelle de Laysan Sarcelle de l'île Campbell Sarcelle d'été Canard à ailes blanches Fuligule nyroca de Madagascar Fuligule nyroca Bernache du Canada aléoute Bernache à cou roux

	Branta sandvicensis (I)			Bernache Hawaii ou néné
		Coscoroba coscoroba (II)		Cygne coscoroba
		Cygnus melancoryphus (II)		Cygne à col noir
		Dendrocygna arborea (II)		Dendrocygne à bec noir ou des Antilles
			Dendrocygna autumnalis (III Honduras)	Dendrocygne à bec rouge
			Dendrocygna bicolor (III Honduras)	Dendrocygne fauve
	Mergus octosetaceus			Harle du Brésil
	***Oxyura leucocephala* (II)**			Erismature à tête blanche
	Rhodonessa caryophyllacea (I)			Canard à tête rose
		Sarkidiornis melanotos (II)		Sarcidiorne à crête
	Tadorna cristata			Tadorne huppée
APODIFORMES				
Trochilidae				**Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)**
		Trochilidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)
	Glaucis dohrnii (I)			Ermite de Dohrnou à bec incurvé
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				**Œdicnèmes**
			Burhinus bistriatus (III Guatemala)	Œdicnème américain
Laridae				**Mouettes, goélands, sternes**
	Larus relictus (I)			Goéland de Mongolie
Scolopacidae				**Courlis, chevalier tacheté**
	Numenius borealis (I)			Courlis esquimau
	Numenius tenuirostris (I)			Courlis à bec grêle

	Tringa guttifer (I)			Chevalier à gouttelette
CICONIIFORMES **Ardeidae**				**Hérons**
	Ardea alba			Grande Aigrette
	Bubulcus ibis			Héron garde-boeufs
	Egretta garzetta			Aigrette garzette
Balaenicipitidae				**Bec-en-sabot**
		Balaeniceps rex (II)		Bec-en-sabot ou baléniceps roi
Ciconiidae				**Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc**
	Ciconia boyciana (I)			Cigogne blanche orientale
	***Ciconia nigra* (II)**			Cigogne noire
	Ciconia stormi			Cigogne de Storm
	Jabiru mycteria (I)			Jabiru américain
	Leptoptilos dubius			Marabout argala
	Mycteria cinerea (I)			Tantale blanc
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		**Flamants**
				Flamants
	***Phoenicopterus ruber* (II)**			Flamant rouge
Threskiornithidae				**Ibis, spatules**
		Eudocimus ruber (II)		Ibis rouge
	Geronticus calvus (II)			Ibis chauve de l'Afrique du Sud
	Geronticus eremita (I)			Ibis chauve
	Nipponia nippon (I)			Ibis blanc du Japon ou ibis nippon
	***Platalea leucorodia* (II)**			Spatule blanche
	Pseudibis gigantea			Ibis géant
COLUMBIFORMES **Columbidae**				**Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes**

	Caloenas nicobarica (I)			Pigeon de Nicobar ou à camail
	Claravis godefrida			Colombe de Geoffroy
	Columba livia			Pigeon biset
	Ducula mindorensis (I)			Carpophage de Mindoro
		Gallicolumba luzonica (II)		Colombe poignardée
		Goura spp. (II)		Gouras ou pigeons couronnés
	Leptotila wellsi			Colombe de Wells
			Nesoenas mayeri (III Maurice)	Pigeon des mares
	Streptopelia turtur			Tourterelle des bois
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				**Calaos**
		Aceros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos
	Aceros nipalensis (I)			Calao de montagne ou à cou roux
		Anorrhinus spp. (II)		Calaos à huppe touffue
		Anthracoceros spp. (II)		Calaos pics
		Berenicornis spp. (II)		Calaos
		Buceros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calao roux de Luzon, calao rhinocéros
	Buceros bicornis (I)			Calao bicorne de l'île Homray
		Penelopides spp. (II)		Calaos à canelure des Célèbes
	Rhinoplax vigil (I)			Calao à casque
		Rhyticeros spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Calaos
	Rhyticeros subruficollis (I)			Calao à poche unie

CUCULIFORMES				
Musophagidae				**Touracos**
		Tauraco spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Touracos
	Tauraco bannermani (II)			Touraco de Bannerman
FALCONIFORMES				**Rapaces (aigles, faucons, éperviers, vautours)**
		FALCONIFORMES spp. (II) (sauf i) les espèces inscrites à l'annexe A, ii) une espèce de la famille Cathartidae inscrite à l'annexe C, les autres espèces de cette famille n'étant pas inscrites dans les annexes du présent règlement, et iii) l'espèce *Caracara lutosa* qui n'est pas soumis au présent règlement)		Rapaces diurnes
Accipitridae				**Aigles, milan de Wilson, pygargues**
	***Accipiter brevipes* (II)**			Épervier à pieds courts
	***Accipiter gentilis* (II)**			Autour des palombes
	***Accipiter nisus* (II)**			Épervier d'Europe
	***Aegypius monachus* (II)**			Vautour-moine
	Aquila adalberti (I)			Aigle à épaules blanches
	***Aquila chrysaetos* (II)**			Aigle royal
	***Aquila clanga* (II)**			Aigle criard
	Aquila heliaca (I)			Aigle impérial
	***Aquila pomarina* (II)**			Aigle pomarin
	***Buteo buteo* (II)**			Buse variable
	***Buteo lagopus* (II)**			Buse pattue
	***Buteo rufinus* (II)**			Buse féroce
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)			Busard de Wilson

	***Circaetus gallicus* (II)**			Circaète Jean-le-Blanc
	***Circus aeruginosus* (II)**			Busard des roseaux
	***Circus cyaneus* (II)**			Busard Saint-Martin
	***Circus macrourus* (II)**			Busard pâle
	***Circus pygargus* (II)**			Busard de montagne
	***Elanus caeruleus* (II)**			Élançon blanc
	Eutriorchis astur (II)			Aigle serpentaire
	***Gypaetus barbatus* (II)**			Gypaète barbu
	***Gyps fulvus* (II)**			Vautour fauve
	Haliaeetus spp. (I/II) (l'espèce *Haliaeetus albicilla* est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II)			Pygargue
	Harpia harpyja (I)			Harpie
	***Hieraaetus fasciatus* (II)**			Aigle de Bonelli
	***Hieraaetus pennatus* (II)**			Aigle botté
	Leucopternis occidentalis (II)			Buse à dos gris
	Milvus migrans (II) (sauf *Milvus migrans lineatus,* qui figure à l'annexe B)			Milan noir
	***Milvus milvus* (II)**			Milan royal
	***Neophron percnopterus* (II)**			Percnoptère d'Égypte
	***Pernis apivorus* (II)**			Bondrée apivore
	Pithecophaga jefferyi (I)			Aigle des singes
Cathartidae				**Vautours du Nouveau Monde**
	Gymnogyps californianus (I)			Condor de Californie
			Sarcoramphus papa (III Honduras)	Sarcoramphe roi, vautour pape
	Vultur gryphus (I)			Condor des Andes

Falconidae				**Faucons**
	Falco araeus (I)			Faucon crécerelle des Seychelles
	***Falco biarmicus* (II)**			Faucon lanier
	***Falco cherrug* (II)**			Faucon sacré
	***Falco columbarius* (II)**			Faucon émerillon
	***Falco eleonorae* (II)**			Faucon d'Eléonore
	Falco jugger (I)			Faucon laggar
	***Falco naumanni* (II)**			Faucon crécerellette
	Falco newtoni (I) (seulement la population des Seychelles)			Faucon de Newton d'Aldabra
	Falco pelegrinoides (I)			Faucon de Barbarie
	Falco peregrinus (I)			Faucon pèlerin
	Falco punctatus (I)			Faucon de l'île Maurice
	Falco rusticolus (I)			Faucon gerfaut
	***Falco subbuteo* (II)**			Faucon hobereau
	***Falco tinnunculus* (II)**			Faucon crécerelle
	***Falco vespertinus* (II)**			Faucon kobez
Pandionidae				**Pandionidés**
	***Pandion haliaetus* (II)**			Balbuzard fluviatile
GALLIFORMES				
Cracidae				
	Crax alberti (III Colombie)			Hocco d'Albert
	Crax blumenbachii (I)			Hocco à bec rouge
			Crax daubentoni (III Colombie)	Hocco de Daubenton
		Crax fasciolata		Hocco à face nue
			Crax globulosa (III Colombie)	Hocco globuleux
			Crax rubra (III Colombie / Guatemala / Honduras)	Grand Hocco

	Mitu mitu (I)			Grand hocco à bec de rasoir
	Oreophasis derbianus (I)			Pénélope cornue ou de Derby
			Ortalis vetula (III Guatemala / Honduras)	Ortalide chacamel, ortalide du Mexique
			Pauxi pauxi (III Colombie)	Hocco à pierre
	Penelope albipennis (I)			Pénélope à ailes blanches
			Penelope purpurascens (III Honduras)	Pénélope huppée, pénélope à ventre blanc
			Penelopina nigra (III Guatemala)	Pénélope noire
	Pipile jacutinga (I)			Pénélope siffleuse ou à front noir
	Pipile pipile (I)			Siffleuse de la Trinité
Megapodiidae				**Mégapode maléo**
	Macrocephalon maleo (I)			Maléo
Phasianidae				**Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans**
		Argusianus argus (II)		Argus géant
	Catreus wallichii (I)			Faisan de Wallich ou faisan de l'Himalaya
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			Colin de Ridgway
	Crossoptilon crossoptilon (I)			Hoki blanc
	Crossoptilon mantchuricum (I)			Hoki brun
		Gallus sonneratii (II)		Coq de Sonnerat
		Ithaginis cruentus (II)		Ithagines
	Lophophorus impejanus (I)			Lophophore resplendissant
	Lophophorus lhuysii (I)			Lophophore de Lhuys
	Lophophorus sclateri (I)			Lophophore de Sclater
	Lophura edwardsi (I)			Faisan d'Edwards
			Lophura leucomelanos (III Pakistan)	Faisan leucomèle

	Lophura swinhoii (I)			Faisan de Swinhoe
			Meleagris ocellata (III Guatemala)	Dindon ocellé
	Odontophorus strophium			Tocra à miroir
	Ophrysia superciliosa			Ophrysia de l'Himalaya
			Pavo cristatus (III Pakistan)	Paon bleu
		Pavo muticus (II)		Paon spicifère
		Polyplectron bicalcaratum (II)		Éperonnier chinquis
		Polyplectron germaini (II)		Éperonnier de Germain
		Polyplectron malacense (II)		Éperonnier malais
	Polyplectron napoleonis (I)			Éperonnier de Palawan ou de Napoléon
		Polyplectron schleiermacheri (II)		Éperonnier de Bornéo
			Pucrasia macrolopha (III Pakistan)	Eulophe koklass
	Rheinardia ocellata (I)			Rheinarte ocellé
	Syrmaticus ellioti (I)			Faisan d'Elliot
	Syrmaticus humiae (I)			Faisan de Hume et faisan de Birmanie
	Syrmaticus mikado (I)			Faisan mikado
		Syrmaticus reevesii (II)		Faisan vénéré
	Tetraogallus caspius (I)			Tétras des neiges de la Caspienne
	Tetraogallus tibetanus (I)			Tétras des neiges du Tibet
	Tragopan blythii (I)			Tragopan du Blyth ou de Molesworth
	Tragopan caboti (I)			Tragopan de Cabot
	Tragopan melanocephalus (I)			Tragopan de Hastings
			Tragopan satyra (III Nepal)	Tragopan satyre

		Tympanuchus cupido attwateri (II)		Tétras cupidon d'Attwater
GRUIFORMES				
Gruidae				**Grues**
		Gruidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Grues
	Balearica pavonina (I)			Grue couronnée
	Grus americana (I)			Grue blanche d'Amérique ou américaine
	Grus canadensis (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces *Grus canadensis nesiotes* et *Grus canadensis pulla* sont inscrites à l'annexe I)			Grue grise
	***Grus grus* (II)**			Grue cendrée
	Grus japonensis (I)			Grue blanche du Japon
	Grus leucogeranus (I)			Grue blanche asiatique ou leucogérane
	Grus monacha (I)			Grue moine
	Grus nigricollis (I)			Grue à cou noir
	Grus vipio (I)			Grue à cou blanc
Otididae				**Outardes**
		Otididae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Outardes
	Ardeotis nigriceps (I)			Outarde de l'Inde
	Chlamydotis macqueenii (I)			Outarde de Macqueen
	Chlamydotis undulata (I)			Outarde oubara
	Houbaropsis bengalensis (I)			Outarde du Bengale
	***Otis tarda* (II)**			Outarde barbue
	Sypheotides indicus (II)			Outarde naine de l'Inde
	***Tetrax tetrax* (II)**			Outarde canepetière

Rallidae				**Foulques, râles**
	Gallirallus sylvestris (I)			Râle de l'île de Lord Howe
Rhynochetidae				**Kagou ou cagou huppé**
	Rhynochetos jubatus (I)			Kagou ou cagou huppé
PASSÉRIFORMES				
Alaudidae				**Alouettes**
			Alauda arvensis (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Alouette des champs
			Galerida cristata (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Cochevis huppé
			Lullula arborea (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Alouette lulu
			Melanocorypha calandra (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Alouette calandre
Atrichornithidae				**Atrichornes**
	Atrichornis clamosus (I)			Oiseau bruyant des buissons
Cotingidae				**Cotingas, coqs-de-roche**
			Cephalopterus ornatus (III Colombie)	Coracine ornée
			Cephalopterus penduliger (III Colombie)	Coracine casquée
	Cotinga maculata (I)			Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu
		Rupicola spp. (II)		Coqs de roche
	Xipholena atropurpurea (I)			Cotinga à ailes blanches
Emberizidae				**Bruants de l'Ancien Monde, cardinaux, paroares, calliste superbe**
			Emberiza citrinella (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Bruant jaune

			Emberiza hortulana (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Bruant ortolan
		Gubernatrix cristata (II)		Cardinal vert
		Paroaria capitata (II)		Paroare cardinal à bec jaune
		Paroaria coronata (II)		Paroare huppé ou cardinal gris
		Tangara fastuosa (II)		Calliste superbe
Estrildidae				**Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.**
		Amandava formosa (II)		Bengali vert
		Lonchura fuscata		Padda de Timor
		Lonchura oryzivora (II)		Padda de Java
		Poephila cincta cincta (II)		Diamant à bavette
Fringillidae				**Chardonnerets, serins**
			Carduelis cannabina (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Linotte mélodieuse
			Carduelis carduelis (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Chardonneret élégant
	Carduelis cucullata (I)			Tarin rouge du Venezuela
			Carduelis flammea (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Sizerin flammé
			Carduelis hornemanni (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Sizerin blanchâtre
			Carduelis spinus (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Tarin des aulnes
		Carduelis yarrellii (II)		Tarin de Yarell
			Carpodacus erythrinus (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Roselin cramoisi
			Loxia curvirostra (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Bec-croisé des sapins
			Pyrrhula pyrrhula (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Bouvreuil pivoine
			Serinus serinus (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Serin cini
Hirundinidae				**Hirondelles**

	Pseudochelidon sirintarae (I)			Hirondelle à lunettes
Icteridae				**Ictéridés**
	Xanthopsar flavus (I)			Carouge safran
Meliphagidae				**Méliphages**
		Lichenostomus melanops cassidix (II)		Méliphage casqué
Muscicapidae				**Gobe-mouches de l'Ancien Monde, timaliinés, etc.**
	Acrocephalus rodericanus (III Maurice)			Rousserolle de Rodriguez
		Cyornis ruckii (II)		Gobe-mouches bleu de Rueck
		Dasyornis broadbenti litoralis (II)		Fauvette rousse de l'Ouest
		Dasyornis longirostris (II)		Dasyorne à long bec
			Erithacus rubecula (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Rougegorge familier
			Ficedula parva (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Gobemouche nain
		Garrulax canorus (II)		Garrulaxe hoamy
		Garrulax taewanus (II)		Garrulaxe de Taïwan
			Hippolais icterina (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Hypolaïs ictérine
		Leiothrix argentauris (II)		Mésia ou léiothrix à joues argent
		Leiothrix lutea (II)		Léiothrix jaune
		Liocichla omeiensis (II)		Garrulaxe de l'Omei
			Luscinia svecica (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Gorgebleue à miroir
			Luscinia luscinia (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Rossignol progné
			Luscinia megarhynchos (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Rossignol philomèle
			Monticola saxatilis (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Monticole de roche
	Picathartes gymnocephalus (I)			Picathartes à cou blanc
	Picathartes oreas (I)			Picathartes à cou gris
			Sylvia atricapilla (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Fauvette à tête noire
			Sylvia borin (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Fauvette des jardins
				Fauvette babillarde

			Sylvia curruca (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	
			Sylvia nisoria (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Fauvette épervière
			Terpsiphone bourbonnensis (III Maurice)	Gobe-mouches
			Turdus merula (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Merle noir
			Turdus philomelos (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Grive musicienne
Oriolidae				**Oriolidés**
			Oriolus oriolus (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Loriot d'Europe
Paradisaeidae				**Paradisiers ou oiseaux de paradis**
		Paradisaeidae spp. (II)		Paradisiers ou oiseaux de paradis
Paridae				**Mésanges**
			Parus ater (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Mésange noire
Pittidae				**Brèves**
		Pitta guajana (II)		Brève à queue bleue
	Pitta gurneyi (I)			Brève de Gurney
	Pitta kochi (I)			Brève de Koch
		Pitta nympha (II)		Brève migratrice
Pycnonotidae				**Bulbuls**
		Pycnonotus zeylanicus (II)		Bulbul à tête jaune
Sturnidae				**Mainates**
		Gracula religiosa (II)		Mainate religieux
	Leucopsar rothschildi (I)			Mainate ou martin de Rothschild
Troglodytidae				**Troglodytes**
			Troglodytes troglodytes (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Troglodyte mignon
Zosteropidae				**Zostérops**
	Zosterops albogularis (I)			Zostérops de l'île de Norfolk

PELECANIFORMES				
Fregatidae				**Frégates**
	Fregata andrewsi (I)			Frégate de l'île Christmas
Pelecanidae				**Pélicans**
	Pelecanus crispus (I)			Pélican frisé
Sulidae				**Fous**
	Papasula abbotti (I)			Fou d'Abbott
PICIFORMES				
Capitonidae				**Barbus**
			Semnornis ramphastinus (III Colombie)	Toucan barbet
Picidae				**Pics**
	Dryocopus javensis richardsi (I)			Pic à ventre blanc de Corée
Ramphastidae				**Toucans**
			Baillonius bailloni (III Argentine)	Toucan de Baillon
		Pteroglossus aracari (II)		Aracari à cou noir
			Pteroglossus castanotis (III Argentine)	Aracari à oreillons roux
		Pteroglossus viridis (II)		Aracari vert
			Ramphastos dicolorus (III Argentine)	Toucan vert à poitrine rouge
		Ramphastos sulfuratus (II)		Toucan à carène
		Ramphastos toco (II)		Toucan toco
		Ramphastos tucanus (II)		Toucan à bec rouge
		Ramphastos vitellinus (II)		Toucan à gorge jaune et blanche
			Selenidera maculirostris (III Argentine)	Toucanet à bec tacheté
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				**Grèbes**
	Podilymbus gigas (I)			Grèbe du lac Atitlan
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				**Albatros**
	Phoebastria albatrus (I)			Albatros à queue courte
PSITTACIFORMES				**Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets, etc.**
		PSITTACIFORMES spp. (II)		**Perroquets, perruches, etc.**

		(sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que *Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus* et *Psittacula krameri*, qui ne figurent pas aux annexes du présent règlement)		
Cacatuidae				**Cacatoès**
	Cacatua goffiniana (I)			Cacatoès de Goffin
	Cacatua haematuropygia (I)			Cacatoès des Philippines
	Cacatua moluccensis (I)			Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge
	Cacatua sulphurea (I)			Cacatoès soufré
	Probosciger aterrimus (I)			Microglosse noir
Loriidae				**Loris, loriquets**
	Eos histrio (I)			Lori arlequin
	Vini spp. (I/II) (*Vini ultramarina* figure à l'annexe I, mais les autres espèces figurent à l'annexe II)			Loris
Psittacidae				**Amazones, aras, perruches, perroquets**
	Amazona arausiaca (I)			Amazone de Bouquet ou à cou rouge
	Amazona auropalliata (I)			Amazone à cou jaune
	Amazona barbadensis (I)			Amazone à épaulettes jaunes
	Amazona brasiliensis (I)			Amazone du Brésil ou à queue rouge
	Amazona finschi (I)			Amazone de Finsch
	Amazona guildingii (I)			Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding
	Amazona imperialis (I)			Amazone impériale
	Amazona leucocephala (I)			Amazone de Cuba, amazone à tête blanche
	Amazona oratrix (I)			Amazone à tête jaune
	Amazona pretrei (I)			Amazone de Prêtre
	Amazona rhodocorytha (I)			Amazone à couronne rouge
	Amazona tucumana (I)			Amazone de Tucuman
	Amazona versicolor (I)			Amazone versicolore
	Amazona vinacea (I)			Amazone vineuse
	Amazona viridigenalis (I)			Amazone à joues vertes

	Amazona vittata (I)			Amazone à bandeau rouge
	Anodorhynchus spp. (I)			Aras hyacinthes, de Lear, glauques
	Ara ambiguus (I)			Ara de Buffon
	Ara glaucogularis (I)			Ara à gorge bleue
	Ara macao (I)			Ara macao
	Ara militaris (I)			Ara militaire
	Ara rubrogenys (I)			Ara de Fresnaye
	Cyanopsitta spixii (I)			Ara de Spix
	Cyanoramphus cookii (I)			Perruche de Norfolk
	Cyanoramphus forbesi (I)			Perruches à tête d'or de Forbes
	Cyanoramphus novaezelandiae (I)			Perruche de Nouvelle-Zélande
	Cyanoramphus saisseti (I)			Amazone à couronne rouge
	Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)			Psittacula à double œil de Coxen
	Eunymphicus cornutus (I)			Perruche cornue ou huppée
	Guarouba guarouba (I)			Guarouba, perruche dorée
	Neophema chrysogaster (I)			Perruche à ventre orange
	Ognorhynchus icterotis (I)			Perruche à oreilles jaunes
	Pezoporus occidentalis (I)			Perruche nocturne
	Pezoporus wallicus (I)			Perruche terrestre
	Pionopsitta pileata (I)			Perroquet à oreilles ou caïque mitré
	Primolius couloni (I)			Ara de Coulon
	Primolius maracana (I)			Ara maracana
	Psephotus chrysopterygius (I)			Perruche à ailes d'or
	Psephotus dissimilis (I)			Perruche à capuchon
	Psephotus pulcherrimus (I)			Perruche de paradis
	Psittacula echo (I)			Perruche de l'île Maurice
	Psittacus erithacus (I)			Perroquet jaco
	Pyrrhura cruentata (I)			Conure à gorge bleue
	Rhynchopsitta spp. (I)			Perruches ou perroquets à gros bec
	Strigops habroptilus (I)			Kakaro ou perroquet-hibou
RHEIFORMES **Rheidae**				**Nandous**
	Pterocnemia pennata (I) (sauf *Pterocnemia pennata pennata*, qui figure à l'annexe B)			Nandou de Darwin
		Pterocnemia pennata pennata (II)		Nandou de Darwin
		Rhea americana (II)		Nandou américain ou nandou gris
SPHENISCIFORMES **Spheniscidae**				**Manchots**
		Spheniscus demersus (II)		Manchot du Cap
	Spheniscus humboldti (I)			Manchot de Humboldt

STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et l'espèce *Sceloglaux albifacies*).		**Rapaces nocturnes** Chouettes, hiboux
Strigidae				**Chouettes, hiboux**
	***Aegolius funereus* (II)**			Chouette de Tengmalm
	***Asio flammeus* (II)**			Hibou brachyote
	***Asio otus* (II)**			Hibou moyen-duc
	***Athene noctua* (II)**			Chouette chevêche
	***Bubo bubo* (II)** (sauf *Bubo bubo bengalensis*, qui figure à l'annexe B)			Hibou grand-duc
	***Glaucidium passerinum* (II)**			Chouette chevêchette
	Heteroglaux blewitti (I)			Chevêche forestière
	Mimizuku gurneyi (I)			Scops géant de Guerney
	Ninox natalis (I)			Ninoxe ou chouette des mollusques
	***Nyctea scandiaca* (II)**			Harfang des neiges
	Otus ireneae (II)			Petit-duc d'Irène
	***Otus scops* (II)**			Hibou petit-duc
	***Strix aluco* (II)**			Hulotte chat-huant
	***Strix nebulosa* (II)**			Chouette lapone
	Strix uralensis (II) (sauf *Strix uralensis davidi*, qui figure à l'annexe B)			Chouette de l'Oural
	***Surnia ulula* (II)**			Chouette épervière
Tytonidae				**Chouettes effraies**
	***Tyto alba* (II)**			Chouette effraie
	Tyto soumagnei (I)			Effraie rousse de Madagascar

STRUTHIONIFORMES **Struthionidae**	*Struthio camelus* (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)			**Autruche** Autruche
TINAMIFORMES **Tinamidae**	*Tinamus solitarius* (I)			**Tinamous** Tinamou solitaire
TROGONIFORMES **Trogonidae**	*Pharomachrus mocinno* (I)			**Quetzals** Quetzal resplendissant
REPTILIA CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		**Reptiles** **Crocodiliens, alligators, caïmans, gavials, etc.** Crocodiliens
Alligatoridae	*Alligator sinensis* (I) *Caiman crocodilus apaporiensis* (I) *Caiman latirostris* (I) (sauf la population de l'Argentine, qui est inscrite à l'annexe B) *Melanosuchus niger* (I) (sauf la population du Brésil, inscrite à l'annexe B, et la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B, et soumise à un quota d'exportation			**Alligators, caïmans** Alligator de Chine Caïman du Rio Apaporis Caïman à museau large Caïman noir

	annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)			
Crocodylidae				**Crocodiles**
	Crocodylus acutus (I) (sauf la population du District de gestion intégrée des mangroves de la baie de Cispatá, Tinajones La Balsa et des zones voisines, dans le département de Córdoba en Colombie et la population de Cuba, qui sont inscrites à l'annexe B), **et la population du Mexique, qui est inscrite à l'annexe B et fait l'objet d'un quota zéro pour l'exportation à des fins commerciales de spécimens sauvages**			Crocodile américain
	Crocodylus cataphractus (I)			Faux gavial d'Afrique
	Crocodylus intermedius (I)			Crocodile de l'Orénoque
	Crocodylus mindorensis (I)			Crocodile de Mindoro
	Crocodylus moreletii (I) (sauf la population du Belize, qui est inscrite à l'annexe B, avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales et la population du Mexique qui est inscrite à l'annexe B.)			Crocodile de Morelet
	Crocodylus niloticus (I) (sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Égypte [avec un quota zéro pour les spécimens sauvages exportés à des fins commerciales], Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République unie de Tanzanie [soumise à un quota d'exportation annuel maximum de 1 600 spécimens			Crocodile du Nil

	sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens élevés en ranchs], Zambie et Zimbabwe; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)			
	Crocodylus palustris (I)			Crocodile des marais
	Crocodylus porosus (I) (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie, de la Malaisie [prélèvement dans la nature limité à l'État du Sarawak et quota zéro pour les spécimens sauvages des autres États de Malaisie (Sabah et Malaisie péninsulaire), sans modification du quota zéro sauf en cas d'approbation des Parties à la CITES] et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui sont inscrites à l'annexe B			Crocodile marin
	Crocodylus rhombifer (I)			Crocodile de Cuba
	Crocodylus siamensis (I)			Crocodile du Siam
	Osteolaemus tetraspis (I)			Crocodile à museau court
	Tomistoma schlegelii (I)			Faux gavial malais
Gavialidae				**Gavial**
	Gavialis gangeticus (I)			Gavial du Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				**Tuataras, hattérias ou sphénodons**
	Sphenodon spp. (I)			Tuataras, hattérias ou sphénodons
SAURIA				
Agamidae				**Lézards fouette-queue**
			Calotes ceylonensis (III Sri Lanka)	Galéote du Sri Lanka
			Calotes desilvai (III Sri Lanka)	
			Calotes liocephalus (III Sri Lanka)	
			Calotes liolepis (III Sri Lanka)	
			Calotes manamendrai (III Sri Lanka)	
			Calotes nigrilabris (III Sri Lanka)	Agama à lèvres noires

			Calotes pethiyagodai (III Sri Lanka)	
		Ceratophora aspera (II) (quota zéro pour les exportations pour les spécimens sauvages faisant l'objet de transactions commerciales)		
	Ceratophora erdeleni (I)			
	Ceratophora karu (I)			
		Ceratophora stoddartii (II) (quota zéro pour les exportations pour les spécimens sauvages faisant l'objet de transactions commerciales)		Lézard à corne rhino
	Ceratophora tennentii (I)			
	Cophotis ceylanica (I)			Lézards pygmée
	Cophotis dumbara (I)			
		Lyriocephalus scutatus (II) (quota zéro pour les exportations pour les spécimens sauvages faisant l'objet de transactions commerciales)		Lézard à bosse
		Saara spp. (II)		
		Uromastyx spp. (II)		Fouette-queue
Anguidae				**Lézards-crocodiles**
		Abronia spp. (II) (sauf pour les espèces inscrites à l'annexe A. Un quota d'exportation zéro a été établi pour les spécimens sauvages de *Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis* et *A. vasconcelosii)*		Lézards arboricoles, abronies

	Abronia anzuetoi (I) *Abronia campbelli* (I) *Abronia fimbriata* (I) *Abronia frosti* (I) *Abronia meledona* (I)			
Chamaeleonidae				**Caméléons vrais**
		Archaius spp. (II)		
		Bradypodion spp. (II)		Brookésies
		Brookesia spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Brookésies
	Brookesia perarmata (I)			Brookésie d'Antsingy
		Calumma spp. (II)		Caméléons fourchus
		Chamaeleo spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Caméléons vrais
	***Chamaeleo chamaeleon* (II)**			Caméléon commun
		Furcifer spp. (II)		Caméléons fourchus
		Kinyongia spp. (II)		Brookésies
		Nadzikambia spp. (II)		Brookésies
		Palleon spp. (II)		
		Rhampoleon spp. (II)		Rhampholeon
		Rieppeleon spp. (II)		Rieppeleon
		Trioceros spp. (II)		
Cordylidae				**Cordyles**
		Cordylus spp. (II)		Lézard épineux d'Afrique australe
		Hemicordylus spp. (II)		
		Karusaurus spp. (II)		
		Namazonurus spp. (II)		
		Ninurta spp. (II)		

Gekkonidae		*Ouroborus* spp. (II) *Pseudocordylus* spp. (II) *Smaug* spp. (II)		Geckos
	Cnemaspis psychedelica (I)			Gecko psychédélique
			Dactylocnemis spp. (III Nouvelle-Zélande)	
		Gekko gecko (II)		Gecko tokay
	Gonatodes daudini (I)			Gecko à griffes des Grenadines
		Goniurosaurus spp. (II) (sauf les espèces natives du Japon)		Geckos léopards
			Goniurosaurus kuroiwae #18 (III Japon)	
			Goniurosaurus orientalis #18 (III Japon)	
			Goniurosaurus sengokui #18 (III Japon)	
			Goniurosaurus splendens #18 (III Japon)	
			Goniurosaurus toyamai #18 (III Japon)	
			Goniurosaurus yamashinae #18 (III Japon)	
			Hoplodactylus spp. (III Nouvelle-Zélande)	
	Lygodactylus williamsi (I)			Gecko nain turquoise
			Mokopirirakau spp. (III Nouvelle-Zélande)	
		Nactus serpensinsula (II)		Gecko de l'île Serpent
		Naultinus spp. (II)		Geckos de Nouvelle-Zélande

		Paroedura androyensis (II)		
		Paroedura masobe (II)		Gecko de Madagascar à gros yeux
		Phelsuma spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Phelsumes
	Phelsuma guentheri (II)			Phelsume de Günther
		Rhoptropella spp. (II)		
			Sphaerodactylus armasi (III Cuba)	
			Sphaerodactylus celicara (III Cuba)	
			Sphaerodactylus dimorphicus (III Cuba)	
			Sphaerodactylus intermedius (III Cuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (III Cuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus granti (III Cuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (III Cuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (III Cuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (III Cuba)	
			Sphaerodactylus notatus atactus (III Cuba)	
			Sphaerodactylus oliveri (III Cuba)	
			Sphaerodactylus pimienta (III Cuba)	
			Sphaerodactylus ruibali (III Cuba)	

			Sphaerodactylus siboney (III Cuba)	
			Sphaerodactylus torrei (III Cuba)	
			Toropuku spp. (III Nouvelle-Zélande)	
			Tukutuku spp. (III Nouvelle-Zélande)	
		Uroplatus spp. (II)		Uroplates
			Woodworthia spp. (III Nouvelle-Zélande)	
Helodermatidae				**Lézards venimeux (hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila)**
		Heloderma spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila
	Heloderma horridum charlesbogerti (I)			Lézard perlé du Guatemala
Iguanidae				**Iguanes**
		Amblyrhynchus cristatus (II)		Iguane marin
	Brachylophus spp. (I)			Iguanes des Fidji
		Conolophus spp. (II)		Iguanes terrestres
		Ctenosaura spp (II)		Iguane à queue épineuse
	Cyclura spp. (I)			Iguane cornu, iguanes terrestres
		Iguana spp. (II)		Iguanes vrais
		Phrynosoma blainvillii (II)		Lézard cornu
		Phrynosoma cerroense (II)		Lézard cornu de l'île de Cedros
		Phrynosoma coronatum (II)		Lézard cornu de San Diego
		Phrynosoma wigginsi (II)		Lézard cornu

	Sauromalus varius (I)			Chuckwulla de San Esteban
Lacertidae				**Lézards**
	Gallotia simonyi (I)			Lézard géant de Hierro
	***Podarcis lilfordi* (II)**			Lézard des Baléares
	***Podarcis pityusensis* (II)**			Lézard des Pityuses
Lanthanotidae				**Lanthanotus borneensis**
		Lanthanotidae spp. (II) (un quota d'exportation zéro a été établi pour les échanges commerciaux de spécimens sauvages)		Lézards monitor
Polychrotidae				**Anoles**
			Anolis agueroi (III Cuba)	
			Anolis baracoae (III Cuba)	
			Anolis barbatus (III Cuba)	
			Anolis chamaeleonides (III Cuba)	
			Anolis equestris (III Cuba)	
			Anolis guamuhaya (III Cuba)	
			Anolis luteogularis (III Cuba)	
			Anolis pigmaequestris (III Cuba)	
			Anolis porcus (III Cuba)	
Scincidae				**Lézards**
		Corucia zebrata (II)		Scinque géant des îles Salomon

Teiidae				**Lézards-caïmans, téjus**
		Crocodilurus amazonicus (II)		Crocodile lézardet
		Dracaena spp. (II)		Lézards caïmans
		Salvator spp. (II)		
		Tupinambis spp.(II)		Tégu
Varanidae				**Varans**
		Varanus spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Varans
	Varanus bengalensis (I)			Varan du Bengale
	Varanus flavescens (I)			Varan jaune
	Varanus griseus (I)			Varan du désert
	Varanus komodoensis (I)			Varan de Komodo, dragon de Komodo
	Varanus nebulosus (I)			Varan nébuleux
	Varanus olivaceus (II)			Varan olivâtre
Xenosauridae				**Lézard crocodile de Chine**
	Shinisaurus crocodilurus (I)			Lézard crocodile de Chine
SERPENTES				**Serpents**
Boidae				**Boïdés**
		Boidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Boïdés
	Acrantophis spp. (I)			Boa des savanes de Madagascar
	Boa constrictor occidentalis (I)			Boa constricteur occidental
	Epicrates inornatus (I)			Boa de Porto Rico
	Epicrates monensis (I)			Boa de Mona
	Epicrates subflavus (I)			Boa de Jamaïque
	***Eryx jaculus* (II)**			Eryx javelot
	Sanzinia madagascariensis (I)			Boa des forêts de Madagascar

Bolyeriidae				**Boas de l'île Ronde**
		Bolyeriidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Boas de l'île Ronde
	Bolyeria multocarinata (I)			Boa fouisseur de l'île Maurice, boa fouisseur de l'île Ronde
	Casarea dussumieri (I)			Boas de l'île Ronde de Dussumier
Colubridae				**Autres serpents**
			Atretium schistosum (III Inde)	Serpent à carènes olive
			Cerberus rynchops (III Inde)	Serpent d'eau à ventre blanc
		Clelia clelia (II)		Mussurana
		Cyclagras gigas (II)		Faux cobra aquatique du Brésil
		Elachistodon westermanni (II)		Mangeur d'œufs indien de Westermann
		Ptyas mucosus (II)		Serpent ratier indien
			Xenochrophis piscator (III Inde)	Couleuvre d'eau asiatique
			Xenochrophis schnurrenbergeri (III Inde)	
			Xenochrophis tyleri (III Inde)	
Elapidae				**Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras**
		Hoplocephalus bungaroides (II)		Hoplocéphale à large tête
			Micrurus diastema (III Honduras)	Micrure distancé
			Micrurus nigrocinctus (III Honduras)	Micrure à bandes noires
			Micrurus ruatanus (III Honduras)	
		Naja atra (II)		Cobra cracheur chinois

		Naja kaouthia (II)		Cobra à monocle
		Naja mandalayensis (II)		Cobra de Mandalay
		Naja naja (II)		Cobra des Indes
		Naja oxiana (II)		Cobra d'Asie centrale
		Naja philippinensis (II)		Cobra cracheur des Philippines
		Naja sagittifera (II)		Cobra des îles Andaman
		Naja samarensis (II)		Cobra cracheur du sud-est des Philippines
		Naja siamensis (II)		Cobra cracheur indochinois
		Naja sputatrix (II)		Cobra cracheur du sud de l'Indonésie
		Naja sumatrana (II)		Cobra cracheur doré
		Ophiophagus hannah (II)		Cobra royal ou hamadryas
Loxocemidae				**Loxocèmes ou pythons mexicains**
		Loxocemidae spp. (II)		Loxocèmes ou pythons mexicains
Pythonidae				**Pythons**
		Pythonidae spp. (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Pythons
	Python molurus molurus (I)			Python molure indien
Tropidophiidae				**Boas terrestres**
		Tropidophiidae spp. (II)		Boas terrestres
Viperidae				**Crotales, vipères**
		Atheris desaixi (II)		Atheris desaixi
		Bitis worthingtoni (II)		Bitis worthingtoni
			Crotalus durissus (III Honduras) (sauf la sous-espèce qui est inscrite à l'annexe B)	Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel

		Crotalus durissus unicolor		Crotale d'Aruba
			Daboia russelii (III Inde)	Vipère de Russell ou Dabois
		Pseudocerastes urarachnoides (II)		Vipère à queue d'araignée
		Trimeresurus mangshanensis (II)		Vipère à fossettes du mont Mang
	Vipera latifii			Vipère de Latifi
	Vipera ursinii (I) (seulement les populations de l'Europe, mais pas les populations du territoire de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)			Vipère d'Orsini
		Vipera wagneri (II)		Vipère de Wagner
TESTUDINES **Carettochelyidae**		*Carettochelys insculpta* (II)		**Tortues à nez de cochon** Tortue à nez de cochon
Chelidae		*Chelodina mccordi* (II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature)		**Tortues à col court** Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti
	Pseudemydura umbrina (I)			Tortues des étangs de Perth
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			**Tortues marines** Tortues marines
Chelydridae				**Tortues happeuses**

			Chelydra serpentina (III États-Unis d'Amérique)	
			Macrochelys temminckii (III États-Unis d'Amérique)	Tortue alligator
Dermatemydidae				**Tortue de Tabasco**
		Dermatemys mawii (II)		Tortue de Tabasco
Dermochelyidae				**Tortue luth**
	Dermochelys coriacea (I)			Tortue luth
Emydidae				**Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc.**
		Chrysemys picta (Uniquement les spécimens vivants)		Tortue peinte
		Clemmys guttata (II)		Tortue ponctuée
		Emydoidea blandingii (II)		Tortue mouchetée
			Emys orbicularis (III Ukraine) (population de l'Ukraine)	Cistude
		Glyptemys insculpta (II)		Clemmyde sculptée
	Glyptemys muhlenbergii (I)			Clemmyde de Muhlenberg
			Graptemys spp. (III États-Unis d'Amérique)	Graptemys
		Malaclemys terrapin (II)		Tortue à dos de diamant
		Terrapene spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Terrapenes ou tortues-boîtes
	Terrapene coahuila (I)			Tortue-boîte de Coahuila
Geoemydidae				
	Batagur affinis (I)			Tortue fluviale indienne

	Batagur baska (I)			Émyde fluviale indienne
		Batagur borneoensis (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)		
		Batagur dhongoka (II)		
		Batagur kachuga (II)		
		Batagur trivittata (II) (un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)		
		Cuora spp. (II) (sauf pour les espèces inscrites à l'annexe A, un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour *Cuora aurocapitata,C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani,C. trifasciata, C. yunnanensis* et *C. zhoui* pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)		Tortue-boîte d'Asie
	Cuora bourreti (I)			Tortue-boîte de Bourret
	Cuora picturata (I)			Tortue-boîte du Sud du Viêt Nam
		Cyclemys spp. (II)		Tortue-feuille d'Asie
	Geoclemys hamiltonii (I)			Clemmyde de Hamilton
		Geoemyda japonica (II)		Tortue-feuille à poitrine noire du Ryukyu
		Geoemyda spengleri (II)		Géoémyde de Spengler
		Hardella thurjii (II)		Émyde indienne à diadème

		Heosemys annandalii(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)		Hiérémyde d'Annandal
		Heosemys depressa(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins commerciales)		Héosémyde de l'Arakan
		Heosemys grandis (II)		Héosémyde géante
		Heosemys spinosa (II)		Héosémyde épineuse
		Leucocephalon yuwonoi (II)		Géoémyde des Célèbes
		Malayemys macrocephala (II)		Platémyde à grosse tête
		Malayemys subtrijuga (II)		Émyde des rizières
	Mauremys annamensis (I)			Émyde d'Annam
			Mauremys iversoni (III Chine)	Émyde d'Iverson
		Mauremys japonica (II)		Émyde du Japon
			Mauremys megalocephala (III Chine)	Émyde chinoise à grosse tête
		Mauremys mutica (II)		Émyde mutique
		Mauremys nigricans (II)		Émyde chinoise à cou rouge
			Mauremys pritchardi (III Chine)	Émyde de Pritchard
			Mauremys reevesii (III Chine)	Émyde chinoise de Reeves

			Mauremys sinensis (III Chine)	Émyde chinoise
	Melanochelys tricarinata (I)			Émyde tricarénée
		Melanochelys trijuga (II)		Tortue noire de l'Inde
	Morenia ocellata (I)			Émyde ocellée de Birmanie
		Morenia petersi (II)		Émyde à ocelles du Bengale
		Notochelys platynota (II)		Émyde malaise
			Ocadia glyphistoma (III Chine)	
			Ocadia philippeni (III Chine)	
		Orlitia borneensis(II) (Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		Émyde géante de Bornéo
		Pangshura spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Pangsuras
	Pangshura tecta (I)			Tortue à toit de l'Inde ou émyde en toit
		Sacalia bealei (II)		Émyde chinoise à trois ocelles
			Sacalia pseudocellata (III Chine)	Émyde dentelée à trois carènes
		Sacalia quadriocellata (II)		Émyde chinoise à quatre ocelles
		Siebenrockiella crassicollis (II)		Émyde dentelée à trois carènes
		Siebenrockiella leytensis (II)		Héosémyde de Leyte
		Vijayachelys silvatica (II)		Héosémyde de Cochin

Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			**Tortue à grosse tête** Platysterne à grosse tête
Podocnemididae		*Erymnochelys madagascariensis* (II) *Peltocephalus dumerilianus* (II) *Podocnemis* spp. (II)		**Péloméduses, péluses** Podocnémide de Madagascar Podocnémide de Duméril Podocnémides à front sillonné
Testudinidae	*Astrochelys radiata* (I) *Astrochelys yniphora* (I) *Chelonoidis niger* (I) Geochelone elegans (I) *Geochelone platynota* (I) *Gopherus flavomarginatus* (I) *Malacochersus tornieri* (I) *Psammobates geometricus* (I) *Pyxis arachnoides* (I) *Pyxis planicauda* (I) ***Testudo graeca* (II)**	Testudinidae spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour *Centrochelys sulcata* pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		**Tortues terrestres** Tortues terrestres Tortue rayonnée ou étoilée Tortue à éperon ou à soc Tortue géante des Galapagos Tortue étoilée d'Inde Tortue étoilée de Birmanie Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique Tortue à carapace souple Tortue géométrique Tortue araignée, pyxide arachnoïde Pyxide à dos plat Tortue grecque ou mauresque

	***Testudo hermanni* (II)**			Tortue d'Hermann
	Testudo kleinmanni (I)			Tortue de Kleinmann
	***Testudo marginata* (II)**			Tortue bordée
Trionychidae				**Tortues molles, trionyx**
		Amyda cartilaginea (II)		Trionyx cartilagineux
			Apalone ferox (III États-Unis d'Amérique)	
			Apalone mutica (III États-Unis d'Amérique)	
			Apalone spinifera (III États-Unis d'Amérique (sauf les sous-espèces incrites à l'Annexe A)	
	Apalone spinifera atra (I)			Trionyx noir ou tortue molle noire
		Chitra spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Trionchychinés
	Chitra chitra (I)			Tortue asiatique à tête étroite et carapace molle
	Chitra vandijki (I)			Tortue de Birmanie à tête étroite et carapace molle
		Cyclanorbis elegans (II)		Trionyx à clapets de Nubie
		Cyclanorbis senegalensis (II)		Trionyx à clapets du Sénégal
		Cycloderma aubryi (II)		Trionyx à clapets d'Aubry
		Cycloderma frenatum (II)		Trionyx à clapets du Zambézie
		Dogania subplana (II)		Trionyx de Malaisie
		Lissemys ceylonensis (II)		
		Lissemys punctata (II)		Trionyx à clapets de l'Inde

		Lissemys scutata (II)		
		Nilssonia formosa (II)		Trionyx de Birmanie
	Nilssonia gangetica (I)			Trionyx du Gange
	Nilssonia hurum (I)			Trionyx à ocelles
		Nilssonia leithii (II)		Trionyx de Leith
	Nilssonia nigricans (I)			Trionyx noirâtre
		Palea steindachneri (II)		Trionyx à cou caronculé
		Pelochelys spp. (II)		Pélochélides
		Pelodiscus axenaria (II)		Tryonix du Hunan
		Pelodiscus maackii (II)		Trionyx de l'Amur
		Pelodiscus parviformis (II)		Trionyx de Chine
		Rafetus euphraticus (II)		Rafetus euphraticus
		Rafetus swinhoei (II)		Trionyx du Yang-Tse
		Trionyx triunguis (II)		Tortue molle du Nil
AMPHIBIA				**Amphibiens**
ANURA				Grenouilles et crapauds
Aromobatidae				**Grenouilles arboricoles cryptiques**
		Allobates femoralis (II)		Épipedobate fémoral
		Allobates hodli (II)		
		Allobates myersi (II)		Épipedobate myersi
		Allobates zaparo (II)		Épipedobate zaparo
		Anomaloglossus rufulus (II)		Épipedobate rufulus
Bufonidae				**Crapauds**
	Altiphrynoides spp. (I)			Nectophrynoïde de Malcolm
	Amietophrynus channingi (I)			
	Amietophrynus superciliaris (I)			Crapaud du Cameroun

	Atelopus zeteki (I) *Incilius periglenes* (I) *Nectophrynoides* spp. (I) *Nimbaphrynoides* spp. (I)			Crapaud orange Crapaud vert du Sonora Crapauds vivipares Crapauds vivipares du mont Nimba
Calyptocephalellidae			*Calyptocephalella gayi* (III Chili)	Calyptocephalella gayi
Conrauidae		*Conraua goliath*		**Grenouilles** Grenouille géante ou Goliath
Dendrobatidae		*Adelphobates* spp. (II) *Ameerega* spp. (II) *Andinobates* spp. (II) *Dendrobates* spp. (II) *Epipedobates* spp. (II) *Excidobates* spp. (II) *Hyloxalus azureiventris* (II) *Minyobates* spp. (II) *Oophaga* spp. (II) *Phyllobates* spp. (II) *Ranitomeya* spp. (II)		**Dendrobates** Dendrobates Dendrobates Epipedobate au ventre bleu Minyobates de Steyermark Phyllobates
Dicroglossidae		*Euphlyctis hexadactylus* (II) *Hoplobatrachus tigerinus* (II)		**Grenouilles** Grenouille du Bengale Grenouille-tigre
Hylidae				**Rainettes**
		Agalychnis annae (II) *Agalychnis callidryas* (II)		Rainette arboricole à côtes bleues Rainette à yeux rouges Rainette arboricole de Morelet

		Agalychnis moreletii (II) *Agalychnis saltator* (II) *Agalychnis spurrelli* (II)		Grenouille d'arbre de spurrelli
Mantellidae				**Mantelles**
		Mantella spp. (II)		Mantelles
Microhylidae				**Grenouilles tomates**
		Dyscophus antongilii (II)		Grenouille tomate
		Dyscophus guineti (II)		Dyscophus guineti
		Dyscophus insularis (II)		Dyscophus insularis
		Scaphiophryne boribory (II)		Scaphiophryne boribory
		Scaphiophryne gottlebei (II)		Grenouille rouge
		Scaphiophryne marmorata (II)		Scaphiophryne marmorata
		Scaphiophryne spinosa (II)		Scaphiophryne spinosa
Myobatrachidae				**Grenouilles à incubation gastrique**
		Rheobatrachus spp. (II) (sauf *Rheobatrachus silus* et *Rheobatrachus vitellinus qui ne sont pas inscrits dans les annexes*)		Grenouille à incubation gastrique
Telmatobiidae				**Telmatobiidae**
	Telmtobus culeus (I)			Grenouille géante du lac Titicaca
CAUDATA				
Ambystomatidae				**Axolotls**
		Ambystoma dumerilii (II)		Salamandre du lac Pàtzaran
		Ambystoma mexicanum (II)		Axolotl, ambystome du Mexique

Cryptobranchidae	*Andrias* spp. (I)		*Cryptobranchus alleganiensis* (III États-Unis d'Amérique)	**Salamandres géantes** Salamandres géantes Ménopome ou salamandre-alligator
Hynobiidae			*Hynobius amjiensis* (III Chine)	**Salamandres d'Asie** Salamandre d'Asie
Salamandridae	*Neurergus kaiseri* (I)	*Echinotriton chinhaiensis* (II) *Echinotriton maxiquadratus* (II) *Paramesotriton* spp (II) *Tylototriton* spp. (II)	*Echinotriton andersoni* #18 (III Japan) *Salamandra algira* (III Algérie)	**Salamandres et tritons** Triton Triton empereur
ELASMOBRANCHII				**Poissons cartilagineux; sélaciens; requins et raies**
CARCHARHINIFORMES **Carcharhinidae**		*Carcharhinus falciformis* (II) *Carcharhinus longimanus* (II)		**Requins** Requin soyeux Requin océanique
Sphyrnidae		*Sphyrna lewini* (II) *Sphyrna mokarran* (II) *Sphyrna zygaena* (II)		**Sphyrnidae** Requin marteau halicorne Grand requin marteau Requin marteau lisse

LAMNIFORMES **Alopiidae**		*Alopias* spp. (II)		**Requins-renards** Requins-renards
Cetorhinidae		*Cetorhinus maximus* (II)		**Requins pélerins** Requin pèlerin
Lamnidae		*Carcharodon carcharias* (II) *Isurus oxyrinchus* (II) *Isurus paucus* (II) *Lamna nasus* (II)		**Lamnidés** Grand requin blanc Requin mako ou requin-taupe bleu Petit requin-taupe Requin-taupe
MYLIOBATIFORMES **Myliobatidae**		*Manta* spp.(II) *Mobula* spp. (II)		Raie manta Raies mobula
Potamotrygonidae			*Paratrygon aiereba* (III Colombie) *Potamotrygon* spp. (III Brésil) (population du Brésil) *Potamotrygon constellata* (III Colombie) *Potamotrygon magdalenae* (III Colombie) *Potamotrygon motoro* (III Colombie) *Potamotrygon orbignyi* (III Colombie) *Potamotrygon schroederi* (III Colombie)	**Raies d'eau douce** Raie d'eau douce Raie d'eau douce Raie d'eau douce Raie d'eau douce Raie à aiguillon commune Raie d'eau douce Pastenague de Schroder

			Potamotrygon scobina (III Colombie) *Potamotrygon yepezi* (III Colombie)	Raie d'eau douce Raie d'eau douce
ORECTOLOBIFORMES **Rhincodontidae**		*Rhincodon typus* (II)		**Requin baleine** Requin baleine
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			**Poissons-scie** Poissons-scie
Glaucostegidae		*Glaucostegus* spp. (II)		**Guitares de mer géantes** Guitare de mer géante
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		
ACTINOPTERI				**Poissons osseux**
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Polyodons, esturgeons
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I) *Acipenser sturio* (I)			**Esturgeons** Esturgeon à nez court Esturgeon européen
ANGUILLIFORMES **Anguillidae**		*Anguilla anguilla* (II)		**Anguillidés (anguilles)** Anguille européenne
CYPRINIFORMES **Catostomidae**				**Cui-ui**
	Chasmistes cujus (I)			Cui-ui

Cyprinidae				**Barbus aveugles, barbeaux de Julien**
	Probarbus jullieni (I)	*Caecobarbus geertsii* (II)		Barbu aveugle africain Barbu de Jullien
OSTEOGLOSSIFORMES **Arapaimidae**		*Arapaima gigas* (II)		**Arapaïmas, ostéoglossiformes** Arapaïma
Osteoglossidae	*Scleropages formosus* (I) *Scleropages inscriptus* (I)			**Arapaïmas, scléropages d'Asie, ostéoglossidés** Scléropage d'Asie
PERCIFORMES **Labridae**		*Cheilinus undulatus* (II)		**Labres, girelles, vieilles** Napoléon
Pomacanthidae		*Holacanthus clarionensis* (II)		Poisson-ange doré, demoiselle de Clarion
Sciaenidae	*Totoaba macdonaldi* (I)			**Acoupa de MacDonald** Acoupa de MacDonald
SILURIFORMES **Pangasiidae**	*Pangasianodon gigas* (I)			**Silure de verre géant** Silure de verre géant
Loricariidae				
			Hypancistrus zebra. (III Brésil)	
SYNGNATHIFORMES **Syngnathidae**		*Hippocampus* spp. (II)		**Hippocampes** Hippocampes
DIPNEUSTI				**Sarcoptérygiens**

CERATODONTIFORMES **Neoceratodontidae**		*Neoceratodus forsteri* (II)		**Cératodes** Dipneuste
COELACANTHI				**Cœlacanthes**
COELACANTHIFORMES **Latimeriidae**	*Latimeria* spp. (I)			**Cœlacanthes** Cœlacanthes
ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES)				
HOLOTHUROIDEA				**Holothuries**
ASPIDOCHIROTIDA **Stichopodidae**			*Isostichopus fuscus* (III Équateur)	**Holothuries** **Holothurie géante**
HOLOTHURIIDA **Holothuriidae**		Holothuria fuscogilva (II) Holothuria nobilis (II) Holothuria whitmaei (II)		**Holoturies, concombres de mer** Holothurie blanche à mamelles
ARTHROPODA (ARTHROPODES)				
ARACHNIDA				**Araignées et scorpions**
ARANEAE **Theraphosidae**		*Aphonopelma albiceps* (II) *Aphonopelma pallidum* (II)		**Mygales ou tarentules** Mygale mexicaine Tarantule rose-thé

		Brachypelma spp. (II) Poecilotheria spp. (II)		Mygales Araignées ornementales
SCORPIONES **Scorpionidae**		Pandinus camerounensis (II) *Pandinus dictator* (II) *Pandinus gambiensis* (II) *Pandinus imperator* (II) *Pandinus roeseli* (II)		**Scorpions** Scorpion dictateur Scorpion de Gambie ou grand scorpion Scorpion impérial ou empereur
INSECTA				**Insectes**
COLEOPTERA **Lucanidae**			*Colophon* spp. (III Afrique du Sud)	Coléoptères **Lucanes** Colophon
Scarabaeidae		*Dynastes satanas* (II)		**Scarabées** Dynaste satanas
LEPIDOPTERA **Nymphalidae**			*Agrias amydon boliviensis* (III Bolivie) *Morpho godartii lachaumei* (III Bolivie) *Prepona praeneste buckleyana* (III Bolivie)	Papillons
Papilionidae	*Achillides chikae chikae* (I) *Achillides chikae hermeli* (I)			**Papillons, machaons, ornithoptères** Machaon de Luzon Machaon de Mindoro

		Atrophaneura jophon (II)		
		Atrophaneura palu		
		Atrophaneura pandiyana (II)		
		Bhutanitis spp. (II)		Machaons
		Graphium sandawanum		
		Graphium stresemanni		
		Ornithoptera spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Ornithoptères
	Ornithoptera alexandrae (I)			Ornithoptère de la Reine Alexandra
		Papilio benguetanus		
		Papilio esperanza		
	Papilio homerus (I)			Porte-queue Homerus
	***Papilio hospiton* (II)**			Porte-queue de Corse
		Papilio morondavana		Papilio morondavana
		Papilio neumoegeni		
		Parides ascanius		Parides ascanius
		Parides hahneli		Parides hahneli
	Parides burchellanus (I)			
	***Parnassius apollo* (II)**			Apollon
		Teinopalpus spp. (II)		Teinopalpus
		Trogonoptera spp. (II)		Ornithoptères
		Troides spp. (II)		Ornithoptères
ANNELIDA (ANNÉLIDES)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA				**Sangsues**

Hirudinidae				**Sangsues**
		Hirudo medicinalis (II)		Sangsue médicinale
		Hirudo verbana (II)		Sangsue de Verbano
		MOLLUSCA (MOLLUSQUES)		
BIVALVIA				**Mollusques bivalves (huîtres, moules, peignes, etc.)**
MYTILOIDA				
Mytilidae				**Datte de mer**
		Lithophaga lithophaga (II)		Datte de mer
UNIONOIDA				
Unionidae				**Moules d'eau douce, moules perlées**
	Conradilla caelata (I)			Conradilla caelata
		Cyprogenia aberti (II)		Cyprogenia aberti
	Dromus dromas (I)			Dromus dromas
	Epioblasma curtisii (I)			Epioblasma curtisii
	Epioblasma florentina (I)			Dysnomia florentina florentina
	Epioblasma sampsonii (I)			Epioblasma sampsonii
	Epioblasma sulcata perobliqua (I)			Epioblasma sulcata perobliqua
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I)			Dysnomia torulosa gubernaculum
		Epioblasma torulosa rangiana (II)		Épioblasme ventrue
	Epioblasma torulosa torulosa (I)			Epioblasma torulosa torulosa
	Epioblasma turgidula (I)			Epioblasma turgidula
	Epioblasma walkeri (I)			Epioblasma walkeri

	Fusconaia cuneolus (I) *Fusconaia edgariana* (I) *Lampsilis higginsii* (I) *Lampsilis orbiculata orbiculata* (I) *Lampsilis satur* (I) *Lampsilis virescens* (I) *Plethobasus cicatricosus* (I) *Plethobasus cooperianus* (I) *Pleurobema plenum* (I) *Potamilus capax* (I) *Quadrula intermedia* (I) *Quadrula sparsa* (I) *Toxolasma cylindrella* (I) *Unio nickliniana* (I) *Unio tampicoensis tecomatensis* (I) *Villosa trabalis* (I)	*Pleurobema clava* (II)		Fusconaia cuneolus Fusconaia edgariana Lampsilis higginsiil Lampsilis orbiculata orbiculata Lampsilis satur Lampsilis virescens Plethobasus cicatricosus Plethobasus cooperianus Pleurobema clava Pleurobema plenum Moule perlée Quadrula intermedia Quadrula sparsa Toxolasma cylindrella Unio nickliniana Lampsilis tampicoensis tecomatensis Villosa trabalis
VENEROIDA **Tridacnidae**		Tridacnidae spp. (II)		**Bénitiers** Bénitiers
CEPHALOPODA NAUTILIDA				

Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		**Nautiles** Nautiles
GASTROPODA				**Limaces, escargots et strombes**
MESOGASTROPODA **Strombidae**		*Strombus gigas* (II)		**Strombes** Lambis
STYLOMMATOPHORA **Achatinellidae**	*Achatinella* spp. (I)			**Achatinidés** Achatinella
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II)		**Camaenidae** Escargot arboricole de l'île Manus
Cepolidae	*Polymita* spp. (I)			Polymita
CNIDARIA (CORAUX, CORAUX DE FEU, ANÉMONES DE MER)				
ANTHOZOA				**Coraux, anémones de mer**
ANTIPATHARIA		*ANTIPATHARIA* spp. (II)		Coraux noirs
GORGONACEAE **Coralliidae**			*Corallium elatius* (III Chine) *Corallium japonicum* (III Chine) *Corallium konjoi* (III Chine) *Corallium secundum* (III Chine)	**Coraux rouges et roses**

HELIOPORACEA **Helioporidae**		*Helioporidae* spp. (II) (Inclut seulement l'espèce *Heliopora coerulea*) (4)		**Corail bleu** Corail bleu
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (4)		Coraux récifaux
STOLONIFERA **Tubiporidae**		Tubiporidae spp. (II) (4)		**Orgues de mer** Corail orgue
HYDROZOA				**Hydres, coraux de feu, physalies**
MILLEPORINA **Milleporidae**		Milleporidae spp. (II) (4)		**Coraux de feu** Coraux de feu
STYLASTERINA **Stylasteridae**		Stylasteridae spp. (II) (4)		**Autres coraux** Stylasteridae
		FLORE		
AGAVACEAE	*Agave parviflora* (I)	*Agave victoriae-reginae* (II) #4 *Nolina interrata* (II) *Yucca queretaroensis* (II)		**Agaves** Agave parviflora Agave victoriae-reginae Nolina interrata Yucca queretaroensis
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. (II) #4 *Sternbergia* spp. (II) #4		**Amaryllidacées** Perce-neige Crocus d'automne

ANACARDIACEAE		*Operculicarya decaryi* (II) *Operculicarya hyphaenoides* (II) *Operculicarya pachypus* (II)		Jabihy Jabihy Tabily
APOCYNACEAE	*Pachypodium ambongense* (I) *Pachypodium baronii* (I) *Pachypodium decaryi* (I)	*Hoodia* spp. (II) #9 *Pachypodium* spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4 *Rauvolfia serpentina* (II) #2		Hoodia Pachypodes Bois de serpent, racine de serpent, bois de couleuvre
ARALIACEAE		*Panax ginseng* (II) (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3 *Panax quinquefolius* (II) #3		**Ginseng** Ginseng asiatique Ginseng d'Amérique
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana* (I)			**Araucaridés** Araucaria, désespoir des singes
ASPARAGACEAE		*Beaucarnea* spp. (II)		Beaucarnea
BERBERIDACEAE		*Podophyllum hexandrum* (II) #2		**Podophylles** Podophyllum hexandrum

BROMELIACEAE				**Tillandsias aériens**
		Tillandsia harrisii (II) #4		Tillandsia harrisii
		Tillandsia kammii (II) #4		Tillandsia kammii
		Tillandsia xerographica (II) ([5]) #4		Tillandsia xerographica
CACTACEAE				**Cactus**
		CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A ainsi que *Pereskia* spp., *Pereskiopsis* spp. et *Quiabentia* spp.) ([6])#4		Cactus
	Ariocarpus spp. (I)			Ariocarpus
	Astrophytum asterias (I)			Astrophytum asterias
	Aztekium ritteri (I)			Aztekium ritteri
	Coryphantha werdermannii (I)			Coryphantha werdermannii
	Discocactus spp. (I)			Discocactus
	Echinocereus ferrerianus ssp. *lindsayorum* (I)			Echinocereus ferreirianus ssp. lindsayi
	Echinocereus schmollii (I)			Echinocereus schmollii
	Escobaria minima (I)			Escobaria minima
	Escobaria sneedii (I)			Escobaria sneedii
	Mammillaria pectinifera (I) (y compris ssp. solisioides)			Mammillaria pectinifera
	Melocactus conoideus (I)			Melocactus conoideus
	Melocactus deinacanthus (I)			Melocactus deinacanthus
	Melocactus glaucescens (I)			Melocactus glaucescens
	Melocactus paucispinus (I)			Melocactus paucispinus

	Obregonia denegrii (I)			Obregonia denegrii
	Pachycereus militaris (I)			Pachycereus militaris
	Pediocactus bradyi (I)			Pediocactus bradyi
	Pediocactus knowltonii (I)			Pediocactus knowltonii
	Pediocactus paradinei (I)			Pediocactus paradinei
	Pediocactus peeblesianus (I)			Pediocactus peeblesianus
	Pediocactus sileri (I)			Pediocactus sileri
	Pelecyphora spp. (I)			Pelecyphora
	Sclerocactus blainei (I)			Sclerocactus blainei
	Sclerocactus brevihamatus ssp. *tobuschii* (I)			Sclerocactus brevihamatus ssp. tobuschii
	Sclerocactus brevispinus (I)			Sclerocactus brevispinus
	Sclerocactus cloverae (I)			Sclerocactus cloverae
	Sclerocactus erectocentrus (I)			Sclerocactus erectocentrus
	Sclerocactus glaucus (I)			Sclerocactus glaucus
	Sclerocactus mariposensis (I)			Sclerocactus mariposensis
	Sclerocactus mesae-verdae (I)			Sclerocactus mesae-verdae
	Sclerocactus nyensis (I)			Sclerocactus nyensis
	Sclerocactus papyracanthus (I)			Sclerocactus papyracanthus
	Sclerocactus pubispinus (I)			Sclerocactus pubispinus
	Sclerocactus sileri (I)			Sclerocactus sileri
	Scleraocactus wetlandicus (I)			Scleraocactus wetlandicus
	Sclerocactus wrightiae (I)			Sclerocactus wrightiae
	Strombocactus spp. (I)			Cactus peyote
	Turbinicarpus spp. (I)			Turbinicarpus
	Uebelmannia spp. (I)			Uebelmannia

CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #4		**Caryocaracées** Caryocar du Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Saussurea costus* (I) (également appelée *S. lappa*, *Aucklandia lappa* ou *A. costus*)			**Saussuréa, kuth** Costus
CUCURBITACEAE		*Zygosicyos pubescens* (II) (également connue sous le nom de *Xerosicyos pubescens*) *Zygosicyos tripartitus* (II)		Tobory Betoboky
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I) *Pilgerodendron uviferum* (I)	*Widdringtonia whytei* (II)		**Cyprès** Fitzroia, bois d'Alerce Pilgerodendron Cèdre du Mulanje
CYATHEACEAE		*Cyathea* spp. (II) #4		**Fougères arborescentes** Fougères arborescentes
CYCADACEAE	*Cycas beddomei* (I)	CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		**Cycadales (cycadacées)** Cycadales Cycas beddomei
DICKSONIACEAE		*Cibotium barometz* (II) #4 *Dicksonia* spp. (II) (seulement les populations des Amériques; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent		**Fougères arborescentes** Dicksones

		règlement; y compris *Dicksonia berteriana*, *D. externa*, *D. sellowiana* et *D. stuebelii*) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		**Didiéréacées** Didiéréacées
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #4		**Dioscorées** Pied d'éléphant
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #4		**Attrape-mouches** Dionée attrape-mouches
EBENACEAE		*Diospyros* spp. (II) (seulement les populations de Madagascar; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #5		**Ébènes**
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp. (II) #4 (seulement les espèces succulentes, sauf: 1) *Euphorbia misera*; 2) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de *Euphorbia trigona*; 3) les spécimens reproduits artificiellement de *Euphorbia lactea* greffés sur des porte-greffe de *Euphorbia neriifolia* reproduits artificiellement, lorsqu'ils sont — cristulés, ou — en éventail, ou — mutants colorés;		**Euphorbes** Euphorbes

		4) les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de *Euphorbia*"Milii" lorsqu'ils sont: — facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement, et — introduits dans l'Union ou ré(exportés) à partir de l'Union en envois d'au moins 100 plantes; qui ne sont pas soumis au présent règlement); et 5) les espèces inscrites à l'annexe A)		
	Euphorbia ambovombensis (I)			
	Euphorbia capsaintemariensis (I)			
	Euphorbia cremersii (I) ((y compris la forme *viridifolia* et la var. *rakotozafyi*)			
	Euphorbia cylindrifolia (I) (y compris la ssp. *tuberifera*)			
	Euphorbia decaryi (I) (y compris les vars. *ampanihyensis, robinsonii* et *sprirosticha*)			
	Euphorbia francoisii (I)			
	***Euphorbia handiensis* (II)**			
	***Euphorbia lambii* (II)**			
	Euphorbia moratii (I) (y compris les vars. *antsingiensis, bemarahensis* et *multiflora*)			
	Euphorbia parvicyathophora (I)			

	Euphorbia quartziticola (I) ***Euphorbia stygiana* (II)** *Euphorbia tulearensis* (I)			
FAGACEAE			*Quercus mongolica* (III Fédération de Russie) #5	**Hêtres, chênes** Chêne de Mongolie
FOUQUIERIACEAE	*Fouquieria fasciculata* (I) *Fouquieria purpusii* (I)	*Fouquieria columnaris* (II) #4		**Fouquerias** Arbre Boojum Fouquieria fasciculata
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III Népal) #1	**Gnétum**
JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* (II) #4		**Juglandacées (noyers)** Gavilàn
LAURACEAE		*Aniba rosaeodora* (II) (également appelée *A. duckei*) #12		Bois de rose
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	*Dalbergia nigra* (I)	*Dalbergia* spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #15 *Guibourtia demeusei (II)* #15 *Guibourtia pellegriniana (II)* #15	*Dipteryx panamensis* (III Costa Rica / Nicaragua)	**Légumineuses** Palissandres Palissandre de Rio Amandier Bubinga, Ebana Bubinga, Kevazingo

		Guibourtia tessmannii (II) #15		Bubinga, Kevazingo
		Paubrasilia echinata (II) #10		Pernambouc, bois-brésil ou pau-brasil
		Pericopsis elata (II) #17		Afrormosia
		Platymiscium parviflorum (II) #4		Quira
		Pterocarpus erinaceus (II)		Bois de vène
		Pterocarpus santalinus (II) #7		Santal rouge
		Pterocarpus tinctorius (II) #6		Padouk d'Afrique
		Senna meridionalis (II)		Taraby
LILIACEAE				**Liliacées**
		Aloe spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et *Aloe vera*, également appelée *Aloe barbadensis*, qui n'est pas inscrite aux annexes) #4		Aloès
	Aloe albida (I)			
	Aloe albiflora (I)			
	Aloe alfredii (I)			
	Aloe bakeri (I)			
	Aloe bellatula (I)			
	Aloe calcairophila (I)			
	Aloe compressa (I) (y compris les vars. *paucituberculata, rugosquamosa* et *schistophila)*			
	Aloe delphinensis (I)			
	Aloe descoingsii (I)			
	Aloe fragilis (I)			

	Aloe haworthioides (I) (y compris la var. *aurantiaca*) *Aloe helenae* (I) *Aloe laeta* (I) (y compris la var. *maniaensis*) *Aloe parallelifolia* (I) *Aloe parvula* (I) *Aloe pillansii* (I) *Aloe polyphylla* (I) *Aloe rauhii* (I) *Aloe suzannae* (I) *Aloe versicolor* (I) *Aloe vossii* (I)			
MAGNOLIACEAE			*Magnolia liliifera* var. *obovata* (III Népal) #1	**Magnolias** Safan
MALVACEAE		*Adansonia grandidieri* (II) #16		Baobab de Grandidier
MELIACEAE		*Cedrela* spp. (II) #6 (populations de la région néotropicale) *Swietenia humilis* (II) #4 *Swietenia macrophylla* (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6		**Acajous, cèdres** Cèdre du Mexique Acajou du Honduras, Acajou de Tabasco Acajou à grandes feuilles

		Swietenia mahagoni (II) #5		Acajou de Cuba, acajou des Antilles
NEPENTHACEAE		*Nepenthes* spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		**Népenthès (Ancien Monde)** Népenthès
	Nepenthes khasiana (I)			Nepenthes khasiana
	Nepenthes rajah (I)			Nepenthes rajah
OLEACEAE				**Olives, frênes**
			Fraxinus mandshurica (III Fédération de Russie) #5	Frêne de Mandchourie
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) [7] #4		**Orchidées** Orchidées
	Pour toutes les espèces suivantes d'orchidées inscrites à l'annexe A, les cultures de plantules ou de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises au présent règlement si — elles ont été obtenues *in vitro*, dans des milieux solides ou liquides; — elles correspondent à la définition de la mention "reproduits artificiellement" figurant à l'article 56 du règlement (CE) n° 865/2006 [8] de la Commission, et si — lors de leur introduction dans l'Union ou de leur (ré-)exportation à partir de l'Union, elles ont été transportées dans des conteneurs stériles.			
	Aerangis ellisii (I)			
	Cattleya jongheana (I)			
	Cattleya lobata (I)			
	***Cephalanthera cucullata* (II)**			Orchidée d'Eurasie

	***Cypripedium calceolus* (II)**			Sabot-de-Vénus
	Dendrobium cruentum (I)			
	***Goodyera macrophylla* (II)**			Goodyera macrophylla
	***Liparis loeselii* (II)**			Liparis de Loesel
	Mexipedium xerophyticum (I)			
	***Ophrys argolica* (II)**			Ophrys argolica
	***Ophrys lunulata* (II)**			Ophrys lunulata
	***Orchis scopulorum* (II)**			Orchis scopulorum
	Paphiopedilum spp. (I)			Paphiopedilums
	Peristeria elata (I)			Fleur du Saint-Esprit
	Phragmipedium spp. (I)			Phragmipedium
	Renanthera imschootiana (I)			Renanthera imschootiana
	***Spiranthes aestivalis* (II)**			Spiranthe d'été
OROBANCHACEAE				**Orobanchacées**
		Cistanche deserticola (II) #4		Cistanche du désert
PALMAE (ARECACEAE)				**Palmiers**
		Beccariophoenix madagascariensis (II) #4		Manarano
		Dypsis decaryi (II) #4		Palmier triangle
	Dypsis decipiens (I)			Dypsis decipiens
		Lemurophoenix halleuxii (II)		Lemurophoenix halleuxii
			Lodoicea maldivica (III Seychelles) #13	Coco de Mer
		Marojejya darianii (II)		Marojejya darianii
		Ravenea louvelii (II)		Ravenea louvelii
		Ravenea rivularis (II)		Ravenea rivularis

		Satranala decussilvae (II) *Voanioala gerardii* (II)		Satranala decussilvae Voanioala gerardii
PAPAVERACEAE			*Meconopsis regia* (III Népal) #1	**Papavéracées** Coquelicot de l'Himalaya
PASSIFLORACEAE		*Adenia firingalavensis* (II) *Adenia olaboensis* (II) *Adenia subsessilifolia* (II)		Adenia firingalavensis Vahisasety Adenia subsessilifolia
PEDALIACEAE		*Uncarina grandidieri* (II) *Uncarina stellulifera* (II)		**Famille des pédaliacées** Uncarina grandidieri Uncarina stellulifera
PINACEAE	*Abies guatemalensis* (I)		*Pinus koraiensis* (III Fédération de Russie) #5	**Famille des pins** Sapin du Guatemala
PODOCARPACEAE	*Podocarpus parlatorei* (I)		*Podocarpus neriifolius* (III Népal) #1	**Podocarpes** Podocarpe à feuilles de laurier rose Podocarpus parlatorei
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. (II) #4 *Avonia* spp. (II) #4 *Lewisia serrata* (II) #4		**Pourpiers** Anacampseros Lewisia serrata

PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp. (II) (9) #4		**Primulacées** Cyclamens
RANUNCULACEAE		*Adonis vernalis* (II) #2 *Hydrastis canadensis* (II) #8		**Renoncules** Adonis, adonide de printemps Hydraste du Canada
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #4		**Rosacées** Prunier d'Afrique, pygeum
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)			Rubiacée Balmea stormiae
SANTALACEAE		*Osyris lanceolata* (II) (seulement les populations du Burundi, de l'Éthiopie, du Kenya,du Rwanda, de l'Ouganda et de la République unie de Tanzanie, aucune autre population n'est inscrite aux annexes) #2		Santal est-africain
SARRACENIACEAE	*Sarracenia oreophila* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii* (I)	*Sarracenia* spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		**Sarracéniacées** Sarracènes Sarracenia oreophila Sarracenia rubra ssp. alabamensis Sarracenia rubra ssp.jonesii
SCROPHULARIACEAE		*Picrorhiza kurrooa* (II) (sauf *Picrorhiza scrophulariiflora*) #2		**Scrofulaires** Picrorhiza

STANGERIACEAE	*Stangeria eriopus* (I)	*Bowenia* spp. (II) #4		**Cycadales (stangériacées)** Cycadales Stangeria
TAXACEAE		*Taxus chinensis* et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 *Taxus cuspidata* et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) ([10]) #2 *Taxus fuana* et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 *Taxus sumatrana* et taxons infraspécifiques de cette espèce (II) #2 *Taxus wallichiana* (II) #2		**Ifs** If de Chine If du Japon If du Tibet If de Sumatra If de l'Himalaya
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		*Aquilaria* spp. (II) #14 *Gonystylus* spp. (II) #4 *Gyrinops* spp. (II) #14		**Bois d'Agar, ramin** Bois d'Agar, Bois d'aigle, Calambac, Oudh, Bois d'Aloes Ramin Bois d'Agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			*Tetracentron sinense* (III Népal) #1	**Tetracentrons** Tetracentron sinense
VALERIANACEAE		*Nardostachys grandiflora* (II) #2		**Valérianacées** Nard de l'Himalaya
VITACEAE		*Cyphostemma elephantopus* (II)		Lazampasika

		Cyphostemma laza (II) *Cyphostemma montagnacii* (II)		Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		*Welwitschia mirabilis* (II) #4		**Welwitschias** Welwitschia mirabilis
ZAMIACEAE	*Ceratozamia* spp. (I) *Encephalartos* spp. (I) *Microcycas calocoma* (I) *Zamia restrepoi* (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #4		**Cycadales (zamiacées)** Cycadales Ceratozami Arbres à pain Microcycas
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense* (II) #4 *Siphonochilus aethiopicus* (II) (populations du Mozambique, d'Afrique du Sud, de l'Eswatini et du Zimbabwe)		**Zingibéracées** Hedychium philippinense Gingembre sauvage
ZYGOPHYLLACEAE		*Bulnesia sarmientoi* (II) #11 *Guaiacum* spp. (II) #2		**Gaïac** Bulnésia, Palo santo Gaïac

([1]) Dans le seul but d'autoriser le commerce international de fibre de vigogne (*Vicugna vicugna*) et des produits qui en dérivent, à condition que la fibre provienne de la tonte de vigognes vivantes. Le commerce de produits à base de fibre de vigogne ne sera autorisé qu'en application des dispositions suivantes :

a) Toute personne physique ou morale procédant à la transformation de fibre de vigogne en tissus ou vêtements devra demander auprès des autorités compétentes du pays d'origine [pays d'origine: les pays où l'espèce est présente, à savoir l'Argentine, la Bolivie, le Chili, l'Equateur et le Pérou] l'autorisation d'utiliser la mention, la marque ou le logo "vicuña-pays d'origine" adopté(e) par les États de l'aire de répartition de l'espèce signataires de la Convention pour la conservation et la gestion de la vigogne.

b) Les tissus ou les vêtements commercialisés devront être estampillés ou identifiés conformément aux dispositions suivantes :

i) S'agissant du commerce international de tissus en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu'ils aient été fabriqués à l'intérieur ou à l'extérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, la mention, la marque ou le logo devra être utilisé(e) de façon à permettre l'identification du pays d'origine. La mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D'ORIGINE] se présente sous le format suivant:



Cette mention, cette marque ou ce logo devra apparaître sur l'envers du tissu. En outre, les lisières du tissu devront porter la mention VICUÑA [PAYS D'ORIGINE].

ii) S'agissant du commerce international de vêtements en fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes, qu'ils aient été fabriqués à l'intérieur ou à l'extérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, la mention, la marque ou le logo évoqué(e) au paragraphe b) i) devra être utilisé(e). Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant cette mention, cette marque ou ce logo. Dans le cas où les vêtements seraient fabriqués en dehors du pays d'origine, le nom du pays où les vêtements ont été fabriqués devra également être indiqué, en sus de la mention, de la marque ou du logo évoqué(e) au paragraphe b) i).

c) S'agissant du commerce international d'objets artisanaux à base de fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes fabriqués à l'intérieur des États de l'aire de répartition de l'espèce, ils devront porter la mention, la marque ou le logo VICUÑA [PAYS D'ORIGINE]-ARTESANÍA selon le modèle suivant :



d) Dans le cas où des tissus et des vêtements seraient confectionnés avec de la fibre provenant de la tonte de vigognes vivantes issue de plusieurs pays d'origine, la mention, la marque ou le logo de chacun des pays d'origine de la fibre doit être indiqué(e), comme précisé aux paragraphes b) i) et ii).

e) Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'Annexe I et leur commerce est réglementé en conséquence.

([2]) Toutes les espèces figurent à l'annexe II de la Convention, à l'exception de *Balaena mysticetus, Eubalaena spp., Balaenoptera acutorostrata* (sauf la population de l'ouest du Groenland), *Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon* spp., qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la Convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de *Tursiops truncatus* de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.

([3]) Populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe (inscrites à l'annexe B):
À seule fin de permettre : a) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; b) le commerce d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables au sens de la résolution Conf. 11.20 pour le Botswana et le Zimbabwe, et pour des programmes de conservation in situ pour la Namibie et l'Afrique du Sud; c) le commerce des peaux; d) le commerce des poils; e) les transactions (commerciales ou non commerciales pour le Botswana, la Namibie et l'Afrique du Sud et non commerciales pour le Zimbabwe) portant sur des articles en cuir; f) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des ékipas marqués et certifiés individuellement, intégrés à des bijoux finis et les transactions, non commerciales pour le Zimbabwe, portant sur des sculptures en ivoire; g) le commerce d'ivoire brut enregistré (pour l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie et le Zimbabwe, les défenses entières et les morceaux) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement, provenant de l'État (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue); ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rev. CoP14) concernant la fabrication et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le Secrétariat n'ait vérifié les pays d'importation prospectifs et les stocks enregistrés appartenant au gouvernement; iv) l'ivoire brut exporté conformément à la vente sous conditions de stocks d'ivoire enregistrés appartenant au gouvernement approuvée à la CoP12, à savoir 30 000 kg pour l'Afrique du Sud, 20 000 kg pour le Botswana et 10 000 kg pour la Namibie; v) en plus des quantités approuvées à la CoP12, l'ivoire appartenant au gouvernement provenant de l'Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie et du Zimbabwe, enregistré au 31 janvier 2007 et vérifié par le Secrétariat peut être commercialisé et expédié, avec l'ivoire indiqué au point g) iv) ci-dessus, en une seule fois, sous la stricte supervision du Secrétariat; vi) les produits de la vente sont utilisés exclusivement pour la conservation de l'éléphant et les programmes de conservation et de développement communautaire dans l'aire de répartition des éléphants ou à proximité; et vii) les quantités supplémentaires précisées au point g) v) ci-dessus ne sont commercialisées que lorsque le Comité permanent a décidé que les conditions susmentionnées sont remplies; h) aucune autre proposition d'autorisation du commerce d'ivoire provenant d'éléphants de populations déjà inscrites à l'Annexe B n'est soumise à la Conférence des Parties pendant une période commençant à la date de la CoP14 et s'achevant neuf ans après la vente unique d'ivoire prévue conformément aux dispositions des points g) i), g) ii), g) iii), g) vi) et g) vii). De plus, de telles propositions sont traitées conformément aux décisions 14.77 et 14.78 (Rev. CoP15). Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

([4]) Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:
les fossiles;
le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, non identifiables au niveau du genre, et pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères, de coquilles de mollusques et de crustacés, et de corallines;
les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire les fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm mesurés dans toute direction, non identifiables au niveau du genre.

([5]) Le commerce des spécimens dont le code de source est A n'est autorisé que si les spécimens commercialisés présentent des cataphylles.

([6]) Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:
Hatiora x *graeseri*
Schlumbergera x *buckleyi*
Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (cultivars)
Cactaceae spp. mutants colorés, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia* 'Jusbertii', *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (cultivars)

([7]) Les hybrides reproduits artificiellement de *Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis* et *Vanda* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement lorsque les spécimens sont facilement reconnaissables comme ayant été reproduits artificiellement et ne présentent pas de signes d'une origine sauvage, tels que des dégâts mécaniques ou une forte déshydratation résultant du prélèvement, une croissance irrégulière et une taille et une forme hétérogènes par rapport au taxon et à l'envoi, des algues ou autres organismes épiphylles adhérant aux feuilles, ou des dégâts causés par les insectes ou autres ravageurs; et

(a) lorsqu'ils sont expédiés alors qu'ils ne sont pas en fleur, les spécimens doivent être commercialisés dans des envois composés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses ou étagères individuelles des CC Containers) contenant chacun 20 plants ou plus du même hybride; les plants de chaque conteneur doivent présenter une grande uniformité et un bon état de santé, et les envois doivent être assortis de documents, comme une facture, indiquant clairement le nombre de plants de chaque hybride; ou

(b) lorsqu'ils sont expédiés en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen, un nombre minimal de spécimens par envoi n'est pas requis mais les spécimens doivent avoir été traités professionnellement pour le commerce de détail, c'est-à-dire être étiquetés au moyen d'une étiquette imprimée ou présentés dans un emballage imprimé indiquant le nom de l'hybride et le pays de traitement final. Ces indications devraient être bien visibles et permettre une vérification facile.

Les plants qui ne remplissent pas clairement les conditions requises pour bénéficier de la dérogation, doivent être assortis des documents CITES appropriés.

([8]) Règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce (JO L 166 du 19.6.2006, p. 1)..

([9]) Les hybrides et cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. La dérogation ne s'applique cependant pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules dormants.

([10]) Les hybrides et cultivars de *Taxus cuspidata* reproduits artificiellement, en pots ou autres conteneurs de petite taille, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et la mention "reproduit artificiellement", ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement.

	Annexe D	Noms communs
	FAUNE	
	CHORDATA (CHORDÉS)	
MAMMALIA		**Mammifères**
CARNIVORA		
Canidae		**Chiens, renards, loups**
	Vulpes vulpes griffithi (III Inde) §1	Renard commun sous-espèce griffithi
	Vulpes vulpes montana (III Inde) §1	Renard commun sous-espèce montana
	Vulpes vulpes pusilla (III Inde) §1	Renard commun sous-espèce pusilla
Mustelidae		**Blaireaux, martres, belettes, etc.**
	Mustela altaica (III Inde) §1	Belette de montagne
	Mustela erminea ferghanae (III Inde) §1	Hermine sous-espèce ferhanae
	Mustela kathiah (III Inde) §1	Belette à ventre jaune
	Mustela sibirica (III Inde) §1	Belette de Sibérie
AVES		**Oiseaux**
ANSERIFORMES		
Anatidae		**Canards, oies, cygnes**
	Anas melleri	Canard de Meller
REPTILIA		**Reptiles**
SAURIA		
Agamidae		Agamidés
	Otocryptis wiegmanni	Agame de Wiegmann
	Physignathus cocincinus	Dragon d'eau chinois
Gekkonidae		**Geckos**
	Rhacodactylus auriculatus	Gecko géant cornu
	Rhacodactylus ciliatus	Gecko géant crêté

	Rhacodactylus leachianus	Gecko géant de Leach
	Teratoscincus scincus (comprend *Teratoscincus scincus rustamowi*, *T. s. keyserlingii* et *T. s. scincus*)	Teratoscincus scincus
Gerrhosauridae		**Lézards**
	Tracheloptychus petersi	
	Zonosaurus karsteni	Zonosaure de Karstem
	Zonosaurus maximus	Zonosaure géant
	Zonosaurus quadrilineatus	Zonosaure à quatre bandes
Scincidae		**Scincidés**
	Tribolonotus gracilis	Lézard casqué grêle
	Tribolonotus novaeguineae	Lézard casqué de Nouvelle-Guinée
SERPENTES		
Colubridae		**Autres serpents**
	Elaphe carinata §1	Élaphe carénée
	Elaphe radiata §1	Élaphe à tête cuivrée
	Elaphe taeniura §1	Élaphe à queue rayée
	Enhydris bocourti §1	Enhydre de Bocourt
	Homalopsis spp. §1	Homalopside joufflu
	Langaha nasuta	Langaha porte-épée
	Leioheterodon madagascariensis	Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar
	Ptyas korros §1	Ptyas oriental
Hydrophiidae		**Hydrophides, serpents marins**
	Lapemis curtus (y compris *Lapemis hardwickii*) §1	Lapémide court
Viperidae		**Crotales, vipères**
	Pseudocerastes spp., sauf l'espèce qui est inscrite à l'annexe B	*Pseudocerastes* spp.

AMPHIBIA		
ANURA **Bufonidae**	*Atelopus* spp., sauf l'espèce inscrite à l'annexe A	Grenouilles et crapauds Atélopes
Dicroglossidae	*Limnonectes macrodon*	**Grenouilles** Limnonectes macrodon
Hylidae	*Phyllomedusa sauvagii*	**Rainettes** Phyllomedusa sauvagii
Leptodactylidae	*Leptodactylus laticeps*	**Grenouilles néotropicales** Leptodactylus laticeps
Ranidae	*Pelophylax shqipericus*	**Grenouilles** Grenouille d'Albanie
CAUDATA **Hynobiidae**	*Ranodon sibiricus*	**Salamandres d'Asie** Salamandre de Sibérie
Plethodontidae	*Bolitoglossa dofleini*	**Salamandres sans poumons** Bolitoglossa dofleini
Salamandridae	*Cynops ensicauda* *Echinotriton andersoni* *Laotriton laoensis*	**Tritons et salamandres** Cynops ensicauda Echinotriton andersoni Laotriton laoensis
ACTINOPTERYGII		**Poissons osseux**
PERCIFORMES **Apogonidae**	*Pterapogon kauderni*	Poisson-cardinal de Banggai
MOLLUSCA (MOLLUSQUES)		

GASTROPODA **Haliotidae**	*Haliotis midae*	Ormeau de l'océan indien
	FLORE	
AGAVACEAE	*Dasylirion longissimum*	**Agaves** Dasylire à feuilles de jonc
ARACEAE	*Arisaema dracontium* *Arisaema erubescens* *Arisaema galeatum* *Arisaema nepenthoides* *Arisaema sikokianum* *Arisaema thunbergii* var. *urashima* *Arisaema tortuosum*	**Aracées (arums)** Dragon vert
BIGNONIACEAE	*Handroanthus* spp. §5 *Tabebuia* spp. §5 *Roseodendron* spp. §5	*Handroanthus* spp.
BURSERACEAE	*Aucoumea klaineana* §5 *Boswellia* spp. §4	**Burseras** Okoumé
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Arnica montana* §2 *Othonna clavifolia*	**Saussuréa, kuth** Arnica, tabac des montagnes, bétoine des montagnes, thé des Vosges

	Othonna herrei *Othonna retrorsa*	
CRASSULACEAE	*Rhodiola* spp. §4	**Orpins** rhodiole, orpin rose, racine dorée
ERICACEAE		**Éricacées**
	Arctostaphylos uva-ursi §3	Petit buis des Alpes ou raisin d'ours
GENTIANACEAE		**Gentianes**
	Gentiana lutea §3	Gentiane jaune, grande gentiane
LEGUMINOSAE		**Légumineuses, Fabacées**
	Millettia stuhlmannii §5	Panga-panga
	Pterocarpus macrocarpus §4	Padauk, padouk de Birmanie
LILIACEAE		**Liliaceae**
	Trillium pusillum	Parisiole naine
	Trillium rugelii	Trillium rugelii
	Trillium sessile	Trillium sessile
LYCOPODIACEAE		**Lycopodes, pieds-de-loup**
	Lycopodium clavatum §3	Herbe aux massues
MELIACEAE		**Acajous, cèdres**
	Entandrophragma cylindricum §5	Sapelli, Sapali, Sapele
	Khaya spp. §5	Acajou d'Afrique
MENYANTHACEAE		**Trèfles d'eau**
	Menyanthes trifoliata §3	Trèfle d'eau
PARMELIACEAE		**Parmeliaceae**
	Cetraria islandica §3	Mousse d'Islande
PASSIFLORACEAE		**Roses du désert**
	Adenia glauca	Rose du désert
	Adenia pechuelli	Rose du désert

PEDALIACEAE	*Harpagophytum* spp. §3	**Griffe du diable** Griffe du diable
SANTALACEAE	*Okoubaka aubrevillei* §2	**Santalacées, bois de santal** Okoubaka
SAPOTACEAE	*Baillonella toxisperma* §5	**Sapotiers** Moabi
SELAGINELLACEAE	*Selaginella lepidophylla*	**Sélaginelles** Rose de Jéricho»

ANNEXE 2

«ANNEXE VIII

Références de nomenclature normalisées à utiliser conformément à l'article 5, point 4), pour indiquer les noms scientifiques des espèces sur les permis et certificats

FAUNE

		Taxon concerné	Référence taxonomique
		MAMMALIA	
		Tous les taxons de MAMMALIA — exception faite de la reconnaissance des noms suivants pour les formes sauvages des espèces (de préférence aux noms des formes domestiques): *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii,* et — à l'exception des taxons indiqués sous les différents ordres de Mammalia ci-après	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Troisième édition, Vol.. 1-2, xxxv + 2 142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., pp. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Deuxième édition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 pp.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278-281.

	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science*, **21** (3): 365-400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for "tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and "costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. - *Marine Mammal Science*, **23**: 358-386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): 1494-1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1-12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3-16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081-1108.

PRIMATES	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* pp. 29–79. Springer, New York, USA.
	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55-70.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al*. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529-546. (for *Mico marcai* lumped with *Mico manicorensis* treated as *Callithrix manicorensis* under CITES]
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1-16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693-714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172-182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426-435.
	Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
	Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

	Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: 96-107.
	Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378-1381.
	Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97-163.
	Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593-609.
	Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157-170.
	Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34:** 455-469.
	Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1-12.
	Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46-56.
	Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353-370.

	Pitheciidae	*Callicebus aureipalatii*	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. *Primate Conservation*, **20**: 29-39.
	Pitheciidae	*Callicebus caquetensis*	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). *Callicebus caquetensis*: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. *Primate Conservation*, **25**: 1-9.
	Pitheciidae	*Callicebus vieira*	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)*, **52**: 261-279.
	Pitheciidae	*Callicebus miltoni*	Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo*, **54**: 457-472.
	Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1-163.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465-485.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55-64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358-372.

	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111-123.
		AVES	
		Noms d'oiseaux au niveau de l'ordre et de la famille	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 pp.
		Toutes les espèces d'oiseaux, à l'exception des taxons mentionnés ci-après **et de *Lophura imperialis* et *Lophura hatinhensis*, dont les spécimens doivent être traités comme des spécimens de *L. edwardsi***	Dickinson, E.C. (éd.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. 3e édition révisée et complétée. 1 039 pp. London (Christopher Helm). en liaison avec Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: 242-244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical*, **18**:161-170.
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: 604-612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665-675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116–131.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: 421-445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85-112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183-196.

	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: 1-16.
	Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242-244.
	Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: 815-819.
	Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77-83.
	Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278-286.
STRIGIFORMES	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123-130.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160-171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): 85-105.

REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHO-CEPHALIA		Crocodylia & Rhynchocephalia sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432-434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063-1081.
SAURIA		Pour la délimitation des familles de Sauria	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1-2): 55-99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus *Abronia*. Species information extracted from "The Reptile Database", version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35. at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp.	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167-246.
	Cordylidae	Cordylidae spp. sauf pour le taxon mentionné ci-après	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53-70.
	Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14-39.

	Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46–58.
	Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Informations relatives à l'espèce tirées de UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). The Reptile Database, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465-475.
	Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43-49.
	Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167-246.
	Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Uroplatus* spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: 934-949. Chicago.
	Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39-57.

	Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129-144.
	Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129-138.
	Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423–440.
	Iguanidae	Iguanidae spp., sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44.. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413-3426.
	Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1-10.
	Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
	Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198-203.
	Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.

	Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). Family, genus and species information extracted from the Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), an online reference; and species information extracted from *The Reptile Database*, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Teiidae	Teiidae spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1–156.
	Varanidae	Varanidae spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen*, *Leiden*, **341**: 1-43. in combination with Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127-136.
	Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201–227.
	Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139–158.
	Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41-52.
	Varanidae	*Varanus samarensis*	Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: *Varanus salvator* complex), with the description of two new species and a new subspecies. *Zootaxa*, **2446**: 1–54.

	Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128–140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. sauf pour le maintien des genres *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura,* la reconnaissance d'*Epicrates maurus* comme espèce valide et sauf pour les espèces mentionnées ci-après	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
	Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283-315.
	Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572-582.
	Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1-30.
	Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): 67-136.
	Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
	Colubridae	*Xenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: 1-60.
	Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352–386.

	Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.
	Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: 257-270.
	Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.
	Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): 645–667.
	Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: 139-185.
	Pythonidae	*Python bivittatus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: 5-16.
	Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**: 113-129.
	Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): 112-136.
	Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**: 31-32.

	Tropidophiidae	*Tropidophis* spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83-90.
	Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376-381.
	Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**:157-161.
	Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615-617.
	Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436-441.
	Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *mphibia-Reptilia*, **27** (3): 427-432.
	Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Species information extracted from *The Reptile Database*, version of 15 August 2016, accessed 11 May 2017. See Annex 2 of AC29 Doc.35 at https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
TESTUDINES		Noms de l'ordre des Testudines	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

		Noms d'espèces et de famille – à l'exception du maintien des noms suivants: *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata*, et sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [without its appendix]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98-113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61-68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429-442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367-390.
	Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213-221.
	Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

	Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393-394.
	Testudinidae	*Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39-71.
	Testudinidae	*Homopus solus*	Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus *Homopus* (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. *African Journal of Herpetology*, **56** (1): 1-21.
	Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192–201.
	Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147-160.
	Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301-310.
		AMPHIBIA	
		Amphibia spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Frost, D. R. (ed.) (2015). Liste taxonomique des espèces d'amphibiens inscrites aux annexes de la CITES et du règlement (CE) n° 338/97. Informations relatives à l'espèce tirées de *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, an online reference, version 6.0 as of May 2015 with additional comments by the Nomenclature Specialist of the CITES Animals Committee. See Annex 5 of CoP17 Doc. 81.1 at https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf

		Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp et *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus;* et Caudata: Salamandridae: *Paramesotriton hongkongensis*	FROST, D. R. (ed.) (2017). Informations relatives à l'espèce tirées de *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, une référence en ligne, version 6.0, consultée le 12 mai 2017. Voir l'annexe 3 de l'AC29 Doc.35 à l'adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI ET DIPNEUSTI			
		Toutes les espèces de poissons, à l'exception des taxons mentionnés ci-après	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Liste taxonomique des espèces de poissons inscrites aux annexes de la CITES et à l'annexe du règlement (CE) n° 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi et Dipneusti, à l'exception du genre *Hippocampus*). Informations tirées du *Catalog of Fishes*, une référence en ligne, version mise à jour le 3 février 2015. Voir l'annexe 6 de la CoP17 Doc. 81.1 à l'adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf
		Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes: *Alopiidae: Alopias* spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp.; Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Informations tirées du *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, une référence en ligne, version du 28 avril 2017, consultée le 12 mai 2017. Voir l'annexe 4 de l'AC29 Doc.35 à l'adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp.	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1): 1-066.
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma albiceps* *Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Platnick, N. I. (2006): Liste taxonomique des espèces d'araignées inscrites aux annexes de la CITES Informations tirées du *World Spider Catalog*, une référence en ligne, version 6.5 à partir du 7 avril 2006. [disponible à l'adresse http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]

	Theraphosidae	*Brachypelma ruhnaui* groupé avec *Brachypelma albiceps* traité comme *Aphonopelma albiceps* dans le cadre de la CITES	Platnick, N. I. (2014). *The World Spider Catalogue, V15*. http://platnick.sklipkani.cz/html/
	Theraphosidae	*Brachypelma kahlenbergi*	Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue *Brachypelma*-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). *Arthropoda*, **16** (2): 26-30.
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp. sauf pour les taxons mentionnés ci-après	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133-143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139-151.
		INSECTA	
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp.	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347-352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [seulement l'espèce des Philippines]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies*. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
		HIRUDINOIDEA	
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
		BIVALVIA	
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna ningaloo*	Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. *Molluscan Research*, **34** (3): 201-211.

	Tridacnidae	*Tridacna noae*	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). *Tridacna noae* (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from *T. maxima* (Röding, 1798) by morphological and genetic data. *Raffles Bulletin of Zoology*, **62**: 124-135.
		CEPHALOPODA	
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Informations relatives à la famille, au genre et à l'espèce tirées de l'Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), une référence en ligne. Voir l'annexe 5 de l'AC29 Doc.35 à l'adresse https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ANTHOZOA & HYDROZOA		Toutes les espèces relevant de la CITES	Liste taxonomique de toutes les espèces de corail inscrites aux annexes de la CITES, sur la base des informations compilées par le PNUE - WCMC 2012.

FLORA

		Taxon concerné	Référence taxonomique
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* et *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al.* (1999). *CITES Bulb Checklist*, compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Cyclamen* et *Galanthus* et *Sternbergia*
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) and its update: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Aloe* et *Pachypodium*.
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Hoodia*.
CACTACEAE		All *Cactaceae*.	*CITES Cactaceae Checklist* third edition (2016, compiled by D. Hunt) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cactaceae, et les modifications et mises à jour mises en évidence dans *A Supplement to the*

			CITES Cactaceae Checklist Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018). The checklist and its supplement can be found on the website of the Royal Botanic Gardens, Kew, UK at "goo.gl/M26yL8".
CYCADACEAE, STANGERIACEAE et ZAMIACEAE		Toutes les Cycadaceae, Stangeriaceae et Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.*, Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Cycadaceae, Stangeriaceae et Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		*Dicksonia* species of the Americas.	*Dicksonia species of the Americas* (2003, compilé par le Jardin botanique de Bonn et l'Agence fédérale de conservation de la nature de Bonn) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Dicksonia*.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* and *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx *et al.*, 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Dionaea, Nepenthes* et *Sarracenia*.
EBENACEAE		*Diospyros* spp. – populations of Madagascar.	*The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties* (CVPM 2016) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar is available on the Catalogue website. Cette référence doit servir de ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Diospyros* de Madagascar. Voir http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17 . Lien vers la page ici:: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 et le pdf est disponible ici: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf À titre purement indicatif: Les mises à jour des nouveaux noms seront régulièrement mises à disposition dans la base de données en ligne «Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar» (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
EUPHORBIACEAE		Espèces succulentes d'*Euphorbia*.	*The CITES Checklist of Succulent* Euphorbia *Taxa (Euphorbiaceae)*, deuxième édition (S. Carter et U. Eggli, 2003, publié par l'Agence fédérale pour la conservation de la nature, Bonn, Allemagne) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces d'*Euphorbia* succulentes.

LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp. – populations de Madagascar	*A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES* (CVPM 2014) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar is available as a pdf on the CITES website as SC65 Inf. 21. Cette référence doit servir de ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Dalbergia* de Madagascar. Voir: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf À titre purement indicatif: Les mises à jour des nouveaux noms seront régulièrement mises à disposition dans la base de données en ligne «Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar». (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)* comme ligne directrice pour les références aux noms de ce taxon. This reference can be found on "https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203", with free access, and additional information on the taxon can be found at "http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil"
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321 – 400; doit servir de ligne directrice pour faire référence au nom de ce taxon. Cette référence est disponible en ligne à l'adresse suivante https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Il est possible d'y avoir accès gratuitement.
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, compilée par la Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Suisse, en collaboration avec les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), et sa mise à jour: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES organe de gestion CITES de la Suisse, Berne, Suisse] comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Aloe* & *Pachypodium*.
ORCHIDACEAE		*Laelia, Phalaenopsis, Pleione* et *Sophronitis* (Volume 1, 1995) et *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* et *Encyclia* (Volume 2, 1997), et *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* et *Miltoniopsis, Renanthera,*	*CITES Orchid Checklist,* (compilée par les Royal Botanic Gardens, Kew, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Cattleya* (pas *C. jongheana*), *Cypripedium, Laelia* (not *Laelia jongheana*/*Cattleya jongheana*), *Phalaenopsis, Pleione* et *Sophronitis* (Volume 1, 1995) et *Cymbidium, Dendrobium* (pas *D. cruentum*), *Disa, Dracula* et *Encyclia* (Volume 2, 1997), et *Aerangis* (not *A. ellisii*), *Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum,*

		Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda et Vandopsis (Volume 3, 2001); et *Aerides, Coelogyne, Comparettia* et *Masdevallia* (Volume 4, 2006)	*Miltonia, Miltonioides* et *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* et *Vandopsis* (Volume 3, 2001); et *Aerides, Coelogyne, Comparettia* et *Masdevallia* (Volume 4, 2006).
ORCHIDACEAE		*Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* et *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. deuxième version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, et UNEP-WCMC, Cambridge. Cette référence doit servir de ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* et *Renanthera imschootiana*. Cette référence est disponible sur le site internet des Royal Botanic Gardens, Kew, UK à l'adresse «goo.gl/M26yL8».
ORCHIDACEAE		*Bulbophyllum* spp.	*CITES checklist for* Bulbophyllum *and allied taxa (Orchidaceae)*. Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresse des auteurs: Département de biogéographie et jardin botanique de l'université de Vienne; Rennweg 14, A-1030 Vienne (Autriche), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de Bulbophyllum.
PALMAE		*Dypsis decipiens* et *Dypsis decaryi*.	Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar can be found as a pdf on the US Fish & Wildlife Service website. Cette référence doit servir de ligne directrice pour les références à *Dypsis decipiens* et *Dypsis decaryi*. Voir: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001), comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Taxus*.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, comme ligne directrice pour les références aux noms des espèces de *Guaiacum*.»

ANNEXE 3

«*ANNEXE XI*

Types d'échantillons biologiques visés à l'article 18 et utilisation de ces échantillons

Type d'échantillon	Taille habituelle de l'échantillon	Utilisation de l'échantillon
sang et ses composants dérivés	5 ml maximum pour les échantillons liquides ou échantillon sanguin sec sur une lame de microscope, du papier filtre ou un tampon à prélèvements	recherche biomédicale; identification des espèces; détermination de l'origine géographique; détermination du sexe; identification individuelle; tests de filiation; analyse toxicologique; dépistage/diagnostic de maladies, y compris sérologie
tissus internes (botaniques ou zoologiques), fixes	tissus (5 mm^3 - 25 mm^3) dans du fixateur ou sur une lame de verre histologique contenant une section de tissu fixe de ± 5 um	histologie et microscopie électronique pour détecter les organismes et les poisons; recherche taxonomique; recherche biomédicale; identification des espèces; détermination de l'origine géographique; détermination du sexe; identification individuelle; tests de filiation; analyse toxicologique; dépistage/diagnostic des maladies
tissus internes (botaniques ou zoologiques), congelés	fragments de tissus (5 mm^3-25 mm^3)	recherche biomédicale; identification des espèces; détermination de l'origine géographique; détermination du sexe; identification individuelle; tests de filiation; analyse toxicologique; dépistage/diagnostic des maladies
tissus internes (botaniques ou zoologiques), frais (à l'exclusion des ovules, spermatozoïdes et embryons)	fragments de tissus (5 mm^3- 25 mm^3)	recherche biomédicale; identification des espèces; détermination de l'origine géographique; détermination du sexe; identification individuelle. tests de filiation; analyse toxicologique; dépistage/diagnostic des maladies
tissus externes, y compris les poils, la peau, les plumes, les écailles, les os, les coquilles d'œuf, les dents, l'ivoire, la corne, les feuilles, l'écorce, les graines, les fruits ou les fleurs	Échantillons individuels avec ou sans fixateur pour l'ivoire: morceaux d'ivoire d'environ 3 cm x 3 cm et de 1 cm d'épaisseur ou moins selon la méthode d'analyse, conformément aux *Lignes directrices sur les méthodes et les procédures d'échantillonnage et d'analyse en laboratoire de l'ivoire* de l'ICCWC ([1]) pour la corne de rhinocéros: petites quantités de poudre/copeaux scellés dans un flacon d'échantillon inviolable, conformément à la *procédure pour l'échantillonnage de l'ADN de la corne de rhinocéros* ([2])	identification des espèces; détermination de l'origine géographique; détermination du sexe; identification individuelle; tests de filiation; analyse toxicologique; dépistage/diagnostic des maladies; analyse de l'âge; recherche biomédicale
écouvillonnages buccaux/ cloacaux/mucus/nasaux/ urinaires/rectaux	petites quantités de tissus ou de cellules sur un écouvillon dans un tube	identification des espèces; détermination de l'origine géographique; détermination du sexe; identification individuelle; tests de filiation; analyse toxicologique; dépistage/diagnostic de maladies, y compris sérologie; recherche biomédicale
lignées cellulaires et cultures de tissus	aucune limite de taille pour les échantillons	recherche biomédicale; identification des espèces; détermination de l'origine géographique; détermination du sexe; identification individuelle; tests de filiation; analyse toxicologique; dépistage/diagnostic des maladies; analyse de l'âge

ADN ou ARN (purifié)	jusqu'à 0,5 ml de volume par spécimen individuel d'ADN ou d'ARN purifié	recherche biomédicale; identification des espèces; détermination de l'origine géographique; détermination du sexe; identification individuelle; tests de filiation; analyse toxicologique; dépistage/diagnostic des maladies; analyse de l'âge
sécrétions (salive, venin, lait, sécrétions végétales)	1-5 ml en fiole	production d'antivenin; recherche biomédicale; identification des espèces; détermination de l'origine géographique; détermination du sexe; identification individuelle; tests de filiation; analyse toxicologique; dépistage/diagnostic de maladies, y compris sérologie; analyse de l'âge»

([1]) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf
([2]) République d'Afrique du Sud, Department of Environmental Affairs, Procedures for Rhino horn DNA Sampling