II.

(Nezakonodavni akti)

UREDBE

UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2280

od 16. prosinca 2021.

o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima i Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 338/97 od 9. prosinca 1996. o zaštiti vrsta divlje faune i flore uređenjem trgovine njima ([1]), a posebno njezin članak 19. stavke 3., 4. i 5.,

budući da:

(1) Uredbom (EZ) br. 338/97 uređuje se trgovina životinjskim i biljnim vrstama navedenima u Prilogu toj uredbi. Vrste navedene u tom prilogu uključuju vrste utvrđene u dodacima Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje faune i flore („Konvencija") te druge vrste zbog čijeg je stanja očuvanosti potrebno uređivanje i praćenje te trgovine iz Unije, u nju i unutar nje.

(2) Razine trgovine određenim vrstama zahtijevaju praćenje kako bi se prikupili podaci i razmotrilo bi li u budućnosti mogla biti potrebna stroža zaštita. U tu svrhu Skupina za znanstvenu reviziju, osnovana na temelju članka 17. Uredbe (EZ) br. 338/97, revidirala je različite vrste na redovnim sastancima 2019. i 2020. i zaključila da bi se sljedeće taksonomske kategorije trebale uključiti u Prilog D toj uredbi: *Otocryptis wiegmanni, Platysaurus imperator, Tracheloptychus petersi, Zonosaurus maximus, Pseudocerastes* spp. (osim vrsta navedenih u Prilogu B) i *Atelopus* spp. (osim vrsta navedenih u Prilogu A). Skupina za znanstvenu reviziju zaključila je i da bi sljedeće vrste trebalo uvrstiti u Prilog D, uz napomenu kojom se razgraničuje koje vrste primjeraka popis obuhvaća: *Handroanthus* spp., *Tabebuia* spp., *Roseodendron* spp., *Aucoumea klaineana, Rhodiola* spp., *Boswellia* spp., *Millettia stuhlmannii, Pterocarpus macrocarpus, Entandrophragma cylindricum, Khaya* spp., *Okoubaka aubrevillei* i *Baillonella toxisperma*.

(3) Trebalo bi umetnuti nove napomene u Napomene za tumačenje priloga A, B, C i D. Potrebno je umetnuti jednu napomenu u točku 12. u vezi s novim uvrštenjem u popis u Prilogu C kako bi se odrazilo uvrštenje u popis u Dodatku III. prema zemlji rasprostranjenosti. Potrebno je i unijeti dvije napomene u točku 17. u vezi s vrstama drveća koje treba uvrstiti u Prilog D kako bi se osiguralo da su primjerci koji se pojavljuju u međunarodnoj trgovini obuhvaćeni uvrštenjem u popis.

(4) S obzirom na nedavne taksonomske izmjene koje su dogovorene do 18. sastanka Konferencije stranaka Konvencije, održanog u Ženevi u Švicarskoj od 17. do 28. kolovoza 2019. (CoP 18), primjereno je zamijeniti trenutačan unos *Homalopsis bucata* u Prilogu D unosom cijeloga roda *Homalopsis* spp. Potrebno je zamijeniti *Prionailurus iriomotensis* u Prilogu A unosom *Prionailurus bengalensis euptilurus*, a unos *Agalychnis* spp. u Prilogu B unosima *Agalychnis annae*, *A. callidryas*, *A. moreletii*, *A. saltator* i *A. spurrelli*. Potrebno je i izmijeniti unos porodice Pristidae tako da spada u red Rhinopristiformes. Potrebno je ispraviti pravopisnu pogrešku u *Pelophylax shqipericus* u Prilogu D i izbrisati *Lophura hatinhensis* iz Priloga B jer se s njime postupa kao s *L. edwardsi*.

([1]) SL L 61, 3.3.1997., str. 1.

(5) Bilješka u Prilogu Uredbi povezana s *Ovis collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii* i *O. severtzovi* koja glasi „Ova se taksonomska kategorija naziva *Ovis ammon* u Prilogu XIII. Uredbi Komisije (EZ) br. 865/2006." trebala bi se izbrisati kako bi se uskladila s Prilogom XIII. Uredbi Komisije (EZ) br. 865/2006 ([2]), kako je izmijenjen člankom 2. točkom (14) trenutačne Uredbe. Te su izmjene posljedica promjena u taksonomiji te skupine vrsta.

(6) Tekst određenih napomena u Prilogu Uredbi (EZ) br. 338/97 trebalo bi izmijeniti radi veće jasnoće (*Canis lupus, Caracara lutosa, Ceratophora aspera, C. stoddartii, Lyriocephalus scutatus, Crotalus durissus* i *Rheobatrachus* spp.).

(7) *Goniurosaurus* spp. trebalo bi premjestiti iz porodice Eublepharidae u porodicu Gekkonidae kako bi se unos uskladio s trenutačnom standardnom nomenklaturom.

(8) Sljedeće vrste uključene su u Dodatak III. Konvenciji od 14. veljače 2021.: *Goniurosaurus kuroiwae, Goniurosaurus orientalis, Goniurosaurus sengokui, Goniurosaurus splendens, Goniurosaurus toyamai, Goniurosaurus yamashinae* i *Echinotriton andersoni* (sve s napomenom) na zahtjev Japana, te *Calotes ceylonensis, Calotes desilvai, Calotes liocephalus, Calotes liolepis, Calotes manamendrai, Calotes nigrilabris* i *Calotes pethiyagodai* na zahtjev Šri Lanke. Sljedeće vrste uključene su u Dodatak III. Konvenciji od 22. lipnja 2021.: *Lodoicea maldivica* (s napomenom) na zahtjev Sejšela, i *Alauda arvensis, Galerida cristata, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Emberiza citronella, Emberiza hortulana, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis flammea, Carduelis hornemanni, Carduelis spinus, Carpodacus erythrinus, Loxia curvirostra, Pyrrhula pyrrhula, Serinus serinus, Erithacus rubecula, Ficedula parva, Hippolais icterina, Luscinia svecica, Luscinia luscinia, Luscinia megarhynchos, Monticola saxatilis, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Turdus merula, Turdus philomelos, Oriolus oriolus, Parus ater, Troglodytes troglodytes i Emys orbicularis* (primjenjuje se samo na populaciju Ukrajine) na zahtjev Ukrajine. Te bi izmjene Dodatka III. trebalo prenijeti u Prilog C Uredbi (EZ) br. 338/97.

(9) Skupina za znanstvenu reviziju na svojim je redovnim sastancima 2020. i u okviru nekoliko pisanih savjetovanja zaključila da uvrštavanje sljedećih vrsta u Prilog D Uredbi (EZ) br. 338/97 više nije potrebno i te bi vrste trebalo izbrisati iz tog priloga: *Dendrolagus dorianus, Dendrolagus goodfellowi, Dendrolagus matschiei, Dendrolagus pulcherrimus, Dendrolagus stellarum, Columba oenops, Didunculus strigirostris, Ducula pickeringii, Gallicolumba crinigera, Ptilinopus marchei, Turacoena modesta, Crax alector, Pauxi unicornis, Penelope pileata, Eulipoa wallacei, Arborophila gingica, Lophura bulweri, Lophura diardi, Lophura inornata, Bombycilla japonica, Cyanocorax caeruleus, Cyanocorax dickeyi, Procnias nudicollis, Dacnis nigripes, Sporophila falcirostris, Sporophila frontalis, Sporophila hypochroma, Sporophila palustris, Amandava amandava, Cryptospiza reichenovii, Erythrura coloria, Erythrura viridifacies, Estrilda quartinia* (kojom se često trguje pod nazivom *Estrilda melanotis*), *Hypargos niveoguttatus, Lonchura griseicapilla, Lonchura punctulata, Lonchura stygia, Carduelis ambigua, Carduelis atrata, Kozlowia roborowskii, Pyrrhula erythaca, Serinus canicollis, Serinus citrinelloides hypostictus* (kojom se često trguje pod nazivom *Serinus citrinelloides*), *Sturnella militaris, Cochoa azurea, Cochoa purpurea, Garrulax formosus, Garrulax galbanus, Garrulax milnei, Niltava davidi, Stachyris whiteheadi, Swynnertonia swynnertoni* (koja se navodi i kao *Pogonicichla swynnertoni*), *Turdus dissimilis, Pitta nipalensis, Pitta steerii, Sitta magna, Sitta yunnanensis, Lamprotornis regius, Mino dumontii, Sturnus erythropygius, Teratoscincus microlepis, Rhabdophis subminiatus, Calloselasma rhodostoma, Baronia brevicornis, Papilio grosesmithi, Papilio maraho, Calibanus hookeri, Biarum davisii* ssp. *marmarisense, Biarum ditschianum, Othonna cacalioides, Othonna hallii, Othonna lepidocaulis, Ceraria carrissoana*, i *Ceraria fruticulosa*.

(10) Na temelju revizije Skupine za znanstvenu reviziju trebalo bi dodati tri podvrste unosu *Teratoscincus scincus* u Prilogu D Uredbi (EZ) br. 338/97.

(11) Potrebno je ispraviti određene pogreške formatiranja u Prilogu Uredbi (EZ) br. 338/97.

(12) S obzirom na opseg izmjena primjereno je, radi jasnoće, u cijelosti zamijeniti Prilog Uredbi (EZ) br. 338/97.

(13) Uredbu (EZ) br. 338/97 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(14) Svrha je Uredbe (EZ) br. 865/2006 provedba Uredbe (EZ) br. 338/97 i osiguravanje potpune usklađenosti s odredbama Konvencije.

([2]) Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19.6.2006., str. 1.).

(15) Konferencija COP 18 donijela je ili izmijenila rezolucije u vezi s, među ostalim, kriterijima za određivanje svrhe transakcije, popisom standardnih referenci koje se upotrebljavaju za određivanje naziva vrsta navedenih u dodacima Konvenciji te uvođenjem novog koda koji će se upotrebljavati u dozvolama i potvrdama. Stoga je radi uključivanja tih dogovora postignutih na Konferenciji CoP 18 u pravo Unije potrebno izmijeniti određene odredbe i dodati odredbe Uredbi Komisije (EZ) br. 865/2006.

(16) Konferencija CoP 18 izmijenila je Rezoluciju Konferencije 12.3 *Dozvole i potvrde* s obzirom na različite svrhe transakcije i kodove koji se trebaju koristiti u dokumentima Konvencije za određivanje tih svrha. Te bi izmjene trebalo unijeti u Uredbu (EZ) br. 865/2006.

(17) Konferencija CoP 18 dodatno je izmijenila Rezoluciju Konferencije 12.3 unošenjem novog koda koji će se koristiti za označavanje podrijetla određenih primjeraka biljaka koji ne odgovaraju ni jednom od prethodno navedenih kodova. Taj bi novi kod podrijetla trebalo uvrstiti u Prilog IX. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

(18) Osim toga, Rezolucija Konferencije 12.3 izmijenjena je u pogledu valjanosti dokumenata Konvencije za primjerke vrsta koje su prenesene u Dodatak I. Konvenciji. Ta bi se izmjena trebala održavati u Uredbi (EZ) br. 865/2006.

(19) Izmijenjen je i Prilog IV. Rezoluciji Konferencije 12.3 *Vrste bioloških uzoraka i njihova upotreba*, a te bi se izmjene trebale odražavati u Prilogu XI. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

(20) Konferencija CoP 18 izmijenila je i Rezoluciju Konferencije 11.3 *Usklađenost i provedba*, među ostalim s obzirom na uvjete pod kojima se prihvaćaju izvozne dozvole i potvrde o ponovnom izvozu koje izdaju treće zemlje. Te bi se izmjene trebale održavati u Uredbi (EZ) br. 865/2006.

(21) Konferencija CoP 18 izmijenila je Rezoluciju Konferencije 12.11 Standardna nomenklatura, a nove standardne reference za nomenklaturu trebale bi se odražavati u Prilogu VIII. Uredbi (EZ) br. 865/2006.

(22) Već na 17. sastanku, održanom u Johannesburgu u Južnoj Africi od 24. rujna do 4. listopada 2016. (CoP 17), Konferencija stranaka Konvencije izmijenila je Rezoluciju Konferencije 11.17 *Nacionalna izvješća* zamjenom prethodnih dvogodišnjih izvješća izvješćima o provedbi koja se trebaju podnositi svake tri godine. Ta bi se izmjena trebala održavati u Uredbi (EZ) br. 865/2006.

(23) Konferencija CoP 17 izmijenila je Rezoluciju Konferencije 10.10 *Trgovina primjercima slonova* preporukom da „sve potpisnice […] u čijoj jurisdikciji postoji zakonito domaće tržište slonovače koje pridonosi krivolovu ili nezakonitoj trgovini hitno poduzmu sve potrebne zakonodavne, regulatorne i provedbene mjere kako na njihovim domaćim tržištima ne bi bilo komercijalne trgovine neobrađenom i obrađenom slonovačom”.

(24) Trenutačno dostupne informacije pokazuju da su u Uniji prisutne znatne količine starih predmeta od slonovače, koji su uglavnom uvezeni u države članice EU-a prije nego što su vrste slonova uvrštene u Dodatak I. Konvenciji.

(25) Kako bi se ojačala borba protiv nezakonite trgovine slonovačom i uzimajući u obzir načelo proporcionalnosti, potrebno je ojačati pravila i provedbu razmjerno utvrđenim rizicima u pogledu krivolova na slonove i nezakonite trgovine slonovačom.

(26) Opće izuzeće odobreno u skladu s člankom 8. stavkom 4. Uredbe (EZ) br. 338/97, kojim se dopušta trgovanje obrađenim primjercima slonovače stečenima prije više od 50 godina kako su definirani u članku 2. točki (w) Uredbe (EZ) br. 338/97 bez potvrde izdane u skladu s člankom 8. stavkom 3. te uredbe, trebalo bi ukinuti za obrađene primjerke koji sadržavaju slonovaču. Posljedično, više neće biti moguće stavljati na tržište obrađenu slonovaču bez potvrde izdane u skladu s člankom 8. stavkom 3. te uredbe.

(27) Istodobno bi trebalo uzeti u obzir činjenicu da se potvrde iz članka 8. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 koje se odnose na primjerke slonovače izdaju već skoro 40 godina (od stupanja na snagu Uredbe (EEZ) br. 3626/82) i da se pravom Unije od nadležnih tijela ne zahtijeva njihovo periodično obnavljanje. Zbog toga nije moguće dobiti potpuni pregled izdanih potvrda i, u nekim slučajevima, zbog administrativne prakse koja se s vremenom mijenja, mogu se pojaviti sumnje o tome odgovara li certificirani materijal izdanoj potvrdi. Kako bi se bolje doprinijelo kontinuiranoj borbi protiv nezakonite trgovine i nadležnim tijelima država članica omogućilo jačanje kontrole trgovine slonovačom unutar Unije, čini se potrebnim utvrditi datum isteka valjanosti svih tih potvrda. Uzimajući u obzir potrebu da se subjekti i tijela prilagode tim promjenama, datum isteka trebalo bi utvrditi nakon prijelaznog razdoblja od 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

(28) U određenom razdoblju nakon što ukidanje tih izuzeća počne proizvoditi učinke očekuje se da će izmjene dovesti do povećanja broja zahtjeva za potvrde koje su odnedavno potrebne za komercijalne aktivnosti koje uključuju primjerke slonovače. Rok u kojem upravna tijela država članica trebaju obraditi zahtjeve za takve potvrde trebalo bi stoga produljiti u prvoj godini nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

(29) Uredbu (EZ) br. 865/2006 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(30) Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Odbora za trgovinu divljom faunom i florom,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjena Uredbe (EZ) br. 338/97

Prilog Uredbi (EZ) br. 338/97 zamjenjuje se tekstom iz Priloga 1. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 865/2006

Uredba (EZ) br. 865/2006 mijenja se kako slijedi:

(1) u članku 5. prvom stavku točka (5) zamjenjuje se sljedećim:

„(5) tamo gdje je potrebno, svrha transakcije mora se odrediti primjenom kriterija navedenih u članku 5.c i naznačiti o relevantnoj dozvoli ili potvrdi, pomoću jednoga od kodova navedenih u točki 1. Priloga IX. ovoj Uredbi;";

(2) umeće se sljedeći članak 5.c:

„*Članak 5.c*

Svrha transakcije

1. Svrha transakcije mora se naznačiti pomoću jednoga od kodova navedenih u točki 1. Priloga IX. ovoj Uredbi.

2. Za izvoznu dozvolu, priroda transakcije između izvoznika i uvoznika određuje kod svrhe transakcije. Za potvrdu o ponovnom izvozu, priroda transakcije između ponovnog izvoznika i uvoznika određuje kod svrhe transakcije.

U kodu se navodi razlog razmjene ili premještanja jednog ili više primjeraka od izvoznika do uvoznika ili od ponovnog izvoznika do uvoznika.

3. Za uvoznu dozvolu ili potvrdu o unošenju s mora, uvoznikova namjeravana uporaba primjeraka određuje kod svrhe transakcije. U kodu se navodi razlog zbog kojeg je uvoznik zatražio ili primio primjerak.

4. Kada se izdaje izvozna dozvola i uvozna dozvola ili potvrda o ponovnom izvozu i uvozna dozvola, kod svrhe transakcije koji se koristi na uvoznoj dozvoli može se razlikovati od onog na izvoznoj dozvoli odnosno potvrdi o ponovnom izvozu.";

(3) u članku 7. dodaje se sljedeći stavak 7.:

„7. Izvozne dozvole i potvrde o ponovnom izvozu koje izdaju treće zemlje prihvaćaju se samo ako ih izdaje upravno tijelo koje je nadležnim službeno imenovala stranka izvoza ili ponovnog izvoza.";

(4) u članku 10. umeće se sljedeći stavak 2.b:

„2.b Kada se vrsta prenese u Dodatak I. Konvenciji na sastanku Konferencije stranaka, a Unija nije uložila rezervu u pogledu tog prijenosa, valjanost bilo koje uvozne ili izvozne dozvole ili potvrde o ponovnom izvozu za primjerke te vrste ne traje nakon datuma stupanja na snagu prijenosa u Dodatak I.";

(5) u članku 11. umeće se sljedeći stavak 4.a:

„4.a Potvrde iz članka 48. koje se odnose na primjerke slonovače i koje su izdane prije 19. siječnja 2022. prestaju važiti 19. siječnja 2023.";

(6) u članku 48. stavku 1. dodaje se sljedeća točka (e):

„(e) riječ je o obrađenim primjercima koji sadržavaju slonovaču stečenima prije više od 50 godina, kako su definirani u članku 2. točki (w) Uredbe (EZ) br. 338/97.";

(7) u članku 52. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1. Oznake iz članka 2. stavka 6. Provedbene uredbe (EU) br. 792/2012 koriste se samo za kretanje između propisno registriranih znanstvenika i znanstvenih ustanova u okviru nekomercijalnih posudbi, donacija i razmjene herbarskih primjeraka, primjeraka za dijagnostičko i forenzičko istraživanje (kako je opisano u Prilogu XI. ovoj Uredbi), sačuvanih, osušenih ili uklopljenih muzejskih primjeraka i živog biljnog materijala za znanstveno proučavanje.";

(8) u članku 62. točka (3) zamjenjuje se sljedećim:

„(3) obrađene primjerke stečene prije više od 50 godina, kako su definirani u članku 2. točki (w) Uredbe (EZ) br. 338/97, osim primjeraka koji sadržavaju slonovaču;";

(9) članak 69. mijenja se kako slijedi:

(a) naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Izvještaji o uvozu, izvozu i ponovnom izvozu te o provedbi";

(b) u stavku 1. zadnja rečenica briše se;

(c) stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

„6. Podaci iz prve rečenice stavka 5. dostavljaju se u računalnom obliku i u skladu s formatom izvješća o provedbi koji je izdalo Tajništvo Konvencije i izmijenila Komisija, godinu dana prije svakog sastanka Konferencije stranaka Konvencije te obuhvaćaju trogodišnje razdoblje koje završava 31. prosinca prethodne godine.

Podaci iz drugog podstavka stavka 5., ako nisu uključeni u obavijest na temelju članka 15. stavka 4. točke (a) Uredbe (EZ) br. 338/97 ili u obavijest na temelju članka 66. točke 7., podnose se u računalnom obliku s obavijesti na temelju članka 15. stavka 4. točke (c).";

(10) Prilog VII. mijenja se kako slijedi:

(a) u retku „Kozmetički proizvodi" tekst u stupcu „Objašnjenje" zamjenjuje se sljedećim:

„Svaki proizvod ili mješavina proizvoda koji se nanosi samo na vanjski dio tijela (npr. koža, kosa, nokti, genitalije, usne ili zubi ili sluznice usne šupljine) s namjerom čišćenja, nanošenja mirisa, promjene izgleda ili zaštite. Kozmetički proizvodi mogu uključivati sljedeće: šminku, parfem, kremu za kožu, lak za nokte, bojila za kosu, sapun, šampon, kremu za brijanje, dezodorans, proizvode za zaštitu od sunca, pastu za zube. Količina bi trebala odražavati udio vrsta navedenih na popisu CITES-a u proizvodu.";

(b) u retku „Riblja mlađ” tekst u stupcu „Objašnjenje” zamjenjuje se sljedećim:

„Žive mlade ribe za trgovinu akvarijskim vrstama, akvakulturu, mrijestilišta, konzumaciju ili za puštanje u divljinu, uključujući žive jegulje (*Anguilla anguilla*) duljine do 12 cm.”;

(11) Prilog VIII. zamjenjuje se tekstom iz Priloga 2. ovoj Uredbi;

(12) u Prilogu IX. dodaje se sljedeća točka Y:

„Y Primjerci biljaka dobiveni iz potpomognute proizvodnje za koje se smatra da nisu „umjetno razmnoženi” u smislu članka 56. i za koje se ne smatra da su uzeti iz prirode jer su razmnoženi ili posađeni u okolišu uz određenu razinu ljudske intervencije s ciljem proizvodnje biljaka.”;

(13) Prilog XI. zamjenjuje se tekstom iz Priloga 3. ovoj Uredbi;

(14) u Prilogu XIII. sljedeće vrste umeću se iza *Ovis ammon*: *O. collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii, O. severtzovi*.

Članak 3.

Prijelazna odredba o roku za izdavanje određenih potvrda u skladu s Uredbom (EZ) br. 338/97

Odstupajući od članka 8. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 865/2006, razdoblje za odlučivanje o izdavanju potvrda iznosi tri mjeseca u pogledu primjena u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 338/97 koje se odnose na primjerke slonovače koji su podneseni između 19. siječnja 2022. i 19. siječnja 2023.

Članak 4.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u *Službenom listu Europske unije*.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 16. prosinca 2021.

Za Komisiju
Predsjednica
Ursula VON DER LEYEN

PRILOG 1.

„PRILOG

Napomene za tumačenje priloga A, B, C i D

1. Vrste obuhvaćene prilozima A, B, C i D navode se:

   (a) nazivom vrste, ili

   (b) kao sve vrste unutar više taksonomske kategorije ili njezina određenog dijela.

2. Kratica „spp." upotrebljava se za označivanje svih vrsta više taksonomske kategorije.

3. Druga upućivanja na taksonomske kategorije više od razine vrste služe isključivo u svrhu informiranja ili klasifikacije.

4. Vrste napisane masno otisnutim slovima u Prilogu A navedene su u skladu s njihovom zaštitom kako je predviđeno Direktivom 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ([1]) ili Direktivom Vijeća 92/43/EEZ ([2]).

5. Sljedeće kratice upotrebljavaju se za taksonomske kategorije biljaka ispod razine vrste:

   (a) „ssp." upotrebljava se za označivanje podvrste;

   (b) „var(s)." upotrebljava se za označivanje varijeteta; i

   (c) „fa." upotrebljava se za označivanje formi.

6. Oznake „(I)", „(II)" i „(III)" uz ime vrste ili više taksonomske kategorije odnose se na Dodatke Konvenciji u kojima su navedene dotične vrste, kako je naznačeno u napomenama 7., 8. i 9. Kad se nijedna od ovih oznaka ne pojavljuje, dotične vrste nisu navedene u dodacima Konvenciji.

7. (I) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak I. Konvenciji.

8. (II) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak II. Konvenciji.

9. (III) uz ime vrste ili više taksonomske kategorije označuje da je ta vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III. Konvenciji. U ovom je slučaju naznačena i zemlja u odnosu na koju je vrsta ili viša taksonomska kategorija uključena u Dodatak III.

10. „Kultivar", u skladu s definicijom 8. izdanja Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja, znači skupina biljaka koje (a) su izabrane zbog posebnog svojstva ili kombinacije svojstava, (b) su u tim svojstvima prepoznatljive, jednoobrazne i stabilne, i (c) ta svojstva zadržavaju kada se razmnožavaju odgovarajućim postupcima. Nova taksonomska kategorija kultivara ne može se smatrati takvom dok se ime njegove kategorije i opis službeno ne objave u najnovijem izdanju Međunarodnog kodeksa nomenklature kultiviranog bilja.

11. Križanci se mogu posebno uvrstiti u dodatke, ali samo ako tvore zasebne i stabilne populacije u prirodi. Životinjski križanci koji u prethodne četiri generacije podrijetla imaju jedan ili više primjeraka vrsta iz Priloga A ili B podliježu ovoj Uredbi kao da su čiste vrste, čak i ako dotični križanac nije posebno uključen u te Priloge.

12. Kada je vrsta uključena u Prilog A, B ili C, uključena je i cijela životinja ili biljka, bez obzira na to je li živa ili mrtva, kao i svi njezini dijelovi i derivati. U pogledu životinjskih vrsta navedenih u Prilogu C i biljnih vrsta navedenih u Prilogu B ili C, u isti prilog uvršteni su i svi dijelovi ili derivati te vrste, osim ako je uz vrstu navedena napomena da se uvrštavaju samo određeni dijelovi ili derivati. U skladu s člankom 2. točkom (t) ove Uredbe oznaka „#" iza koje slijedi broj uz ime vrste ili više taksonomske kategorije koji su uključeni u Prilog B ili C označuje dijelove ili derivate koji se navode u odnosu na njih za potrebe ove Uredbe kako slijedi:

([1]) Direktiva 2009/147/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2009. o očuvanju divljih ptica (SL L 20, 26.1.2010., str. 7.).
([2]) Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (SL L 206, 22.7.1992., str. 7.).

#1 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

(a) sjemena, spora i peludi (uključujući polinije);

(b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;

(c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka; i

(d) plodova te njihovih dijelova i derivata od umjetno razmnoženih biljaka iz roda *Vanilla*.

#2 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

(a) sjemena i peludi; i

(b) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.

#3 Označuje cijelo i narezano korijenje i dijelove korijenja, isključujući obrađene dijelove i derivate, kao što su prašci, tablete, ekstrakti, tonici, čajevi i slatkiši.

#4 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

(a) sjemena (uključujući tobolce Orchidaceae), spora i peludi (uključujući polinije). Izuzeće se ne odnosi na sjeme vrsta iz porodice *Cactaceae* spp. koje se izvozi iz Meksika i na sjeme vrsta *Beccariophoenix madagascariensis* i *Neodypsis decaryi* koje se izvoze iz Madagaskara;

(b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;

(c) rezanog cvijeća umjetno razmnoženih biljaka;

(d) plodova te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Vanilla* (Orchidaceae) i porodice Cactaceae;

(e) stabljika, cvijeća te njihovih dijelova i derivata naturaliziranih ili umjetno razmnoženih biljaka roda *Opuntia* podroda *Opuntia* i *Selenicereus* (Cactaceae); i

(f) gotovih proizvoda od vrsta *Aloe ferox* i *Euphorbia antisyphilitica*, pakiranih i spremnih za maloprodaju.

#5 Označuje drvene trupce, piljeno drvo i furnir ploče.

#6 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče i šperploče.

#7 Označuje drvene trupce, drvnu sječku, prah i ekstrakte.

#8 Označuje podzemne dijelove (npr. korijenje, rizome): cijele, u dijelovima ili u prahu.

#9 Označuje sve dijelove i derivate, osim onih koji nose oznaku „Proizvedeno od sirovine vrste *Hoodia* spp. koja se ubire i proizvodi pod nadzorom i sukladno uvjetima sporazuma s nadležnim upravnim tijelom za CITES *[Bocvane prema Sporazumu br. BW/xxxxxx] [Namibije prema Sporazumu br. NA/xxxxxx] [Južne Afrike prema Sporazumu br. ZA/xxxxxx]*".

#10 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, uključujući nedovršene proizvode od drveta koji se koriste za proizvodnju gudala za gudačka glazbala.

#11 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče, prah i ekstrakte. Gotovi proizvodi koji u svojim sastojcima sadržavaju navedene ekstrakte, uključujući mirise, nisu obuhvaćeni ovom napomenom.

#12 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i ekstrakte. Gotovi proizvodi koji u svojim sastojcima sadržavaju navedene ekstrakte, uključujući mirise, nisu obuhvaćeni ovom napomenom.

#13 Označuje kernel (poznat i kao „endosperm", „pulpa" ili „kopra") te svaki njegov derivat, osim gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.

#14 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

(a) sjemena i peludi;

(b) sadnica ili kultura tkiva dobivenih *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, koje se prevoze u sterilnim spremnicima;

(c) plodova;

(d) lišća;

(e) praha koji se dobiva iz drveta agar iz kojega je ekstrahirano ulje, uključujući komprimirani prah u svim oblicima; i

(f) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju. Ovo se izuzeće ne odnosi na drvnu sječku, perle, krunice i rezbarije.

#15 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

(a) lišća, cvijeća, peluda, plodova i sjemena;

(b) gotovih proizvoda do najveće mase drva navedene vrste do 10 kg po pošiljci;

(c) gotovih glazbala, gotovih dijelova glazbala i gotovog pribora za glazbala;

(d) dijelova i derivata vrste *Dalbergia cochinchinensis*, koji su obuhvaćeni napomenom #4;

(e) dijelova i derivata vrsta roda *Dalbergia* spp. podrijetlom iz Meksika i izvezenih iz njega, koji su obuhvaćeni napomenom #6.

#16 Označuje sjeme, plodove i ulja.

#17 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i prerađeno drvo.

#18 Isključujući dijelove i derivate, osim jaja.

13. Niže navedeni pojmovi i izrazi koji se upotrebljavaju u napomenama u ovim prilozima definiraju se kako slijedi:

Ekstrakt

Svaka tvar dobivena izravno od biljnog materijala fizičkim ili kemijskim postupcima bez obzira na postupak proizvodnje. Ekstrakt može biti krut (npr. kristali, smola, fine ili grube čestice), polukrut (npr. gume, voskovi) ili tekuć (npr. otopine, tinkture, ulje i eterična ulja).

Gotova glazbala

Glazbalo (kako je navedeno u poglavlju 92. Harmoniziranog sustava Svjetske carinske organizacije: glazbala, njihovi dijelovi i pribor) na kojemu se odmah može svirati ili u koje samo treba ugraditi dijelove kako bi se na njemu moglo svirati. Taj pojam uključuje antikvitetna glazbala (kako su definirana u oznakama Harmoniziranog sustava 97.05 i 97.06: Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti).

Gotovi pribor za glazbala

Pribor za glazbalo (kako je navedeno u poglavlju 92. Harmoniziranog sustava Svjetske carinske organizacije: glazbala, njihovi dijelovi i pribor) koji je odvojen od glazbala, posebno izveden ili oblikovan izričito za korištenje s glazbalom i za čiju upotrebu nije potrebna nikakva daljnja izmjena.

Gotovi dijelovi glazbala

Dio glazbala (kako je navedeno u poglavlju 92. Harmoniziranog sustava Svjetske carinske organizacije: glazbala, njihovi dijelovi i pribor) koji je spreman za ugradnju, posebno izveden ili oblikovan izričito za korištenje zajedno s glazbalom i za koji nije potrebna daljnja dorada kako bi se na tom glazbalu moglo svirati.

Gotovi proizvodi, pakirani i spremni za maloprodaju

Proizvodi, otpremljeni pojedinačno ili skupno, za koje nije potrebna daljnja obrada, pakirani i označeni za konačnu upotrebu ili maloprodaju, spremni za prodaju ili upotrebu šire javnosti.

Prah

Suha čvrsta tvar u obliku finih ili grubih čestica.

Pošiljka

Teret koji se prevozi na temelju jedne teretnice ili jednog zračnog tovarnog lista, neovisno o količini ili broju kontejnera ili paketa; ili predmeta koje osoba nosi na sebi ili koji su dio osobne prtljage.

10 kg po pošiljci

Za pojam „10 kg po pošiljci" ograničenje od 10 kg treba tumačiti na način da se odnosi na masu pojedinih dijelova svakog predmeta u pošiljci izrađenog od drva dotične vrste. Drugim riječima, ograničenje od 10 kg procjenjuje se prema masi koju imaju dijelovi drva od vrsta *Dalbergia*/*Guibourtia* sadržani u svakom pojedinom predmetu u pošiljci, a ne u odnosu na ukupnu masu pošiljke.

Prerađeno drvo

Definirano prema oznaci Harmoniziranog sustava 44.09. Drvo (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene), kontinuirano oblikovano (s perom i utorom, rubno zarezano, v-spojeno, profilirano ili slično) duž bilo kojeg ruba, kraja ili lica, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije.

Drvna sječka

Drvo koje je usitnjeno na komadiće.

14. Budući da ni uz jednu vrstu ni višu taksonomsku kategoriju FLORE uključenu u Prilog A ne stoji napomena da se s njihovim križancima mora postupati u skladu s člankom 4. stavkom 1., to znači da je trgovina umjetno razmnoženim križancima dobivenima od jedne ili više tih vrsta ili taksonomskih kategorija moguća s potvrdom o umjetnom razmnožavanju, a da sjeme i pelud (uključujući polinije), rezano cvijeće, sadnice ili kulture tkiva dobivene *in vitro*, u krutom ili tekućem mediju, koje se prevoze u sterilnim spremnicima, od tih križanaca, ne podliježu ovoj Uredbi.

15. Urin, fekalije i ambra koji nastaju kao otpadni proizvodi bez ljudske manipulacije dotičnih životinja ne podliježu ovoj Uredbi.

16. U pogledu vrsta faune navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na žive primjerke i cijele ili u znatnoj mjeri cijele mrtve primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:

    §1 Sve cijele ili u znatnoj mjeri cijele životinjske kože, sirove ili štavljene.

17. U pogledu vrsta flore navedenih u Prilogu D, ova Uredba primjenjuje se samo na žive primjerke, osim u slučajevima taksonomskih kategorija koje su označene kako slijedi kako bi se pokazalo da su obuhvaćeni i drugi dijelovi i derivati:

    §2 Sušene i svježe biljke, uključujući, gdje je primjenjivo, lišće, korijenje/rizome, stabljike, sjeme/spore, koru drveta i plodove.

    §4 Označuje sve dijelove i derivate, osim:

        (a) sjemena i peludi;

        (b) gotovih proizvoda, pakiranih i spremnih za maloprodaju.

    §5 Označuje drvene trupce, piljeno drvo, furnir ploče, šperploče i prerađeno drvo. (*)

(*) Definirano prema oznaci Harmoniziranog sustava 44.09: Drvo (uključujući lamele i daščice za parket, nesastavljene), kontinuirano oblikovano (s perom i utorom, rubno zarezano, v-spojeno, profilirano ili slično) duž bilo kojeg ruba, kraja ili lica, neovisno o tome je li blanjano, brušeno ili spojeno na krajevima ili nije.

	Prilog A	Prilog B	Prilog C	Uobičajeni naziv
		FAUNA		
		CHORDATA (SVITKOVCI)		
SISAVCI				**Sisavci**
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				**Rašljoroge antilope**
	Antilocapra americana (I) (samo populacija Meksika; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)			Rašljoroga antilopa
Bovidae				**Šupljorošci**
	Addax nasomaculatus (I)			Adaks antilopa
		Ammotragus lervia (II)		Grivasti skakač, berberska ovca
			Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)	Crna azijska antilopa
	Bos gaurus (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao *Bos frontalis* koji ne podliježe ovoj Uredbi)			Gaurski bivol
	Bos mutus (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao *Bos grunniens* koji ne podliježe ovoj Uredbi)			Divlji dugorepi jak
	Bos sauveli (I)			Kuprej, Kambodžansko šumsko govedo
			Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)	Velika modra antilopa, nilgaj antilopa
			Bubalus arnee (III Nepal) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao *Bubalus bubalis*, koji ne podliježe ovoj Uredbi)	Riječni vodeni bivol

	Bubalus depressicornis (I)			Močvarni bivol
	Bubalus mindorensis (I)			Tamaru
	Bubalus quarlesi (I)			Planinski bivol
		Budorcas taxicolor (II)		Takin
	Capra falconeri (I)			Vijoroga koza
		Capra caucasica (II)		Kavkaska koza, kavkaski tur
			Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (primjerci udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi)	Divlja koza
			Capra sibirica (III Pakistan)	Sibirska koza
	Capricornis milneedwardsii (I)			Kineski serov
	Capricornis rubidus (I)			Crveni serov
	Capricornis sumatraensis (I)			Sumatranski serov
	Capricornis thar (I)			Himalajski serov
		Cephalophus brookei (II)		Brookeov dujker
		Cephalophus dorsalis (II)		Crnoleđi dujker
	Cephalophus jentinki (I)			Jentinkov dujker
		Cephalophus ogilbyi (II)		Ogilbyjev dujker
		Cephalophus silvicultor (II)		Žutoleđi dujker
		Cephalophus zebra (II)		Prugasti dujker
		Damaliscus pygargus pygargus (II)		Bontebok
			Gazella bennettii (III Pakistan)	Indijska gazela
	Gazella cuvieri (I)			Edmi gazela

			Gazella dorcas (III Alžir/Tunis)	Dorkas gazela
	Gazella leptoceros (I)			Pješčana gazela
	Hippotragus niger variani (I)			Velika crna grivasta antilopa
		Kobus leche (II)		Močvarna antilopa, lečva
	Naemorhedus baileyi (I)			
	Naemorhedus caudatus (I)			
	Naemorhedus goral (I)			Himalajska divokoza, goral
	Naemorhedus griseus (I)			
	Nanger dama (I)			
	Oryx dammah (I)			Sabljastorogi oriks
	Oryx leucoryx (I)			Arapski oriks
		Ovis ammon (II)		Argali ovca
		Ovis arabica (II)		Arapska divlja ovca
		Ovis bochariensis (II)		
		Ovis canadensis (II) (samo populacija Meksika; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi)		Američki muflon
		Ovis collium (II)		
		Ovis cycloceros (II)		
		Ovis darwini (II)		
	Ovis gmelini (I) (populacija Cipra)			
	Ovis hodgsoni (I)			Tibetanska argali ovca
		Ovis jubata (II)		
		Ovis karelini (II)		
	Ovis nigrimontana (I)			
		Ovis polii (II)		
		Ovis punjabiensis (II)		
		Ovis severtzovi (II)		
	Ovis vignei (I)			

	Pantholops hodgsonii (I)			Tibetska antilopa, čiru
		Philantomba monticola (II)		Plavi dujker
			Pseudois nayaur (III Pakistan)	Baral
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			Vijetnamsko šumsko govedo, sao-la
	***Rupicapra pyrenaica ornata* (II)**			Pirinejska divokoza
		Saiga borealis (II) (nulta godišnja izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)		
		Saiga tatarica (II) (nulta godišnja izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Sajga
			Tetracerus quadricornis (III Nepal)	Četveroroga antilopa
Camelidae				**Deve**
		Lama guanicoe (II)		Gvanako
	Vicugna vicugna (I) (osim populacija Argentine [populacije pokrajina Jujuy, Catamarca i Salta i populacije u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Bolivije [cijela populacija]; Čilea [populacija regije Tarapacá te regije Arica i Parinacota]; Ekvadora [cijela populacija] i Perua [cijela populacija]; koje su uključene u Prilog B)	*Vicugna vicugna* (II) (samo populacije Argentine [populacije pokrajina Jujuy, Catamarca i Salta i populacije u poluzatočeništvu u pokrajinama Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja i San Juan]; Bolivije [cijela populacija]; Čilea [populacija regije Tarapacá te regije Arica i Parinacota]; Ekvadora [cijela populacija] i Perua [cijela populacija]; sve druge populacije uključene su u Prilog A) ([1])		Vikunja

Cervidae				**Jeleni**
	Axis calamianensis (I)			
	Axis kuhlii (I)			Kuhlov jelen
			Axis porcinus (III Pakistan (osim podvrsta uključenih u Prilog A))	
	Axis porcinus annamiticus (I)			
	Blastocerus dichotomus (I)			Močvarni jelen
		Cervus elaphus bactrianus (II)		Buharski jelen
			Cervus elaphus barbarus (III Alžir/Tunis)	
	Cervus elaphus hanglu (I)			Kašmirski jelen, hangul
	Dama dama mesopotamica (I)			Perzijski jelen lopatar
	Hippocamelus spp. (I)			Andski jeleni
			Mazama temama cerasina (III Gvatemala)	Srednjoamerički crveni broket
	Muntiacus crinifrons (I)			Crni muntjak
	Muntiacus vuquangensis (I)			Golemi muntjak
			Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)	Bjelorepi jelen
	Ozotoceros bezoarticus (I)			Pampaski jelen
		Pudu mephistophiles (II)		Sjeverni pudu
	Pudu puda (I)			Južni pudu
	Rucervus duvaucelii (I)			
	Rucervus eldii (I)			

Giraffidae		*Giraffa camelopardalis* (II)		**Žirafe** Žirafa
Hippopotamidae		*Hexaprotodon liberiensis* (II) *Hippopotamus amphibius* (II)		**Vodenkonji** Patuljasti vodenkonj Nilski vodenkonj
Moschidae	*Moschus* spp. (I) (samo populacije Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana; sve druge populacije uključene su u Prilog B)	*Moschus* spp. (II) (osim populacija Afganistana, Butana, Indije, Mjanmara, Nepala i Pakistana, koje su uključene u Prilog A)		**Mošusni jeleni** Mošusni jeleni
Suidae	*Babyrousa babyrussa* (I) *Babyrousa bolabatuensis* (I) *Babyrousa celebensis* (I) *Babyrousa togeanensis* (I) *Sus salvanius* (I)			**Svinje** Babirusa, dugokljova svinja Patuljasta svinja
Tayassuidae	*Catagonus wagneri* (I)	*Tayassuidae* spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i populacija vrste *Pecari tajacu* iz Meksika i Sjedinjenih Američkih Država, koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)		**Pekariji** Pekariji Veliki pekari
CARNIVORA **Ailuridae**	*Ailurus fulgens* (I)			Crveni panda

Canidae				**Psi**
			Canis aureus (III India)	Čagalj
	***Canis lupus* (I/II)** (sve populacije osim onih u Španjolskoj sjeverno od Duera i Grčkoj sjeverno od 39. paralele. Populacije Butana, Indije, Nepala i Pakistana navode se u Dodatku I., a sve ostale populacije navode se u Dodatku II. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao *Canis lupus familiaris* i *Canis lupus dingo*)	*Canis lupus* (II) (uključuje samo populacije u Španjolskoj sjeverno od Duera i Grčkoj sjeverno od 39. paralele. Sve ostale populacije uključene su u Prilog A. Ne odnosi se na udomaćeni oblik i na dinga, koji se navode kao *Canis lupus familiaris* i *Canis lupus dingo*)		Vuk
	Canis simensis			Semienski čagalj
		Cerdocyon thous (II)		Rakojeda lisica
		Chrysocyon brachyurus (II)		Grivasti vuk
		Cuon alpinus (II)		Crveni azijski pas, indijski vuk
		Lycalopex culpaeus (II)		
		Lycalopex fulvipes (II)		Darwinova lisica
		Lycalopex griseus (II)		Patagonijska siva lisica
		Lycalopex gymnocercus (II)		Pampska lisica
	Speothos venaticus (I)			Južnoamerički kunoliki pas
			Vulpes bengalensis (III Indija)	Bengalska lisica, indijska lisica
		Vulpes cana (II)		Blanfordova lisica
		Vulpes zerda (II)		Pustinjska dugouha lisica, fenek
Eupleridae				
		Cryptoprocta ferox (II)		Fosa
		Eupleres goudotii (II)		Falanuk, mravožderska cibetka
		Fossa fossana (II)		Madagaskarska cibetka

Felidae				**Mačke**
		Felidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A. Primjerci udomaćenih oblika ne podliježu ovoj Uredbi) Za afričke populacije vrste **Panthera leo**: nulta godišnja izvozna kvota utvrđena je za primjerke kostiju, dijelova kostiju, proizvoda od kostiju, kliješta, kosture, lubanje i zube koji su uzeti iz prirode i kojima se trguje u komercijalne svrhe. Godišnje izvozne kvote za trgovinu primjercima kostiju, dijelova kostiju, proizvoda od kosti, pandžama, kosturima, lubanjama i zubima u komercijalne svrhe, dobivenima iz uzgoja u zatočeništvu u Južnoj Africi utvrdit će se i godišnje priopćivati tajništvu CITES-a.		Mačke
	Acinonyx jubatus (I) (Godišnje izvozne kvote za žive primjerke i lovačke trofeje odobravaju se kako slijedi: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovina takvim primjercima podliježe članku 4. stavku 1.)			Gepard
	Caracal caracal (I) (samo populacija Azije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Azijski karakal
	Catopuma temminckii (I)			Azijska zlatna mačka
	Felis nigripes (I)			Crnonoga mačka

	***Felis silvestris* (II)**			Europska divlja mačka
	Herpailurus yagouaroundi (I) (samo populacije Srednje i Sjeverne Amerike; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Jaguarundi
	Leopardus geoffroyi (I)			Geoffroyjeva mačka
	Leopardus guttulus (I)			
	Leopardus jacobita (I)			Andska planinska mačka
	Leopardus pardalis (I)			Ocelot
	Leopardus tigrinus (I)			Mala pjegava mačka, oncila
	Leopardus wiedii (I)			Margaj
	***Lynx lynx* (II)**			Euroazijski ris
	Lynx pardinus (I)			Iberski ris
	Neofelis diardi (I)			
	Neofelis nebulosa (I)			Oblačni leopard
	Panthera leo (I) (samo populacije Indije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Azijski lav
	Panthera onca (I)			Jaguar
	Panthera pardus (I)			Leopard
	Panthera tigris (I)			Tigar
	Panthera uncia (I)			Snježni leopard
	Pardofelis marmorata (I)			Mramorasta mačka
	Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (samo populacije Bangladeša, Indije i Tajlanda, sve druge populacije uključene su u Prilog B)			
	Prionailurus bengalensis euptilurus (II)			
	Prionailurus planiceps (I)			Ravnoglava mačka
	Prionailurus rubiginosus (I) (samo populacija Indije, sve druge populacije uključene su u Prilog B)			Hrđavocrvena mačka
				Kostarikanska puma

	Puma concolor (I) (samo populacije Kostarike i Paname, sve druge populacije uključene su u Prilog B)			
Herpestidae				**Mungosi**
			Herpestes edwardsi (III Indija/ Pakistan)	Obični indijski mungos
			Herpestes fuscus (III Indija)	Indijski crvenosmeđi mungos
			Herpestes javanicus (III Pakistan)	Javanski mungos
			Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)	Mali indijski mungos
			Herpestes smithii (III Indija)	Crvenkasti mungos
			Herpestes urva (III Indija)	Rakojedni mungos
			Herpestes vitticollis (III Indija)	Prugastovrati mungos
Hyaenidae				**Hijene**
			Hyaena hyaena (III Pakistan)	Prugasta hijena
			Proteles cristata (III Bocvana)	Kapski vuk, hijenski vuk
Mephitidae		*Conepatus humboldtii* (II)		Humboldtov rilonosi smrdljivac
Mustelidae				**Kune**
Lutrinae				**Vidre**
		Lutrinae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Vidre

	Aonyx capensis mikrodon (I) (samo populacije Kameruna i Nigerije; sve druge populacije uključene su u Prilog B)			
	Aonyx cinerea (I)			
	Enhydra lutris nereis (I)			Južnomorska vidra
	Lontra felina (I)			Južnoamerička morska vidra
	Lontra longicaudis (I)			Neotropska vidra
	Lontra provocax (I)			Južna riječna vidra
	Lutra lutra (I)			Europska vidra
	Lutra nippon (I)			
	Lutrogale perspicillata (I)			
	Pteronura brasiliensis (I)			Golema vidra
Mustelinae				**Lasice**
			Eira barbara (III Honduras)	Sivoglava tajra
			Martes flavigula (III Indija)	Žutogrla kuna
			Martes foina intermedia (III Indija)	Kuna bjelica
			Martes gwatkinsii (III Indija)	Južnoindijska kuna
			Mellivora capensis (III Bocvana)	Dvobojni jazavac, jazavac medožder
	Mustela nigripes (I)			Crnonogi tvor
Odobenidae				**Morževi**
		Odobenus rosmarus (III Kanada)		Morž
Otariidae				**Ušati tuljani**
		Arctocephalus spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Južni tuljani krznaši

	Arctocephalus philippii (II) *Arctocephalus townsendi* (I)			Čileanski morski medvjed Meksički morski medvjed
Phocidae	 *Monachus* spp. (I)	*Mirounga leonina* (II)		**Pravi tuljani** Južni morski slon Morske medvjedice
Procyonidae			 *Nasua narica* (III Honduras) *Nasua nasua solitaria* (III Urugvaj) *Potos flavus* (III Honduras)	**Rakuni** Bjelonosi nosati rakun, bjelonosi koati Južnobrazilski nosati rakun, južnobrazilski koati Kinkadžu
Ursidae	 *Ailuropoda melanoleuca* (I) *Helarctos malayanus* (I) *Melursus ursinus* (I) *Tremarctos ornatus* (I) ***Ursus arctos* (I/II)** (samo populacije Butana, Kine, Meksika i Mongolije i podvrste *Ursus arctos isabellinus* navode se u Dodatku I.; sve druge populacije i podvrste navode se u Dodatku II.) *Ursus thibetanus* (I)	*Ursidae* spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		**Medvjedi** Medvjedi Veliki panda Malajski medvjed Usnati medvjed Medvjed naočar Smeđi medvjed Azijski crni medvjed
Viverridae			 *Arctictis binturong* (III Indija) *Civettictis civetta* (III Bocvana)	**Cibetke** Binturong Afrička cibetka

		Cynogale bennettii (II)		Vidrolika cibetka
		Hemigalus derbyanus (II)		Prugasta cibetka palmašica
			Paguma larvata (III India)	Maskirana cibetka palmašica
			Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)	Azijska cibetka palmašica
			Paradoxurus jerdoni (III Indija)	Smeđi musang
		Prionodon linsang (II)		Prstenastorepi linsang
	Prionodon pardicolor (I)			Azijski linsang
			Viverra civettina (III Indija)	Malabarska velikopjega cibetka
			Viverra zibetha (III Indija)	Velika indijska cibetka
			Viverricula indica (III Indija)	Mala indijska cibetka
CETACEA				**Kitovi**
	CETACEA spp. (I/II) ([2])			Kitovi
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				
			Platyrrhinus lineatus (III Urugvaj)	Bjeloprugi krponosac
Pteropodidae				**Plodojedi šišmiši, letipsi, voćni šišmiši**
		Acerodon spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Letipsi
	Acerodon jubatus (I)			
		Pteropus spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste *Pteropus brunneus*)		Letipsi
	Pteropus insularis (I)			Mikronezijski letipas

	Pteropus livingstonii (II)			Komorski crni letipas
	Pteropus loochoensis (I)			
	Pteropus mariannus (I)			Marjanski letipas
	Pteropus molossinus (I)			Ponpejski letipas
	Pteropus pelewensis (I)			
	Pteropus pilosus (I)			Veliki čupavi letipas
	Pteropus rodricensis (II)			Rodrigeški letipas
	Pteropus samoensis (I)			Samoanski letipas
	Pteropus tonganus (I)			Tonški letipas
	Pteropus ualanus (I)			Tonški letipas
	Pteropus voeltzkowi (II)			Pembski letipas
	Pteropus yapensis (I)			
CINGULATA				
Dasypodidae				**Pasanci**
			Cabassous tatouay (III Urugvaj)	Veliki golorepi pasanac
		Chaetophractus nationi (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota. Svi se primjerci smatraju primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.)		Andski čekinjasti pasanac
	Priodontes maximus (I)			Divovski pasanac
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				**Tobolčari zvjeraši**
	Sminthopsis longicaudata (I)			Dugorepi dunart
	Sminthopsis psammophila (I)			Veliki pustinjski dunart

DIPROTODONTIA				
Macropodidae				**Pravi klokani**
		Dendrolagus inustus (II)		Sivi klokan penjaš
		Dendrolagus ursinus (II)		Crni klokan penjaš
	Lagorchestes hirsutus (I)			Riđi zecoliki valabi
	Lagostrophus fasciatus (I)			Prugasti valabi
	Onychogalea fraenata (I)			Trnorepi valabi
Phalangeridae				**Penjaši**
		Phalanger intercastellanus (II)		
		Phalanger mimicus (II)		
		Phalanger orientalis (II)		Sivi penjaš
		Spilocuscus kraemeri (II)		
		Spilocuscus maculatus (II)		Pjegavi penjaš, pjegavi kuskus
		Spilocuscus papuensis (II)		
Potoroidae				**Štakoroklokani**
	Bettongia spp. (I)			Četkastorepi betongi
Vombatidae				**Vombati**
	Lasiorhinus krefftii (I)			Sjeverni dlakavonosi vombat
LAGOMORPHA				
Leporidae				**Zečevi**
	Caprolagus hispidus (I)			Čekinjasti, asamski zec
	Romerolagus diazi (I)			Vulkanski kunić

MONOTREMATA **Tachyglossidae**		*Zaglossus* spp. (II)		**Kratkonosi kljunasti ješci** Dugokljuni ješci
PERAMELEMORPHIA **Peramelidae**	*Perameles bougainville* (I)			Zapadni prugasti jazavičar
Thylacomyidae	*Macrotis lagotis* (I)			Zecouhi jazavičar
PERISSODACTYLA **Equidae**	*Equus africanus* (I) (ne odnosi se na udomaćeni oblik naveden kao *Equus asinus*, koji ne podliježe ovoj Uredbi) *Equus grevyi* (I) *Equus hemionus* (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., a podvrste *Equus hemionus hemionus* i *Equus hemionus khur* navedene su u Dodatku I.) *Equus kiang* (II) *Equus przewalskii* (I)	*Equus zebra hartmannae* (II) *Equus zebra zebra* (II)		**Konji** Afrički divlji magarac Uskopruga zebra Divlji magarac Tibetski divlji magarac, kiang Divlji konj Przewalskoga Hartmannova planinska zebra Planinska zebra
Rhinocerotidae	*Rhinocerotidae* spp. (I) (osim podvrsta uključenih u Prilog B)	*Ceratotherium simum simum* (II) (samo populacije Esvatinija i Južne Afrike, sve druge populacije uključene su u Prilog A. Isključivo u svrhu omogućivanja		**Nosorozi** Nosorozi Južni bijeli nosorog

		međunarodne trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta i trgovine lovačkim trofejima. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.)		
Tapiridae				**Tapiri**
	Tapiridae spp. (I) (osim vrsta uključenih u Prilog B)			Tapiri
		Tapirus terrestris (II)		Južnoamerički tapir
PHOLIDOTA				
Manidae				**Ljuskavci**
		Manis spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Ljuskavci
	Manis crassicaudata (I)			Indijski ili debelorepi ljuskavac
	Manis culionensis (I)			Filipinski ljuskavac
	Manis gigantea (I)			Golemi ljuskavac
	Manis javanica (I)			Sundski ljuskavac
	Manis pentadactyla (I)			Petoprsti ljuskavac, kineski ljuskavac
	Manis temminckii (I)			Pozemni ljuskavac
	Manis tetradactyla (I)			Dugorepi ljuskavac, četveroprsti ljuskavac
	Manis tricuspis (I)			Bjelotrbi ljuskavac
PILOSA				
Bradypodidae				**Tipavci, ljenivci**
		Bradypus pygmaeus (II)		Patuljasti tipavac

		Bradypus variegatus (II)		Šareni tipavac
Myrmecophagidae				**Mravojedi**
		Myrmecophaga tridactyla (II)		Divovski mravojed
			Tamandua mexicana (III Gvatemala)	Sjeverni tamandua
PRIMATES				**Primati (majmuni)**
		PRIMATES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Primati (majmuni)
Atelidae				**Urlikavci, hvataši i vunasti majmuni**
	Alouatta coibensis (I)			Panamski urlikavac
	Alouatta palliata (I)			Ogrnuti urlikavac
	Alouatta pigra (I)			Guatemalski crni urlikavac
	Ateles geoffroyi frontatus (I)			Smeđeglavi crnoruki hvataš
	Ateles geoffroyi ornatus (I)			Panamski crnoruki hvataš
	Brachyteles arachnoides (I)			Vunasti hvataš
	Brachyteles hypoxanthus (I)			Sjeverni hvataš
	Oreonax flavicauda (I)			Žutorepi vunasti majmun
Cebidae				**Kapucini**
	Callimico goeldii (I)			Goeldijev marmozet
	Callithrix aurita (I)			Bjelouhi marmozet
	Callithrix flaviceps (I)			Žutoglavi marmozet
	Leontopithecus spp. (I)			Lavlji tamarini
	Saguinus bicolor (I)			Dvobojni tamarin
	Saguinus geoffroyi (I)			Geoffroyev tamarin
	Saguinus leucopus (I)			Bjelonogi tamarin

	Saguinus martinsi (I)			Martinsov gololici tamarin
	Saguinus oedipus (I)			Pinč tamarin
	Saimiri oerstedii (I)			Srednjoamerički vjeverički majmun
Cercopithecidae				**Majmuni Starog svijeta**
	Cercocebus galeritus (I)			Tana-mangabi
	Cercopithecus diana (I)			Etiopski guenon, Diana zamorac
	Cercopithecus roloway (I)			
	Cercopithecus solatus (II)			
	Colobus satanas (II)			Crni gvereza
	Macaca silenus (I)			Bradati majmun
	Macaca sylvanus (I)			
	Mandrillus leucophaeus (I)			Dril
	Mandrillus sphinx (I)			Mandril
	Nasalis larvatus (I)			Majmun nosan
	Piliocolobus foai (II)			
	Piliocolobus gordonorum (II)			
	Piliocolobus kirkii (I)			
	Piliocolobus pennantii (II)			
	Piliocolobus preussi (II)			
	Piliocolobus rufomitratus (I)			
	Piliocolobus tephrosceles (II)			
	Piliocolobus tholloni (II)			
	Presbytis potenziani (I)			Mentawaiski langur
	Pygathrix spp. (I)			Prćastonosi majmuni, kratkonosi majmuni
	Rhinopithecus spp. (I)			Prćastonosi majmuni, kratkonosi majmuni
	Semnopithecus ajax (I)			Kašmirski sivi langur
	Semnopithecus dussumieri (I)			
	Semnopithecus entellus (I)			

	Semnopithecus hector (I)			
	Semnopithecus hypoleucos (I)			Crnonogi sivi langur
	Semnopithecus priam (I)			
	Semnopithecus schistaceus (I)			Nepalski sivi langur
	Simias concolor (I)			
	Trachypithecus delacouri (II)			Delacourov langur
	Trachypithecus francoisi (II)			Françoisov langur
	Trachypithecus geei (I)			Geoov zlatni langur
	Trachypithecus hatinhensis (II)			
	Trachypithecus johnii (II)			Južnoindijski langur
	Trachypithecus laotum (II)			Laoški langur
	Trachypithecus pileatus (I)			Južnoazijski langur
	Trachypithecus poliocephalus (II)			Zlatnoglavi langur
	Trachypithecus shortridgei (I)			
Cheirogaleidae				**Patuljasti lemuri**
	Cheirogaleidae spp. (I)			Patuljasti lemuri
Daubentoniidae				**Madagaskarski prstaš, aj-aj**
	Daubentonia madagascariensis (I)			Madagaskarski prstaš, aj-aj
Hominidae				**Čovjekoliki majmuni**
	Gorilla beringei (I)			Planinski, istočni gorila

	Gorilla gorilla (I)			Šumski, zapadni gorila
	Pan spp. (I)			Čimpanza i bonobo
	Pongo abelii (I)			Sumatranski orangutan
	Pongo pygmaeus (I)			Bornejski orangutan
Hylobatidae				**Giboni**
	Hylobatidae spp. (I)			Giboni
Indriidae				**Vunasti lemuri**
	Indriidae spp. (I)			Vunasti lemuri
Lemuridae				**Pravi lemuri**
	Lemuridae spp. (I)			Pravi lemuri
Lepilemuridae				**Lepilemuri**
	Lepilemuridae spp. (I)			Lepilemuri
Lorisidae				**Lorisi, loriji**
	Nycticebus spp. (I)			Spori loriji
Pitheciidae				
	Cacajao spp. (I)			Uakariji
	Callicebus barbarabrownae (II)			Sjevernobahijski titi
	Callicebus melanochir (II)			
	Callicebus nigrifrons (II)			Crnočeli titi
	Callicebus personatus (II)			Crnoglavi titi
	Chiropotes albinasus (I)			Bjelonosi saki
Tarsiidae				**Avetnjaci**
	Tarsius spp. (II)			Avetnjaci
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				**Slonovi**
	Elephas maximus (I)			Azijski slon

	Loxodonta africana (I) (osim populacija Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea, koje su uključene u Prilog B)	*Loxodonta africana* (II) (Samo populacije Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea ([3]); sve druge populacije uključene su u Prilog A)		Afrički slon
RODENTIA **Chinchillidae**	*Chinchilla* spp. (I) (primjerci udomaćenog oblika ne podliježu ovoj Uredbi)			**Činčile** Činčile
Cuniculidae			*Cuniculus paca* (III Honduras)	**Paka** Paka
Dasyproctidae			*Dasyprocta punctata* (III Honduras)	**Pake i agutiji** Srednjoamerički aguti
Erethizontidae			*Sphiggurus mexicanus* (III Honduras) *Sphiggurus spinosus* (III Urugvaj)	**Dikobrazi drvolasci** Meksički dikobraz drvolazac Bodljikavi dikobraz drvolazac
Hystricidae	***Hystrix cristata***			**Dikobrazi** Obični dikobraz
Muridae		*Leporillus conditor* (II) *Pseudomys fieldi* (II) *Xeromys myoides* (II) *Zyzomys pedunculatus* (II)		**Miševi** Veliki australski štakor Lažni vodeni štakor Srednjoaustralski debelorepi štakor kamenjar
Sciuridae	*Cynomys mexicanus* (I)			**Vjeverice** Meksički prerijski pas

		Ratufa spp. (II)	*Marmota caudata* (III Indija) *Marmota himalayana* (III Indija)	Dugorepi svizac Himalajski svizac Goleme vjeverice
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		**Verirovke**
SIRENIA **Dugongidae**	*Dugong dugon* (I)			**Dugong, moronj** Dugong, moronj
Trichechidae	*Trichechus inunguis* (I) *Trichechus manatus* (I) *Trichechus senegalensis* (I)			**Lamantini**
AVES				**Ptice**
ANSERIFORMES **Anatidae**	*Anas aucklandica* (I) *Anas chlorotis* (I) *Anas laysanensis* (I) *Anas nesiotis* (I) ***Anas querquedula*** *Asarcornis scutulata* (I) *Aythya innotata* ***Aythya nyroca*** *Branta canadensis leucopareia* (I) **Branta ruficollis (II)**	*Anas bernieri* (II) *Anas formosa* (II)		**Patke, guske, labudovi** Novozelandska kržulja Madagaskarska kržulja Šarenoglava patka Lajsanska patka Patka pupčanica Madagaskarska patka njorka Patka njorka Kanadska guska Crvenovrata guska

	Branta sandvicensis (I)			Havajska guska
		Coscoroba coscoroba (II)		Koskoroba
		Cygnus melancoryphus (II)		Crnovrati labud
		Dendrocygna arborea (II)		Antilska utva
			Dendrocygna autumnalis (III Honduras)	Crnotrba utva
			Dendrocygna bicolor (III Honduras)	Smeđa utva
	Mergus octosetaceus			Brazilski ronac
	***Oxyura leucocephala* (II)**			Čakora
	Rhodonessa caryophyllacea (I)			Ružičastoglava patka
		Sarkidiornis melanotos (II)		Crnoleđa patka
	Tadorna cristata			Kukmasta utva
APODIFORMES				
Trochilidae				**Kolibrići**
		Trochilidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kolibrići
	Glaucis dohrnii (I)			Bahijski kolibrić
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				**Ćukavice**
			Burhinus bistriatus (III Gvatemala)	Bjelotrba ćukavica
Laridae				**Galebovi**
	Larus relictus (I)			Mongolski galeb
Scolopacidae				**Šljuke, prutke žalari, liskonoge**
	Numenius borealis (I)			Eskimski pozviždač
	Numenius tenuirostris (I)			Tankokljuni pozviždač

	Tringa guttifer (I)			Sahalinska prutka
CICONIIFORMES **Ardeidae**				**Čaplje**
	Ardea alba			Velika bijela čaplja
	Bubulcus ibis			Čaplja govedarica
	Egretta garzetta			Mala bijela čaplja
Balaenicipitidae				**Krupnokljune rode**
		Balaeniceps rex (II)		Krupnokljuna roda
Ciconiidae				**Rode**
	Ciconia boyciana (I)			Crnokljuna roda
	***Ciconia nigra* (II)**			Crna roda
	Ciconia stormi			Crnokapa roda
	Jabiru mycteria (I)			Jabiru
	Leptoptilos dubius			Asamski marabu
	Mycteria cinerea (I)			Crvenolica roda
Phoenicopteridae		*Phoenicopteridae* spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		**Plamenci**
				Plamenci
	***Phoenicopterus ruber* (II)**			Plamenac, ružičasti plamenac
Threskiornithidae		*Eudocimus ruber* (II)		**Ibisi, žličarke**
				Ružičasti ibis
	Geronticus calvus (II)			Crvenokapi ibis
	Geronticus eremita (I)			Ćelavi ibis
	Nipponia nippon (I)			Crvenolici ibis
	***Platalea leucorodia* (II)**			Euroazijska žličarka
	Pseudibis gigantea			Veliki ibis
COLUMBIFORMES **Columbidae**				**Golubovi, grlice**

	Caloenas nicobarica (I)			Kudravi golub
	Claravis godefrida			Ljubičastoprugasti golub
	Columba livia			Divlji golub
	Ducula mindorensis (I)			Mindorska voćarica
		Gallicolumba luzonica (II)		Luzonski golub
		Goura spp. (II)		Goure
	Leptotila wellsi			Grenadski golub
			Nesoenas mayeri (III Mauricijus)	Mauricijski golub
	Streptopelia turtur			Grlica
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				**Kljunorošci**
		Aceros spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kljunorošci
	Aceros nipalensis (I)			Crvenogrli kljunorožac
		Anorrhinus spp. (II)		Kljunorošci
		Anthracoceros spp. (II)		Kljunorošci
		Berenicornis spp. (II)		Kljunorošci
		Buceros spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kljunorošci
	Buceros bicornis (I)			Veliki kljunorožac
		Penelopides spp. (II)		Kljunorošci
	Rhinoplax vigil (I)			Dugorepi kljunorožac
		Rhyticeros spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kljunorošci
	Rhyticeros subruficollis (I)			Bjelorepi kljunorožac

CUCULIFORMES				
Musophagidae				**Turakoi**
		Tauraco spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Turakoi
	Tauraco bannermani (II)			Kamerunski turako
FALCONIFORMES				**Sokolovke (grabljivice)**
		FALCONIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A; osim jedne vrste porodice *Cathartidae* uključene u Prilog C; ostale vrste te porodice nisu uključene u priloge ovoj Uredbi; i osim *Caracara lutosa*, koja ne podliježe ovoj Uredbi)		Sokolovke (grabljivice)
Accipitridae				**Jastrebovi, škanjci, orlovi**
	***Accipiter brevipes* (II)**			Kratkoprsti kobac
	***Accipiter gentilis* (II)**			Jastreb
	***Accipiter nisus* (II)**			Kobac
	***Aegypius monachus* (II)**			Sup starješina
	Aquila adalberti (I)			Španjolski orao
	***Aquila chrysaetos* (II)**			Suri orao
	***Aquila clanga* (II)**			Orao klokotaš
	Aquila heliaca (I)			Orao krstaš
	***Aquila pomarina* (II)**			Orao kliktaš
	***Buteo buteo* (II)**			Škanjac
	***Buteo lagopus* (II)**			Škanjac gaćaš
	***Buteo rufinus* (II)**			Riđi škanjac
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)			Kukastokljuna lunja

	***Circaetus gallicus* (II)**			Zmijar
	***Circus aeruginosus* (II)**			Eja močvarica
	***Circus cyaneus* (II)**			Eja strnjarica
	***Circus macrourus* (II)**			Stepska eja
	***Circus pygargus* (II)**			Eja livadarka
	***Elanus caeruleus* (II)**			Crnokrila lunja
	Eutriorchis astur (II)			Madagaskarski zmijar
	***Gypaetus barbatus* (II)**			Kostoberina
	***Gyps fulvus* (II)**			Bjeloglavi sup
	Haliaeetus spp. (I/II) ((vrsta *Haliaeetus albicilla* navedena je u Dodatku I.; ostale vrste navedene su u Dodatku II.)			Štekavci
	Harpia harpyja (I)			Harpija
	***Hieraaetus fasciatus* (II)**			Prugasti orao
	***Hieraaetus pennatus* (II)**			Patuljasti orao
	Leucopternis occidentalis (II)			Prugastoglavi škanjac
	***Milvus migrans* (II)** (osim vrste *Milvus migrans lineatus* koja je uključena u Prilog B)			Crna lunja
	***Milvus milvus* (II)**			Crvena lunja
	***Neophron percnopterus* (II)**			Crkavica
	***Pernis apivorus* (II)**			Škanjac osaš
	Pithecophaga jefferyi (I)			Filipinski orao
Cathartidae				**Američki lešinari**
	Gymnogyps californianus (I)			Kalifornijski kondor
			Sarcoramphus papa (III Honduras)	Kraljevski lešinar
	Vultur gryphus (I)			Andski kondor

Falconidae				**Sokolovi**
	Falco araeus (I)			Sejšelska vjetruša
	***Falco biarmicus* (II)**			Krški sokol
	***Falco cherrug* (II)**			Stepski sokol
	***Falco columbarius* (II)**			Mali sokol
	***Falco eleonorae* (II)**			Eleonorin sokol
	Falco jugger (I)			Indijski sokol
	***Falco naumanni* (II)**			Bjelonokta vjetruša
	Falco newtoni (I) (samo populacija Sejšela)			Madagaskarska vjetruša
	Falco pelegrinoides (I)			
	Falco peregrinus (I)			Sivi sokol
	Falco punctatus (I)			Mauricijska vjetruša
	Falco rusticolus (I)			Veliki sokol
	***Falco subbuteo* (II)**			Sokol lastavičar
	***Falco tinnunculus* (II)**			Vjetruša
	***Falco vespertinus* (II)**			Crvenonoga vjetruša
Pandionidae				**Bukoči**
	***Pandion haliaetus* (II)**			Bukoč
GALLIFORMES				
Cracidae				
	Crax alberti (III Kolumbija)			Plavokljuni hoko
	Crax blumenbachii (I)			Krunati hoko
			Crax daubentoni (III Kolumbija)	Žutokljuni hoko
		Crax fasciolata		Gololici hoko
			Crax globulosa (III Kolumbija)	Crvenokljuni hoko
			Crax rubra (III Kolumbija/ Gvatemala/Honduras)	Kudravi hoko

	Mitu mitu (I)			Alagoaški hoko
	Oreophasis derbianus (I)			Rogati guan
			Ortalis vetula (III Gvatemala/ Honduras)	Sivoleđa čačalaka
			Pauxi pauxi (III Kolumbija)	Kacigasti hoko
	Penelope albipennis (I)			Bjelokrili guan
			Penelope purpurascens (III Honduras)	Kudravi guan
			Penelopina nigra (III Gvatemala)	Planinski guan
	Pipile jacutinga (I)			Crnočeli guan
	Pipile pipile (I)			Trinidadski guan
Megapodiidae				**Kokošine**
	Macrocephalon maleo (I)			Sulaveška kokošina
Phasianidae				**Jarebice, prepelice, fazani, kokoši**
		Argusianus argus (II)		Plavoglavi paun
	Catreus wallichii (I)			Himalajski fazan
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			Crnolica prepelica
	Crossoptilon crossoptilon (I)			Bijeli fazan
	Crossoptilon mantchuricum (I)			Brkati fazan
		Gallus sonneratii (II)		Pjegava kokoš
		Ithaginis cruentus (II)		Prugasti tragopan
	Lophophorus impejanus (I)			Himalajski monal
	Lophophorus lhuysii (I)			Kineski monal
	Lophophorus sclateri (I)			Bjeloleđi monal
	Lophura edwardsi (I)			Edwardov fazan
			Lophura leucomelanos (III Pakistan)	Crni fazan

	Lophura swinhoii (I)			Tajvanski fazan
			Meleagris ocellata (III Gvatemala)	Paunastoliki puran
	Odontophorus strophium			Ogrličasta prepelica
	Ophrysia superciliosa			Himalajska prepelica
			Pavo cristatus (III Pakistan)	Paun
		Pavo muticus (II)		Zeleni paun
		Polyplectron bicalcaratum (II)		Sivi paunaš
		Polyplectron germaini (II)		Vijetnamski paunaš
		Polyplectron malacense (II)		Malajski paunaš
	Polyplectron napoleonis (I)			
		Polyplectron schleiermacheri (II)		Borneanski paunaš
			Pucrasia macrolopha (III Pakistan)	Širokorepi fazan
	Rheinardia ocellata (I)			Pjegavi paun
	Syrmaticus ellioti (I)			Bjelotrbi fazan
	Syrmaticus humiae (I)			Plavovrati fazan
	Syrmaticus mikado (I)			Mrki fazan
		Syrmaticus reevesii (II)		Reevsov fazan
	Tetraogallus caspius (I)			Sivoprsi jareb
	Tetraogallus tibetanus (I)			Tibetski jareb
	Tragopan blythii (I)			Crvenoprsi tragopan
	Tragopan caboti (I)			Pjegavi tragopan
	Tragopan melanocephalus (I)			Mrki tragopan
			Tragopan satyra (III Nepal)	Crveni tragopan

		Tympanuchus cupido attwateri (II)		
GRUIFORMES				
Gruidae				**Ždralovi**
		Gruidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Ždralovi
	Balearica pavonina (I)			
	Grus americana (I)			Bijeli ždral
	Grus canadensis (I/II) (vrsta je navedena u Dodatku II., ali podvrste *Grus canadensis nesiotes* i *Grus canadensis pulla* navedene su u Dodatku I.)			Kanadski ždral
	***Grus grus* (II)**			Ždral
	Grus japonensis (I)			Crvenokapi ždral
	Grus leucogeranus (I)			Snježni ždral
	Grus monacha (I)			Kineski ždral
	Grus nigricollis (I)			Crnovrati ždral
	Grus vipio (I)			Mongolski ždral
Otididae				**Droplje**
		Otididae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Droplje
	Ardeotis nigriceps (I)			Indijska droplja
	Chlamydotis macqueenii (I)			Azijska droplja
	Chlamydotis undulata (I)			Ogrličasta droplja
	Houbaropsis bengalensis (I)			Crnoglava droplja
	***Otis tarda* (II)**			Droplja
	Sypheotides indicus (II)			Ćubasta droplja
	***Tetrax tetrax* (II)**			Mala droplja

Rallidae	*Gallirallus sylvestris* (I)			**Kokošice, mlakuše, liske** Smeđa kokošica
Rhynochetidae	*Rhynochetos jubatus* (I)			**Kagu** Kagu
PASSERIFORMES **Alaudidae**			*Alauda arvensis* (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) *Galerida cristata* (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) *Lullula arborea* (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) *Melanocorypha calandra* (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
Atrichornithidae	*Atrichornis clamosus* (I)			**Pirgašice** Crnoprsa pirgašica
Cotingidae	*Cotinga maculata* (I) *Xipholena atropurpurea* (I)	*Rupicola* spp. (II)	*Cephalopterus ornatus* (III Kolumbija) *Cephalopterus penduliger* (III Kolumbija)	**Kotinge** Kukmasta kotinga Dugoresa kotinga Prugasta ili pjegava kotinga Pećinarke Bjelokrila kotinga
Emberizidae			*Emberiza citrinella* (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	

			Emberiza hortulana (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
		Gubernatrix cristata (II)		Žuti kardinal
		Paroaria capitata (II)		Žutokljuni kardinal
		Paroaria coronata (II)		Crvenokresti kardinal
		Tangara fastuosa (II)		Sedmobojna tangara
Estrildidae				**Estrilde**
		Amandava formosa (II)		Zelena munija
		Lonchura fuscata		Timorski vrabac
		Lonchura oryzivora (II)		Rižarica
		Poephila cincta cincta (II)		Crnogrla zeba
Fringillidae				**Zebe**
			Carduelis cannabina (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
			Carduelis carduelis (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
	Carduelis cucullata (I)			Venecuelski žižak
			Carduelis flammea (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
			Carduelis hornemanni (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
			Carduelis spinus (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
		Carduelis yarrellii (II)		Žutolica zeba
			Carpodacus erythrinus (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
			Loxia curvirostra (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
			Pyrrhula pyrrhula (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
			Serinus serinus (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	

Hirundinidae				**Lastavice i bregunice**
	Pseudochelidon sirintarae (I)			Bjelooka rječna crna ćiopa
Icteridae				**Vranjci Novog svijeta**
	Xanthopsar flavus (I)			Žutokapi vranjak
Meliphagidae				**Medojedi**
		Lichenostomus melanops cassidix (II)		Šljemasti medojed
Muscicapidae				**Muharice**
	Acrocephalus rodericanus (III Mauricijus)			Rodriguezova pirgašica
		Cyornis ruckii (II)		Rueckov modri muholovac
		Dasyornis broadbenti litoralis (II)		Zapadna crvenkasta čekinjara
		Dasyornis longirostris (II)		Zapadna čekinjara
			Erithacus rubecula (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
			Ficedula parva (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
		Garrulax canorus (II)		Drozdalj smijalica
		Garrulax taewanus (II)		Tajvanski drozdalj
			Hippolais icterina (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
		Leiothrix argentauris (II)		Srebrnouhi slavuj
		Leiothrix lutea (II)		Kineski slavuj
		Liocichla omeiensis (II)		Omei Shan liocichla
			Luscinia svecica (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
			Luscinia luscinia (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
			Luscinia megarhynchos (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
			Monticola saxatilis (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
	Picathartes gymnocephalus (I)			Bjelovrata gologlavka
	Picathartes oreas (I)			Sivovrata gologlavka
			Sylvia atricapilla (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
			Sylvia borin (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	

			Sylvia curruca (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) *Sylvia nisoria* (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) *Terpsiphone bourbonnensis* (III Mauricijus) *Turdus merula* (III Ukrajina) (populacija Ukrajine) *Turdus philomelos* (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Rajska muharica
Oriolidae			*Oriolus oriolus* (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
Paradisaeidae		*Paradisaeidae* spp. (II)		**Rajske ptice** Rajske ptice
Paridae			*Parus ater* (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
Pittidae	*Pitta gurneyi* (I) *Pitta kochi* (I)	*Pitta guajana* (II) *Pitta nympha* (II)		**Pite** Prugasta pita Žutogrla pita Pita sa zaliscima Prugastoglava pita
Pycnonotidae		*Pycnonotus zeylanicus* (II)		**Bulbuli** Žutoglavi bulbul
Sturnidae	*Leucopsar rothschildi* (I)	*Gracula religiosa* (II)		**Čvorci** Beo, Indijska mina Balijska mina
Troglodytidae			*Troglodytes troglodytes* (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	
Zosteropidae	*Zosterops albogularis* (I)			**Bjelooke** Bjelogrla bjelooka

PELECANIFORMES				
Fregatidae				**Brzani**
	Fregata andrewsi (I)			Bjelotrbi brzan
Pelecanidae				**Nesiti**
	Pelecanus crispus (I)			Kudravi nesit
Sulidae				**Blune**
	Papasula abbotti (I)			Crnokrila bluna
PICIFORMES				
Capitonidae				**Barbeti**
			Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)	Sivogrli barbet
Picidae				**Djetlići, žune**
	Dryocopus javensis richardsi (I)			Bjelotrba žuna
Ramphastidae				**Tukani**
			Baillonius bailloni (III Argentina)	Maslinasto-žuti tukan
		Pteroglossus aracari (II)		Crnovrati arakari
			Pteroglossus castanotis (III Argentina)	Kestenjastovrati arakari
		Pteroglossus viridis (II)		Zeleni arakari
			Ramphastos dicolorus (III Argentina)	Crvenotrbi tukan
		Ramphastos sulfuratus (II)		Žutoprsi tukan
		Ramphastos toco (II)		Veliki tukan
		Ramphastos tucanus (II)		Bjeloprsi tukan
		Ramphastos vitellinus (II)		Crnoleđi tukan
			Selenidera maculirostris (III Argentina)	Pjegavokljuni tukan
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				**Gnjurci**
	Podilymbus gigas (I)			Atitlanski gnjurac
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				**Albatrosi**
	Phoebastria albatrus (I)			Kratkorepi albatros
PSITTACIFORMES				**Papigašice**
		PSITTACIFORMES spp. (II)		**Papigašice**

		(osim vrsta uključenih u Prilog A i isključujući vrste *Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus* i *Psittacula krameri*, koje nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)		
Cacatuidae				**Kakadui**
	Cacatua goffiniana (I)			Tanimbarski kakadu
	Cacatua haematuropygia (I)			Filipinski kakadu
	Cacatua moluccensis (I)			Molučki kakadu
	Cacatua sulphurea (I)			Žutouhi kakadu
	Probosciger aterrimus (I)			Palmin kakadu
Loriidae				**Lori papige, loriji**
	Eos histrio (I)			Plavoprsi lori
	Vini spp. (I/II) (*Vini ultramarina* navedena je u Dodatku I.; ostale vrste navedene su u Dodatku II.)			Plavi loriji
Psittacidae				**Papige**
	Amazona arausiaca (I)			Dominička amazonka
	Amazona auropalliata (I)			Žutoglava amazonka
	Amazona barbadensis (I)			Žutoramena amazonka
	Amazona brasiliensis (I)			Šarenoglava amazonka
	Amazona finschi (I)			Meksička amazonka
	Amazona guildingii (I)			Plamena amazonka
	Amazona imperialis (I)			Carska amazonka
	Amazona leucocephala (I)			Kubanska amazonka
	Amazona oratrix (I)			Žutoglava amazonka
	Amazona pretrei (I)			Crvenolica amazonka
	Amazona rhodocorytha (I)			Plavolica amazonka
	Amazona tucumana (I)			Tukumanska amazonka
	Amazona versicolor (I)			Kestenjastoprsa amazonka
	Amazona vinacea (I)			Ljubičastoprsa amazonka
	Amazona viridigenalis (I)			Tamaulipska amazonka
	Amazona vittata (I)			Portorička amazonka
	Anodorhynchus spp. (I)			Modra ara
	Ara ambiguus (I)			Zelena ara

	Ara glaucogularis (I) *Ara macao* (I) *Ara militaris* (I) *Ara rubrogenys* (I) *Cyanopsitta spixii* (I) *Cyanoramphus cookii* (I) *Cyanoramphus forbesi* (I) *Cyanoramphus novaezelandiae* (I) *Cyanoramphus saisseti* (I) *Cyclopsitta diophthalma coxeni* (I) *Eunymphicus cornutus* (I) *Guarouba guarouba* (I) *Neophema chrysogaster* (I) *Ognorhynchus icterotis* (I) *Pezoporus occidentalis* (I) *Pezoporus wallicus* (I) *Pionopsitta pileata* (I) *Primolius couloni* (I) *Primolius maracana* (I) *Psephotus chrysopterygius* (I) *Psephotus dissimilis* (I) *Psephotus pulcherrimus* (I) *Psittacula echo* (I) *Psittacus erithacus* (I) *Pyrrhura cruentata* (I) *Rhynchopsitta* spp. (I) *Strigops habroptilus* (I)			Plavogrla ara Crveno-modra ara Vojnička ara Crvenočela ara Modra ara Norfolška papigica Čatamska kozica Kozica Crvenokruna kozica Papigica smokvarica Kukmasta kozica Zlatna jandaja Narančastotrba papiga Žutolica jandaja Noćna papiga Pozemna papiga Crvenočela papiga Plavoglava ara Modrokrila ara Plavetna papiga Plavotrba papiga Rajska papiga Mauricijska aleksandra Žako Crvenouha papiga Debelokljune papige Kakapo
RHEIFORMES **Rheidae**	*Pterocnemia pennata* (I) (osim *Pterocnemia pennata pennata* koja je uključena u Prilog B)	*Pterocnemia pennata pennata* (II) *Rhea americana* (II)		**Nandui** Mali nandu Mali nandu Veliki nandu
SPHENISCIFORMES **Spheniscidae**	*Spheniscus humboldti* (I)	*Spheniscus demersus* (II)		**Pingvini** Magareći pingvin Humboldtov pingvin

STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A i vrste *Sceloglaux albifacies*)		**Sovke** Sovke
Strigidae				**Sove**
	***Aegolius funereus* (II)**			Planinski ćuk
	***Asio flammeus* (II)**			Sova močvarica
	***Asio otus* (II)**			Mala ušara
	***Athene noctua* (II)**			Sivi ćuk
	***Bubo bubo* (II)** (osim vrste *Bubo bubo bengalensis* koja je uključena u Prilog B)			Ušara
	***Glaucidium passerinum* (II)**			Mali ćuk
	Heteroglaux blewitti (I)			Sivoprsi ćuk
	Mimizuku gurneyi (I)			Veliki ćuk
	Ninox natalis (I)			Riđoglava ćukuša
	***Nyctea scandiaca* (II)**			Bijela sova
	Otus ireneae (II)			Kenijski ćuk
	***Otus scops* (II)**			Ćuk
	***Strix aluco* (II)**			Šumska sova
	***Strix nebulosa* (II)**			Velika sova
	***Strix uralensis* (II)** (osim vrste *Strix uralensis davidi* koja je uključena u Prilog B)			Jastrebača
	***Surnia ulula* (II)**			Sjeverna sova
Tytonidae				**Kukuvije**
	***Tyto alba* (II)**			Kukuvija
	Tyto soumagnei (I)			Madagaskarska kukuvija

STRUTHIONIFORMES **Struthionidae**	*Struthio camelus* (I) (samo populacije Alžira, Burkine Faso, Kameruna, Srednjoafričke Republike, Čada, Malija, Mauritanije, Maroka, Nigera, Nigerije, Senegala i Sudana; ostale populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)			**Nojevi** Noj
TINAMIFORMES **Tinamidae**	*Tinamus solitarius* (I)			**Tinamui** Paragvajski tinamu
TROGONIFORMES **Trogonidae**	*Pharomachrus mocinno* (I)			**Trogoni** Dugorepi kvecal
REPTILIA CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		**Gmazovi** **Krokodili** Krokodili
Alligatoridae	*Alligator sinensis* (I) *Caiman crocodilus apaporiensis* (I) *Caiman latirostris* (I) (osim populacije Argentine, koja je uključena u Prilog B) *Melanosuchus niger* (I) (osim populacije Brazila, koja je uključena u Prilog B, i populacije Ekvadora, koja je uključena u Prilog B i na koju se primjenjuje nulta			**Aligatori, kajmani** Kineski aligator Širokonosi kajman Crni kajman

	godišnja izvozna kvota sve dok godišnju izvoznu kvotu ne odobre tajništvo CITES-a i Skupina stručnjaka IUCN/SSC-a za krokodile)			
Crocodylidae				**Pravi krokodili**
	Crocodylus acutus (I) (osim populacije Integriranog upravljačkog okruga za mangrove u zaljevu Cispata, Tinajonesu, La Balsi i okolnim područjima u okviru departmana Córdoba u Kolumbiji i populacije Kube, koje su uključene u Prilog B, te populacije Meksika, koja je uključena u Prilog B, uz nultu izvoznu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)			Američki krokodil
	Crocodylus cataphractus (I)			
	Crocodylus intermedius (I)			Orinoški krokodil
	Crocodylus mindorensis (I)			Filipinski krokodil
	Crocodylus moreletii (I) (osim populacije Belizea, koja je uključena u Prilog B, uz nultu kvotu za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe, i populacije Meksika, koja je uključena u Prilog B)			
	Crocodylus niloticus (I) (osim populacija Bocvane, Egipta [na koje se primjenjuje nulta kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe], Etiopije, Kenije, Madagaskara, Malavija, Mozambika, Namibije, Južne Afrike, Ugande, Ujedinjene Republike Tanzanije [na koje se primjenjuje godišnja izvozna kvota od najviše 1 600			Nilski krokodil

	divljih primjeraka uključujući i lovačke trofeje, pored farmskih primjeraka], Zambije i Zimbabvea; te su populacije uključene u Prilog B)			
	Crocodylus palustris (I)			Močvarni krokodil, blatni krokodil
	Crocodylus porosus (I) (osim populacija Australije, Indonezije, Malezije i Papue Nove Gvineje koje su uključene u Prilog B; za populaciju Malezije: lov divljih primjeraka ograničen je na državu Sarawak, a nulta kvota određena je za divlje primjerke iz ostalih Malezijskih država (Sabah i Poluotok Malezija) bez promjene u nultoj kvoti ako je nisu odobrile stranke CITES-a)			Morski krokodil, indopacifički krokodil
	Crocodylus rhombifer (I)			Kubanski krokodil
	Crocodylus siamensis (I)			Sijamski krokodil
	Osteolaemus tetraspis (I)			Afrički patuljasti krokodil
	Tomistoma schlegelii (I)			Sundski gavijal, lažni gavijal
Gavialidae				**Gavijali**
	Gavialis gangeticus (I)			Indijski gavijal
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				**Premosnici, tuatare**
	Sphenodon spp. (I)			Premosnici, tuatare
SAURIA				
Agamidae				**Agame**
			Calotes ceylonensis (III Šri Lanka)	
			Calotes desilvai (III Šri Lanka)	
			Calotes liocephalus (III Šri Lanka)	
			Calotes liolepis (III Šri Lanka)	
			Calotes manamendrai (III Šri Lanka)	
			Calotes nigrilabris (III Šri Lanka)	

			Calotes pethiyagodai (III Šri Lanka)	
		Ceratophora aspera (II) (nulta izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)		
	Ceratophora erdeleni (I)			
	Ceratophora karu (I)			
		Ceratophora stoddartii (II) (nulta izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)		
	Ceratophora tennentii (I)			
	Cophotis ceylanica (I)			
	Cophotis dumbara (I)			
		Lyriocephalus scutatus (II) (nulta izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)		
		Saara spp. (II)		
		Uromastyx spp. (II)		Bodljorepe agame
Anguidae				**Aligatorski gušteri**
		Abronia spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A. Nulta izvozna kvota utvrđena je za divlje primjerke vrsta *Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis* i *A. vasconcelosii*)		Aligatorski gušteri

	Abronia anzuetoi (I) *Abronia campbelli* (I) *Abronia fimbriata* (I) *Abronia frosti* (I) *Abronia meledona* (I)			
Chamaeleonidae				**Kameleoni**
		Archaius spp. (II)		
		Bradypodion spp. (II)		Patuljasti kameleoni
		Brookesia spp . (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		
	Brookesia perarmata (I)			
		Calumma spp. (II)		
		Chamaeleo spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Kameleoni
	***Chamaeleo chamaeleon* (II)**			Obični kameleon, sredozemni kameleon
		Furcifer spp. (II)		
		Kinyongia spp. (II)		
		Nadzikambia spp. (II)		
		Palleon spp. (II)		
		Rhampholeon spp. (II)		
		Rieppeleon spp. (II)		
		Trioceros spp. (II)		
Cordylidae				**Oklopni gušteri**
		Cordylus spp. (II)		Oklopni gušteri
		Hemicordylus spp. (II)		
		Karusaurus spp. (II)		
		Namazonurus spp. (II)		
		Ninurta spp. (II)		

		Ouroborus spp. (II) *Pseudocordylus* spp. (II) *Smaug* spp. (II)		
Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica* (I)			**Gekoni, macaklini** Psihodelični macaklin
			Dactylocnemis spp. (III Novi Zeland)	
		Gekko gecko (II)		
	Gonatodes daudini (I)	*Goniurosaurus* spp. (II) (osim vrsta koje su autohtone u Japanu)	*Goniurosaurus kuroiwae* #18 (III Japan)	
			Goniurosaurus orientalis #18 (III Japan)	
			Goniurosaurus sengokui #18 (III Japan)	
			Goniurosaurus splendens #18 (III Japan)	
			Goniurosaurus toyamai #18 (III Japan)	
			Goniurosaurus yamashinae #18 (III Japan)	
			Hoplodactylus spp. (III Novi Zeland)	
	Lygodactylus williamsi (I)			Tirkizni patuljasti macaklin, Williamsov macaklin
			Mokopirirakau spp. (III Novi Zeland)	
		Nactus serpensinsula (II)		
		Naultinus spp. (II)		

		Paroedura androyensis (II)		
		Paroedura masobe (II)		Madagaskarski velikooki macaklin, masobe macaklin
		Phelsuma spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Danji gekoni, danji macaklini
	Phelsuma guentheri (II)			Guentherov danji macaklin
		Rhoptropella spp. (II)		
			Sphaerodactylus armasi (III Kuba)	
			Sphaerodactylus celicara (III Kuba)	
			Sphaerodactylus dimorphicus (III Kuba)	
			Sphaerodactylus intermedius (III Kuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (III Kuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus granti (III Kuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (III Kuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (III Kuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (III Kuba)	
			Sphaerodactylus notatus atactus (III Kuba)	
			Sphaerodactylus oliveri (III Kuba)	
			Sphaerodactylus pimienta (III Kuba)	
			Sphaerodactylus ruibali (III Kuba)	

			Sphaerodactylus siboney (III Kuba)	
			Sphaerodactylus torrei (III Kuba)	
			Toropuku spp. (III Novi Zeland)	
			Tukutuku spp. (III Novi Zeland)	
		Uroplatus spp. (II)		
			Woodworthia spp. (III Novi Zeland)	
Helodermatidae				**Bradavičari**
		Heloderma spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Bradavičari
	Heloderma horridum charlesbogerti (I)			Gvatemalski otrovni bradavičar
Iguanidae				**Legvani (iguane)**
		Amblyrhynchus cristatus (II)		Morski legvan
	Brachylophus spp. (I)			Fidžijski legvani
		Conolophus spp. (II)		
		Ctenosaura spp. (II)		
	Cyclura spp. (I)			Stjenjački legvani
		Iguana spp. (II)		Legvani
		Phrynosoma blainvillii (II)		
		Phrynosoma cerroense (II)		
		Phrynosoma coronatum (II)		
		Phrynosoma wigginsi (II)		

	Sauromalus varius (I)			Pjegava čakvola
Lacertidae				**Gušterice**
	Gallotia simonyi (I)			Simonyjev golemi gušter
	***Podarcis lilfordi* (II)**			Lilfordova gušterica
	***Podarcis pityusensis* (II)**			Španjolska zidna gušterica
Lanthanotidae		*Lanthanotidae* spp. (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za divlje primjerke kojima se trguje u komercijalne svrhe)		**Bezuhi gušteri**
Polychrotidae			*Anolis agueroi* (III Kuba) *Anolis baracoae* (III Kuba) *Anolis barbatus* (III Kuba) *Anolis chamaeleonides* (III Kuba) *Anolis equestris* (III Kuba) *Anolis guamuhaya* (III Kuba) *Anolis luteogularis* (III Kuba) *Anolis pigmaequestris* (III Kuba) *Anolis porcus* (III Kuba)	
Scincidae		*Corucia zebrata* (II)		**Rovaši** Divovski rovaš

Teiidae				**Tegu gušteri**
		Crocodilurus amazonicus (II)		Amazonski krokodilski tegu
		Dracaena spp. (II)		Krokodilski tegu gušteri
		Salvator spp. (II)		
		Tupinambis spp.(II)		Tegu gušteri
Varanidae				**Varani**
		Varanus spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Varani
	Varanus bengalensis (I)			Indijski varan
	Varanus flavescens (I)			Žuti varan
	Varanus griseus (I)			Pustinjski varan, sivi varan
	Varanus komodoensis (I)			Komodski varan
	Varanus nebulosus (I)			Oblačni varan
	Varanus olivaceus (II)			Grayev varan
Xenosauridae				**Kineski krokodilski gušter**
	Shinisaurus crocodilurus (I)			Kineski krokodilski gušter
SERPENTES				**Zmije**
Boidae				**Boe**
		Boidae spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Boe
	Acrantophis spp. (I)			Madagaskarska boa
	Boa constrictor occidentalis (I)			Argentinska šarena boa
	Epicrates inornatus (I)			Portorikanski udav
	Epicrates monensis (I)			
	Epicrates subflavus (I)			
	***Eryx jaculus* (II)**			Pjegava pješčana boa
	Sanzinia madagascariensis (I)			Madagaskarska boa stablarica

Bolyeriidae		*Bolyeriidae* spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		
	Bolyeria multocarinata (I)			Udav s Round Islanda
	Casarea dussumieri (I)			Udav s Round Islanda
Colubridae				**Guževi**
			Atretium schistosum (III Indija)	
			Cerberus rynchops (III Indija)	Psoglava vodena zmija
		Clelia clelia (II)		Musurana
		Cyclagras gigas (II)		Lažna vodena kobra
		Elachistodon westermanni (II)		Indijska jajarica, Westermannova zmija
		Ptyas mucosus (II)		Obična štakorašica
			Xenochrophis piscator (III Indija)	
			Xenochrophis schnurrenbergeri (III Indija)	
			Xenochrophis tytleri (III Indija)	
Elapidae				**Guje**
		Hoplocephalus bungaroides (II)		Širokoglava zmija
			Micrurus diastema (III Honduras)	Atlantska koraljna zmija
			Micrurus nigrocinctus (III Honduras)	Srednjoamerička koraljna zmija
			Micrurus ruatanus (III Honduras)	
		Naja atra (II)		Crna kineska kobra pljuvačica

		Naja kaouthia (II)		Okata kobra
		Naja mandalayensis (II)		Burmanska kobra pljuvačica
		Naja naja (II)		Indijska kobra
		Naja oxiana (II)		Kaspijska kobra
		Naja philippinensis (II)		Filipinska kobra pluvačica
		Naja sagittifera (II)		Andamanska kobra
		Naja samarensis (II)		Žutovrata kobra pljuvačica
		Naja siamensis (II)		Indokineska kobra pljuvačica
		Naja sputatrix (II)		Javanska kobra pljuvačica
		Naja sumatrana (II)		Zlatna kobra pljuvačica
		Ophiophagus hannah (II)		Kraljevska kobra
Loxocemidae				**Meksički pitoni jamari**
		Loxocemidae spp. (II)		Meksički pitoni jamari
Pythonidae				**Pitoni**
		Pythonidae spp. (II) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)		Pitoni
	Python molurus molurus (I)			Indijski piton
Tropidophiidae				**Patuljasti udavi**
		Tropidophiidae spp. (II)		Patuljasti udavi
Viperidae				**Ljutice**
		Atheris desaixi (II)		De Saixova ljutica
		Bitis worthingtoni (II)		Kenijska rogata ljutica
			Crotalus durissus (III Honduras) (osim podvrste navedene u Prilogu B)	Južnoamerička čegrtuša

		Crotalus durissus unicolor		
			Daboia russelii (III Indija)	Rusellova ljutica
		Pseudocerastes urarachnoides (II)		
		Trimeresurus mangshanensis (II)		Mangska jamičarka, Mang ljutica
	Vipera latifii			Latifijeva ljutica
	Vipera ursinii (I) (samo europska populacija, osim područja u sastavu bivšeg SSSR-a; potonje populacije nisu uključene u priloge ovoj Uredbi)			Livadna ljutica
		Vipera wagneri (II)		Wagnerova ljutica
TESTUDINES				
Carettochelyidae				**Dugonose riječne kornjače**
		Carettochelys insculpta (II)		Dugonosa riječna kornjača
Chelidae				**Zmijovrate kornjače**
		Chelodina mccordi (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine)		McCordova zmijovrata kornjača
	Pseudemydura umbrina (I)			Zapadna kratkovrata kornjača
Cheloniidae				**Morske kornjače**
	Cheloniidae spp. (I)			Morske kornjače
Chelydridae				

			Chelydra serpentina (III Sjedinjene Američke Države)	
			Macrochelys temminckii (III Sjedinjene Američke Države)	Papagajska kornjača
Dermatemydidae				**Srednjoamerička riječna kornjača**
		Dermatemys mawii (II)		Srednjoamerička riječna kornjača
Dermochelyidae				**Sedmopruga usminjača**
	Dermochelys coriacea (I)			Sedmopruga usminjača
Emydidae				**Barske kornjače**
		Chrysemys picta (samo živi primjerci)		Prugasta kornjača
		Clemmys guttata (II)		Pjegava barska kornjača
		Emydoidea blandingii (II)		Blandingova kornjača
			Emys orbicularis (III Ukrajina) (populacija Ukrajine)	Barska kornjača
		Glyptemys insculpta (II)		Šumska kornjača
	Glyptemys muhlenbergii (I)			Žutopjega močvarna kornjača
			Graptemys spp. (III Sjedinjene Američke Države)	Američke barske kornjače
		Malaclemys terrapin (II)		Dijamantna kornjača
		Terrapene spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Američke škrinjaste kornjače, američke kutijaste kornjače
	Terrapene coahuila (I)			Vodena škrinjasta kornjača
Geoemydidae				
	Batagur affinis (I)			

	Batagur baska (I)			Četveroprsta kornjača
		Batagur borneoensis (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		
		Batagur dhongoka (II)		
		Batagur kachuga (II)		
		Batagur trivittata (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		
		Cuora spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A, određena je nulta godišnja izvozna kvota za *Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis* i *C. zhoui* za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Azijske škrinjaste kornjače, azijske kutijaste kornjače
	Cuora bourreti (I)			
	Cuora picturata (I)			
		Cyclemys spp. (II)		Lisne kornjače
	Geoclemys hamiltonii (I)			Crna barska kornjača
		Geoemyda japonica (II)		Japanska lisna kornjača
		Geoemyda spengleri (II)		Crnoprsa lisna kornjača
		Hardella thurjii (II)		Krunata riječna kornjača

		Heosemys annandalii (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Žutoglava šumska kornjača
		Heosemys depressa (II) (određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		Arakanska šumska kornjača
		Heosemys grandis (II)		Velika azijska kornjača
		Heosemys spinosa (II)		Bodljikava šumska kornjača
		Leucocephalon yuwonoi (II)		Bjeloglava šumska kornjača
		Malayemys macrocephala (II)		Krupnoglava kornjača pužarica
		Malayemys subtrijuga (II)		Malajska kornjača pužarica
	Mauremys annamensis (I)			Anamska barska kornjača
			Mauremys iversoni (III Kina)	Fujianska barska kornjača
		Mauremys japonica (II)		Japanska barska kornjača
			Mauremys megalocephala (III Kina)	Krupnoglava barska kornjača
		Mauremys mutica (II)		Žuta barska kornjača
		Mauremys nigricans (II)		Crvenovrata barska kornjača
			Mauremys pritchardi (III Kina)	Pritchardova barska kornjača
			Mauremys reevesii (III Kina)	Kineska barska kornjača

			Mauremys sinensis (III Kina)	Kineska prugastovrata kornjača
	Melanochelys tricarinata (I)			Tropruga kornjača
		Melanochelys trijuga (II)		Indijska crna kornjača
	Morenia ocellata (I)			
		Morenia petersi (II)		
		Notochelys platynota (II)		Ravnoleđa kornjača
			Ocadia glyphistoma (III Kina)	
			Ocadia philippeni (III Kina)	
		Orlitia borneensis (II) (Određena je nulta godišnja izvozna kvota za primjerke uzete iz divljine kojima se trguje u komercijalne svrhe)		
		Pangshura spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A)		
	Pangshura tecta (I)			
		Sacalia bealei (II)		
			Sacalia pseudocellata (III Kina)	
		Sacalia quadriocellata (II)		Četverooka kornjača
		Siebenrockiella crassicollis (II)		
		Siebenrockiella leytensis (II)		Filipinska barska kornjača
		Vijayachelys silvatica (II)		

Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			**Glavate kornjače** Glavate kornjače
Podocnemididae		*Erymnochelys madagascariensis* (II) *Peltocephalus dumerilianus* (II) *Podocnemis* spp. (II)		**Afroameričke zmijovrate kornjače** Velikoglava zmijovrata kornjača Amazonske riječne kornjače
Testudinidae	*Astrochelys radiata* (I) *Astrochelys yniphora* (I) *Chelonoidis niger* (I) *Geochelone elegans* (I) *Geochelone platynota* (I) *Gopherus flavomarginatus* (I) *Malacochersus tornieri* (I) *Psammobates geometricus* (I) *Pyxis arachnoides* (I) *Pyxis planicauda* (I) ***Testudo graeca* (II)**	*Testudinidae* spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A; određena je nulta godišnja izvozna kvota za *Centrochelys sulcata* za primjerke uzete iz divljine kojima se prvenstveno trguje u komercijalne svrhe)		**Kopnene kornjače** Kopnene kornjače Madagaskarska zvjezdasta kornjača Angonoka (madagaskarska kornjača) Galapagoska golema kornjača Zvjezdasta kornjača Burmanska zvjezdasta kornjača Bolsonska kornjača Afrička plosnata kornjača Geometrijska kornjača Grčka čančara

	***Testudo hermanni* (II)**			Kopnena kornjača
	Testudo kleinmanni (I)			Egipatska čančara
	***Testudo marginata* (II)**			Obrubljena čančara
Trionychidae				**Mekoštitke**
		Amyda cartilaginea (II)		
			Apalone ferox (III Sjedinjene Američke Države)	
			Apalone mutica (III Sjedinjene Američke Države)	
			Apalone spinifera (III Sjedinjene Američke Države) (osim podvrsta uključenih u Prilog A)	
	Apalone spinifera atra (I)			Meksička mekoštitka
		Chitra spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Uskoglave mekoštitke
	Chitra chitra (I)			Prugasta uskoglava mekoštitka
	Chitra vandijki (I)			
		Cyclanorbis elegans (II)		
		Cyclanorbis senegalensis (II)		
		Cycloderma aubryi (II)		
		Cycloderma frenatum (II)		
		Dogania subplana (II)		
		Lissemys ceylonensis (II)		
		Lissemys punctata (II)		

		Lissemys scutata (II)		
		Nilssonia formosa (II)		
	Nilssonia gangetica (I)			Indijska mekoštitka
	Nilssonia hurum (I)			
		Nilssonia leithii (II)		
	Nilssonia nigricans (I)			Crna mekoštitka
		Palea steindachneri (II)		
		Pelochelys spp. (II)		
		Pelodiscus axenaria (II)		
		Pelodiscus maackii (II)		
		Pelodiscus parviformis (II)		
		Rafetus euphraticus (II)		
		Rafetus swinhoei (II)		Šangajska mekoštitka
		Trionyx triunguis (II)		
AMPHIBIA				**Vodozemci**
ANURA				Bezrepci
Aromobatidae				
		Allobates femoralis (II)		
		Allobates hodli (II)		
		Allobates myersi (II)		
		Allobates zaparo (II)		
		Anomaloglossus rufulus (II)		
Bufonidae				**Krastače**
	Altiphrynoides spp. (I)			
	Amietophrynus channingi (I)			
	Amietophrynus superciliaris (I)			

	Atelopus zeteki (I) *Incilius periglenes* (I) *Nectophrynoides* spp. (I) *Nimbaphrynoides* spp. (I)			Zlatna žaba Zlatna krastača
Calyptocephalellidae			*Calyptocephalella gayi* (III Čile)	Čileanska šljemasta vodena žaba
Conrauidae		*Conraua goliath*		**Žabe** Divovska žaba bukača
Dendrobatidae		*Adelphobates* spp. (II) *Ameerega* spp. (II) *Andinobates* spp. (II) *Dendrobates* spp. (II) *Epipedobates* spp. (II) *Excidobates* spp. (II) *Hyloxalus azureiventris* (II) *Minyobates* spp. (II) *Oophaga* spp. (II) *Phyllobates* spp. (II) *Ranitomeya* spp. (II)		**Otrovne žabe** Plava otrovna žaba
Dicroglossidae		*Euphlyctis hexadactylus* (II) *Hoplobatrachus tigerinus* (II)		**Žabe** Šestoprsta žaba Tigrasta žaba
Hylidae				**Gatalinke**
		Agalychnis annae (II) *Agalychnis callidryas* (II)		

		Agalychnis moreletii (II) *Agalychnis saltator* (II) *Agalychnis spurrelli* (II)		
Mantellidae		*Mantella* spp. (II)		**Mantele** Mantele
Microhylidae		*Dyscophus antongilii* (II) *Dyscophus guineti* (II) *Dyscophus insularis* (II) *Scaphiophryne boribory* (II) *Scaphiophryne gottlebei* (II) *Scaphiophryne marmorata* (II) *Scaphiophryne spinosa* (II)		Žaba rajčica Lažna žaba rajčica Lažna žaba rajčica Crvena kišna žaba
Myobatrachidae		*Rheobatrachus* spp. (II) (osim *Rheobatrachus silus* i *Rheobatrachus vitellinus* koje nisu uključene u priloge)		Australske žabe
Telmatobiidae	*Telmatobius culeus* (I)			**Vodene žabe**
CAUDATA **Ambystomatidae**		*Ambystoma dumerilii* (II) *Ambystoma mexicanum* (II)		**Ambistome** Patzcuaro daždevnjak Meksički aksolotl

Cryptobranchidae	*Andrias* spp. (I)		*Cryptobranchus alleganiensis* (III Sjedinjene Američke Države)	**Golemi šturovi** Golemi šturovi Američki štur
Hynobiidae			*Hynobius amjiensis* (III Kina)	
Salamandridae	*Neurergus kaiseri* (I)	*Echinotriton chinhaiensis* (II) *Echinotriton maxiquadratus* (II) *Paramesotriton* spp. (II) *Tylototriton* spp. (II)	*Echinotriton andersoni* #18 (III Japan) *Salamandra algira* (III Alžir)	**Daždevnjaci** Kraljevski pjegavi daždevnjak
ELASMOBRANCHII				**Hrskavičnjače**
HRSKAVIČNJAČE **Carcharhinidae**		*Carcharhinus falciformis* (II) *Carcharhinus longimanus* (II)		Svilenkasti morski pas
Sphyrnidae		*Sphyrna lewini* (II) *Sphyrna mokarran* (II) *Sphyrna zygaena* (II)		**Mlatovi** Mlat, jaram

LAMNIFORMES **Alopiidae**		*Alopias* spp. (II)		**Morski psi lisice** Morski psi lisice
Cetorhinidae		*Cetorhinus maximus* (II)		Psina golema
Lamnidae		*Carcharodon carcharias* (II) *Isurus oxyrinchus* (II) *Isurus paucus* (II) *Lamna nasus* (II)		Velika bijela psina Kučina
MYLIOBATIFORMES **Myliobatidae**		*Manta* spp. (II) *Mobula* spp. (II)		Mante
Potamotrygonidae			*Paratrygon aiereba* (III Kolumbija) *Potamotrygon* spp. (III Brazil) (populacija Brazila) *Potamotrygon constellata* (III Kolumbija) *Potamotrygon magdalenae* (III Kolumbija) *Potamotrygon motoro* (III Kolumbija) *Potamotrygon orbignyi* (III Kolumbija) *Potamotrygon schroederi* (III Kolumbija)	

			Potamotrygon scobina (III Kolumbija) *Potamotrygon yepezi* (III Kolumbija)	
ORECTOLOBIFORMES **Rhincodontidae**		*Rhincodon typus* (II)		Kitopsina
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	*Pristidae* spp. (I)			**Pilani** Pilani
Glaucostegidae		*Glaucostegus* spp. (II)		
Rhinidae		*Rhinidae* spp. (II)		
ACTINOPTERI				**Zrakoperke**
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		Jesetrovke
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I) *Acipenser sturio* (I)			Kratkonosa jesetra Atlantska jesetra
ANGUILLIFORMES **Anguillidae**		*Anguilla anguilla* (II)		**Riječne jegulje** Jegulja
CYPRINIFORMES **Catostomidae**				**Kui-ui**
	Chasmistes cujus (I)			Kui-ui

Cyprinidae				**Šarani**
	Probarbus jullieni (I)	*Caecobarbus geertsii* (II)		
OSTEOGLOSSIFORMES **Arapaimidae**		*Arapaima gigas* (II)		Arapaima
Osteoglossidae	*Scleropages formosus* (I) *Scleropages inscriptus* (I)			Arovana
PERCIFORMES **Labridae**		*Cheilinus undulatus* (II)		
Pomacanthidae		*Holacanthus clarionensis* (II)		
Sciaenidae	*Totoaba macdonaldi* (I)			
SILURIFORMES **Pangasiidae**	*Pangasianodon gigas* (I)			**Somovi** Golemi som
Loricariidae				
			Hypancistrus zebra (III Brazil)	
SYNGNATHIFORMES **Syngnathidae**		*Hippocampus* spp. (II)		**Morska šila** Morski konjici
DIPNEUSTI				**Dvodihalice**

CERATODONTIFORMES **Neoceratodontidae**		*Neoceratodus forsteri* (II)		Australska dvodihalica
COELACANTHI				**Latimerije**
COELACANTHIFORMES **Latimeriidae**	*Latimeria* spp. (I)			Latimerije
ECHINODERMATA (BODLJIKAŠI)				
HOLOTHUROIDEA				**Trpovi**
ASPIDOCHIROTIDA **Stichopodidae**			*Isostichopus fuscus* (III Ekvador)	
HOLOTHURIIDA **Holothuriidae**		*Holothuria fuscogilva* (II) *Holothuria nobilis* (II) (*Holothuria whitmaei* (II)		
ARTHROPODA (ČLANKONOŠCI)				
ARACHNIDA				**Paučnjaci**
ARANEAE **Theraphosidae**		*Aphonopelma albiceps* (II) *Aphonopelma pallidum* (II)		**Tarantule**

		Brachypelma spp. (II) *Poecilotheria* spp. (II)		
SCORPIONES **Scorpionidae**		*Pandinus camerounensis* (II) *Pandinus dictator* (II) *Pandinus gambiensis* (II) *Pandinus imperator* (II) *Pandinus roeseli* (II)		**Škorpioni** Carski štipavac
INSECTA				**Kukci**
COLEOPTERA **Lucanidae**			*Colophon* spp. (III Južna Afrika)	Kornjaši **Jelenci**
Scarabaeidae		*Dynastes satanas* (II)		**Truležari**
LEPIDOPTERA **Nymphalidae**			*Agrias amydon boliviensis* (III Bolivija) *Morpho godartii lachaumei* (III Bolivija) *Prepona praeneste buckleyana* (III Bolivija)	Leptiri
Papilionidae	*Achillides chikae chikae* (I) *Achillides chikae hermeli* (I)			**Lastinrepci**

		Atrophaneura jophon (II)		
		Atrophaneura palu		
		Atrophaneura pandiyana (II)		
		Bhutanitis spp. (II)		
		Graphium sandawanum		
		Graphium stresemanni		
		Ornithoptera spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A)		
	Ornithoptera alexandrae (I)			
		Papilio benguetanus		
		Papilio esperanza		
	Papilio homerus (I)			
	***Papilio hospiton* (II)**			
		Papilio morondavana		
		Papilio neumoegeni		
		Parides ascanius		
		Parides hahneli		
	Parides burchellanus (I)			
	***Parnassius apollo* (II)**			Apolon, crvenooki parnasovac
		Teinopalpus spp. (II)		
		Trogonoptera spp. (II)		
		Troides spp. (II)		
ANNELIDA (KOLUTIĆAVCI)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA				**Pijavice**

Hirudinidae		*Hirudo medicinalis* (II) *Hirudo verbana* (II)		**Pijavice** Medicinska pijavica
		MOLLUSCA (MEKUŠCI)		
BIVALVIA				**Školjkaši**
MYTILOIDA **Mytilidae**		*Lithophaga lithophaga* (II)		**Dagnje** Prstac
UNIONOIDA **Unionidae**	*Conradilla caelata* (I) *Dromus dromas* (I) *Epioblasma curtisii* (I) *Epioblasma florentina* (I) *Epioblasma sampsonii* (I) *Epioblasma sulcata perobliqua* (I) *Epioblasma torulosa gubernaculum* (I) *Epioblasma torulosa torulosa* (I) *Epioblasma turgidula* (I) *Epioblasma walkeri* (I)	*Cyprogenia aberti* (II) *Epioblasma torulosa rangiana* (II)		

	Fusconaia cuneolus (I) *Fusconaia edgariana* (I) *Lampsilis higginsii* (I) *Lampsilis orbiculata orbiculata* (I) *Lampsilis satur* (I) *Lampsilis virescens* (I) *Plethobasus cicatricosus* (I) *Plethobasus cooperianus* (I) *Pleurobema plenum* (I) *Potamilus capax* (I) *Quadrula intermedia* (I) *Quadrula sparsa* (I) *Toxolasma cylindrella* (I) *Unio nickliniana* (I) *Unio tampicoensis tecomatensis* (I) *Villosa trabalis* (I)	*Pleurobema clava* (II)		
VENEROIDA **Tridacnidae**		Tridacnidae spp. (II)		**Školjkače** Školjkače
CEPHALOPODA NAUTILIDA				

Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		**Nautilus** Nautilus, Indijska lađica
GASTROPODA				**Puževi**
MESOGASTROPODA **Strombidae**		*Strombus gigas* (II)		Divovski krilaš
STYLOMMATOPHORA **Achatinellidae**	*Achatinella* spp. (I)			
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II)		
Cepolidae	*Polymita* spp. (I)			
CNIDARIA (ŽARNJACI)				
ANTHOZOA				**Koralji**
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Crni koralji
GORGONACEAE **Coralliidae**			*Corallium elatius* (III Kina) *Corallium japonicum* (III Kina) *Corallium konjoi* (III Kina) *Corallium secundum* (III Kina)	**Gorgonije**

HELIOPORACEA **Helioporidae**		Helioporidae spp. (II) (uključuje samo vrstu *Heliopora coerulea*) (4)		**Plavi koralj** Plavi koralj
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (4)		Kameni koralji
STOLONIFERA **Tubiporidae**		Tubiporidae spp. (II) (4)		**Orguljače** Orguljače
HYDROZOA				**Obrubnjaci**
MILLEPORINA **Milleporidae**		Milleporidae spp. (II) (4)		**Welloški vatreni koralji** Welloški vatreni koralji
STYLASTERINA **Stylasteridae**		Stylasteridae spp. (II) (4)		**Čipkasti koralji** Čipkasti koralji
		FLORA		
AGAVACEAE	*Agave parviflora* (I)	*Agave victoriae-reginae* (II) #4 *Nolina interrata* (II) *Yucca queretaroensis* (II)		**Agave** Sitnocvjetna agava
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. (II) #4 *Sternbergia* spp. (II) #4		**Sunovrati** Visibabe Lužarke

ANACARDIACEAE		*Operculicarya decaryi* (II) *Operculicarya hyphaenoides* (II) *Operculicarya pachypus* (II)		
APOCYNACEAE	*Pachypodium ambongense* (I) *Pachypodium baronii* (I) *Pachypodium decaryi* (I)	*Hoodia* spp. (II) #9 *Pachypodium* spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4 *Rauvolfia serpentina* (II) #2		
ARALIACEAE		*Panax ginseng* (II) (Samo populacija Ruske Federacije; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #3 *Panax quinquefolius* (II) #3		**Bršljani** Azijski ginseng Američki ginseng
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana* (I)			**Araukarije** Čileanski bor
ASPARAGACEAE		*Beaucarnea* spp. (II)		
BERBERIDACEAE		*Podophyllum hexandrum* (II) #2		**Žutike**

BROMELIACEAE		*Tillandsia harrisii* (II) #4 *Tillandsia kammii* (II) #4 *Tillandsia xerographica* (II) ([5]) #4		**Bromelije**
CACTACEAE	*Ariocarpus* spp. (I) *Astrophytum asterias* (I) *Aztekium ritteri* (I) *Coryphantha werdermannii* (I) *Discocactus* spp. (I) *Echinocereus ferrerianus* ssp. *lindsayorum* (I) *Echinocereus schmollii* (I) *Escobaria minima* (I) *Escobaria sneedii* (I) *Mammillaria pectinifera* (I) (uključuje ssp. *solisioides*) *Melocactus conoideus* (I) *Melocactus deinacanthus* (I) *Melocactus glaucescens* (I) *Melocactus paucispinus* (I)	CACTACEAE spp. (II) (Osim vrsta uključenih u Prilog A i vrsta *Pereskia* spp., *Pereskiopsis* spp. i *Quiabentia* spp.) ([6]) #4		**Kaktusi** Kaktusi

	Obregonia denegrii (I) *Pachycereus militaris* (I) *Pediocactus bradyi* (I) *Pediocactus knowltonii* (I) *Pediocactus paradinei* (I) *Pediocactus peeblesianus* (I) *Pediocactus sileri* (I) *Pelecyphora* spp. (I) *Sclerocactus blainei* (I) *Sclerocactus brevihamatus* ssp. *tobuschii* (I) *Sclerocactus brevispinus* (I) *Sclerocactus cloverae* (I) *Sclerocactus erectocentrus* (I) *Sclerocactus glaucus* (I) *Sclerocactus mariposensis* (I) *Sclerocactus mesae-verdae* (I) *Sclerocactus nyensis* (I) *Sclerocactus papyracanthus* (I) *Sclerocactus pubispinus* (I) *Sclerocactus sileri* (I) *Sclerocactus wetlandicus* (I) *Sclerocactus wrightiae* (I) *Strombocactus* spp. (I) *Turbinicarpus* spp. (I) *Uebelmannia* spp. (I)			

CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Saussurea costus* (I) (poznata i pod nazivom *S. lappa, Aucklandia lappa ili A. costus*)			**Glavočike**
CUCURBITACEAE		*Zygosicyos pubescens* (II) (poznata i pod nazivom *Xerosicyos pubescens*) *Zygosicyos tripartitus* (II)		
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I) *Pilgerodendron uviferum* (I)	*Widdringtonia whytei* (II)		**Čempresi**
CYATHEACEAE		*Cyathea* spp. (II) #4		**Drvenaste paprati**
CYCADACEAE	*Cycas beddomei* (I)	CYCADACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		**Cikade** Cikade
DICKSONIACEAE		*Cibotium barometz* (II) #4 *Dicksonia* spp. (II) (samo populacije u Amerikama; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi. To uključuje		**Drvenaste paprati** Drvenaste paprati

		sinonime *Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana* i *D. stuebelii*) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #4		**Bljuštevi**
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #4		**Rosike, rosičine** Venerina muholovka
EBENACEAE		*Diospyros* spp. (II) (samo populacije Madagaskara; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #5		**Revanovci, dragunčice, draguni**
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp. (II) #4 (Samo sukulentne vrste osim: (1) *Euphorbia misera*; (2) umjetno razmnoženih primjeraka kultivara vrste *Euphorbia trigona*; (3) umjetno razmnoženih primjeraka vrste *Euphorbia lactea* cijepljenih na umjetno razmnoženu podlogu vrste *Euphorbia neriifolia*, u slučaju kada su oni: — krestastog oblika, ili — lepezastog oblika, ili — boje izmijenjene mutacijom;		**Mlječike** Mlječike

		(4) umjetno razmnoženih primjeraka kultivara vrste *Euphorbia* „Milii”, u slučaju kada su oni: — lako prepoznatljivi kao umjetno razmnoženi primjerci, i — uvedeni u ili (ponovno) izvezeni iz Unije u pošiljkama od 100 ili više biljaka, koji ne podliježu ovoj Uredbi, i (5) vrsta uključenih u Prilog A)		
	Euphorbia ambovombensis (I)			
	Euphorbia capsaintemariensis (I)			
	Euphorbia cremersii (I) (uključuje fa. *viridifolia* i var. *rakotozafyi*)			
	Euphorbia cylindrifolia (I) (uključuje ssp. *tuberifera*)			
	Euphorbia decaryi (I) (uključuje var. *ampanihyensis, robinsonii* i *sprirosticha*)			
	Euphorbia francoisii (I)			
	***Euphorbia handiensis* (II)**			
	***Euphorbia lambii* (II)**			
	Euphorbia moratii (I) (uključuje var. *antsingiensis, bemarahensis* and *multiflora*)			
	Euphorbia parvicyathophora (I)			

	Euphorbia quartziticola (I) ***Euphorbia stygiana* (II)** *Euphorbia tulearensis* (I)			
FAGACEAE			*Quercus mongolica* (III Ruska Federacija) #5	**Bukve** Mongolski hrast
FOUQUIERIACEAE	*Fouquieria fasciculata* (I) *Fouquieria purpusii* (I)	*Fouquieria columnaris* (II) #4		
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* (II) #4		**Orasi, orahovci**
LAURACEAE		*Aniba rosaeodora* (II) (poznata i pod nazivom *A. duckei*) #12		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	*Dalbergia nigra* (I)	*Dalbergia* spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #15 *Guibourtia demeusei* (II) #15 *Guibourtia pellegriniana* (II) #15	*Dipteryx panamensis* (III Kostarika/Nikaragva)	**Mahunarke (leptirnice, lepirnjače)** Palisandar, ružičasto drvo Crvena bubinga

		Guibourtia tessmannii (II) #15 *Paubrasilia echinata* (II) #10 *Pericopsis elata* (II) #17 *Platymiscium parviflorum* (II) #4 *Pterocarpus erinaceus* (II) *Pterocarpus santalinus* (II) #7 *Pterocarpus tinctorius* (II) #6 *Senna meridionalis* (II)		Afromosia Crvena sandalovina
LILIACEAE	 *Aloe albida* (I) *Aloe albiflora* (I) *Aloe alfredii* (I) *Aloe bakeri* (I) *Aloe bellatula* (I) *Aloe calcairophila* (I) *Aloe compressa* (I) (uključuje var. *paucituberculata, rugosquamosa* i *schistophila*) *Aloe delphinensis* (I) *Aloe descoingsii* (I) *Aloe fragilis* (I)	*Aloe* spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A te vrste *Aloe vera*, poznate i kao *Aloe barbadensis*, koja nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #4		**Ljiljani** Aloje

	Aloe haworthioides (I) (uključuje var. *aurantiaca*) *Aloe helenae* (I) *Aloe laeta* (I) (uključuje var. *maniaensis*) *Aloe parallelifolia* (I) *Aloe parvula* (I) *Aloe pillansii* (I) *Aloe polyphylla* (I) *Aloe rauhii* (I) *Aloe suzannae* (I) *Aloe versicolor* (I) *Aloe vossii* (I)			
MAGNOLIACEAE			*Magnolia liliifera* var. *obovata* (III Nepal) #1	**Magnolije**
MALVACEAE		*Adansonia grandidieri* (II) #16		Grandidierov baobab
MELIACEAE		*Cedrela* spp. (II) #6 (populacije Neotropika) *Swietenia humilis* (II) #4 *Swietenia macrophylla* (II) (Populacija Neotropika – uključuje Srednju i Južnu Ameriku i Karibe) #6		**Melikovke, melije** Španjolski cedar Honduraški mahagonij Širokolisni mahagonij, velelisni mahagonij

		Swietenia mahagoni (II) #5		Karipski mahagonij
NEPENTHACEAE				**Vrčonoše**
		Nepenthes spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		Vrčonoše
	Nepenthes khasiana (I)			Indijski vrčonoša
	Nepenthes rajah (I)			Kraljevski vrčonoša
OLEACEAE				**Maslinjače, masline**
			Fraxinus mandshurica (III Ruska Federacija) #5	Mančurijski jasen
ORCHIDACEAE				**Kaćunovice, orhideje**
		ORCHIDACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) ([7]) #4		Kaćunovice, orhideje
	Za sve sljedeće vrste orhideja koje su navedene u Prilogu A, njihove sadnice i kulture tkiva ne podliježu ovoj Uredbi u slučajevima kada: — su dobivene *in vitro*, u čvrstim ili tekućim medijima, i — zadovoljavaju definiciju „umjetno razmnoženih" u skladu s člankom 56. Uredbe Komisije (EZ) br. 865/2006 ([8]), i — kada se prilikom uvođenja u Uniju ili (ponovnog) izvoza iz Unije prevoze u sterilnim spremnicima			
	Aerangis ellisii (I)			
	Cattleya jongheana (I)			
	Cattleya lobata (I)			
	***Cephalanthera cucullata* (II)**			Kukuljasta naglavica

	***Cypripedium calceolus* (II)** *Dendrobium cruentum* (I) ***Goodyera macrophylla* (II)** ***Liparis loeselii* (II)** Mexipehl xeropticum (I) ***Ophrys argolica* (II)** ***Ophrys lunulata* (II)** ***Orchis scopulorum* (II)** *Paphiopedilum* spp. (I) *Peristeria elata* (I) *Phragmipedium* spp. (I) *Renanthera imschootiana* (I) ***Spiranthes aestivalis* (II)**			Gospina papučica Velelisna oštropelutka Ljetna zasukica
OROBANCHACEAE		*Cistanche deserticola* (II) #4		**Volovotke** Pustinjski volovod
PALMAE (ARECACEAE)	*Dypsis decipiens* (I)	*Beccariophoenix madagascariensis* (II) #4 *Dypsis decaryi* (II) #4 *Lemurophoenix halleuxii* (II) *Marojejya darianii* (II) *Ravenea louvelii* (II) *Ravenea rivularis* (II)	*Lodoicea maldivica* (III Seychelles) #13	**Palme**

		Satranala decussilvae (II) *Voanioala gerardii* (II)		
PAPAVERACEAE			*Meconopsis regia* (III Nepal) #1	**Makovi, makovice**
PASSIFLORACEAE		*Adenia firingalavensis* (II) *Adenia olaboensis* (II) *Adenia subsessilifolia* (II)		
PEDALIACEAE		*Uncarina grandidieri* (II) *Uncarina stellulifera* (II)		
PINACEAE	*Abies guatemalensis* (I)		*Pinus koraiensis* (III Ruska Federacija) #5	**Borovi** Guatemalska jela
PODOCARPACEAE	*Podocarpus parlatorei* (I)		*Podocarpus neriifolius* (III Nepal) #1	
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. (II) #4 *Avonia* spp. (II) #4 *Lewisia serrata* (II) #4		**Tušakovice**

PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp. (II) (9) #4		**Jaglaci** Ciklame
RANUNCULACEAE		*Adonis vernalis* (II) #2 *Hydrastis canadensis* (II) #8		**Žabnjaci** Proljetni gorocvijet
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #4		**Ruže** Afrička šljiva
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)			Broćike
SANTALACEAE		*Osyris lanceolata* (II) (Samo populacije Burundija, Etiopije, Kenije, Ruande, Ugande i Ujedinjene Republike Tanzanije; ni jedna druga populacija nije uključena u priloge ovoj Uredbi) #2		
SARRACENIACEAE	*Sarracenia oreophila* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii* (I)	*Sarracenia* spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		**Saracenije**
SCROPHULARIACEAE		*Picrorhiza kurrooa* (II) (ne odnosi se na vrstu *Picrorhiza scrophulariiflora*) #2		**Strupnikovice, zijevalice**

STANGERIACEAE	*Stangeria eriopus* (I)	*Bowenia* spp. (II) #4		
TAXACEAE		*Taxus chinensis* i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2 *Taxus cuspidata* i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) ([10]) #2 *Taxus fuana* i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2 *Taxus sumatrana* i sve podvrste i varijeteti ove vrste (II) #2 *Taxus wallichiana* (II) #2		**Tise**
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		*Aquilaria* spp. (II) #14 *Gonystylus* spp. (II) #4 *Gyrinops* spp. (II) #14		**Likovčine, likovci** Ramin
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			*Tetracentron sinense* (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE		*Nardostachys grandiflora* (II) #2		**Odoljeni**
VITACEAE		*Cyphostemma elephantopus* (II)		

		Cyphostemma laza (II) *Cyphostemma montagnacii* (II)		
WELWITSCHIACEAE		*Welwitschia mirabilis* (II) #4		**Velvičije** Velvičija
ZAMIACEAE	*Ceratozamia* spp. (I) *Encephalartos* spp. (I) *Microcycas calocoma* (I) *Zamia restrepoi* (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (osim vrsta uključenih u Prilog A) #4		**Zamije** Zamije
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense* (II) #4 *Siphonochilus aethiopicus* (II) (populacije Mozambika, Esvatinija, Južne Afrike i Zimbabvea)		
ZYGOPHYLLACEAE		*Bulnesia sarmientoi* (II) #11 *Guaiacum* spp. (II) #2		**Dvoliskovice** Drvo života

([1]) Jedina je svrha ove napomene dopustiti međunarodnu trgovinu vlaknima dobivenim od striže vikunja (Vicugna vicugna) i proizvodima dobivenim iz njih, isključivo ako su vlakna dobivena strižom živih vikunja. Trgovina proizvodima dobivenima od tih vlakana može se odvijati isključivo u skladu sa sljedećim odredbama:

a) svaka osoba ili subjekt koji obrađuje vlakna vikunje radi proizvodnje tkanina i odjeće mora zatražiti odobrenje od mjerodavnih tijela zemlje podrijetla [zemlje podrijetla: zemlje u kojima se ta vrsta pojavljuje, to jest Argentina, Bolivija, Čile, Ekvador i Peru] za upotrebu natpisa, žiga ili logotipa „vicuña zemlja podrijetla" koji su usvojile države rasprostranjenja te vrste koje su ujedno i potpisnice Konvencije za očuvanje vikunje i upravljanje njome.

b) tkanina ili odjeća stavljena na tržište mora biti označena ili obilježena u skladu sa sljedećim odredbama:

i. za međunarodnu trgovinu tkaninom proizvedenom od vlakana dobivenih strižom žive vikunje, bilo da je tkanina proizvedena unutar ili izvan država rasprostranjenja te vrste, mora se upotrebljavati natpis, žig ili logotip kako bi se mogla odrediti zemlja podrijetla. Natpis, žig ili logotip VICUÑA [ZEMLJA PODRIJETLA] trebao bi imati oblik opisan u nastavku:



Natpis, žig ili logotip mora se nalaziti na unutarnjoj strani tkanine. Osim toga, riječi VICUÑA [ZEMLJA PODRIJETLA] moraju biti ispisane na rubu tkanine.

ii. za međunarodnu trgovinu odjećom proizvedenom od vlakana dobivenih strižom žive vikunje, bilo da je odjeća proizvedena unutar ili izvan država rasprostranjenja te vrste, mora se upotrijebiti natpis, žig ili logotip opisan u točki (b) podtočki i. Taj se natpis, žig ili logotip mora nalaziti na oznaci u samoj odjeći. Ako se odjeća proizvodi izvan zemlje podrijetla, uz natpis, žig ili logotip iz točke (b) podtočke i. treba naznačiti i ime zemlje u kojoj je odjeća proizvedena.

c) za međunarodnu trgovinu rukotvorinama proizvedenima od vlakana dobivenih strižom žive vikunje izrađenima izvan država rasprostranjenja te vrste mora se upotrijebiti natpis, žig ili logotip VICUÑA [ZEMLJA PODRIJETLA] – ARTESANÍA kako je opisano u nastavku:



d) ako se za proizvodnju tkanine i odjeće upotrebljavaju vlakna dobivena strižom žive vikunje iz različitih zemalja podrijetla, mora se naznačiti natpis, žig ili logotip svake zemlje podrijetla kako je opisano u točki (b) podtočkama i. i ii.

e) svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog I., a trgovina njima uređuje se u skladu s time.

([2]) Sve su vrste navedene u Dodatku II. Konvenciji osim vrsta *Balaena mysticetus, Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (osim populacije Zapadnog Grenlanda), *Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena asiaeorientalis, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., koje su navedene u Dodatku I. Za primjerke vrsta navedenih u Dodatku II. Konvenciji, uključujući proizvode i derivate koji nisu mesni proizvodi za komercijalne svrhe, koje na temelju dozvole izdane od strane dotičnog nadležnog tijela ulovi stanovništvo Grenlanda, smatra se da spadaju u Prilog B. Za žive primjerke iz populacije vrste Tursiops truncatus iz Crnog mora, koji su ulovljeni u prirodi i kojima se trguje u prvenstveno komercijalne svrhe, određena je nulta godišnja izvozna kvota.

([3]) Populacije Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea (navedene u Prilogu B):
Isključivo u svrhu omogućavanja: (a) trgovine lovačkim trofejima u nekomercijalne svrhe; (b) trgovine živim životinjama do prikladnih i prihvatljivih odredišta kako je određeno u Rezoluciji konferencije 11.21 (Rev. CoP18) za Bocvanu i Zimbabve i za potrebe programa očuvanja *in situ* za Namibiju i Južnu Afriku; (c) trgovine kožom; (d) trgovine dlakom; (e) trgovine kožnim proizvodima u komercijalne i nekomercijalne svrhe za Bocvanu, Namibiju i Južnu Afriku i u nekomercijalne svrhe za Zimbabve; (f) trgovine pojedinačno označenim i certificiranim ekipasom ugrađenim u gotov nakit u nekomercijalne svrhe za Namibiju i rezbarijama od bjelokosti u nekomercijalne svrhe za Zimbabve; (g) trgovine registriranom neobrađenom bjelokosti (za Bocvanu, Namibiju, Južnu Afriku i Zimbabve, cijele kljove i dijelovi) podložno sljedećem: i. samo registrirane državne zalihe, podrijetlom iz predmetne države (osim zaplijenjene bjelokosti i bjelokosti nepoznatog podrijetla); ii. samo s trgovinskim partnerima za koje je Tajništvo, uz savjetovanje sa Stalnim odborom, potvrdilo da posjeduju odgovarajuće nacionalno zakonodavstvo i trgovinsku kontrolu unutar države kojima se osigurava da se uvezena bjelokost neće ponovno izvoziti te da će se s njome postupati u skladu sa svim zahtjevima Rezolucije konferencije 10.10 (Rev. CoP18) o domaćoj proizvodnji i trgovini; iii. ne prije nego što Tajništvo provjeri potencijalne države uvoznice i registrirane državne zalihe; iv. neobrađena bjelokost sukladno uvjetovanoj prodaji registriranih državnih zaliha bjelokosti dogovorenoj na sastanku CoP12, koje iznose 20 000 kg (Bocvana), 10 000 kg (Namibija) i 30 000 kg (Južna Afrika); v. uz količine dogovorene na sastanku CoP12, državnom bjelokosti iz Bocvane, Namibije, Južne Afrike i Zimbabvea koja je registrirana do 31. siječnja 2007. i ovjerena od strane Tajništva može se trgovati i može je se otpremati zajedno s bjelokosti iz točke (g) podtočke iv. u pojedinačnoj prodaji po odredištu i uz strogi nadzor Tajništva; vi. prihodi od trgovine koriste se isključivo za očuvanje slonova i očuvanje zajednica te za razvojne programe unutar ili u susjedstvu područja koje nastanjuju slonovi; i vii. dodatnim količinama navedenima u točki (g) podtočki v. može se trgovati samo nakon što se Stalni odbor suglasi da su gore navedeni uvjeti ispunjeni; (h) na sastancima Konferencije potpisnica Konvencije nije moguće podnijeti dodatne prijedloge za omogućavanje trgovine bjelokosti iz populacija koje se već nalaze u Prilogu B u razdoblju od sastanka CoP14 do devet godina od dana pojedinačne prodaje bjelokosti koja je izvedena u skladu s odredbama točke (g) podtočaka i., ii., iii., vi. i vii. Nadalje, s takvim će se daljnjim prijedlozima postupati u skladu s odlukama 14.77. i 14.78. (rev. CoP15). Na prijedlog Tajništva, Stalni odbor može odlučiti da je potrebno djelomično ili potpuno obustaviti trgovinu u slučaju da države izvoznice ili uvoznice ne ispunjavaju uvjete, ili u slučaju dokazanog štetnog djelovanja trgovine na druge populacije slonova. Svi drugi primjerci smatraju se primjercima vrsta uključenih u Prilog A, a trgovina njima uređuje se sukladno tome.

([4]) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na:
fosile;
koraljni pijesak, pod kojim se podrazumijeva materijal koji se u cijelosti ili djelomično sastoji od smrvljenih dijelova mrtvih koralja ne većih od 2 mm u promjeru, koji je nemoguće odrediti na razini roda, a koji pored ostalog može sadržavati ostatke foraminifera, ljuštura školjkaša i oklopa rakova te koraligenih algi;
koraljne fragmente (uključujući oble i oštro lomljene fragmente), pod kojima se podrazumijevaju međusobno nepovezani fragmenti razlomljenih mrtvih prstolikih koralja i drugog materijala između 2 i 30 mm mjereno u svim smjerovima, koje je nemoguće odrediti na razini roda.

([5]) Trgovina primjercima s kodom podrijetla A dopuštena je samo ako primjerci kojima se trguje imaju katafile.

([6]) Umjetno razmnoženi primjerci sljedećih križanaca i/ili kultivara ne podliježu odredbama ove Uredbe:
Hatiora x *graeseri*
Schlumbergera x *buckleyi*
Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (kultivari)
Pigmentne mutacije kod vrsta porodice Cactaceae spp. nakalemljene na sljedećim podlogama: *Harrisia* 'Jusbertii', *Hylocereus trigonus* ili *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivari)

([7]) Umjetno razmnoženi križanci rodova *Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis* i *Vanda* ne podliježu odredbama ove Uredbe, u slučaju kada se lako raspoznaju primjerci koji su umjetno razmnoženi i na njima nema vidljivih znakova da su prikupljeni u prirodi, poput mehaničkih oštećenja ili jake dehidracije kao posljedice prikupljanja, nepravilnog rasta i razlika u veličini i obliku unutar svoje taksonomske kategorije i pošiljke, algi ili drugih epifilnih organizama koji se hvataju na listove, ili štete koju uzrokuju kukci ili drugi štetnici; i

(a) u slučaju kada se otpremaju u stadiju bez cvata, primjerci moraju biti u pošiljkama koje se sastoje od pojedinačnih spremnika (poput kutija, kutijica, gajbi ili pojedinačnih polica CC spremnika za lončanice i cvijeće) od kojih svaki sadržava 20 ili više biljaka istog križanca; biljke unutar svakog spremnika moraju biti u velikoj mjeri uniformne i zdrave; a pošiljka mora biti popraćena dokumentacijom, kao što je račun, na kojem je jasno naveden broj biljaka svakog križanca; ili

(b) u slučaju kada se otpremaju u stadiju cvata, s najmanje jednim potpuno otvorenim cvijetom po primjerku; nije određen najmanji broj primjeraka po pošiljci, ali primjerci moraju biti stručno obrađeni za komercijalnu prodaju na malo, primjerice, moraju biti označeni otisnutim etiketama ili zapakirani u otisnutu ambalažu na kojima je navedeno ime križanca i država konačne obrade. To mora biti jasno vidljivo i lako provjerljivo.

Biljke za koje nije sasvim jasno ispunjavaju li uvjete za izuzeće moraju biti popraćene odgovarajućom dokumentacijom CITES-a.

([8]) Uredba Komisije (EZ) br. 865/2006 br. od 4. svibnja 2006. o utvrđivanju detaljnih pravila o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 338/97 o zaštiti divlje faune i flore uređenjem trgovine njima (SL L 166, 19.6.2006., str. 1.).

([9]) Umjetno razmnoženi primjerci kultivara vrste *Cyclamen persicum* ne podliježu odredbama ove Uredbe. Međutim, izuzeće se ne primjenjuje na primjerke kojima se trguje kao dormantnim gomoljima

([10]) Umjetno razmnoženi križanci i kultivari vrste *Taxus cuspidata*, živi, u lončićima ili drugim malim posudama, pri čemu je svaka pošiljka popraćena oznakom ili dokumentacijom koja sadržava ime taksonomske kategorije ili taksonomskih kategorija i tekst „umjetno razmnoženo", ne podliježu odredbama ove Uredbe.

	Prilog D	Uobičajeni naziv
	FAUNA	
	CHORDATA (SVITKOVCI)	
MAMMALIA		**Sisavci**
CARNIVORA		
Canidae		**Psi**
	Vulpes vulpes griffithi (III Indija) §1	
	Vulpes vulpes montana (III Indija) §1	
	Vulpes vulpes pusilla (III Indija) §1	
Mustelidae		**Kune**
	Mustela altaica (III Indija) §1	
	Mustela erminea ferghanae (III Indija) §1	
	Mustela kathiah (III Indija) §1	
	Mustela sibirica (III Indija) §1	Sibirski tvor
AVES		**Ptice**
ANSERIFORMES		
Anatidae		**Patke, guske, labudovi**
	Anas melleri	
REPTILIA		**Gmazovi**
SAURIA		
Agamidae		
	Otocryptis wiegmanni	
	Physignathus cocincinus	Zelena vodena agama, vodeni zmaj
Cordylidae		**Oklopni gušteri**
	Platysaurus imperator	
Gekkonidae		**Gekoni, macaklini**
	Rhacodactylus auriculatus	Uhati macaklin
	Rhacodactylus ciliatus	Krestasti macaklin

	Rhacodactylus leachianus	Novokaledonijski macaklin
	Teratoscincus scincus (uključuje *Teratoscincus scincus rustamowi*, *T. s. keyserlingii* i *T. s. scincus*)	
Gerrhosauridae		
	Tracheloptychus petersi	
	Zonosaurus karsteni	
	Zonosaurus maximus	
	Zonosaurus quadrilineatus	
Scincidae		**Rovaši**
	Tribolonotus gracilis	Krokodilski rovaš
	Tribolonotus novaeguineae	
SERPENTES		
Colubridae		**Guževi**
	Elaphe carinata §1	
	Elaphe radiata §1	Prugasta štakorašica
	Elaphe taeniura §1	
	Enhydris bocourti §1	
	Homalopsis spp. §1	Maskirana vodena zmija
	Langaha nasuta	Sjeverna listonosna zmija
	Leioheterodon madagascariensis	
	Ptyas korros §1	Indokineska štakorašica
Hydrophiidae		**Morske zmije**
	Lapemis curtus (uključuje vrstu *Lapemis hardwickii*) §1	
Viperidae		**Ljutice**
	Pseudocerastes spp., osim vrste uključene u Prilog B	

AMPHIBIA		
ANURA **Bufonidae**	*Atelopus* spp., osim vrsta uključenih u Prilog A	Bezrepci
Dicroglossidae	*Limnonectes macrodon*	
Hylidae	*Phyllomedusa sauvagii*	**Gatalinke** Šarenotrba lisna žaba
Leptodactylidae	*Leptodactylus laticeps*	
Ranidae	*Pelophylax shqipericus*	**Žabe**
CAUDATA **Hynobiidae**	*Ranodon sibiricus*	Sibirski daždevnjak
Plethodontidae	*Bolitoglossa dofleini*	**Besplućnjaci**
Salamandridae	*Cynops ensicauda* *Echinotriton andersoni* *Laotriton laoensis*	**Daždevnjaci**
ACTINOPTERYGII		**Zrakoperke**
PERCIFORMES **Apogonidae**	*Pterapogon kauderni*	Banggai kardinal
MOLLUSCA (MEKUŠCI)		

GASTROPODA **Haliotidae**	*Haliotis midae*	
	FLORA	
AGAVACEAE	*Dasylirion longissimum*	**Agave**
ARACEAE	*Arisaema dracontium* *Arisaema erubescens* *Arisaema galeatum* *Arisaema nepenthoides* *Arisaema sikokianum* *Arisaema thunbergii* var. *urashima* *Arisaema tortuosum*	**Kozličine, kozlaci**
BIGNONIACEAE	*Handroanthus* spp. §5 *Tabebuia* spp. §5 *Roseodendron* spp. §5	
BURSERACEAE	*Aucoumea klaineana* §5 *Boswellia* spp. §4	**Burseras**
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Arnica montana* §2 *Othonna clavifolia*	**Glavočike** Gorska moravka

	Othonna herrei *Othonna retrorsa*	
CRASSULACEAE	*Rhodiola* spp. §4	
ERICACEAE		**Vrijesovi**
	Arctostaphylos uva-ursi §2	Zimzelena medvjetka
GENTIANACEAE		**Sirištare**
	Gentiana lutea §2	Žuta sirištara, žuti srčanik
LEGUMINOSAE		**Mahunarke (leptirnice, lepirnjače)**
	Millettia stuhlmannii §5	
	Pterocarpus macrocarpus §4	
LILIACEAE		**Ljiljani**
	Trillium pusillum	
	Trillium rugelii	
	Trillium sessile	
LYCOPODIACEAE		**Crvotočine**
	Lycopodium clavatum §2	Kijačasta crvotočina
MELIACEAE		**Melikovke, melije**
	Entandrophragma cylindricum §5	
	Khaya spp. §5	
MENYANTHACEAE		**Trolistice**
	Menyanthes trifoliata §2	Močvarna trolistica
PARMELIACEAE		
	Cetraria islandica §2	Islandski lišaj
PASSIFLORACEAE		**Pasiflore**
	Adenia glauca	
	Adenia pechuelli	

PEDALIACEAE	*Harpagophytum* spp. §2	
SANTALACEAE	*Okoubaka aubrevillei* §2	
SAPOTACEAE	*Baillonella toxisperma* §5	
SELAGINELLACEAE	*Selaginella lepidophylla*"	**Selagine**

PRILOG 2.

„PRILOG VIII.

Standardne reference za nomenklaturu koje se u skladu s člankom 5. točkom 4. moraju koristiti pri navođenju znanstvenih naziva vrsta u dozvolama i potvrdama

FAUNA

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
		MAMMALIA	
		Svi taksoni MAMMALIA — osim priznavanja sljedećih naziva za divlje oblike vrsta (kojima se daje prednost u odnosu na nazive za domaće oblike): *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus Gafricanus* i *Equus przewalskii* te — osim taksona zabilježenih pod različitim redovima Mammalia u nastavku	Wilson, D. E. i Reeder, D. M. (ur.) (2005.). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Treće izdanje, svesci 1–2, xxxv + str. 2 142., Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. i Weinberg, P.J. (2011.). *Species accounts 188-207 for Ovis spp., pp. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. i Reeder, D. M. (1993.). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Drugo izdanje, xviii + str. 1 207., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. i Tobe S. (2017.). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. Posebno izdanje 11 *Cat News* , 80. str.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. i Yamada, T. K. (2003.). A newly discovered species of living baleen whales. *Nature*, **426**. 278.–281.

	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. i Arnold, P. W. (2005.). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). *Marine Mammal Science*, **21** (3). 365.–400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. i Baker, C. S. (2007.). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for "tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and "costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. *Marine Mammal Science*, **23**. 358.–386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A. i Rosenbaum, H. C. (2014.). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4). 1494.–1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. i McKechnie, S. (2011.). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9). e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. i Farias, I. P. (2014.). A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**. 1.–12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. i Wang, J. Y. (2011.). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1). 3.–16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998.). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W., (1998.). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. i Yamada, T. K. (2014.). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3). 1081.–1108.

PRIMATES	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. i Hines, J. J. (2006.). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* str. 29.–79. Springer, New York, SAD.
	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. i Bueno, M. L. (2007.). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**. 55.–70.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. i Siniciato, G. (2014.). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al.* 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2). 529.–546. (za *Mico marcai* zajedno s *Mico manicorensis* koja se u CITES-u tretira kao *Callithrix manicorensis*)
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de i Langguth, A. (2006.). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N. S., *Zoologia*, **523**. 1.–16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. i Júnior, J. S. S. (2010.). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**. 693.–714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. i de Vivo, M. (2013.). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2). 172.–182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. i Júnior, J. S. S. (2015.). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**. 426.–435.
	Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. i Tosi, A.J. (2012.). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9). e44271.
	Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. i Mishra, C. (2005.). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4). 977.–989.: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

	Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. i Momberg, F. (2011.). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**. 96.–107.
	Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. i Olson, L. E. (2006.). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378.-1381.
	Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. i Steward, C.-B. (2004.). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**. 97.–163.
	Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. i Hapke, A. (2013.). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**. 593.–609.
	Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. i Randrianambinina, B. (2012.). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**. 157.–170.
	Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. i Kappeler, P. M. (2013.). Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34.** 455.–469.
	Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. i Roos, C. (2010.). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**. 1.–12.
	Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. i Ford, S.M. (2013.). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**. 46.–56.
	Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. i Barnett, A. A. (2014.). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3). 353.–370.

	Pitheciidae	*Callicebus aureipalatii*	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. i Felton, A. (2006.). On a new species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. *Primate Conservation*, **20**. 29.–39.
	Pitheciidae	*Callicebus caquetensis*	Defler, T. R., Bueno, M. L. i García, J. (2010.). *Callicebus caquetensis*: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. *Primate Conservation*, **25**. 1.–9.
	Pitheciidae	*Callicebus vieira*	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. i Amaral, M. K. (2012.). A new species of *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)*, **52**. 261.–279.
	Pitheciidae	*Callicebus miltoni*	Dalponte, J. C., Silva, F. E. i Silva Júnior, J. S. (2014.). New species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo*, **54**. 457.–472.
	Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014.). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**. 1.–163.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. i Groves, C.P. (2006.). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2). 465.–485.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. i Supriatna, J. (2010.). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**. 55.–64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. i Reeder, D. M. (1993.). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Drugo izdanje, xviii + str. 1 207., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. i Olson, L. E. (2011.). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3). 358.–372.

	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. i Olson, L. E. (2014.). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1). 111.–123.
		AVES	
		Nazivi ptica na razini reda i porodice	Morony, J. J., Bock, W. J. i Farrand, J., Jr. (1975.). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. American Museum of Natural History. str. 207.
		Sve vrste ptica – osim taksona navedenih u nastavku **i za *Lophura imperialis* te *Lophura hatinhensis*, čije bi uzorke trebalo tretirati kao uzorke *L. edwardsi***	Dickinson, E.C. (ur.) (2003.). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Izmijenjeno i prošireno treće izdanje. str. 1 039. London (Christopher Helm). zajedno s Dickinson, E.C. (2005.). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. i Whitney, B. M. (2006.). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**. 242.–244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. i Weller, A.-A. (2007.). A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical*, **18**. 161.–170.
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. i Silveira, L. F. (2009.). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**. 604.–612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. i Prakash, V. (2002.). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**. 665.–675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. i Kirwan, G. M. (2010.). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2). 116.–131.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002.). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**. 421.–445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006.). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**. 85.–112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. i Michels, J. P. (2004.). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**. 183.–196.

	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997.). Family Psittacidae (Parrots). U: del Hoyo, J., Elliot, A. i Sargatal, J. (ur.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos). 280.–477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. i Rasmussen, C. (2009.). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**. 1.–16.
	Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. i Whitney, B. M. (2006.). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**. 242.–244.
	Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. i Hofling, E. (2002.). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**. 815.–819.
	Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. i Willows-Munro, S. (2015.). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8). e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997.) Family Psittacidae (Parrots). U: del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (ur.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos). 280.–477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. i Albano, C. (2005.). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**. 77.–83.
	Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008.). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8.** 278–286.
STRIGIFORMES	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. i Gonzaga, P. (2002.). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2). 123.–130.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. i Somadikarta, S. (2004.). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**. 160.–171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. i Rasmussen, P. C. (2004.). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2). 85.–105.

REPTILIA			
CROCODYLIA I RHYNCHO-CEPHALIA		Crocodylia i Rhynchocephalia osim taksona navedenih u nastavku	Wermuth, H. i Mertens, R. (1996.) (pretisak). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + str. 506. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010.). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2). 432.–434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. i Daugherty, C. H. (2010.). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93). 1063.–1081.
SAURIA		Za razgraničenje porodica unutar podreda Sauria	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. i Wells, K. D. (1998.). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. i Schmitz, A. (2009.). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1–2). 55.–99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. i HOŠEK, J. (ur.) (2016.). Taxonomic checklist of the species of the genus *Abronia*. Informacije o vrsti izdvojene iz *The Reptile Database*, verzija od 15. kolovoza 2016., pristupljeno 11. svibnja 2017. Vidjeti Prilog 2 AC29 Doc. 35. na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp.	Glaw, F. (2015.). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2). 167.–246.
	Cordylidae	Cordylidae spp., osim taksona navedenog u nastavku	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. i P. le F. N. (2011.). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1). 53.–70.
	Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. i Cha (2012.). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1). 14.–39.

	Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. i Grismer, J. L. (2010.). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**. 46.–58.
	Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. i Daugherty, C. H. (2011.). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1). 1.–22.
	Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Informacije o vrsti iz UETZ, P., FREED, P. i HOŠEK, J. (ur.) (2016.). *The Reptile Database*, verzija od 15. kolovoza 2016., pristupljeno 11. svibnja 2017. Vidjeti Prilog 2 AC29 Doc. 35 na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983.). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**. 465.–475.
	Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. i Daugherty, C. H. (2011.). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1). 1.–22.
	Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. i Raxworthy, C.J. (1994.). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1). 43.–49.
	Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. i Rösler, H. (2015.). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2). 167.–246.
	Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. i Daugherty, C. H. (2011.). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1). 1.–22.
	Gekkonidae	*Uroplatus* spp. osim taksona navedenih u nastavku	Raxworthy, C.J. (2003.). Introduction to the reptiles. U: Goodman, S.M. i Bernstead, J.P. (ur.), *The natural history of Madagascar*. 934.–949. Chicago.
	Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R.-D., Glaw, F. i Vences, M. (2011.). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**. 39.–57.

	Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. i Böhme, W. (2006.). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**. 129.–144.
	Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. i Schönecker, P. (2003.). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4). 129.–138.
	Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. i Ingram, C. M. (2008.). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**. 423.–440.
	Iguanidae	Iguanidae spp., osim taksona navedenih u nastavku	Hollingsworth, B. D. (2004.). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. U: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. i Martins, E. P., Eds). 19.–44. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. i Harlow, P. S. (2008.). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508). 3413.–3426.
	Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. i Snell, H. (2009.). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, 2201. 1.–10.
	Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016.). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). U: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp i S. A. Pasachnik, ur.). 4.–46. Herpetological Conservation and Biology 11 (Monograph 6).
	Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004.). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2). 198.–203.
	Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004.). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**. 117.

	Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. i HOŠEK, J. (ur.) (2016.). Informacije o porodici, rodu i vrsti izdvojene iz Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), internetskog izvora; informacije o vrsti izdvojene iz *The Reptile Database*, verzija od 15. kolovoza 2016., pristupljeno 11. svibnja 2017. Vidjeti Prilog 2 AC29 Doc. 35 na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Teiidae	Teiidae spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. i Gutberlet, R. L. Jr. (2012.). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**. 1.–156.
	Varanidae	Varanidae spp. osim taksona navedenih u nastavku	Böhme, W. (2003.). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen, Leiden*, **341**. 1.–43. zajedno s Koch, A., Auliya, M. i Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). *Bonn zoological Bulletin*, **57** (2). 127.–136.
	Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. i Brown, R. M. (2014.). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3). 201.–227.
	Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. i O'Connell, M. (2014.). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2). 139.–158.
	Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. i Scholz, S. (2015.). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1). 41.–52.
	Varanidae	*Varanus samarensis*	Koch, A., Gaulke, M. i Böhme, W. (2010.). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: *Varanus salvator* complex), with the description of two new species and a new subspecies. *Zootaxa*, **2446**. 1.–54.

	Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. i Donnellan, S. C. (2014.). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**. 128.–140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. osim zadržavanja rodova *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria* i *Lichanura* te priznavanja *Epicrates maurus* kao valjane vrste i osim vrsta navedenih u nastavku	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. i Touré, T. A. (1999.). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
	Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. i van Breukelen, F. (2001.). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2). 283.–315.
	Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. i Feitosa, D. (2009.). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3). 572–582.
	Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. i Fernandes, R. (2008.). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**. 1.–30.
	Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. i Nistri, A. (2005.). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1). 67.–136.
	Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002.). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
	Colubridae	*Xenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. i David, P. (2012.). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**. 1.–60.
	Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015.). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3). 352.–386.

	Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996.). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**. 339.–406.
	Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. i Wüster, W. (2000.). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**. 257.–270.
	Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996.). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**. 339.–406.
	Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008.). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4). 645.–667.
	Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. i Chippindale, P. T. (2000.). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**. 139.–185.
	Pythonidae	*Python bivittatus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. i Böhme, W. (2009.). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**. 5.–16.
	Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. i Shine, R. (2001.). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**. 113.–129.
	Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. i Jacobs, J. F. (2011.). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2). 112.–136.
	Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999.). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**. 31.–32.

	Tropidophiidae	*Tropidophis* spp. osim taksona navedenih u nastavku	Hedges, S.B. (2002.). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2). 83.–90.
	Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. i Diaz, L. M. (1999.). New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2). 376.–381.
	Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. i Rodrigues, M. T. (2012.). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1). 80.–121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. i Garrido, O. (2002.). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**. 157.–161.
	Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. i Diaz, L. M. (2001.). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**. 615.–617.
	Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. i Rodrigues, M. T. (2012.). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1). 80.–121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. i Garrido, O. (1999.). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**. 436.–441.
	Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. i Hedges, S. B. (2006.). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *mphibia-Reptilia*, **27** (3). 427.–432.
	Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. i HŎSEK, J. (ur.) (2016.). Informacije o vrsti izdvojene iz *The Reptile Database*, verzija od 15. kolovoza 2016., pristupljeno 11. svibnja 2017. Vidjeti Prilog 2 AC29 Doc. 35 na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
TESTUDINES		Nazivi reda Testudines	Wermuth, H. i Mertens, R. (1996.) (pretisak). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + str. 506. Jena (Gustav Fischer Verlag).

		Nazivi vrsta i porodica, osim zadržavanja sljedećih naziva: *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata,* i osim taksona navedenih u nastavku	Fritz, U. i Havaš, P. (2007.). Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2). 149.–368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez dodatka]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. i Qualls, C. P. (2010.). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1). 98.–113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. i Fritz, U. (2008.). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**. 61.–68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. i Fritz, U. (2007.). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**. 429.–442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. i Shaffer, H. B. (2012.). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**. 656.–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. i Hundsdörfer, A. K. (2008.). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**. 367.–390.
	Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. i U. Fritz (2004.). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**. 213.–221.
	Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. i Bour, R.] (2014.). Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000. checklist.v7.2014.

	Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. i David, N. (2014.). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, **126** (4). 393.–394.
	Testudinidae	*Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. i Riedle, J. D. (2011.). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**. 39.–71.
	Testudinidae	*Homopus solus*	Branch, W. R. (2007.). A new species of tortoise of the genus *Homopus* (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. *African Journal of Herpetology*, **56** (1). 1.–21.
	Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. i Fritz, U. (2012.). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**. 192.–201.
	Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. i Fritz, U. (2011.). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1). 147.–160.
	Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. i Fritz, U. (2007.). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**. 301.–310.
AMPHIBIA			
		Amphibia spp. osim taksona navedenih u nastavku	Frost, D. R. (ur.) (2015.). Taksonomski kontrolni popis vrsta vodozemaca navedenih u dodacima Konvenciji CITES i prilozima Uredbi (EZ) br. 338/97. Informacije o vrstama izdvojene iz *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, an online reference, verzija 6.0 iz svibnja 2015. s dodatnim napomenama stručnjaka za nomenklaturu iz CITES-ova Odbora za životinje. Vidjeti Prilog 5. CoP17 Doc. 81.1 na https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf

		Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp. i *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus;* i Caudata: Salamandridae: *Paramesotriton hongkongensis*	FROST, D. R. (ur.) (2017.). Informacije o vrsti izdvojene iz *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, an online reference, verzija 6.0, pristupljeno 12. svibnja 2017. Vidjeti Prilog 3 AC29 Doc. 35 na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI, i DIPNEUSTI			
		Sve vrste riba osim taksona navedenih u nastavku	Eschmeyer, W.N. i Fricke, R. (ur.) (2015.). Taksonomski kontrolni popis vrsta riba navedenih u dodacima Konvenciji CITES i prilozima Uredbi (EZ) br. 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi i Dipneusti, osim roda *Hippocampus*). Informacije izdvojene iz *Catalog of Fishes*, an online reference, verzija od 3. veljače 2015. Vidjeti Prilog 6 CoP17 Doc. 81.1 na https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf
		Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes*: Alopiidae: Alopias* spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp.; Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., i VAN DER LAAN, R. (ur.) (2017.). Informacije izdvojene iz *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, an online reference, verzija od 28. travnja 2017., pristupljeno 12. svibnja 2017. Vidjeti Prilog 4 AC29 Doc. 35 na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp.	Lourie, S. A., Pollom, R. A. i Foster, S. J. (2016.). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1). 1.–066.
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma albiceps* *Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp. osim taksona navedenih u nastavku	Platnick, N. (2006.). Taksonomski kontrolni popis vrsta paukova navedenih u konvenciji CITES. Informacije izdvojene iz *The World Spider Catalog*, an online reference, verzija 6.5 od 7. travnja 2006. [dostupno na http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]

	Theraphosidae	*Brachypelma ruhnaui* zajedno s *Brachypelma albiceps* koja se u CITES-u tretira kao *Aphonopelma albiceps*	Platnick, N. I. (2014.). *The World Spider Catalogue, V15*. http://platnick.sklipkani.cz/html/
	Theraphosidae	*Brachypelma kahlenbergi*	Rudloff, J.-P. (2008.). Eine neue *Brachypelma*-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). *Arthropoda*, **16** (2). 26.–30.
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp. osim taksona navedenih u nastavku	Lourenço, W. R. i Cloudsley-Thompson, J. C. (1996.). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3). 133.–143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014.). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192). 139.–151.
		INSECTA	
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp.	Bartolozzi, L. (2005.). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2). 347.–352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [samo vrsta iz Filipina]	Page, M. G. P. i Treadaway, C. G. (2004.). Papilionidae of the Philippine Island. U: E. Bauer i T. Frankenbach, ur.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. American Museum of Natural History. str. 58.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001.). *Natural History of Birdwing Butterflies*. Str. 367., Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
		HIRUDINOIDEA	
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. i Neubert, E. (1999.). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), str. 178., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
		BIVALVIA	
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna ningaloo*	Penny, S. i Willan, R. C. (2014.). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. *Molluscan Research*, **34** (3). 201.–211.

	Tridacnidae	*Tridacna noae*	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. i Liu, L.-L. (2014.). *Tridacna noae* (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from *T. maxima* (Röding, 1798) by morphological and genetic data. *Raffles Bulletin of Zoology*, **62**. 124.–135.
		CEPHALOPODA	
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Informacije o porodici, rodu i vrsti izdvojene iz Integrated Taxonomic Information Service (ITIS), an online reference. Vidjeti Prilog 5 AC29 Doc. 35 na https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ANTHOZOA i HYDROZOA		Sve vrste s popisa CITES-a	Taksonomski kontrolni popis svih vrsta koralja navedenih u konvenciji CITES, na temelju informacija koje je prikupio UNEP–WCMC 2012.

FLORA

		Predmetni takson	Taksonomska referenca
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* and *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al*. (1999.). *CITES Bulb Checklist*, Royal Botanic Gardens (Kew, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Cyclamen* i *Galanthus* te *Sternbergia*.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001., Städtische Sukkulenten-Sammlung (Zurich, Švicarska) u suradnji s Royal Botanic Gardens, (Kew, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske) i ažuriranje *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007.), upravno tijelo Švicarske za CITES, Bern, Švicarska] kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Aloe* i *Pachypodium*.
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. i Meyer N. L. (ur.) (2003.). Strelitzia 14. 150.–151. National Botanical Institute (Pretoria, South Africa) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Hoodia*.
CACTACEAE		Sve *Cactaceae*.	*CITES Cactaceae Checklist* Third edition (2016., sastavio D. Hunt) kao smjernice za navođenje naziva vrsta Cactaceae, te izmjene i ažuriranja navedena u *A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist* Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018.). Oba izvora mogu se pronaći na internetskoj stranici Royal Botanic Gardens (Kew, Ujedinjena Kraljevina) na goo.gl/M26yL8.
CYCADACEAE, STANGERIACEAE i ZAMIACEAE		Sve Cycadaceae, Stangeriaceae i Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg i Dennis Wm. Stevenson) u *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al*., Royal Botanic Gardens, Kew. Ujedinjena Kraljevina, 2013.), kao smjernice za navođenje naziva vrsta Cycadaceae, Stangeriaceae i Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		*Dicksonia*, vrste iz Sjeverne i Južne Amerike.	

			Dicksonia species of the Americas (2003., Bonn Botanic Garden i Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Njemačka) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Dicksonia*.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* i *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist*, (B. von Arx et al., 2001., Royal Botanic Gardens, Kew, Ujedinjena Kraljevina) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Dionaea, Nepenthes* i *Sarracenia*.
EBENACEAE		*Diospyros* spp. – populacije s Madagaskara.	*The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties* (CVPM 2016) na temelju kataloga „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar", dostupno na internetskim stranicama kataloga. Taj izvor treba upotrebljavati kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Diospyros* s Madagaskara. Vidjeti http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17 . Poveznica na stranicu: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17 i na dokument u obliku PDF koji se može preuzeti: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf Samo u informativne svrhe: ažuriranja o novim nazivima redovito će biti dostupna u internetskoj bazi podataka "Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar" (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
EUPHORBIACEAE		Sukulentne vrste roda *Euphorbia*.	*The CITES Checklist of Succulent* Euphorbia *Taxa (Euphorbiaceae)* Second edition (S. Carter i U. Eggli, 2003., Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Njemačka) kao smjernice za navođenje naziva vrsta sukulentnih mlječika.

LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp. – populacije s Madagaskara	*A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES* (CVPM 2014) na temelju kataloga „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar", dostupno u obliku PDF na internetskim stranicama CITES-a kao SC65 Inf. 21. Taj izvor treba upotrebljavati kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Dalbergia* s Madagaskara. Vidjeti: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf Samo u informativne svrhe: ažuriranja o novim nazivima redovito će biti dostupna u internetskoj bazi podataka "Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar". (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. i Lewis, G.P. (2016.). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)* kao smjernice za navođenje naziva ovog taksona. Ovom izvoru može se besplatno pristupiti na https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203, a dodatne informacije o taksonu mogu se pronaći nahttp://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005.). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Svezak 60, br. 3 (2005.), str. 321.–400., služi kao smjernice za navođenje naziva ovog taksona. Ovom izvoru može se besplatno pristupiti na https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents.
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001., Städtische Sukkulenten-Sammlung (Zurich, Švicarska) u suradnji s Royal Botanic Gardens (Kew, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske) i ažuriranje *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007.), upravno tijelo Švicarske za CITES, Bern, Švicarska] kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Aloe* i *Pachypodium*.
ORCHIDACEAE		*Laelia, Phalaenopsis, Pleione* i *Sophronitis* (svezak 1, 1995.), *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* i *Encyclia* (svezak 2, 1997.), *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* i *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda and Vandopsis* (svezak 3, 2001.); i *Aerides, Coelogyne, Comparettia* i *Masdevallia* (svezak 4, 2006.)	*CITES Orchid Checklist*, (Royal Botanic Gardens (Kew, Ujedinjena Kraljevina) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Cattleya* (ne *C. jongheana*), *Cypripedium, Laelia* (ne *Laelia jongheana*/*Cattleya jongheana*), *Phalaenopsis, Pleione* i *Sophronitis* (svezak 1, 1995.) i *Cymbidium, Dendrobium* (ne *D. cruentum*), *Disa, Dracula* i *Encyclia* (svezak 2, 1997.), i *Aerangis* (ne *A. ellisii*), *Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* i *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* i *Vandopsis* (svezak 3, 2001.); *Aerides, Coelogyne, Comparettia* i *Masdevallia* (svezak 4, 2006.).
ORCHIDACEAE		*Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* i *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., i Vaglica, V. (2019.). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Druga verzija, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, i UNEP-WCMC, Cambridge. Taj bi izvor trebalo upotrebljavati kao smjernice za navođenje naziva *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* i *Renanthera imschootiana*.

			Ovaj izvor može se pronaći na internetskoj stranici Royal Botanic Gardens (Kew, Ujedinjena Kraljevina) na goo.gl/M26yL8.
ORCHIDACEAE		*Bulbophyllum* spp.	*CITES checklist for* Bulbophyllum *and allied taxa (Orchidaceae)*. Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007.). Adresa autora: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austrija) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Bulbophyllum*.
PALMAE		*Dypsis decipiens* i *Dypsis decaryi*.	Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM, 2016.) na temelju kataloga „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar", dostupno u obliku PDF na internetskim stranicama US Fish & Wildlife Service. Taj izvor treba upotrebljavati kao smjernice za navođenje *Dypsis decipiens* i *Dypsis decaryi*. Vidjeti: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001.) kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Taxus*.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda, P. i Schippmann, U. (2006.): Medicinal Plant Conservation 12:50 kao smjernice za navođenje naziva vrsta *Guaiacum*."

PRILOG 3.

„PRILOG XI.

Vrste bioloških uzoraka iz članka 18. i njihova upotreba

Vrsta uzorka	Tipična veličina uzorka	Upotreba uzorka
Krv i krvni derivati	Najviše 5 ml za tekuće uzorke ili uzorak suhe krvi na mikroskopskom stakalcu, filtar papiru ili brisu	Biomedicinska istraživanja; utvrđivanje vrste; određivanje geografskog podrijetla; određivanje spola; pojedinačna identifikacija; testiranje radi utvrđivanja roditeljstva; toksikološka analiza; testiranje na bolesti ili dijagnoza bolesti, uključujući serološke testove
Unutarnja tkiva (botanička i zoološka), fiksirana	Tkiva (5 mm^3–25 mm^3) u fiksatoru ili na histološkom stakalcu koja sadržavaju uzorak od +/–5 um fiksiranog tkiva	Histološka i elektronska mikroskopija za otkrivanje organizama i otrova; taksonomska istraživanja; biomedicinska istraživanja; utvrđivanje vrste; određivanje geografskog podrijetla; određivanje spola; pojedinačna identifikacija; testiranje radi utvrđivanja roditeljstva; toksikološka analiza; testiranje na bolesti ili dijagnoza bolesti
Unutarnja tkiva (botanička ili zoološka), smrznuta	Komadići tkiva (5 mm^3–25 mm^3)	Biomedicinska istraživanja; utvrđivanje vrste; određivanje geografskog podrijetla; određivanje spola; pojedinačna identifikacija; testiranje radi utvrđivanja roditeljstva; toksikološka analiza; testiranje na bolesti ili dijagnoza bolesti
Unutarnja tkiva (botanička ili zoološka), svježa (isključujući jajne stanice, spermu i embrije)	Komadići tkiva (5 mm^3–25 mm^3)	Biomedicinska istraživanja; utvrđivanje vrste; određivanje geografskog podrijetla; određivanje spola; pojedinačna identifikacija; testiranje radi utvrđivanja roditeljstva; toksikološka analiza; testiranje na bolesti ili dijagnoza bolesti
Vanjska tkiva, uključujući dlaku, kožu, perje, ljuske, kost, ljusku jajeta, zube, slonovaču, rog, lišće, koru, sjemenje, plod ili cvijet	Pojedinačni uzorci s fiksatorom ili bez njega za slonovaču: komadići slonovače veličine približno 3 cm x 3 cm i debljine 1 cm ili manje, ovisno o metodi analize, u skladu sa Smjernicama ICCWC-a o metodama i postupcima za slonovaču i laboratorijsku analizu ([1]) za rog nosoroga: male količine praha/strugotina zapečaćene u boci za uzorke zaštićenoj od neovlaštenog rukovanja, u skladu s postupkom za DNK uzorkovanje roga nosoroga ([2])	Utvrđivanje vrste; određivanje geografskog podrijetla; određivanje spola; pojedinačna identifikacija; testiranje radi utvrđivanja roditeljstva; toksikološka analiza; testiranje na bolesti ili dijagnoza bolesti; analiza za određivanje starosti; biomedicinska istraživanja
Bukalni brisovi ili brisovi kloake/sluzi/nosa/urinarnog trakta/obrisci rektuma	Male količine tkiva ili stanica na brisu u epruveti	Utvrđivanje vrste; određivanje geografskog podrijetla; određivanje spola; pojedinačna identifikacija; testiranje radi utvrđivanja roditeljstva; toksikološka analiza; testiranje na bolesti ili dijagnoza bolesti, uključujući serološke testove; biomedicinska istraživanja
Stanični nizovi i kulture tkiva	Nema ograničenja za veličinu uzoraka	Biomedicinska istraživanja; utvrđivanje vrste; određivanje geografskog podrijetla; određivanje spola; pojedinačna identifikacija; testiranje radi utvrđivanja roditeljstva; toksikološka analiza; testiranje na bolesti ili dijagnoza bolesti; analiza za određivanje starosti

DNK ili RNK (pročišćena)	Količine do 0,5 ml po pojedinačnom uzorku DNK ili RNK	Biomedicinska istraživanja; utvrđivanje vrste; određivanje geografskog podrijetla; određivanje spola; pojedinačna identifikacija; testiranje radi utvrđivanja roditeljstva; toksikološka analiza; testiranje na bolesti ili dijagnoza bolesti; analiza za određivanje starosti
Izlučevine (slina, otrov, mlijeko, izlučevine biljaka)	1-5 ml u bočicama	Proizvodnja protuotrova; biomedicinska istraživanja; utvrđivanje vrste; određivanje geografskog podrijetla; određivanje spola; pojedinačna identifikacija; testiranje radi utvrđivanja roditeljstva; toksikološka analiza; testiranje na bolesti ili dijagnoza bolesti, uključujući serološke testove; analiza za određivanje starosti”

([1]) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf
([2]) Republika Južna Afrika, Odjel za pitanja okoliša, Postupci za DNK uzorkovanje roga nosoroga.