II

(Neleģislatīvi akti)

REGULAS

KOMISIJAS REGULA (ES) 2021/2280

(2021. gada 16. decembris),

ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, un Komisijas Regulu (EK) Nr. 865/2006, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 ieviešanu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 (1996. gada 9. decembris) par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību ([1]), un jo īpaši tās 19. panta 3., 4. un 5. punktu,

tā kā:

(1) Regula (EK) Nr. 338/97 reglamentē tirdzniecību ar tās pielikumā uzskaitīto sugu dzīvniekiem un augiem. Minētajā pielikumā iekļautas sugas, kas minētas Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām ("Konvencija") papildinājumos, kā arī citas sugas, kuru saglabāšanās stāvoklis ir tāds, kas prasa reglamentēt vai uzraudzīt šo sugu tirgošanu no Savienības, uz Savienību un Savienības teritorijā.

(2) Dažu sugu tirdzniecības apjomi jāuzrauga tādēļ, lai vāktu datus un apsvērtu, vai nākotnē šo sugu aizsardzība būtu jāpastiprina. Šajā nolūkā zinātniskās analīzes grupa, kas izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 17. pantu, 2019. un 2020. gada kārtējās sanāksmēs analizējusi vairākas sugas un secinājusi, ka minētās regulas D pielikumā būtu jāiekļauj šādi taksoni: *Otocryptis wiegmanni, Platysaurus imperator, Tracheloptychus petersi, Zonosaurus maximus, Pseudocerastes* spp. (izņemot B pielikuma sugas) un *Atelopus* spp. (izņemot A pielikuma sugas). Turklāt zinātniskās analīzes grupa secināja, ka D pielikumā, norādot, uz kāda veida īpatņiem iekļaušana attiecas, būtu jāiekļauj šādas sugas: *Handroanthus* spp., *Tabebuia* spp., *Roseodendron* spp., *Aucoumea klaineana, Rhodiola* spp., *Boswellia* spp., *Millettia stuhlmannii, Pterocarpus macrocarpus, Entandrophragma cylindricum, Khaya* spp., *Okoubaka aubrevillei* un *Baillonella toxisperma*.

(3) *Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu* būtu jāpapildina. Norāžu 12. punkts attiecībā uz jauna taksona iekļaušanu C pielikumā jāpapildina, lai atspoguļotu iekļaušanu III papildinājumā pēc areāla valsts. Lai nodrošinātu starptautiskajā tirdzniecībā esošo kokmateriālu sugu ietveršanu, 17. punktā jāpievieno divas norādes attiecībā uz koku sugām, kas iekļaujamas D pielikumā.

(4) Ņemot vērā nesenās taksonomiskās izmaiņas, par kurām Pušu konference vienojās savā astoņpadsmitajā sanāksmē (*CoP18*), kas 2019. gada 17.–28. augustā notika Ženēvā (Šveice), ir lietderīgi pašreizējo D pielikuma ierakstu par *Homalopsis bucata* aizstāt, sarakstā iekļaujot visu *Homalopsis* spp. ģinti. A pielikuma taksonu *Prionailurus iriomotensis* jānomaina ar *Prionailurus bengalensis euptilurus*, bet B pielikuma ierakstu par *Agalychnis* spp. jāizvērš, iekļaujot *Agalychnis annae, A. callidryas, A. moreletii, A. saltator* un *A. spurrelli*. Savukārt Pristidae dzimta sarakstā jāpārvieto tā, lai tā ietilptu Rhinopristiformes kārtā. Jāizlabo *Pelophylax shqipericus* rakstība D pielikumā, un no B pielikuma jāsvītro *Lophura hatinhensis*, jo šis taksons jau ir ietverts kā *L. edwardsi*.

([1]) OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

(5) Regulas pielikuma zemsvītras piezīme par *Ovis collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii* un *O. severtzovi*, kurā teikts "Atsaucoties uz šo taksonu, Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 XIII pielikumā lietots apzīmējums *Ovis ammon*", būtu jāizņem, lai tekstu saskaņotu ar XIII pielikumu Komisijas Regulā (EK) Nr. 865/2006 ([2]), kurā grozījumi izdarīti ar šīs regulas 2. panta 14. punktu. Grozījumi ir minēto sugu grupu skārušo taksonomisko izmaiņu rezultāts.

(6) Dažas Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikuma norādes (par *Canis lupus, Caracara lutosa, Ceratophora aspera, C. stoddartii, Lyriocephalus scutatus, Crotalus durissus* un *Rheobatrachus* spp.) būtu jāpārformulē skaidrāk.

(7) Lai panāktu atbilstību pašreizējai standarta nomenklatūrai, *Goniurosaurus* spp. no Eublepharidae dzimtas būtu jāpārvieto uz Gekkonidae dzimtu.

(8) Konvencijas III papildinājumā kopš 2021. gada 14. februāra ir iekļautas šādas sugas: *Goniurosaurus kuroiwae, Goniurosaurus orientalis, Goniurosaurus sengokui, Goniurosaurus splendens, Goniurosaurus toyamai, Goniurosaurus yamashinae* un *Echinotriton andersoni* (visas ar norādi) pēc Japānas pieprasījuma un *Calotes ceylonensis, Calotes desilvai, Calotes liocephalus, Calotes liolepis, Calotes manamendrai, Calotes nigrilabris, Calotes pethiyagodai* pēc Šrilankas pieprasījuma. Konvencijas III papildinājumā kopš 2021. gada 22. jūnija ir iekļautas šādas sugas: *Lodoicea maldivica* (ar norādi) pēc Seišelu pieprasījuma un *Alauda arvensis, Galerida cristata, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Emberiza citronella, Emberiza hortulana, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis flammea, Carduelis hornemanni, Carduelis spinus, Carpodacus erythrinus, Loxia curvirostra, Pyrrhula pyrrhula, Serinus serinus, Erithacus rubecula, Ficedula parva, Hippolais icterina, Luscinia svecica, Luscinia luscinia, Luscinia megarhynchos, Monticola saxatilis, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Turdus merula, Turdus philomelos, Oriolus oriolus, Parus ater, Troglodytes troglodytes* un *Emys orbicularis* (piemēro tikai Ukrainas populācijai) pēc Ukrainas pieprasījuma. Šie III papildinājuma grozījumi būtu jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 338/97 C pielikumā.

(9) Zinātniskās analīzes grupa 2020. gada kārtējās sanāksmēs un pēc vairākkārtējas rakstiskas apspriešanās ir secinājusi, ka Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikumā vairs nav vajadzīgs iekļaut šādas sugas, kuras tāpēc no minētā pielikuma būtu jāsvītro: *Dendrolagus dorianus, Dendrolagus goodfellowi, Dendrolagus matschiei, Dendrolagus pulcherrimus, Dendrolagus stellarum, Columba oenops, Didunculus strigirostris, Ducula pickeringii, Gallicolumba crinigera, Ptilinopus marchei, Turacoena modesta, Crax alector, Pauxi unicornis, Penelope pileata, Eulipoa wallacei, Arborophila gingica, Lophura bulweri, Lophura diardi, Lophura inornata, Bombycilla japonica, Cyanocorax caeruleus, Cyanocorax dickeyi, Procnias nudicollis, Dacnis nigripes, Sporophila falcirostris, Sporophila frontalis, Sporophila hypochroma, Sporophila palustris, Amandava amandava, Cryptospiza reichenovii, Erythrura coloria, Erythrura viridifacies, Estrilda quartinia* (tirdzniecībā bieži kā *Estrilda melanotis*), *Hypargos niveoguttatus, Lonchura griseicapilla, Lonchura punctulata, Lonchura stygia, Carduelis ambigua, Carduelis atrata, Kozlowia roborowskii, Pyrrhula erythaca, Serinus canicollis, Serinus citrinelloides hypostictus* (tirdzniecībā bieži kā *Serinus citrinelloides*), *Sturnella militaris, Cochoa azurea, Cochoa purpurea, Garrulax formosus, Garrulax galbanus, Garrulax milnei, Niltava davidi, Stachyris whiteheadi, Swynnertonia swynnertoni* (jeb *Pogonicichla swynnertoni*), *Turdus dissimilis, Pitta nipalensis, Pitta steerii, Sitta magna, Sitta yunnanensis, Lamprotornis regius, Mino dumontii, Sturnus erythropygius, Teratoscincus microlepis, Rhabdophis subminiatus, Calloselasma rhodostoma, Baronia brevicornis, Papilio grosesmithi, Papilio maraho, Calibanus hookeri, Biarum davisii* ssp. *marmarisense, Biarum ditschianum, Othonna cacalioides, Othonna hallii, Othonna lepidocaulis, Ceraria carrissoana* un *Ceraria fruticulosa*.

(10) Pamatojoties uz zinātniskās analīzes grupas veikto pārskatīšanu, Regulas (EK) Nr. 338/97 D pielikuma sarakstā būtu jāiekļauj trīs *Teratoscincus scincus* pasugas.

(11) Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumā ir jāizlabo dažas formatējuma kļūdas.

(12) Ņemot vērā grozījumu apmēru, skaidrības labad Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu ir lietderīgi pilnībā aizstāt.

(13) Tādēļ Regula (EK) Nr. 338/97 būtu attiecīgi jāgroza.

(14) Regulas (EK) Nr. 865/2006 mērķis ir īstenot Regulu (EK) Nr. 338/97 un nodrošināt pilnīgu atbilstību Konvencijas noteikumiem.

([2]) Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 (2006. gada 4. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).

(15) *CoP 18* pieņēma vai grozīja vairākas rezolūcijas, arī attiecībā uz darījuma mērķa noteikšanas kritērijiem, attiecībā uz sarakstu ar standartatsaucēm, ko izmanto Konvencijas papildinājumos iekļauto sugu noteikšanā, kā arī attiecībā uz jauna koda ieviešanu izmantošanai atļaujās un sertifikātos. Tāpēc un lai minētās *CoP 18* līmeņa vienošanās iestrādātu Savienības tiesību aktos, Komisijas Regulā (EK) Nr. 865/2006 ir jāgroza daži noteikumi un jāpievieno daži papildu noteikumi.

(16) *CoP 18* attiecībā uz dažādiem darījuma mērķiem un to apzīmēšanai izmantojamajiem kodiem, kas jālieto Konvencijas dokumentos, grozīja Rezolūciju Conf. 12.3 "*Atļaujas un sertifikāti*". Šie grozījumi būtu jāiestrādā Regulā (EK) Nr. 865/2006.

(17) Rezolūciju Conf. 12.3 *CoP 18* grozīja arī saistībā ar jauna koda pievienošanu, kas jāizmanto, lai norādītu dažu augu eksemplāru izcelsmi, kura neatbilst nevienam no līdzšinējiem kodiem Šis jaunais izcelsmes kods būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 865/2006 IX pielikumā.

(18) Bez tam Rezolūcija Conf. 12.3 tika grozīta attiecībā uz to Konvencijas dokumentu derīgumu, kuri izdoti par tādu sugu īpatņiem vai eksemplāriem, kas pārceltas uz Konvencijas I papildinājumu. Šis grozījums būtu jāatspoguļo Regulā (EK) Nr. 865/2006.

(19) Grozīts arī Rezolūcijas Conf. 12.3 IV pielikums "*Bioloģisko paraugu veidi un to pielietojums*", un šie grozījumi būtu jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 865/2006 XI pielikumā.

(20) *CoP 18*, cita starpā attiecībā uz trešu valstu izdotu eksporta atļauju un reeksporta sertifikātu pieņemamības nosacījumiem grozījusi arī Rezolūciju Conf. 11.3 "*Atbilstība un izpildes panākšana*". Šie grozījumi būtu jāatspoguļo Regulā (EK) Nr. 865/2006.

(21) *CoP 18* ir grozījusi Rezolūciju Conf. 12.11 "*Standarta nomenklatūra*", un jaunās nomenklatūras standartatsauces būtu jāatspoguļo Regulas (EK) Nr. 865/2006 VIII pielikumā.

(22) Jau kopš Konvencijas Pušu konferences septiņpadsmitās sanāksmes (*CoP 17*), kas no 2016. gada 24. septembra līdz 4. oktobrim notika Johannesburgā (Dienvidāfrika), Rezolūcija Conf. 11.17 "*Valstu ziņojumi*" ir grozīta, līdzšinējos divgadu ziņojumus aizstājot ar īstenošanas ziņojumiem, kas jāiesniedz reizi trijos gados. Šīs izmaiņas būtu jāatspoguļo Regulā (EK) Nr. 865/2006.

(23) *CoP 17* grozījusi arī Rezolūciju Conf. 10.10 "*Ziloņu materiāla tirdzniecība*", kurā tagad ieteikts "visām pusēm (..), kuru jurisdikcijā ir likumīgs iekšējais ziloņkaula tirgus, kas veicina malumedniecību vai nelikumīgu tirdzniecību, veikt visus leģislatīvos, regulatīvos un izpildes nodrošināšanas pasākumus, kas vajadzīgi, lai steidzami slēgtu savus iekšējos tirgus neapstrādāta un apstrādāta ziloņkaula komerciālai tirdzniecībai".

(24) Patlaban pieejamā informācija liecina, ka Savienībā ir ievērojams daudzums senu ziloņkaula izstrādājumu, kas ES dalībvalstīs importēti galvenokārt pirms ziloņu sugu iekļaušanas Konvencijas I papildinājumā.

(25) Lai pastiprinātu cīņu pret nelikumīgu ziloņkaula tirdzniecību un ņemot vērā proporcionalitātes principu, noteikumi un izpildes panākšanas centieni jāpastiprina proporcionāli riskiem, kas konstatēti attiecībā uz ziloņu malumedniecību un nelikumīgu ziloņkaula tirdzniecību.

(26) Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 4. punktā noteiktais vispārējais atbrīvojums, kas ļauj Regulas (EK) Nr. 338/97 2. panta w) punktā definētus "apstrādātus īpatņus, kuri iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem" tirgot bez sertifikāta, kas izdots saskaņā ar minētās regulas 8. panta 3. punktu, būtu jāatceļ attiecībā uz apstrādātu ziloņkaula materiālu. Tātad apstrādātu ziloņkaulu tirgot bez sertifikāta, kas izdots saskaņā ar minētās regulas 8. panta 3. punktu, vairs nebūs iespējams.

(27) Vienlaikus būtu jāņem vērā tas, ka Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktā minētie sertifikāti attiecībā uz ziloņkaula materiālu tiek izdoti jau gandrīz 40 gadus (kopš spēkā stājusies Regula (EEK) Nr. 3626/82) un ka Savienības tiesību aktos nav prasīts, lai kompetentās iestādes tos periodiski atjaunotu. Līdz ar to nav iespējams iegūt pilnīgu pārskatu par izdotajiem sertifikātiem un dažos gadījumos pakāpenisku administratīvās prakses pārmaiņu dēļ var rasties šaubas par to, vai sertificētais materiāls atbilst izdotajam sertifikātam. Lai labāk apkarotu nelikumīgu tirdzniecību un ļautu dalībvalstu kompetentajām iestādēm pastiprināt ziloņkaula tirdzniecības kontroli Savienībā, būtu jānosaka visu šo sertifikātu derīguma termiņš. Ņemot vērā to, ka operatoriem un iestādēm šīm izmaiņām vēl ir jāpielāgojas, minētajam derīguma termiņam būtu jābeidzas pēc pārejas perioda, proti, pēc tam, kad pēc šīs regulas stāšanās spēkā pagājuši 12 mēneši.

(28) Sagaidāms, ka pēc tam, kad minēto atbrīvojumu atcelšana būs stājusies spēkā, regulas grozījumi uz kādu laiku palielinās to pieteikumu skaitu, kas iesniegti, lai saņemtu sertifikātus, kuri ir kļuvuši vajadzīgi komerciālām darbībām ar ziloņkaula materiālu. Tāpēc uz pirmo gadu pēc šīs regulas stāšanās spēkā termiņš, kādā dalībvalstu uzraudzības iestādēm šādu sertifikātu pieteikumi jāizskata, būtu jāpagarina.

(29) Tādēļ Regula (EK) Nr. 865/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(30) Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījums Regulā (EK) Nr. 338/97

Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumu aizstāj ar šīs regulas 1. pielikuma tekstu.

2. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 865/2006

Regulu (EK) Nr. 865/2006 groza šādi:

1) regulas 5. panta pirmās daļas 5) punktu aizstāj ar šādu:

"5) vajadzības gadījumā darījuma mērķis jānosaka pēc 5.c panta kritērijiem un, izmantojot kādu no šīs regulas IX pielikuma 1. punktā minētajiem kodiem, jānorāda relevantajā atļaujā vai sertifikātā;";

2) iekļauj šādu 5.c pantu:

"*5.c pants*

Darījuma mērķis

1. Darījuma mērķi norāda, izmantojot kādu no šīs regulas IX pielikuma 1. punkta kodiem.

2. Eksporta atļaujas gadījumā darījuma mērķa kodu nosaka eksportētāja un importētāja darījuma veids. Reeksporta atļaujas gadījumā darījuma mērķa kodu nosaka reeksportētāja un importētāja darījuma veids.

Kods apzīmē iemeslu, kura dēļ eksportētājs un importētājs vai reeksportētājs un importētājs apmainās ar īpatņiem vai kura dēļ īpatņi tiek pārvietoti.

3. Attiecībā uz importa atļauju vai sertifikātu ievešanai no jūras darījuma mērķa kodu nosaka importētāja paredzētais īpatņu pielietojums. Kods apzīmē iemeslu, kura dēļ importētājs ir pieprasījis vai saņem konkrēto īpatni.

4. Kad tiek izdota eksporta atļauja un importa atļauja vai reeksporta sertifikāts un importa atļauja, importa atļaujā norādītais darījuma kods drīkst nebūt tas pats, kas minēts attiecīgi eksporta atļaujā vai reeksporta sertifikātā.";

3) regulas 7. pantam pievieno šādu 7. punktu:

"7. Trešo valstu izdotas eksporta atļaujas un reeksporta sertifikātus pieņem tikai tad, ja eksportējošā vai reeksportējošā Puse tos izdevušo uzraudzības iestādi oficiāli izraudzījusies par kompetento iestādi.";

4) regulas 10. pantu papildina ar šādu 2.b punktu:

"2.b Ja Pušu konferences sanāksmē suga pārcelta uz Konvencijas I papildinājumu un Savienība par to nav iesniegusi atrunu, minētās sugas īpatņu importa vai eksporta atļauju vai reeksporta sertifikātu derīguma termiņš nav ilgāks par dienu, kurā pārcelšana uz I papildinājumu stājusies spēkā.";

5) regulas 11. pantā iekļauj šādu 4.a punktu:

"4.a Šīs regulas 48. pantā minētie sertifikāti, kas attiecas uz ziloņkaula materiālu un ir izdoti pirms 2022. gada 19. janvāra, zaudē spēku 2023. gada 19. janvārī.";

6) regulas 48. panta 1. punktu papildina ar šādu e) apakšpunktu:

"e) tas ir apstrādāts ziloņkaula materiāls, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 2. panta w) punkta definīciju iegūts pirms vairāk nekā 50 gadiem.";

7) regulas 52. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

"1. Īstenošanas regulas (ES) Nr. 792/2012 2. panta 6. punktā minētās etiķetes izmanto tikai tad, ja starp pienācīgi reģistrētiem zinātniekiem un zinātniskām iestādēm bezpeļņas aizdevuma, ziedojuma vai apmaiņas veidā tiek pārvietoti zinātniskai izpētei paredzēti herbāriji, diagnostiskais un tiesu medicīnas materiāls (aprakstīts šīs regulas XI pielikumā), iekonservēti, izžāvēti vai iedarināti muzeja eksponāti un dzīvu augu materiāls.";

8) regulas 62. panta 3) punktu aizstāj ar šādu:

"3) apstrādātiem īpatņiem (izņemot ziloņkaula materiālu), kuri ir iegūti pirms vairāk nekā 50 gadiem, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 338/97 2. panta w) punktā;";

9) regulas 69. pantu groza šādi:

a) virsrakstu aizstāj ar šādu:

"Ziņojumi par importu, eksportu un reeksportu un par īstenošanu";

b) panta 1. punkta pēdējo teikumu svītro;

c) panta 6. punktu aizstāj ar šādu:

"6. Šā panta 5. punkta pirmajā teikumā minēto informāciju iesniedz datorizētā veidā un saskaņā ar Konvencijas sekretariāta izdoto un Komisijas grozīto "Īstenošanas ziņojuma formātu"; informācija ikreiz jāiesniedz gadu pirms Konvencijas Pušu konferences, un tai jāaptver trīs gadu periods, kas beidzas iepriekšējā gada 31. decembrī.

Šā panta 5. punkta otrajā daļā minēto informāciju, ja tā nav iekļauta paziņojumā, ko izdara saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 15. panta 4. punkta a) apakšpunktu vai šīs regulas 66. panta 7. punktu, iesniedz datorizētā veidā kopā ar paziņojumu, ko izdara saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 15. panta 4. punkta c) apakšpunktu";

10) VII pielikumu groza šādi:

a) rindā "Kosmētikas līdzekļi" tekstu slejā "Paskaidrojums" aizstāj ar šādu:

"Jebkurš produkts vai produktu maisījums, ko lieto tikai ārīgi (piemēram, uz ādas, matiem, nagiem, dzimumorgāniem, lūpām vai zobiem vai mutes dobuma gļotādas), lai attiecīgo ķermeņa daļu tīrītu, atsvaidzinātu, pārmainītu izskatā vai aizsargātu. Kosmētikas līdzekļi var būt dekoratīvā kosmētika, smaržas, ķermeņa krēms, nagu laka, matu krāsa, ziepes, šampūns, skūšanās krēms, dezodorants, saules aizsargkrēms vai zobu pasta. Norādītajiem daudzumiem jāatspoguļo līdzekļa sastāvā esošo *CITES* sugu skaits.";

b) rindā "Zivju mazuļi" tekstu slejā "Paskaidrojums" aizstāj ar šādu:

"Dzīvi zivju mazuļi akvārijiem, akvakultūrai, inkubatoriem, patēriņam vai atbrīvošanai, arī dzīvi zuši (*Anguilla anguilla*), kuru garums nepārsniedz 12 cm.";

11) VIII pielikumu aizstāj ar šīs regulas 2. pielikuma tekstu;

12) IX pielikumam pievieno šādu Y punktu:

"Y Līdzdalīgā audzēšanā iegūti augu eksemplāri, kurus neuzskata par "mākslīgi pavairotiem" 56. panta nozīmē un neuzskata arī par augiem, kas iegūti savvaļā, jo audzēšanas nolūkā tos pavairo vai izstāda cilvēka vairāk vai mazāk ietekmētā vidē.";

13) XI pielikumu aizstāj ar šīs regulas 3. pielikuma tekstu;

14) XIII pielikumā pēc *Ovis ammon* iekļauj šādas sugas: *O. collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii*, *O. severtzovi*.

3. pants

Pārejas noteikumi par dažu Regulā (EK) Nr. 338/97 paredzētu sertifikātu izdošanas termiņu

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 865/2006 8. panta 3. punkta, attiecībā uz pieteikumiem, kas laikposmā no 2022. gada 19. janvāra līdz 2023. gada 19. janvārim saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 338/97 8. panta 3. punktu iesniegti par ziloņkaula materiālu, termiņš, kādā jāpieņem lēmums par sertifikātu izsniegšanu, ir trīs mēneši.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā –
priekšsēdētāja
Ursula VON DER LEYEN

1. PIELIKUMS

"PIELIKUMS

Skaidrojošās norādes par A, B, C un D pielikumu

1. Sugām, kas iekļautas A, B, C un D pielikumā, norāda:

   a) sugas nosaukumu vai

   b) to, ka tās ir visas augstākā taksonā vai tā daļā ietilpstošās sugas.

2. Visu augstākā taksonā ietilpstošo sugu apzīmēšanai lieto saīsinājumu "spp.".

3. Pārējos taksonus, kas ir augstāki par sugu, piemin tikai informācijas vai klasifikācijas nolūkā.

4. Treknrakstā norādītās sugas A pielikumā minētas atbilstīgi to aizsargājamības pakāpei, kas paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/147/EK ([1]) vai Padomes Direktīvā 92/43/EEK ([2]).

5. Augu taksoniem, kas ir zemāki par sugu, izmanto šādus saīsinājumus

   a) ar "ssp." apzīmē pasugu;

   b) ar "var." ("vars.") apzīmē varietāti (varietātes) un

   c) ar "fa." apzīmē paveidu.

6. Apzīmējums "(I)", "(II)" vai "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam ir norāde uz Konvencijas papildinājumiem, kuros attiecīgā suga iekļauta atbilstīgi 7., 8. un 9. skaidrojošajai norādei. Ja šādu norāžu nav, tas nozīmē, ka attiecīgā suga Konvencijas papildinājumos nav iekļauta.

7. Apzīmējums "(I)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas I papildinājumā.

8. Apzīmējums "(II)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka attiecīgā suga vai augstākais taksons ir iekļauts Konvencijas II papildinājumā.

9. Apzīmējums "(III)" blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam norāda, ka tas ir iekļauts Konvencijas III papildinājumā. Šajā gadījumā norāda arī valsti, saistībā ar kuru attiecīgā suga vai augstākais taksons III papildinājumā iekļauts.

10. "Šķirne" saskaņā ar Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksu [*International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*] ir augu kopa: a) kas selekcionēta konkrētas īpašības vai īpašību kombinācijas dēļ, b) kam šīs īpašības ir izteiktas, viendabīgas un stabilas un c) kas, pavairojot ar piemērotiem līdzekļiem, šīs īpašības saglabā. Jaunu šķirnes taksonu var uzskatīt par tādu tikai tad, kad tā kategorijas nosaukums un apraksts ir oficiāli publicēts Kultivēto augu starptautiskās nomenklatūras kodeksa jaunākajā izdevumā.

11. Hibrīdus papildinājumos atsevišķi iekļauj tikai tad, ja šie hibrīdi veido atšķirīgas un noturīgas populācijas savvaļā. Uz hibrīddzīvniekiem, kam četrās iepriekšējās tiešo priekšteču paaudzēs viens vai vairāki īpatņi pieder pie A vai B pielikumā iekļautas sugas, šo regulu attiecina tāpat kā uz tīrsugas dzīvniekiem, pat ja attiecīgais hibrīds nav atsevišķi iekļauts minētajos pielikumos.

12. Ja suga ir iekļauta A, B vai C pielikumā, tajā pašā pielikumā iekļauj arī dzīvu vai nedzīvu dzīvnieku vai augu, kā arī visas to daļas un no tām iegūtus produktus. Attiecībā uz dzīvnieku sugām, kas iekļautas C pielikumā, un augu sugām, kas iekļautas B vai C pielikumā, visas attiecīgo sugu īpatņu vai eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus tajā pašā pielikumā iekļauj tad, ja par konkrēto sugu nav īpaši norādīts, ka iekļaujamas ir tikai noteiktas daļas un no tām iegūti produkti. Saskaņā ar 2. panta t) punktu apzīmējums "#", kam pievienots cipars, blakus sugas vai augstāka taksona nosaukumam B vai C pielikumā apzīmē attiecīgo augu eksemplāru daļas vai no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas šī regula.

([1]) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/147/EK (2009. gada 30. novembris) par savvaļas putnu aizsardzību (OV L 20, 26.1.2010., 7. lpp.).

([2]) Padomes Direktīva 92/43/EEK (1992. gada 21. maijs) par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību (OV L 206, 22.7.1992., 7. lpp.).

#1 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

a) sēklas, sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas);

b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;

c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem, un

d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus.

#2 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

a) sēklas un ziedputekšņus un

b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#3 Apzīmē veselas un sagrieztas saknes un sakņu daļas, izņemot tādas apstrādātas daļas vai no tām iegūtus produktus kā pulveri, dražejas, izvilkumi, tonizējoši līdzekļi, tējas, konditorejas izstrādājumi.

#4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

a) sēklas (arī Orchidaceae sēklu pogaļas), sporas un ziedputekšņus (arī putekšņlapas). Šis atbrīvojums neattiecas uz Cactaceae spp. sēklām, kas eksportētas no Meksikas, un *Beccariophoenix madagascariensis* un *Dypsis decaryi* sēklām, kas eksportētas no Madagaskaras;

b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;

c) grieztos ziedus, kas iegūti no mākslīgi pavairotiem augiem;

d) mākslīgi pavairotu *Vanilla* ģints (Orchidaceae) un Cactaceae dzimtas augu augļus, to daļas un no tām iegūtus produktus;

e) naturalizētu vai mākslīgi pavairotu *Opuntia* ģints *Opuntia* apakšģints un *Selenicereus* (Cactaceae) augu stumbrus, ziedus un to daļas vai no tām iegūtus produktus un

f) gatavo *Aloe ferox* un *Euphorbia antisyphilitica* produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#5 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finieri.

#6 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri un saplāksni.

#7 Apzīmē apaļkokus, kokskaidas, koksnes pulveri un ekstraktus.

#8 Apzīmē auga apakšzemes daļas (t. i., saknes, sakneņus): veselas un sadalītā vai pulvera veidā.

#9 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot tos, kuriem ir marķējums "Ražots no kontrolēti ievākta un pārstrādāta *Hoodia* spp. materiāla pēc noteikumiem, ko paredz nolīgums ar attiecīgo *CITES* pārvaldības iestādi *[Botsvānā, nolīguma Nr. BW/xxxxxx] [Namībijā, nolīguma Nr. NA/xxxxxx] [Dienvidāfrikā, nolīguma Nr. ZA/xxxxxx]*".

#10 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus un finieri, arī nepabeigtus koka izstrādājumus, kurus lieto stīgu mūzikas instrumentiem paredzēto lociņu izgatavošanai.

#11 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri, saplāksni, koksnes pulveri un ekstraktus. Uz gatavo produkciju, arī uz smaržām, kuru sastāvā ir šādi ekstrakti, šī norāde neattiecas.

#12 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri, saplāksni un ekstraktus. Uz gatavo produkciju, arī uz smaržām, kuru sastāvā ir šādi ekstrakti, šī norāde neattiecas.

#13 Apzīmē kodolu (zināms arī kā "endosperms", "mīkstums" vai "kopra") un no tā iegūtus produktus, izņemot gatavu produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

#14 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

a) sēklas un ziedputekšņus;

b) cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtus sējeņus vai audu kultūras, ko pārvadā sterilos konteineros;

c) augļus;

d) lapas;

e) akvilāriju pulveri (atūdeņotu, arī visu veidu kompaktpulveri) un

f) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai. Šis izņēmums neattiecas uz koksnes šķeldu, krellēm, lūgšanu krellēm un kokgriezumiem.

#15 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

a) lapas, ziedus, ziedputekšņus, augļus un sēklas;

b) gatavo produkciju, kurā izmantotās sarakstā iekļauto sugu koksnes maksimālais svars vienā sūtījumā nepārsniedz 10 kg;

c) gatavus mūzikas instrumentus, gatavas mūzikas instrumentu daļas un gatavus mūzikas instrumentu piederumus;

d) *Dalbergia cochinchinensis* daļas un no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas norāde #4;

e) no Meksikas eksportētu vietējas cilmes *Dalbergia* spp. daļas un no tām iegūtus produktus, uz kuriem attiecas norāde #6.

#16 Apzīmē sēklas, augļus un eļļas.

#17 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri, saplāksni un transformētus kokmateriālus.

#18 Izņemot daļas un no tām iegūtus produktus, kas nav olas.

13. Šo pielikumu norādēs lietotos terminus un vārdkopas definē šādi:

Ekstrakts

Viela, kas ar fiziskiem vai ķīmiskiem paņēmieniem iegūta tieši no augu materiāla neatkarīgi no izmantotā ražošanas procesa. Ekstrakts var būt ciets (piem., kristāli, sveķi, smalkas vai rupjas daļiņas), pusciets (piem., sveķi, vaski) vai šķidrs (piem., šķīdumi, tinktūras, eļļas un ēteriskās eļļas).

Gatavi mūzikas instrumenti

Mūzikas instruments (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā "Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi"), kas ir gatavs spēlēšanai vai kam ir vajadzīga tikai detaļu uzstādīšana, lai padarītu to spēlējamu. Šis termins ietver antikvārus instrumentus (kā noteikts ar Harmonizētās sistēmas kodu 97.05 un 97.06 "Mākslas darbi, kolekciju priekšmeti un senlietas").

Gatavi mūzikas instrumentu piederumi

Mūzikas instrumenta piederums (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā "Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi"), kas ir atsevišķs no mūzikas instrumenta un īpaši konstruēts vai veidots tā, lai to izmantotu tieši kopā ar instrumentu, un kam nav vajadzīgi turpmāki pārveidojumi, lai to varētu lietot.

Gatavas mūzikas instrumentu daļas

Mūzikas instrumenta daļa (kā minēts Pasaules Muitas organizācijas Harmonizētās sistēmas 92. nodaļā "Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi"), kas ir gatava uzstādīšanai un īpaši konstruēta un veidota tā, lai to izmantotu tieši kopā ar instrumentu, tādējādi padarot to spēlējamu.

Gatavā produkcija, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai

Produkcija, kura nosūtīta mazumā vai vairumā, kurai nav vajadzīga turpmāka apstrāde, kura ir iepakota, marķēta galīgajam lietojumam vai mazumtirdzniecībai un kura ir tādā stāvoklī, kas to ļauj pārdot vai izmantot plašā sabiedrībā.

Pulveris

Sausa, cieta viela smalku vai rupju daļiņu veidā.

Sūtījums

Krava, ko neatkarīgi no konteineru vai iepakojumu daudzuma vai skaita aptver viena kravas vai gaisa kravas pavadzīme, vai priekšmeti, kas tiek valkāti, nesti rokā vai ir iekļauti personīgajā bagāžā.

10 kg vienā sūtījumā

Attiecībā uz terminu "10 kg vienā sūtījumā" ar 10 kg robežlielumu jāsaprot katra no attiecīgās sugas koksnes veidotā priekšmeta atsevišķo daļu svars sūtījumā. Proti, 10 kg robežlielums jānovērtē, ņemot vērā katra *Dalbergia*/*Guibourtia* sugas koksnes priekšmeta atsevišķo daļu svaru sūtījumā, nevis sūtījuma kopējo svaru.

Transformēti kokmateriāli

Definēti ar HS kodu 44.09 "Kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un joslas) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā".

Šķelda

Sīki sasmalcināti kokmateriāli.

14. Tā kā ne par vienu A pielikumā iekļautu augu (FLORA) sugu vai augstāko taksonu nav norādīts, ka uz to hibrīdiem attiecas 4. panta 1. punkts, tas nozīmē, ka mākslīgi pavairotus hibrīdus, kuri iegūti no vienas vai vairāku šādu sugu vai taksonu augiem, drīkst tirgot, ja ir mākslīgo pavairošanu apliecinošs dokuments, un ka uz minēto hibrīdu sēklām un ziedputekšņiem (arī putekšņlapām), grieztajiem ziediem, cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* iegūtiem sējeņiem vai audu kultūrām, ko pārvadā sterilos konteineros, šī regula neattiecas.

15. Šī regula neattiecas uz urīnu, izkārnījumiem un ambru, ja šie atkritumprodukti ir iegūti, nekādi neiedarbojoties uz attiecīgajiem dzīvniekiem.

16. Attiecībā uz D pielikumā iekļautajām dzīvnieku sugām šo regulu piemēro tikai dzīviem īpatņiem un nesadalītiem vai praktiski nesadalītiem nedzīviem īpatņiem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarīta turpmākā norāde, ar kuru ietver arī citas daļas un no tām iegūtus produktus.

    §1 Neapstrādātas vai miecētas veselas vai praktiski veselas ādas.

17. Attiecībā uz D pielikumā iekļautajām augu sugām šo regulu piemēro tikai dzīviem augu eksemplāriem, ja vien tie nepieder pie taksoniem, par kuriem izdarītas turpmāk minētās norādes, ar kurām ietver arī citas daļas un no tām iegūtus produktus.

    §2 Kaltēti un svaigi augi, attiecīgā gadījumā arī lapas, saknes/sakneņi, stublāji, sēklas/sporas, miza un augļi.

    §4 Apzīmē visas daļas un no tām iegūtus produktus, izņemot:

    a) sēklas un ziedputekšņus;

    b) gatavo produkciju, kas ir iepakota un derīga mazumtirdzniecībai.

    §5 Apzīmē apaļkokus, zāģmateriālus, finieri, saplāksni un transformētus kokmateriālus*.

* Definēti ar HS kodu 44.09 "Kokmateriāli (ieskaitot nesamontētus parketa dēlīšus un joslas) ar nepārtrauktu profilu (ar ierievjiem, gropēm, izciļņiem, ierobēm, fāzēm, noapaļojumu) kādā no malām vai virsmām, ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai neslīpēti, saaudzēti vai nesaaudzēti garumā".

	A pielikums	B pielikums	C pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
		FAUNA		
		CHORDATA (HORDAIŅI)		
MAMMALIA				**Zīdītāji**
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				**Antilokapras**
	Antilocapra americana (I) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Ziemeļamerikas antilokapra
Bovidae				**Antilopes, govis, dukeri, gazeles, kazas, aitas u. c.**
	Addax nasomaculatus (I)			Sahāras zobenragantilope
		Ammotragus lervia (II)		Krēpjaita
			Antilope cervicapra (III Nepāla / Pakistāna)	Indijas antilope garna
	Bos gaurus (I) (izņemot domesticēto paveidu *Bos frontalis*, uz kuru šī regula neattiecas)			Gaurs
	Bos mutus (I) (izņemot domesticēto paveidu *Bos grunniens*, uz kuru šī regula neattiecas)			Jaks
	Bos sauveli (I)			Kambodžas vērsis jeb kuprejs
			Boselaphus tragocamelus (III Pakistāna)	Nilgajs
			Bubalus arnee (III Nepāla) (izņemot domesticēto paveidu *Bubalus bubalis*, uz kuru šī regula neattiecas)	Ūdensbifelis jeb Āzijas bifelis

	Bubalus depressicornis (I)			Sulavesi bifelis
	Bubalus mindorensis (I)			Mindoras bifelis
	Bubalus quarlesi (I)			Kalnu bifelis
		Budorcas taxicolor (II)		Takins
	Capra falconeri (I)			Vītņragu kaza
		Capra caucasica (II)		Kaukāza kalnu kaza
			Capra hircus aegagrus (III Pakistāna) (uz domesticētā paveida īpatņiem šī regula neattiecas)	Mājas kaza
			Capra sibirica (III Pakistāna)	Sibīrijas kaza
	Capricornis milneedwardsii (I)			Ķīnas gorals
	Capricornis rubidus (I)			Sarkanais gorals
	Capricornis sumatraensis (I)			Sumatras gorals
	Capricornis thar (I)			Himalaju gorals
		Cephalophus brookei (II)		Brūka dukers
		Cephalophus dorsalis (II)		Melnmuguras dukers
	Cephalophus jentinki (I)			Džentinka dukers
		Cephalophus ogilbyi (II)		Ogilbija dukers
		Cephalophus silvicultor (II)		Meža dukers
		Cephalophus zebra (II)		Zebru dukers
		Damaliscus pygargus pygargus (II)		Bontboks
			Gazella bennettii (III Pakistāna)	Beneta gazele
	Gazella cuvieri (I)			Parastā gazele

			Gazella dorcas (III Alžīrija / Tunisija)	Dorkas gazele
	Gazella leptoceros (I)			Smiltāju gazele
	Hippotragus niger variani (I)			Melnā zobenragantilope
		Kobus leche (II)		Ūdensāzis
	Naemorhedus baileyi (I)			Brūnais gorals
	Naemorhedus caudatus (I)			Garastes gorals
	Naemorhedus goral (I)			Himalaju gorals
	Naemorhedus griseus (I)			Ķīnas jeb tumšais gorals
	Nanger dama (I)			Gazele
	Oryx dammah (I)			Zobenragu orikss
	Oryx leucoryx (I)			Baltais orikss
		Ovis ammon (II)		Altaja kalnu aita
		Ovis arabica (II)		Omānas savvaļas aita
		Ovis bochariensis (II)		Buhāras uriāls
		Ovis canadensis (II) (tikai Meksikas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		Kanādas aita
		Ovis collium (II)		Kazahstānas kalnu aita
		Ovis cycloceros (II)		Afganistānas uriāls
		Ovis darwini (II)		Gobi kalnu aita
	Ovis gmelini (I) (Kipras populācija)			Anatolijas muflons
	Ovis hodgsoni (I)			Himalaju kalnu aita
		Ovis jubata (II)		Šaņsji kalnu aita
		Ovis karelini (II)		Tjanšana kalnu aita
	Ovis nigrimontana (I)			Karatau kalnu aita
		Ovis polii (II)		Marko Polo kalnu aita
		Ovis punjabiensis (II)		Pendžābas uriāls
		Ovis severtzovi (II)		Severcova kalnu aita
	Ovis vignei (I)			Stepes aita

	Pantholops hodgsonii (I)			Tibetas antilope
		Philantomba monticola (II)		Kalnu dukers
			Pseudois nayaur (III Pakistāna)	Bharals
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			Vjetnamas vērsis
	***Rupicapra pyrenaica ornata* (II)**			Ģemze
		Saiga borealis (II) (nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)		Ziemeļu saiga
		Saiga tatarica (II) (nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)		Saiga
			Tetracerus quadricornis (III Nepāla)	Indijas četrragantilope
Camelidae				**Kamieļi, lamas, vikuņas**
		Lama guanicoe (II)		Gvanako
	Vicugna vicugna (I) (izņemot populācijas Argentīnā (Huhujas, Katamarkas un Saltas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Tarapakas reģiona un Arikas un Parinakotas reģiona populācijas), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija), kuras ir iekļautas B pielikumā)	*Vicugna vicugna* (II) (tikai populācijas Argentīnā (Huhujas, Katamarkas un Saltas provinces populācijas un daļējā nebrīvē turētās populācijas Huhujas, Saltas, Katamarkas, Larjohas un Sanhuanas provincē), Bolīvijā (visa populācija), Čīlē (Tarapakas reģiona un Arikas un Parinakotas reģiona populācijas), Ekvadorā (visa populācija) un Peru (visa populācija); visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā) ([1])		Vikuņa

Cervidae				**Brieži, Andu brieži, muntjaki, pudubrieži**
	Axis calamianensis (I)			Cūku aksisbriedis
	Axis kuhlii (I)			Kūla aksisbriedis
			Axis porcinus (III Pakistāna (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)	Aksisbriedis
	Axis porcinus annamiticus (I)			Indoķīnas aksisbriedis
	Blastocerus dichotomus (I)			Purva briedis
		Cervus elaphus bactrianus (II)		Buhāras staltbriedis
			Cervus elaphus barbarus (III Alžīrija / Tunisija)	Berberu staltbriedis
	Cervus elaphus hanglu (I)			Kašmiras staltbriedis
	Dama dama mesopotamica (I)			Irānas dambriedis
	Hippocamelus spp. (I)			Andu brieži
			Mazama temama cerasina (III Gvatemala)	Amerikas sarkanā mazama
	Muntiacus crinifrons (I)			Melnais muntjaks
	Muntiacus vuquangensis (I)			Milzu muntjaks
			Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)	Vidusamerikas baltastes briedis
	Ozotoceros bezoarticus (I)			Pampu briedis
		Pudu mephistophiles (II)		Ziemeļu pudubriedis
	Pudu puda (I)			Dienvidu pudubriedis
	Rucervus duvaucelii (I)			Barasinga
	Rucervus eldii (I)			Lirragu briedis

Giraffidae		*Giraffa camelopardalis* (II)		**Žirafes** Ziemeļu žirafe
Hippopotamidae		*Hexaprotodon liberiensis* (II) *Hippopotamus amphibius* (II)		**Nīlzirgi** Pundurnīlzirgs Nīlzirgs
Moschidae	*Moschus* spp. (I) (tikai Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)	*Moschus* spp. (II) (izņemot Afganistānas, Butānas, Indijas, Mjanmas, Nepālas un Pakistānas populācijas, kas ir iekļautas A pielikumā)		**Muskusbrieži** Muskusbrieži
Suidae	*Babyrousa babyrussa* (I) *Babyrousa bolabatuensis* (I) *Babyrousa celebensis* (I) *Babyrousa togeanensis* (I) *Sus salvanius* (I)			**Babirusas, cūkas** Babirusa Bola-batu babirusa Ziemeļu Sulavesi babirusa Todži babirusa Pundurcūka
Tayassuidae	*Catagonus wagneri* (I)	Tayassuidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu un šīs regulas pielikumos neiekļautās *Pecari tajacu* populācijas Meksikā un Amerikas Savienotajās Valstīs)		**Pekari** Pekari Dienvidamerikas pekars
CARNIVORA **Ailuridae**	*Ailurus fulgens* (I)			Mazais panda

Canidae				**Suņi, lapsas, vilki**
			Canis aureus (III Indija)	Zeltainais šakālis
	***Canis lupus* (I/II)** (visas populācijas, izņemot B pielikumā minētās populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles. Butānas, Indijas, Nepālas un Pakistānas populācijas ir I papildinājumā; visas pārējās populācijas ir II papildinājumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo — *Canis lupus familiaris* un *Canis lupus dingo*)	*Canis lupus* (II) (tikai populācijas Spānijā uz ziemeļiem no Dvero upes un Grieķijā uz ziemeļiem no 39. paralēles; visas pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Neattiecas uz domesticēto paveidu un dingo — *Canis lupus familiaris* un *Canis lupus dingo*)		Vilks
	Canis simensis			Etiopijas šakālis
		Cerdocyon thous (II)		Krabjlapsa
		Chrysocyon brachyurus (II)		Krēpjvilks
		Cuon alpinus (II)		Sarkanvilks
		Lycalopex culpaeus (II)		Andu lapsa
		Lycalopex fulvipes (II)		Darvina lapsa
		Lycalopex griseus (II)		Dienvidamerikas lapsa
		Lycalopex gymnocercus (II)		Pampas lapsa
	Speothos venaticus (I)			Krūmu suns
			Vulpes bengalensis (III Indija)	Bengālijas lapsa
		Vulpes cana (II)		Afganistānas lapsa
		Vulpes zerda (II)		Ziemeļāfrikas lapsa jeb feneks
Eupleridae				
		Cryptoprocta ferox (II)		Fosa
		Eupleres goudotii (II)		Falanuks
		Fossa fossana (II)		Madagaskaras fosa

Felidae				**Kaķi, gepardi, leopardi, lauvas, tīģeri u.c.**
		Felidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Uz domesticētā paveida īpatņiem šī regula neattiecas. Uz **Panthera leo** (Āfrikas populācijas) attiecina šādus nosacījumus: savvaļā notvertu īpatņu kauliem, kaulu fragmentiem, kaula izstrādājumiem, nagiem, skeletiem, galvaskausiem un zobiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle; gada eksporta kvotas tirdzniecībai ar Dienvidāfrikā nebrīvē audzētu īpatņu kauliem, kaulu fragmentiem, kaula izstrādājumiem, nagiem, skeletiem, galvaskausiem un zobiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, nosaka un *CITES* sekretariātam paziņo reizi gadā)		Kaķi
	Acinonyx jubatus (I) (dzīviem īpatņiem un medību trofejām noteiktas šādas gada eksporta kvotas: Botsvānai 5; Namībijai 150; Zimbabvei 50. Tirdzniecībā ar šādiem īpatņiem piemēro 4. panta 1. punktu)			Gepards
	Caracal caracal (I) (tikai Āzijas populācija; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Karakals
	Catopuma temminckii (I)			Zeltainais Āzijas kaķis
	Felis nigripes (I)			Melnkājainais kaķis

	***Felis silvestris* (II)**			Meža kaķis
	Herpailurus yagouaroundi (I) (tikai Centrālamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Jaguarunds
	Leopardus geoffroyi (I)			Žofruā kaķis
	Leopardus guttulus (I)			Dienvidu tīģerkaķis
	Leopardus jacobita (I)			Andu kaķis
	Leopardus pardalis (I)			Ocelots
	Leopardus tigrinus (I)			Tīģerkaķis
	Leopardus wiedii (I)			Margajs
	***Lynx lynx* (II)**			Eirāzijas lūsis
	Lynx pardinus (I)			Ibērijas lūsis
	Neofelis diardi (I)			Zundu dūmakainais leopards
	Neofelis nebulosa (I)			Indoķīnas dūmakainais leopards
	Panthera leo (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Āzijas lauva
	Panthera onca (I)			Jaguārs
	Panthera pardus (I)			Leopards
	Panthera tigris (I)			Tīģeris
	Panthera uncia (I)			Sniega leopards
	Pardofelis marmorata (I)			Marmorkaķis
	Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tikai Bangladešas, Indijas un Taizemes populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Bengālijas kaķis
	Prionailurus bengalensis euptilurus (II)			Iriomotes kaķis
	Prionailurus planiceps (I)			Sumatras kaķis
	Prionailurus rubiginosus (I) (tikai Indijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Rūsganais kaķis
				Vidusamerikas puma

	Puma concolor (I) (tikai Kostarikas un Panamas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			
Herpestidae				**Mangusti**
			Herpestes edwardsi (III Indija / Pakistāna)	Edvardsa mangusts
			Herpestes fuscus (III Indija)	Brūnais mangusts
			Herpestes javanicus (III Pakistāna)	Mazais Āzijas mangusts
			Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)	Mazais Indijas mangusts
			Herpestes smithii (III Indija)	Smita mangusts
			Herpestes urva (III Indija)	Krabju mangusts
			Herpestes vitticollis (III Indija)	Svītrkakla mangusts
Hyaenidae				**Zemesvilki, hiēnas**
			Hyaena hyaena (III Pakistāna)	Hiēna
			Proteles cristata (III Botsvāna)	Zemesvilks
Mephitidae				**Skunksi**
		Conepatus humboldtii (II)		Patagonijas skunkss
Mustelidae				**Āpši, caunas, zebiekstes u. c.**
Lutrinae				**Ūdri**
		Lutrinae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Ūdri

	Aonyx capensis microdon (I) (tikai Kamerūnas un Nigērijas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas B pielikumā)			Kamerūnas beznagu ūdrs
	Aonyx cinerea (I)			Āzijas īsnagu ūdrs
	Enhydra lutris nereis (I)			Pacifika jūrasūdrs
	Lontra felina (I)			Jūrasūdrs
	Lontra longicaudis (I)			Garastes upesūdrs
	Lontra provocax (I)			Dienvidu upesūdrs
	Lutra lutra (I)			Ūdrs
	Lutra nippon (I)			Japānas ūdrs
	Lutrogale perspicillata (I)			Īsmatu ūdrs
	Pteronura brasiliensis (I)			Brazīlijas dižūdrs
Mustelinae				**Grizoni, caunas, tairas, zebiekstes**
			Eira barbara (III Hondurasa)	Taira
			Martes flavigula (III Indija)	Dzeltenkakla cauna
			Martes foina intermedia (III Indija)	Akmens cauna
			Martes gwatkinsii (III Indija)	Gvatkinsa cauna
			Mellivora capensis (III Botsvāna)	Medusāpsis
	Mustela nigripes (I)			Melnkājainais sesks
Odobenidae				**Valzirgs**
		Odobenus rosmarus (III Kanāda)		Valzirgs
Otariidae				**Kotiki, jūras lauvas**
		Arctocephalus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dienvidu kotiki

	Arctocephalus philippii (II) *Arctocephalus townsendi* (I)			Čīles dienvidu kotiks Gvadelupas dienvidu kotiks
Phocidae	 *Monachus* spp. (I)	*Mirounga leonina* (II)		**Roņi** Dienvidu jūraszilonis Mūkroņi
Procyonidae			 *Nasua narica* (III Hondurasa) *Nasua nasua solitaria* (III Urugvaja) *Potos flavus* (III Hondurasa)	**Degunlācīši, olingi** Baltpurna degunlācītis Dienvidamerikas degunlācītis Kinkažu
Ursidae	 *Ailuropoda melanoleuca* (I) *Helarctos malayanus* (I) *Melursus ursinus* (I) *Tremarctos ornatus* (I) ***Ursus arctos* (I/II)** (I papildinājumā ir tikai Butānas, Ķīnas, Meksikas un Mongolijas populācijas, kā arī pasuga *Ursus arctos isabellinus*; pārējās populācijas un pasugas iekļautas II papildinājumā) *Ursus thibetanus* (I)	Ursidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		**Lāči** Lāči Lielais panda Malajas lācis Garlūpu lācis Briļļainais lācis Brūnais lācis Tibetas lācis
Viverridae			 *Arctictis binturong* (III Indija) *Civettictis civetta* (III Botsvāna)	**Binturongs, civetas, linsangi, ūdrciveta, palmcivetas** Binturongs Āfrikas civeta

		Cynogale bennettii (II)		Ūdrciveta
		Hemigalus derbyanus (II)		Svītrainā civeta
			Paguma larvata (III Indija)	Himalaju palmciveta
			Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)	Parastā palmciveta
			Paradoxurus jerdoni (III Indija)	Dienvidindijas palmciveta
		Prionodon linsang (II)		Svītrainais linsangs
	Prionodon pardicolor (I)			Plankumainais linsangs
			Viverra civettina (III Indija)	Lielplankumainā civeta
			Viverra zibetha (III Indija)	Lielā Indijas civeta
			Viverricula indica (III Indija)	Mazā Indijas civeta
CETACEA				**Vaļveidīgie (delfīni, cūkdelfīni, vaļi)**
	CETACEA spp. (I/II) [2]			Vaļveidīgie
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				**Lapdeguņi**
			Platyrrhinus lineatus (III Urugvaja)	Platdegunsikspārnis
Pteropodidae				**Augļsikspārņi, dižsikspārņi**
		Acerodon spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Dižsikspārņi
	Acerodon jubatus (I)			Dzeltengalvas augļsikspārnis
		Pteropus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot *Pteropus brunneus*)		Dižsikspārņi
	Pteropus insularis (I)			Truku dižsikspārnis

	Pteropus livingstonii (II)			Livingstona dižsikspārnis
	Pteropus loochoensis (I)			Japānas dižsikspārnis
	Pteropus mariannus (I)			Mariānu dižsikspārnis
	Pteropus molossinus (I)			Ponapes dižsikspārnis
	Pteropus pelewensis (I)			Pelevas dižsikspārnis
	Pteropus pilosus (I)			Palavu dižsikspārnis
	Pteropus rodricensis (II)			Rodrigesas dižsikspārnis
	Pteropus samoensis (I)			Samoa dižsikspārnis
	Pteropus tonganus (I)			Tongas dižsikspārnis
	Pteropus ualanus (I)			Kosraes dižsikspārnis
	Pteropus voeltzkowi (II)			Pembas dižsikspārnis
	Pteropus yapensis (I)			Japas dižsikspārnis
CINGULATA				
Dasypodidae				**Bruņneši**
			Cabassous tatouay (III Urugvaja)	Kailastes bruņnesis
		Chaetophractus nationi (II) (gada eksporta kvota ir nulle. Visus īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		Matainais bruņnesis
	Priodontes maximus (I)			Milzu bruņnesis
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				**Plēsējsomaiņi**
	Sminthopsis longicaudata (I)			Garastes šaurpēdainis
	Sminthopsis psammophila (I)			Smiltāju šaurpēdainis

DIPROTODONTIA				
Macropodidae				**Ķenguri, valabiji**
		Dendrolagus inustus (II)		Pelēkais kokķengurs
		Dendrolagus ursinus (II)		Melnais kokķengurs
	Lagorchestes hirsutus (I)			Rietumu zaķķengurs
	Lagostrophus fasciatus (I)			Svītrainais zaķķengurs
	Onychogalea fraenata (I)			Īsnagu valabijs
Phalangeridae				**Posumi jeb kuskusi**
		Phalanger intercastellanus (II)		Austrumu posums
		Phalanger mimicus (II)		Dienvidu posums
		Phalanger orientalis (II)		Ziemeļu posums
		Spilocuscus kraemeri (II)		Admiralitātes salu posums
		Spilocuscus maculatus (II)		Plankumainais kuskuss
		Spilocuscus papuensis (II)		Jaungvinejas posums
Potoroidae				**Žurkķenguri**
	Bettongia spp. (I)			Tasmānijas žurkķenguri
Vombatidae				**Vombati**
	Lasiorhinus krefftii (I)			Krefta vombats
LAGOMORPHA				
Leporidae				**Zaķi, truši**
	Caprolagus hispidus (I)			Āzijas zaķis
	Romerolagus diazi (I)			Bezastes trusis

MONOTREMATA **Tachyglossidae**		*Zaglossus* spp. (II)		**Ehidnas** Garpurna ehidnas
PERAMELEMORPHIA **Peramelidae**	*Perameles bougainville* (I)			Bugenvila bandikuts
Thylacomyidae	*Macrotis lagotis* (I)			Lielais trušbandikuts
PERISSODACTYLA **Equidae**	*Equus africanus* (I) (izņemot domesticēto paveidu *Equus asinus*, uz ko šī regula neattiecas) *Equus grevyi* (I) *Equus hemionus* (I/II) (šī suga ir II papildinājumā, bet pasugas *Equus hemionus hemionus* un *Equus hemionus khur* iekļautas I papildinājumā) *Equus kiang* (II) *Equus przewalskii* (I)	*Equus zebra hartmannae* (II) *Equus zebra zebra* (II)		**Zirgi, savvaļas ēzeļi, zebras** Āfrikas savvaļas ēzelis Tuksneša zebra Kulans Kiangs Prževaļska zirgs Hartmaņa kalnu zebra Kāpas kalnu zebra
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļauto pasugu)	*Ceratotherium simum simum* (II) (tikai Svatini un Dienvidāfrikas populācijas; pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā. Tikai starptautiskā tirdzniecībā ar		**Degunradži** Degunradži Baltais degunradzis

		dzīviem dzīvniekiem, kurus nogādā piemērotā un pieņemamā galamērķī, un medību trofeju tirdzniecībā. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību)		
Tapiridae				**Tapīri**
	Tapiridae spp. (I) (izņemot B pielikumā iekļauto sugu)			Tapīri
		Tapirus terrestris (II)		Līdzenumu tapīrs
PHOLIDOTA				
Manidae				**Zvīņneši**
		Manis spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Zvīņneši
	Manis crassicaudata (I)			Zvīņnesis
	Manis culionensis (I)			Zvīņnesis
	Manis gigantea (I)			Zvīņnesis
	Manis javanica (I)			Zvīņnesis
	Manis pentadactyla (I)			Zvīņnesis
	Manis temminckii (I)			Zvīņnesis
	Manis tetradactyla (I)			Zvīņnesis
	Manis tricuspis (I)			Zvīņnesis
PILOSA				
Bradypodidae				**Trīspirkstsliņķi**
		Bradypus pygmaeus (II)		Trīspirkstsliņķis

		Bradypus variegatus (II)		Brūnkaklsliņķis
Myrmecophagidae				**Skudrlāči**
		Myrmecophaga tridactyla (II)		Lielais skudrlācis
			Tamandua mexicana (III Gvatemala)	Meksikas skudrlācis
PRIMATES				**Primāti**
		PRIMATES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Primāti
Atelidae				**Zirnekļpērtiķi un bļauri**
	Alouatta coibensis (I)			Koibas salas bļauris
	Alouatta palliata (I)			Mantijas bļauris
	Alouatta pigra (I)			Gvatemalas bļauris
	Ateles geoffroyi frontatus (I)			Melnpieres Žofruā zirnekļpērtiķis
	Ateles geoffroyi ornatus (I)			Panamas Žofruā zirnekļpērtiķis
	Brachyteles arachnoides (I)			Dienvidu zirnekļpērtiķis jeb muriki
	Brachyteles hypoxanthus (I)			Ziemeļu zirnekļpērtiķis jeb muriki
	Oreonax flavicauda (I)			Dzeltenastes pūkpērtiķis
Cebidae				**Marmozetes, tamarīni**
	Callimico goeldii (I)			Goelda marmozete
	Callithrix aurita (I)			Ziemeļbaijas melngalvas titi
	Callithrix flaviceps (I)			Melnpieres titi
	Leontopithecus spp. (I)			Melngalvas titi
	Saguinus bicolor (I)			Baltdeguna kuplastpērtiķis
	Saguinus geoffroyi (I)			Žofruā cekulainais tamarīns
	Saguinus leucopus (I)			Baltkāju cekulainais tamarīns

	Saguinus martinsi (I)			Martinsa tamarīns
	Saguinus oedipus (I)			Edipa cekulainais tamarīns
	Saimiri oerstedii (I)			Vidusamerikas saimirs
Cercopithecidae				**Mērkaķi**
	Cercocebus galeritus (I)			Tanas mangabejs
	Cercopithecus diana (I)			Diānas mērkaķis
	Cercopithecus roloway (I)			Garbārdainais Diānas mērkaķis
	Cercopithecus solatus (II)			Saulastes mērkaķis
	Colobus satanas (II)			Melnais kolobs
	Macaca silenus (I)			Lauvu makaks
	Macaca sylvanus (I)			Makaks
	Mandrillus leucophaeus (I)			Drils
	Mandrillus sphinx (I)			Mandrils
	Nasalis larvatus (I)			Kalimantānas gardegunpērtiķis
	Piliocolobus foai (II)			Sarkanā gvereca
	Piliocolobus gordonorum (II)			Udzungvas jeb Gordonu sarkanais kolobs
	Piliocolobus kirkii (I)			Kērka jeb Zanzibaras sarkanais kolobs
	Piliocolobus pennantii (II)			Penanta sarkanais kolobs
	Piliocolobus preussi (II)			Preisa sarkanais kolobs
	Piliocolobus rufomitratus (I)			Tanas sarkanais kolobs
	Piliocolobus tephrosceles (II)			Ugandas sarkanais kolobs
	Piliocolobus tholloni (II)			Tolona Tanas sarkanais kolobs
	Presbytis potenziani (I)			Mentavai salu langurs
	Pygathrix spp. (I)			Strupdegunlanguri jeb slaidlanguri
	Rhinopithecus spp. (I)			Strupdegunpērtiķi
	Semnopithecus ajax (I)			Svētais langurs jeb hanumans
	Semnopithecus dussumieri (I)			Kašmiras pelēkais langurs
	Semnopithecus entellus (I)			Dienvidlīdzenumu pelēkais langurs

	Semnopithecus hector (I)			Tarajas pelēkais langurs
	Semnopithecus hypoleucos (I)			Melnpēdu pelēkais langurs
	Semnopithecus priam (I)			Spalvotais pelēkais langurs
	Semnopithecus schistaceus (I)			Nepālas pelēkais langurs
	Simias concolor (I)			Strupastes gardegunpērtiķis jeb vienkrāsainā simija
	Trachypithecus delacouri (II)			Baltdibena Fransuā cekullangurs
	Trachypithecus francoisi (II)			Fransuā cekullangurs
	Trachypithecus geei (I)			Zeltainais cekullangurs
	Trachypithecus hatinhensis (II)			Hatinha cekullangurs
	Trachypithecus johnii (II)			Nilgiri cekullangurs
	Trachypithecus laotum (II)			Laotas cekullangurs
	Trachypithecus pileatus (I)			Cepurainais cekullangurs
	Trachypithecus poliocephalus (II)			Tonkinas Fransuā cekullangurs
	Trachypithecus shortridgei (I)			Šortridža cekullangurs
Cheirogaleidae				**Pundurlemuri un peļlemuri**
	Cheirogaleidae spp. (I)			Pundurlemuri un peļlemuri
Daubentoniidae				**Slaidpirkstainis**
	Daubentonia madagascariensis (I)			Slaidpirkstainis
Hominidae				**Šimpanzes, gorillas, orangutani**
	Gorilla beringei (I)			Austrumu gorilla

	Gorilla gorilla (I)			Rietumu gorilla
	Pan spp. (I)			Šimpanzes
	Pongo abelii (I)			Sumatras orangutans
	Pongo pygmaeus (I)			Borneo orangutans
Hylobatidae				**Giboni**
	Hylobatidae spp. (I)			Giboni
Indriidae				**Indri**
	Indriidae spp. (I)			Indri
Lemuridae				**Lemuri**
	Lemuridae spp. (I)			Lemuri
Lepilemuridae				**Slaidlemuri**
	Lepilemuridae spp. (I)			Slaidlemuri
Lorisidae				**Lori**
	Nycticebus spp. (I)			Lori
Pitheciidae				**Īsastpērtiķi, titi, kuplastpērtiķi**
	Cacajao spp. (I)			Īsastpērtiķi jeb uakari
	Callicebus barbarabrownae (II)			Barbaras Braunas titi
	Callicebus melanochir (II)			Melnmaskas jeb Dienvidbaijas titi
	Callicebus nigrifrons (II)			Melnpieres titi
	Callicebus personatus (II)			Melngalvas titi
	Chiropotes albinasus (I)			Baltdeguna kuplastpērtiķis
Tarsiidae				**Tarsiji**
	Tarsius spp. (II)			Tarsiji
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				**Ziloņi**
	Elephas maximus (I)			Indijas zilonis

	Loxodonta africana (I) (izņemot Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas, kas iekļautas B pielikumā)	*Loxodonta africana* (II) (Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas ([3]); pārējās populācijas ir iekļautas A pielikumā)		Āfrikas zilonis
RODENTIA **Chinchillidae**	*Chinchilla* spp. (I) (uz domesticētā paveida īpatņiem šī regula neattiecas)			**Šinšillas** Šinšillas
Cuniculidae			*Cuniculus paca* (III Hondurasa)	**Pakas** Paka
Dasyproctidae			*Dasyprocta punctata* (III Hondurasa)	**Aguti** Punktainais agutis
Erethizontidae			*Sphiggurus mexicanus* (III Hondurasa) *Sphiggurus spinosus* (III Urugvaja)	**Dienvidamerikas dzeloņcūkas** Meksikas kokdzeloņcūka Asā kokdzeloņcūka
Hystricidae	***Hystrix cristata***			**Dzeloņcūkas** Ziemeļāfrikas dzeloņcūka
Muridae		*Leporillus conditor* (II) *Pseudomys fieldi* (II) *Xeromys myoides* (II) *Zyzomys pedunculatus* (II)		**Peles, žurkas** Austrālijas būvētājžurka Austrālijas māņpele Māņu ūdensžurka Makdonela grēdas resnastes žurka
Sciuridae	*Cynomys mexicanus* (I)			**Vāveres** Meksikas suņmurkšķis

		Ratufa spp. (II)	*Marmota caudata* (III Indija) *Marmota himalayana* (III Indija)	Garastes murkšķis Himalaju murkšķis Dižvāveres
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		**Tupajas**
SIRENIA **Dugongidae**	*Dugong dugon* (I)			**Dugongs** Dugongs
Trichechidae	*Trichechus inunguis* (I) *Trichechus manatus* (I) *Trichechus senegalensis* (I)			**Lamantīni**
AVES				**Putni**
ANSERIFORMES **Anatidae**	*Anas aucklandica* (I) *Anas chlorotis* (I) *Anas laysanensis* (I) *Anas nesiotis* (I) ***Anas querquedula*** *Asarcornis scutulata* (I) *Aythya innotata* ***Aythya nyroca*** *Branta canadensis leucopareia* (I) **Branta ruficollis (II)**	*Anas bernieri* (II) *Anas formosa* (II)		**Pīles, zosis, gulbji u. c.** Brūnais krīklis Madagaskaras krīklis Jaunzēlandes brūnais krīklis Baikāla krīklis Leisanas pīle Kempbela krīklis Prīkšķe Baltspārnu pīle Madagaskaras baltacis Baltacis Aleutu zoss Sarkankakla zoss

	Branta sandvicensis (I)			Havaju zoss
		Coscoroba coscoroba (II)		Koskaroba
		Cygnus melancoryphus (II)		Melnkakla gulbis
		Dendrocygna arborea (II)		Kubas svilpējzoss
			Dendrocygna autumnalis (III Hondurasa)	Sarkanknābja svilpējzoss
			Dendrocygna bicolor (III Hondurasa)	Rūsganā svilpējzoss
	Mergus octosetaceus			Brazīlijas gaura
	***Oxyura leucocephala* (II)**			Baltgalvas zilknābis
	Rhodonessa caryophyllacea (I)			Sārtgalvas pīle
		Sarkidiornis melanotos (II)		Paugurknābja pīle
	Tadorna cristata			Cekulainā dižpīle
APODIFORMES				
Trochilidae				**Kolibri**
		Trochilidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Kolibri
	Glaucis dohrnii (I)			Āķknābja kolibri
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				**Lielači**
			Burhinus bistriatus (III Gvatemala)	Amerikas lielacis
Laridae				**Kaijas, zīriņi**
	Larus relictus (I)			Mongolijas kaija
Scolopacidae				**Kuitalas, tilbītes**
	Numenius borealis (I)			Eskimosu kuitala
	Numenius tenuirostris (I)			Tievknābja kuitala

	Tringa guttifer (I)			Lāsainā tilbīte
CICONIIFORMES				
Ardeidae				**Gārņi**
	Ardea alba			Baltais gārnis
	Bubulcus ibis			Lopu gārnis
	Egretta garzetta			Mazais baltais gārnis
Balaenicipitidae				**Tupeļknābji**
		Balaeniceps rex (II)		Tupeļknābis
Ciconiidae				**Stārķi**
	Ciconia boyciana (I)			Melnknābja stārķis
	***Ciconia nigra* (II)**			Melnais stārķis
	Ciconia stormi			Džungļu stārķis
	Jabiru mycteria (I)			Jabiru
	Leptoptilos dubius			Lielais adjutants
	Mycteria cinerea (I)			Pelēkais stārķis
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		**Flamingi**
	***Phoenicopterus ruber* (II)**			Sarkanais flamings
Threskiornithidae		*Eudocimus ruber* (II)		**Ibisi, karošknābji**
	Geronticus calvus (II)			Sarkanais ibiss
	Geronticus eremita (I)			Kapzemes ibiss
	Nipponia nippon (I)			Klinšu ibiss
	***Platalea leucorodia* (II)**			Japānas ibiss
	Pseudibis gigantea			Karošknābis
				Milzu ibiss
COLUMBIFORMES				
Columbidae				**Ūbeles, baloži**

	Caloenas nicobarica (I)			Nikobaru balodis
	Claravis godefrida			Pupurspārnu zemesūbele
	Columba livia			Klinšu balodis
	Ducula mindorensis (I)			Mindoro dižbalodis
		Gallicolumba luzonica (II)		Luzonas zemesbalodis
		Goura spp. (II)		Vainagbaloži
	Leptotila wellsi			Grenādas ūbele
			Nesoenas mayeri (III Maurīcija)	Sārtais balodis
	Streptopelia turtur			Parastā ūbele
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				**Degunragputni**
		Aceros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Degunragputni
	Aceros nipalensis (I)			Rudkakla degunragputns
		Anorrhinus spp. (II)		Degunragputni
		Anthracoceros spp. (II)		Degunragputni
		Berenicornis spp. (II)		Degunragputni
		Buceros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Degunragputni
	Buceros bicornis (I)			Lielais degunragputns
		Penelopides spp. (II)		Degunragputni
	Rhinoplax vigil (I)			Bruņcepures degunragputns
		Rhyticeros spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Degunragputni
	Rhyticeros subruficollis (I)			Blīsa degunragputns

CUCULIFORMES				
Musophagidae				**Turako**
		Tauraco spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Turako
	Tauraco bannermani (II)			Bannermaņa turako
FALCONIFORMES				**Piekūnveidīgie (ērgļi, piekūni, vanagi, lijas)**
		FALCONIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; izņemot vienu C pielikumā iekļauto Cathartidae dzimtas sugu (pārējās minētās dzimtas sugas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) un izņemot sugu *Caracara lutosa*, uz kuru šī regula neattiecas)		Piekūnveidīgie
Accipitridae				**Vanagi, ērgļi**
	***Accipiter brevipes* (II)**			Īskāju vanags
	***Accipiter gentilis* (II)**			Vistu vanags
	***Accipiter nisus* (II)**			Zvirbuļvanags
	***Aegypius monachus* (II)**			Melnais grifs
	Aquila adalberti (I)			Spānijas ērglis
	***Aquila chrysaetos* (II)**			Klinšu ērglis
	***Aquila clanga* (II)**			Vidējais ērglis
	Aquila heliaca (I)			Karaliskais ērglis
	***Aquila pomarina* (II)**			Mazais ērglis
	***Buteo buteo* (II)**			Peļu klijāns
	***Buteo lagopus* (II)**			Bikšainais klijāns
	***Buteo rufinus* (II)**			Garkāju klijāns
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)			Kubas klija

	***Circaetus gallicus* (II)**			Parastais čūskērglis
	***Circus aeruginosus* (II)**			Niedru lija
	***Circus cyaneus* (II)**			Lauku lija
	***Circus macrourus* (II)**			Stepes lija
	***Circus pygargus* (II)**			Pļavas lija
	***Elanus caeruleus* (II)**			Melnplecu klija
	Eutriorchis astur (II)			Madagaskaras čūskērglis
	***Gypaetus barbatus* (II)**			Bārdainais grifs
	***Gyps fulvus* (II)**			Baltgalvas grifs
	Haliaeetus spp. (I/II) (suga *Haliaeetus albicilla* ir I papildinājumā; pārējās sugas iekļautas II papildinājumā)			Jūras ērgļi
	Harpia harpyja (I)			Harpijērglis
	***Hieraaetus fasciatus* (II)**			Svītrainais ērglis
	***Hieraaetus pennatus* (II)**			Pundurērglis
	Leucopternis occidentalis (II)			Pelēkmuguras klijāns
	***Milvus migrans* (II)** (izņemot pasugu *Milvus migrans lineatus*, kas iekļauta B pielikumā)			Melnā klija
	***Milvus milvus* (II)**			Sarkanā klija
	***Neophron percnopterus* (II)**			Baltais grifs
	***Pernis apivorus* (II)**			Ķīķis
	Pithecophaga jefferyi (I)			Filipīnu ērglis
Cathartidae				**Amerikas grifi**
	Gymnogyps californianus (I)			Kalifornijas kondors
			Sarcoramphus papa (III Hondurasa)	Karaliskais kondors
	Vultur gryphus (I)			Andu kondors

Falconidae				**Piekūni**
	Falco araeus (I)			Seišelu piekūns
	***Falco biarmicus* (II)**			Rudgalvas piekūns
	***Falco cherrug* (II)**			Stepes piekūns
	***Falco columbarius* (II)**			Purva piekūns
	***Falco eleonorae* (II)**			Eleonoras piekūns
	Falco jugger (I)			Indijas piekūns
	***Falco naumanni* (II)**			Naumaņa piekūns
	Falco newtoni (I) (tikai Seišelu populācija)			Madagaskaras piekūns
	Falco pelegrinoides (I)			Tuksneša piekūns
	Falco peregrinus (I)			Lielais piekūns
	Falco punctatus (I)			Maurīcijas piekūns
	Falco rusticolus (I)			Medību piekūns
	***Falco subbuteo* (II)**			Bezdelīgu piekūns
	***Falco tinnunculus* (II)**			Lauka piekūns
	***Falco vespertinus* (II)**			Kukaiņu piekūns
Pandionidae				**Zivjērgļi**
	***Pandion haliaetus* (II)**			Zivjērglis
GALLIFORMES				
Cracidae				
	Crax alberti (III Kolumbija)			Alberta kokuvista
	Crax blumenbachii (I)			Blūmenbaha kokuvista
			Crax daubentoni (III Kolumbija)	Kokuvista
		Crax fasciolata		Kailsejas kokuvista
			Crax globulosa (III Kolumbija)	Kokuvista
			Crax rubra (III Kolumbija / Gvatemala / Hondurasa)	Sārtā kokuvista

	Mitu mitu (I)			Alagoas kokuvista
	Oreophasis derbianus (I)			Kokuvista
			Ortalis vetula (III Gvatemala / Hondurasa)	Pelēkā čačalaka
			Pauxi pauxi (III Kolumbija)	Bruņcepures kokuvista
	Penelope albipennis (I)			Baltspārnu guana
			Penelope purpurascens (III Hondurasa)	Cekulainā guana
			Penelopina nigra (III Gvatemala)	Augstieņu guana
	Pipile jacutinga (I)			Melnpieres svilpējguana
	Pipile pipile (I)			Trinidadas svilpējguana
Megapodiidae				**Lielkājvistas**
	Macrocephalon maleo (I)			Sulavesi lielkājvista
Phasianidae				**Rubeņi, pērļu vistiņas, irbes, fazāni, tragopāni**
		Argusianus argus (II)		Lielais arguss
	Catreus wallichii (I)			Raibais cekulfazāns
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			Virdžīnijas paipala
	Crossoptilon crossoptilon (I)			Baltais ausfazāns
	Crossoptilon mantchuricum (I)			Brūnais ausfazāns
		Gallus sonneratii (II)		Indijas vista
		Ithaginis cruentus (II)		Fazāns
	Lophophorus impejanus (I)			Himalaju monals
	Lophophorus lhuysii (I)			Ķīnas monals
	Lophophorus sclateri (I)			Baltastes monals
	Lophura edwardsi (I)			Edvardsa fazāns
			Lophura leucomelanos (III Pakistāna)	Melnais fazāns

	Lophura swinhoii (I)			Taivānas fazāns
			Meleagris ocellata (III Gvatemala)	Briļļainais tītars
	Odontophorus strophium			Apkakles cekulpaipala
	Ophrysia superciliosa			Himalaju paipala
			Pavo cristatus (III Pakistāna)	Indijas pāvs
		Pavo muticus (II)		Zaļais pāvs
		Polyplectron bicalcaratum (II)		Pelēkais pāvfazāns
		Polyplectron germaini (II)		Brūnais pāvfazāns
		Polyplectron malacense (II)		Malajas pāvfazāns
	Polyplectron napoleonis (I)			Palavanas pāvfazāns
		Polyplectron schleiermacheri (II)		Borneo pāvfazāns
			Pucrasia macrolopha (III Pakistāna)	Koklasa fazāns
	Rheinardia ocellata (I)			Cekulainais arguss
	Syrmaticus ellioti (I)			Eliota fazāns
	Syrmaticus humiae (I)			Birmas fazāns
	Syrmaticus mikado (I)			Mikado fazāns
		Syrmaticus reevesii (II)		Karaliskais fazāns
	Tetraogallus caspius (I)			Kaspijas sniegirbe
	Tetraogallus tibetanus (I)			Tibetas sniegirbe
	Tragopan blythii (I)			Pelēkvēdera tragopāns
	Tragopan caboti (I)			Ķīnas tragopāns
	Tragopan melanocephalus (I)			Melngalvas tragopāns
			Tragopan satyra (III Nepāla)	Satīra tragopāns

		Tympanuchus cupido attwateri (II)		Prēriju rubenis
GRUIFORMES				
Gruidae				**Dzērves**
		Gruidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Dzērves
	Balearica pavonina (I)			Tumšā vainagdzērve
	Grus americana (I)			Amerikas dzērve
	Grus canadensis (I/II) (šī suga ir II papildinājumā, bet pasugas *Grus canadensis nesiotes* un *Grus canadensis pulla* iekļautas I papildinājumā)			Kanādas dzērve
	***Grus grus* (II)**			Pelēkā dzērve
	Grus japonensis (I)			Japānas dzērve
	Grus leucogeranus (I)			Baltā dzērve
	Grus monacha (I)			Melnā dzērve
	Grus nigricollis (I)			Melnkakla dzērve
	Grus vipio (I)			Baltkakla dzērve
Otididae				**Sīgas**
		Otididae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Sīgas
	Ardeotis nigriceps (I)			Indijas melngalvas sīga
	Chlamydotis macqueenii (I)			Apkakles sīga
	Chlamydotis undulata (I)			Sahāras sīga
	Houbaropsis bengalensis (I)			Bengālijas sīga
	***Otis tarda* (II)**			Lielā sīga
	Sypheotides indicus (II)			Cekulainā sīga
	***Tetrax tetrax* (II)**			Mazā sīga

Rallidae				**Dumbrvistiņas**
	Gallirallus sylvestris (I)			Meža dumbrvistiņa
Rhynochetidae				**Kagu**
	Rhynochetos jubatus (I)			Kagu
PASSERIFORMES				
Alaudidae				**Cīruļi**
			Alauda arvensis (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Lauku cīrulis
			Galerida cristata (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Cekulainais cīrulis
			Lullula arborea (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Sila cīrulis
			Melanocorypha calandra (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Stepes cīrulis
Atrichornithidae				**Gludastes**
	Atrichornis clamosus (I)			Rietumu gludaste
Cotingidae				**Kotingi**
			Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)	Amazones lietussargputns
			Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)	Garsekstes lietussargputns
	Cotinga maculata (I)			Ziljostas kotings
		Rupicola spp. (II)		Klinšugailīši
	Xipholena atropurpurea (I)			Baltspārnu kotings
Emberizidae				**Stērstes, kardināli, tanagras**
			Emberiza citrinella (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Dzeltenā stērste

			Emberiza hortulana (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Dārza stērste
		Gubernatrix cristata (II)		Dzeltenais kardināls
		Paroaria capitata (II)		Dzeltenknābja kardināls
		Paroaria coronata (II)		Sarkancekula kardināls
		Tangara fastuosa (II)		Septiņkrāsu tanagra
Estrildidae				**Punduržubītes**
		Amandava formosa (II)		Zaļā punduržubīte
		Lonchura fuscata		Punduržubīte
		Lonchura oryzivora (II)		Rīsu žubīte
		Poephila cincta cincta (II)		Melnrīkles žubīte
Fringillidae				**Žubītes**
			Carduelis cannabina (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Kaņepītis
			Carduelis carduelis (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Dadzītis
	Carduelis cucullata (I)			Sarkanais ķivulis
			Carduelis flammea (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Ķeģis
			Carduelis hornemanni (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Gaišais ķeģis
			Carduelis spinus (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Ķivulis
		Carduelis yarrellii (II)		Dzeltensejas ķivulis
			Carpodacus erythrinus (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Mazais svilpis
			Loxia curvirostra (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Egļu krustknābis
			Pyrrhula pyrrhula (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Svilpis (sarkankrūtītis)
			Serinus serinus (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Ģirlicis

Hirundinidae				**Bezdelīgas**
	Pseudochelidon sirintarae (I)			Baltacu čurkste
Icteridae				**Amerikas vālodzes**
	Xanthopsar flavus (I)			Dzeltenkapuces strazds
Meliphagidae				**Medusputni**
		Lichenostomus melanops cassidix (II)		Dzeltencekula medusputns
Muscicapidae				**Mušķērāji**
	Acrocephalus rodericanus (III Maurīcija)			Rodrigesas ķauķis
		Cyornis ruckii (II)		Ruka mušķērājs
		Dasyornis broadbenti litoralis (II)		Rūsganais sarknābis (rietumu pasuga)
		Dasyornis longirostris (II)		Sarknābis
			Erithacus rubecula (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Sarkanrīklīte
			Ficedula parva (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Mazais mušķērājs
		Garrulax canorus (II)		Ķīnas hvameja
		Garrulax taewanus (II)		Taivānas hvameja
			Hippolais icterina (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Iedzeltenais ķauķis
		Leiothrix argentauris (II)		Sudrabausu mesija
		Leiothrix lutea (II)		Mandarīnrīklīte
		Liocichla omeiensis (II)		Omei-šana tarkšķis
			Luscinia svecica (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Zilrīklīte
			Luscinia luscinia (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Lakstīgala
			Luscinia megarhynchos (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Rietumu lakstīgala
			Monticola saxatilis (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Raibais akmeņstrazds
	Picathartes gymnocephalus (I)			Baltkakla klinšuvārna
	Picathartes oreas (I)			Pelēkkakla klinšuvārna
			Sylvia atricapilla (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Melngalvas ķauķis
			Sylvia borin (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Dārza ķauķis

			Sylvia curruca (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Gaišais ķauķis
			Sylvia nisoria (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Svītrainais ķauķis
			Terpsiphone bourbonnensis (III Maurīcija)	Maskarēnu paradīzes mušķērājs
			Turdus merula (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Melnais meža strazds
			Turdus philomelos (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Dziedātājstrazds
Oriolidae				**Vālodzes**
			Oriolus oriolus (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Vālodze
Paradisaeidae				**Paradīzes putni**
		Paradisaeidae spp. (II)		Paradīzes putni
Paridae				**Zīlītes**
			Parus ater (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Meža zīlīte
Pittidae				**Pitas**
		Pitta guajana (II)		Raibā pita
	Pitta gurneyi (I)			Gurnejas pita
	Pitta kochi (I)			Koha pita
		Pitta nympha (II)		Burvīgā pita
Pycnonotidae				**Bulbuli**
		Pycnonotus zeylanicus (II)		Zeltgalvas bulbuls
Sturnidae				**Strazdi**
		Gracula religiosa (II)		Pakalnu maina
	Leucopsar rothschildi (I)			Bali strazds
Troglodytidae				**Paceplīši**
			Troglodytes troglodytes (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Paceplītis
Zosteropidae				**Briļļuputni**
	Zosterops albogularis (I)			Baltkrūšu baltactiņa

PELECANIFORMES **Fregatidae**	*Fregata andrewsi* (I)			**Fregatputni** Ziemsvētku salas fregatputns
Pelecanidae	*Pelecanus crispus* (I)			**Pelikāni** Cirtainais pelikāns
Sulidae	*Papasula abbotti* (I)			**Sullas** Abota sulla
PICIFORMES **Capitonidae**			*Semnornis ramphastinus* (III Kolumbija)	**Bārdaiņi** Tukānu bārdainis
Picidae	*Dryocopus javensis richardsi* (I)			**Dzeņi** Korejas baltvēdera dzilna
Ramphastidae			*Baillonius bailloni* (III Argentīna)	**Tukāni** Safrāna tukāns
		Pteroglossus aracari (II)		Melnkakla arakari
			Pteroglossus castanotis (III Argentīna)	Brūnausu arakari
		Pteroglossus viridis (II)		Zaļais arakari
			Ramphastos dicolorus (III Argentīna)	Zaļknābja tukāns
		Ramphastos sulfuratus (II)		Raibknābja tukāns
		Ramphastos toco (II)		Lielais tukāns jeb toko
		Ramphastos tucanus (II)		Sarkanknābja tukāns
		Ramphastos vitellinus (II)		Rievknābja tukāns
			Selenidera maculirostris (III Argentīna)	Raibknābja tukāniņš
PODICIPEDIFORMES **Podicipedidae**	*Podilymbus gigas* (I)			**Dūkuri** Atitlana dūkuris
PROCELLARIIFORMES **Diomedeidae**	*Phoebastria albatrus* (I)			**Albatrosi** Īsastes albatross
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II)		**Kakadū, lori, aras, papagaiļi u.c. Dažādi papagaiļveidīgie**

		(izņemot A pielikumā iekļautās sugas, kā arī *Agapornis roseicollis*, *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* un *Psittacula krameri*, kuras šīs regulas pielikumos nav iekļautas)		
Cacatuidae				**Kakadu**
	Cacatua goffiniana (I)			Tanimbāras kakadu
	Cacatua haematuropygia (I)			Filipīnu kakadu
	Cacatua moluccensis (I)			Moluku kakadu
	Cacatua sulphurea (I)			Dzeltencekula kakadu
	Probosciger aterrimus (I)			Palmu kakadu
Loriidae				**Lori papagaiļi**
	Eos histrio (I)			Sarkanzilais lori papagailis
	Vini spp. (I/II) (suga *Vini ultramarina* ir I papildinājumā, pārējās sugas iekļautas II papildinājumā)			Lori papagaiļi
Psittacidae				**Amazones, aras, papagaiļi**
	Amazona arausiaca (I)			Sarkankakla amazone
	Amazona auropalliata (I)			Dzeltenpakauša amazone
	Amazona barbadensis (I)			Dzeltenplecu amazone
	Amazona brasiliensis (I)			Sarkanastes amazone
	Amazona finschi (I)			Lilijvainaga amazone
	Amazona guildingii (I)			Gildinga amazone
	Amazona imperialis (I)			Karaliskā amazone
	Amazona leucocephala (I)			Baltgalvas amazone
	Amazona oratrix (I)			Dzeltengalvas amazone
	Amazona pretrei (I)			Sarkansejas amazone
	Amazona rhodocorytha (I)			Sarkanvainaga amazone
	Amazona tucumana (I)			Tukumanas amazone
	Amazona versicolor (I)			Zaigojošā amazone
	Amazona vinacea (I)			Vīnkrūšu amazone
	Amazona viridigenalis (I)			Zaļvaigu amazone

	Amazona vittata (I) *Anodorhynchus* spp. (I) *Ara ambiguus* (I) *Ara glaucogularis* (I) *Ara macao* (I) *Ara militaris* (I) *Ara rubrogenys* (I) *Cyanopsitta spixii* (I) *Cyanoramphus cookii* (I) *Cyanoramphus forbesi* (I) *Cyanoramphus novaezelandiae* (I) *Cyanoramphus saisseti* (I) *Cyclopsitta diophthalma coxeni* (I) *Eunymphicus cornutus* (I) *Guarouba guarouba* (I) *Neophema chrysogaster* (I) *Ognorhynchus icterotis* (I) *Pezoporus occidentalis* (I) *Pezoporus wallicus* (I) *Pionopsitta pileata* (I) *Primolius couloni* (I) *Primolius maracana* (I) *Psephotus chrysopterygius* (I) *Psephotus dissimilis* (I) *Psephotus pulcherrimus* (I) *Psittacula echo* (I) *Psittacus erithacus* (I) *Pyrrhura cruentata* (I) *Rhynchopsitta* spp. (I) *Strigops habroptilus* (I)			Sarkanpieres amazone Aras Zaļā ara Zilkakla ara Sarkanā ara Zaļplecu ara Sarkanausu ara Spiksa ara Norfolkas papagailis Četemas papagailis Sarkanpieres papagailis Papagailis Koksena dubultacu papagailis Ragainais papagailis Zeltainā aratinga Oranžvēdera papagailis Dzeltenausu papagailis Nakts papagailis Zemes papagailis Sarkansejas papagailis Zilgalvas ara Sarkanmuguras ara Dzeltenplecu papagailis Kapuces papagailis Paradīzes papagailis Maurīcijas papagailis Pelēkais papagailis Zilkrūšu papagailis Papagaiļi Jaunzēlandes pūčpapagailis
RHEIFORMES **Rheidae**	*Pterocnemia pennata* (I) (izņemot pasugu *Pterocnemia pennata pennata*, kas iekļauta B pielikumā)	*Pterocnemia pennata pennata* (II) *Rhea americana* (II)		**Nandu** Darvina nandu Darvina nandu Lielais nandu
SPHENISCIFORMES **Spheniscidae**	*Spheniscus humboldti* (I)	*Spheniscus demersus* (II)		**Pingvīni** Kapzemes pingvīns Humbolta pingvīns

STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot sugu *Sceloglaux albifacies*)		**Pūces** Pūces
Strigidae				**Pūces**
	***Aegolius funereus* (II)**			Bikšainais apogs
	***Asio flammeus* (II)**			Purva pūce
	***Asio otus* (II)**			Ausainā pūce
	***Athene noctua* (II)**			Mājas apogs
	***Bubo bubo* (II)** (izņemot pasugu *Bubo bubo bengalensis*, kas iekļauta B pielikumā)			Ūpis
	***Glaucidium passerinum* (II)**			Apodziņš
	Heteroglaux blewitti (I)			Džungļu apogs
	Mimizuku gurneyi (I)			Lielā auspūcīte
	Ninox natalis (I)			Ziemsvētku salas vanagpūce
	***Nyctea scandiaca* (II)**			Baltā pūce
	Otus ireneae (II)			Sokokes pūcīte
	***Otus scops* (II)**			Mazā pūcīte
	***Strix aluco* (II)**			Meža pūce
	***Strix nebulosa* (II)**			Ziemeļu pūce
	***Strix uralensis* (II)** (izņemot pasugu *Strix uralensis davidi* , kas iekļauta B pielikumā)			Urālpūce
	***Surnia ulula* (II)**			Svītrainā pūce
Tytonidae				**Plīvurpūces**
	***Tyto alba* (II)**			Plīvurpūce
	Tyto soumagnei (I)			Madagaskaras plīvurpūce

STRUTHIONIFORMES **Struthionidae**	*Struthio camelus* (I) (tikai Alžīrijas, Burkinafaso, Kamerūnas, Centrālāfrikas Republikas, Čadas, Mali, Mauritānijas, Marokas, Nigēras, Nigērijas, Senegālas un Sudānas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			**Āfrikas strauss** Āfrikas strauss
TINAMIFORMES **Tinamidae**	*Tinamus solitarius* (I)			**Tinamu** Vientuļais tinamu
TROGONIFORMES **Trogonidae**	*Pharomachrus mocinno* (I)			**Kvecali** Greznais kvecals
REPTILIA CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		**Rāpuļi** **Aligatori, kaimani, krokodili** Aligatori, kaimani, krokodili
Alligatoridae	*Alligator sinensis* (I) *Caiman crocodilus apaporiensis* (I) *Caiman latirostris* (I) (izņemot Argentīnas populāciju, kas iekļauta B pielikumā) *Melanosuchus niger* (I) (izņemot B pielikumā iekļauto Brazīlijas populāciju un B pielikumā iekļauto Ekvadoras populāciju, kurai noteiktā gada eksporta kvota ir nulle tik ilgi,			**Aligatori, kaimani** Ķīnas aligators Apaporas kaimans Platpurna kaimans Melnais kaimans

	kamēr *CITES* sekretariāts un *IUCN/SSC* specializētā krokodilu izpētes grupa nav apstiprinājusi gada kvotu)			
Crocodylidae				**Krokodili**
	Crocodylus acutus (I) (izņemot populāciju Sispatas līča, Tinahonesas, Labalsas un tuvākās apkaimes Integrētajā mangrovju pārvaldības rajonā Kordovas departamentā, Kolumbijā, un Kubas populāciju, kas abas ir iekļautas B pielikumā, un Meksikas populāciju, kas ir iekļauta B pielikumā un uz ko attiecas nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)			Smailpurna krokodils
	Crocodylus cataphractus (I)			Garpurna krokodils
	Crocodylus intermedius (I)			Orinoko krokodils
	Crocodylus mindorensis (I)			Mindoro krokodils
	Crocodylus moreletii (I) (izņemot Belizas populāciju, kas iekļauta B pielikumā ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā, un Meksikas populāciju, kas iekļauta B pielikumā)			Morlē krokodils
	Crocodylus niloticus (I) (izņemot Botsvānas un Ēģiptes populācijas (ar nulles kvotu savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā), Etiopijas, Kenijas, Madagaskaras, Malāvijas, Mozambikas, Namībijas, Dienvidāfrikas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas (gada eksporta kvota papildus audzētavu īpatņiem nepārsniedz 1600			Nīlas krokodils

	savvaļas īpatņu, ieskaitot medību trofejas) un Zambijas un Zimbabves populācijas; šīs populācijas iekļautas B pielikumā)			
	Crocodylus palustris (I)			Purva krokodils
	Crocodylus porosus (I) (izņemot Austrālijas, Indonēzijas, Malaizijas (Malaizijā īpatņu ieguve savvaļā atļauta tikai Saravakas štatā, bet pārējos Malaizijas štatos (Sabahā un Pussalas Malaizijā) savvaļas īpatņiem noteikta nulles kvota, kuru mainīt drīkst vienīgi ar *CITES* Pušu apstiprinājumu) un Papua-Jaungvinejas populācijas, kas iekļautas B pielikumā)			Šķautņainais krokodils
	Crocodylus rhombifer (I)			Kubas krokodils
	Crocodylus siamensis (I)			Siāmas krokodils
	Osteolaemus tetraspis (I)			Struppurna krokodils
	Tomistoma schlegelii (I)			Gaviālkrokodils
Gavialidae				**Gaviāls**
	Gavialis gangeticus (I)			Gangas gaviāls
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				**Tuataras**
	Sphenodon spp. (I)			Tuataras
SAURIA				
Agamidae				**Dzelkņastes (agāmas u. c.)**
			Calotes ceylonensis (III Šrilanka)	Agāma
			Calotes desilvai (III Šrilanka)	Agāma
			Calotes liocephalus (III Šrilanka)	Agāma
			Calotes liolepis (III Šrilanka)	Agāma
			Calotes manamendrai (III Šrilanka)	Agāma
			Calotes nigrilabris (III Šrilanka)	Agāma

			Calotes pethiyagodai (III Šrilanka)	Agāma
		Ceratophora aspera (II) (nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)		Raupjdeguna ragķirzaka
	Ceratophora erdeleni (I)			Erdelena ragķirzaka
	Ceratophora karu (I)			Karu ragķirzaka
		Ceratophora stoddartii (II) (nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)		Degunradža ragķirzaka
	Ceratophora tennentii (I)			Tenenta ragķirzaka
	Cophotis ceylanica (I)			Pundurķirzakas
	Cophotis dumbara (I)			Dumbaras kalnu pundurķirzaka
		Lyriocephalus scutatus (II) (nulles eksporta kvota savvaļas īpatņiem, kurus pārdod komerciālā nolūkā)		Kuprdeguna ķirzaka
		Saara spp. (II)		
		Uromastyx spp. (II)		Joslastes
Anguidae				**Glodenes**
		Abronia spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas. Sugas *Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis* un *A. vasconcelosii* savvaļas īpatņiem noteikta nulles eksporta kvota)		Glodenes

	Abronia anzuetoi (I)			
	Abronia campbelli (I)			
	Abronia fimbriata (I)			
	Abronia frosti (I)			
	Abronia meledona (I)			
Chamaeleonidae				**Hameleoni**
		Archaius spp. (II)		
		Bradypodion spp. (II)		Pundurhameleoni
		Brookesia spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Pundurhameleoni
	Brookesia perarmata (I)			Adatainais pundurhameleons
		Calumma spp. (II)		Madagaskaras hameleoni
		Chamaeleo spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Hameleoni
	***Chamaeleo chamaeleon* (II)**			Vidusjūras hameleons
		Furcifer spp. (II)		Madagaskaras hameleoni
		Kinyongia spp. (II)		Pundurhameleoni
		Nadzikambia spp. (II)		Pundurhameleoni
		Palleon spp. (II)		
		Rhampholeon spp. (II)		Pigmejhameleoni
		Rieppeleon spp. (II)		Pigmejhameleoni
		Trioceros spp. (II)		
Cordylidae				**Joslastes**
		Cordylus spp. (II)		Joslastes
		Hemicordylus spp. (II)		
		Karusaurus spp. (II)		
		Namazonurus spp. (II)		
		Ninurta spp. (II)		

		Ouroborus spp. (II) *Pseudocordylus* spp. (II) *Smaug* spp. (II)		
Gekkonidae				**Gekoni**
	Cnemaspis psychedelica (I)			Gekons
			Dactylocnemis spp. (III Jaunzēlande)	
		Gekko gecko (II)		Toki gekons
	Gonatodes daudini (I)	*Goniurosaurus* spp. (II) (izņemot Japānas vietējās sugas)	*Goniurosaurus kuroiwae* #18 (III Japāna)	Grenadīnu gekons Tīģereublefāri Gekons
			Goniurosaurus orientalis #18 (III Japāna)	Gekons
			Goniurosaurus sengokui #18 (III Japāna)	Gekons
			Goniurosaurus splendens #18 (III Japāna)	
			Goniurosaurus toyamai #18 (III Japāna)	Gekons
			Goniurosaurus yamashinae #18 (III Japāna)	Gekons
			Hoplodactylus spp. (III Jaunzēlande)	Jaunzēlandes gekoni
	Lygodactylus williamsi (I)			Gekons
			Mokopirirakau spp. (III Jaunzēlande)	
		Nactus serpensinsula (II)		Serpentas gekons
		Naultinus spp. (II)		Jaunzēlandes koku gekoni

		Paroedura androyensis (II)		Grandidjē Madagaskaras gekons
		Paroedura masobe (II)		Gekons
		Phelsuma spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Dienasgekoni
	Phelsuma guentheri (II)			Gintera dienasgekons
		Rhoptropella spp. (II)		
			Sphaerodactylus armasi (III Kuba)	Gekons
			Sphaerodactylus celicara (III Kuba)	Gekons
			Sphaerodactylus dimorphicus (III Kuba)	
			Sphaerodactylus intermedius (III Kuba)	Gekons
			Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (III Kuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus granti (III Kuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (III Kuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (III Kuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (III Kuba)	
			Sphaerodactylus notatus atactus (III Kuba)	
			Sphaerodactylus oliveri (III Kuba)	Gekons
			Sphaerodactylus pimienta (III Kuba)	Gekons
			Sphaerodactylus ruibali (III Kuba)	Gekons

			Sphaerodactylus siboney (III Kuba)	
			Sphaerodactylus torrei (III Kuba)	Gekons
			Toropuku spp. (III Jaunzēlande)	
			Tukutuku spp. (III Jaunzēlande)	
		Uroplatus spp. (II)		Plakanastes gekoni
			Woodworthia spp. (III Jaunzēlande)	
Helodermatidae				**Indesķirzakas**
		Heloderma spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)		Indesķirzakas
	Heloderma horridum charlesbogerti (I)			Indesķirzaka
Iguanidae				**Zaļās iguānas**
		Amblyrhynchus cristatus (II)		Jūras iguāna
	Brachylophus spp. (I)			Fidži iguānas
		Conolophus spp. (II)		Galapagu iguānas
		Ctenosaura spp. (II)		Dzelkņastes iguānas
	Cyclura spp. (I)			Zemes iguānas
		Iguana spp. (II)		Zaļās iguānas
		Phrynosoma blainvillii (II)		Krupjķirzaka
		Phrynosoma cerroense (II)		Krupjķirzaka
		Phrynosoma coronatum (II)		Piekrastes krupjķirzaka
		Phrynosoma wigginsi (II)		Krupjķirzaka

	Sauromalus varius (I)			Sanestebanas čakvala
Lacertidae	*Gallotia simonyi* (I) ***Podarcis lilfordi* (II)** ***Podarcis pityusensis* (II)**			**Īstās ķirzakas** Hierro ķirzaka Lilfordas mūru ķirzaka Pitiusas mūru ķirzaka
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (savvaļas īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, eksporta kvota ir nulle)		**Čūskķirzakas**
Polychrotidae			*Anolis agueroi* (III Kuba) *Anolis baracoae* (III Kuba) *Anolis barbatus* (III Kuba) *Anolis chamaeleonides* (III Kuba) *Anolis equestris* (III Kuba) *Anolis guamuhaya* (III Kuba) *Anolis luteogularis* (III Kuba) *Anolis pigmaequestris* (III Kuba) *Anolis porcus* (III Kuba)	**Anoles**
Scincidae		*Corucia zebrata* (II)		**Scinki** Tvērējastes scinks

Teiidae				**Kaimanu ķirzakas, tegu ķirzakas**
		Crocodilurus amazonicus (II)		Krokodilastes ķirzaka
		Dracaena spp. (II)		Kaimanu ķirzakas
		Salvator spp. (II)		
		Tupinambis spp.(II)		Tegu
Varanidae				**Varāni**
		Varanus spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Varāni
	Varanus bengalensis (I)			Bengālijas varāns
	Varanus flavescens (I)			Dzeltenīgais varāns
	Varanus griseus (I)			Pelēkais varāns
	Varanus komodoensis (I)			Komodo varāns
	Varanus nebulosus (I)			Varāns
	Varanus olivaceus (II)			Olīvzaļais varāns
Xenosauridae				**Ķīnas krokodilķirzaka**
	Shinisaurus crocodilurus (I)			Ķīnas krokodilķirzaka
SERPENTES				**Čūskas**
Boidae				**Žņaudzējčūskas**
		Boidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Žņaudzējčūskas
	Acrantophis spp. (I)			Madagaskaras žņaudzējčūskas
	Boa constrictor occidentalis (I)			Argentīnas parastā žņaudzējčūska
	Epicrates inornatus (I)			Puertoriko gludlūpu žņaudzējčūska
	Epicrates monensis (I)			Monas gludlūpu žņaudzējčūska
	Epicrates subflavus (I)			Jamaikas gludlūpu žņaudzējčūska
	***Eryx jaculus* (II)**			Rietumu smilšu žņaudzējčūska
	Sanzinia madagascariensis (I)			Madagaskaras koku žņaudzējčūska

Bolyeriidae				**Raundas žņaudzējčūskas**
		Bolyeriidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Raundas žņaudzējčūskas
	Bolyeria multocarinata (I)			Raundas zemes žņaudzējčūska
	Casarea dussumieri (I)			Raundas koku žņaudzējčūska
Colubridae				**Zalkši, ūdensčūskas**
			Atretium schistosum (III Indija)	Olīvkrāsas ķīļmuguras zalktis
			Cerberus rynchops (III Indija)	Suņgalvas ūdensčūska
		Clelia clelia (II)		Musurana
		Cyclagras gigas (II)		Brazīlijas milzu zalktis
		Elachistodon westermanni (II)		Indijas olēdējčūska
		Ptyas mucosus (II)		Indijas žurku čūska
			Xenochrophis piscator (III Indija)	Zivju zalktis
			Xenochrophis schnurrenbergeri (III Indija)	
			Xenochrophis tytleri (III Indija)	
Elapidae				**Kobras, koraļļčūskas**
		Hoplocephalus bungaroides (II)		Dzeltenplankumu platgalvas čūska
			Micrurus diastema (III Hondurasa)	Atlantijas koraļļčūska
			Micrurus nigrocinctus (III Hondurasa)	Melnjoslu koraļļčūska
			Micrurus ruatanus (III Hondurasa)	
		Naja atra (II)		Kobra

		Naja kaouthia (II)		Kobra
		Naja mandalayensis (II)		Kobra
		Naja naja (II)		Indijas kobra
		Naja oxiana (II)		Vidusāzijas kobra
		Naja philippinensis (II)		Filipīnu kobra
		Naja sagittifera (II)		Kobra
		Naja samarensis (II)		Kobra
		Naja siamensis (II)		Kobra
		Naja sputatrix (II)		Kobra
		Naja sumatrana (II)		Kobra
		Ophiophagus hannah (II)		Karaļkobra
Loxocemidae				**Meksikas pitoni**
		Loxocemidae spp. (II)		Meksikas pitoni
Pythonidae				**Pitoni**
		Pythonidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)		Pitoni
	Python molurus molurus (I)			Tīģerpitons
Tropidophiidae				**Zemes žņaudzējčūskas**
		Tropidophiidae spp. (II)		Zemes žņaudzējčūskas
Viperidae				**Odzes**
		Atheris desaixi (II)		Odze
		Bitis worthingtoni (II)		Odze
			Crotalus durissus (III Hondurasa) (izņemot B pielikumā iekļauto pasugu)	Dienvidu klaburčūska

		Crotalus durissus unicolor		Arubas klaburčūska
			Daboia russelii (III Indija)	Rasela odze
		Pseudocerastes urarachnoides (II)		Zirnekļastes odze
		Trimeresurus mangshanensis (II)		Odze
	Vipera latifii			Latifa odze
	Vipera ursinii (I) (tikai Eiropas populācija, izņemot bijušās PSRS teritoriju; minētās teritorijas populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas)			Stepes odze
		Vipera wagneri (II)		Vāgnera odze
TESTUDINES				
Carettochelyidae				**Jaungvinejas mīkstbruņrupuči**
		Carettochelys insculpta (II)		Jaungvinejas mīkstbruņrupucis
Chelidae				**Čūskkakla bruņrupuči**
		Chelodina mccordi (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem gada eksporta kvota ir nulle)		Čūskkakla bruņrupucis
	Pseudemydura umbrina (I)			Rietumaustrālijas īskakla bruņrupucis
Cheloniidae				**Bruņrupuči**
	Cheloniidae spp. (I)			Bruņrupuči
Chelydridae				**Kaimanbruņrupuči**

			Chelydra serpentina (III Amerikas Savienotās Valstis)	
			Macrochelys temminckii (III Amerikas Savienotās Valstis)	Aligatorbruņrupucis
Dermatemydidae				**Tabasku bruņrupucis**
		Dermatemys mawii (II)		Tabasku bruņrupucis
Dermochelyidae				**Ādainais bruņrupucis**
	Dermochelys coriacea (I)			Ādainais bruņrupucis
Emydidae				**Amerikas kārbrupuči, purva bruņrupuči**
		Chrysemys picta (tikai dzīvi īpatņi)		Izgreznotais bruņrupucis
		Clemmys guttata (II)		Bruņrupucis
		Emydoidea blandingii (II)		Bruņrupucis
			Emys orbicularis (III Ukraina) (Ukrainas populācija)	Purva bruņrupucis
		Glyptemys insculpta (II)		Meža bruņrupucis
	Glyptemys muhlenbergii (I)			Mīlenberga bruņrupucis
			Graptemys spp. (III Amerikas Savienotās Valstis)	Zāģmuguras bruņrupuči
		Malaclemys terrapin (II)		Bruņrupucis
		Terrapene spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Amerikas kārbrupuči
	Terrapene coahuila (I)			Koahuila kārbrupucis
Geoemydidae				
	Batagur affinis (I)			Upes batagurs

	Batagur baska (I)			Batagurs
		Batagur borneoensis (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		
		Batagur dhongoka (II)		
		Batagur kachuga (II)		
		Batagur trivittata (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		
		Cuora spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; savvaļā notvertiem *Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis* un *C. zhoui* īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Āzijas kārbrupuči
	Cuora bourreti (I)			Bureta slēdzējbruņrupucis
	Cuora picturata (I)			Vjetnamas slēdzējbruņrupucis
		Cyclemys spp. (II)		Āzijas bruņrupuči
	Geoclemys hamiltonii (I)			Melnais purva bruņrupucis
		Geoemyda japonica (II)		Bruņrupucis
		Geoemyda spengleri (II)		Melnkrūšu bruņrupucis
		Hardella thurjii (II)		Bruņrupucis

		Heosemys annandalii (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Tempļa bruņrupucis
		Heosemys depressa (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Plakanais purva bruņrupucis
		Heosemys grandis (II)		Lielais Āzijas bruņrupucis
		Heosemys spinosa (II)		Adatainais bruņrupucis
		Leucocephalon yuwonoi (II)		Purva bruņrupucis
		Malayemys macrocephala (II)		Gliemežu bruņrupucis
		Malayemys subtrijuga (II)		Purva bruņrupucis
	Mauremys annamensis (I)			Annamas purva bruņrupucis
			Mauremys iversoni (III Ķīna)	Fudži bruņrupucis
		Mauremys japonica (II)		Bruņrupucis
			Mauremys megalocephala (III Ķīna)	Lielgalvas bruņrupucis
		Mauremys mutica (II)		Dzeltenais purva bruņrupucis
		Mauremys nigricans (II)		Sarkankakla bruņrupucis
			Mauremys pritchardi (III Ķīna)	Pričarda bruņrupucis
			Mauremys reevesii (III Ķīna)	Rīvsa bruņrupucis

			Mauremys sinensis (III Ķīna)	Ķīnas svītrkakla bruņrupucis
	Melanochelys tricarinata (I)			Trīsķīļu bruņrupucis
		Melanochelys trijuga (II)		Bruņrupucis
	Morenia ocellata (I)			Acotais bruņrupucis
		Morenia petersi (II)		Bruņrupucis
		Notochelys platynota (II)		Malajas bruņrupucis
			Ocadia glyphistoma (III Ķīna)	Zobainais svītrkakla bruņrupucis
			Ocadia philippeni (III Ķīna)	Filipēna svītrkakla bruņrupucis
		Orlitia borneensis (II) (savvaļā notvertiem īpatņiem, ko pārdod komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Malajas milzu bruņrupucis
		Pangshura spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Jumtmuguras bruņrupuči
	Pangshura tecta (I)			Jumtainie bruņrupuči
		Sacalia bealei (II)		Bīla bruņrupucis
			Sacalia pseudocellata (III Ķīna)	Ķīnas viltusacu bruņrupucis
		Sacalia quadriocellata (II)		Četracu bruņrupucis
		Siebenrockiella crassicollis (II)		Purva bruņrupucis
		Siebenrockiella leytensis (II)		Filipīnu bruņrupucis
		Vijayachelys silvatica (II)		Bruņrupucis

Platysternidae				**Lielgalvas bruņrupuči**
	Platysternidae spp. (I)			Lielgalvas bruņrupuči
Podocnemididae				**Āfrikas un Dienvidamerikas upju bruņrupuči**
		Erymnochelys madagascariensis (II)		Madagaskaras sānkakla bruņrupucis
		Peltocephalus dumerilianus (II)		Dumerila sānkakla bruņrupucis
		Podocnemis spp. (II)		Dienvidamerikas upju bruņrupuči
Testudinidae				**Sauszemes bruņrupuči**
		Testudinidae spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas; savvaļā notvertiem sugas *Centrochelys sulcata* īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle)		Sauszemes bruņrupuči
	Astrochelys radiata (I)			Starainais bruņrupucis
	Astrochelys yniphora (I)			Stūrainais bruņrupucis
	Chelonoidis niger (I)			Galapagu bruņrupucis
	Geochelone elegans (I)			Zvaigžņu bruņrupucis
	Geochelone platynota (I)			Bruņrupucis
	Gopherus flavomarginatus (I)			Meksikas goferbruņrupucis
	Malacochersus tornieri (I)			Plakanais bruņrupucis
	Psammobates geometricus (I)			Ģeometriskais bruņrupucis
	Pyxis arachnoides (I)			Zirnekļbruņrupucis
	Pyxis planicauda (I)			Zirnekļbruņrupucis
	***Testudo graeca* (II)**			Vidusjūras bruņrupucis

	***Testudo hermanni* (II)**			Hermaņa bruņrupucis
	Testudo kleinmanni (I)			Kleinmaņa bruņrupucis
	***Testudo marginata* (II)**			Apmalotais bruņrupucis
Trionychidae				**Mīkstbruņrupuči**
		Amyda cartilaginea (II)		Dienvidaustrumāzijas mīkstbruņrupucis
			Apalone ferox (III Amerikas Savienotās Valstis)	
			Apalone mutica (III Amerikas Savienotās Valstis)	
			Apalone spinifera (III Amerikas Savienotās Valstis) (izņemot A pielikumā iekļauto pasugu)	
	Apalone spinifera atra (I)			Melnais mīkstbruņrupucis
		Chitra spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Šaurgalvas mīkstbruņrupuči
	Chitra chitra (I)			Mīkstbruņrupucis
	Chitra vandijki (I)			Mīkstbruņrupucis
		Cyclanorbis elegans (II)		Bruņrupucis
		Cyclanorbis senegalensis (II)		Bruņrupucis
		Cycloderma aubryi (II)		Bruņrupucis
		Cycloderma frenatum (II)		Bruņrupucis
		Dogania subplana (II)		Mīkstbruņrupucis
		Lissemys ceylonensis (II)		Mīkstbruņrupucis
		Lissemys punctata (II)		Indijas punktainais mīkstbruņrupucis

		Lissemys scutata (II)		Birmas punktainais mīkstbruņrupucis
		Nilssonia formosa (II)		Mīkstbruņrupucis
	Nilssonia gangetica (I)			Gangas mīkstbruņrupucis
	Nilssonia hurum (I)			Pāvacu mīkstbruņrupucis
		Nilssonia leithii (II)		Mīkstbruņrupucis
	Nilssonia nigricans (I)			Melnais mīkstbruņrupucis
		Palea steindachneri (II)		Pasekstes mīkstbruņrupucis
		Pelochelys spp. (II)		Milzu mīkstbruņrupuči
		Pelodiscus axenaria (II)		Hunanas mīkstbruņrupucis
		Pelodiscus maackii (II)		Amūras mīkstbruņrupucis
		Pelodiscus parviformis (II)		Ķīnas mīkstbruņrupucis
		Rafetus euphraticus (II)		Bruņrupucis
		Rafetus swinhoei (II)		Jandzi mīkstbruņrupucis
		Trionyx triunguis (II)		Bruņrupucis
AMPHIBIA				**Abinieki**
ANURA				Krupji un vardes
Aromobatidae				**Indesvardes**
		Allobates femoralis (II)		Indesvarde
		Allobates hodli (II)		
		Allobates myersi (II)		Indesvarde
		Allobates zaparo (II)		Indesvarde
		Anomaloglossus rufulus (II)		Indesvarde
Bufonidae				**Krupji**
	Altiphrynoides spp. (I)			Krupji
	Amietophrynus channingi (I)			
	Amietophrynus superciliaris (I)			Kamerūnas krupis

	Atelopus zeteki (I) *Incilius periglenes* (I) *Nectophrynoides* spp. (I) *Nimbaphrynoides* spp. (I)			Zatekas arlekīnvarde Oranžzeltainais krupis Āfrikas dzīvdzemdētājkrupji Krupji
Calyptocephalellidae			*Calyptocephalella gayi* (III Čīle)	Čīles varde
Conrauidae		*Conraua goliath*		**Vardes** Goliātvarde
Dendrobatidae		*Adelphobates* spp. (II) *Ameerega* spp. (II) *Andinobates* spp. (II) *Dendrobates* spp. (II) *Epipedobates* spp. (II) *Excidobates* spp. (II) *Hyloxalus azureiventris* (II) *Minyobates* spp. (II) *Oophaga* spp. (II) *Phyllobates* spp. (II) *Ranitomeya* spp. (II)		**Raibvardes** Raibvardes Raibvardes Raibvarde Raibvardes Raibvardes
Dicroglossidae		*Euphlyctis hexadactylus* (II) *Hoplobatrachus tigerinus* (II)		**Vardes** Sešpirkstu varde Tīģervarde
Hylidae				**Kokvardes**
		Agalychnis annae (II) *Agalychnis callidryas* (II)		Centrālamerikas lapvarde Centrālamerikas lapvarde Centrālamerikas lapvarde

		Agalychnis moreletii (II) *Agalychnis saltator* (II) *Agalychnis spurrelli* (II)		Centrālamerikas lapvarde Centrālamerikas lapvarde
Mantellidae		*Mantella* spp. (II)		**Mantellas vardes** Mantellas vardes
Microhylidae		*Dyscophus antongilii* (II) *Dyscophus guineti* (II) *Dyscophus insularis* (II) *Scaphiophryne boribory* (II) *Scaphiophryne gottlebei* (II) *Scaphiophryne marmorata* (II) *Scaphiophryne spinosa* (II)		**Tomātvardes** Tomātvarde Tomātvarde Tomātvarde Tomātvarde Gotlība šaurmutvarde Tomātvarde Tomātvarde
Myobatrachidae		*Rheobatrachus* spp. (II) (izņemot sugas *Rheobatrachus silus* un *Rheobatrachus vitellinus*, kas pielikumos nav iekļautas)		**Dienvidvardes** Dienvidvarde
Telmatobiidae	*Telmatobius culeus* (I)			**Ūdensvardes** Ūdensvarde
CAUDATA **Ambystomatidae**		*Ambystoma dumerilii* (II) *Ambystoma mexicanum* (II)		**Ambistomas** Pacuaro ambistoma Meksikas ambistoma

Cryptobranchidae				**Milzu salamandras**
	Andrias spp. (I)			Milzu salamandras
			Cryptobranchus alleganiensis (III Amerikas Savienotās Valstis)	Milzu salamandra
Hynobiidae				**Āzijas salamandras**
			Hynobius amjiensis (III Ķīna)	
Salamandridae				**Salamandras un tritoni**
			Echinotriton andersoni #18 (III Japāna)	Andersona dzelkšņtritons
		Echinotriton chinhaiensis (II)		Dženhajas dzelkšņtritons
		Echinotriton maxiquadratus (II)		Kalnu dzelkšņtritons
	Neurergus kaiseri (I)			Kaizera tritons
		Paramesotriton spp. (II)		Āzijas kārpainie tritoni
			Salamandra algira (III Alžīrija)	
		Tylototriton spp. (II)		Krokodiltritoni
ELASMOBRANCHII				**Haizivis un rajas**
CARCHARHINIFORMES				
Carcharhinidae				**Haizivis**
		Carcharhinus falciformis (II)		Zīdainā haizivs
		Carcharhinus longimanus (II)		Okeāna baltspuru haizivs
Sphyrnidae				**Āmurzivis**
		Sphyrna lewini (II)		Robainā āmurzivs
		Sphyrna mokarran (II)		Milzu āmurzivs
		Sphyrna zygaena (II)		Gludā āmurzivs

LAMNIFORMES **Alopiidae**		*Alopias* spp. (II)		**Lapshaizivis** Lapshaizivis
Cetorhinidae		*Cetorhinus maximus* (II)		**Milzu haizivis** Milzu haizivs
Lamnidae		*Carcharodon carcharias* (II) *Isurus oxyrinchus* (II) *Isurus paucus* (II) *Lamna nasus* (II)		**Makreļhaizivis** Baltā haizivs Īsspuru mako Garspuru mako Siļķu haizivs
MYLIOBATIFORMES **Myliobatidae**		*Manta* spp. (II) *Mobula* spp. (II)		Velnrajas Mobulīdrajas
Potamotrygonidae			*Paratrygon aiereba* (III Kolumbija) *Potamotrygon* spp. (III Brazīlija) (Brazīlijas populācija) *Potamotrygon constellata* (III Kolumbija) *Potamotrygon magdalenae* (III Kolumbija) *Potamotrygon motoro* (III Kolumbija) *Potamotrygon orbignyi* (III Kolumbija) *Potamotrygon schroederi* (III Kolumbija)	**Saldūdens dzelkšņrajas** Diskraja Dzelkšņraja Dzelkšņraja Dzelkšņraja Dzelkšņraja Dzelkšņraja

			Potamotrygon scobina (III Kolumbija) *Potamotrygon yepezi* (III Kolumbija)	Dzelkšņraja Dzelkšņraja
ORECTOLOBIFORMES **Rhincodontidae**		*Rhincodon typus* (II)		**Vaļhaizivis** Vaļhaizivs
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			**Zāģzivis** Zāģzivis
Glaucostegidae		*Glaucostegus* spp. (II)		**Milzu ģitārrajas** Milzu ģitārrajas
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		**Ķīļrajas** Ķīļrajas
ACTINOPTERI				**Zivis**
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas)		Storveidīgie
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I) *Acipenser sturio* (I)			**Stores** Strupdeguna store Atlantijas store
ANGUILLIFORMES **Anguillidae**		*Anguilla anguilla* (II)		**Zuši** Zutis
CYPRINIFORMES **Catostomidae**				**Čukučana**
	Chasmistes cujus (I)			Čukučana

Cyprinidae				**Karpas**
	Probarbus jullieni (I)	*Caecobarbus geertsii* (II)		Karpa Karpa
OSTEOGLOSSIFORMES **Arapaimidae**		*Arapaima gigas* (II)		**Arapaimas, kaulmēļzivis** Arapaima
Osteoglossidae	*Scleropages formosus* (I) *Scleropages inscriptus* (I)			**Kaulmēļzivis** Āzijas kaulmēļzivs
PERCIFORMES **Labridae**		*Cheilinus undulatus* (II)		**Napoleonzivis** Napoleonzivs
Pomacanthidae		*Holacanthus clarionensis* (II)		Eņģeļzivs
Sciaenidae	*Totoaba macdonaldi* (I)			**Totoabas** Makdonalda totoaba
SILURIFORMES **Pangasiidae**	*Pangasianodon gigas* (I)			**Sami** Milzu sams
Loricariidae				**Bruņu sami**
			Hypancistrus zebra (III Brazīlija)	
SYNGNATHIFORMES **Syngnathidae**		*Hippocampus* spp. (II)		**Jūrasadatas, jūraszirdziņi** Jūraszirdziņi
DIPNEUSTI				**Plaušzivis**

CERATODONTIFORMES **Neoceratodontidae**		*Neoceratodus forsteri* (II)		**Austrālijas vienplaušzivis** Austrālijas vienplaušzivs
COELACANTHI				**Celakanti**
COELACANTHIFORMES **Latimeriidae**	*Latimeria* spp. (I)			**Latimērijas** Celakanti
ECHINODERMATA (ADATĀDAIŅI)				
HOLOTHUROIDEA				**Jūrasgurķi**
ASPIDOCHIROTIDA **Stichopodidae**			*Isostichopus fuscus* (III Ekvadora)	**Jūrasgurķi** **Brūnais jūrasgurķis**
HOLOTHURIIDA **Holothuriidae**		*Holothuria fuscogilva* (II) *Holothuria nobilis* (II) *Holothuria whitmaei* (II)		**Jūrasgurķi** Jūrasgurķis
ARTHROPODA (POSMKĀJI)				
ARACHNIDA				**Zirnekļi un skorpioni**
ARANEAE **Theraphosidae**		*Aphonopelma albiceps* (II) *Aphonopelma pallidum* (II)		**Putnuzirnekļi, tarantuli** Tarantuls

		Brachypelma spp. (II) *Poecilotheria* spp. (II)		Tarantuli Putnu zirnekļi
SCORPIONES **Scorpionidae**		*Pandinus camerounensis* (II) *Pandinus dictator* (II) *Pandinus gambiensis* (II) *Pandinus imperator* (II) *Pandinus roeseli* (II)		**Skorpioni** Skorpions Imperatorskorpions
INSECTA				**Kukaiņi**
COLEOPTERA **Lucanidae**			*Colophon* spp. (III Dienvidāfrika)	Vaboles **Briežvaboles** Briežvaboles
Scarabaeidae		*Dynastes satanas* (II)		**Skarabeji** Skarabejs
LEPIDOPTERA **Nymphalidae**			*Agrias amydon boliviensis* (III Bolīvija) *Morpho godartii lachaumei* (III Bolīvija) *Prepona praeneste buckleyana* (III Bolīvija)	Tauriņi
Papilionidae	*Achillides chikae chikae* (I) *Achillides chikae hermeli* (I)			**Dižtauriņi** Dižtauriņš Mindoro dižtauriņš

		Atrophaneura jophon (II)		Dižtauriņš
		Atrophaneura palu		Dižtauriņš
		Atrophaneura pandiyana (II)		Dižtauriņš
		Bhutanitis spp. (II)		Dižtauriņi
		Graphium sandawanum		Dižtauriņš
		Graphium stresemanni		Dižtauriņš
		Ornithoptera spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu)		Dižtauriņi
	Ornithoptera alexandrae (I)			Dižtauriņš
		Papilio benguetanus		
		Papilio esperanza		
	Papilio homerus (I)			Dižtauriņš
	***Papilio hospiton* (II)**			Dižtauriņš
		Papilio morondavana		Dižtauriņš
		Papilio neumoegeni		
		Parides ascanius		Dižtauriņš
		Parides hahneli		Dižtauriņš
	Parides burchellanus (I)			Brazīlijas dižtauriņš
	***Parnassius apollo* (II)**			Laimiņu dižtauriņš
		Teinopalpus spp. (II)		Dižtauriņi
		Trogonoptera spp. (II)		Dižtauriņi
		Troides spp. (II)		Dižtauriņi
ANNELIDA (POSMTĀRPI)				
HIRUDINOIDEA				**Žokļdēles**
ARHYNCHOBDELLIDA				

Hirudinidae				**Žokļdēles**
		Hirudo medicinalis (II)		Medicīnas dēle jeb medicīnas žokļdēle
		Hirudo verbana (II)		Eiropas žokļdēle
		MOLLUSCA (GLIEMJI)		
BIVALVIA				**Gliemenes, ēdamgliemenes**
MYTILOIDA				
Mytilidae				**Sāļūdens gliemenes**
		Lithophaga lithophaga (II)		Sāļūdens gliemene
UNIONOIDA				
Unionidae				**Saldūdens gliemenes, perlamutrenes**
	Conradilla caelata (I)			Perlamutrene
		Cyprogenia aberti (II)		Perlamutrene
	Dromus dromas (I)			Perlamutrene
	Epioblasma curtisii (I)			Perlamutrene
	Epioblasma florentina (I)			Perlamutrene
	Epioblasma sampsonii (I)			Perlamutrene
	Epioblasma sulcata perobliqua (I)			Perlamutrene
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I)			Perlamutrene
		Epioblasma torulosa rangiana (II)		Perlamutrene
	Epioblasma torulosa torulosa (I)			Perlamutrene
	Epioblasma turgidula (I)			Perlamutrene
	Epioblasma walkeri (I)			Perlamutrene

	Fusconaia cuneolus (I)			Perlamutrene
	Fusconaia edgariana (I)			Perlamutrene
	Lampsilis higginsii (I)			Perlamutrene
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			Perlamutrene
	Lampsilis satur (I)			Perlamutrene
	Lampsilis virescens (I)			Perlamutrene
	Plethobasus cicatricosus (I)			Perlamutrene
	Plethobasus cooperianus (I)			Perlamutrene
		Pleurobema clava (II)		Perlamutrene
	Pleurobema plenum (I)			Perlamutrene
	Potamilus capax (I)			Perlamutrene
	Quadrula intermedia (I)			Perlamutrene
	Quadrula sparsa (I)			Perlamutrene
	Toxolasma cylindrella (I)			Perlamutrene
	Unio nickliniana (I)			Perlamutrene
	Unio tampicoensis tecomatensis (I)			Perlamutrene
	Villosa trabalis (I)			Perlamutrene
VENEROIDA **Tridacnidae**		Tridacnidae spp. (II)		**Milzgliemenes** Milzgliemenes
CEPHALOPODA NAUTILIDA				

Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		**Nautili** Nautili
GASTROPODA				**Gliemeži**
MESOGASTROPODA **Strombidae**		*Strombus gigas* (II)		**Spārngliemeži** Milzu spārngliemezis
STYLOMMATOPHORA **Achatinellidae**	*Achatinella* spp. (I)			**Plaušgliemeži** Kātacu plaušgliemeži
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II)		**Gliemeži** Gliemezis
Cepolidae	*Polymita* spp. (I)			Gliemeži
CNIDARIA (ZARNDOBUMAIŅI)				
ANTHOZOA				**Koraļļi, aktīnijas**
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Melnie koraļļi
GORGONACEAE **Coralliidae**			*Corallium elatius* (III Ķīna) *Corallium japonicum* (III Ķīna) *Corallium konjoi* (III Ķīna) *Corallium secundum* (III Ķīna)	**Sarkanie un sārtie koraļļi**

HELIOPORACEA **Helioporidae**		Helioporidae spp. (II) (ietver tikai sugu *Heliopora coerulea*) ([4])		**Zilie koraļļi** Zilie koraļļi
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ([4])		Akmenskoraļļi
STOLONIFERA **Tubiporidae**		Tubiporidae spp. (II) ([4])		**Ērģeļkoraļļi** Ērģeļkoraļļi
HYDROZOA				**Hidrozoji**
MILLEPORINA **Milleporidae**		Milleporidae spp. (II) ([4])		**Ugunskoraļļi** Ugunskoraļļi
STYLASTERINA **Stylasteridae**		Stylasteridae spp. (II) ([4])		**Mežģīņkoraļļi** Mežģīņkoraļļi
		FLORA		
AGAVACEAE	*Agave parviflora* (I)	*Agave victoriae-reginae* (II) #4 *Nolina interrata* (II) *Yucca queretaroensis* (II)		**Agaves** Sīkziedu agave Karalienes Viktorijas agave Dehesas lāčzāle Juka
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. (II) #4 *Sternbergia* spp. (II) #4		**Amariļļi** Sniegpulkstenītes Šternbergijas

ANACARDIACEAE		*Operculicarya decaryi* (II) *Operculicarya hyphaenoides* (II) *Operculicarya pachypus* (II)		Operkulikārija Operkulikārija Operkulikārija
APOCYNACEAE	*Pachypodium ambongense* (I) *Pachypodium baronii* (I) *Pachypodium decaryi* (I)	*Hoodia* spp. (II) #9 *Pachypodium* spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4 *Rauvolfia serpentina* (II) #2		Hūdijas Pahipodijas Čūskveida rauvolfija
ARALIACEAE		*Panax ginseng*(II) (tikai Krievijas Federācijas populācija; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #3 *Panax quinquefolius* (II) #3		**Arālijas** Žeņšeņs Pieclapu žeņšeņs
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana* (I)			**Araukārijas** Čīles araukārija
ASPARAGACEAE		*Beaucarnea* spp. (II)		Bokarnejas
BERBERIDACEAE		*Podophyllum hexandrum* (II) #2		**Bārbeles** Himalaju podofils

BROMELIACEAE				**Bromēlijas**
		Tillandsia harrisii (II) #4		Harisa tilandsija
		Tillandsia kammii (II) #4		Kamma tilandsija
		Tillandsia xerographica (II) ([5]) #4		Kserogrāfiskā tilandsija
CACTACEAE				**Kaktusi**
		CACTACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un izņemot *Pereskia* spp., *Pereskiopsis* spp. un *Quiabentia* spp.) ([6]) #4		Kaktusi
	Ariocarpus spp. (I)			Ariokarpi
	Astrophytum asterias (I)			Zvaigžņu astrofits
	Aztekium ritteri (I)			Acteku kaktuss
	Coryphantha werdermannii (I)			Verdermaņa kaktuss
	Discocactus spp. (I)			Diskokaktusi
	Echinocereus ferrerianus ssp. *lindsayorum* (I)			Kaktuss
	Echinocereus schmollii (I)			Kaktuss
	Escobaria minima (I)			Kaktuss
	Escobaria sneedii (I)			Kaktuss
	Mammillaria pectinifera (I) (ietver pasugu *solisioides*)			Kaktuss
	Melocactus conoideus (I)			Kaktuss
	Melocactus deinacanthus (I)			Kaktuss
	Melocactus glaucescens (I)			Kaktuss
	Melocactus paucispinus (I)			Kaktuss

	Obregonia denegrii (I)			Kaktuss
	Pachycereus militaris (I)			Kaktuss
	Pediocactus bradyi (I)			Kaktuss
	Pediocactus knowltonii (I)			Kaktuss
	Pediocactus paradinei (I)			Kaktuss
	Pediocactus peeblesianus (I)			Kaktuss
	Pediocactus sileri (I)			Kaktuss
	Pelecyphora spp. (I)			Kaktusi
	Sclerocactus blainei (I)			Kaktuss
	Sclerocactus brevihamatus ssp. *tobuschii* (I)			Kaktuss
	Sclerocactus brevispinus (I)			Kaktuss
	Sclerocactus cloverae (I)			Kaktuss
	Sclerocactus erectocentrus (I)			Kaktuss
	Sclerocactus glaucus (I)			Kaktuss
	Sclerocactus mariposensis (I)			Kaktuss
	Sclerocactus mesae-verdae (I)			Kaktuss
	Sclerocactus nyensis (I)			Kaktuss
	Sclerocactus papyracanthus (I)			Kaktuss
	Sclerocactus pubispinus (I)			Kaktuss
	Sclerocactus sileri (I)			Kaktuss
	Sclerocactus wetlandicus (I)			Kaktuss
	Sclerocactus wrightiae (I)			Kaktuss
	Strombocactus spp. (I)			Kaktusi
	Turbinicarpus spp. (I)			Kaktusi
	Uebelmannia spp. (I)			Kaktusi

CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #4		**Kariokāri** Kostarikas kariokārs
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Saussurea costus* (I) (jeb *S. lappa, Aucklandia lappa, A. costus*)			**Asteres, margrietiņas** Kostu rūgtlape
CUCURBITACEAE		*Zygosicyos pubescens* (II) (jeb *Xerosicyos pubescens*) *Zygosicyos tripartitus* (II)		Zigosīkija Zigosīkija
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I) *Pilgerodendron uviferum* (I)	*Widdringtonia whytei* (II)		**Cipreses** Cipresveida ficroja Četršķautņu pilgerodendrs Mulandžes ciedrs
CYATHEACEAE		*Cyathea* spp. (II) #4		**Diksonijas** Diksonijas
CYCADACEAE	*Cycas beddomei* (I)	CYCADACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) #4		**Zamijas** Zamijas Cika
DICKSONIACEAE		*Cibotium barometz* (II) #4 *Dicksonia* spp. (II) (tikai Dienvidamerikas un Ziemeļamerikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas. Ietver		**Diksonijas** Diksonijas

		sinonīmus *Dicksonia berteriana*, *D. externa*, *D. sellowiana* un *D. stuebelii*) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		**Didjerijas** Aluaudijas, didjerijas
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #4		**Jamsi** Deltveida diskoreja
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #4		**Rasenes** Mušu dioneja
EBENACEAE		*Diospyros* spp. (II) (tikai Madagaskaras populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #5		**Ebenkoki**
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp. (II) #4 (tikai sukulentu sugas, izņemot: 1) *Euphorbia misera*; 2) mākslīgi pavairotus *Euphorbia trigona* šķirnes eksemplārus; 3) mākslīgi pavairotus *Euphorbia lactea* eksemplārus, kas uzpotēti uz mākslīgi pavairotiem *Euphorbia neriifolia* potcelmiem, ja tie ir: — pušķveida vai — vēdekļveida, vai — krāsaini mutanti;		**Eiforbijas** Eiforbijas

		4) mākslīgi pavairotus šķirnes *Euphorbia* 'Milii' eksemplārus, ja tie ir: — viegli atpazīstami kā mākslīgi pavairoti eksemplāri un — ievesti Savienībā vai (re) eksportēti no tās partijās pa 100 un vairāk augiem, kuriem šīs regulas noteikumus nepiemēro, un 5) sugas, kas iekļautas A pielikumā)		
	Euphorbia ambovombensis (I)			
	Euphorbia capsaintemariensis (I)			
	Euphorbia cremersii (I) (ietver paveidu *viridifolia* un varietāti *rakotozafyi*)			
	Euphorbia cylindrifolia (I) (ietver pasugu *tuberifera*)			
	Euphorbia decaryi (I) (ietver varietātes *ampanihyensis*, *robinsonii* un *sprirosticha*)			
	Euphorbia francoisii (I)			
	***Euphorbia handiensis* (II)**			
	***Euphorbia lambii* (II)**			
	Euphorbia moratii (I) (ietver varietātes *antsingiensis*, *bemarahensis* un *multiflora*)			
	Euphorbia parvicyathophora (I)			

	Euphorbia quartziticola (I) ***Euphorbia stygiana* (II)** *Euphorbia tulearensis* (I)			
FAGACEAE			*Quercus mongolica* (III Krievijas Federācija) #5	**Dižskābarži, ozoli** Mongolijas ozols
FOUQUIERIACEAE	*Fouquieria fasciculata* (I) *Fouquieria purpusii* (I)	*Fouquieria columnaris* (II) #4		**Fukjerijas** Kolonnveida fukjerija Kūlīšu fukjerija
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III Nepāla) #1	**Gnetumi**
JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* (II) #4		**Riekstaugi** Spārnaugļu oreomunneja
LAURACEAE		*Aniba rosaeodora* (II) (jeb *A. duckei*) #12		Melnā dalbergija
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	*Dalbergia nigra* (I)	*Dalbergia* spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļauto sugu) #15 *Guibourtia demeusei* (II) #15 *Guibourtia pellegriniana* (II) #15	*Dipteryx panamensis* (III Kostarika / Nikaragva)	**Pākšaugi** Melnā dalbergija Panamas dipterikss Giburtija Giburtija

		Guibourtia tessmannii (II) #15		Giburtija
		Paubrasilia echinata (II) #10		Ežadatu cezalpīnija
		Pericopsis elata (II) #17		Augstais perikopsis
		Platymiscium parviflorum (II) #4		Zeltainā afromēzija
		Pterocarpus erinaceus (II)		Pterokarps
		Pterocarpus santalinus (II) #7		Sandalkoka pterokarps
		Pterocarpus tinctorius (II) #6		Āfrikas pterokarps
		Senna meridionalis (II)		Senna
LILIACEAE				**Lilijas**
		Aloe spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas un sugu *Aloe vera* jeb *Aloe barbadensis*, kura šīs regulas pielikumos nav ietverta) #4		Alvejas
	Aloe albida (I)			
	Aloe albiflora (I)			
	Aloe alfredii (I)			
	Aloe bakeri (I)			
	Aloe bellatula (I)			
	Aloe calcairophila (I)			
	Aloe compressa (I) (ietver varietātes *paucituberculata*, *rugosquamosa* un *schistophila*)			
	Aloe delphinensis (I)			
	Aloe descoingsii (I)			
	Aloe fragilis (I)			

	Aloe haworthioides (I) (ietver varietāti *aurantiaca*) *Aloe helenae* (I) *Aloe laeta* (I) (ietver varietāti *maniaensis*) *Aloe parallelifolia* (I) *Aloe parvula* (I) *Aloe pillansii* (I) *Aloe polyphylla* (I) *Aloe rauhii* (I) *Aloe suzannae* (I) *Aloe versicolor* (I) *Aloe vossii* (I)			
MAGNOLIACEAE			*Magnolia liliifera* var. *obovata* (III Nepāla) #1	**Magnolijas** Olu magnolija
MALVACEAE		*Adansonia grandidieri* (II) #16		Baobabs
MELIACEAE		*Cedrela* spp. (II) #6 (dienvidu populācijas) *Swietenia humilis* (II) #4 *Swietenia macrophylla* (II) (dienvidu populācija; aptver Centrālameriku un Dienvidameriku un Karību jūras salas) #6		**Mahagoni, cedrelas** Smaržīgā cedrela Zemais mahagons Amerikas mahagons

		Swietenia mahagoni (II) #5		Īstais mahagons
NEPENTHACEAE		*Nepenthes* spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		**Nepentas** Tropiskās nepentas
	Nepenthes khasiana (I)			Nepenta
	Nepenthes rajah (I)			Nepenta
OLEACEAE				**Olīvkoki, oši**
			Fraxinus mandshurica (III Krievijas Federācija) #5	Mandžūrijas osis
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) ([7]) #4		**Orhidejas** Orhidejas
	Šo regulu nepiemēro attiecībā uz šeit minētajām A pielikuma orhideju sugām, sēļeņiem vai audu kultūrām, ja: — tās ir iegūtas cietā vai šķidrā barotnē *in vitro* un — atbilst definīcijai "mākslīgi pavairoti" saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 865/2006 ([8]) 56. pantu un — ievedot Savienībā vai (re)eksportējot no tās, tos pārvadā sterilos konteineros.			
	Aerangis ellisii (I)			
	Cattleya jongheana (I)			
	Cattleya lobata (I)			
	***Cephalanthera cucullata* (II)**			Cepurainā cefalantēra

	***Cypripedium calceolus* (II)**			Dzeltenā dzegužkurpīte
	Dendrobium cruentum (I)			
	***Goodyera macrophylla* (II)**			Saulenīte
	***Liparis loeselii* (II)**			Lēzeļa lipare
	Mexipedium xerophyticum (I)			
	***Ophrys argolica* (II)**			Argosas ofrīda
	***Ophrys lunulata* (II)**			Pusmēness ofrīda
	***Orchis scopulorum* (II)**			Dzegužpuķe
	Paphiopedilum spp. (I)			Pafiopēdijas
	Peristeria elata (I)			Augstā peristērija
	Phragmipedium spp. (I)			Fragmipēdijas
	Renanthera imschootiana (I)			Imšota renantēra
	***Spiranthes aestivalis* (II)**			Vasaras spirante
OROBANCHACEAE				**Brūnkātes**
		Cistanche deserticola (II) #4		Tuksneša cistanha
PALMAE (ARECACEAE)				**Palmas**
		Beccariophoenix madagascariensis (II) #4		Palma
		Dypsis decaryi (II) #4		Dekarī neodipsis
	Dypsis decipiens (I)			Mānīgais hrizalidokarps
		Lemurophoenix halleuxii (II)		Lemurpalma
			Lodoicea maldivica (III Seišelas) #13	Seišelu palma
		Marojejya darianii (II)		Palma
		Ravenea louvelii (II)		Luvela raveneja
		Ravenea rivularis (II)		Strautmalu raveneja

		Satranala decussilvae (II) *Voanioala gerardii* (II)		Satranalas palma Meža kokospalma
PAPAVERACEAE			*Meconopsis regia* (III Nepāla) #1	**Magones** Karaliskais mekonopsis
PASSIFLORACEAE		*Adenia firingalavensis* (II) *Adenia olaboensis* (II) *Adenia subsessilifolia* (II)		Adēnija Adēnija Adēnija
PEDALIACEAE		*Uncarina grandidieri* (II) *Uncarina stellulifera* (II)		**Pedālijas** Unkarina Unkarina
PINACEAE	*Abies guatemalensis* (I)		*Pinus koraiensis* (III Krievijas Federācija) #5	**Priedes** Gvatemalas baltegle
PODOCARPACEAE	*Podocarpus parlatorei* (I)		*Podocarpus neriifolius* (III Nepāla) #1	**Podokarpi** Oleandrlapu podokarps Parlatores podokarps
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. (II) #4 *Avonia* spp. (II) #4 *Lewisia serrata* (II) #4		**Portulakas, anakampserijas** Anakampseras Zāģzobainā luīsija

PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp. (II) (9) #4		**Prīmulas, ciklamenas** Ciklamenas
RANUNCULACEAE		*Adonis vernalis* (II) #2 *Hydrastis canadensis* (II) #8		**Gundegas** Pavasara adoniss Kanādas zeltsakne
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #4		**Rozes, ķirši** Āfrikas ķirsis
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)			Rubija Rubija
SANTALACEAE		*Osyris lanceolata* (II) (tikai Burundi, Etiopijas, Kenijas, Ruandas, Ugandas un Tanzānijas Savienotās Republikas populācijas; pārējās populācijas šīs regulas pielikumos nav iekļautas) #2		Sandalkoks
SARRACENIACEAE	*Sarracenia oreophila* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii* (I)	*Sarracenia* spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		**Saracēnijas** Saracēnijas Kalnu saracēnija Alabamas saracēnija Saracēnija
SCROPHULARIACEAE		*Picrorhiza kurrooa* (II) (neietver *Picrorhiza scrophulariiflora*) #2		**Cūknātres** Cūknātre

STANGERIACEAE	*Stangeria eriopus* (I)	*Bowenia* spp. (II) #4		**Stangērijas** Zamijas Stangērija
TAXACEAE		*Taxus chinensis* un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 *Taxus cuspidata* un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) ([10]) #2 *Taxus fuana* un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 *Taxus sumatrana* un šīs sugas infraspecifiskie taksoni (II) #2 *Taxus wallichiana* (II) #2		**Īves** Ķīnas īve Japānas īve Tibetas īve Sumatras īve Himalaju īve
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		*Aquilaria* spp. (II) #14 *Gonystylus* spp. (II) #4 *Gyrinops* spp. (II) #14		**Akvilārijas, ramīni** Akvilārijas Gonistīli Akvilārijas
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			*Tetracentron sinense* (III Nepāla) #1	**Tetracentroni**
VALERIANACEAE		*Nardostachys grandiflora* (II) #2		**Baldriāni**
VITACEAE		*Cyphostemma elephantopus* (II)		Lazampasika

		Cyphostemma laza (II) *Cyphostemma montagnacii* (II)		Laza Lazambohitra
WELWITSCHIACEAE		*Welwitschia mirabilis* (II) #4		**Velvīčijas** Brīnumainā velvīčija
ZAMIACEAE	*Ceratozamia* spp. (I) *Encephalartos* spp. (I) *Microcycas calocoma* (I) *Zamia restrepoi* (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (izņemot A pielikumā iekļautās sugas) #4		**Zamijas** Zamijas Ceratozamijas Encefalartijas Krāšņmatu mikrocika
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense* (II) #4 *Siphonochilus aethiopicus* (II) (Mozambikas, Svatini, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas)		**Ingveraugi** Filipīnu hedīcija Savvaļas ingvers
ZYGOPHYLLACEAE		*Bulnesia sarmientoi* (II) #11 *Guaiacum* spp. (II) #2		**Gvajaki** Gvajaks Gvajaki

([1]) Vienīgi, lai atļautu vikuņas (*Vicugna vicugna*) vilnas šķiedras un tās apstrādes produktu starptautisku tirdzniecību tad, ja minētā vilna ir nocirpta dzīvām vikuņām. Šādas šķiedras apstrādes produktu tirdzniecība drīkst notikt tikai saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem:

a) ikvienai fiziskai vai juridiskai personai, kas vikuņas vilnas šķiedru apstrādā auduma vai apģērba ražošanas nolūkā, ir jālūdz attiecīgo izcelsmes valsts iestāžu [izcelsmes valstis ir valstis, kurās šī suga ir sastopama, proti, Argentīna, Bolīvija, Čīle, Ekvadora un Peru] atļauja izmantot "vikuņas izcelsmes valsts" vārdisko apzīmējumu, marķējumu vai logotipu, kas apstiprināts sugas areāla valstīs, kuras parakstījušas Konvenciju par vikuņu saglabāšanu un audzēšanu;
b) tirgū laistajiem audumiem vai apģērbiem jābūt marķētiem vai identificētiem saskaņā ar turpmāk minētajiem noteikumiem:
   i) starptautiskajā tirdzniecībā ar audumiem, kas darināti no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, neatkarīgi no tā, vai audums izgatavots sugas areāla valstī vai ārpus tās, ir jāizmanto vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips, kas ļauj identificēt izcelsmes valsti. VICUÑA [IZCELSMES VALSTS] vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt šādā veidolā:



   Šim vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt auduma kreisajā pusē. Auduma eģes malās jābūt norādei VICUÑA [IZCELSMES VALSTS];
   ii) starptautiskajā tirdzniecībā ar apģērbiem, kas darināti no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, neatkarīgi no tā, vai apģērbs izgatavots sugas areāla valstī vai ārpus tās, ir jāizmanto b) i) punktā norādītais vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips. Šim vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jābūt uz apģērbā iestrādātas etiķetes. Ja apģērbs izgatavots ārpus izcelsmes valsts, papildus b) i) punktā minētajam vārdiskajam apzīmējumam, marķējumam vai logotipam jānorāda arī apģērba izgatavošanas valsts;
c) starptautiskajā tirdzniecībā ar amatniecības darinājumiem no dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, ja tie izgatavoti sugas areāla valstī, ir jāizmanto šāda izskata vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips VICUÑA [IZCELSMES VALSTS] - ARTESANÍA:



d) ja audumu vai apģērbu izgatavo no dažādās izcelsmes valstīs iegūtas dzīvām vikuņām nocirptas vilnas, jānorāda visu vilnas izcelsmes valstu vārdiskais apzīmējums, marķējums vai logotips, kā paredzēts b) i) un b) ii) punktā;
e) visus pārējos īpatņus uzskata par I papildinājumā minētu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

([2]) Konvencijas II papildinājumā ir visas sugas, izņemot *Balaena mysticetus, Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (izņemot Rietumgrenlandes populāciju), *Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena asiaeorientalis, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kas ir minētas I papildinājumā. Konvencijas II papildinājumā minēto sugu īpatņus, arī to apstrādes un pārstrādes produktus, kas nav komerciālam nolūkam paredzēti gaļas produkti un ko Grenlandes iedzīvotāji iegūst, kā noteikts attiecīgās kompetentās iestādes izdotā licencē, uzskata par iekļautiem B pielikumā. Savvaļā notvertiem dzīviem *Tursiops truncatus* Melnās jūras populācijas īpatņiem, ko pārdod galvenokārt komerciālā nolūkā, gada eksporta kvota ir nulle.

([3]) Botsvānas, Namībijas, Dienvidāfrikas un Zimbabves populācijas (iekļautas B pielikumā)
Atļauta ir tikai: a) medību trofeju tirdzniecība nekomerciālā nolūkā; b) dzīvu dzīvnieku tirdzniecība, ja dzīvniekus izved uz piemērotiem un pieņemamiem galamērķiem, kā definēts Rezolūcijā Conf. 11.20 (pārsk. *CoP18*) (Botsvāna un Zimbabve), vai ja tirdzniecība notiek saskaņā ar *in situ* sugas aizsardzības programmām (Namībija un Dienvidāfrika); c) ādu tirdzniecība; d) apmatojuma tirdzniecība; e) ādas izstrādājumu tirdzniecība komerciālā un nekomerciālā nolūkā (Botsvāna, Namībija un Dienvidāfrika) un nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); f) individuāli marķētu, sertificētu un gatavos juvelierizstrādājumos iestrādātu ziloņkaula rotu jeb ekipu tirdzniecība nekomerciālā nolūkā (Namībija) un ziloņkaula grebumu tirdzniecība – nekomerciālā nolūkā (Zimbabve); g) tirdzniecība ar reģistrētu neapstrādātu ziloņkaulu (Botsvāna, Namībija, Dienvidāfrika un Zimbabve; veseli triekņi un to gabali), ja ievēro šādus nosacījumus: i) tirgo vienīgi no reģistrētiem valdības krājumiem, kuru izcelsme ir konkrētajā valstī (izņemot atsavinātu vai nezināmas izcelsmes ziloņkaulu), ii) pārdod tikai tirdzniecības partneriem, kurus sekretariāts verificējis pēc apspriešanās ar pastāvīgo komiteju, šādi nodrošinot pietiekamu regulējumu ar valsts tiesību aktiem un iekšzemes tirdzniecības kontroli, lai nepieļautu importētā ziloņkaula reeksportu un lai tiktu ievērotas visas Rezolūcijas Conf. 10.10 (pārsk. *CoP18*) prasības par vietējo ražošanu un tirdzniecību, iii) netirgo, pirms sekretariāts nav verificējis datus par potenciālajām importētājvalstīm un reģistrētajiem valdības krājumiem, iv) tirgo neapstrādātu ziloņkaulu, ievērojot nosacījumus pārdošanai no reģistrētiem valdības ziloņkaula krājumiem, kuru apmērs saskaņots Pušu konferences 12. sesijā jeb *CoP12* un ir 20 000 kg (Botsvāna), 10 000 kg (Namībija) un 30 000 kg (Dienvidāfrika), v) papildus *CoP12* saskaņotajiem daudzumiem valdības īpašumā esošu ziloņkaulu, kura izcelsme ir Botsvānā, Namībijā, Dienvidāfrikā un Zimbabvē, kurš reģistrēts līdz 2007. gada 31. janvārim un kuru sekretariāts ir verificējis, drīkst pārdot un nosūtīt kopā ar iepriekš g) iv) punktā minēto ziloņkaulu (tikai viens pārdevums uz katru galamērķi) stingrā sekretariāta uzraudzībā, vi) ieņēmumus no tirdzniecības izmanto tikai un vienīgi ziloņu saglabāšanai, vietējo kopienu saglabāšanas un attīstības programmām ziloņu areālā vai tā tuvumā un vii) no papildu daudzumiem, kas minēti g) v) punktā, tirgo vienīgi pēc tam, kad pastāvīgā komiteja ir atzinusi, ka iepriekš minētie nosacījumi ir izpildīti; h) no *CoP14* līdz laikam, kad apritēs deviņi gadi, kopš noticis minētais viens ziloņkaula pārdevums uz vienu galamērķi, kurš jāveic saskaņā ar g) i), g) ii), g) iii), g) vi) un g) vii) punktu, Pušu konference nepieņems turpmākus priekšlikumus par tāda ziloņkaula tirdzniecību, kura izcelsme ir no populācijām, kas jau ir iekļautas B pielikumā. Pēc tam šādus turpmākus priekšlikumus izskatīs saskaņā ar Lēmumu 14.77 un 14.78 (pārsk. *CoP15*). Pēc sekretariāta ierosinājuma pastāvīgā komiteja var nolemt daļēji vai pilnībā pārtraukt minēto tirdzniecību, ja eksportētājas vai importētājas valstis neievēro noteikumus vai ja ir pierādīts, ka šī tirdzniecība nelabvēlīgi ietekmē citas ziloņu populācijas. Visus pārējos īpatņus uzskata par A pielikumā iekļautu sugu īpatņiem un attiecīgi regulē to tirdzniecību.

([4]) Šī regula neattiecas uz
fosilijām,
koraļļu smiltīm, t. i., uz materiālu, kas pilnībā vai daļēji sastāv no smalki sadrupinātiem nedzīvu koraļļu fragmentiem, kuru diametrs nepārsniedz 2 mm un kas nav identificējams ģints līmenī, un kas var ietvert arī foraminīferu, gliemju un vēžveidīgo čaulu un koraļļaļģu atliekas,
koraļļu fragmentiem (arī grants un šķembu veidā), t. i., uz atsevišķiem nolūzušiem nedzīvu koraļļu pirkstveida fragmentiem un citu materiālu 2–30 mm garumā, mērot jebkurā virzienā, un ja tie nav identificējami ģints līmenī.

([5]) To eksemplāru tirdzniecība, kuru izcelsmes kods ir A, ir atļauta tikai tad, ja tirgotajiem eksemplāriem ir katafili.

([6]) Šī regula neattiecas uz šādiem mākslīgi pavairotiem hibrīdu un/vai šķirņu eksemplāriem:
Hatiora × *graeseri*
Schlumbergera × *buckleyi*
Schlumbergera russelliana × *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana × *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntioides × *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (šķirne)
Cactaceae spp. krāsainie bezhlorofila mutanti, kas uzpotēti uz šādiem potcelmiem: *Harrisia* 'Jusbertii', *Hylocereus trigonus* vai *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (šķirne)

([7]) Šī regula neattiecas uz mākslīgi pavairotiem *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* un *Vanda* hibrīdiem, ja eksemplārus ir viegli pazīt kā mākslīgi pavairotus un tiem nav savvaļā ievāktu augu pazīmju (vākšanas radīti mehāniski bojājumi vai izteikta dehidratācija, manāma nevienādu augšanas apstākļu ietekme, atšķirīgs viena taksona augu izmērs un forma vienā sūtījumā, uz lapām atrodamas aļģes vai citi epifīti, kukaiņu vai kaitēkļu nodarīti bojājumi u. c.) un

a) ja augi sūtījumā nezied, šie eksemplāri jātirgo sūtījumu veidā, un sūtījums ir individuāli konteineri (piemēram, kartona, zāģmateriālu vai redeļu kastes vai atsevišķi plaukti no īpaši dārzkopībai paredzētajiem CC konteineriem), kuros katrā ir vismaz 20 viena veida hibrīdaugu; vienā konteinerā esošajiem augiem jābūt praktiski vienādiem un veselīgiem; sūtījumam jāpievieno dokumenti (piemēram, rēķins), kuros skaidri norādīts katra veida hibdrīdaugu skaits, vai

b) ja augi sūtījumā zied un katram eksemplāram pilnībā izplaucis ir vismaz viens zieds, nav īpašu prasību par eksemplāru minimālo skaitu sūtījumā, toties tiem jābūt profesionāli apstrādātiem pārdošanai mazumtirdzniecībā, t. i., marķētiem ar drukātām etiķetēm vai iepakotiem apdrukātā iepakojumā, uz kura norādīts hibrīda nosaukums un galīgās apstrādes valsts. Norādēm jābūt skaidri redzamām un viegli verificējamām.
Ja iepriekš aprakstītā atbrīvojuma piemērošana konkrētajiem augiem nav neapšaubāma, jāpievieno attiecīgi *CITES* dokumenti.

([8]) Komisijas Regula (EK) Nr. 865/2006 (2006. gada 4. maijs), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, ieviešanu (OV L 166, 19.6.2006., 1. lpp.).

([9]) Uz mākslīgi pavairotiem *Cyclamen persicum* šķirņu eksemplāriem šī regula neattiecas. Šis atbrīvojums tomēr neattiecas uz eksemplāriem, ko pārdod kā neizdīgušus gumus.

([10]) Šo regulu nepiemēro dzīviem, mākslīgi pavairotiem *Taxus cuspidata* hibrīdiem un šķirnes augiem podiņos vai citos mazizmēra konteineros, ja katram sūtījumam pievieno etiķeti vai dokumentu ar taksona vai taksonu nosaukumu un norādi "mākslīgi pavairots".

	D pielikums	Vispārpieņemtais nosaukums
	FAUNA	
	CHORDATA (HORDAIŅI)	
MAMMALIA		**Zīdītāji**
CARNIVORA		
Canidae		**Suņi, lapsas, vilki**
	Vulpes vulpes griffithi (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	Vulpes vulpes montana (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
	Vulpes vulpes pusilla (III Indija) §1	Eirāzijas lapsa
Mustelidae		**Āpši, caunas, zebiekstes u. c.**
	Mustela altaica (III Indija) §1	Altaja solongoja
	Mustela erminea ferghanae (III Indija) §1	Holarktikas sermulis
	Mustela kathiah (III Indija) §1	Zebiekste
	Mustela sibirica (III Indija) §1	Sibīrijas kolonoks
AVES		**Putni**
ANSERIFORMES		
Anatidae		**Pīles, zosis, gulbji**
	Anas melleri	Mellera peldpīle
REPTILIA		**Rāpuļi**
SAURIA		
Agamidae		
	Otocryptis wiegmanni	Ķirzaka
	Physignathus cocincinus	Ķirzaka
Cordylidae		**Joslastes**
	Platysaurus imperator	Ķirzaka
Gekkonidae		**Gekoni**
	Rhacodactylus auriculatus	Jaunkaledonijas ausainais gekons
	Rhacodactylus ciliatus	Gekons

	Rhacodactylus leachianus	Gekons
	Teratoscincus scincus (ietver pasugas *Teratoscincus scincus rustamowi*, *T. s. keyserlingii* un *T. s. scincus*)	Gekons
Gerrhosauridae		**Bruņķirzakas (dzelkņastes)**
	Tracheloptychus petersi	Joslaste
	Zonosaurus karsteni	Joslaste
	Zonosaurus maximus	Joslaste
	Zonosaurus quadrilineatus	Joslaste
Scincidae		**Scinki**
	Tribolonotus gracilis	Scinks
	Tribolonotus novaeguineae	Scinks
SERPENTES		
Colubridae		**Zalkši, ūdensčūskas**
	Elaphe carinata §1	Zalktis
	Elaphe radiata §1	Zalktis
	Elaphe taeniura §1	Tievastes kāpelētājzalktis
	Enhydris bocourti §1	Zalktis
	Homalopsis spp. §1	Ūdenszalkši
	Langaha nasuta	Zalktis
	Leioheterodon madagascariensis	Zalktis
	Ptyas korros §1	Lielacis
Hydrophiidae		**Jūrasčūskas**
	Lapemis curtus (ietver *Lapemis hardwickii*) §1	Jūrasčūska
Viperidae		**Odzes**
	Pseudocerastes spp., izņemot B pielikumā iekļauto sugu	Odze

AMPHIBIA		
ANURA **Bufonidae**	*Atelopus* spp., izņemot A pielikumā iekļauto sugu	Krupji un vardes Krupji
Dicroglossidae	*Limnonectes macrodon*	**Vardes** Varde
Hylidae	*Phyllomedusa sauvagii*	**Kokuvardes** Lapuvarde
Leptodactylidae	*Leptodactylus laticeps*	**Centrālamerikas un Dienvidamerikas vardes** Varde
Ranidae	*Pelophylax shqipericus*	**Vardes** Varde
CAUDATA **Hynobiidae**	*Ranodon sibiricus*	**Āzijas salamandras** Sibīrijas salamandra
Plethodontidae	*Bolitoglossa dofleini*	**Bezplaušu salamandras** Salamandra
Salamandridae	*Cynops ensicauda* *Echinotriton andersoni* *Laotriton laoensis*	**Tritoni un salamandras** Zobenastes tritons Andersona dzelkšņtritons Tritons
ACTINOPTERYGII		**Zivis**
PERCIFORMES **Apogonidae**	*Pterapogon kauderni*	Bangajas kardinālzivs
MOLLUSCA (GLIEMJI)		

GASTROPODA **Haliotidae**	*Haliotis midae*	Dienvidāfrikas ausgliemezis
	FLORA	
AGAVACEAE	*Dasylirion longissimum*	**Agaves** Visgarā dazilīrija
ARACEAE	*Arisaema dracontium* *Arisaema erubescens* *Arisaema galeatum* *Arisaema nepenthoides* *Arisaema sikokianum* *Arisaema thunbergii* var. *urashima* *Arisaema tortuosum*	**Ārumas** Arizema
BIGNONIACEAE	*Handroanthus* spp. §5 *Tabebuia* spp. §5 *Roseodendron* spp. §5	Trompetvīni
BURSERACEAE	*Aucoumea klaineana* §5 *Boswellia* spp. §4	**Balzamkoki** Balzamkoks
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Arnica montana* §2 *Othonna clavifolia*	**Asteres, margrietiņas** Kalnu arnika

	Othonna herrei *Othonna retrorsa*	
CRASSULACEAE	*Rhodiola* spp. §4	**Biezlapes** Biezlapes
ERICACEAE		**Virši, rododendri**
	Arctostaphylos uva-ursi §2	Parastā miltene
GENTIANACEAE		**Genciānas**
	Gentiana lutea §2	Dzeltenā drudzene
LEGUMINOSAE		**Tauriņzieži**
	Millettia stuhlmannii §5	Tauriņziedis
	Pterocarpus macrocarpus §4	Lielaugļu pterokarps
LILIACEAE		**Lilijas**
	Trillium pusillum	Sīkā trillija
	Trillium rugelii	Trillija
	Trillium sessile	Sēdošā trillija
LYCOPODIACEAE		**Staipekņi**
	Lycopodium clavatum §2	Vālīšu staipeknis
MELIACEAE		**Mahagoni, cedrelas**
	Entandrophragma cylindricum §5	Mahagons
	Khaya spp. §5	Mahagoni
MENYANTHACEAE		**Puplakši**
	Menyanthes trifoliata §2	Trejlapu puplaksis
PARMELIACEAE		**Parmēlijas**
	Cetraria islandica §2	Islandes ķērpis
PASSIFLORACEAE		**Kvēlziedes**
	Adenia glauca	Adēnija
	Adenia pechuelli	Adēnija

PEDALIACEAE	*Harpagophytum* spp. §2	**Sezams, harpagofīti** Harpagofīti
SANTALACEAE	*Okoubaka aubrevillei* §2	**Santalkoki** Santalkoks
SAPOTACEAE	*Baillonella toxisperma* §5	**Gutaperčas** Moabi
SELAGINELLACEAE	*Selaginella lepidophylla*	**Selaginellas** Zvīņlapu selaginella”

2. PIELIKUMS

"VIII PIELIKUMS

Nomenklatūras standartatsauces, kas izmantojamas, saskaņā ar 5. panta 4. punktu norādot sugu zinātniskos nosaukumus atļaujās un sertifikātos

FAUNA

		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
		MAMMALIA	
		Visi MAMMALIA klases taksoni, — izņemot šādu nosaukumu atzīšanu sugu savvaļas formām (dodot tiem priekšroku salīdzinājumā ar domesticēto formu nosaukumiem): *Bos gaurus*, *Bos mutus*, *Bubalus arnee*, *Equus africanus*, *Equus przewalskii*, un — izņemot tālāk atsevišķi norādītos dažādo MAMMALIA kārtu taksonus	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2 142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., pp. 727-739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	*Felidae* spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 pp.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278-281.

	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science*, **21** (3): 365-400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for "tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and "costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. - *Marine Mammal Science*, **23**: 358-386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): 1494-1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1-12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3-16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081-1108.

PRIMATES	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* pp. 29–79. Springer, New York, USA.
	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55-70.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al*. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529-546. (for *Mico marcai* lumped with *Mico manicorensis* treated as *Callithrix manicorensis* under CITES]
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1-16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693-714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172-182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426-435.
	Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
	Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

	Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: 96-107.
	Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378-1381.
	Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97-163.
	Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593-609.
	Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157-170.
	Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34:** 455-469.
	Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1-12.
	Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46-56.
	Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353-370.

	Pitheciidae	*Callicebus aureipalatii*	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. *Primate Conservation*, **20**: 29-39.
	Pitheciidae	*Callicebus caquetensis*	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). *Callicebus caquetensis*: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. *Primate Conservation*, **25**: 1-9.
	Pitheciidae	*Callicebus vieira*	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)*, **52**: 261-279.
	Pitheciidae	*Callicebus miltoni*	Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo*, **54**: 457-472.
	Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1-163.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465-485.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55-64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358-372.

	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111-123.
		AVES	
		Putnu kārtu un dzimtu nosaukumi	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 pp.
		Visas putnu sugas, izņemot tālāk minētos taksonus un *Lophura imperialis* un *Lophura hatinhensis*, kuru īpatņi jāuzskata par *L. edwardsi* īpatņiem	Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1 039 pp. London (Christopher Helm). kopsakarā ar Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: 242-244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical,* **18**:161-170.
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: 604-612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665-675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116–131.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: 421-445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85-112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183-196.

	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: 1-16.
	Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242-244.
	Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: 815-819.
	Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77-83.
	Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278-286.
STRIGIFORMES	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123-130.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160-171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): 85-105.

REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHO-CEPHALIA		Crocodylia & Rhynchocephalia (izņemot tālāk minētos taksonus)	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432-434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063-1081.
SAURIA		Sauria (dzimtu nodalīšana)	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1-2): 55-99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus *Abronia*. Informācija par sugām izgūta no "The Reptile Database" 2016. gada 15. augusta versijas, skatītas 2017. gada 11. maijā. Sk. AC29 Doc.35. (Annex 2) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp.	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167-246.
	Cordylidae	Cordylidae spp. (izņemot tālāk minēto taksonu)	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53-70.
	Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14-39.

	Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46–58.
	Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Informācija par sugām izgūta no UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). "The Reptile Database" 2016. gada 15. augusta versijas, skatītas 2017. gada 11. maijā. Sk. AC29 Doc.35 (Annex 2) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465-475.
	Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43-49.
	Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167-246.
	Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Uroplatus* spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: 934-949. Chicago.
	Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39-57.

	Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129-144.
	Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129-138.
	Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423–440.
	Iguanidae	Iguanidae spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44.. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413-3426.
	Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1-10.
	Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
	Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198-203.
	Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.

	Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). Informācija par dzimtu, ģintīm un sugām izgūta no tiešsaistes avota – Integrētā taksonomiskās informācijas dienesta (*ITIS*); informācija par sugām izgūta no *The Reptile Database* 2016. gada 15. augusta versijas, skatītas 2017. gada 11. maijā. Sk. AC29 Doc.35 (Annex 2) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Teiidae	Teiidae spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1–156.
	Varanidae	Varanidae spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen*, *Leiden*, **341**: 1-43. kopsakarā ar Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127-136.
	Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201–227.
	Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139–158.
	Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41-52.
	Varanidae	*Varanus samarensis*	Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: *Varanus salvator* complex), with the description of two new species and a new subspecies. *Zootaxa*, **2446**: 1–54.

	Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128–140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. izņemot ģinšu *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura* paturēšanu, *Epicrates maurus* atzīšanu par atsevišķu sugu un izņemot tālāk minētos taksonus	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
	Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283-315.
	Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572-582.
	Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1-30.
	Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): 67-136.
	Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
	Colubridae	*Xenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: 1-60.
	Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352–386.

	Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.
	Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: 257-270.
	Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.
	Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): 645–667.
	Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: 139-185.
	Pythonidae	*Python bivittatus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: 5-16.
	Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**: 113-129.
	Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): 112-136.
	Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**: 31-32.

	Tropidophiidae	*Tropidophis* spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83-90.
	Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376-381.
	Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**:157-161.
	Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615-617.
	Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436-441.
	Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *mphibia-Reptilia*, **27** (3): 427-432.
	Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). Informācija par sugām izgūta no *The Reptile Database* 2016. gada 15. augusta versijas, skatītas 2017. gada 11. maijā. Sk. AC29 Doc.35 (Annex 2) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
TESTUDINES		Testudines [apakš]kārtu nosaukumi	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

		Sugu un dzimtu nosaukumi, izņemot nosaukuma paturēšanu sugām *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata* un izņemot tālāk minētos taksonus	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez pielikuma]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98-113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61-68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429-442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367-390.
	Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213-221.
	Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

	Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393-394.
	Testudinidae	*Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39-71.
	Testudinidae	*Homopus solus*	Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus *Homopus* (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. *African Journal of Herpetology*, **56** (1): 1-21.
	Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192–201.
	Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147-160.
	Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301-310.
		AMPHIBIA	
		Amphibia spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Frost, D. R. (ed.) (2015). *CITES* papildinājumos un Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos minēto abinieku sugu taksonomiskais kontrolsaraksts. Informācija par sugām izgūta no *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference* (tiešsaistes avots (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), 2015. gada maija versija 6.0 ar papildu komentāriem no *CITES* Dzīvnieku komitejas nomenklatūras speciālista) Sk. CoP17 Doc. 81.1 (Annex 5) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf

		Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp un *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus;* Caudata: Salamandridae: *Paramesotriton hongkongensis*	FROST, D. R. (ed.) (2017). Informācija par sugām izgūta no *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, tiešsaistes avots, versija 6.0, skatīta 2017. gada 12. maijā. Sk. AC29 Doc.35 (Annex 3) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf
ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI un DIPNEUSTI			
		Visas zivju sugas, izņemot tālāk minētos taksonus	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). *CITES* papildinājumos un Regulas (EK) Nr. 338/97 pielikumos minēto zivju sugu taksonomiskais kontrolsaraksts (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, un Dipneusti, izņemot *Hippocampus* ģinti). Informācija izgūta no *Catalog of Fishes*, tiešsaistes avots, versijas 2015. gada 3. februāra atjauninājums. Sk.CoP17 Doc. 81.1 (Annex 6) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf
		Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes*: Alopiidae: Alopias* spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp.; Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Informācija izgūta no *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, tiešsaistes avots, 2017. gada 28. aprīļa versija, skatīta 2017. gada 12. maijā. Sk. AC29 Doc.35 (Annex 4) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp.	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1): 1-066.
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma albiceps* *Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Platnick, N. (2006). *CITES* sarakstos iekļauto zirnekļu sugu taksonomiskais kontrolsaraksts. Informācija izgūta no *The World Spider Catalog* (tiešsaistes avots, 2006. gada 7. aprīļa versija 6.5) [pieejama http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]

	Theraphosidae	*Brachypelma ruhnaui* kopā ar *Brachypelma albiceps*, kuriem piešķir tādu pašu statusu kā *Aphonopelma albiceps* saskaņā ar *CITES*	Platnick, N. I. (2014). *The World Spider Catalogue, V15*. http://platnick.sklipkani.cz/html/
	Theraphosidae	*Brachypelma kahlenbergi*	Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue *Brachypelma*-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). *Arthropoda*, **16** (2): 26-30.
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp. (izņemot tālāk minētos taksonus)	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133-143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139-151.
		INSECTA	
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp.	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347-352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [tikai Filipīnu sugas]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies*. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
		HIRUDINOIDEA	
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
		BIVALVIA	
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna ningaloo*	Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. *Molluscan Research*, **34** (3): 201-211.

	Tridacnidae	*Tridacna noae*	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). *Tridacna noae* (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from *T. maxima* (Röding, 1798) by morphological and genetic data. *Raffles Bulletin of Zoology*, **62**: 124-135.
		CEPHALOPODA	
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Informācija par dzimtu, ģintīm un sugām izgūta no tiešsaistes avota – Integrētā taksonomiskās informācijas dienesta (*ITIS*). Sk. AC29 Doc.35 (Annex 5) vietnē https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ANTHOZOA & HYDROZOA		Visas *CITES* sarakstā iekļautās sugas	Visu *CITES* sarakstā iekļauto koraļļu sugu taksonomiskais kontrolsaraksts, pamatojoties uz *UNEP WCMC* 2012. g. savākto informāciju
		FLORA	
		Attiecīgais taksons	Taksonomiskā atsauce
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* un *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al*. (1999). *CITES Bulb Checklist* (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Cyclamen* un *Galanthus*, un *Sternbergia* sugām.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *un* Pachypodium *kontrolsaraksts* (U. Eggli *et al.,* 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un tā atjauninājums: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Aloe* un *Pachypodium* sugām
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. (National Botanical Institute, Pretoria, South Africa) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Hoodia* sugām
CACTACEAE		*Cactaceae* (visi)	*CITES Cactaceae Checklist* third edition (2016, compiled by D. Hunt) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Cactaceae sugām, un grozījumi un atjauninājumi, kas izklāstīti *A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist* Third

			Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Kontrolsarakstu un tā papildinājumu var atrast *Royal Botanic Gardens, Kew, UK* tīmekļvietnē goo.gl/M26yL8
CYCADACEAE, STANGERIACEAE, ZAMIACEAE		Cycadaceae, Stangeriaceae un Zamiaceae (visi)	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.,* Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz Cycadaceae, Stangeriaceae un Zamiaceae sugām
DICKSONIACEAE		*Dicksonia* (Amerikas sugas)	*Dicksonia species of the Americas* (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Dicksonia* sugām
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea*, *Nepenthes* un *Sarracenia*	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx *et al.*, 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Dionaea, Nepenthes* un *Sarracenia* sugām
EBENACEAE		*Diospyros* spp. (Madagaskaras populācijas)	*The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties* (CVPM 2016) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar (pieejams kataloga tīmekļvietnē). Izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Diospyros* sugām no Madagaskaras. Sk. http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17. Saite uz minēto lapu: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17. Lejupielādēšana: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf Tikai informācijai: ziņas par jaunajiem nosaukumiem tiks regulāri darītas pieejamas tiešsaistes datubāzē "Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar" (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar)
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* (sukulentsugas)	*The Cites Checklist of Succulent* Euphorbia *Taxa (Euphorbiaceae)*, Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sukulento eiforbiju sugām

LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp. (Madagaskaras populācijas)	*A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES* (CVPM 2014) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar (PDF formātā pieejams *CITES* tīmekļvietnē, sk. SC65 Inf. 21). Izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Dalbergia* sugām no Madagaskaras. Sk.: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf Tikai informācijai: ziņas par jaunajiem nosaukumiem tiks regulāri darītas pieejamas tiešsaistes datubāzē "Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar" (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar)
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)* kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz šo sugu. Bez maksas pieejams https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203, un papildu ziņas par šo taksonu var iegūt http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321 – 400. Izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz šo sugu. Pieejams https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Šis materiāls ir pieejams bez maksas
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *un* Pachypodium *kontrolsaraksts* (U. Eggli *et al.,* 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) un tā atjauninājums: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Aloe* un *Pachypodium* sugām
ORCHIDACEAE		*Laelia, Phalaenopsis, Pleione* un *Sophronitis* (1. sējums, 1995) un *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* un *Encyclia* (2. sējums, 1997), un *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia,*	*CITES Orchid Checklist,* (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz sugām, kas pieder pie *Cattleya* (izņemot *C. jongheana*), *Cypripedium, Laelia* (izņemot *Laelia jongheana*/*Cattleya jongheana*), *Phalaenopsis, Pleione* un *Sophronitis* (1. sējums, 1995) un *Cymbidium, Dendrobium* (izņemot *D. cruentum*), *Disa, Dracula* un *Encyclia* (2. sējums, 1997),

		Miltonioides un *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* un *Vandopsis* (3. sējums, 2001), un *Aerides, Coelogyne, Comparettia* un *Masdevallia* (4. sējums, 2006)	un *Aerangis* (izņemot *A. ellisii*), *Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* un *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* un *Vandopsis* (3. sējums, 2001), un *Aerides, Coelogyne, Comparettia* un *Masdevallia* (4. sējums, 2006)
ORCHIDACEAE		*Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* un *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* un *Renanthera imschootiana*. Atrodams *Royal Botanic Gardens, Kew, UK* tīmekļvietnē goo.gl/M26yL8
ORCHIDACEAE		*Bulbophyllum* spp.	*CITES checklist for* Bulbophyllum *and allied taxa (Orchidaceae)*. Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007). Autoru adrese: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria); izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Bulbophyllum* sugām
PALMAE		*Dypsis decipiens* un *Dypsis decaryi*	Proposed Standard Reference for two CITES-listed palms endemic to Madagascar (CVPM 2016) based on the Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar (PDF formātā atrodams *US Fish & Wildlife Service* tīmekļvietnē). Izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Dypsis decipiens* un *Dypsis decaryi*. Sk.: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001) kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Taxus* sugām
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50; izmantojams kā vadlīnijas, kad izdara atsauces uz *Guaiacum* sugām.”

3. PIELIKUMS

"XI PIELIKUMS

18. pantā minēto bioloģisko paraugu veidi un to pielietojums

Parauga veids	Tipiskais parauga lielums	Parauga pielietojums
asins un asins komponenti	maks. 5 ml (šķidriem paraugiem) vai sauss asins paraugs uz mikroskopa priekšmetstikliņa, uz filtrpapīra vai uztriepes veidā	biomedicīniskā izpēte; sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/diagnostika (arī seroloģiskā)
iekšējie audi (botāniskie vai zooloģiskie), fiksēti	audi (5 mm^3–25 mm^3) uz fiksējošā vai histoloģiskā priekšmetstikliņa, uz kura ir +/-5um slānis fiksēto audu preparāta	histoloģiskā un elektronu mikroskopija organismu un indīgu vielu noteikšanai; taksonomiskā izpēte; biomedicīniskā izpēte; sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/ diagnostika
iekšējie audi (botāniskie vai zooloģiskie), sasaldēti	audu fragmenti (5 mm^3–25 mm^3)	biomedicīniskā izpēte; sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/diagnostika
iekšējie audi (botāniskie vai zooloģiskie), dzīvi (izņemot olšūnas, spermu un embrijus)	audu fragmenti (5 mm^3–25 mm^3)	biomedicīniskā izpēte; sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/diagnostika
ārējie audi, to vidū mati, āda, spalvas, zvīņas, kauli, olu čaumalas, zobi, ziloņkauls, ragi, lapas, miza, sēklas, augļi vai ziedi	individuāli ziloņkaula paraugi ar fiksāciju vai bez tās: aptuveni 3 cm × 3 cm lieli un 1 cm (vai – atkarībā no analīzes metodes – mazāk) biezi ziloņkaula fragmenti saskaņā ar *ICCWC* vadlīnijām par ziloņkaulu un tā laboratoriskās analīzes metodēm un kārtību ([1]) degunradža raga paraugi: nedaudz raga pulvera/skaidu aizzīmogotā viltojumdrošā paraugošanas pudelē saskaņā ar degunradža raga DNS paraugošanas kārtību ([2])	sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/ diagnostika; vecuma analīze; biomedicīniskā izpēte
mutes dobuma/ kloākas/ gļotu/ deguna dobuma/ urīnceļu/ rektālā uztriepe	nedaudz audu vai šūnu uz stobriņā ievietotas uztriepes	sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/ diagnostika (arī seroloģiskā); biomedicīniskā izpēte
šūnu līnijas un audu kultūras	parauga lielums nav ierobežots	biomedicīniskā izpēte; sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/diagnostika; vecuma analīze

DNS vai RNS (attīrīta)	līdz 0,5 ml attīrītas DNS vai RNS uz indivīdu	biomedicīniskā izpēte; sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/diagnostika; vecuma analīze
sekrēti (siekalas, inde, piens, augu sekrēti)	1–5 ml pudelītē	pretindes izstrāde; biomedicīniskā izpēte; sugas identificēšana; ģeogrāfiskās izcelsmes noteikšana; dzimuma noteikšana; individuāla identifikācija; izcelšanās testēšana; toksikoloģiskā analīze; slimību testi/ diagnostika (arī seroloģiskā); vecuma analīze”

([1]) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf.
([2]) Dienvidāfrikas Republikas Vides lietu departaments. *Procedures for Rhino horn DNA Sampling*.