II

(Ne teisėkūros procedūra priimami aktai)

REGLAMENTAI

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2021/2280

2021 m. gruodžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą ([1]), ypač į jo 19 straipsnio 3, 4 ir 5 punktus,

kadangi:

(1) Reglamentu (EB) Nr. 338/97 reguliuojama prekyba jo priede išvardytų rūšių gyvūnais ir augalais. Tame priede išvardytos į Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (toliau – Konvencija) priedėlius įrašytos rūšys, taip pat kitos rūšys, dėl kurių apsaugos būklės būtina užtikrinti, kad jų pardavimas iš Sąjungos, į Sąjungą ir Sąjungoje būtų reguliuojamas arba stebimas;

(2) kad būtų galima surinkti duomenis ir įvertinti, ar ateityje gali prireikti griežtesnės apsaugos, būtina vykdyti prekybos tam tikromis rūšimis masto stebėseną. Šiuo tikslu pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 17 straipsnį įsteigta Mokslinio tyrimo grupė savo eiliniuose posėdžiuose 2019 ir 2020 m. peržiūrėjo įvairių rūšių duomenis ir padarė išvadą, kad į to reglamento D priedą reikėtų įtraukti šiuos taksonus: *Otocryptis wiegmanni, Platysaurus imperator, Tracheloptychus petersi, Zonosaurus maximus, Pseudocerastes* spp. (išskyrus B priede nurodytas rūšis) ir *Atelopus* spp. (išskyrus A priede nurodytas rūšis). Mokslinio tyrimo grupė taip pat padarė išvadą, kad į D priedą reikėtų įrašyti toliau nurodytas rūšis, pateikiant anotaciją, kurioje būtų nustatyta, kokių tipų egzemplioriams taikomas tas įrašas: *Handroanthus* spp., *Tabebuia* spp., *Roseodendron* spp., *Aucoumea klaineana, Rhodiola* spp., *Boswellia* spp., *Millettia stuhlmannii*, *Pterocarpus macrocarpus, Entandrophragma cylindricum, Khaya* spp., *Okoubaka aubrevillei* ir *Baillonella toxisperma*;

(3) į „*Pastabas dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo*“ reikėtų įtraukti naujų anotacijų. 12 punkte būtina įrašyti vieną anotaciją, susijusią su nauju C priedo įrašu, kad būtų atspindėtas III priedėlio įrašas pagal paplitimo valstybę. 17 punkte taip pat būtina įrašyti dvi anotacijas, susijusias su į D priedą įtrauktinomis medžių rūšimis, siekiant užtikrinti, kad įrašas apimtų tarptautinėje prekyboje pasitaikančius egzempliorius;

(4) atsižvelgiant į naujausius taksonominius pakeitimus, dėl kurių susitarta 2019 m. rugpjūčio 17–28 d. Ženevoje (Šveicarija) vykusiame aštuonioliktajame Konvencijos šalių konferencijos (CoP 18) susitikime, dabartinį *Homalopsis bucata* įrašą D priede tikslinga pakeisti įrašu, skirtu visai *Homalopsis* spp. genčiai. A priedo *Prionailurus iriomotensis* įrašą būtina pakeisti *Prionailurus bengalensis euptilurus* įrašu, o B priedo *Agalychnis* spp. įrašą – *Agalychnis annae*, *A. callidryas*, *A. moreletii*, *A. saltator* ir *A. spurrelli* įrašu. Taip pat būtina pakeisti *Pristidae* šeimos įrašą – įtraukti ją į *Rhinopristiformes* būrį. Būtina pataisyti *Pelophylax shqipericus* rašybą D priede, o iš B priedo reikia išbraukti *Lophura hatinhensis*, nes jis laikomas *L. edwardsi*;

([1]) OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(5) reglamento priedo išnaša, susijusi su *Ovis collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii* ir *O. severtzovi*, kurioje parašyta „Šis taksonas Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII priede vadinamas *Ovis ammon*“, turėtų būti išbraukta siekiant suderinti jį su Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 ([2]) su pakeitimais, padarytais šio reglamento 2 straipsnio 14 dalimi, XIII priedu. Šie pakeitimai daromi dėl šios rūšių grupės taksonomijos pakeitimų;

(6) siekiant aiškumo reikėtų iš dalies pakeisti tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo anotacijų (*Canis lupus*, *Caracara lutosa*, *Ceratophora aspera*, *C. stoddartii*, *Lyriocephalus scutatus*, *Crotalus durissus* ir *Rheobatrachus* spp.) tekstą;

(7) *Goniurosaurus* spp. reikėtų perkelti iš *Eublepharidae* šeimos į *Gekkonidae* šeimą, kad įrašas atitiktų dabartinę standartinę nomenklatūrą;

(8) Japonijos prašymu į Konvencijos III priedėlį nuo 2021 m. vasario 14 d. įtrauktos šios rūšys: *Goniurosaurus kuroiwae*, *Goniurosaurus orientalis*, *Goniurosaurus sengokui*, *Goniurosaurus splendens*, *Goniurosaurus toyamai*, *Goniurosaurus yamashinae* ir *Echinotriton andersoni* (visos su anotacija), o Šri Lankos prašymu – *Calotes ceylonensis*, *Calotes desilvai*, *Calotes liocephalus*, *Calotes liolepis*, *Calotes manamendrai*, *Calotes nigrilabris*, *Calotes pethiyagodai*. Seišelių prašymu į Konvencijos III priedėlį nuo 2021 m. birželio 22 d. įtrauktos šios rūšys: *Lodoicea maldivica* (su anotacija), o Ukrainos prašymu – *Alauda arvensis*, *Galerida cristata*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Emberiza citronella*, *Emberiza hortulana*, *Carduelis cannabina*, *Carduelis carduelis*, *Carduelis flammea*, *Carduelis hornemanni*, *Carduelis spinus*, *Carpodacus erythrinus*, *Loxia curvirostra*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Serinus serinus*, *Erithacus rubecula*, *Ficedula parva*, *Hippolais icterina*, *Luscinia svecica*, *Luscinia luscinia*, *Luscinia megarhynchos*, *Monticola saxatilis*, *Sylvia atricapilla*, *Sylvia borin*, *Sylvia curruca*, *Sylvia nisoria*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Oriolus oriolus*, *Parus ater*, *Troglodytes troglodytes* ir *Emys orbicularis* (taikoma tik Ukrainos populiacijai). Atitinkami III priedėlio pakeitimai turėtų būti padaryti ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 C priede;

(9) Mokslinio tyrimo grupė savo eiliniuose posėdžiuose 2020 m. ir keliskart pasikonsultavusi raštu padarė išvadą, kad nebėra būtinybės, jog toliau nurodytos rūšys liktų įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 338/97 D priedą, taigi iš to priedo jas reikėtų išbraukti: *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Dendrolagus pulcherrimus*, *Dendrolagus stellarum*, *Columba oenops*, *Didunculus strigirostris*, *Ducula pickeringii*, *Gallicolumba crinigera*, *Ptilinopus marchei*, *Turacoena modesta*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Penelope pileata*, *Eulipoa wallacei*, *Arborophila gingica*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura inornata*, *Bombycilla japonica*, *Cyanocorax caeruleus*, *Cyanocorax dickeyi*, *Procnias nudicollis*, *Dacnis nigripes*, *Sporophila falcirostris*, *Sporophila frontalis*, *Sporophila hypochroma*, *Sporophila palustris*, *Amandava amandava*, *Cryptospiza reichenovii*, *Erythrura coloria*, *Erythrura viridifacies*, *Estrilda quartinia* (dažnai prekiaujama naudojant *Estrilda melanotis* pavadinimą), *Hypargos niveoguttatus*, *Lonchura griseicapilla*, *Lonchura punctulata*, *Lonchura stygia*, *Carduelis ambigua*, *Carduelis atrata*, *Kozlowia roborowskii*, *Pyrrhula erythaca*, *Serinus canicollis*, *Serinus citrinelloides hypostictus* (dažnai prekiaujama naudojant *Serinus citrinelloides* pavadinimą), *Sturnella militaris*, *Cochoa azurea*, *Cochoa purpurea*, *Garrulax formosus*, *Garrulax galbanus*, *Garrulax milnei*, *Niltava davidi*, *Stachyris whiteheadi*, *Swynnertonia swynnertoni* (dar vadinama *Pogonicichla swynnertoni*), *Turdus dissimilis*, *Pitta nipalensis*, *Pitta steerii*, *Sitta magna*, *Sitta yunnanensis*, *Lamprotornis regius*, *Mino dumontii*, *Sturnus erythropygius*, *Teratoscincus microlepis*, *Rhabdophis subminiatus*, *Calloselasma rhodostoma*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grosesmithi*, *Papilio maraho*, *Calibanus hookeri*, *Biarum davisii* ssp. *marmarisense*, *Biarum ditschianum*, *Othonna cacalioides*, *Othonna hallii*, *Othonna lepidocaulis*, *Ceraria carrissoana* ir *Ceraria fruticulosa*;

(10) remiantis Mokslinio tyrimo grupės atlikta peržiūra, į Reglamento (EB) Nr. 338/97 D priedo sąrašą reikėtų įtraukti tris *Teratoscincus scincus* porūšius;

(11) būtina ištaisyti tam tikras Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedo formatavimo klaidas;

(12) atsižvelgiant į pakeitimų kiekį ir siekiant aiškumo, visą Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedą reikėtų pakeisti nauju priedu;

(13) todėl Reglamentas (EB) Nr. 338/97 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(14) Reglamento (EB) Nr. 865/2006 tikslas – įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 338/97 ir užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi Konvencijos nuostatų;

([2]) 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 865/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).

(15) CoP 18 priėmė arba iš dalies pakeitė rezoliucijas, susijusias su, *inter alia*, operacijos tikslo nustatymo kriterijais, standartinių nuorodų, naudotinų Konvencijos priedėliuose išvardytų rūšių pavadinimams nustatyti, sąrašu, taip pat naujo kodo, naudotino leidimuose ir sertifikatuose, įvedimu. Todėl, siekiant tuos CoP 18 susitarimus įtraukti į Sąjungos teisę, būtina iš dalies pakeisti tam tikras Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 nuostatas ir jį papildyti naujomis nuostatomis;

(16) dėl įvairių operacijų tikslų ir kodų, naudotinų Konvencijos dokumentuose tiems tikslams nurodyti, CoP 18 iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 12.3 dėl *leidimų ir sertifikatų*. Tie pakeitimai turėtų būti padaryti Reglamente (EB) Nr. 865/2006;

(17) CoP 18 iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 12.3 įrašydama ir naują nė vieno iš anksčiau naudotų kodų neatitinkantį kodą, naudotiną tam tikrų augalų egzempliorių šaltiniui nurodyti. Tą šaltinio kodą reikėtų įrašyti į Reglamento (EB) Nr. 865/2006 IX priedą;

(18) be to, Konferencijos rezoliucija 12.3 buvo iš dalies pakeista atsižvelgiant į Konvencijos dokumentų galiojimą rūšių, perkeltų į Konvencijos I priedėlį, egzemplioriams. Atitinkamas pakeitimas turėtų būti padarytas ir Reglamente (EB) Nr. 865/2006;

(19) iš dalies buvo pakeistas ir Konferencijos rezoliucijos 12.3 IV priedas „Biologinių mėginių tipai ir jų naudojimas“, taigi atitinkami pakeitimai turėtų būti padaryti Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XI priede;

(20) CoP 18 taip pat iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 11.3 dėl *Konvencijos laikymosi ir vykdymo užtikrinimo*, *inter alia*, dėl sąlygų, kuriomis turi būti priimami trečiųjų šalių išduoti eksporto leidimai ir reeksporto sertifikatai. Atitinkami pakeitimai turėtų būti padaryti ir Reglamente (EB) Nr. 865/2006;

(21) CoP 18 iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 12.11 dėl *standartinės nomenklatūros*, taigi naujosios standartinės nomenklatūros nuorodos turėtų būti įtrauktos į Reglamento (EB) Nr. 865/2006 VIII priedą;

(22) dar 2016 m. rugsėjo 24 d.–spalio 4 d. Johanesburge (Pietų Afrika) vykusiame septynioliktajame susitikime Konvencijos šalių konferencija (CoP 17) iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 11.17 dėl *nacionalinių ataskaitų* – ankstesnės dvimetės ataskaitos buvo pakeistos įgyvendinimo ataskaitomis, teikiamomis kas trejus metus. Atitinkamas pakeitimas turėtų būti padarytas ir Reglamente (EB) Nr. 865/2006;

(23) CoP 17 taip pat iš dalies pakeitė Konferencijos rezoliuciją 10.10 dėl *prekybos dramblių egzemplioriais*, kurioje rekomenduojama, kad „visos Šalys [...], kurių jurisdikcijoje yra brakonieriška medžioklę arba neteisėtą prekybą skatinanti teisėta dramblio kaulo vidaus rinka, imtųsi visų būtinų teisinių, reguliavimo ir vykdymo užtikrinimo priemonių, kad tos valstybės vidaus rinkoje būtų nedelsiant uždrausta komercinė prekyba žaliaviniu ir perdirbtu dramblio kaulu“;

(24) iš šiuo metu turimos informacijos matyti, kad Sąjungoje yra daug antikvarinių dramblio kaulo dirbinių, daugiausia importuotų į ES valstybes nares dar prieš tai, kai dramblių rūšys buvo įtrauktos į Konvencijos I priedėlį;

(25) siekiant sustiprinti kovą su neteisėta prekyba dramblio kaulu ir atsižvelgiant į proporcingumo principą, reikia griežtinti taisykles ir didinti vykdymo užtikrinimo pastangas proporcingai atsižvelgiant į nustatytą riziką, susijusią su brakonieriška dramblių medžiokle ir neteisėta prekyba dramblio kaulu;

(26) remiantis Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 4 dalimi nustatyta bendra išimtis, pagal kurią Reglamento (EB) Nr. 338/97 2 straipsnio w punkte apibrėžtais perdirbtais dramblio kaulo egzemplioriais, įsigytais daugiau kaip prieš 50 metų, leidžiama prekiauti be sertifikato, išduoto pagal to paties reglamento 8 straipsnio 3 dalį, turėtų būti nebetaikoma perdirbtiems egzemplioriams, kurių sudėtyje yra dramblio kaulo. Todėl perdirbto dramblio kaulo nebebus galima parduoti be sertifikato, išduoto pagal to paties reglamento 8 straipsnio 3 dalį;

(27) kartu reikėtų atsižvelgti į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalyje nurodyti sertifikatai, susiję su dramblio kaulo egzemplioriais, buvo išduodami beveik 40 metų (nuo Reglamento (EEB) Nr. 3626/82 įsigaliojimo) ir kad pagal Sąjungos teisę nereikalaujama, kad kompetentingos institucijos periodiškai juos atnaujintų. Dėl šios priežasties neįmanoma susidaryti išsamaus vaizdo apie išduotus sertifikatus, o kai kuriais atvejais dėl ilgainiui kintančios administravimo praktikos gali kilti abejonių dėl to, ar sertifikuota medžiaga atitinka išduotą sertifikatą. Todėl, siekiant labiau prisidėti prie nuolatinės kovos su neteisėta prekyba ir sudaryti sąlygas valstybių narių kompetentingoms institucijoms sustiprinti prekybos dramblio kaulu Sąjungoje kontrolę, būtina nustatyti visų šių sertifikatų galiojimo pabaigos datą. Atsižvelgiant į tai, kad veiklos vykdytojai ir valdžios institucijos turi prisitaikyti prie šių pokyčių, jų galiojimas turėtų pasibaigti praėjus 12 mėnesių pereinamajam laikotarpiui po šio reglamento įsigaliojimo;

(28) numatoma, kad tam tikrą laiką po šių išimčių panaikinimo įsigaliojimo dėl šių pokyčių padaugės paraiškų dėl sertifikatų, kurių pagal naują tvarką reikalaujama su dramblio kaulo egzemplioriais susijusiai komercinei veiklai vykdyti. Todėl laikotarpis, per kurį valstybių narių valdymo institucijos turi išnagrinėti tokių sertifikatų paraiškas, turėtų būti pratęstas per pirmuosius metus po šio reglamento įsigaliojimo;

(29) todėl Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(30) šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 338/97 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 338/97 priedas yra pakeičiamas šio reglamento 1 priedo tekstu.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 865/2006 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 865/2006 iš dalies keičiamas taip:

1) 5 straipsnio pirmos pastraipos 5 punktas pakeičiamas taip:

„5) jei reikalaujama, operacijos tikslas turi būti nustatytas remiantis 5c straipsnyje nustatytais kriterijais ir nurodytas atitinkamame leidime arba sertifikate naudojant vieną iš šio reglamento IX priedo 1 punkte išvardytų kodų;“;

2) įterpiamas šis 5c straipsnis:

„*5c straipsnis*

Operacijos tikslas

1. Operacijos tikslas nurodomas naudojant vieną iš šio reglamento IX priedo 1 punkte išvardytų kodų.

2. Eksporto leidimo atveju operacijos tikslo kodas nustatomas pagal eksportuotojo ir importuotojo atliekamos operacijos pobūdį. Reeksporto sertifikato atveju operacijos tikslo kodas nustatomas pagal reeksportuotojo ir importuotojo atliekamos operacijos pobūdį.

Kodas nurodo priežastį, dėl kurios eksportuotojas ir importuotojas arba reeksportuotojas ir importuotojas tarpusavyje keičiasi egzemplioriumi (-iais) arba dėl kurios egzempliorius (-iai) iš eksportuotojo pervežamas (-i) importuotojui arba iš reeksportuotojo – importuotojui.

3. Importo leidimo arba įvežimo iš jūros sertifikato atveju operacijos tikslo kodas nustatomas pagal importuotojo numatomą egzempliorių naudojimą. Kodas nurodo priežastį, dėl kurios importuotojas prašė egzemplioriaus arba jį gauna.

4. Išduodant eksporto leidimą ir importo leidimą arba reeksporto sertifikatą ir importo leidimą, importo leidime nurodytas operacijos tikslo kodas gali skirtis atitinkamai nuo eksporto leidime arba reeksporto sertifikate nurodyto kodo.“;

3) 7 straipsnis papildomas šia 7 dalimi:

„7. Trečiųjų šalių išduoti eksporto leidimai ir reeksporto sertifikatai priimami tik jei jie išduoti valdymo institucijos, kurią eksportuojanti arba reeksportuojanti Šalis oficialiai pripažino kaip kompetentingą.“;

4) 10 straipsnyje įterpiama ši 2b dalis:

„2b. Jei Šalių konferencijos susitikime tam tikra rūšis buvo perkelta į Konvencijos I priedėlį ir Sąjunga nepadarė išlygos dėl šio perkėlimo, joks tos rūšies egzempliorių importo ar eksporto leidimas arba reeksporto sertifikatas negali galioti ilgiau nei iki perkėlimo į I priedėlį įsigaliojimo dienos.“;

5) 11 straipsnyje įterpiama ši 4a dalis:

„4a. 48 straipsnyje nurodyti su dramblio kaulo egzemplioriais susiję sertifikatai, išduoti iki 2022 m. sausio 19 d., nustoja galioti 2023 m. sausio 19 d.“;

6) 48 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo e punktu:

„e) jie yra Reglamento (EB) Nr. 338/97 2 straipsnio w punkte apibrėžti perdirbti egzemplioriai, kurių sudėtyje yra dramblio kaulo ir kurie buvo įsigyti daugiau kaip prieš 50 metų.“;

7) 52 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 792/2012 2 straipsnio 6 dalyje nurodytos etiketės naudojamos tik iš vienų tinkamai įregistruotų mokslininkų arba mokslo įstaigų pervežant kitiems nekomerciniu pagrindu skolinamus, dovanojamus ir mainomus herbariumų egzempliorius, diagnostikos ir kriminalistikos tyrimams skirtus egzempliorius (aprašytus šio reglamento XI priede) ir užkonservuotus, džiovintus arba įmontuotus muziejų egzempliorius ir gyvą augalinę medžiagą mokslinių tyrimų tikslais.“;

8) 62 straipsnio 3 punktas pakeičiamas taip:

„3) Reglamento (EB) Nr. 338/97 2 straipsnio w punkte apibrėžtiems perdirbtiems egzemplioriams, įsigytiems daugiau kaip prieš 50 metų, išskyrus egzempliorius, kurių sudėtyje yra dramblio kaulo;“;

9) 69 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) pavadinimas pakeičiamas taip:

„Importo, eksporto ir reeksporto ataskaitos ir įgyvendinimo ataskaitos“;

b) 1 dalies paskutinis sakinys išbraukiamas;

c) 6 dalis pakeičiama taip:

„6. 5 dalies pirmame sakinyje nurodyta informacija, likus vieniems metams iki kiekvieno Konvencijos šalių konferencijos susitikimo, pateikiama kompiuterine forma, vadovaujantis Konvencijos sekretoriato išleista „Įgyvendinimo ataskaitos forma“ su Komisijos padarytais pakeitimais; tokia informacija yra susijusi su trejų metų laikotarpiu, pasibaigusiu ankstesnių metų gruodžio 31 d.

5 dalies antroje pastraipoje nurodyta informacija, jei ji nėra įtraukta į pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 15 straipsnio 4 dalies a punktą perduodamą informaciją arba pagal 66 straipsnio 7 dalį pranešamus duomenis, pateikiama kompiuterine forma kartu su pagal 15 straipsnio 4 dalies c punktą perduodama informacija.“;

10) VII priedas iš dalies keičiamas taip:

a) eilutėje „kosmetikos priemonės“ skilties „Paaiškinimas“ tekstas pakeičiamas taip:

„bet kuris produktas ar produktų mišinys, naudojamas tik ant išorinių kūno dalių (pvz., odos, plaukų, nagų, lytinių organų, lūpų arba dantų ar burnos ertmės gleivinės) siekiant valyti, kvėpinti, pakeisti išvaizdą ar apsaugoti. Kosmetikos priemonės gali apimti: makiažo priemones, kvepalus, odos kremą, nagų laką, plaukų dažus, muilą, šampūną, skutimosi kremą, dezodorantą, apsaugos nuo saulės priemones, dantų pastą. Kiekis turėtų atspindėti jų sudėtyje esančių į CITES sąrašą įtrauktų rūšių kiekį.“;

b) eilutėje „žuvų jauniklis“ skilties „Paaiškinimas“ tekstas pakeičiamas taip:

„gyvi žuvų, įskaitant europinius upinius ungurius (*Anguilla anguilla*) iki 12 cm ilgio, jaunikliai, skirti akvariumams, akvakultūrai, perykloms, vartojimui arba paleisti veistis laisvėje;“

11) VIII priedas pakeičiamas šio reglamento 2 priedo tekstu;

12) IX priedas papildomas šiuo Y punktu:

„Y Augalų egzemplioriai, gauti iš padedant žmogui išaugusių augalų ir nelaikomi dirbtinai padaugintais, kaip nustatyta 56 straipsnyje, taip pat nelaikomi paimtais iš natūralios aplinkos, nes jie dauginami arba sodinami aplinkoje, kurią žmogus daugiau ar mažiau veikia savo įsikišimu siekdamas išauginti augalus.“;

13) XI priedas pakeičiamas šio reglamento 3 priedo tekstu;

14) XIII priede po *Ovis ammon* įrašomos šios rūšys: *O. collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii, O. severtzovi.*

3 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata dėl tam tikrų sertifikatų išdavimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 338/97 termino

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 865/2006 8 straipsnio 3 dalies, jei paraiškos pagal Reglamento (EB) Nr. 338/97 8 straipsnio 3 dalį dėl dramblio kaulo egzempliorių yra pateiktos nuo 2022 m. sausio 19 d. iki 2023 m. sausio 19 d., sprendimas dėl sertifikatų išdavimo priimamas per tris mėnesius.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2021 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu
Pirmininkė
Ursula VON DER LEYEN

1 PRIEDAS

„PRIEDAS

Pastabos dėl A, B, C ir D priedų aiškinimo

1. A, B, C ir D prieduose išvardytos rūšys yra nurodomos:

   (a) vartojant rūšies pavadinimą arba

   (b) vartojant aukštesniojo rūšies taksono arba nurodytos jo dalies pavadinimą.

2. Santrumpa „spp.“ vartojama pažymėti visoms aukštesniam taksonui priklausančioms rūšims.

3. Kitos nuorodos į už rūšis aukštesnius taksonus naudojamos tik informacijos arba klasifikavimo tikslais.

4. A priede nurodytos rūšys, pažymėtos pusjuodžiu šriftu, yra išvardytos laikantis jų apsaugos statuso, nustatyto Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/147/EB ([1]) arba Tarybos direktyvoje 92/43/EEB ([2]).

5. Žemesniems už rūšis augalų taksonams pažymėti naudojamos šios santrumpos:

   (a) „ssp.“ porūšiams;

   (b) „var(s).“ varietetui (varietetams) ir

   (c) „fa.“ formai.

6. Ženklai „(I)“, „(II)“ ir „(III)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo – nuoroda į Konvencijos priedėlius, kuriuose šios rūšys yra išvardytos, kaip nurodyta 7, 8 ir 9 pastabose. Jei nenurodomas nė vienas iš šių ženklų, vadinasi, šios rūšys į Konvencijos priedėlius neįtrauktos.

7. Ženklas „(I)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos I priedėlį.

8. Ženklas „(II)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad šios rūšys arba aukštesnieji taksonai yra įtraukti į Konvencijos II priedėlį.

9. Ženklas „(III)“ šalia rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo reiškia, kad jie yra įtraukti į Konvencijos III priedėlį. Tokiu atveju nurodoma ir šalis, kurios prašymu rūšis ar aukštesnysis taksonas įtraukti į III priedą.

10. Veislė – remiantis Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo 8-ąja redakcija, augalų, a) kurie buvo atrinkti dėl konkrečios savybės arba savybių derinio, b) kuriuose šios savybės yra aiškios, vienodos ir pastovios ir c) kurie tinkamai dauginami šias savybes išlaiko, grupė. Naujas veislės taksonas pripažįstamas tik tuomet, kai jo kategorijos pavadinimas ir ribų apibūdinimas paskelbiamas naujausiame Tarptautinio auginamų augalų nomenklatūros kodo leidime.

11. Hibridai gali būti įtraukti į priedėlius, tačiau tik tuomet, kai jie sudaro atskiras ir stabilias laukines populiacijas. Gyvūnų hibridams, kurie savo linijos ankstesnėse keturiose kartose turėjo vieną ar daugiau į A ar B priedus įtrauktų rūšių egzempliorių, šis reglamentas taikomas kaip ir tikroms rūšims priklausantiems gyvūnams, net tuo atveju, kai konkretus hibridas nėra įtrauktas į priedus.

12. Kai rūšis įtraukiama į A, B ar C priedus, įtraukiamas ir visas tos rūšies gyvūnas ar augalas, gyvas ar negyvas, taip pat visos jo dalys ir išvestiniai produktai. Į C priedą įtraukto gyvūno rūšies ir į B ar C priedus įtraukto augalo rūšies atveju visos tos rūšies gyvūno ar augalo dalys ir išvestiniai produktai taip pat įtraukiami į tą patį priedą, nebent nurodoma, kad įtraukiamos tik konkrečios dalys ir išvestiniai produktai. Vadovaujantis šio reglamento 2 straipsnio t punktu, ženklas „#“ ir skaičius šalia B arba C priede nurodyto rūšies arba aukštesniojo taksono pavadinimo žymi tokias pateiktų rūšių arba taksonų dalis ar išvestinius produktus:

([1]) 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos (OL L 20, 2010 1 26, p. 7)

([2]) 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7).

#1 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a) sėklas, sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines),

b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus ir

d) *Vanilla* genties dirbtinai padaugintų augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus.

#2 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a) sėklas ir žiedadulkes ir

b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus gaminius.

#3 Žymi vientisas ir smulkintas šaknis ir šaknų dalis, išskyrus pagamintas dalis arba išvestinius produktus, pvz., miltelius, tabletes, ekstraktus, tonizuojančius preparatus, arbatas ir konditerijos gaminius.

#4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a) sėklas, (įskaitant *Orchidaceae* sėklų ankštis), sporas ir žiedadulkes (įskaitant dulkines). Išimtis netaikoma iš Meksikos eksportuojamoms *Cactaceae* spp. sėkloms ir iš Madagaskaro eksportuojamoms *Beccariophoenix madagascariensis* ir *Dypsis decaryi* sėkloms,

b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

c) dirbtinai padaugintų augalų skintus žiedus,

d) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Vanilla* (*Orchidaceae*) genties ir *Cactaceae* šeimos augalų vaisius ir jų dalis bei išvestinius produktus,

e) aklimatizuotų arba dirbtinai padaugintų *Opuntia* genties *Opuntia* pogentės ir *Selenicereus* (*Cactaceae*) augalų stiebus, žiedus ir jų dalis bei išvestinius produktus ir

f) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus *Aloe ferox* ir *Euphorbia antisyphilitica* gaminius.

#5 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir medžio lukštą.

#6 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą ir fanerą.

#7 Žymi rąstus, medžio drožles, miltelius ir ekstraktus.

#8 Žymi po žeme esančias dalis (t. y., šaknis, šakniastiebius): vientisas, susmulkintas į dalis ir į miltelius.

#9 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus tuos, kurie yra paženklinti tokia etikete: „Pagaminta iš *Hoodia* spp. medžiagos, kurios gamyba ir derliaus nuėmimas kontroliuojami laikantis susitarimo su atitinkamai: *[Botsvanos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. BW/xxxxxx] [Namibijos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. NA/xxxxxx] [Pietų Afrikos CITES valdymo institucija pagal susitarimą Nr. ZA/xxxxxx]* sąlygų".

#10 Žymi rąstus, pjautinę medieną ir medžio lukštą, įskaitant neužbaigtus medinius gaminius, skirtus styginių muzikos instrumentų strykams gaminti.

#11 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą, miltelius ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems gaminiams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.

#12 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir ekstraktus. Ši anotacija netaikoma gataviems gaminiams, kurių sudėtyje yra tokių ekstraktų, įskaitant aromatus.

#13 Žymi branduolį (taip pat vadinamą endospermu, minkštimu arba kopra) ir bet kokius jo gaminius, išskyrus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus galutinius gaminius.

#14 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a) sėklas ir žiedadulkes

b) sėjinukus arba audinių kultūras, gautas *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, vežamas steriliose talpyklose,

c) vaisius,

d) lapus,

e) iš agarmedžio išgautus miltelius, įskaitant visų pavidalų suspaustus miltelius ir

f) gatavus supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gaminius; ši išimtis netaikoma medžio drožlėms, karoliams, maldos karoliukams ir drožiniams.

#15 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

a) lapus, žiedus, žiedadulkes, vaisius ir sėklas,

b) gatavus gaminius, kuriuose į priedą įtrauktos tam tikros rūšies medienos svoris kiekvienoje siuntoje sudaro ne daugiau kaip 10 kg,

c) gatavus muzikos instrumentus, gatavas muzikos instrumentų dalis ir gatavus muzikos instrumentų priedus,

d) *Dalbergia cochinchinensis* dalis ir išvestinius produktus, kuriems taikoma #4 anotacija,

e) iš Meksikos kilusias ir eksportuojamas *Dalbergia* spp. dalis ir išvestinius produktus, kuriems taikoma #6 anotacija.

#16 Žymi sėklas, vaisius ir aliejų.

#17 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir medienos ruošinius.

#18 Neįeina dalys ir išvestiniai produktai (netaikoma kiaušiniams).

13. Šių priedų anotacijose naudojami terminai ir teiginiai apibrėžiami taip:

Ekstraktas

bet kokia medžiaga, fizinėmis arba cheminėmis priemonėmis bet kokiu gamybos procesu gauta tiesiogiai iš augalinės medžiagos. Ekstraktas gali būti kietas (pvz., kristalai, derva, smulkios arba stambios dalelės), pusiau kietas (pvz., guma, vaškas) arba skystas (pvz., tirpalai, tinktūros, aliejai ir eteriniai aliejai).

Gatavi muzikos instrumentai

muzikos instrumentai (nurodyti Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), kurie paruošti groti arba į kuriuos tereikia įtaisyti dalis, kad jais būtų galima groti. Ši sąvoka apima antikvarinius instrumentus (žymimus Suderintos sistemos 97.05 ir 97.06 kodais; meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai).

Gatavi muzikos instrumento priedai

muzikos instrumentų priedai (nurodyti Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), kurie atskirti nuo muzikos instrumento ir specialiai suprojektuoti ar suformuoti naudoti tik kartu su instrumentu ir kuriems naudoti nereikia jokių tolesnių modifikacijų.

Gatavos muzikos instrumento dalys

muzikos instrumento dalys (nurodytos Pasaulio muitinių organizacijos suderintos sistemos 92 skirsnyje; muzikos instrumentai, šių dirbinių dalys ir reikmenys), paruoštos įtaisyti ir specialiai suprojektuotos ir suformuotos naudoti tik kartu su instrumentu, kad juo būtų galima groti.

Supakuoti ir mažmeninei prekybai paruošti gatavi gaminiai

pavieniui arba dideliais kiekiais gabenami gaminiai, kurių nereikia daugiau perdirbti, pakuoti, ir ženklinti galutiniam naudojimui arba mažmeninei prekybai ir kurie yra tinkamos parduoti arba naudoti plačiajai visuomenei būklės.

Milteliai

sausa, kieta, smulkių arba stambių dalelių pavidalo medžiaga.

Siunta

krovinys, vežamas pagal vieną važtaraštį, nepriklausomai nuo talpyklų, pakuočių ar vienetų kiekio ar skaičiaus, arba dėvimi, nešami arba esantys asmeniniame bagaže vienetai.

10 kg kiekvienoje siuntoje

reiškia, kad iki 10 kg turėtų būti ribojamas kiekvieno siuntą sudarančio objekto atskirų dalių, pagamintų iš tam tikros rūšies medienos, svoris. Kitaip tariant, 10 kg apribojimas turi būti vertinamas atsižvelgiant į atskirų *Dalbergia* / *Guibourtia* rūšies medienos dalių, sudarančių kiekvieną siuntos objektą, svorį, o ne į bendrą siuntos svorį.

Medienos ruošiniai

žymimi Suderintos sistemos 44.09 kodu. Tai mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketo lentas ir mozaikinio parketo lenteles), ištisai profiliuota (su įlaidomis, grioveliais, V formos sąlaidomis, ranteliais arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

Medžio drožlės

į mažus gabalėlius susmulkinta mediena.

14. Kadangi nėra nurodyta, kad A priede pateiktų FLOROS rūšių arba aukštesniųjų taksonų hibridams būtų taikoma 4 straipsnio 1 dalis, vadinasi, dirbtinai padaugintais hibridais, gautais iš vienos ar kelių šių rūšių arba taksonų, galima prekiauti pateikus dirbtinio padauginimo sertifikatą, ir kad šių hibridų sėkloms ir žiedadulkėms (įskaitant dulkines), skintoms gėlėms, sėjinukams arba audinių kultūroms, gautoms *in vitro* kietoje arba skystoje terpėje, vežamoms steriliose talpyklose, šis reglamentas netaikomas.

15. Šlapimui, fekalijoms ir pilkajai ambrai, t. y. gyvybinės veiklos produktams, gautiems nemanipuliuojant konkrečiu gyvūnu, šis reglamentas netaikomas.

16. Šis reglamentas taikomas D priede išvardytų faunos rūšių tik gyviems ir vientisiems arba beveik vientisiems negyviems egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti taip, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims ar išvestiniams produktams:

    §1 Visos vientisos arba beveik vientisos odos, žaliavinės arba raugintos.

17. Šis reglamentas taikomas tik gyviems D priede išvardytų floros rūšių egzemplioriams, išskyrus taksonus, kurie pažymėti, kaip nurodyta toliau, kad būtų aišku, jog reglamentas taip pat taikomas kitoms jų dalims bei išvestiniams produktams:

    §2 Džiovinti ir švieži augalai, įskaitant, jeigu tinka, lapus, šaknis (šakniastiebius), stiebus, sėklas (sporas), žievę ir vaisius.

    §4 Žymi visas dalis ir išvestinius produktus, išskyrus:

        a) sėklas ir žiedadulkes

        b) supakuotus ir mažmeninei prekybai paruoštus gatavus gaminius.

    §5 Žymi rąstus, pjautinę medieną, medžio lukštą, fanerą ir medienos ruošinius. (*)

(*) žymimi Suderintos sistemos 44.09 kodu. Tai mediena (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketo lentas ir mozaikinio parketo lenteles), ištisai profiliuota (su įlaidomis, grioveliais, V formos sąlaidomis, ranteliais arba panašiai profiliuota) išilgai kurios nors briaunos, galo arba paviršiaus, obliuota arba neobliuota, šlifuota arba nešlifuota, sujungta arba nesujungta galais.

	A priedas	B priedas	C priedas	Bendrinis pavadinimas
		FAUNA		
		CHORDATA (CHORDINIAI)		
MAMMALIA				**Žinduoliai**
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				**Šakiaraginiai**
	Antilocapra americana (I) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)			Šakiaragis
Bovidae				**Dykaraginiai (antilopės, galvijai, dukeriai, gazelės, ožkos, avys ir kt.)**
	Addax nasomaculatus (I)			Adaksas
		Ammotragus lervia (II)		Berberinis avinas
			Antilope cervicapra (III Nepalas / Pakistanas)	Elniaožė gazelė
	Bos gaurus (I) (išskyrus domestikuotus *Bos gaurus*, vadinamus *Bos frontalis*, kuriems šis reglamentas netaikomas)			Gauras
	Bos mutus (I) (išskyrus domestikuotus *Bos mutus*, vadinamus *Bos grunniens*, kuriems šis reglamentas netaikomas)			Laukinis jakas
	Bos sauveli (I)			Savelio jautis
			Boselaphus tragocamelus (III Pakistanas)	Mėlynoji antilopė
			Bubalus arnee (III Nepalas) (išskyrus domestikuotus *Bubalus arnee*, vadinamus *Bubalus bubalis*, kuriems šis reglamentas netaikomas)	Azijinis buivolas

	Bubalus depressicornis (I)			Mažasis buivolas
	Bubalus mindorensis (I)			Mindorinis buivolas
	Bubalus quarlesi (I)			Kalninis buivolas
		Budorcas taxicolor (II)		Takinas
	Capra falconeri (I)			Sraigtaragis ožys
		Capra caucasica (II)		Dagestaninis ožys
			Capra hircus aegagrus (III Pakistanas) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)	Laukinė ožka
			Capra sibirica (III Pakistanas)	Sibirinis kalninis ožys
	Capricornis milneedwardsii (I)			Kininis ožkaragis
	Capricornis rubidus (I)			Birminis ožkaragis
	Capricornis sumatraensis (I)			Sumatrinis ožkaragis
	Capricornis thar (I)			Himalajinis ožkaragis
		Cephalophus brookei (II)		Ganinis dukeris
		Cephalophus dorsalis (II)		Juodnugaris dukeris
	Cephalophus jentinki (I)			Jentinko dukeris
		Cephalophus ogilbyi (II)		Odžilbio dukeris
		Cephalophus silvicultor (II)		Geltonnugaris dukeris
		Cephalophus zebra (II)		Zebriškasis dukeris
		Damaliscus pygargus pygargus (II)		Baltasnukė antilopė
			Gazella bennettii (III Pakistanas)	Indinė gazelė
	Gazella cuvieri (I)			Kiuvjierio gazelė

			Gazella dorcas (III Alžyras / Tunisas)	Dorkas
	Gazella leptoceros (I)			Smėlyninė gazelė
	Hippotragus niger variani (I)			Didžioji juodoji antilopė
		Kobus leche (II)		Ličis
	Naemorhedus baileyi (I)			Rudasis goralas
	Naemorhedus caudatus (I)			Kininis goralas
	Naemorhedus goral (I)			Goralas
	Naemorhedus griseus (I)			Kininis goralas
	Nanger dama (I)			Sacharinė gazelė
	Oryx dammah (I)			Kardaragis oriksas
	Oryx leucoryx (I)			Baltasis oriksas
		Ovis ammon (II)		Kalninis avinas
		Ovis arabica (II)		Arabinis muflonas
		Ovis bochariensis (II)		Bucharinis muflonas
		Ovis canadensis (II) (tik Meksikos populiacija; jokios kitos populiacijos šio reglamento prieduose nenurodytos)		Snieginis avinas
		Ovis collium (II)		Kazachinis argalis
		Ovis cycloceros (II)		Afganinis muflonas
		Ovis darwini (II)		Gobinis argalis
	Ovis gmelini (I) (Kipro populiacija)			Anatolinis muflonas
	Ovis hodgsoni (I)			Tibetinis argalis
		Ovis jubata (II)		Karčiuotasis argalis
		Ovis karelini (II)		Tiaršaninis argalis
	Ovis nigrimontana (I)			Kara Tau kalninis avinas
		Ovis polii (II)		Archaras
		Ovis punjabiensis (II)		Pandžabinis muflonas
		Ovis severtzovi (II)		Severcovo argalis
	Ovis vignei (I)			Ladakho avinas

	Pantholops hodgsonii (I)			Orongas, čiras, tibetinė antilopė
		Philantomba monticola (II)		Mėlynasis dukeris
			Pseudois nayaur (III Pakistanas)	Melsvasis avinas
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			Saola
	***Rupicapra pyrenaica ornata* (II)**			Ispanijos gemzė
		Saiga borealis (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė eksporto kvota)		Mongolinė saiga
		Saiga tatarica (II) (laukiniams egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė eksporto kvota)		Saiga
			Tetracerus quadricornis (III Nepalas)	Keturragė antilopė
Camelidae				**Kupranugariniai (kupranugariai, guanakas, vikunija)**
		Lama guanicoe (II)		Guanakas
	Vicugna vicugna (I) (išskyrus: Argentinos populiacijas (Chuchujaus, Katamarkos ir Saltos provincijų populiacijas ir pusiau nelaisvėje gyvenančias Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijas), Bolivijos populiaciją (visą), Čilės populiacijas (Tarapakos regiono ir Arikos ir Parinakotos regiono populiacijas), Ekvadoro populiaciją (visą) ir Peru populiaciją (visą), kurios yra įtrauktos į B priedą)	*Vicugna vicugna* (II) (tik Argentinos populiacijos (Chuchujaus, Katamarkos ir Saltos provincijų populiacijos ir pusiau nelaisvėje gyvenančios Chuchujaus, Saltos, Katamarkos, La Riochos ir San Chuano provincijų populiacijos), Bolivijos populiacija (visa), Čilės populiacijos (Tarapakos regiono ir Arikos ir Parinakotos regiono populiacijos), Ekvadoro populiacija (visa) ir Peru populiacija (visa), visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą) ([1])		Vikunija

Cervidae				**Elniniai**
	Axis calamianensis (I)			Kalaminis elnias
	Axis kuhlii (I)			Bavinis elnias
			Axis porcinus (III Pakistanas (išskyrus A priede nurodytus porūšius))	Kiaulinis elnias
	Axis porcinus annamiticus (I)			Anamitinis elnias
	Blastocerus dichotomus (I)			Pelkinis elnias
		Cervus elaphus bactrianus (II)		Baktrijaninis elnias
			Cervus elaphus barbarus (III Alžyras / Tunisas)	Afrikinis taurusis elnias
	Cervus elaphus hanglu (I)			Kašmyrinis elnias
	Dama dama mesopotamica (I)			Iraninis danielius
	Hippocamelus spp. (I)			Andiniai elniai
			Mazama temama cerasina (III Gvatemala)	Centrinės Amerikos mazama
	Muntiacus crinifrons (I)			Juodasis muntjakas
	Muntiacus vuquangensis (I)			Didysis muntjakas
			Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)	Gvatemalinis elnias
	Ozotoceros bezoarticus (I)			Pampinis elnias
		Pudu mephistophiles (II)		Šiaurinis pudu
	Pudu puda (I)			Pietinis pudu
	Rucervus duvaucelii (I)			Barasinga
	Rucervus eldii (I)			Lyraragis elnias

Giraffidae		*Giraffa camelopardalis* (II)		**Žirafiniai** Žirafa
Hippopotamidae		*Hexaprotodon liberiensis* (II) *Hippopotamus amphibius* (II)		**Hipopotaminiai** Mažasis hipopotamas Didysis hipopotamas
Moschidae	*Moschus* spp. (I) (tik Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)	*Moschus* spp. (II) (išskyrus Afganistano, Butano, Indijos, Mianmaro, Nepalo ir Pakistano populiacijas, kurios yra nurodytos A priede)		**Kabarginiai** Kabarga
Suidae	*Babyrousa babyrussa* (I) *Babyrousa bolabatuensis* (I) *Babyrousa celebensis* (I) *Babyrousa togeanensis* (I) *Sus salvanius* (I)			**Kiauliniai (babirusa, šernai, kiaulės)** Babirusa Bolabatinė babirusa Sulavesinė babirusa Malenginė babirusa Nykštukinis šernas
Tayassuidae	*Catagonus wagneri* (I)	*Tayassuidae* spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus *Pecari tajacu* populiacijas Meksikoje ir Jungtinėse Valstijose, kurios nėra įtrauktos į šio reglamento priedus)		**Pekariniai** Pekariai Čakinis pekaris
CARNIVORA **Ailuridae**	*Ailurus fulgens* (I)			Mažoji panda

Canidae				**Šuniniai (šunys, lapės, vilkai)**
			Canis aureus (III Indija)	Paprastasis šakalas
	***Canis lupus* (I/II)** (visos populiacijos, išskyrus Ispanijos į šiaurę nuo Duero ir Graikijos į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės, įtrauktas į B priedą. Butano, Indijos, Nepalo ir Pakistano populiacijos yra įtrauktos į I priedėlį; visos kitos populiacijos yra išvardytos II priedėlyje. Neįtraukiama domestikuota forma *Canis lupus familiaris* ir dingas *Canis lupus dingo*)	*Canis lupus* (II) (Ispanijos į šiaurę nuo Duero ir Graikijos į šiaurę nuo 39-osios lygiagretės) visos kitos populiacijos yra išvardytos II priedėlyje. Neįtraukiama domestikuota forma *Canis lupus familiaris* ir dingas *Canis lupus dingo*)		Pilkasis vilkas
	Canis simensis			Etiopinis šakalas
		Cerdocyon thous (II)		Savaninė lapė
		Chrysocyon brachyurus (II)		Karčiuotasis vilkas
		Cuon alpinus (II)		Raudonasis vilkas
		Lycalopex culpaeus (II)		Andinė lapė
		Lycalopex fulvipes (II)		Čilinė lapė
		Lycalopex griseus (II)		Pietų Amerikos pilkoji lapė
		Lycalopex gymnocercus (II)		Paragvajinė lapė
	Speothos venaticus (I)			Miškinis šuo
			Vulpes bengalensis (III Indija)	Bengalinė lapė
		Vulpes cana (II)		Afganistaninė lapė
		Vulpes zerda (II)		Fenekas
Eupleridae				
		Cryptoprocta ferox (II)		Fosa
		Eupleres goudotii (II)		Smulkiadantis mungas
		Fossa fossana (II)		Fanaloka

Felidae				**Katiniai (katės, gepardai, leopardai, liūtai, tigrai ir kt.)**
		Felidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. Domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas). **Panthera leo** (Afrikos populiacijos): komerciniais tikslais naudojamiems laukinių gyvūnų kaulams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Metinės eksporto kvotos, taikomos komerciniais tikslais parduodamiems gyvūnų, veisiamų nelaisvėje Pietų Afrikoje, kaulų egzemplioriams, kaulo gabalams, kaulų produktams, nagams, skeletams, kaukolėms, dantims, bus kiekvienais metais nustatomos ir pranešamos CITES sekretoriatui.)		Katės
	Acinonyx jubatus (I) (skiriamos tokios metinės gyvų egzempliorių ir medžioklės trofėjų eksporto kvotos: Botsvanai – 5; Namibijai – 150; Zimbabvei – 50. Prekybai šiais egzemplioriais taikoma 4 straipsnio 1 dalis).			Gepardas
	Caracal caracal (I) (tik Azijos populiacija; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)			Karakalas
	Catopuma temminckii (I)			Teminko katė
	Felis nigripes (I)			Juodakojė katė

	***Felis silvestris* (II)**			Vilpišys, miškinė katė
	Herpailurus yagouaroundi (I) (tik Centrinės ir Šiaurės Amerikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)			Jaguarundis
	Leopardus geoffroyi (I)			Žofrua katė
	Leopardus guttulus (I)			Pietinė tigrina
	Leopardus jacobita (I)			Andinė katė
	Leopardus pardalis (I)			Ocelotas
	Leopardus tigrinus (I)			Dėmėtoji katė, oncila
	Leopardus wiedii (I)			Ilgauodegė katė
	***Lynx lynx* (II)**			(Paprastoji) lūšis
	Lynx pardinus (I)			Ispanijos lūšis
	Neofelis diardi (I)			Debesuotasis leopardas
	Neofelis nebulosa (I)			Dūminis leopardas
	Panthera leo (I) **(tik Indijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)**			Persinis liūtas
	Panthera onca (I)			Jaguaras
	Panthera pardus (I)			Leopardas
	Panthera tigris (I)			Tigras
	Panthera uncia (I)			Snieginis leopardas
	Pardofelis marmorata (I)			Marmurinė katė
	Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (tik Bangladešo, Indijos ir Tailando populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)			Bengalinė katė
	Prionailurus bengalensis euptilurus (II)			Japoninė katė
	Prionailurus planiceps (I)			Sumatrinė katė
	Prionailurus rubiginosus (I) (tik Indijos populiacija; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)			Rudoji katė
				Puma

	Puma concolor (I) (tik Kosta Rikos ir Panamos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)			
Herpestidae				**Mangustiniai**
			Herpestes edwardsi (III Indija / Pakistanas)	Pilkoji indinė mangusta
			Herpestes fuscus (III Indija)	Rudoji mangusta
			Herpestes javanicus (III Pakistanas)	Javinė mangusta
			Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)	Mažoji mangusta
			Herpestes smithii (III Indija)	Smito mangusta
			Herpestes urva (III Indija)	Vėžiaėdė mangusta, krabaėdė mangusta
			Herpestes vitticollis (III Indija)	Dryžuotakaklė mangusta
Hyaenidae				**Hieniniai**
			Hyaena hyaena (III Pakistanas)	Dryžuotoji hiena
			Proteles cristata (III Botsvana)	Urvinė hiena
Mephitidae				**Skunkiniai**
		Conepatus humboldtii (II)		Humbolto skunkas
Mustelidae				**Kiauniniai**
Lutrinae				**Ūdros**
		Lutrinae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Ūdros

	Aonyx capensis microdon (I) (tik Kamerūno ir Nigerijos populiacijos; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į B priedą)			Kamerūno benagė ūdra
	Aonyx cinerea (I)			Azijinė benagė ūdra
	Enhydra lutris nereis (I)			Kalifornine jūrinė ūdra
	Lontra felina (I)			Ilgauodegė ūdra
	Lontra longicaudis (I)			Pietinė ūdra
	Lontra provocax (I)			Argentininė ūdra
	Lutra lutra (I)			Ūdra
	Lutra nippon (I)			Japoninė ūdra
	Lutrogale perspicillata (I)			Švelniaplaukė ūdra
	Pteronura brasiliensis (I)			Brazilinė ūdra
Mustelinae				**Grizonai, kiaunės, pilkagalvės mangustos, žebenkštys**
			Eira barbara (III Hondūras)	Pilkagalvė mangusta
			Martes flavigula (III Indija)	Didžioji kiaunė, charza
			Martes foina intermedia (III Indija)	Akmeninė kiaunė, naminė kiaunė
			Martes gwatkinsii (III Indija)	Indinė kiaunė
			Mellivora capensis (III Botsvana)	Bitėdis barsukas
	Mustela nigripes (I)			Juodakojis šeškas
Odobenidae				**Vėpliniai**
		Odobenus rosmarus (III Kanada)		Vėplys
Otariidae				**Ausytieji ruoniai**
		Arctocephalus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Pietiniai jūrų lokiai

	Arctocephalus philippii (II) *Arctocephalus townsendi* (I)			Fernandeso salų ruonis Gvadelupinis jūrų lokys
Phocidae	*Monachus* spp. (I)	*Mirounga leonina* (II)		**Tikrieji ruoniai** Pietinis jūrų dramblys Ruoniai vienuoliai
Procyonidae			*Nasua narica* (III Hondūras) *Nasua nasua solitaria* (III Urugvajus) *Potos flavus* (III Hondūras)	**Meškėniniai** Baltanosis koatis Paprastasis žiedauodegis koatis Kibiauodegis meškėnas
Ursidae	*Ailuropoda melanoleuca* (I) *Helarctos malayanus* (I) *Melursus ursinus* (I) *Tremarctos ornatus* (I) ***Ursus arctos* (I/II)** (I priedėlyje išvardytos tik Butano, Kinijos, Meksikos ir Mongolijos populiacijos ir *Ursus arctos isabellinus* porūšis; visos kitos populiacijos ir porūšiai yra išvardyti II priedėlyje) *Ursus thibetanus* (I)	Ursidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		**Lokiniai** Lokiai Didžioji panda Malajinis lokys Ilgalūpis lokys Akiniuotasis lokys Rudasis lokys, rudoji meška Himalajinis juodasis lokys
Viverridae			*Arctictis binturong* (III Indija) *Civettictis civetta* (III Botsvana)	**Viveriniai** Binturongas Afrikinė civeta

		Cynogale bennettii (II)		Ūdrinė civeta
		Hemigalus derbyanus (II)		Dryžuotoji civeta
			Paguma larvata (III Indija)	Himalajinė civeta
			Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)	Palminis musangas
			Paradoxurus jerdoni (III Indija)	Indinis musangas
		Prionodon linsang (II)		Dryžuotasis linzangas
	Prionodon pardicolor (I)			Dėmėtasis linzangas
			Viverra civettina (III Indija)	Dėmėtoji vivera
			Viverra zibetha (III Indija)	Didžioji vivera
			Viverricula indica (III Indija)	Mažoji civeta
CETACEA				**Bangininiai (delfinai, jūrų kiaulės, banginiai)**
	CETACEA spp. (I/II) ([2])			Banginiai
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				**Amerikiniai lapanosiai**
			Platyrrhinus lineatus (III Urugvajus)	Baltajuostis lapanosis
Pteropodidae				**Vaisėdžiai šikšnosparniai**
		Acerodon spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Skraidančiosios lapės
	Acerodon jubatus (I)			Geltongalvis acerodonas
		Pteropus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus *Pteropus brunneus*.)		Skraidančiosios lapės
	Pteropus insularis (I)			Mikronezinė skraidančioji lapė

	Pteropus livingstonii (II)			Komorinė skraidančioji lapė
	Pteropus loochoensis (I)			Okinavinė skraidančioji lapė
	Pteropus mariannus (I)			Marianinė skraidančioji lapė
	Pteropus molossinus (I)			Pandaninė skraidančioji lapė
	Pteropus pelewensis (I)			Mangrovinė skraidančioji lapė
	Pteropus pilosus (I)			Sidabrapilvė skraidančioji lapė
	Pteropus rodricensis (II)			Rodrigesinė skraidančioji lapė
	Pteropus samoensis (I)			Samoa skraidančioji lapė
	Pteropus tonganus (I)			Tonginė skraidančioji lapė
	Pteropus ualanus (I)			Pakrantinė skraidančioji lapė
	Pteropus voeltzkowi (II)			Pembinė skraidančioji lapė
	Pteropus yapensis (I)			Japinė skraidančioji lapė
CINGULATA				
Dasypodidae				**Šarvuotiniai**
			Cabassous tatouay (III Urugvajus)	Vienuolikajuostis šarvuotis
		Chaetophractus nationi (II) (Nustatyta nulinė metinė eksporto kvota. Visi egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)		Čilinis šarvuotis
	Priodontes maximus (I)			Didysis šarvuotis
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				**Plėšrieji sterbliniai**
	Sminthopsis longicaudata (I)			Ilgauodegė siaurapėdė sterbliapelė
	Sminthopsis psammophila (I)			Smėlyninė siaurapėdė sterbliapelė

DIPROTODONTIA				
Macropodidae				**Kengūriniai**
		Dendrolagus inustus (II)		Pilkšvoji medlaipė kengūra
		Dendrolagus ursinus (II)		Meškinė medlaipė kengūra
	Lagorchestes hirsutus (I)			Gauruotoji zuikinė valabė
	Lagostrophus fasciatus (I)			Dryžuotoji valabė
	Onychogalea fraenata (I)			Velso naguotauodegė valabė
Phalangeridae				**Laipiojantieji sterbliniai**
		Phalanger intercastellanus (II)		Rytinis paprastasis kuskusas
		Phalanger mimicus (II)		Australinis kuskusas
		Phalanger orientalis (II)		Pilkasis kuskusas
		Spilocuscus kraemeri (II)		Juodadėmis kuskusas
		Spilocuscus maculatus (II)		Dėmėtasis kuskusas
		Spilocuscus papuensis (II)		Rusvasnukis kuskusas
Potoroidae				**Kengūrinės žiurkės**
	Bettongia spp. (I)			Betongijos
Vombatidae				**Vombatiniai**
	Lasiorhinus krefftii (I)			Kvinslendinis vombatas
LAGOMORPHA				
Leporidae				**Kiškiniai**
	Caprolagus hispidus (I)			Asaminis triušis
	Romerolagus diazi (I)			Beuodegis triušis

MONOTREMATA **Tachyglossidae**		*Zaglossus* spp. (II)		**Echidniniai** Proechidnos
PERAMELEMORPHIA **Peramelidae**	*Perameles bougainville* (I)			Šiurkščiaplaukis ilganosis bandikutas
Thylacomyidae	*Macrotis lagotis* (I)			Triušinis bandikutas
PERISSODACTYLA **Equidae**	*Equus africanus* (I) (neįtraukiama domestikuota *Equus asinus* forma, kuriai šis reglamentas netaikomas) *Equus grevyi* (I) *Equus hemionus* (I/II) (ši rūšis yra nurodyta II priedėlyje, o *Equus hemionus hemionus* ir *Equus hemionus khur* porūšiai yra nurodyti I priedėlyje) *Equus kiang* (II) *Equus przewalskii* (I)	*Equus zebra hartmannae* (II) *Equus zebra zebra* (II)		**Arkliniai (akrliai, laukiniai asilai, zebrai)** Afrikinis (laukinis) asilas Dykuminis (Grevio) zebras Azijinis asilas, kulanas Kiangas Laukinis Prževalskio arklys Hartmano zebras Kapinis zebras
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)	*Ceratotherium simum simum* (II) (tik Esvatinio ir Pietų Afrikos populiacijos; visos kitos populiacijos yra nurodytos A priede. Tik siekiant leisti		**Raganosiniai** Raganosiai Baltasis (plačialūpis) raganosis

		tarptautinę prekybą gyvais gyvūnais į tinkamas ir priimtinas paskirties vietose ir prekybą medžioklės trofėjais. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.)		
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (išskyrus B priede nurodytas rūšis)	*Tapirus terrestris* (II)		**Tapyriniai** Tapyrai Lyguminis tapyras
PHOLIDOTA **Manidae**	*Manis crassicaudata* (I) *Manis culionensis* (I) *Manis gigantea* (I) *Manis javanica* (I) *Manis pentadactyla* (I) *Manis temminckii* (I) *Manis tetradactyla* (I) *Manis tricuspis* (I)	*Manis* spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		**Skujuotiniai** Skujuočiai Indinis skujuotis Filipininis skujuotis Didysis skujuotis Javinis skujuotis Kininis skujuotis Stepinis skujuotis Keturpirštis skujuotis Baltapilvis skujuotis
PILOSA **Bradypodidae**		*Bradypus pygmaeus* (II)		**Tripirščiai tinginiai** Pigmėjinis tripirštis tinginys

		Bradypus variegatus (II)		Rudagerklis tinginys
Myrmecophagidae				**Skruzdėdiniai**
		Myrmecophaga tridactyla (II)		Didžioji skruzdėda
			Tamandua mexicana (III Gvatemala)	Mažoji skruzdėda
PRIMATES				**Primatai (žmogbeždžionės ir beždžionės)**
		PRIMATES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Primatai
Atelidae				**Koatos**
	Alouatta coibensis (I)			Asuero staugūnas
	Alouatta palliata (I)			Kolumbinis staugūnas
	Alouatta pigra (I)			Gvatemalinis staugūnas
	Ateles geoffroyi frontatus (I)			Juodakaktė Žofrua koata
	Ateles geoffroyi ornatus (I)			Panaminė Žofrua koata
	Brachyteles arachnoides (I)			Vorbeždžionė
	Brachyteles hypoxanthus (I)			Šiaurinė mirikina
	Oreonax flavicauda (I)			Geltonuodegė vilnotoji beždžionė
Cebidae				**Kabiauodegės beždžionės**
	Callimico goeldii (I)			Geldo marmozetė
	Callithrix aurita (I)			Baltaausė marmozetė
	Callithrix flaviceps (I)			Geltongalvė marmozetė
	Leontopithecus spp. (I)			Liūtbeždžionės
	Saguinus bicolor (I)			Dvispalvė tamarina
	Saguinus geoffroyi (I)			Žofrua tamarina
	Saguinus leucopus (I)			Baltakojė tamarina

	Saguinus martinsi (I)			Martinso tamarina
	Saguinus oedipus (I)			Perukinė tamarina
	Saimiri oerstedii (I)			Raudonnugaris saimiris
Cercopithecidae				**Šunbeždžionės**
	Cercocebus galeritus (I)			Kuoduotasis taninis mangabis
	Cercopithecus diana (I)			Diana
	Cercopithecus roloway (I)			Rolovėjaus markata
	Cercopithecus solatus (II)			Gelsvauodegė markata
	Colobus satanas (II)			Juodasis kolobas
	Macaca silenus (I)			Vandera
	Macaca sylvanus (I)			Magotas
	Mandrillus leucophaeus (I)			Drilas
	Mandrillus sphinx (I)			Mandrilas
	Nasalis larvatus (I)			Didnosa
	Piliocolobus foai (II)			Pietinis rudasis kolobas
	Piliocolobus gordonorum (II)			Raudongalvis kolobusas
	Piliocolobus kirkii (I)			Zanzibaro rudasis kolobas
	Piliocolobus pennantii (II)			Penanto rudasis kolobas
	Piliocolobus preussi (II)			Preuso rudasis kolobas
	Piliocolobus rufomitratus (I)			Tano rudasis kolobas
	Piliocolobus tephrosceles (II)			Ugandos rudasis kolobas
	Piliocolobus tholloni (II)			Tolono rudasis kolobas
	Presbytis potenziani (I)			Mentavinis langūras
	Pygathrix spp. (I)			Dukai
	Rhinopithecus spp. (I)			Riestanosės beždžionės
	Semnopithecus ajax (I)			Kašmyro pilkasis langūras
	Semnopithecus dussumieri (I)			Pietinis pilkasis langūras
	Semnopithecus entellus (I)			Šiaurinis pilkasis langūras (hulmanas)
	Semnopithecus hector (I)			Indinis langūras

	Semnopithecus hypoleucos (I)			Tamsiapėdis pilkasis langūras
	Semnopithecus priam (I)			Kuoduotasis pilkasis langūras
	Semnopithecus schistaceus (I)			Nepalo pilkasis langūras
	Simias concolor (I)			Trumpauodegis langūras
	Trachypithecus delacouri (II)			Delakuro langūras
	Trachypithecus francoisi (II)			Fransua langūras
	Trachypithecus geei (I)			Žvilgantysis langūras
	Trachypithecus hatinhensis (II)			Vietnaminis langūras
	Trachypithecus johnii (II)			Nilgyrinis langūras
	Trachypithecus laotum (II)			Laosinis langūras
	Trachypithecus pileatus (I)			Karūnuotasis langūras
	Trachypithecus poliocephalus (II)			Baltagalvis langūras
	Trachypithecus shortridgei (I)			Birminis langūras
Cheirogaleidae				**Mažieji lemūrai ir peliniai lemūrai**
	Cheirogaleidae spp. (I)			Mažieji lemūrai ir peliniai lemūrai
Daubentoniidae				**Laibapirščiai**
	Daubentonia madagascariensis (I)			Laibapirštis
Hominidae				**Žmoginės beždžionės (šimpanzės, gorilos, orangutanai)**
	Gorilla beringei (I)			Lyguminė gorila

	Gorilla gorilla (I)			Gorila
	Pan spp. (I)			Šimpanzės ir mažosios šimpanzės
	Pongo abelii (I)			Sumatros orangutanas
	Pongo pygmaeus (I)			Orangutanas
Hylobatidae				**Gibonai**
	Hylobatidae spp. (I)			Gibonai
Indriidae				**Indriniai**
	Indriidae spp. (I)			Indriai, sifakos ir vilnotieji indriai
Lemuridae				**Lemūriniai**
	Lemuridae spp. (I)			Lemūriniai
Lepilemuridae				**Žebenkštiniai lemūrai**
	Lepilemuridae spp. (I)			Žebenkštiniai lemūrai
Lorisidae				**Loriniai**
	Nycticebus spp. (I)			Storieji loriai
Pitheciidae				**Sakiai**
	Cacajao spp. (I)			Uakaris
	Callicebus barbarabrownae (II)			Šviesusis titis
	Callicebus melanochir (II)			Juodarankis titis
	Callicebus nigrifrons (II)			Juodakaktis titis
	Callicebus personatus (II)			Juodagalvis titis
	Chiropotes albinasus (I)			Baltanosis (barzdotasis) sakis
Tarsiidae				**Ilgakulniai**
	Tarsius spp. (II)			Ilgakulniai
PROBOSCIDEA				
Elephantidae				**Drambliniai**
	Elephas maximus (I)			Azijinis dramblys

	Loxodonta africana (I) (išskyrus B priede nurodytas Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijas)	*Loxodonta africana* (II) (tik Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos [3]; visos kitos populiacijos yra įtrauktos į A priedą))		Afrikinis dramblys
RODENTIA				
Chinchillidae				**Šinšiliniai**
	Chinchilla spp. (I) (domestikuotiems egzemplioriams šis reglamentas netaikomas)			Šinšilos
Cuniculidae				**Pakiniai**
			Cuniculus paca (III Hondūras)	Paka
Dasyproctidae				**Agutiniai**
			Dasyprocta punctata (III Hondūras)	Taškuotasis agutis
Erethizontidae				**Ursoniniai**
			Sphiggurus mexicanus (III Hondūras)	Meksikinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)
			Sphiggurus spinosus (III Urugvajus)	Paragvajinis kibiauodegis ursonas (dygliatriušis)
Hystricidae				**Dygliatriušiniai**
	Hystrix cristata			Karčiuotasis dygliatriušis
Muridae				**Peliniai**
		Leporillus conditor (II)		Ilgaausė kiškiažiurkė
		Pseudomys fieldi (II)		Pajūrinė netikroji pelė
		Xeromys myoides (II)		Netikroji vandeninė žiurkė
		Zyzomys pedunculatus (II)		Storauodegė žiurkė
Sciuridae				**Voveriniai**
	Cynomys mexicanus (I)			Meksikinis prerinis šuniukas

		Ratufa spp. (II)	*Marmota caudata* (III Indija) *Marmota himalayana* (III Indija)	Ilgauodegis švilpikas Himalajinis švilpikas Didžiosios voverės (ratufos)
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		**Tupajiniai**
SIRENIA **Dugongidae**	*Dugong dugon* (I)			**Diugoniniai** Diugonis
Trichechidae	*Trichechus inunguis* (I) *Trichechus manatus* (I) *Trichechus senegalensis* (I)			**Sireniniai**
AVES				**Paukščiai**
ANSERIFORMES **Anatidae**	*Anas aucklandica* (I) *Anas chlorotis* (I) *Anas laysanensis* (I) *Anas nesiotis* (I) ***Anas querquedula*** *Asarcornis scutulata* (I) *Aythya innotata* ***Aythya nyroca*** *Branta canadensis leucopareia* (I) **Branta ruficollis (II)**	*Anas bernieri* (II) *Anas formosa* (II)		**Antiniai (antys, žąsys, gulbės ir kt.)** Rudoji kryklė Madagaskarinė kryklė Ryškiaspalvė rudoji kryklė Baikalinė kryklė Laisaninė didžioji antis Kempbelo rudoji kryklė Dryžagalvė kryklė Baltasparnė muskusinė antis Madagaskarinė šalminė antis Rudė Kanadinė berniklė Rudakaklė berniklė

	Branta sandvicensis (I)			Havajinė berniklė
		Coscoroba coscoroba (II)		Koskoroba
		Cygnus melancoryphus (II)		Juodakaklė gulbė
		Dendrocygna arborea (II)		Kubinė medžąsė
			Dendrocygna autumnalis (III Hondūras)	Raudonsnapė medžąsė
			Dendrocygna bicolor (III Hondūras)	Dvispalvė medžąsė
	Mergus octosetaceus			Brazilinis dančiasnapis
	***Oxyura leucocephala* (II)**			Baltagalvė stačiauodegė
	Rhodonessa caryophyllacea (I)			Raudongalvė antis
		Sarkidiornis melanotos (II)		Gumbasnapė antis
	Tadorna cristata			Ragasnapė antis
APODIFORMES				
Trochilidae				**Kolibriniai**
		Trochilidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Kolibriai
	Glaucis dohrnii (I)			Aštriasnapis kolibris atsiskyrėlis
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				**Storkulniniai**
			Burhinus bistriatus (III Gvatemala)	Meksikinis storkulnis
Laridae				**Kiriniai**
	Larus relictus (I)			Reliktinis kiras
Scolopacidae				**Tilvikiniai**
	Numenius borealis (I)			Eskiminė kuolinga
	Numenius tenuirostris (I)			Laibasnapė kuolinga

	Tringa guttifer (I)			Ochotskinis tilvikas
CICONIIFORMES				
Ardeidae				**Garniniai**
	Ardea alba			Didysis baltasis garnys
	Bubulcus ibis			Ibinis garnys
	Egretta garzetta			Mažasis baltasis garnys
Balaenicipitidae				**Klumpiasnapiniai**
		Balaeniceps rex (II)		Klumpiasnapis
Ciconiidae				**Gandriniai**
	Ciconia boyciana (I)			Kininis gandras
	***Ciconia nigra* (II)**			Juodasis gandras
	Ciconia stormi			Rytinis gandras
	Jabiru mycteria (I)			Žabiru
	Leptoptilos dubius			Indinis marabu
	Mycteria cinerea (I)			Balkšvasis gandrėnas
Phoenicopteridae				**Flaminginiai**
		Phoenicopteridae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Flamingai
	***Phoenicopterus ruber* (II)**			Paprastasis flamingas
Threskiornithidae				**Ibiniai**
		Eudocimus ruber (II)		Rusvasis ibis
	Geronticus calvus (II)			Plikasis ibis
	Geronticus eremita (I)			Miškinis ibis
	Nipponia nippon (I)			Japoninis ibis
	***Platalea leucorodia* (II)**			Paprastoji girnovė
	Pseudibis gigantea			Didysis ibis
COLUMBIFORMES				
Columbidae				**Karveliniai**

	Caloenas nicobarica (I)			Nikobarinis karvelis
	Claravis godefrida			Dryžasparnis dirvinis purplelis
	Columba livia			Uolinis karvelis
	Ducula mindorensis (I)			Mindorinis imperatoriškasis karvelis
		Gallicolumba luzonica (II)		Lusoninis vištinis karvelis
		Goura spp. (II)		Gouros
	Leptotila wellsi			Grenadinė leptotila
			Nesoenas mayeri (III Mauricijus)	Rožinis karvelis
	Streptopelia turtur			Paprastasis purplelis
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				**Ragasnapiniai**
		Aceros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Aceros
	Aceros nipalensis (I)			Nepalinis aceras
		Anorrhinus spp. (II)		Kuoduotieji ragasnapiai
		Anthracoceros spp. (II)		Raibieji ragasnapiai
		Berenicornis spp. (II)		Azijiniai ragasnapiai
		Buceros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Jaučiaragiai
	Buceros bicornis (I)			Didysis jaučiaragis
		Penelopides spp. (II)		Penelopidai
	Rhinoplax vigil (I)			Ragasnapis
		Rhyticeros spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Riticerai
	Rhyticeros subruficollis (I)			Geltongurklis riticeras

CUCULIFORMES				
Musophagidae				**Turakiniai**
		Tauraco spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Tikrieji turakai
	Tauraco bannermani (II)			Banermano turakas
FALCONIFORMES				**Plėšrieji paukščiai**
		FALCONIFORMES spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; išskyrus vieną *Cathartidae* šeimos rūšį, nurodytą C priede; kitos šios šeimos rūšys nėra įtrauktos į šio reglamento priedus; taip pat išskyrus *Caracara lutosa*, kuriai šis reglamentas netaikomas)		Plėšrieji paukščiai
Accipitridae				**Vanaginiai**
	***Accipiter brevipes* (II)**			Trumpapirštis vanagas
	***Accipiter gentilis* (II)**			Vištvanagis
	***Accipiter nisus* (II)**			Paukštvanagis
	***Aegypius monachus* (II)**			Tamsusis grifas
	Aquila adalberti (I)			Ispaninis erelis
	***Aquila chrysaetos* (II)**			Kilnusis erelis
	***Aquila clanga* (II)**			Didysis erelis rėksnys
	Aquila heliaca (I)			Karališkasis erelis
	***Aquila pomarina* (II)**			Mažasis erelis rėksnys
	***Buteo buteo* (II)**			Paprastasis suopis
	***Buteo lagopus* (II)**			Tūbuotasis suopis
	***Buteo rufinus* (II)**			Stepinis suopis
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)			Kubinis peslys

	***Circaetus gallicus* (II)**			Gyvatėdis
	***Circus aeruginosus* (II)**			Nendrinė lingė
	***Circus cyaneus* (II)**			Javinė lingė
	***Circus macrourus* (II)**			Stepinė lingė
	***Circus pygargus* (II)**			Pievinė lingė
	***Elanus caeruleus* (II)**			Paprastasis palšasis peslys
	Eutriorchis astur (II)			Madagaskarinis gyvatėdis
	***Gypaetus barbatus* (II)**			Avėdra
	***Gyps fulvus* (II)**			Palšasis grifas
	Haliaeetus spp. (I/II) (*Haliaeetus albicilla* įtraukta į I priedėlį; kitos rūšys įtrauktos į II priedėlį)			Jūriniai ereliai
	Harpia harpyja (I)			Harpija
	***Hieraaetus fasciatus* (II)**			Juostuotasis sakalinis erelis
	***Hieraaetus pennatus* (II)**			Nykštukinis sakalinis erelis
	Leucopternis occidentalis (II)			Pilkanugaris keršasis suopis
	***Milvus migrans* (II)** (išskyrus B priede nurodytą *Milvus migrans lineatus*)			Juodasis peslys
	***Milvus milvus* (II)**			Rudasis peslys
	***Neophron percnopterus* (II)**			Maitvanagis
	***Pernis apivorus* (II)**			Vapsvaėdis
	Pithecophaga jefferyi (I)			Erelis beždžionėdis
Cathartidae				**Amerikiniai grifai, Naujojo pasaulio grifai**
	Gymnogyps californianus (I)			Kalifornin is kondoras
			Sarcoramphus papa (III Hondūras)	Karališkasis grifas
	Vultur gryphus (I)			Andinis kondoras

Falconidae				**Sakaliniai**
	Falco araeus (I)			Seišelinis sakalas
	***Falco biarmicus* (II)**			Vidužeminis sakalas
	***Falco cherrug* (II)**			Taurusis sakalas
	***Falco columbarius* (II)**			Startsakalis
	***Falco eleonorae* (II)**			Eleonoros sakalas
	Falco jugger (I)			Sakalas lagaras
	***Falco naumanni* (II)**			Stepinis pelėsakalis
	Falco newtoni (I) (tik Seišelių salų populiacija)			Madagaskarinis pelėsakalis
	Falco pelegrinoides (I)			Stepinis sakalas
	Falco peregrinus (I)			Sakalas keleivis
	Falco punctatus (I)			Mauricinis pelėsakalis
	Falco rusticolus (I)			Medžioklinis sakalas
	***Falco subbuteo* (II)**			Eurazinis sketsakalis
	***Falco tinnunculus* (II)**			Paprastasis pelėsakalis
	***Falco vespertinus* (II)**			Raudonkojis sakalas
Pandionidae				**Žuvininkiniai**
	***Pandion haliaetus* (II)**			Žuvininkas
GALLIFORMES				
Kraksiniai				
	Crax alberti (III Kolumbija)			Melsvasnapis kraksas
	Crax blumenbachii (I)			Raudonsnapis kraksas
			Crax daubentoni (III Kolumbija)	Dobantono kraksas
		Crax fasciolata		Plikaveidis kraksas
			Crax globulosa (III Kolumbija)	Rutuliasnapis kraksas
			Crax rubra (III Kolumbija / Gvatemala / Hondūras)	Didysis kraksas

	Mitu mitu (I)			Tikrasis mitu
	Oreophasis derbianus (I)			Raguotasis guanas
			Ortalis vetula (III Gvatemala / Hondūras)	Rudasparnė čačalaka
			Pauxi pauxi (III Kolumbija)	Šiaurinis šalminis kraksas
	Penelope albipennis (I)			Baltasparnė penelopė
			Penelope purpurascens (III Hondūras)	Kuoduotoji penelopė
			Penelopina nigra (III Gvatemala)	Juodoji penelopina
	Pipile jacutinga (I)			Juodakaktė pipilė
	Pipile pipile (I)			Trinidadinė pipilė
Megapodiidae				**Didžiakojiniai**
	Macrocephalon maleo (I)			Didžiagalvė višta
Phasianidae				**Fazaniniai**
		Argusianus argus (II)		Argusas
	Catreus wallichii (I)			Himalajinis fazanas
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			Kaukėtoji virginininė putpelė
	Crossoptilon crossoptilon (I)			Tibetinis ausytasis fazanas
	Crossoptilon mantchuricum (I)			Mandžiūrinis ausytasis fazanas
		Gallus sonneratii (II)		Pilkoji džiunglinė višta
		Ithaginis cruentus (II)		Raudonasis fazanas
	Lophophorus impejanus (I)			Himalajinis trumpauodegis fazanas
	Lophophorus lhuysii (I)			Kininis trumpauodegis fazanas
	Lophophorus sclateri (I)			Skleterio trumpauodegis fazanas
	Lophura edwardsi (I)			Edvardso lofura
			Lophura leucomelanos (III Pakistanas)	Juodoji lofura

	Lophura swinhoii (I)			Svaino lofura
			Meleagris ocellata (III Gvatemala)	Akiniuotasis kalakutas
	Odontophorus strophium			Apykaklėtoji miškinė putpelė
	Ophrysia superciliosa			Himalajinė kurapka
			Pavo cristatus (III Pakistanas)	Paprastasis povas
		Pavo muticus (II)		Žaliasis povas
		Polyplectron bicalcaratum (II)		Pilkasis povinis fazanas
		Polyplectron germaini (II)		Rudasis povinis fazanas
		Polyplectron malacense (II)		Malajinis povinis fazanas
	Polyplectron napoleonis (I)			Filipininis povinis fazanas
		Polyplectron schleiermacheri (II)		Bornėjinis povinis fazanas
			Pucrasia macrolopha (III Pakistanas)	Koklas
	Rheinardia ocellata (I)			Kuoduotasis argusas
	Syrmaticus ellioti (I)			Elioto fazanas
	Syrmaticus humiae (I)			Mianmarinis fazanas
	Syrmaticus mikado (I)			Japoninis fazanas
		Syrmaticus reevesii (II)		Karališkasis fazanas
	Tetraogallus caspius (I)			Kaspijinis ularas
	Tetraogallus tibetanus (I)			Tibetinis ularas
	Tragopan blythii (I)			Blaito satyras
	Tragopan caboti (I)			Kaboto satyras
	Tragopan melanocephalus (I)			Juodagalvis satyras
			Tragopan satyra (III Nepalas)	Raudonasis satyras

		Tympanuchus cupido attwateri (II)		Teksasinis didysis prerinis tetervinas
GRUIFORMES				
Gruidae				**Gerviniai**
		Gruidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Gervės
	Balearica pavonina (I)			Vainikuotoji gervė
	Grus americana (I)			Amerikinė gervė
	Grus canadensis (I/II) (rūšis yra nurodyta II priedėlyje, tačiau *Grus canadensis nesiotes* ir *Grus canadensis pulla* porūšiai yra nurodyti I priedėlyje)			Kanadinė gervė
	***Grus grus* (II)**			Pilkoji gervė
	Grus japonensis (I)			Japoninė gervė
	Grus leucogeranus (I)			Sibirinė gervė
	Grus monacha (I)			Juodoji gervė
	Grus nigricollis (I)			Juodakaklė gervė
	Grus vipio (I)			Daūrinė gervė
Otididae				**Eininiai**
		Otididae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Einiai
	Ardeotis nigriceps (I)			Indinis didysis einis
	Chlamydotis macqueenii (I)			Azijinis puošnusis einis
	Chlamydotis undulata (I)			Puošnusis einis
	Houbaropsis bengalensis (I)			Barzdotasis einis
	***Otis tarda* (II)**			Tikrasis einis
	Sypheotides indicus (II)			Mažasis indinis einis
	***Tetrax tetrax* (II)**			Mažasis einis

Rallidae				**Vandeninės vištos**
	Gallirallus sylvestris (I)			Miškinė vištelė
Rhynochetidae				**Kaginiai**
	Rhynochetos jubatus (I)			Kagu
PASSERIFORMES				
Alaudidae				**Vieversiniai**
			Alauda arvensis (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Dirvinis vieversys
			Galerida cristata (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Kuoduotasis vieversys
			Lullula arborea (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Lygutė
			Melanocorypha calandra (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Paprastasis stepinis vieversys
Atrichornithidae				**Atrichorniniai**
	Atrichornis clamosus (I)			Triukšmingasis atrichornis
Cotingidae				**Kotinginiai**
			Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)	Amazoninė skėtinė kotinga
			Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)	Ekvadorinė skėtinė kotinga
	Cotinga maculata (I)			Violetinė kotinga
		Rupicola spp. (II)		Akmengaidžiai
	Xipholena atropurpurea (I)			Baltasparnė dailioji kotinga
Emberizidae				**Startiniai**
			Emberiza citrinella (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Geltonoji starta

			Emberiza hortulana (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Sodinė starta
		Gubernatrix cristata (II)		Geltonasis kardinolas
		Paroaria capitata (II)		Geltonsnapė kardinolinė starta
		Paroaria coronata (II)		Raudonkuodė kardinolinė starta
		Tangara fastuosa (II)		Septynspalvė tanagra
Estrildidae				**Astrildiniai**
		Amandava formosa (II)		Alyvinė astrilda
		Lonchura fuscata		Rudasis ryžinukas
		Lonchura oryzivora (II)		Javinis ryžinukas
		Poephila cincta cincta (II)		Juodagurklė pievinė amadina
Fringillidae				**Kikiliniai**
			Carduelis cannabina (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Čivylis
			Carduelis carduelis (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Europinis dagilis
	Carduelis cucullata (I)			Raudonasis alksninukas
			Carduelis flammea (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Paprastasis čimčiakas
			Carduelis hornemanni (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Poliarinis čimčiakas
			Carduelis spinus (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Eurazinis alksninukas
		Carduelis yarrellii (II)		Geltonveidis alksninukas
			Carpodacus erythrinus (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Raudongalvė sniegena
			Loxia curvirostra (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Eglinis kryžiasnapis
			Pyrrhula pyrrhula (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Juodagalvė sniegena
			Serinus serinus (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Europinis svilikėlis

Hirundinidae				**Kregždiniai**
	Pseudochelidon sirintarae (I)			Baltaakė upinė kregždė
Icteridae				**Trupialiniai**
	Xanthopsar flavus (I)			Auksinis juodasis trupialas
Meliphagidae				**Medsiurbiniai**
		Lichenostomus melanops cassidix (II)		Šalmuotasis geltonkuodis medčiulpys
Muscicapidae				**Musinukiniai**
	Acrocephalus rodericanus (III Mauricijus)			Rodrigesinė nendrinukė
		Cyornis ruckii (II)		Sumatrinė mėlynoji musinukė
		Dasyornis broadbenti litoralis (II)		Pajūrinis rudagalvis šeriasnapis
		Dasyornis longirostris (II)		Žvynuotasis šeriasnapis
			Erithacus rubecula (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Paprastoji liepsnelė
			Ficedula parva (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Mažoji margoji musinukė
		Garrulax canorus (II)		Kininis rusvasis garulaksas
		Garrulax taewanus (II)		Taivaninis rusvasis garulaksas
			Hippolais icterina (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Paprastoji tošinukė
		Leiothrix argentauris (II)		Mesija
		Leiothrix lutea (II)		Lejotriksas
		Liocichla omeiensis (II)		Pilkaskruostė liocichla
			Luscinia svecica (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Paprastoji mėlyngurklė
			Luscinia luscinia (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Lakštingala
			Luscinia megarhynchos (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Vakarinė lakštingala
			Monticola saxatilis (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Margasis akmeninis strazdas
	Picathartes gymnocephalus (I)			Baltakaklė plikoji varna
	Picathartes oreas (I)			Pilkakaklė plikoji varna
			Sylvia atricapilla (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Juodagalvė devynbalsė
			Sylvia borin (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Sodinė devynbalsė

			Sylvia curruca (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Pilkoji devynbalsė
			Sylvia nisoria (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Raiboji devynbalsė
			Terpsiphone bourbonnensis (III Mauricijus)	Maskareninė rojinė musinukė
			Turdus merula (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Juodasis strazdas
			Turdus philomelos (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Strazdas giesmininkas
Oriolidae				**Volunginiai**
			Oriolus oriolus (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Eurazinė volungė
Paradisaeidae				**Rojiniai paukščiai**
		Paradisaeidae spp. (II)		Rojiniai paukščiai
Paridae				**Zyliniai**
			Parus ater (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Juodoji zylė
Pittidae				**Pitidiniai**
		Pitta guajana (II)		Mėlynuodegė pita
	Pitta gurneyi (I)			Gurnėjaus pita
	Pitta kochi (I)			Kocho pita
		Pitta nympha (II)		Fėjinė pita
Pycnonotidae				**Bulbiuliniai**
		Pycnonotus zeylanicus (II)		Rusvavaininkis bulbiulis
Sturnidae				**Varnėniniai**
		Gracula religiosa (II)		Javinė šventoji maina
	Leucopsar rothschildi (I)			Balinis varnėnas
Troglodytidae				**Karietaitiniai**
			Troglodytes troglodytes (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Karietaitė
Zosteropidae				**Baltavokiniai**
	Zosterops albogularis (I)			Norfolkinis baltavokis

PELECANIFORMES				
Fregatidae				**Fregatiniai**
	Fregata andrewsi (I)			Kalėdų salos fregata
Pelecanidae				**Pelikaniniai**
	Pelecanus crispus (I)			Garbanotasis pelikanas
Sulidae				**Padūkėliniai**
	Papasula abbotti (I)			Aboto padūkėlis
PICIFORMES				
Capitonidae				**Ūsapaukštiniai**
			Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)	Paprastasis tukaninis ūsagenis
Picidae				**Geniniai**
	Dryocopus javensis richardsi (I)			Rytinė baltapilvė meleta
Ramphastidae				**Tukaniniai**
			Baillonius bailloni (III Argentina)	Auksinis tukanas
		Pteroglossus aracari (II)		Juodakaklis arakaris
			Pteroglossus castanotis (III Argentina)	Rudaausis arakaris
		Pteroglossus viridis (II)		Žaliasparnis arakaris
			Ramphastos dicolorus (III Argentina)	Rausvakrūtis tukanas
		Ramphastos sulfuratus (II)		Vaivorykštinis tukanas
		Ramphastos toco (II)		Didysis tukanas
		Ramphastos tucanus (II)		Baltagurklis tukanas
		Ramphastos vitellinus (II)		Arielis
			Selenidera maculirostris (III Argentina)	Dėmėtasnapė selenidera
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				**Kraginiai**
	Podilymbus gigas (I)			Didysis margasnapis kragas
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				**Albatrosiniai**
	Phoebastria albatrus (I)			Trumpauodegis albatrosas
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II)		**Papūginiai paukščiai Papūgos ir kt.**

		(išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus *Agapornis roseicollis*, *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* ir *Psittacula krameri*, kurios į šio reglamento priedus neįtrauktos)		
Cacatuidae				**Kakadu**
	Cacatua goffiniana (I)			Gofino kakadu
	Cacatua haematuropygia (I)			Filipininis kakadu
	Cacatua moluccensis (I)			Molukinis kakadu
	Cacatua sulphurea (I)			Geltonskruostis kakadu
	Probosciger aterrimus (I)			Palminis kakadu
Loriidae				**Loriniai**
	Eos histrio (I)			Mėlyndryžis loris
	Vini spp. (I/II) (*Vini ultramarina* įtraukta į I priedėlį, o kitos rūšys įtrauktos į II priedėlį)			Loriai atsiskyrėliai
Psittacidae				**Papūginiai**
	Amazona arausiaca (I)			Raudongurklė amazonė
	Amazona auropalliata (I)			Geltonsparnė amazonė
	Amazona barbadensis (I)			Geltonpetė amazonė
	Amazona brasiliensis (I)			Brazilinė amazonė
	Amazona finschi (I)			Melsvakepurė amazonė
	Amazona guildingii (I)			Karališkoji amazonė
	Amazona imperialis (I)			Imperatoriškoji amazonė
	Amazona leucocephala (I)			Kubinė amazonė
	Amazona oratrix (I)			Geltongalvė amazonė
	Amazona pretrei (I)			Puošnioji amazonė
	Amazona rhodocorytha (I)			Raudonbruvė amazonė
	Amazona tucumana (I)			Tukumaninė amazonė
	Amazona versicolor (I)			Mėlynveidė amazonė
	Amazona vinacea (I)			Vynuoginė amazonė
	Amazona viridigenalis (I)			Raudonvainikė amazonė

	Amazona vittata (I)			Puertorikinė amazonė
	Anodorhynchus spp. (I)			Mėlynosios aros
	Ara ambiguus (I)			Ekvadorinė ara
	Ara glaucogularis (I)			Mėlyngurklė ara
	Ara macao (I)			Raudonoji ara
	Ara militaris (I)			Žalioji ara
	Ara rubrogenys (I)			Raudonkaktė ara
	Cyanopsitta spixii (I)			Spikso papūga
	Cyanoramphus cookii (I)			Raudonkaktė šoklioji papūga
	Cyanoramphus forbesi (I)			Čataminė šoklioji papūga
	Cyanoramphus novaezelandiae (I)			Raudonkaktė šoklioji papūga
	Cyanoramphus saisseti (I)			Kaledoninė šoklioji papūga
	Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)			Kokseno figinė papūga
	Eunymphicus cornutus (I)			Raguotoji papūga
	Guarouba guarouba (I)			Auksinė aratinga
	Neophema chrysogaster (I)			Geltonpilvė žolinė papūgėlė
	Ognorhynchus icterotis (I)			Geltonausė papūga
	Pezoporus occidentalis (I)			Naktinė papūga
	Pezoporus wallicus (I)			Dirvinė papūga
	Pionopsitta pileata (I)			Raudongalvė puošnioji papūga
	Primolius couloni (I)			Mėlyngalvė ara
	Primolius maracana (I)			Mėlynsparnė ara
	Psephotus chrysopterygius (I)			Auksapetė plokščiauodegė papūga
	Psephotus dissimilis (I)			Kepurėtoji plokščiauodegė papūga
	Psephotus pulcherrimus (I)			Rojinė plokščiauodegė papūga
	Psittacula echo (I)			Mauricinė žieduotoji papūga
	Psittacus erithacus (I)			Pilkoji papūga
	Pyrrhura cruentata (I)			Mėlyngurklė raudonuodegė papūga
	Rhynchopsitta spp. (I)			Storasnapės aros
	Strigops habroptilus (I)			Pelėdinė papūga
RHEIFORMES **Rheidae**	*Pterocnemia pennata* (I) (išskyrus B priede nurodytą *Pterocnemia pennata pennata*)	*Pterocnemia pennata pennata* (II) *Rhea americana* (II)		**Nandiniai** Darvino nandu Darvino nandu Amerikinis nandu
SPHENISCIFORMES **Spheniscidae**	*Spheniscus humboldti* (I)	*Spheniscus demersus* (II)		**Pingvininiai** Akiniuotasis pingvinas Humbolto pingvinas

STRIGIFORMES		*STRIGIFORMES* spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus *Sceloglaux albifacies*)		**Pelėdiniai paukščiai** Pelėdiniai
Strigidae				**Pelėdiniai**
	***Aegolius funereus* (II)**			Lututė
	***Asio flammeus* (II)**			Balinė pelėda
	***Asio otus* (II)**			Mažasis apuokas
	***Athene noctua* (II)**			Pelėdikė
	***Bubo bubo* (II)** (išskyrus B priede nurodytą *Bubo bubo bengalensis*)			Didysis apuokas
	***Glaucidium passerinum* (II)**			Paprastoji žvirblinė pelėda
	Heteroglaux blewitti (I)			Miškinė pelėdikė
	Mimizuku gurneyi (I)			Didysis apuokėlis
	Ninox natalis (I)			Kalėdų salos aštrianagė pelėda
	***Nyctea scandiaca* (II)**			Baltoji pelėda
	Otus ireneae (II)			Keninis apuokėlis
	***Otus scops* (II)**			Apuokėlis
	***Strix aluco* (II)**			Naminė pelėda
	***Strix nebulosa* (II)**			Laplandinė pelėda
	***Strix uralensis* (II)** (išskyrus B priede nurodytą *Strix uralensis davidi*)			Uralinė pelėda
	***Surnia ulula* (II)**			Raiboji pelėda
Tytonidae				**Liepsnotosios pelėdos**
	***Tyto alba* (II)**			Liepsnotoji pelėda
	Tyto soumagnei (I)			Madagaskarinė liepsnotoji pelėda

STRUTHIONIFORMES **Struthionidae**	*Struthio camelus* (I) (tik Alžyro, Burkina Faso, Kamerūno, Centrinės Afrikos Respublikos, Čado, Malio, Mauritanijos, Maroko, Nigerio, Nigerijos, Senegalo ir Sudano populiacijos; visos kitos populiacijos nėra nurodytos šio reglamento prieduose)			**Strutiniai** Strutis
TINAMIFORMES **Tinamidae**	*Tinamus solitarius* (I)			**Tinaminiai** Tinamas atsiskyrėlis
TROGONIFORMES **Trogonidae**	*Pharomachrus mocinno* (I)			**Trogoniniai** Puikusis kvezalas
REPTILIA CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		**Ropliai** **Krokodilai** Aligatoriai, kaimanai, krokodilai
Alligatoridae	*Alligator sinensis* (I) *Caiman crocodilus apaporiensis* (I) *Caiman latirostris* (I) (išskyrus B priede nurodytą Argentinos populiaciją) *Melanosuchus niger* (I) (išskyrus B priede nurodytą Brazilijos populiaciją ir B priede nurodytą Ekvadoro populiaciją, kuriai nulinės metinės eksporto kvotos			**Aligatoriniai** Kiniškasis aligatorius Krokodilinis kaimanas Plačiasnukis kaimanas Juodasis kaimanas

	bus taikomos tol, kol CITES sekretoriatas ir IUCN/SSC krokodilų specialistų grupė patvirtins metines eksporto kvotas)			
Crocodylidae				**Tikrieji krokodilai**
	Crocodylus acutus (I) (išskyrus: Sispatos įlankos, Tinachoneso, Balsos ir aplinkinių vietovių integruotojo valdymo mangrovių rajono, Kordobos departamento populiaciją ir Kubos populiaciją, kurios yra nurodytos B priede, **taip pat Meksikos populiaciją, kuri nurodyta B priede ir kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota**)			Amerikinis krokodilas
	Crocodylus cataphractus (I)			Siaurasnukis krokodilas
	Crocodylus intermedius (I)			Orinoko krokodilas
	Crocodylus mindorensis (I)			Filipinų krokodilas
	Crocodylus moreletii (I) (išskyrus B priede nurodytą Belizo populiaciją, kurios laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota, ir B priede nurodytą Meksikos populiaciją)			Moreleto krokodilas
	Crocodylus niloticus (I) (išskyrus Botsvanos, Egipto (kurių laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė kvota), Etiopijos, Kenijos, Madagaskaro, Malavio, Mozambiko, Namibijos, Pietų Afrikos, Ugandos, Jungtinės Tanzanijos Respublikos populiacijas (kurioms taikomos metinės eksporto kvotos, ne didesnės nei 1600 laukinių egzempliorių			Nilo krokodilas

	(įskaitant medžioklės trofėjus) ir ūkiuose auginamų egzempliorių), Zambijos ir Zimbabvės populiacijas; šios populiacijos yra nurodytos B priede)			
	Crocodylus palustris (I)			Pelkinis krokodilas
	Crocodylus porosus (I) (išskyrus Australijos, Indonezijos ir Malaizijos populiacijas (gyvūnus iš laukinės gamtos galima paimti tik Saravako valstijoje; kitose Malaizijos valstijose (Sabahe ir Malaizijos pusiasalyje) taikoma nulinė laukinių egzempliorių kvota, nulinė kvota nekeičiama, nebent pakeitimą patvirtintų CITES šalys; taip pat išskyrus Papua Naujosios Gvinėjos populiacijas (jos yra nurodytos B priede))			Briaunagalvis krokodilas
	Crocodylus rhombifer (I)			Kubos krokodilas
	Crocodylus siamensis (I)			Siamo krokodilas
	Osteolaemus tetraspis (I)			Bukasnukis krokodilas
	Tomistoma schlegelii (I)			Gavialinis krokodilas
Gavialidae				**Gavialiniai**
	Gavialis gangeticus (I)			Gavialas
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				**Tuataros**
	Sphenodon spp. (I)			Tuataros (haterijos)
SAURIA				
Agamidae				**Agaminiai**
			Calotes ceylonensis (III Šri Lanka)	
			Calotes desilvai (III Šri Lanka)	
			Calotes liocephalus (III Šri Lanka)	
			Calotes liolepis (III Šri Lanka)	
			Calotes manamendrai (III Šri Lanka)	
			Calotes nigrilabris (III Šri Lanka)	Juodaskruostė kalotė

			Calotes pethiyagodai (III Šri Lanka)	Petjagodos kalotė
		Ceratophora aspera (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)		Dygioji raguotoji agama
	Ceratophora erdeleni (I)			Erdeleno raguotoji agama
	Ceratophora karu (I)			Šrilankinė raguotoji agama
		Ceratophora stoddartii (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)		Baltagurklė raguotoji agama
	Ceratophora tennentii (I)			Lapanosė raguotoji agama
	Cophotis ceylanica (I)			Ceiloninė gyvavedė agama
	Cophotis dumbara (I)			Dumbarinė gyvavedė agama
		Lyriocephalus scutatus (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komerciniais tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)		Gumbanosė agama
		Saara spp. (II)		
		Uromastyx spp. (II)		Dygliauodegiai
Anguidae				**Gluodeniniai**
		Abronia spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis. *Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis* ir *A. vasconcelosii* egzemplioriams, paimtiems iš natūralios aplinkos, nustatyta nulinė eksporto kvota)		Gluodeniniai

	Abronia anzuetoi (I)			
	Abronia campbelli (I)			
	Abronia fimbriata (I)			
	Abronia frosti (I)			
	Abronia meledona (I)			
Chamaeleonidae				**Chameleonai**
		Archaius spp. (II)		
		Bradypodion spp. (II)		Nykštukiniai chameleonai
		Brookesia spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Nykštukiniai chameleonai
	Brookesia perarmata (I)			Lapinis chameleonas
		Calumma spp. (II)		Madagaskariniai chameleonai
		Chamaeleo spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Chameleonai
	***Chamaeleo chamaeleon* (II)**			Paprastasis chameleonas
		Furcifer spp. (II)		Saliniai chameleonai
		Kinyongia spp. (II)		Keniniai chameleonai
		Nadzikambia spp. (II)		Mozambikiniai chameleonai
		Palleon spp. (II)		
		Rhampholeon spp. (II)		Chameleonėliai
		Rieppeleon spp. (II)		Žirniniai chameleonai
		Trioceros spp. (II)		
Cordylidae				**Kordiliniai**
		Cordylus spp. (II)		Kordiliai
		Hemicordylus spp. (II)		
		Karusaurus spp. (II)		
		Namazonurus spp. (II)		
		Ninurta spp. (II)		

		Ouroborus spp. (II)		
		Pseudocordylus spp. (II)		
		Smaug spp. (II)		
Gekkonidae				**Gekoniniai**
	Cnemaspis psychedelica (I)			Vietnaminis uolinis gekonas
			Dactylocnemis spp. (III Naujoji Zelandija)	
		Gekko gecko (II)		Gekonas tokis
	Gonatodes daudini (I)	*Goniurosaurus* spp. (II) (išskyrus Japonijos vietines rūšis)	*Goniurosaurus kuroiwae* #18 (III Japonija)	Grenadininis lenktapirštis gekonas Rytiniai gekonai
			Goniurosaurus orientalis #18 (III Japonija)	
			Goniurosaurus sengokui #18 (III Japonija)	
			Goniurosaurus splendens #18 (III Japonija)	
			Goniurosaurus toyamai #18 (III Japonija)	
			Goniurosaurus yamashinae #18 (III Japonija)	
			Hoplodactylus spp. (III Naujoji Zelandija)	Pietiniai progekoniai
	Lygodactylus williamsi (I)			Nairobinis gekoniukas
			Mokopirirakau spp. (III Naujoji Zelandija)	
		Nactus serpensinsula (II)		Mauricinis naktūnas
		Naultinus spp. (II)		Naujosios Zelandijos medžių gekonai

		Paroedura androyensis (II)		Grandidjė gekonas
		Paroedura masobe (II)		Baltadryžis gekonas
		Phelsuma spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Dieniniai gekonai
	Phelsuma guentheri (II)			Mauricinis medgekonis
		Rhoptropella spp. (II)		
			Sphaerodactylus armasi (III Kuba)	
			Sphaerodactylus celicara (III Kuba)	
			Sphaerodactylus dimorphicus (III Kuba)	
			Sphaerodactylus intermedius (III Kuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi (III Kuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus granti (III Kuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus (III Kuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal (III Kuba)	
			Sphaerodactylus nigropunctatus strategus (III Kuba)	
			Sphaerodactylus notatus atactus (III Kuba)	
			Sphaerodactylus oliveri (III Kuba)	
			Sphaerodactylus pimienta (III Kuba)	
			Sphaerodactylus ruibali (III Kuba)	

			Sphaerodactylus siboney (III Kuba)	
			Sphaerodactylus torrei (III Kuba)	
			Toropuku spp. (III Naujoji Zelandija)	
			Tukutuku spp. (III Naujoji Zelandija)	
		Uroplatus spp. (II)		Plokščiauodegiai gekonai
			Woodworthia spp. (III Naujoji Zelandija)	
Helodermatidae				**Nuodadančiai**
		Heloderma spp. (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		Nuodadančiai driežai
	Heloderma horridum charlesbogerti (I)			Meksikinis juodasis nuodadantis
Iguanidae				**Iguanos**
		Amblyrhynchus cristatus (II)		Jūrinė iguana
	Brachylophus spp. (I)			Fidži iguanos
		Conolophus spp. (II)		Konolofai
		Ctenosaura spp. (II)		Iguanėlės
	Cyclura spp. (I)			Žieduotauodegės iguanos
		Iguana spp. (II)		Iguanos
		Phrynosoma blainvillii (II)		Kalifornin ė frinozoma
		Phrynosoma cerroense (II)		Meksikinė frinozoma
		Phrynosoma coronatum (II)		Raguotoji frinozoma
		Phrynosoma wigginsi (II)		Pakrantinė frinozoma

	Sauromalus varius (I)			Kortesinė iguana
Lacertidae				**Tikrieji driežai**
	Gallotia simonyi (I)			Simono galocija
	***Podarcis lilfordi* (II)**			Balearų uolinis driežas
	***Podarcis pityusensis* (II)**			Pityuso uolinis driežas
Lanthanotidae				**Slaptaausiai driežai**
		Lanthanotidae spp. (II) (laukiniams egzemplioriams, naudojamiems komercinės prekybos tikslais, taikoma nulinė eksporto kvota)		
Polychrotidae				**Gurkliadriežiniai**
			Anolis agueroi (III Kuba)	
			Anolis baracoae (III Kuba)	
			Anolis barbatus (III Kuba)	
			Anolis chamaeleonides (III Kuba)	
			Anolis equestris (III Kuba)	
			Anolis guamuhaya (III Kuba)	
			Anolis luteogularis (III Kuba)	
			Anolis pigmaequestris (III Kuba)	
			Anolis porcus (III Kuba)	
Scincidae				**Scinkiniai (scinkai)**
		Corucia zebrata (II)		Dryžuotasis scinkūnas

Teiidae				**Tejidai**
		Crocodilurus amazonicus (II)		Driežas drakonas
		Dracaena spp. (II)		Kaimaniniai driežai
		Salvator spp. (II)		
		Tupinambis spp.(II)		Tejai
Varanidae				**Varanai**
		Varanus spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Varanai
	Varanus bengalensis (I)			Indijos varanas
	Varanus flavescens (I)			Geltonasis varanas
	Varanus griseus (I)			Pilkasis varanas
	Varanus komodoensis (I)			Komodo varanas
	Varanus nebulosus (I)			Taškuotasis varanas
	Varanus olivaceus (II)			Grėjaus varanas
Xenosauridae				**Kininis ksenozauras**
	Shinisaurus crocodilurus (I)			Kininis ksenozauras
SERPENTES				**Gyvatės**
Boidae				**Smaugliniai**
		Boidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Smaugliniai
	Acrantophis spp. (I)			Madagaskariniai boa
	Boa constrictor occidentalis (I)			Tinklinis (pitonas) boa
	Epicrates inornatus (I)			Puerto Riko smauglys
	Epicrates monensis (I)			Mona salos smauglys
	Epicrates subflavus (I)			Jamaikos smauglys
	***Eryx jaculus* (II)**			Smėlinis smaugliukas
	Sanzinia madagascariensis (I)			Madagaskarinis medžių boa

Bolyeriidae				**Mauriciniai smaugliai**
		Bolyeriidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Mauriciniai smaugliai
	Bolyeria multocarinata (I)			Keteruotasis mauricinis smauglys
	Casarea dussumieri (I)			Mauricinis urvasmauglis
Colubridae				**Žaltiniai**
			Atretium schistosum (III Indija)	Briaunuotasis žaltys
			Cerberus rynchops (III Indija)	Šunagalvis vandeninis žaltys
		Clelia clelia (II)		Musuranas
		Cyclagras gigas (II)		Netikroji kobra
		Elachistodon westermanni (II)		Indinė kiaušinėdė gyvatė
		Ptyas mucosus (II)		Indinė žiurkinė gyvatė
			Xenochrophis piscator (III Indija)	Žaltys žuvėgaudis
			Xenochrophis schnurrenbergeri (III Indija)	
			Xenochrophis tytleri (III Indija)	
Elapidae				**Aspidiniai**
		Hoplocephalus bungaroides (II)		Plokščiagalvė gyvatė
			Micrurus diastema (III Hondūras)	Atlantinė koralinė gyvatė
			Micrurus nigrocinctus (III Hondūras)	Amerikinė koralinė gyvatė
			Micrurus ruatanus (III Hondūras)	
		Naja atra (II)		Kininė kobra

		Naja kaouthia (II) *Naja mandalayensis* (II) *Naja naja* (II) *Naja oxiana* (II) *Naja philippinensis* (II) *Naja sagittifera* (II) *Naja samarensis* (II) *Naja siamensis* (II) *Naja sputatrix* (II) *Naja sumatrana* (II) *Ophiophagus hannah* (II)		Monoklinė kobra Birminė spjaudančioji kobra Indiškoji kobra Vidurinės Azijos kobra Filipininė kobra Andamaninė kobra Filipininė spjaudančioji kobra Indijos spjaudančioji kobra Indonezinė kobra Sumatrinė kobra Karališkoji kobra
Loxocemidae		*Loxocemidae* spp. (II)		**Meksikos nykštukiniai smaugliai** Meksikos nykštukiniai smaugliai
Pythonidae	*Python molurus molurus* (I)	Pythonidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytus porūšius)		**Pitonai** Pitonai Tigrinis pitonas
Tropidophiidae		*Tropidophiidae* spp. (II)		**Miškiniai boa** Miškiniai boa
Viperidae		*Atheris desaixi* (II) *Bitis worthingtoni* (II)	*Crotalus durissus* (III Hondūras) (išskyrus B priede nurodytus porūšius)	**Anginiai** Keninis ateris Keninė raguotoji angis Tropikinė barškuolė

		Crotalus durissus unicolor		Arubos salos barškuolė
			Daboia russelii (III Indija)	Raselo angis
		Pseudocerastes urarachnoides (II)		Vorauodegė žvynaragė angis
		Trimeresurus mangshanensis (II)		Mangano duobagalvė gyvatė
	Vipera latifii			Elbrusinė angis
	Vipera ursinii (I) (tik Europos populiacija, išskyrus buvusios SSRS teritoriją; pastarosios populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos)			Stepinė angis
		Vipera wagneri (II)		Vagnerio angis
TESTUDINES				
Carettochelyidae				**Kiaulianosiai vėžliai**
		Carettochelys insculpta (II)		Kiaulianosis vėžlys
Chelidae				**Žalčiakakliai vėžliai**
		Chelodina mccordi (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams taikoma nulinė metinė eksporto kvota)		Indonezinis žalčiavėžlis
	Pseudemydura umbrina (I)			Vakarų trumpakaklis vėžlys
Cheloniidae				**Jūrų vėžliai**
	Cheloniidae spp. (I)			Jūrų vėžliai
Chelydridae				**Kaimaniniai vėžliai**

			Chelydra serpentina (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	
			Macrochelys temminckii (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Grifinis vėžlys
Dermatemydidae				**Amerikos upiniai vėžliai**
		Dermatemys mawii (II)		Amerikos upinis vėžlys
Dermochelyidae				**Kietaodžiai vėžliai**
	Dermochelys coriacea (I)			Kietaodis vėžlys
Emydidae				**Baliniai vėžliai**
		Chrysemys picta (tik gyvi egzemplioriai)		Geltonasis vėžlys
		Clemmys guttata (II)		Dėmėtasis vėžlys
		Emydoidea blandingii (II)		Amerikinis balinis vėžlys
			Emys orbicularis (III Ukraina) (Ukrainos populiacija)	Balinis vėžlys
		Glyptemys insculpta (II)		Miškinis vandenvėžlis
	Glyptemys muhlenbergii (I)			Pensilvaninis vėžlys
			Graptemys spp. (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	Žemėlapiniai vėžliai
		Malaclemys terrapin (II)		Misisipinis vėžlys
		Terrapene spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Dėžiniai vėžliai
	Terrapene coahuila (I)			Vandeninis dėžinis vėžlys
Geoemydidae				
	Batagur affinis (I)			Indonezinis dėžiavėžlis

	Batagur baska (I)			Keturpirštis terapinas
		Batagur borneoensis (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		
		Batagur dhongoka (II)		
		Batagur kachuga (II)		
		Batagur trivittata (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		
		Cuora spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis, nulinė metinė eksporto kvota nustatyta iš natūralios aplinkos paimtiems *Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis* ir *C. zhoui* rūšių egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais)		Dėžiniai vėžliai
	Cuora bourreti (I)			Burė dėžiavėžlis
	Cuora picturata (I)			Raštuotasis dėžiavėžlis
		Cyclemys spp. (II)		Azijiniai lapavėžliai
	Geoclemys hamiltonii (I)			Hamiltono dėžinis vėžlys
		Geoemyda japonica (II)		Japoninis lapavėžlis
		Geoemyda spengleri (II)		Špenglerio kalninis vėžlys
		Hardella thurjii (II)		Karūnuotasis upvėžlis

		Heosemys annandalii (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Geltongalvis upvėžlis
		Heosemys depressa (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kurie naudojami komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Arkano miškinis vėžlys
		Heosemys grandis (II)		Didysis upvėžlis
		Heosemys spinosa (II)		Dygliuotasis upvėžlis
		Leucocephalon yuwonoi (II)		Dėžinis miškinis vėžlys
		Malayemys macrocephala (II)		Didžiagalvis upvėžlis
		Malayemys subtrijuga (II)		Malajinis vėžlys
	Mauremys annamensis (I)			Anamo lapiškasis vėžlys
			Mauremys iversoni (III Kinija)	Trijuostis upvėžlis
		Mauremys japonica (II)		Japoninis dėžinis vėžlys
			Mauremys megalocephala (III Kinija)	Didžiagalvis balinis vėžlys
		Mauremys mutica (II)		Geltonasis balinis vėžlys
		Mauremys nigricans (II)		Raudonkaklis vėžlys
			Mauremys pritchardi (III Kinija)	Pričardo balinis vėžlys
			Mauremys reevesii (III Kinija)	Rivso vėžlys

			Mauremys sinensis (III Kinija)	Kininis juostakaklis vėžlys
	Melanochelys tricarinata (I)			Tribriaunis upvėžlis
		Melanochelys trijuga (II)		Juodapilvis vėžlys
	Morenia ocellata (I)			Birmos balinis vėžlys
		Morenia petersi (II)		Indinis upvėžlis
		Notochelys platynota (II)		Malajinis plokščiašarvis vėžlys
			Ocadia glyphistoma (III Kinija)	Vietnaminis lupvėžlis
			Ocadia philippeni (III Kinija)	Trijuostis dėžiavėžlis
		Orlitia borneensis (II) (iš natūralios aplinkos paimtiems egzemplioriams, kuriais prekiaujama komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Malajinis didysis vėžlys
		Pangshura spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Stoginiai vėžliai
	Pangshura tecta (I)			Indijos stoginis vėžlys
		Sacalia bealei (II)		Akiniuotasis upvėžlis
			Sacalia pseudocellata (III Kinija)	Netikraakis upvėžlis
		Sacalia quadriocellata (II)		Keturakis vėžlys
		Siebenrockiella crassicollis (II)		Juodasis storagalvis vėžlys
		Siebenrockiella leytensis (II)		Filipinų balinis vėžlys
		Vijayachelys silvatica (II)		Miškinis dėžiavėžlis

Platysternidae				**Didžiagalviai vėžliai**
	Platysternidae spp. (I)			Didžiagalviai vėžliai
Podocnemididae				**Afroamerikiniai šonakakliai vėžliai**
		Erymnochelys madagascariensis (II)		Madagaskarinis šonakaklis vėžlys
		Peltocephalus dumerilianus (II)		Didžiagalvis šonakaklis vėžlys
		Podocnemis spp. (II)		Šonakakliai vėžliai
Testudinidae				**Sausumos vėžliai**
		Testudinidae spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis; iš natūralios aplinkos paimtiems *Centrochelys sulcata* egzemplioriams, kuriais prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatyta nulinė metinė eksporto kvota)		Sausumos vėžliai
	Astrochelys radiata (I)			Spindulinis vėžlys
	Astrochelys yniphora (I)			Noraginis vėžlys
	Chelonoidis niger (I)			Dramblinis vėžlys
	Geochelone elegans (I)			Žvaigždėtasis vėžlys
	Geochelone platynota (I)			Mianmarinis žvaigždinis vėžlys
	Gopherus flavomarginatus (I)			Geltonjuostis vėžlys
	Malacochersus tornieri (I)			Plokščiašarvis vėžlys
	Psammobates geometricus (I)			Geometriškasis vėžlys
	Pyxis arachnoides (I)			Madagaskarinis voravėžlis
	Pyxis planicauda (I)			Madagaskaro plokščiauodegis vėžlys
	***Testudo graeca* (II)**			Vidužemio vėžlys

	***Testudo hermanni* (II)**			Balkanų vėžlys
	Testudo kleinmanni (I)			Egiptinis vėžlys
	***Testudo marginata* (II)**			Kraštuotasis vėžlys
Trionychidae				**Minkštaodžiai vėžliai**
		Amyda cartilaginea (II)		Azijinis minkštaodis vėžlys
			Apalone ferox (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	
			Apalone mutica (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	
			Apalone spinifera (III Jungtinės Amerikos Valstijos) (išskyrus į A priedą įtrauktus porūšius)	
	Apalone spinifera atra (I)			Juodasis dygliuotasis minkštavėžlis
		Chitra spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Dryžuotieji minkštašarviai vėžliai
	Chitra chitra (I)			Dryžasis minkštavėžlis
	Chitra vandijki (I)			Siauragalvis minkštavėžlis
		Cyclanorbis elegans (II)		Grakštusis minkštavėžlis
		Cyclanorbis senegalensis (II)		Senegalinis minkštavėžlis
		Cycloderma aubryi (II)		Glotnusis minkštavėžlis
		Cycloderma frenatum (II)		Zambezinis minkštavėžlis
		Dogania subplana (II)		Malajinis minkštavėžlis
		Lissemys ceylonensis (II)		Šrilankinis minkštavėžlis
		Lissemys punctata (II)		Indinis minkštavėžlis

		Lissemys scutata (II)		Birminis minkštaodis vėžlys
		Nilssonia formosa (II)		Raštuotasis minkštavėžlis
	Nilssonia gangetica (I)			Ganginis minkštavėžlis
	Nilssonia hurum (I)			Puošnusis minkštavėžlis
		Nilssonia leithii (II)		Upinis minkštavėžlis
	Nilssonia nigricans (I)			Juodasis dygliuotasis minkštavėžlis
		Palea steindachneri (II)		Raukšlėtasis minkštavėžlis
		Pelochelys spp. (II)		Didieji minkštaodžiai vėžliai
		Pelodiscus axenaria (II)		Junaninis minkštavėžlis
		Pelodiscus maackii (II)		Amūrinis minkštašarvis vėžlys
		Pelodiscus parviformis (II)		Kinijos minkštašarvis vėžlys
		Rafetus euphraticus (II)		Eufratinis minkštavėžlis
		Rafetus swinhoei (II)		Šanchajaus minkštašarvis vėžlys
		Trionyx triunguis (II)		Afrikinis trioniksas
AMPHIBIA				**Varliagyviai**
ANURA				Beuodegiai varliagyviai
Aromobatidae				**Vikriosios medlaipės**
		Allobates femoralis (II)		Ryškioji medlaipė
		Allobates hodli (II)		
		Allobates myersi (II)		Majerso medlaipė
		Allobates zaparo (II)		Raudonoji medlaipė
		Anomaloglossus rufulus (II)		Rūdėtoji medlaipė
Bufonidae				**Tikrosios rupūžės**
	Altiphrynoides spp. (I)			Abisininės rupūžės
	Amietophrynus channingi (I)			
	Amietophrynus superciliaris (I)			Konginė rupūžė

	Atelopus zeteki (I) *Incilius periglenes* (I) *Nectophrynoides* spp. (I) *Nimbaphrynoides* spp. (I)			Auksinis atelopas Auksinė Kosta Rikos rupūžė Gyvavedės rupūžės Nimbinės rupūžės
Calyptocephalellidae			*Calyptocephalella gayi* (III Čilė)	Šalmuotoji rupūžė
Conrauidae		*Conraua goliath*		**Slidvarliniai** Gigantinė varlė
Dendrobatidae		*Adelphobates* spp. (II) *Ameerega* spp. (II) *Andinobates* spp. (II) *Dendrobates* spp. (II) *Epipedobates* spp. (II) *Excidobates* spp. (II) *Hyloxalus azureiventris* (II) *Minyobates* spp. (II) *Oophaga* spp. (II) *Phyllobates* spp. (II) *Ranitomeya* spp. (II)		**Medlaipės** Medlaipės Šmėkliškosios medlaipės Melsvapilvė skraidvarlė Nuodvarlės Lapinės medlaipės
Dicroglossidae		*Euphlyctis hexadactylus* (II) *Hoplobatrachus tigerinus* (II)		**Skeltaliežuvės varlės** Šešiapirštė varlė Tigrinė varlė
Hylidae				**Medvarliniai**
		Agalychnis annae (II) *Agalychnis callidryas* (II)		

		Agalychnis moreletii (II) *Agalychnis saltator* (II) *Agalychnis spurrelli* (II)		
Mantellidae		*Mantella* spp. (II)		**Auksavarliniai** Auksavarlės
Microhylidae		*Dyscophus antongilii* (II) *Dyscophus guineti* (II) *Dyscophus insularis* (II) *Scaphiophryne boribory* (II) *Scaphiophryne gottlebei* (II) *Scaphiophryne marmorata* (II) *Scaphiophryne spinosa* (II)		**Siauraburnės varlės** Raudonoji varlaitė Vyninė varlaitė Salinė varlaitė Spurginė varlaitė Raudonoji kastuvininkė Plačiapėdė varlaitė Dygliuotoji varlaitė
Myobatrachidae		*Rheobatrachus* spp. (II) (išskyrus *Rheobatrachus silus* ir *Rheobatrachus vitellinus*, kurios į priedus neįtrauktos)		**Rūpestingosios varlės** Rūpestingoji varlė
Telmatobiidae	*Telmatobius culeus* (I)			**Andinės raguotės** Titikakinė raguotė
CAUDATA **Ambystomatidae**		*Ambystoma dumerilii* (II) *Ambystoma mexicanum* (II)		**Ambistominiai** Diumerilio ambistoma Aksolotlis

Cryptobranchidae	*Andrias* spp. (I)		*Cryptobranchus alleganiensis* (III Jungtinės Amerikos Valstijos)	**Slaptažiauniniai** Didsalamandrės Didžioji salamandra
Hynobiidae			*Hynobius amjiensis* (III Kinija)	**Kampadantiniai**
Salamandridae	*Neurergus kaiseri* (I)	*Echinotriton chinhaiensis* (II) *Echinotriton maxiquadratus* (II) *Paramesotriton* spp. (II) *Tylototriton* spp. (II)	*Echinotriton andersoni* #18 (III Japonija) *Salamandra algira* (III Alžyras)	**Salamandriniai** Aligatorinis tritonas Raudonkojis tritonas Dantytašonis tritonas Iranietiškasis tritonas Karpotieji tritonai Krokodiliniai tritonai
ELASMOBRANCHII				**Plokštėtažiaunės žuvys**
CARCHARHINIFORMES **Carcharhinidae**		*Carcharhinus falciformis* (II) *Carcharhinus longimanus* (II)		**Pilkieji rykliai** Floridinis šilkinis ryklys Ilgapelekis pilkasis ryklys
Sphyrnidae		*Sphyrna lewini* (II) *Sphyrna mokarran* (II) *Sphyrna zygaena* (II)		**Kūjarykliai** Bronzinis kūjaryklis Didysis kūjaryklis Paprastasis kūjaryklis

LAMNIFORMES **Alopiidae**		*Alopias* spp. (II)		**Jūrų lapės** Jūrų lapės
Cetorhinidae		*Cetorhinus maximus* (II)		**Milžinrykliai** Milžinryklis
Lamnidae		*Carcharodon carcharias* (II) *Isurus oxyrinchus* (II) *Isurus paucus* (II) *Lamna nasus* (II)		**Silkiniai rykliai** Didysis baltasis ryklys Atlantinis pilkšvasis ryklys Ilgapelekis pilkšvasis ryklys Atlantinis silkiaryklis
MYLIOBATIFORMES **Myliobatidae**		*Manta* spp. (II) *Mobula* spp. (II)		Didžiosios mantos Mobulės
Potamotrygonidae			*Paratrygon aiereba* (III Kolumbija) *Potamotrygon* spp. (III Brazilija) (Brazilijos populiacija) *Potamotrygon constellata* (III Kolumbija) *Potamotrygon magdalenae* (III Kolumbija) *Potamotrygon motoro* (III Kolumbija) *Potamotrygon orbignyi* (III Kolumbija) *Potamotrygon schroederi* (III Kolumbija)	**Upinės dygliauodegės rajos** Upinė dygliuotoji raja Magdalenos upinis dygliauodegis Amazoninis dygliauodegis Tinklinis upinis dygliauodegis Šrioderio upinis dygliauodegis

			Potamotrygon scobina (III Kolumbija) *Potamotrygon yepezi* (III Kolumbija)	
ORECTOLOBIFORMES **Rhincodontidae**		*Rhincodon typus* (II)		**Bangininiai rykliai** Bangininis ryklys
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	*Pristidae* spp. (I)			**Pjūklažuvinės** Pjūklažuvės
Glaucostegidae		*Glaucostegus* spp. (II)		**Šviesianosės gitaržuvės** Šviesianosė gitaržuvė
Rhinidae		*Rhinidae* spp. (II)		**Pleištinės rajožuvės** Pleištinės rajožuvės
ACTINOPTERI				**Žuvys**
ACIPENSERIFORMES		*ACIPENSERIFORMES* spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Eršketžuvės
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I) *Acipenser sturio* (I)			**Eršketai, eršketinės žuvys** Bukasnukis eršketas Sturys, atlantinis eršketas
ANGUILLIFORMES **Anguillidae**		*Anguilla anguilla* (II)		**Upiniai unguriai** Ungurys, europinis upinis ungurys
CYPRINIFORMES **Catostomidae**				**Čiulpikinės**
	Chasmistes cujus (I)			Cujus

Cyprinidae				**Karpinės**
	Probarbus jullieni (I)	*Caecobarbus geertsii* (II)		(Zairo) Aklasis barbis Džulijeno probarbusas
OSTEOGLOSSIFORMES **Arapaimidae**		*Arapaima gigas* (II)		**Kaulaliežuvinės** Arapaima
Osteoglossidae	*Scleropages formosus* (I) *Scleropages inscriptus* (I)			**Kaulaliežuvinės** Malajų kaulaliežuvė
PERCIFORMES **Labridae**		*Cheilinus undulatus* (II)		**Lūpažuvinės** Napoleonžuvė
Pomacanthidae		*Holacanthus clarionensis* (II)		Raguotoji izabelitė
Sciaenidae	*Totoaba macdonaldi* (I)			**Scieninės** Totoaba
SILURIFORMES **Pangasiidae**	*Pangasianodon gigas* (I)			**Rykliniai šamai** Didysis pangasiadonas
Loricariidae				**Dygieji skujažvyniai šamukai**
			Hypancistrus zebra (III Brazilija)	
SYNGNATHIFORMES **Syngnathidae**		*Hippocampus* spp. (II)		**Adatžuvinės** Paprastieji jūrų arkliukai
DIPNEUSTI				**Mėsingapelekės žuvys**

CERATODONTIFORMES **Neoceratodontidae**		*Neoceratodus forsteri* (II)		**Australinės dvikvėpės** Australinė dvikvėpė, baramunda
COELACANTHI				**Riešapelekės**
COELACANTHIFORMES **Latimeriidae**	*Latimeria* spp. (I)			**Riešapelekinės** Latimerijos
ECHINODERMATA (JŪRŲ ŽVAIGŽDĖS, OFIŪROS, JŪRŲ EŽIAI IR HOLOTURIJOS)				
HOLOTHUROIDEA				**Jūros agurkai**
ASPIDOCHIROTIDA **Stichopodidae**			*Isostichopus fuscus* (III Ekvadoras)	**Jūros agurkai** **Jūros agurkas**
HOLOTHURIIDA **Holothuriidae**		Holothuria fuscogilva (II) **Holothuria nobilis (II)** (Holothuria whitmaei (II)		**Holoturijos, trepangai, jūros agurkai** Tamsioji holoturija
ARTHROPODA (NARIUOTAKOJAI)				
ARACHNIDA				**Voriniai**
ARANEAE **Theraphosidae**		*Aphonopelma albiceps* (II) *Aphonopelma pallidum* (II)		**Tarantulai** Pilkoji afonopelma

		Brachypelma spp. (II) Poecilotheria spp. (II)		Amerikiniai tarantulai Raštuotieji tarantulai
SCORPIONES **Scorpionidae**		Pandinus camerounensis (II) *Pandinus dictator* (II) *Pandinus gambiensis* (II) *Pandinus imperator* (II) *Pandinus roeseli* (II)		**Skorpioniniai** Didysis senegalinis skorpionas Imperatoriškasis skorpionas
INSECTA				**Vabzdžiai**
COLEOPTERA **Lucanidae**			*Colophon* spp. (III Pietų Afrika)	Vabalai **Elniavabaliai, elniaragiai** Elniavabalis
Scarabaeidae		*Dynastes satanas* (II)		**Skarabėjai** Bolivinis ragvabalis
LEPIDOPTERA **Nymphalidae**			*Agrias amydon boliviensis* (III Bolivija) *Morpho godartii lachaumei* (III Bolivija) *Prepona praeneste buckleyana* (III Bolivija)	Drugiai
Papilionidae	*Achillides chikae chikae* (I) *Achillides chikae hermeli* (I)			**Sklandūnai, buriuotojai** Povinis machaonas Luzoninis machaonas

		Atrophaneura jophon (II)		Šri Lankos rožinis drugys
		Atrophaneura palu		Juosvasis sklandūnas
		Atrophaneura pandiyana (II)		Malabaro rožinis drugys
		Bhutanitis spp. (II)		Machaonai
		Graphium sandawanum		Filipininis sklandūnas
		Graphium stresemanni		Seraminis sklandūnas
		Ornithoptera spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis)		Paukščiadrugiai
	Ornithoptera alexandrae (I)			Karališkasis paukščiadrugis
		Papilio benguetanus		
		Papilio esperanza		
	Papilio homerus (I)			Homero machaonas
	***Papilio hospiton* (II)**			Korsikos buriuotojas
		Papilio morondavana		Madagaskarinis imperatoriškasis machaonas
		Papilio neumoegeni		
		Parides ascanius		Rausvasis vyčiadrugis
		Parides hahneli		Gelsvasis vyčiadrugis
	Parides burchellanus (I)			Berčelo sklandūnas
	***Parnassius apollo* (II)**			Juodasis apolonas, taurusis baltys
		Teinopalpus spp. (II)		Didieji sklandūnai
		Trogonoptera spp. (II)		Trogondrugiai
		Troides spp. (II)		Gelsvieji trogondrugiai
ANNELIDA (ŽIEDUOTOSIOS KIRMĖLĖS IR DĖLĖS)				
HIRUDINOIDEA				**Dėlės**
ARHYNCHOBDELLIDA				

Hirudinidae				**Dėliniai**
		Hirudo medicinalis (II)		Medicininė dėlė
		Hirudo verbana (II)		Gelsvapilvė dėlė
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)				
BIVALVIA				**Dvigeldžiai moliuskai**
MYTILOIDA				
Mytilidae				**Midijos**
		Lithophaga lithophaga (II)		Akmengraužis
UNIONOIDA				
Unionidae				**Gėlavandenės geldutės**
	Conradilla caelata (I)			Raižytoji konradilė
		Cyprogenia aberti (II)		Valgomoji ciprogenija
	Dromus dromas (I)			Vienkuprė perluotė
	Epioblasma curtisii (I)			Kurčio epioblasma
	Epioblasma florentina (I)			Geltonoji epioblasma
	Epioblasma sampsonii (I)			Sampsono epioblasma
	Epioblasma sulcata perobliqua (I)			Raiboji epioblasma
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I)			Žalsvoji epioblasma
		Epioblasma torulosa rangiana (II)		Šiaurinė žieduotoji epioblasma
	Epioblasma torulosa torulosa (I)			Žieduotoji epioblasma
	Epioblasma turgidula (I)			Iškilioji žieduotoji epioblasma
	Epioblasma walkeri (I)			Tamsioji epioblasma

	Fusconaia cuneolus (I)			Pleištinė fuskonaja
	Fusconaia edgariana (I)			Edgaro fuskonaja
	Lampsilis higginsii (I)			Higinso lampsilis
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			Rožinis apvalusis lampsilis
	Lampsilis satur (I)			Briaunotasis lampsilis
	Lampsilis virescens (I)			Alabamos lampsilis
	Plethobasus cicatricosus (I)			Baltoji karpuotoji perluotė
	Plethobasus cooperianus (I)			Uždarasis pletobasis
		Pleurobema clava (II)		Upinė pleuroblema
	Pleurobema plenum (I)			Šiurkščioji pleurobema
	Potamilus capax (I)			Pilnasis potamilas
	Quadrula intermedia (I)			Kvadrula vidutinioji
	Quadrula sparsa (I)			Apalačių kvadrula
	Toxolasma cylindrella (I)			Blyškioji mažoji perluotė
	Unio nickliniana (I)			Niklino geldutė
	Unio tampicoensis tecomatensis (I)			Tampiko geldutė
	Villosa trabalis (I)			Trabalio viloza
VENEROIDA **Tridacnidae**		Tridacnidae spp. (II)		**Tridaknos** Tridaknos
CEPHALOPODA NAUTILIDA				

Nautilidae		*Nautilidae* spp. (II)		**Nautilai** Nautiliniai
GASTROPODA				**Pilvakojai**
MESOGASTROPODA **Strombidae**		*Strombus gigas* (II)		**Strombidės** Didžioji strombidė
STYLOMMATOPHORA **Achatinellidae**	*Achatinella* spp. (I)			**Agatinės, medžių sraigės** Mažosios agatinės sraigės
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II)		**Žaliosios medžių sraigės** Žalioji medžių sraigė
Cepolidae	*Polymita* spp. (I)			Kubinės glotniasraigės
CNIDARIA (KORALAI, HIDROKORALAI, AKTINIJOS)				
ANTHOZOA				**Koraliniai polipai**
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Juodieji koralai
GORGONACEAE **Coralliidae**			*Corallium elatius* (III Kinija) *Corallium japonicum* (III Kinija) *Corallium konjoi* (III Kinija) *Corallium secundum* (III Kinija)	**Raudonieji ir rožiniai koralai**

HELIOPORACEA **Helioporidae**		*Helioporidae* spp. (II) (apima tik rūšį *Heliopora coerulea*) (4)		**Mėlynieji koralai** Mėlynieji koralai
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (4)		Akmeniniai koralai
STOLONIFERA **Tubiporidae**		Tubiporidae spp. (II) (4)		**Vamzdiniai koralai** Vamzdiniai koralai
HYDROZOA				**Hidragyviai**
MILLEPORINA **Milleporidae**		Milleporidae spp. (II) (4)		**Jūrų vėduoklės** Jūrų vėduoklės
STYLASTERINA **Stylasteridae**		Stylasteridae spp. (II) (4)		**Rausvieji koralai** Rausvieji koralai
		FLORA		
AGAVACEAE	*Agave parviflora* (I)	*Agave victoriae-reginae* (II) #4 *Nolina interrata* (II) *Yucca queretaroensis* (II)		**Agaviniai** Smulkiažiedė agava Karališkoji agava Siauralapė nolina Tankialapė juka
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. (II) #4 *Galanthus* spp. (II) #4		**Amariliniai** Snieguolės Sternbergijos

ANACARDIACEAE		*Operculicarya decaryi* (II) *Operculicarya hyphaenoides* (II) *Operculicarya pachypus* (II)		Raudonžiedis dangvys Ilgalapis dangvys Platusis dangvys
APOCYNACEAE	*Pachypodium ambongense* (I) *Pachypodium baronii* (I) *Pachypodium decaryi* (I)	*Hoodia* spp. (II) #9 *Pachypodium* spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4 *Rauvolfia serpentina* (II) #2		Hudijos Tukviai Indinė rauvolfija
ARALIACEAE		*Panax ginseng* (II) (tik Rusijos Federacijos populiacija; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos) #3 *Panax quinquefolius* (II) #3		**Aralijiniai** Kininis ženšenis Amerikinis ženšenis
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana* (I)			**Araukarijiniai** Čilinė araukarija
ASPARAGACEAE		*Beaucarnea* spp. (II)		Nukariai
BERBERIDACEAE		*Podophyllum hexandrum* (II) #2		**Raugerškiniai** Himalajinis pėdlapis

BROMELIACEAE				**Bromelijiniai**
		Tillandsia harrisii (II) #4		Agavinė tilandsija
		Tillandsia kammii (II) #4		Hondūrinė tilandsija
		Tillandsia xerographica (II) ([5]) #4		Blyškioji tilandsija
CACTACEAE				**Kaktusai**
		CACTACEAE spp. (II) (išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis ir *Pereskia* spp., *Pereskiopsis* spp. ir *Quiabentia* spp.) ([6]) #4		Kaktusai
	Ariocarpus spp. (I)			Ariokarpai
	Astrophytum asterias (I)			Tikrasis žvaigždinas
	Aztekium ritteri (I)			Mažasis actekis
	Coryphantha werdermannii (I)			Tankiadyglė korifanta
	Discocactus spp. (I)			Skridinaičiai
	Echinocereus ferrerianus ssp. *lindsayorum* (I)			Lenktadygliai ežiakaktusiai
	Echinocereus schmollii (I)			Gauruotasis ežiažvakis
	Escobaria minima (I)			Mažoji eskobarija
	Escobaria sneedii (I)			Snedo eskobarija
	Mammillaria pectinifera (I) (įskaitant ssp. *solisioides*)			Šukinė mamiliarija
	Melocactus conoideus (I)			Kankorėžinis vainikūnas
	Melocactus deinacanthus (I)			Šėriuotasis vainikūnas
	Melocactus glaucescens (I)			Gauruotasis vainikūnas
	Melocactus paucispinus (I)			Retadyglis vainikūnas

	Obregonia denegrii (I)			Puošnioji obergonija
	Pachycereus militaris (I)			Tikrasis drūtenis
	Pediocactus bradyi (I)			Pūkuotoji pėdulė
	Pediocactus knowltonii (I)			Tikroji pėdulė
	Pediocactus paradinei (I)			Šeriuotoji pėdulė
	Pediocactus peeblesianus (I)			Lenktadyglė pėdulė
	Pediocactus sileri (I)			Žalsvažiedė pėdulė
	Pelecyphora spp. (I)			Ropeniai
	Sclerocactus blainei (I)			Žvirgždyninis standenis
	Sclerocactus brevihamatus ssp. *tobuschii* (I)			Kabliuotojo standenio teksasinis porūšis
	Sclerocactus brevispinus (I)			Trumpadyglis standenis
	Sclerocactus cloverae (I)			Lenktadyglis standenis
	Sclerocactus erectocentrus (I)			Iškilusis standenis
	Sclerocactus glaucus (I)			Melsvasis standenis
	Sclerocactus mariposensis (I)			Juosvasis krūtulis
	Sclerocactus mesae-verdae (I)			Balsvažiedis standenis
	Sclerocactus nyensis (I)			Nevadinis standenis
	Sclerocactus papyracanthus (I)			Plokščiadyglis standenis
	Sclerocactus pubispinus (I)			Gauruotasis standenis
	Sclerocactus sileri (I)			Smulkusis standenis
	Sclerocactus wetlandicus (I)			Melsvasis standenis
	Sclerocactus wrightiae (I)			Įvairiadyglis standenis
	Strombocactus spp. (I)			Kupetėliai
	Turbinicarpus spp. (I)			Kūguliai
	Uebelmannia spp. (I)			Kuodūnai

CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #4		**Kariokariniai** Kostarikinis kariokaras
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Saussurea costus* (I) (dar vadinama *S. lappa*, *Aucklandia lappa* arba *A. costus*)			**Astriniai** Kvapioji sosiūrija
CUCURBITACEAE		*Zygosicyos pubescens* (II) (dar vadinama *Xerosicyos pubescens*) *Zygosicyos tripartitus* (II)		Plaukuotasis sausrūnas Triskiautis sausrūnas
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I) *Pilgerodendron uviferum* (I)	*Widdringtonia whytei* (II)		**Kiparisiniai** Kiparisinė ficroja Pietinis čilkadagis Paprastoji vidringtonija
CYATHEACEAE		*Cyathea* spp. (II) #4		**Taurėpapartiniai** Taurėpaparčiai
CYCADACEAE	*Cycas beddomei* (I)	CYCADACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		**Cikiniai** Cikiniai Siauralapis cikas
DICKSONIACEAE		*Cibotium barometz* (II) #4 *Dicksonia* spp. (II) (tik abiejų Amerikos žemynų populiacijos; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos.		**Diksonijiniai** Diksonijos

		Apima sinonimus *Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana* ir *D. stuebelii*) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		**Šiurpūniniai** Šiurpūniniai
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #4		**Dioskorėjiniai** Muilinė dioskorėja
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #4		**Saulašariniai** Jautrusis musėkautas
EBENACEAE		*Diospyros* spp. (II) (tik Madagaskaro populiacijos; jokios kitos populiacijos į šio reglamento priedus neįtrauktos) #5		**Juodmediniai**
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp. (II) #4 (tik sukulentinės rūšys, išskyrus: (1) *Euphorbia misera*; (2) dirbtiniu būdu padaugintus *Euphorbia trigona* veislių egzempliorius; (3) dirbtiniu būdu padaugintus *Euphorbia lactea* egzempliorius, įskiepytus į dirbtiniu būdu padauginto *Euphorbia neriifolia* šakniastiebius, kai jie yra: — išlenkti, — vėduoklės formos arba — pakitusios spalvos;		**Karpažoliniai** Karpažolės

		(4) dirbtiniu būdu padaugintus *Euphorbia* „Milii“ veislių egzempliorius, jei jie: — yra lengvai atpažįstami kaip dirbtiniu būdu padauginti egzemplioriai ir — įvežami į Sąjungą arba reeksportuojami iš jos po 100 ar daugiau augalų partijomis, kuriems šis reglamentas netaikomas, ir (5) A priede nurodytas rūšys)		
	Euphorbia ambovombensis (I)			
	Euphorbia capsaintemariensis (I)			
	Euphorbia cremersii (I) (įskaitant *viridifolia* formą ir *rakotozafyi* varietetą)			
	Euphorbia cylindrifolia (I) (įskaitant ssp. *tuberifera*)			
	Euphorbia decaryi (I) (įskaitant *ampanihyensis, robinsonii* ir *sprirosticha* varietetus)			
	Euphorbia francoisii (I)			
	***Euphorbia handiensis* (II)**			
	***Euphorbia lambii* (II)**			
	Euphorbia moratii (I) (įskaitant *antsingiensis, bemarahensis* ir *multiflora* varietetus)			
	Euphorbia parvicyathophora (I)			

	Euphorbia quartziticola (I) ***Euphorbia stygiana* (II)** *Euphorbia tulearensis* (I)			
FAGACEAE			*Quercus mongolica* (III Rusijos Federacija) #5	**Bukiniai** Mongolinis ąžuolas
FOUQUIERIACEAE	*Fouquieria fasciculata* (I) *Fouquieria purpusii* (I)	*Fouquieria columnaris* (II) #4		**Meketiniai** Aukštasis meketis Baltažiedis meketis
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III Nepalas) #1	**Gnetiniai**
JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* (II) #4		**Riešutmediniai** Tikrasis smulkenis
LAURACEAE		*Aniba rosaeodora* (II) (dar vadinama *A. duckei*) #12		Kvapusis rožmedis
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	*Dalbergia nigra* (I)	*Dalbergia* spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #15 *Guibourtia demeusei* (II) #15 *Guibourtia pellegriniana* (II) #15	*Dipteryx panamensis* (III Kosta Rika / Nikaragva)	**Ankštiniai (pupiniai)** Juodoji dalbergija Panaminė tongapupė Konginė giburcija Rausvoji giburcija

		Guibourtia tessmannii (II) #15		Šviesioji giburcija
		Paubrasilia echinata (II) #10		Dygliuotoji cezalpinija / Brazilinė cezalpinija
		Pericopsis elata (II) #17		Aukštasis geltūnas
		Platymiscium parviflorum (II) #4		Paprastasis platis
		Pterocarpus erinaceus (II)		Gauruotasis koralmedis
		Pterocarpus santalinus (II) #7		Kvapusis koralmedis
		Pterocarpus tinctorius (II) #6		Dažinis koralmedis
		Senna meridionalis (II)		Žemoji velniapupė
LILIACEAE				**Lelijiniai**
		Aloe spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis ir išskyrus *Aloe vera*, dar vadinamą *Aloe barbadensis*, kuris į priedus neįtrauktas) #4		Alavijai
	Aloe albida (I)			
	Aloe albiflora (I)			
	Aloe alfredii (I)			
	Aloe bakeri (I)			
	Aloe bellatula (I)			
	Aloe calcairophila (I)			
	Aloe compressa (I) (įskaitant *paucituberculata*, *rugosquamosa* ir *schistophila* varietetus)			
	Aloe delphinensis (I)			
	Aloe descoingsii (I)			
	Aloe fragilis (I)			

	Aloe haworthioides (I) (įskaitant *aurantiaca* varietetą) *Aloe helenae* (I) *Aloe laeta* (I) (įskaitant *maniaensis* varietetą) *Aloe parallelifolia* (I) *Aloe parvula* (I) *Aloe pillansii* (I) *Aloe polyphylla* (I) *Aloe rauhii* (I) *Aloe suzannae* (I) *Aloe versicolor* (I) *Aloe vossii* (I)			
MAGNOLIACEAE			*Magnolia liliifera* var. *obovata* (III Nepalas) #1	**Magnolijiniai** Ilgalapės magnolijos bukasis varietetas
MALVACEAE		*Adansonia grandidieri* (II) #16		Didysis baobabas
MELIACEAE		*Cedrela* spp. (II) #6 (Neotropikų populiacijos) *Swietenia humilis* (II) #4 *Swietenia macrophylla* (II) (Neotropikų, kuriems priskiriama Centrinė ir Pietų Amerika bei Karibų jūros regionas, populiacija) #6		**Melijiniai** Kvapusis kedrenis Žemoji svietenija Stambialapė svietenija

		Swietenia mahagoni (II) #5		Amerikinė svietenija
NEPENTHACEAE		*Nepenthes* spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		**Ąsoteniniai** Ąsoteniai
	Nepenthes khasiana (I)			Indinis ąsotenis
	Nepenthes rajah (I)			Didysis ąsotenis
OLEACEAE				**Alyvmediniai**
			Fraxinus mandshurica (III Rusijos Federacija) #5	Mandžiūrinis uosis
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) (7) #4		**Gegužraibiniai** Gegužraibiniai
	Šis reglamentas netaikomas visų toliau nurodytų į A priedą įtrauktų gegužraibinių rūšių sėjinukams arba audinių kultūroms, jei: — jie gauti *in vitro*, kietoje arba skystoje terpėje, — atitinka „dirbtinai padaugintų“ augalų egzempliorių apibrėžtį pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 865/2006 56 straipsnį (8), ir — įvežant į Sąjungą arba reeksportuojant iš jos, vežami steriliose talpyklose.			
	Aerangis ellisii (I)			
	Cattleya jongheana (I)			
	Cattleya lobata (I)			
	***Cephalanthera cucullata* (II)**			Plikaplaiskinis garbenis

	***Cypripedium calceolus* (II)**			Plačialapė klumpaitė
	Dendrobium cruentum (I)			
	***Goodyera macrophylla* (II)**			Stambialapė sidabriukė
	***Liparis loeselii* (II)**			Dvilapis purvuolis
	Mexipedium xerophyticum (I)			
	***Ophrys argolica* (II)**			Rausvasis ofris
	***Ophrys lunulata* (II)**			Pusmėnulinis ofris
	***Orchis scopulorum* (II)**			Uolinė gegužraibė
	Paphiopedilum spp. (I)			Raibuolės
	Peristeria elata (I)			Aukštoji peristerija
	Phragmipedium spp. (I)			Vyžūnės
	Renanthera imschootiana (I)			Didžioji renantera
	***Spiranthes aestivalis* (II)**			Vasarinis suktūnis
OROBANCHACEAE				**Džiovekliniai**
		Cistanche deserticola (II) #4		Dykuminis žvakys
PALMAE (ARECACEAE)				**Palminiai**
		Beccariophoenix madagascariensis (II) #4		Madagaskarinė plunksnapalmė
		Dypsis decaryi (II) #4		Paprastasis dipsis
	Dypsis decipiens (I)			Gelsvasis dipsis
		Lemurophoenix halleuxii (II)		Madagaskarinė lemūrpalmė
			Lodoicea maldivica (III Seišeliai) #13	Seišelinė lodoicė
		Marojejya darianii (II)		Tikroji vėduonė
		Ravenea louvelii (II)		Nuostabioji ravenėja
		Ravenea rivularis (II)		Paupinė ravenėja

		Satranala decussilvae (II) *Voanioala gerardii* (II)		Miškinė satranala Paprastoji vėsuoklė
PAPAVERACEAE			*Meconopsis regia* (III Nepalas) #1	**Aguoniniai** Karališkasis aguonaitis
PASSIFLORACEAE		*Adenia firingalavensis* (II) *Adenia olaboensis* (II) *Adenia subsessilifolia* (II)		Didžialapė adenija Triskiautė adenija Smulkialapė adenija
PEDALIACEAE		*Uncarina grandidieri* (II) *Uncarina stellulifera* (II)		**Pedalijinių šeima** Geltonžiedė unkarina Stambiažiedė unkarina
PINACEAE	*Abies guatemalensis* (I)		*Pinus koraiensis* (III Rusijos Federacija) #5	**Pušiniai** Gvatemalinis kėnis
PODOCARPACEAE	*Podocarpus parlatorei* (I)		*Podocarpus neriifolius* (III Nepalas) #1	**Podokarpiniai** Siauralapis podokarpas Lenktasis podokarpas
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. (II) #4 *Avonia* spp. (II) #4 *Lewisia serrata* (II) #4		**Portulakiniai** Meiluvos Pjūklalapė levizija

PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp. (II) (9) #4		**Raktažoliniai** Ciklamenai
RANUNCULACEAE		*Adonis vernalis* (II) #2 *Hydrastis canadensis* (II) #8		**Vėdryniniai** Pavasarinis adonis Kanadinė auksašaknė
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #4		**Erškėtiniai** Afrikinė slyva
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)			Raudiniai Gvatemalinė balmėja
SANTALACEAE		*Osyris lanceolata* (II) (tik Burundžio, Etiopijos, Kenijos, Ruandos, Ugandos ir Tanzanijos Jungtinės Respublikos populiacijos; jokia kita populiacija į priedus neįtraukta) #2		Siauralapis ozyris
SARRACENIACEAE	*Sarracenia oreophila* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii* (I)	*Sarracenia* spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		**Saracėnijiniai (naujojo pasaulio)** Saracėnijos Kalninė saracėnija Alabaminė saracėnija Raudonosios saracėnijos karolininis porūšis
SCROPHULARIACEAE		*Picrorhiza kurrooa* (II) (išskyrus *Picrorhiza scrophulariiflora*) #2		**Bervidiniai** Vaistinė aitrūnė

STANGERIACEAE	*Stangeria eriopus* (I)	*Bowenia* spp. (II) #4		**Stangerijiniai** Bovenijos Tikroji stangerija
TAXACEAE		*Taxus chinensis* ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 *Taxus cuspidata* ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) ([10]) #2 *Taxus fuana* ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 *Taxus sumatrana* ir šios rūšies vidurūšiniai taksonai (II) #2 *Taxus wallichiana* (II) #2		**Kukmediniai** Kininis kukmedis Dygusis kukmedis Indinis kukmedis Sumatrinis kukmedis Himalajinis kukmedis
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		*Aquilaria* spp. (II) #14 *Gonystylus* spp. (II) #4 *Gyrinops* spp. (II) #14		**Timelėjiniai** Agarmedžiai Raminai Ungurai
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			*Tetracentron sinense* (III Nepalas) #1	**Pentinmediniai**
VALERIANACEAE		*Nardostachys grandiflora* (II) #2		**Valerijoniniai**
VITACEAE		*Cyphostemma elephantopus* (II)		Dramblotasis pūslaitis

		Cyphostemma laza (II) *Cyphostemma montagnacii* (II)		Šerpetotasis pūslaitis Gauruotasis pūslaitis
WELWITSCHIACEAE		*Welwitschia mirabilis* (II) #4		**Velvičijiniai** Nuostabioji velvičija
ZAMIACEAE	*Ceratozamia* spp. (I) *Encephalartos* spp. (I) *Microcycas calocoma* (I) *Zamia restrepoi* (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (išskyrus A priede nurodytas rūšis) #4		**Zamijiniai** Zamijos Ceratozamijos Galvoniai Dailusis cikaitis
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense* (II) #4 *Siphonochilus aethiopicus* (II) (Mozambiko, Esvatinio, Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos)		**Imbieriniai** Filipininis saldylis Afrikinis kaukoras
ZYGOPHYLLACEAE		*Bulnesia sarmientoi* (II) #11 *Guaiacum* spp. (II) #2		**Keimerūniniai** Puošnusis gyvamedis Gvajokai

([1]) Vienintelis to tikslas – leisti tarptautinę prekybą vikunijų (*Vicugna vicugna*) kailio pluoštu ir išvestiniais jo produktais tik jei pluoštas gaunamas nukirpus gyvas vikunijas. Prekybą išvestiniais pluošto produktais galima vykdyti tik pagal šias nuostatas:

a) kiekvienas asmuo arba subjektas, kuris vikunijų kailio pluoštą apdoroja, kad pagamintų audinius arba drabužius, turi iš atitinkamos kilmės šalies (šalies, kurioje gyvena šios rūšies gyvūnai, t. y. Argentinos, Bolivijos, Čilės, Ekvadoro ir Peru) valdžios institucijų prašyti leidimo naudoti frazę „vicuña country of origin“ (vikunijos kilmės šalis), ženklą arba logotipą, kuriuos priėmė rūšies arealo valstybės, pasirašiusios Vikunijų apsaugos ir valdymo konvenciją.

b) parduodamas audinys arba drabužiai turi būti žymimi arba identifikuojami pagal šias nuostatas:

i) jei vykdoma tarptautinė prekyba audiniu, kuris iš pluošto, gauto nukirpus gyvas vikunijas, pagamintas rūšies arealo valstybėse arba už jų ribų, turi būti naudojama frazė, ženklas arba logotipas, iš kurių būtų galima nustatyti kilmės šalį. Frazė, ženklas arba logotipas VICUÑA [KILMĖS ŠALIS] turi būti šios formos:



Ši frazė, ženklas arba logotipas turi būti blogojoje audinio pusėje. Be to, ant audinio krašto turi būti žodžiai VICUÑA [KILMĖS ŠALIS];

ii) jei vykdoma tarptautinė prekyba drabužiais, kurie iš pluošto, gauto nukirpus gyvas vikunijas, pagaminti rūšies arealo valstybėse arba už jų ribų, turi būti naudojama b punkto i papunktyje nurodyta frazė, ženklas arba logotipas. Frazė, ženklas arba logotipas turi būti paties drabužio etiketėje. Jei drabužis pagamintas ne kilmės šalyje, be b punkto i papunktyje nurodytos frazės, ženklo arba logotipo, turėtų būti įrašytas ir šalies, kurioje drabužis pagamintas, pavadinimas.

c) Jei vykdoma tarptautinė prekyba rankdarbiais, kurie iš pluošto, gauto nukirpus gyvas vikunijas, pagaminti rūšies arealo valstybėse, frazė, ženklas arba logotipas VICUÑA [KILMĖS ŠALIS] - ARTESANÍA turi būti šios formos:



d) jei audinys arba drabužiai gaminami iš pluošto, kuris gautas nukirpus įvairiose šalyse gyvenančias gyvas vikunijas, kiekvienos kilmės šalies frazė, ženklas arba logotipas turi būti nurodyti, kaip aprašyta b punkto i ir ii papunkčiuose.

e) visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, išvardytų I priedėlyje, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

([2]) Konvencijos II priedėlyje yra išvardytos visos rūšys, išskyrus *Balaena mysticetus, Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (išskyrus Vakarų Grenlandijos populiaciją), *Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena asiaeorientalis, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., kurios yra nurodytos I priedėlyje. Konvencijos II priedėlyje nurodytų rūšių egzemplioriai, įskaitant jų produktus ir išvestinius produktus, išskyrus komerciniams tikslams skirtus mėsos produktus, kuriuos pagal atitinkamos kompetentingos institucijos licenciją sumedžioja Grenlandijos gyventojai, laikomi priklausančiais B priedui. Juodosios jūros *Tursiops truncatus* populiacijai, iškeldintai iš natūralios aplinkos, kuria prekiaujama visų pirma komerciniais tikslais, nustatoma nulinė metinė eksporto kvota.

([3]) Botsvanos, Namibijos ir Pietų Afrikos ir Zimbabvės populiacijos (išvardytos B priede):
Tik siekiant leisti: a) prekybą medžioklės trofėjais nekomerciniais tikslais; b) gyvų gyvūnų eksportą į tinkamas ir priimtinas paskirties vietas pagal Rezoliuciją Conf. (Rev. CoP18) Botsvanos ir Zimbabvės atveju ir *in situ* apsaugos programas Namibijos bei Pietų Afrikos atveju; c) prekybą odomis; d) prekybą šeriais; e) Botsvanos, Namibijos bei Pietų Afrikos prekybą odinėmis prekėmis komerciniais ar nekomerciniais tikslais ir Zimbabvės prekybą šiomis prekėmis nekomerciniais tikslais; f) Namibijos prekybą individualiai pažymėtais ir sertifikuotais ekipa amuletais, įtaisytais į paruoštus juvelyrinius papuošalus nekomerciniais tikslais ir dramblio kaulo drožinių Zimbabvės eksportą nekomerciniais tikslais; g) prekybą registruotu žaliaviniu dramblio kaulu (Botsvanoje, Namibijoje, Pietų Afrikoje ir Zimbabvėje – nesmulkintomis iltimis ir jų gabalais) laikantis šių nuostatų: i) gali būti parduodamos tik vyriausybės nuosavybėje esančios registruotos atsargos, kilusios iš tos valstybės (išskyrus konfiskuotą dramblio kaulą ir nežinomos kilmės dramblio kaulą); ii) gali būti parduodama tik prekybos partneriams, kuriuos, konsultuodamasis su nuolatiniu komitetu, Sekretoriatas nustatė kaip turinčius reikiamus nacionalinius teisės aktus ir vidaus prekybos kontrolės sistemą, užtikrinančius, kad importuotas apdorotas dramblio kaulas nebus reeksportuotas, o bus tvarkomas pagal visus Konferencijos rezoliucijoje 10.10 (Rev. CoP18) nustatytus reikalavimus, reglamentuojančius vidaus gamybą ir prekybą; iii) parduodama ne anksčiau nei Sekretoriatas patikrina būsimas importuojančias šalis ir registruotas vyriausybės atsargas; iv) registruotų vyriausybės nuosavybėje esančių žaliavinio dramblio kaulo atsargų gali būti parduodama tik tiek, kiek sutarta CoP12, t. y. Botsvanoje – 20 000 kg, Namibijoje – 10 000 kg ir Pietų Afrikoje – 30 000 kg; v) papildomai CoP12 sutartam kiekiui dramblio kaulas iš iki 2007 m. sausio 31 d. užregistruotų ir Sekretoriato patvirtintų Botsvanos, Namibijos, Pietų Afrikos ir Zimbabvės vyriausybių atsargų gali būti parduodamas ir siunčiamas vienoje siuntoje kartu su g punkto iv papunktyje nurodytu dramblio kaulu, jei Sekretoriatas vykdo griežtą priežiūrą; vi) iš šios prekybos gautos pajamos gali būti naudojamos tik dramblių išsaugojimui ir bendruomenių išsaugojimo bei plėtros programoms dramblių gyvenamame areale arba gretimuose arealuose; vii) g punkto v papunktyje nustatytais papildomais kiekiais galima prekiauti tik nuolatiniam komitetui sutikus, kad pirmiau minėti reikalavimai yra įvykdyti; h) jokie kiti pasiūlymai leisti prekiauti į B priedą jau įtrauktų populiacijų dramblio kaulu negali būti teikiami šalių konferencijai laikotarpiui, kuris prasideda nuo CoP14 ir baigiasi už devynerių metų nuo bendro dramblio kaulo pardavimo, vykdomo laikantis g punkto i, ii, iii, vi ir vii papunkčių nuostatų. Be to, į tokius papildomus pasiūlymus bus atsižvelgiama laikantis Sprendimų 14.77 ir 14.78 (Rev. CoP15). Gavęs Sekretoriato pasiūlymą, nuolatinis komitetas gali nuspręsti visiškai arba iš dalies nutraukti šią prekybą, jeigu eksportuojančios arba importuojančios šalys nesilaikytų reikalavimų, arba jei būtų įrodymų, kad tokia prekyba daro didelę žalą kitoms dramblių populiacijoms. Visi kiti egzemplioriai laikomi rūšių, nurodytų A priede, egzemplioriais, todėl prekyba jais turi būti atitinkamai reguliuojama.

([4]) Šis reglamentas netaikomas:
fosilijoms;
koraliniam smėliui, t. y. medžiagai, kuri visa arba iš dalies sudaryta tik iš smulkiai sutrupintų negyvų genties lygmeniu neatpažįstamų koralų, kurių skersmuo – ne didesnis kaip 2 mm ir kurioje, be kita ko, gali būti ir Foreminifera, moliuskų ir vėžiagyvių kiautų liekanų bei koralinių dumblių,
koralų fragmentams (įskaitant žvyrą ir nuolaužas), t. y. nekonsoliduotiems sulaužytų negyvų piršto formos genties lygmeniu neatpažįstamų koralų fragmentams ir kitoms medžiagoms nuo 2 iki 30 mm matuojant bet kuria kryptimi.

([5]) Prekyba egzemplioriais su A šaltinio kodu leidžiama, tik jei egzemplioriai turi katafilus.

([6]) Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padaugintiems šių hibridų ir (arba) veislių egzemplioriams:
Hatiora x *graeseri*
Schlumbergera x *buckleyi*
Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (veislės)
Cactaceae spp. mutantų spalvos, kuriomis paskiepytos: *Harrisia* 'Jusbertii', *Hylocereus trigonus* arba *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (veislės)

([7]) Dirbtiniu būdu padaugintiems *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* ir *Vanda* hibridų egzemplioriams šio reglamento nuostatos netaikomos, jei tuos augalus galima lengvai atpažinti kaip dirbtiniu būdu padaugintus egzempliorius ir jie neturi jokių požymių, rodančių, kad jie paimti iš laukinės gamtos, tokių kaip mechaniniai pažeidimai ar stipri dehidracija, atsiradusių surenkant augalus, netaisyklingas augimas, nevienodas dydis ir forma tame pačiame taksone ar siuntoje, dumblių, kitų lapinių organizmų, vabzdžių ar kitų kenkėjų sukelti lapų pažeidimai; ir

(a) nežydėjimo metu egzemplioriais turi būti prekiaujama siuntomis, sudarytomis iš atskirų talpyklų (t. y. kartoninių dėžių, kitokių dėžių ar CC konteinerių su atskiromis lentynomis), kurių kiekvienoje yra 20 arba daugiau to paties hibrido augalų; augalai kiekvienoje talpykloje turi būti labai panašūs ir sveiki; ir prie siuntų pridedami dokumentai, tokie kaip sąskaita, kurioje aiškiai nurodytas kiekvieno hibrido augalų skaičius; arba

(b) jei prekiaujama žydėjimo metu, t. y. kai bent vienas egzemplioriaus žiedas yra atsivėręs, su atsilenkusiais vainiklapiais, reikalavimo dėl minimalaus egzempliorių skaičiaus siuntoje nėra, bet jie turi būti profesionaliai paruošti komercinei mažmeninei prekybai, t. y. paženklinti spausdintomis etiketėmis ir spausdintose pakuotėse, kuriose nurodytas hibrido pavadinimas ir šalis, kurioje jis buvo galutinai paruoštas. Visa informacija turi būti aiškiai nurodyta, o siunta lengvai patikrinama.

Prie augalų, kurie aiškiai neatitinka išimties taikymo reikalavimų, turi būti pridedami atitinkami CITES dokumentai.

([8]) 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) No 865/2006 nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (OL L 166, 2006 6 19, p. 1).

([9]) Šio reglamento nuostatos netaikomos dirbtiniu būdu padaugintiems *Cyclamen persicum* veislių egzemplioriams. Tačiau išimtis netaikoma gumbavaisiams, esantiems vegetacinėje ramybės būsenoje.

([10]) Dirbtiniu būdu padaugintiems *Taxus cuspidata* hibridams ir veislėms vazonuose ar kitokiose mažose talpyklose, kurių kiekviena siunta turi etiketę ar dokumentą su taksono (-ų) pavadinimu (-ais) bei tekstu „padaugintas dirbtiniu būdu“, šio reglamento nuostatos netaikomos.

	D priedas	Bendrinis pavadinimas
	FAUNA	
	CHORDATA (CHORDINIAI)	
MAMMALIA		**Žinduoliai**
CARNIVORA		
Canidae		**Šuniniai (šunys, lapės, vilkai)**
	Vulpes vulpes griffithi (III Indija) §1	Afganinė rudoji lapė
	Vulpes vulpes montana (III Indija) §1	Himalajinė rudoji lapė
	Vulpes vulpes pusilla (III Indija) §1	Smulkioji rudoji lapė
Mustelidae		**Kiauniniai**
	Mustela altaica (III Indija) §1	Altajinė žebenkštis, solongojus
	Mustela erminea ferghanae (III Indija) §1	Šermuonėlis
	Mustela kathiah (III Indija) §1	Geltonpilvė žebenkštis
	Mustela sibirica (III India) §1	Sibirinis šeškas, solonokas
AVES		**Paukščiai**
ANSERIFORMES		
Anatidae		**Antiniai**
	Anas melleri	Melerio antis
REPTILIA		**Ropliai**
SAURIA		
Agamidae		
	Otocryptis wiegmanni	Laibakojė agama
	Physignathus cocincinus	Tajų vandeninis drakonas
Cordylidae		**Kordiliniai**
	Platysaurus imperator	Puošnusis plokščiadriežis
Gekkonidae		**Gekoniniai**
	Rhacodactylus auriculatus	Paprastasis skiauterūnas
	Rhacodactylus ciliatus	Skiauterėtasis gekonas

	Rhacodactylus leachianus	Didysis skiauterūnas
	Teratoscincus scincus (įskaitant *Teratoscincus scincus rustamowi*, *T. s. keyserlingii* ir *T. s. scincus*)	Scinkinis gekonas
Gerrhosauridae		**Gerozauriniai**
	Tracheloptychus petersi	Mėlyngalvis tracheloptichas
	Zonosaurus karsteni	Taškuotasis zonozauras
	Zonosaurus maximus	Didysis zonozauras
	Zonosaurus quadrilineatus	Keturjuostis zonozauras
Scincidae		**Scinkiniai (scinkai)**
	Tribolonotus gracilis	Krokodilinis scinkas
	Tribolonotus novaeguineae	Naujosios Gvinėjos scinkas
SERPENTES		
Colubridae		**Žaltiniai**
	Elaphe carinata §1	Taivaninė žiurkinė gyvatė
	Elaphe radiata §1	Dryžuotasis žiurkžaltis
	Elaphe taeniura §1	Taivaninis laibauodegis žaltys
	Enhydris bocourti §1	Bokorto vandeninė gyvatė
	Homalopsis spp. §1	Bukasnukis vandenžaltis
	Langaha nasuta	Madagaskarinis medlaipis žaltys
	Leioheterodon madagascariensis	Madagaskarinė menarana
	Ptyas korros §1	Indijos žiurkinė gyvatė
Hydrophiidae		**Jūrinės gyvatės**
	Lapemis curtus (įskaitant *Lapemis hardwickii*) §1	Trumpoji jūrgyvatė
Viperidae		**Anginiai**
	Pseudocerastes spp., išskyrus į B priedą įtrauktas rūšis	Žvynaragės angys

AMPHIBIA		
ANURA		Beuodegiai varliagyviai
Bufonidae		
	Atelopus spp., išskyrus į A priedą įtrauktas rūšis	Atelopai
Dicroglossidae		**Skeltaliežuvės varlės**
	Limnonectes macrodon	Malajinė ežerinukė
Hylidae		**Medvarlinės**
	Phyllomedusa sauvagii	Karpotoji beždžionvarlė
Leptodactylidae		**Dantytosios rupūžės**
	Leptodactylus laticeps	Plačiagalvė švilpūnė
Ranidae		**Tikrosios varlės**
	Pelophylax shqipericus	Albaninė varlė
CAUDATA		
Hynobiidae		**Kampadantiniai**
	Ranodon sibiricus	Sibirinis varliadantis
Plethodontidae		**Beplautės salamandros**
	Bolitoglossa dofleini	Lėtasis bolitoglosas
Salamandridae		**Salamandriniai**
	Cynops ensicauda	Okinavinis tritonas
	Echinotriton andersoni	Aligatorinis tritonas
	Laotriton laoensis	Laosinis tritonas
ACTINOPTERYGII		**Žuvys**
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	Pterapogon kauderni	Melsvasis ešerinis kardinolas
MOLLUSCA (MOLIUSKAI)		
GASTROPODA		

Haliotidae	*Haliotis midae*	Afrikinis haliotis
	FLORA	
AGAVACEAE	*Dasylirion longissimum*	**Agaviniai** Ilgalapis švambris
ARACEAE	*Arisaema dracontium* *Arisaema erubescens* *Arisaema galeatum* *Arisaema nepenthoides* *Arisaema sikokianum* *Arisaema thunbergii* var. *urashima* *Arisaema tortuosum*	**Aroniniai** Paprastasis žingis
BIGNONIACEAE	*Handroanthus* spp. §5 *Tabebuia* spp. §5 *Roseodendron* spp. §5	Rausvūnas
BURSERACEAE	*Aucoumea klaineana* §5 *Boswellia* spp. §4	**Burseriniai** Bosvelijos
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Arnica montana* §2 *Othonna clavifolia*	**Astriniai** Kalninė arnika

	Othonna herrei *Othonna retrorsa*	
CRASSULACEAE	*Rhodiola* spp. §4	**Storlapiniai** Rodiolės
ERICACEAE		**Erikiniai**
	Arctostaphylos uva-ursi §2	Miltinė meškauogė
GENTIANACEAE		**Gencijoniniai**
	Gentiana lutea §2	Geltonasis gencijonas
LEGUMINOSAE		**Ankštiniai (pupiniai)**
	Millettia stuhlmannii §5	Rudoji miletija
	Pterocarpus macrocarpus §4	Stambiavaisis koralmedis
LILIACEAE		**Lelijiniai**
	Trillium pusillum	Žemoji trilija
	Trillium rugelii	Lenktažiedė trilija
	Trillium sessile	Margalapė trilija
LYCOPODIACEAE		**Pataisiniai**
	Lycopodium clavatum §2	Šarkakojis pataisas
MELIACEAE		**Melijiniai**
	Entandrophragma cylindricum §5	Ritininė tiama
	Khaya spp. §5	Kajos
MENYANTHACEAE		**Pupalaiškiniai**
	Menyanthes trifoliata §2	Trilapis pupalaiškis
PARMELIACEAE		**Kežiniai**
	Cetraria islandica §2	Islandinė samana
PASSIFLORACEAE		**Pasifloriniai**
	Adenia glauca	Melsvoji adenija
	Adenia pechuelli	Paprastoji adenija

PEDALIACEAE	*Harpagophytum* spp. §2	**Pedalijiniai** Inkaruočiai
SANTALACEAE	*Okoubaka aubrevillei* §2	**Santaliniai** Afrikinis dusmedis
SAPOTACEAE	*Baillonella toxisperma* §5	**Sapotiniai** Aliejinis bailonas
SELAGINELLACEAE	*Selaginella lepidophylla*	**Selagineliniai** Žvynuotoji selaginelė“

2 PRIEDAS

„VIII PRIEDAS

Standartinės nomenklatūros nuorodos, naudotinos pagal 5 straipsnio 4 dalį leidimuose ir sertifikatuose nurodant mokslinius rūšių pavadinimus

FAUNA

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
		MAMMALIA	
		Visi MAMMALIA taksonai — išskyrus dėl šių pavadinimų priskyrimo laukinėms rūšims (jiems teikiant pirmenybę prieš naminių rūšių pavadinimus): *Bos gaurus*, *Bos mutus*, *Bubalus arnee*, *Equus africanus*, *Equus przewalskii*, ir — išskyrus tam tikrus toliau nurodytus *Mammalia* būrių taksonus	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.). (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Third edition, Vol. 1–2, xxxv + 2 142 pp. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., pp. 727–739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 pp.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278–281.

	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science*, **21** (3): 365–400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for "tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and "costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. - *Marine Mammal Science*, **23**: 358–386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): 1494–1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1–12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3–16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081–1108.

PRIMATES	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* pp. 29–79. Springer, New York, USA.
	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55–70.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al.* 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529–546. (*Mico marcai* kartu su *Mico manicorensis* pagal CITES laikomi *Callithrix manicorensis*]
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1–16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693–714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172–182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426–435.
	Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
	Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977–989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

	Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: 96–107.
	Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378–1381.
	Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97–163.
	Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593–609.
	Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157–170.
	Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34:** 455–469.
	Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1–12.
	Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46–56.
	Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353–370.

	Pitheciidae	*Callicebus aureipalatii*	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. *Primate Conservation*, **20**: 29–39.
	Pitheciidae	*Callicebus caquetensis*	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). *Callicebus caquetensis*: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. *Primate Conservation*, **25**: 1–9.
	Pitheciidae	*Callicebus vieira*	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)*, **52**: 261–279.
	Pitheciidae	*Callicebus miltoni*	Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo*, **54**: 457–472.
	Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1–163.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465–485.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55–64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358–372.

	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111–123.
		AVES	
		Paukščių šeimų ir būrių pavadinimai	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 pp.
		Visos paukščių rūšys, išskyrus toliau minimus taksonus **ir *Lophura imperialis* bei *Lophura hatinhensis*, kurių egzemplioriai turėtų būti traktuojami kaip *L. edwardsi* egzemplioriai**	Dickinson, E.C. (ed.). (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1 039 pp. London (Christopher Helm). kartu su Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3. (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: 242–244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical,* **18**:161–170.
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: 604–612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665–675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116–131.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: 421–445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85–112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183–196.

	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: 1–16.
	Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242–244.
	Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: 815–819.
	Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77–83.
	Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278–286.
STRIGIFORMES	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123–130.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160–171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): 85–105.

REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA		*Crocodylia* ir *Rhynchocephalia*, išskyrus toliau minimus taksonus	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432–434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063–1081.
SAURIA		Dėl *Sauria* šeimų ribų nustatymo	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1–2): 55–99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.). (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus *Abronia*. Informacija apie rūšį paimta iš „The Reptile Database“ 2016 m. rugpjūčio 15 d. versijos (prieigos data – 2017 m. gegužės 11 d.). Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 2 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp.	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167–246.
	Cordylidae	*Cordylidae spp*., išskyrus toliau minimą taksoną	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53–70.
	Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14–39.

	Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46–58.
	Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1–22.
	Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Informacija apie rūšį paimta iš UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.). (2016). „The Reptile Database" 2016 m. rugpjūčio 15 d. versijos (prieigos data – 2017 m. gegužės 11 d.). Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 2 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465–475.
	Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1–22.
	Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43–49.
	Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167–246.
	Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1–22.
	Gekkonidae	*Uroplatus* spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: 934–949. Chicago.
	Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39–57.

	Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129–144.
	Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129-138.
	Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423–440.
	Iguanidae	*Iguanidae spp*., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19–44. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413–3426.
	Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1–10.
	Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
	Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198–203.
	Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.

	Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.). (2016). Informacija apie šeimą, gentį ir rūšį paimta iš internetinės taksonominės informacijos sistemos „Integrated Taxonomic Information System“ (ITIS); informacija apie rūšį paimta iš „The Reptile Database“ 2016 m. rugpjūčio 15 d. versijos (prieigos data – 2017 m. gegužės 11 d.). Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 2 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
	Teiidae	Teiidae spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1–156.
	Varanidae	Varanidae spp. except for the taxa mentioned below	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen, Leiden*, **341**: 1–43. kartu su Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127–136.
	Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201–227.
	Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139–158.
	Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41–52.
	Varanidae	*Varanus samarensis*	Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: *Varanus salvator* complex), with the description of two new species and a new subspecies. *Zootaxa*, **2446**: 1–54.

	Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128–140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp., išskyrus tai, kad paliekamos gentys *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura, Epicrates maurus* pripažįstama kaip tikra rūšis ir išskyrus toliau nurodytas rūšis	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
	Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283–315.
	Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572–582.
	Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1–30.
	Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): 67–136.
	Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
	Colubridae	*Xenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: 1–60.
	Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352–386.

	Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339–406.
	Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: 257–270.
	Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339–406.
	Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): 645–667.
	Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: 139–185.
	Pythonidae	*Python bivittatus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: 5–16.
	Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**: 113–129.
	Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): 112–136.
	Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**: 31–32.

	Tropidophiidae	*Tropidophis* spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83–90.
	Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376–381.
	Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80–121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**:157–161.
	Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615–617.
	Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80–121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436–441.
	Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *mphibia-Reptilia*, **27** (3): 427–432.
	Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Informacija apie rūšis paimta iš „The Reptile Database“ 2016 m. rugpjūčio 15 d. versijos (prieigos data – 2017 m. gegužės 11 d.). Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 2 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf
TESTUDINES		*Testudines* būrio pavadinimai	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

		Rūšių ir šeimų pavadinimai, išskyrus tai, kad paliekami šie pavadinimai: *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata*, ir išskyrus toliau nurodytus taksonus	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [be priedų]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98–113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61–68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429–442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367–390.
	Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz. (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213–221.
	Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

	Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393–394.
	Testudinidae	*Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39–71.
	Testudinidae	*Homopus solus*	Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus *Homopus* (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. *African Journal of Herpetology*, **56** (1): 1–21.
	Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192–201.
	Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147–160.
	Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301–310.
		AMPHIBIA	
		Amphibia spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Frost, D. R. (ed.) (2015). Taksonominis CITES prieduose ir Reglamento (EB) 338/97 prieduose išvardytų varliagyvių rūšių sąrašas. Informacija apie rūšis paimta iš internetinės duomenų bazės *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, 6.0 versija, 2015 m. gegužė, su papildomomis CITES gyvūnų komiteto nomenklatūros specialisto pastabomis.. Žr. CoP17 Dok. 81.1. 5 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf

		Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp ir *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus;* ir Caudata: Salamandridae: *Paramesotriton hongkongensis*	FROST, D. R. (ed.). (2017). Informacija apie rūšis paimta iš internetinės duomenų bazės *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, 6.0 versija, prieigos data – 2017 m. gegužės 12 d. Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 3 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI ir DIPNEUSTI

		Visos žuvų rūšys, išskyrus toliau nurodytus taksonus	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.). (2015). Taksonominis CITES prieduose ir Reglamento (EB) Nr. 338/97 prieduose išvardytų žuvų rūšių sąrašas (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi ir Dipneusti, išskyrus Hippocampus gentį). Informacija paimta iš internetinio žuvų rūšių katalogo „Catalog of Fishes“, 2015 m. vasario 3 d. atnaujintos versijos. Žr. CoP17 Dok. 81.1. 6 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf
		Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes*: Alopiidae: Alopias* spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp.; Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Informacija iš internetinio žuvų rūšių katalogo „Catalog of Fishes: Genera, Species, References“, 2017 m. balandžio 28 d. versijos, prieigos data – 2017 m. gegužės 12 d. Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 4 priedą https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp.	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1): 1–66.

ARACHNIDA

ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma albiceps* *Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Platnick, N. (2006). Į CITES įrašytų vorų rūšių taksonominis sąrašas. Informacija paimta iš internetinio vorų rūšių katalogo „The World Spider Catalog“, 2006 m. balandžio 7 d. 6.5 versijos. [pateikiamas adresuhttp://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]

	Theraphosidae	*Brachypelma ruhnaui* kartu su *Brachypelma albiceps* pagal CITES traktuojama kaip as *Aphonopelma albiceps*.	Platnick, N. I. (2014). *The World Spider Catalogue, V15*. http://platnick.sklipkani.cz/html/
	Theraphosidae	*Brachypelma kahlenbergi*	Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue *Brachypelma*-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). *Arthropoda*, **16** (2): 26–30.
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp., išskyrus toliau nurodytus taksonus	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133–143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139–151.
		INSECTA	
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp.	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347–352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [tik Filipinų rūšys]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies*. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
		HIRUDINOIDEA	
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
		BIVALVIA	
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna ningaloo*	Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. *Molluscan Research*, **34** (3): 201–211.

	Tridacnidae	*Tridacna noae*	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). *Tridacna noae* (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from *T. maxima* (Röding, 1798) by morphological and genetic data. *Raffles Bulletin of Zoology*, **62**: 124–135.
		CEPHALOPODA	
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Informacija apie šeimą, gentį ir rūšis paimta iš internetinės taksonominės informacijos sistemos „Integrated Taxonomic Information System“ (ITIS). Žr. 29-ojo Gyvūnų komiteto susitikimo (AC29) Dok. 35 5 priedą, pateikiamą adresu https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ANTHOZOA IR HYDROZOA		Visos CITES nurodytos rūšys	Taksonominis visų CITES išvardytų koralų rūšių sąrašas, remiantis informacija, surinkta UNEP- WCMC 2012 m.

FLORA

		Taksonas, kuriam taikoma	Taksonominė nuoroda
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* ir *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al.* (1999). *CITES Bulb Checklist*, kurį sudarė Karališkasis botanikos sodas (Kju, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė) naudotinas kaip gairės darant nuorodą į rūšių *Cyclamen* , *Galanthus* ir *Sternbergia* pavadinimus.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, kurį sudarė „Städtische Sukkulenten-Sammlung“ (Ziurichas, Šveicarija), bendradarbiaudamas su Karališkuoju botanikos sodu (Kju, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė) ir jo atnaujinimas *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES valdymo institucija Šveicarijoje (Bernas, Šveicarija)] naudotinas kaip gairės darant nuorodą į rūšių *Aloe* ir *Pachypodium*. pavadinimus.
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.). (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, naudotinas kaip gairės darant nuorodą į *Hoodia* rūšių pavadinimus.
CACTACEAE		Visi *Cactaceae*.	*CITES Cactaceae Checklist* third edition (2016, compiled by D. Hunt) ir pakeitimais bei atnaujinimais, pateiktais *A Supplement to the*

			CITES Cactaceae Checklist Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018), naudotinas kaip gairės darant nuorodas į *Cactaceae* rūšių pavadinimus. Sąrašas ir jo papildymas pateikiami Karališkojo botanikos sodo (Kju, JK) interneto svetainėjegoo.gl/M26yL8.
CYCADACEAE, STANGERIACEAE ir ZAMIACEAE		Visi Cycadaceae, Stangeriaceae ir Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.,* Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), naudotinas kaip gairės darant nuorodą į *Cycadaceae, Stangeriaceae* ir *Zamiaceae* rūšių pavadinimus.
DICKSONIACEAE		Šiaurės ir Pietų Amerikos *Dicksonia* rūšys.	*Dicksonia species of the Americas* (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) naudotinas kaip gairės darant nuorodą į *Dicksonia* rūšies pavadinimus.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* ir *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx *et al*., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) naudotinas kaip gairės darant nuorodą į *Dionaea, Nepenthes* ir *Sarracenia* rūšių pavadinimus.
EBENACEAE		*Diospyros* spp. Madagaskaro populiacijos.	*The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties* (CVPM 2016) grindžiamas „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar" ir pateikiamas katalogo interneto svetainėje. Ši nuoroda naudotina kaip gairės darant nuorodą į Madagaskaro *Diospyros* rūšių pavadinimus. Žr. http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17 . Nuoroda į puslapį pateikiama http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17, o pdf formatu galima parsisiųsti iš http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf Tik kaip informacija: Naujų pavadinimų atnaujinimai bus reguliariai skelbiami internetinėje duomenų bazėje „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar" (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* sukulentų rūšys.	*The CITES Checklist of Succulent* Euphorbia *Taxa (Euphorbiaceae),* antras leidimas (S. Carter and U. Eggli, 2003, išleido „Bundesamt für Naturschutz", Bonn, Germany) naudotinas kaip gairė darant nuorodą į sultingųjų karpažolių rūšių pavadinimus.

LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp. Madagaskaro populiacijos	*A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES* (CVPM 2014), grindžiamas „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar“, pateikiamas pdf formatu CITES interneto svetainėje numeriu SC65 Inf. 21. Ši nuoroda naudotina kaip gairės darant nuorodą į Madagaskaro *Dalbergia* gentį sudarančių rūšių pavadinimus. Žr. https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf Tik kaip informacija: naujų pavadinimų atnaujinimai bus reguliariai skelbiami internetinėje duomenų bazėje „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar“. (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)* naudotinas kaip gairės darant nuorodą į šio taksono pavadinimą. Ši nuoroda laisvai prieinama adresu https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203”, o papildomos informacijos apie taksoną pateikiama http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil.
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Vol. 60, No. 3 (2005), pp. 321–400 naudotinas kaip gairės darant nuorodą į šio taksono pavadinimą. Nuoroda pateikiama internete adresu https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Ši nuoroda prieinama laisvai.
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, kurį sudarė „Städtische Sukkulenten-Sammlung“ (Ziurichas, Šveicarija), bendradarbiaudamas su Karališkuoju botanikos sodu (Kju, Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė) ir jo atnaujinimas *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES valdymo institucija Šveicarijoje (Bernas, Šveicarija)] naudotinas kaip gairės darant nuorodą į rūšių *Aloe* ir *Pachypodium*. pavadinimus.
ORCHIDACEAE		*Laelia, Phalaenopsis, Pleione* ir *Sophronitis* (1 tomas, 1995), *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* ir *Encyclia* (2 tomas, 1997), *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* ir *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda bei Vandopsis* (3 tomas, 2001); ir *Aerides, Coelogyne, Comparettia* and *Masdevallia* (4 tomas, 2006)	*CITES Orchid Checklist* (kurį sudarė Karališkasis botanikos sodas, Kew, United Kingdom) naudotinas kaip gairės darant nuorodas į šių rūšių pavadinimus: *Cattleya* (bet ne *C. jongheana*), *Cypripedium, Laelia* (bet ne *Laelia jongheana*/*Cattleya jongheana*), *Phalaenopsis, Pleione* ir *Sophronitis* (1 tomas, 1995), *Cymbidium, Dendrobium* (bet ne *D. cruentum*), *Disa, Dracula* ir *Encyclia* (2 tomas, 1997), *Aerangis* (bet ne *A. ellisii*), *Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* ir *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* bei *Vandopsis* (3 tomas, 2001); ir *Aerides, Coelogyne, Comparettia* ir *Masdevallia* (4 tomas, 2006).

ORCHIDACEAE		*Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* ir *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Ši nuoroda naudotina kaip gairės darant nuorodą į šių rūšių pavadinimus: *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* ir *Renanthera imschootiana*. Ši nuoroda Karališkojo botanikos sodo interneto svetainėje (Kju, JK) adresugoo.gl/M26yL8.
ORCHIDACEAE		*Bulbophyllum* spp.	*CITES checklist for* Bulbophyllum *and allied taxa (Orchidaceae)*. Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Autorių adresas: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Viena (Austrija), naudotinas kaip gairės darant nuorodą į rūšies Bulbophyllum pavadinimus.
PALMAE		*Dypsis decipiens* ir *Dypsis decaryi*.	Siūloma standartinė dviejų į CITES įtrauktų endeminių Madagaskaro palmių rūšių nuoroda (CVPM 2016), grindžiama Madagaskaro induočių augalų rūšių katalogu, pateikiama pdf formatu JAV žuvų ir laukinių augalų bei gyvūnų tarnybos (US Fish & Wildlife Service) interneto svetainėje. Ji naudotina kaip gairės darant nuorodą į *Dypsis decipiens* ir *Dypsis decaryi* rūšių pavadinimus. Žr. http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001) – gairės darant nuorodą į *Taxus* rūšies pavadinimus.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 – gairės darant nuorodą į *Guaiacum*rūšies pavadinimus.“

3 PRIEDAS

„XI PRIEDAS

18 straipsnyje nurodyti biologinių mėginių tipai ir jų naudojimas

Mėginio tipas	Tipinis mėginio dydis	Mėginio naudojimas
kraujas ir jo komponentai	ne daugiau kaip 5 ml skystam mėginiui arba sauso kraujo mėginys ant mikroskopo objektinio stiklelio, filtravimo popieriaus arba tampono	biologinis medicininis tyrimas; tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografinei kilmei nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti, įskaitant serologinius tyrimus
vidiniai audiniai (botaniniai arba zoologiniai), fiksuoti	audiniai (5 mm^3–25 mm^3) fiksavimo tirpale arba histologinio tyrimo objektinis stiklelis, ant kurio yra +/–5um fiksuoto audinio histologinis pjūvis	histologija ir elektronų mikroskopija siekiant aptikti organizmus ir nuodus; taksonominis tyrimas; biologinis medicininis tyrimas; tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografinei kilmei nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti
vidiniai audiniai (botaniniai arba zoologiniai), užšaldyti	audinių gabaliukai (5 mm^3–25 mm^3)	biologinis medicininis tyrimas; tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografinei kilmei nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti
vidiniai audiniai (botaniniai arba zoologiniai), švieži (išskyrus kiaušialąstes, spermą ir gemalus)	audinių gabaliukai (5 mm^3–25 mm^3)	biologinis medicininis tyrimas; tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografinei kilmei nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti
išoriniai audiniai, įskaitant plaukus, odą, plunksnas, žvynus, kaulus, kiaušinio lukštą, dantis, dramblio kaulą, ragą, lapus, žievę, sėklas, vaisius ar žiedus	fiksuoti arba nefiksuoti individualūs mėginiai dramblio kaulo atveju – apytikriai 3 cm ilgio ir 3 cm pločio bei 1 cm storio arba mažesni dramblio kaulo gabalėliai, priklausomai nuo analizės metodo, laikantis Tarptautinio kovos su nusikaltimais laukinei gamtai konsorciumo „Dramblio kaului taikytinų metodų bei procedūrų ir laboratorinės analizės gairių“ (*ICCWC Guidelines on methods and procedures for ivory and laboratory analysis* ([1])) raganosio rago atveju – nedidelis miltelių ar drožlių kiekis, sandariai uždarytas mėginio buteliuke, kurio pašaliniai negali atidaryti ir suklastoti mėginio, laikantis „Raganosio rago DNR mėginių ėmimo procedūros“ (*Procedure for Rhino horn DNA Sampling* ([2]))	tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografinei kilmei nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti tyrimas amžiui nustatyti; biologinis medicininis tyrimas
burnos, kloakos, gleivių, nosies landų, šlapimo takų ar išangės tepinėliai	nedidelis audinio ar ląstelių kiekis ant tepinėlio mėgintuvėlyje	tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografinei kilmei nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti, įskaitant serologinius tyrimus; biologinis medicininis tyrimas
ląstelių linijos ir audinių kultūros	mėginio dydis neribojamas	biologinis medicininis tyrimas; tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografinei kilmei nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti tyrimas amžiui nustatyti

DNR arba RNR (išvalyta)	kiekvienam egzemplioriui – iki 0,5 ml išvalytos DNR arba RNR	biologinis medicininis tyrimas; tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografinei kilmei nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti tyrimas amžiui nustatyti
išskyros (seilės, nuodai, pienas, augalų išskyros)	1–5 ml ampulėse	priešnuodžių gamyba; biologinis medicininis tyrimas; tyrimas rūšiai nustatyti; tyrimas geografinei kilmei nustatyti; tyrimas lyčiai nustatyti; tyrimas individui nustatyti; tyrimas tėvystės ir motinystės ryšiams nustatyti; toksikologinė analizė; tyrimas ligai / diagnozei nustatyti, įskaitant serologinius tyrimus; tyrimas amžiui nustatyti“

([1]) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf
([2]) Republic of South Africa, Department of Environmental Affairs, „Procedures for Rhino horn DNA Sampling“