II

(Acte fără caracter legislativ)

REGULAMENTE

REGULAMENTUL (UE) 2021/2280 AL COMISIEI

din 16 decembrie 2021

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea și a Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea ([1]), în special articolul 19 alineatele (3), (4) și (5),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 338/97 reglementează comerțul cu speciile de animale și plante incluse în anexa la acesta. Printre speciile incluse în anexa menționată se numără speciile prevăzute în anexele la Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de dispariție („convenția"), precum și alte specii a căror stare de conservare face necesară reglementarea sau monitorizarea comerțului dinspre, către și în interiorul Uniunii.

(2) Nivelurile comerțului cu anumite specii trebuie să fie monitorizate pentru a colecta date și a analiza dacă, pe viitor, ar fi necesar să facă obiectul unei protecții mai stricte. În acest scop, în cadrul reuniunilor sale regulate din 2019 și 2020, Grupul de analiză științifică, instituit în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 338/97, a examinat diferite specii și a concluzionat că în anexa D la regulamentul menționat ar trebui incluși următorii taxoni: *Otocryptis wiegmanni, Platysaurus imperator, Tracheloptychus petersi, Zonosaurus maximus, Pseudocerastes* spp. (cu excepția speciilor incluse în anexa B) și *Atelopus* spp. (cu excepția speciilor incluse în anexa A). De asemenea, Grupul de analiză științifică a concluzionat că în anexa D ar trebui incluse, cu o adnotare care să delimiteze tipurile de exemplare care fac obiectul includerii pe listă, următoarele specii: *Handroanthus* spp., *Tabebuia* spp., *Roseodendron* spp., *Aucoumea klaineana, Rhodiola* spp., *Boswellia* spp., *Millettia stuhlmannii, Pterocarpus macrocarpus, Entandrophragma cylindricum, Khaya* spp., *Okoubaka aubrevillei* și *Baillonella toxisperma*.

(3) Ar trebui să se introducă noi adnotări în *Notele privind interpretarea anexelor A, B, C și D*. Este necesar să se introducă o adnotare la punctul 12 în legătură cu o nouă includere în anexa C, pentru a reflecta includerea în anexa III de către țara din aria de răspândire. De asemenea, este necesar să se introducă două adnotări la punctul 17 în legătură cu speciile de arbori care trebuie incluse în anexa D, pentru a se asigura faptul că exemplarele care fac obiectul comerțului internațional sunt incluse pe listă.

(4) Având în vedere recentele modificări taxonomice convenite în cadrul celei de a optsprezecea reuniuni a Conferinței părților la convenție, care a avut loc la Geneva, Elveția, în perioada 17-28 august 2019 (CoP 18), este oportun ca în anexa D să se înlocuiască actuala includere pe listă a *Homalopsis bucata* cu includerea pe listă a întregului gen *Homalopsis* spp. Este necesar ca în anexa A să se modifice *Prionailurus iriomotensis* cu *Prionailurus bengalensis euptilurus* și ca în anexa B, includerea pe listă a *Agalychnis* spp. să se modifice cu includerea pe listă a *Agalychnis annae, A. callidryas, A. moreletii, A. saltator* și *A. spurrelli*. De asemenea, este necesar să se modifice includerea pe listă a familiei *Pristidae*, astfel încât aceasta să se încadreze în ordinul *Rhinopristiformes*. Ortografierea *Pelophylax shqipericus* din anexa D trebuie corectată, iar *Lophura hatinhensis* trebuie eliminată din anexa B, deoarece este tratată ca *L. edwardsi*.

([1]) JO L 61, 3.3.1997, p. 1.

(5) Nota din anexa la regulament referitoare la *Ovis collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii* și *O. severtzovi*, care prevede că „[a]cest taxon este menționat ca *Ovis ammon* în anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei", ar trebui eliminată, pentru a se asigura alinierea sa cu anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei ([2]), astfel cum a fost modificat prin articolul 2 alineatul (14) din prezentul regulament. Aceste modificări sunt consecința modificărilor taxonomiei grupului de specii în cauză.

(6) Textul anumitor adnotări din anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 ar trebui modificat pentru a îmbunătăți claritatea (*Canis lupus*, *Caracara lutosa*, *Ceratophora aspera*, *C. stoddartii*, *Lyriocephalus scutatus*, *Crotalus durissus* și *Rheobatrachus* spp.).

(7) *Goniurosaurus* spp. ar trebui mutat din familia *Eublepharidae* în familia *Gekkonidae*, pentru a alinia lista la actuala nomenclatură standard.

(8) Începând cu 14 februarie 2021, următoarele specii au fost fi incluse în anexa III la convenție: *Goniurosaurus kuroiwae*, *Goniurosaurus orientalis*, *Goniurosaurus sengokui*, *Goniurosaurus splendens*, *Goniurosaurus toyamai*, *Goniurosaurus yamashinae* și *Echinotriton andersoni* (toate cu adnotări), la cererea Japoniei, și *Calotes ceylonensis*, *Calotes desilvai*, *Calotes liocephalus*, *Calotes liolepis*, *Calotes manamendrai*, *Calotes nigrilabris*, *Calotes pethiyagodai*, la cererea Sri Lankăi. Începând cu 22 iunie 2021, următoarele specii au fost fi incluse în anexa III la convenție: *Lodoicea maldivica* (cu o adnotare), la cererea Seychelles, și *Alauda arvensis*, *Galerida cristata*, *Lullula arborea*, *Melanocorypha calandra*, *Emberiza citronella*, *Emberiza hortulana*, *Carduelis cannabina*, *Carduelis carduelis*, *Carduelis flammea*, *Carduelis hornemanni*, *Carduelis spinus*, *Carpodacus erythrinus*, *Loxia curvirostra*, *Pyrrhula pyrrhula*, *Serinus serinus*, *Erithacus rubecula*, *Ficedula parva*, *Hippolais icterina*, *Luscinia svecica*, *Luscinia luscinia*, *Luscinia megarhynchos*, *Monticola saxatilis*, *Sylvia atricapilla*, *Sylvia borin*, *Sylvia curruca*, *Sylvia nisoria*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Oriolus oriolus*, *Parus ater*, *Troglodytes troglodytes* și *Emys orbicularis* (numai pentru populația din Ucraina), la cererea Ucrainei. Aceste modificări aduse anexei III ar trebui să se reflecte în anexa C la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(9) Grupul de analiză științifică a concluzionat, în cadrul reuniunilor sale regulate din 2020 și în urma mai multor consultări scrise, că nu mai este necesar să fie incluse în anexa D la Regulamentul (CE) nr. 338/97 și că ar trebui eliminate din anexa menționată următoarele specii: *Dendrolagus dorianus*, *Dendrolagus goodfellowi*, *Dendrolagus matschiei*, *Dendrolagus pulcherrimus*, *Dendrolagus stellarum*, *Columba oenops*, *Didunculus strigirostris*, *Ducula pickeringii*, *Gallicolumba crinigera*, *Ptilinopus marchei*, *Turacoena modesta*, *Crax alector*, *Pauxi unicornis*, *Penelope pileata*, *Eulipoa wallacei*, *Arborophila gingica*, *Lophura bulweri*, *Lophura diardi*, *Lophura inornata*, *Bombycilla japonica*, *Cyanocorax caeruleus*, *Cyanocorax dickeyi*, *Procnias nudicollis*, *Dacnis nigripes*, *Sporophila falcirostris*, *Sporophila frontalis*, *Sporophila hypochroma*, *Sporophila palustris*, *Amandava amandava*, *Cryptospiza reichenovii*, *Erythrura coloria*, *Erythrura viridifacies*, *Estrilda quartinia* (comercializată frecvent sub denumirea de *Estrilda melanotis*), *Hypargos niveoguttatus*, *Lonchura griseicapilla*, *Lonchura punctulata*, *Lonchura stygia*, *Carduelis ambigua*, *Carduelis atrata*, *Kozlowia roborowskii*, *Pyrrhula erythaca*, *Serinus canicollis*, *Serinus citrinelloides hypostictus* (comercializată frecvent sub denumirea de *Serinus citrinelloides*), *Sturnella militaris*, *Cochoa azurea*, *Cochoa purpurea*, *Garrulax formosus*, *Garrulax galbanus*, *Garrulax milnei*, *Niltava davidi*, *Stachyris whiteheadi*, *Swynnertonia swynnertoni* (denumită, de asemenea, *Pogonicichla swynnertoni*), *Turdus dissimilis*, *Pitta nipalensis*, *Pitta steerii*, *Sitta magna*, *Sitta yunnanensis*, *Lamprotornis regius*, *Mino dumontii*, *Sturnus erythropygius*, *Teratoscincus microlepis*, *Rhabdophis subminiatus*, *Calloselasma rhodostoma*, *Baronia brevicornis*, *Papilio grosesmithi*, *Papilio maraho*, *Calibanus hookeri*, *Biarum davisii* ssp. *marmarisense*, *Biarum ditschianum*, *Othonna cacalioides*, *Othonna hallii*, *Othonna lepidocaulis*, *Ceraria carrissoana* și *Ceraria fruticulosa*.

(10) Pe baza analizei efectuate de Grupul de analiză științifică, trei subspecii ar trebui adăugate speciei *Teratoscincus scincus*, inclusă în anexa D la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(11) Este necesar să se corecteze anumite erori de formatare din anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(12) Ținând seama de amploarea modificărilor, este oportun ca, din motive de claritate, să se înlocuiască în întregime anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97.

(13) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 338/97 ar trebui modificat în consecință.

(14) Scopul Regulamentului (CE) nr. 865/2006 este de a pune în aplicare Regulamentul (CE) nr. 338/97 și de a asigura conformitatea deplină cu dispozițiile convenției.

([2]) Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 166, 19.6.2006, p. 1).

(15) CoP 18 a adoptat sau a modificat rezoluții privind, printre altele, criteriile de stabilire a scopului unei tranzacții, lista de referințe standard utilizate pentru stabilirea denumirilor speciilor incluse în anexele la convenție, precum și introducerea unui nou cod care să fie utilizat în cadrul permiselor și al certificatelor. Prin urmare, pentru a încorpora în dreptul Uniunii aceste dispoziții convenite de CoP 18, este necesar să se modifice anumite dispoziții ale Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al Comisiei și ca acestuia să i se adauge noi dispoziții.

(16) CoP 18 a modificat Rezoluția Conf. 12.3, referitoare la *Permise și certificate*, modificările având ca obiect diferitele scopuri ale unei tranzacții și codurile care trebuie utilizate în cadrul documentelor convenției pentru a desemna respectivele scopuri. Aceste modificări ar trebui să se reflecte în Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

(17) De asemenea, CoP 18 a modificat Rezoluția Conf. 12.3 prin introducerea unui nou cod care să fie utilizat pentru a indica originea anumitor exemplare de plante care nu corespund niciunui cod existent anterior. Noul cod de origine ar trebui inclus în anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

(18) Rezoluția Conf. 12.3 a fost modificată și în ceea ce privește valabilitatea documentelor convenției pentru exemplarele din speciile care au fost transferate în anexa I la convenție. Această modificare ar trebui să se reflecte în Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

(19) Anexa IV la Rezoluția Conf. 12.3, referitoare la *Tipurile de probe biologice și utilizarea acestora*, a fost, de asemenea, modificată și aceste modificări ar trebui să se reflecte în anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

(20) CoP 18 a modificat, de asemenea, Rezoluția Conf. 11.3, referitoare la *Conformitate și asigurarea respectării normelor*, modificările vizând, printre altele, condițiile de acceptare a permiselor de export și a certificatelor de reexport eliberate de țări terțe. Aceste modificări ar trebui să se reflecte în Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

(21) CoP 18 a modificat Rezoluția Conf. 12.11, referitoare la *Nomenclatura standard*, iar noile referințe standard pentru nomenclatură ar trebui să se reflecte în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

(22) Încă din cadrul celei de a șaptesprezecea reuniuni care a avut loc la Johannesburg, Africa de Sud, în perioada 24 septembrie - 4 octombrie 2016 (CoP 17), Conferința părților la convenție a modificat Rezoluția Conf. 11.17, referitoare la *Rapoartele naționale*, înlocuind rapoartele bienale anterioare cu rapoarte de punere în aplicare care trebuie prezentate o dată la trei ani. Această modificare ar trebui să se reflecte în Regulamentul (CE) nr. 865/2006.

(23) CoP 17 a modificat, de asemenea, Rezoluția Conf. 10.10, referitoare la *Comerțul cu exemplare de elefant*, recomandând „ca toate părțile […] în a căror jurisdicție există o piață internă legală pentru fildeș care contribuie la braconaj sau la comerțul ilegal să ia de urgență toate măsurile legislative, de reglementare și de asigurare a respectării normelor care sunt necesare în vederea închiderii piețelor lor interne pentru comerțul cu fildeș brut și fildeș prelucrat”.

(24) Informațiile disponibile în prezent arată că în Uniune există cantități importante de articole vechi din fildeș, în general importate în statele membre ale UE înainte ca speciile de elefanți să fie incluse în anexa I la convenție.

(25) Pentru a intensifica lupta împotriva comerțului ilegal cu fildeș și ținând seama de principiul proporționalității, este necesar ca normele și eforturile de asigurare a respectării dispozițiilor să fie consolidate proporțional cu riscurile identificate în ceea ce privește braconajul elefanților și comerțul ilegal cu fildeș.

(26) Scutirea generală acordată în conformitate cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, care permite ca exemplarele prelucrate din fildeș, dobândite în urmă cu peste 50 de ani, conform definiției de la articolul 2 litera (w) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, să fie comercializate fără un certificat eliberat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din regulamentul menționat, ar trebui eliminată în cazul exemplarelor prelucrate care conțin fildeș de elefant. În consecință, nu va mai fi posibilă comercializarea fildeșului prelucrat fără un certificat eliberat în conformitate cu articolul 8 alineatul (3) din regulamentul menționat.

(27) În paralel, ar trebui să se țină seama de faptul că certificatele menționate la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 care se referă la exemplare din fildeș de elefant sunt eliberate de aproape 40 de ani [de la intrarea în vigoare a Regulamentului (CEE) nr. 3626/82] și că legislația Uniunii nu impune autorităților competente obligația de a le reînnoi periodic. În consecință, nu se poate avea o imagine de ansamblu completă asupra certificatelor eliberate și, în unele cazuri, ca urmare a evoluției în timp a practicii administrative, este posibil să apără îndoieli cu privire la faptul că materialul certificat corespunde certificatului eliberat. Prin urmare, pentru a îmbunătăți contribuția la lupta continuă împotriva comerțului ilegal și pentru ca autoritățile competente ale statelor membre să poată înăspri controlul comerțului cu fildeș de elefant în cadrul Uniunii, pare a fi necesar să se stabilească o dată de expirare pentru toate aceste certificate. Ținând seama de necesitatea ca operatorii și autoritățile să se adapteze la aceste modificări, data de expirare ar trebui stabilită după o perioadă de tranziție de 12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(28) Pentru o anumită perioadă după intrarea în vigoare a eliminării acestor scutiri, se preconizează că modificările vor conduce la o creștere a numărului de cereri de certificate recent devenite obligatorii pentru activitățile comerciale cu exemplare din fildeș de elefant. Prin urmare, perioada în care cererile de astfel de certificate urmează să fie prelucrate de către autoritățile de gestionare ale statelor membre ar trebui prelungită în primul an după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(29) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 865/2006 ar trebui modificat în consecință.

(30) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru comerțul cu specii de faună și floră sălbatice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 338/97

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 338/97 se înlocuiește cu textul din anexa 1 la prezentul regulament.

Articolul 2

Modificări ale Regulamentului (CE) nr. 865/2006

Regulamentul (CE) nr. 865/2006 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 primul paragraf, punctul 5 se înlocuiește cu următorul text:

„5. după caz, scopul tranzacției trebuie stabilit prin aplicarea criteriilor prevăzute la articolul 5c și trebuie indicat în permisul sau certificatul relevant, utilizând unul dintre codurile prevăzute la punctul 1 din anexa IX la prezentul regulament;”.

2. Se introduce următorul articol 5c:

„*Articolul 5c*

Scopul tranzacției

(1) Scopul tranzacției se indică prin utilizarea unuia dintre codurile prevăzute la punctul 1 din anexa IX la prezentul regulament.

(2) În cazul unui permis de export, codul aferent scopului tranzacției se stabilește pe baza naturii tranzacției dintre exportator și importator. În cazul unui certificat de reexport, codul aferent scopului tranzacției se stabilește pe baza naturii tranzacției dintre reexportator și importator.

Codul indică motivul pentru care exemplarul (exemplarele) face (fac) obiectul unui schimb sau al unei deplasări de la exportator la importator sau de la reexportator la importator.

(3) În cazul unui permis de import sau al unui certificat de introducere de proveniență marină, codul aferent scopului tranzacției se stabilește pe baza utilizării preconizate a exemplarelor de către importator. Codul indică motivul pentru care importatorul a solicitat sau primește exemplarul.

(4) Atunci când se eliberează un permis de export și un permis de import sau un certificat de reexport și un permis de import, codul aferent scopului tranzacției utilizat în permisul de import poate fi diferit de cel din permisul de export sau, respectiv, din certificatul de reexport."

3. La articolul 7, se adaugă următorul alineat (7):

„(7) Permisele de export și certificatele de reexport eliberate de țări terțe sunt acceptate numai dacă sunt eliberate de autoritatea de gestionare desemnată oficial ca fiind competentă de către partea exportatoare sau reexportatoare."

4. La articolul 10 se introduce următorul alineat (2b):

„(2b) În cazul în care o specie a fost transferată în anexa I la convenție în cadrul unei reuniuni a Conferinței părților, iar Uniunea nu a formulat nicio rezervă cu privire la acest transfer, valabilitatea oricărui permis de import sau de export sau a oricărui certificat de reexport pentru exemplarele din respectiva specie nu se prelungește după data intrării în vigoare a transferului în anexa I."

5. La articolul 11 se introduce următorul alineat (4a):

„(4a) Certificatele menționate la articolul 48 care se referă la exemplare din fildeș de elefant și care au fost eliberate înainte de 19 ianuarie 2022 încetează să mai fie valabile la 19 ianuarie 2023."

6. La articolul 48 alineatul (1), se adaugă următoarea literă (e):

„(e) sunt exemplare prelucrate care conțin fildeș de elefant care au fost dobândite cu peste 50 de ani înainte, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (w) din Regulamentul (CE) nr. 338/97."

7. La articolul 52, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Etichetele menționate la articolul 2 alineatul (6) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 792/2012 sunt folosite numai pentru circulația între oameni de știință și institute științifice înregistrate în mod corespunzător, în cadrul împrumuturilor, donațiilor și schimburilor în scopuri necomerciale a exemplarelor de ierbar, a exemplarelor utilizate pentru stabilirea de diagnostice și cercetarea criminalistică (astfel cum se descrie în anexa XI la prezentul regulament), a exemplarelor de muzeu conservate, uscate sau încastrate, precum și a materialului vegetal viu, pentru studii științifice."

8. La articolul 62, punctul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„3. exemplarele prelucrate, achiziționate cu peste 50 de ani înainte, în sensul articolului 2 litera (w) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu excepția exemplarelor care conțin fildeș de elefant;".

9. Articolul 69 se modifică după cum urmează:

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Rapoarte privind importurile, exporturile și reexporturile și privind punerea în aplicare";

(b) la alineatul (1), se elimină ultima teză;

(c) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Informațiile menționate la alineatul (5) prima teză se transmit în format electronic și în conformitate cu «Formatul raportului de punere în aplicare», emis de Secretariatul convenției și modificat de către Comisie, cu un an înainte de fiecare reuniune a Conferinței părților la convenție, și trebuie să corespundă perioadei de trei ani care se încheie la data de 31 decembrie a anului anterior.

Informațiile menționate la alineatul (5) al doilea paragraf, în cazul în care nu sunt incluse în comunicarea prevăzută la articolul 15 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 338/97 sau în notificarea prevăzută la articolul 66 alineatul (7), se transmit în format electronic împreună cu comunicarea prevăzută la articolul 15 alineatul (4) litera (c)."

10. Anexa VII se modifică după cum urmează:

(a) pe rândul „produse cosmetice", textul din coloana „Explicație" se înlocuiește cu următorul text:

„Orice produs sau amestec de produse care se aplică numai pe o parte externă a corpului (de exemplu, piele, păr, unghii, organe genitale, buze sau dinți sau membranele mucoase ale cavității bucale) cu intenția de a curăța, de a parfuma, de a modifica aspectul sau de a proteja. Produsele cosmetice pot include următoarele: machiaj, parfum, cremă de piele, lac de unghii, coloranți pentru păr, săpun, șampon, cremă de ras, deodorant, produse cu protecție antisolară, pastă de dinți. Cantitatea trebuie să reflecte numărul de specii incluse în CITES care sunt prezente.";

(b) pe rândul „puiet”, textul din coloana „Explicație” se înlocuiește cu următorul text:

„Puiet de pește viu pentru acvaristică, acvacultură, incubatoare, consum sau eliberare, inclusiv anghile (*Anguilla anguilla*) vii cu o lungime de până la 12 cm”.

11. Anexa VIII se înlocuiește cu textul din anexa 2 la prezentul regulament.

12. În anexa IX, se adaugă următorul cod Y:

„Y. Exemplare de plante obținute din producția asistată, care nu sunt considerate «înmulțite artificial», astfel cum se prevede la articolul 56, și care nu sunt considerate nici prelevate din natură deoarece sunt înmulțite sau plantate într-un mediu în care există un anumit nivel de intervenție umană în scopul producției vegetale.”

13. Anexa XI se înlocuiește cu textul din anexa 3 la prezentul regulament.

14. În anexa XIII, după *Ovis ammon* se introduc următoarele specii: *O. collium*, *O. darwini*, *O. jubata*, *O. karelini*, *O. polii*, *O. severtzovi*.

Articolul 3

Dispoziție tranzitorie privind termenul de eliberare a anumitor certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 338/97

Prin derogare de la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 865/2006, termenul pentru luarea deciziei referitoare la eliberarea certificatelor este de trei luni în ceea ce privește cererile prevăzute la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, având ca obiect exemplare din fildeș de elefant, care sunt prezentate între 19 ianuarie 2022 și 19 ianuarie 2023.

Articolul 4

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2021.

Pentru Comisie
Președintele
Ursula VON DER LEYEN

ANEXA 1

„ANEXĂ

Note privind interpretarea anexelor A, B, C și D

1. Speciile incluse în anexele A, B, C și D sunt indicate:

   (a) prin denumirea speciei; sau

   (b) prin ansamblul speciilor aparținând unui taxon superior sau unei părți desemnate a acestuia.

2. Abrevierea „spp." se utilizează pentru a desemna toate speciile incluse într-un taxon superior.

3. Alte referiri la taxoni superiori speciei figurează numai în scop de informare sau de clasificare.

4. Speciile înscrise cu litere aldine în anexa A sunt incluse în prezenta anexă conform protecției acordate în temeiul Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului ([1]) sau al Directivei 92/43/CEE a Consiliului ([2]).

5. Pentru taxonii de plante inferiori speciei se utilizează următoarele abrevieri:

   (a) „ssp." pentru a desemna subspecia;

   (b) „var(s)." pentru a desemna varietatea (varietățile); și

   (c) „fa." pentru a desemna forma.

6. Simbolurile „(I)", „(II)" și „(III)" plasate după denumirea unei specii sau a unui taxon superior se referă la anexele la convenție în care sunt incluse speciile respective, după cum se indică în notele 7, 8 și 9. Dacă nu apare niciunul dintre aceste simboluri, speciile respective nu sunt incluse în anexele la convenție.

7. Simbolul (I) plasat după denumirea unei specii sau a unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa I la convenție.

8. Simbolul (II) plasat după denumirea unei specii sau a unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa II la convenție.

9. Simbolul (III) plasat după denumirea unei specii sau a unui taxon superior indică includerea speciei sau a taxonului superior în cauză în anexa III la convenție. În acest caz, se indică și țara pentru care se include specia sau taxonul superior în cauză în anexa III.

10. „Cultivar" înseamnă, conform definiției din cea de a 8-a ediție a lucrării *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* (Codul Internațional pentru Nomenclatura Plantelor Cultivate), un grup de plante care: (a) a fost selectat pentru o anumită caracteristică sau combinație de caracteristici, (b) este distinct, uniform și stabil în ceea ce privește aceste caracteristici și (c) atunci când este înmulțit prin metode corespunzătoare, își menține caracteristicile respective. Un taxon nou al unui cultivar poate fi considerat ca atare numai după ce denumirea categoriei sale și delimitarea sa sunt publicate oficial în cea mai recentă ediție a lucrării *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants*.

11. Hibrizii pot fi incluși în mod specific în anexe, dar numai dacă formează populații distincte și stabile în natură. Animalele hibride care au în ascendența lor, în ultimele patru generații, unul sau mai multe exemplare dintr-o specie inclusă în anexa A sau B intră sub incidența prezentului regulament ca și cum ar proveni exclusiv din specia respectivă, chiar dacă hibridul în cauză nu este inclus în mod specific în anexe.

12. Dacă o specie este inclusă în anexa A, B sau C, întregul animal sau întreaga plantă, viu (vie) sau mort (moartă), și toate părțile și produsele derivate din acesta (aceasta) sunt, de asemenea, incluse. În ceea ce privește speciile de animale incluse în anexa C și speciile de plante incluse în anexa B sau C, toate părțile și produsele derivate din speciile în cauză sunt, de asemenea, incluse în aceeași anexă, cu excepția cazului în care pentru speciile respective se indică printr-o adnotare că sunt incluse numai anumite părți și produse derivate. În conformitate cu articolul 2 litera (t), simbolul „#" urmat de un număr, ambele plasate după denumirea unei specii sau a unui taxon superior incluse în anexa B sau C, desemnează părțile sau produsele derivate specificate pentru specia sau taxonul în cauză în sensul prezentului regulament, după cum urmează:

([1]) Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 26.1.2010, p. 7).

([2]) Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206, 22.7.1992, p. 7).

#1 desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a) semințelor, sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen);

(b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;

(c) florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial; și

(d) fructelor, precum și părților și produselor derivate din acestea, ale plantelor din genul *Vanilla* înmulțite artificial;

#2 desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a) semințelor și polenului; și

(b) produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul;

#3 desemnează rădăcinile întregi sau tăiate în bucăți și părțile de rădăcini, cu excepția părților prelucrate sau a produselor derivate, cum ar fi pudră, pilule, extracte, tonice, ceaiuri și dulciuri;

#4 desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a) semințelor (inclusiv a păstăilor de *Orchidaceae*), sporilor și polenului (inclusiv a conglomeratelor de polen). Excepția nu se aplică semințelor de *Cactaceae spp*. exportate din Mexic și semințelor de *Beccariophoenix madagascariensis* și *Dypsis decaryi* exportate din Madagascar;

(b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;

(c) florilor tăiate provenite de la plante înmulțite artificial;

(d) fructelor, precum și părților și produselor derivate din acestea, ale plantelor naturalizate sau înmulțite artificial din genul *Vanilla (Orchidaceae)* și din familia *Cactaceae*;

(e) tulpinilor, florilor, precum și părților și produselor derivate din acestea, ale plantelor naturalizate sau înmulțite artificial din genul *Opuntia*, subgenul *Opuntia*, și genul *Selenicereus* (*Cactaceae*) și

(f) produselor finite de *Aloe ferox* și *Euphorbia antisyphilitica*, ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul;

#5 desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir;

#6 desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir și placajele;

#7 desemnează buștenii, așchiile de lemn, rumegușul și extractele;

#8 desemnează părțile subterane (cum ar fi rădăcinile, rizomii): întregi, părți sau măcinate;

#9 desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția celor care poartă eticheta „Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production under the terms of an agreement with the relevant CITES Management Authority of *[Botswana under agreement No. BW/xxxxxx] [Namibia under agreement No. NA/xxxxxx] [South Africa under agreement No. ZA/xxxxxx]*";

#10 desemnează buștenii, lemnul tăiat și plăcile de furnir, inclusiv articolele din lemn nefinite, folosite la fabricarea arcușurilor pentru instrumentele muzicale cu coarde;

#11 desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele, rumegușul și extractele. Se consideră că această adnotare nu privește produsele finite, inclusiv parfumurile, care conțin astfel de extracte ca ingrediente;

#12 desemnează buștenii, lemnul tăiat, plăcile de furnir, placajele și extractele. Se consideră că această adnotare nu privește produsele finite, inclusiv parfumurile, care conțin astfel de extracte ca ingrediente;

#13 desemnează miezul (cunoscut și ca „endosperm", „pulpă" sau „copră") și orice produse derivate din acesta, cu excepția produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul;

#14 desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a) semințelor și polenului;

(b) culturilor de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, transportate în recipiente sterile;

(c) fructelor;

(d) frunzelor;

(e) reziduurilor de pudră de lemn de agar, inclusiv pudră comprimată sub toate formele și

(f) produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul; această excepție nu se aplică în cazul așchiilor de lemn, mărgelelor, mătăniilor și sculpturilor;

#15 desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

(a) frunzelor, florilor, polenului, fructelor și semințelor;

(b) produselor finite, până la o greutate maximă a lemnului din speciile incluse de 10 kg per transport;

(c) instrumentelor muzicale finite, părților de instrumente muzicale finite și accesoriilor pentru instrumente muzicale finite;

(d) părților și produselor derivate din *Dalbergia cochinchinensis* care fac obiectul adnotării #4;

(e) părților și produselor derivate din *Dalbergia* spp. care provin și sunt exportate din Mexic și care fac obiectul adnotării #6;

#16 desemnează semințe, fructe și uleiuri;

#17 desemnează bușteni, lemn tăiat, plăci de furnir, placaj și lemn prelucrat;

#18 cu excepția părților și a produselor derivate, altele decât ouăle.

13. Termenii și expresiile de mai jos, utilizați în adnotările din prezentele anexe, se definesc după cum urmează:

Extract

Orice substanță obținută direct din materialul vegetal prin mijloace fizice sau chimice, indiferent de procesul de fabricație. Extractul poate fi solid (de exemplu, cristale, rășină, particule fine sau grosiere), semisolid (de exemplu, gume, ceruri) sau lichid (de exemplu, soluții, tincturi, uleiuri și uleiuri esențiale).

Instrumente muzicale finite

Un instrument muzical (astfel cum este menționat în capitolul 92 din Sistemul armonizat al Organizației Mondiale a Vămilor – Instrumente muzicale, părți și accesorii ale unor astfel de articole) la care se poate cânta deja sau căruia nu trebuie să i se instaleze decât unele părți pentru a se putea cânta la el. Acest termen include instrumentele care se încadrează în categoria antichităților (astfel cum sunt definite în codurile 97.05 și 97.06 ale Sistemului armonizat – Obiecte de artă, obiecte de colecție și antichități).

Accesorii pentru instrumente muzicale finite

Un accesoriu pentru un instrument muzical (astfel cum este menționat în capitolul 92 din Sistemul armonizat al Organizației Mondiale a Vămilor – Instrumente muzicale, părți și accesorii ale unor astfel de articole) care este separat de instrumentul muzical și este special conceput sau proiectat pentru a fi utilizat în mod explicit împreună cu un instrument și căruia nu trebuie să i se mai aducă nicio altă modificare pentru a putea fi utilizat.

Părți de instrumente muzicale finite

O parte (astfel cum este menționată în capitolul 92 al Sistemului armonizat al Organizației Mondiale a Vămilor – Instrumente muzicale, părți și accesorii ale unor astfel de articole) a unui instrument muzical care este gata de instalare și este special concepută și proiectată pentru a fi utilizată în mod explicit împreună cu instrumentul respectiv, pentru ca la acesta să se poată cânta.

Produse finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul

Produse, expediate separat sau în vrac, care nu necesită o prelucrare suplimentară, ambalate, etichetate în vederea utilizării finale sau a comercializării cu amănuntul și aflate într-o stare adecvată pentru vânzare către publicul larg sau pentru utilizare de către acesta.

Pudră

O substanță solidă uscată, care se prezintă sub formă de particule fine sau grosiere.

Transport

Mărfuri transportate în temeiul unui conosament unic sau al unei scrisori de transport aerian unice, indiferent de cantitatea sau numărul de containere sau de pachete; sau obiecte purtate, transportate ori incluse în bagajele personale.

10 kg per transport

Pentru termenul „10 kg per transport”, limita de 10 kg ar trebui interpretată ca referindu-se la greutatea componentelor individuale ale fiecărui articol inclus în transport, fabricate din lemn din speciile în cauză. Cu alte cuvinte, limita de 10 kg trebuie evaluată în raport cu greutatea componentelor individuale din lemn de specii de *Dalbergia*/*Guibourtia* pe care le conține fiecare articol inclus în transport, și nu în raport cu greutatea totală a transportului.

Lemn prelucrat

Definit de codul 44.09 al Sistemului armonizat. lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similar), în lungul unuia sau mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap.

Așchii de lemn

Lemn tăiat în bucăți mici.

14. Niciuna dintre speciile și niciunul dintre taxonii superiori de floră incluși în anexa A nu este adnotat astfel încât hibrizii săi să fie tratați în conformitate cu articolul 4 alineatul (1); prin urmare, hibrizii înmulțiți artificial, obținuți din una sau mai multe dintre aceste specii sau taxoni, pot fi comercializați pe baza unui certificat de înmulțire artificială, iar semințele și polenul (inclusiv conglomeratele de polen), florile tăiate și culturile de plantule sau de țesuturi obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, și transportate în recipiente sterile, provenite de la acești hibrizi, nu intră sub incidența prezentului regulament.

15. Urina, excrementele și ambra cenușie care constituie deșeuri obținute fără manipularea animalului în cauză nu intră sub incidența prezentului regulament.

16. În ceea ce privește speciile de faună indicate în anexa D, prezentul regulament se aplică numai exemplarelor vii și exemplarelor moarte întregi sau substanțial întregi, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența regulamentului:

    §1 piei întregi sau substanțial întregi, brute sau tăbăcite.

17. În ceea ce privește speciile de floră indicate în anexa D, prezentul regulament se aplică numai exemplarelor vii, cu excepția taxonilor adnotați după cum urmează pentru a arăta că și alte părți și produse derivate intră sub incidența regulamentului:

    §2 plante uscate și proaspete, inclusiv, după caz: frunze, rădăcini/rizomi, tulpini, semințe/spori, coajă și fructe;

    §4 desemnează toate părțile și produsele derivate, cu excepția:

        (a) semințelor și a polenului;

        (b) produselor finite ambalate și gata pentru comercializare cu amănuntul;

    §5 desemnează bușteni, lemn tăiat, plăci de furnir, placaj și lemn prelucrat;

(*) Definit de codul 44.09 al Sistemului armonizat: lemn (inclusiv lame și frize de parchet, neasamblate), profilat (sub formă de lambă, de uluc, fălțuit, șanfrenat, îmbinat în V, mulurat, rotunjit sau similar), în lungul unuia sau mai multor canturi, fețe sau capete, chiar geluit, șlefuit sau lipit prin îmbinare cap la cap.

	Anexa A	Anexa B	Anexa C	Denumire comună
		FAUNĂ		
		CHORDATA (CORDATE)		
MAMMALIA				**Mamifere**
ARTIODACTYLA				
Antilocapridae				**Antilocapride**
	Antilocapra americana (I) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament.)			
Bovidae				**Antilope, bovine, gazele, capre, mufloni etc.**
	Addax nasomaculatus (I)			Antilopă Addax, antilopă mendes
		Ammotragus lervia (II)		Oaie cu coamă
			Antilope cervicapra (III Nepal / Pakistan)	
	Bos gaurus (I) (Se exclude forma domesticită, cunoscută sub denumirea *Bos frontalis*, care nu intră sub incidența prezentului regulament.)			Gaur
	Bos mutus (I) (Se exclude forma domesticită, cunoscută sub denumirea *Bos grunniens*, care nu intră sub incidența prezentului regulament.)			Iac sălbatic
	Bos sauveli (I)			Kouprey
			Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)	Nilgau
			Bubalus arnee (III Nepal) (Se exclude forma domesticită, cunoscută sub denumirea *Bubalus bubalis*, care nu intră sub incidența prezentului regulament.)	Bivol indian

	Bubalus depressicornis (I)			Anoa de șes
	Bubalus mindorensis (I)			Bivol pitic de apă
	Bubalus quarlesi (I)			Anoa de munte
		Budorcas taxicolor (II)		
	Capra falconeri (I)			Markhor
		Capra caucasica (II)		
			Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Exemplarele formei domesticite nu intră sub incidența prezentului regulament.)	Capră sălbatică
			Capra sibirica (III Pakistan)	Ibex siberian
	Capricornis milneedwardsii (I)			
	Capricornis rubidus (I)			
	Capricornis sumatraensis (I)			Antilopă de Sumatra
	Capricornis thar (I)			
		Cephalophus brookei (II)		
		Cephalophus dorsalis (II)		
	Cephalophus jentinki (I)			Antilopă (duker) moțată
		Cephalophus ogilbyi (II)		
		Cephalophus silvicultor (II)		
		Cephalophus zebra (II)		
		Damaliscus pygargus pygargus (II)		
			Gazella bennettii (III Pakistan)	
	Gazella cuvieri (I)			

			Gazella dorcas (III Algeria / Tunisia)	
	Gazella leptoceros (I)			Gazelă rhim
	Hippotragus niger variani (I)			Antilopă gigantică Sable
		Kobus leche (II)		
	Naemorhedus baileyi (I)			Goral roșu
	Naemorhedus caudatus (I)			Goral din Amur
	Naemorhedus goral (I)			Goral
	Naemorhedus griseus (I)			Goral chinezesc
	Nanger dama (I)			
	Oryx dammah (I)			Oryx de Sahara
	Oryx leucoryx (I)			Antilopă arabă regală
		Ovis ammon (II)		
		Ovis arabica (II)		
		Ovis bochariensis (II)		
		Ovis canadensis (II) (Numai populația din Mexic; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament.)		
		Ovis collium (II)		Argal de Kazahstan
		Ovis cycloceros (II)		Urial afgan
		Ovis darwini (II)		
	Ovis gmelini (I) (populația din Cipru)			
	Ovis hodgsoni (I)			Argal tibetan
		Ovis jubata (II)		
		Ovis karelini (II)		
	Ovis nigrimontana (I)			
		Ovis polii (II)		
		Ovis punjabiensis (II)		Urial de Punjab
		Ovis severtzovi (II)		
	Ovis vignei (I)			Urial

	Pantholops hodgsonii (I)			Chiru
		Philantomba monticola (II)		
			Pseudois nayaur (III Pakistan)	
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			Saola
	***Rupicapra pyrenaica ornata* (II)**			
		Saiga borealis (II) (cotă de export zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale)		
		Saiga tatarica (II) (cotă de export zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale)		Saiga
			Tetracerus quadricornis (III Nepal)	Antilopă cu patru coarne
Camelidae				**Camelide, guanaco, vigonie**
		Lama guanicoe (II)		Guanaco
	Vicugna vicugna (I) [Cu excepția populațiilor din: Argentina (populațiile din provinciile Jujuy, Catamarca și Salta, precum și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan), Bolivia (întreaga populație), Chile (populațiile din regiunea Tarapacá și din regiunea Arica y Parinacota), Ecuador (întreaga populație) și Peru (întreaga populație), care sunt incluse în anexa B.]	*Vicugna vicugna* (II) [Numai populațiile din Argentina (populațiile din provinciile Jujuy, Catamarca și Salta și populațiile semicaptive din provinciile Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja și San Juan), Bolivia (întreaga populație); Chile (populațiile din regiunea Tarapacá și din regiunea Arica y Parinacota), Ecuador (întreaga populație) și Peru (întreaga populație); toate celelalte populații sunt incluse în anexa A.] ([1])		Vigonie

Cervidae				**Cerb, huemul, muntiac, pudus**
	Axis calamianensis (I)			Cerb pătat de Filipine
	Axis kuhlii (I)			Cerb din Insula Bawean
			Axis porcinus (III) Pakistan (cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)	
	Axis porcinus annamiticus (I)			
	Blastocerus dichotomus (I)			Cerb de mlaștină
		Cervus elaphus bactrianus (II)		
			Cervus elaphus barbarus (III Algeria / Tunisia)	
	Cervus elaphus hanglu (I)			Cerb de Caşmir
	Dama dama mesopotamica (I)			Cerb lopătar persan
	Hippocamelus spp. (I)			Huemul
			Mazama temama cerasina (III Guatemala)	Cerb roșu american
	Muntiacus crinifrons (I)			Muntiac negru
	Muntiacus vuquangensis (I)			Muntiac mare
			Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)	Cerb catâr de Guatemala
	Ozotoceros bezoarticus (I)			Cerb de pampas
		Pudu mephistophiles (II)		Pudu nordic
	Pudu puda (I)			Cerb chilian
	Rucervus duvaucelii (I)			Barashinga
	Rucervus eldii (I)			

Giraffidae		*Giraffa camelopardalis* (II)		**Girafe** Girafă
Hippopotamidae		*Hexaprotodon liberiensis* (II) *Hippopotamus amphibius* (II)		**Hipopotami** Hipopotam pitic Hipopotam comun
Moschidae	*Moschus* spp. (I) (Numai populațiile din Afganistan, Bhutan, India, Myanmar/ Birmania, Nepal și Pakistan; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B.)	*Moschus* spp. (II) (Cu excepția populațiilor din Afganistan, Bhutan, India, Myanmar/ Birmania, Nepal și Pakistan, care sunt incluse în anexa A.)		**Cerb moscat** Cerb moscat
Suidae	*Babyrousa babyrussa* (I) *Babyrousa bolabatuensis* (I) *Babyrousa celebensis* (I) *Babyrousa togeanensis* (I) *Sus salvanius* (I)			**Babirusă, mistreți, porci** Babirusă Babirusă Bola Batu Babirusă din Insula Sulawesi Babirusă din Insulele Togian Porc pigmeu
Tayassuidae	*Catagonus wagneri* (I)	Tayassuidae spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând populațiile de *Pecari tajacu* din Mexic și din Statele Unite ale Americii, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament.)		**Pecari** Pecari Pecar de Chaco
CARNIVORA **Ailuridae**	*Ailurus fulgens* (I)			Panda roșu

Canidae				**Câini, vulpi, lupi**
			Canis aureus (III India)	Șacal auriu
	***Canis lupus* (I/II)** (Toate populațiile, cu excepția celor din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39, care sunt incluse în anexa B. Populațiile din Bhutan, India, Nepal și Pakistan sunt incluse în anexa I; toate celelalte populații sunt incluse în anexa II. Se exclud forma domesticită și câinele dingo, cunoscute sub denumirea *Canis lupus familiaris* și, respectiv, *Canis lupus dingo*.)	*Canis lupus* (II) (Sunt incluse numai populațiile din Spania, la nord de Duero, și din Grecia, la nord de paralela 39. Toate celelalte populații sunt incluse în anexa A. Se exclud forma domesticită și câinele dingo, cunoscute sub denumirea *Canis lupus familiaris* și, respectiv, *Canis lupus dingo*.)		Lup
	Canis simensis			Lup etiopian
		Cerdocyon thous (II)		
		Chrysocyon brachyurus (II)		Lup cu coamă
		Cuon alpinus (II)		Câine roșu (dol)
		Lycalopex culpaeus (II)		Vulpe roșie sud-americană
		Lycalopex fulvipes (II)		Vulpea lui Darwin
		Lycalopex griseus (II)		Vulpe mică gri sud-americană
		Lycalopex gymnocercus (II)		Vulpe de pampas
	Speothos venaticus (I)			
			Vulpes bengalensis (III India)	Vulpe bengaleză
		Vulpes cana (II)		Vulpea lui Blanford
		Vulpes zerda (II)		Vulpea deșertului (fenec)
Eupleridae				
		Cryptoprocta ferox (II)		
		Eupleres goudotii (II)		
		Fossa fossana (II)		

Felidae				**Pisici, gheparzi, leoparzi, lei, tigri etc.**
		Felidae spp. (II) [Cu excepția speciilor incluse în anexa A. Exemplarele din forma domesticită nu intră sub incidența prezentului regulament. În cazul **Panthera leo** (populațiile din Africa): pentru tranzacționarea în scopuri comerciale a exemplarelor de oase, bucăți de oase, produse din oase, gheare, schelete, cranii și dinți capturate din natură este stabilită o cotă anuală de export zero. Pentru tranzacționarea în scopuri comerciale a oaselor, bucăților de oase, produselor din oase, ghearelor, scheletelor, craniilor și dinților provenite din operațiuni de creștere în captivitate în Africa de Sud vor fi stabilite cote anuale de export, care vor fi comunicate anual Secretariatului CITES.]		Pisici
	Acinonyx jubatus (I) [Cotele anuale de export pentru exemplare vii și trofee de vânătoare se acordă după cum urmează: Botswana: 5; Namibia: 150; Zimbabwe: 50. Comerțul cu aceste exemplare intră sub incidența articolului 4 alineatul (1).]			Ghepard
	Caracal caracal (I) (Numai populația din Asia; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B.)			Caracal
	Catopuma temminckii (I)			Pisică aurie
	Felis nigripes (I)			Pisică cu labe negre

	***Felis silvestris* (II)**			Pisică sălbatică
	Herpailurus yagouaroundi (I) (Numai populațiile din America Centrală și de Nord; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B.)			Jaguarundi
	Leopardus geoffroyi (I)			
	Leopardus guttulus (I)			
	Leopardus jacobita (I)			Pisică de munte din Anzi
	Leopardus pardalis (I)			Ocelot
	Leopardus tigrinus (I)			
	Leopardus wiedii (I)			Margay
	***Lynx lynx* (II)**			Linx eurasiatic
	Lynx pardinus (I)			Linx iberic
	Neofelis diardi (I)			
	Neofelis nebulosa (I)			
	Panthera leo (I) (Numai populațiile din India; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B.)			Leu asiatic
	Panthera onca (I)			Jaguar
	Panthera pardus (I)			Leopard
	Panthera tigris (I)			Tigru
	Panthera uncia (I)			Leopardul zăpezilor (irbis)
	Pardofelis marmorata (I)			
	Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Numai populațiile din Bangladesh, India și Thailanda; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B.)			
	Prionailurus bengalensis euptilurus (II)			
	Prionailurus planiceps (I)			Pisică cu capul plat
	Prionailurus rubiginosus (I) (Numai populația din India; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B.)			
				Pumă de America

	Puma concolor (I) (Numai populațiile din Costa Rica și Panama; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B.)			
Herpestidae				**Manguste**
			Herpestes edwardsi (III India / Pakistan)	
			Herpestes fuscus (III India)	
			Herpestes javanicus (III Pakistan)	
			Herpestes javanicus auropunctatus (III India)	
			Herpestes smithii (III India)	Mangustă Smith
			Herpestes urva (III India)	Mangusta crabilor
			Herpestes vitticollis (III India)	Mangustă cu gât dungat
Hyaenidae				**Lupi de pământ, hiene**
			Hyaena hyaena (III Pakistan)	Hienă dungată
			Proteles cristata (III Botswana)	Lup de pământ
Mephitidae				**Sconcși**
		Conepatus humboldtii (II)		Sconcs de Patagonia
Mustelidae				**Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.**
Lutrinae				**Vidre**
		Lutrinae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Vidre

	Aonyx capensis microdon (I) (Numai populațiile din Camerun și Nigeria; toate celelalte populații sunt incluse în anexa B.)			
	Aonyx cinerea (I)			
	Enhydra lutris nereis (I)			Vidră de mare (calan)
	Lontra felina (I)			Vidră marină
	Lontra longicaudis (I)			Vidră cu coadă lungă
	Lontra provocax (I)			Vidră sud-americană
	Lutra lutra (I)			Vidră
	Lutra nippon (I)			
	Lutrogale perspicillata (I)			
	Pteronura brasiliensis (I)			Vidră uriașă braziliană
Mustelinae				**Grizoni, jderi americani, hermine, nevăstuici**
			Eira barbara (III Honduras)	Hermină
			Martes flavigula (III India)	Jder cu gâtul galben
			Martes foina intermedia (III India)	Jder de piatră
			Martes gwatkinsii (III India)	
			Mellivora capensis (III Botswana)	
	Mustela nigripes (I)			Dihor cu labe negre
Odobenidae				**Morsă**
		Odobenus rosmarus (III Canada)		Morsă
Otariidae				**Foci cu blană, lei de mare**
		Arctocephalus spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Foci cu blană

	Arctocephalus philippii (II) *Arctocephalus townsendi* (I)			
Phocidae	 *Monachus* spp. (I)	*Mirounga leonina* (II)		**Foci** Elefant de mare Foci-călugăr
Procyonidae			 *Nasua narica* (III Honduras) *Nasua nasua solitaria* (III Uruguay) *Potos flavus* (III Honduras)	**Coati, olingo** Urs cu trompă (coati) Coati brazilian Kinkaju
Ursidae	 *Ailuropoda melanoleuca* (I) *Helarctos malayanus* (I) *Melursus ursinus* (I) *Tremarctos ornatus* (I) ***Ursus arctos* (I/II)** (Numai populațiile din Bhutan, China, Mexic și Mongolia și subspecia *Ursus arctos isabellinus* sunt incluse în anexa I; toate celelalte populații și subspecii sunt incluse în anexa II.) *Ursus thibetanus* (I)	Ursidae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		**Urși** Urși Panda uriaș Urs malaezian Urs buzat Urs cu ochelari Urs brun Urs asiatic
Viverridae			 *Arctictis binturong* (III India) *Civettictis civetta* (III Botswana)	**Binturong, civetă, linsang, civetă-lutră, civetă de palmier** Binturong

		Cynogale bennettii (II)		Civetă-lutră
		Hemigalus derbyanus (II)		
			Paguma larvata (III India)	
			Paradoxurus hermaphroditus (III India)	
			Paradoxurus jerdoni (III India)	
		Prionodon linsang (II)		Linsang
	Prionodon pardicolor (I)			
			Viverra civettina (III India)	Civetă
			Viverra zibetha (III India)	Zibetă
			Viverricula indica (III India)	Civetă pitică
CETACEA				**Cetacee (delfini, marsuini, balene)**
	CETACEA spp. (I/II) ([2])			Cetacee
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				
			Platyrrhinus lineatus (III Uruguay)	
Pteropodidae				**Lilieci frugivori, vulpi zburătoare**
		Acerodon spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Vulpi zburătoare
	Acerodon jubatus (I)			Liliac frugivor
		Pteropus spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A și a speciei *Pteropus brunneus*)		Vulpi zburătoare
	Pteropus insularis (I)			Liliac din Insulele Chuuck

	Pteropus livingstonii (II)			
	Pteropus loochoensis (I)			
	Pteropus mariannus (I)			Liliac din Insulele Mariane
	Pteropus molossinus (I)			Vulpe zburătoare de Pohnpei
	Pteropus pelewensis (I)			
	Pteropus pilosus (I)			Liliac mare din Insulele Palau
	Pteropus rodricensis (II)			
	Pteropus samoensis (I)			Liliac din Insulele Samoa
	Pteropus tonganus (I)			Liliac din Insulele Tonga
	Pteropus ualanus (I)			
	Pteropus voeltzkowi (II)			
	Pteropus yapensis (I)			
CINGULATA				
Dasypodidae				**Tatu**
			Cabassous tatouay (III Uruguay)	Tatu mare cu coadă golașă
		Chaetophractus nationi (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero. Toate exemplarele se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.)		
	Priodontes maximus (I)			Tatu uriaș
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				**Șoareci marsupiali**
	Sminthopsis longicaudata (I)			Șoarece marsupial cu coadă lungă
	Sminthopsis psammophila (I)			Șoarece marsupial de deșert

DIPROTODONTIA **Macropodidae**	*Lagorchestes hirsutus* (I) *Lagostrophus fasciatus* (I) *Onychogalea fraenata* (I)	*Dendrolagus inustus* (II) *Dendrolagus ursinus* (II)		**Canguri, canguri-pitici (wallaby)** Cangur de copac gri Cangur de copac negru Cangur-iepure pitic roșu Cangur-iepure pitic cu dungi
Phalangeridae		*Phalanger intercastellanus* (II) *Phalanger mimicus* (II) *Phalanger orientalis* (II) *Spilocuscus kraemeri* (II) *Spilocuscus maculatus* (II) *Spilocuscus papuensis* (II)		**Cuscus** Cuscus gri
Potoroidae	*Bettongia* spp. (I)			**Canguri-șobolan** Canguri-șobolan
Vombatidae	*Lasiorhinus krefftii* (I)			**Wombat**
LAGOMORPHA **Leporidae**	*Caprolagus hispidus* (I) *Romerolagus diazi* (I)			**Iepuri de câmp, iepuri domestici** Iepure de Assam

MONOTREMATA **Tachyglossidae**		*Zaglossus* spp. (II)		**Echidne** Echidne cu cioc lung
PERAMELEMORPHIA **Peramelidae**	*Perameles bougainville* (I)			
Thylacomyidae	*Macrotis lagotis* (I)			Marele iepure marsupial
PERISSODACTYLA **Equidae**	*Equus africanus* (I) (Se exclude forma domesticită, cunoscută sub denumirea *Equus asinus*, care nu intră sub incidența prezentului regulament.) *Equus grevyi* (I) *Equus hemionus* (I/II) (Specia este inclusă în anexa II, dar subspeciile *Equus hemionus hemionus* și *Equus hemionus khur* sunt incluse în anexa I.) *Equus kiang* (II) *Equus przewalskii* (I)	*Equus zebra hartmannae* (II) *Equus zebra zebra* (II)		**Cai, măgari sălbatici, zebre** Măgar sălbatic african Zebra lui Grévy Măgar sălbatic asiatic Kiang Cal sălbatic de stepă Zebra lui Hartmann Zebră de munte
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (cu excepția subspeciilor incluse în anexa B)	*Ceratotherium simum simum* (II) (Numai populațiile din Eswatini și din Africa de Sud; toate celelalte populații sunt incluse în anexa A. În scopul exclusiv de a permite		**Rinoceri** Rinoceri Rinocer alb sudic

		comerțul internațional cu animale vii către destinații corespunzătoare și acceptabile, precum și comerțul cu trofee de vânătoare. Toate celelalte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.)		
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (cu excepția speciilor incluse în anexa B)	*Tapirus terrestris* (II)		**Tapiri** Tapiri Tapir de câmpie
PHOLIDOTA **Manidae**	*Manis crassicaudata* (I) *Manis culionensis* (I) *Manis gigantea* (I) *Manis javanica* (I) *Manis pentadactyla* (I) *Manis temminckii* (I) *Manis tetradactyla* (I) *Manis tricuspis* (I)	*Manis* spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		**Pangolini** Pangolini Pangolin indian Pangolin filipinez Pangolin gigant Pangolin de Java Pangolin chinez Pangolin de stepă Pangolin cu coadă lungă Pangolin de copac
PILOSA **Bradypodidae**		*Bradypus pygmaeus* (II)		**Leneși cu trei degete** Leneș cu trei degete pitic

		Bradypus variegatus (II)		Leneș cu gât maro
Myrmecophagidae		*Myrmecophaga tridactyla* (II)	*Tamandua mexicana* (III Guatemala)	**Furnicari americani** Furnicar mare Tamandua
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		**Primate (maimuțe antropoide și maimuțe)** Primate
Atelidae	*Alouatta coibensis* (I) *Alouatta palliata* (I) *Alouatta pigra* (I) *Ateles geoffroyi frontatus* (I) *Ateles geoffroyi ornatus* (I) *Brachyteles arachnoides* (I) *Brachyteles hypoxanthus* (I) *Oreonax flavicauda* (I)			**Maimuțe urlătoare, maimuțe agățătoare** Maimuță agățătoare Maimuță agățătoare lânoasă
Cebidae	*Callimico goeldii* (I) *Callithrix aurita* (I) *Callithrix flaviceps* (I) *Leontopithecus* spp. (I) *Saguinus bicolor* (I) *Saguinus geoffroyi* (I) *Saguinus leucopus* (I)			**Marmosete, tamarini, maimuțe din Lumea Nouă**

	Saguinus martinsi (I)			
	Saguinus oedipus (I)			
	Saimiri oerstedii (I)			
Cercopithecidae				**Maimuțe din Lumea Veche**
	Cercocebus galeritus (I)			Mangab cu creastă
	Cercopithecus diana (I)			
	Cercopithecus roloway (I)			
	Cercopithecus solatus (II)			
	Colobus satanas (II)			Maimuță mătăsoasă neagră
	Macaca silenus (I)			Macac coadă de leu
	Macaca sylvanus (I)			Magot
	Mandrillus leucophaeus (I)			Maimuță Drill
	Mandrillus sphinx (I)			Mandril
	Nasalis larvatus (I)			Maimuță năsoasă
	Piliocolobus foai (II)			
	Piliocolobus gordonorum (II)			
	Piliocolobus kirkii (I)			
	Piliocolobus pennantii (II)			
	Piliocolobus preussi (II)			
	Piliocolobus rufomitratus (I)			Maimuță mătăsoasă de Tana
	Piliocolobus tephrosceles (II)			
	Piliocolobus tholloni (II)			
	Presbytis potenziani (I)			Langur de Mentawai
	Pygathrix spp. (I)			Languri Douc
	Rhinopithecus spp. (I)			Maimuțe cu nas cârn
	Semnopithecus ajax (I)			
	Semnopithecus dussumieri (I)			
	Semnopithecus entellus (I)			
	Semnopithecus hector (I)			

	Semnopithecus hypoleucos (I) *Semnopithecus priam* (I) *Semnopithecus schistaceus* (I) *Simias concolor* (I) *Trachypithecus delacouri* (II) *Trachypithecus francoisi* (II) *Trachypithecus geei* (I) *Trachypithecus hatinhensis* (II) *Trachypithecus johnii* (II) *Trachypithecus laotum* (II) *Trachypithecus pileatus* (I) *Trachypithecus poliocephalus* (II) *Trachypithecus shortridgei* (I)			
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			**Lemurieni pitici și lemurieni-șoarece** Lemurieni pitici și lemurieni-șoarece
Daubentoniidae	*Daubentonia madagascariensis* (I)			**Lemurieni Aye Aye** Lemurieni Aye Aye
Hominidae	*Gorilla beringei* (I)			**Cimpanzei, gorile, urangutani** Gorila estică

	Gorilla gorilla (I) *Pan* spp. (I) *Pongo abelii* (I) *Pongo pygmaeus* (I)			Gorila vestică Cimpanzeu și bonobo Urangutan de Sumatra Urangutan de Borneo
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			**Giboni** Giboni
Indriidae	Indriidae spp. (I)			**Indri, sifaka și lemurieni lânoși** Indri, sifaka și lemurieni lânoși
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			**Lemurieni mari** Lemurieni mari
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			
Lorisidae	*Nycticebus* spp. (I)			
Pitheciidae	*Cacajao* spp. (I) *Callicebus barbarabrownae* (II) *Callicebus melanochir* (II) *Callicebus nigrifrons* (II) *Callicebus personatus* (II) *Chiropotes albinasus* (I)			
Tarsiidae	*Tarsius* spp. (II)			**Tarsiene** Tarsiene
PROBOSCIDEA **Elephantidae**	*Elephas maximus* (I)			**Elefanți** Elefant asiatic

	Loxodonta africana (I) (Cu excepția populațiilor din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe, care sunt incluse în anexa B.)	*Loxodonta africana* (II) [Numai populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe ([3]); toate celelalte populații sunt incluse în anexa A.]		Elefant african
RODENTIA **Chinchillidae**	*Chinchilla* spp. (I) (Exemplarele din forma domesticită nu intră sub incidența prezentului regulament.)			**Șinșile** Șinșile
Cuniculidae			*Cuniculus paca* (III Honduras)	**Paca** Paca de șes
Dasyproctidae			*Dasyprocta punctata* (III Honduras)	**Aguti** Aguti
Erethizontidae			*Sphiggurus mexicanus* (III Honduras) *Sphiggurus spinosus* (III Uruguay)	**Porci spinoși din Lumea Nouă** Porc spinos de copac mexican Porc spinos de copac sud-american
Hystricidae	***Hystrix cristata***			**Porci spinoși din Lumea Veche** Porc spinos nord-african
Muridae		*Leporillus conditor* (II) *Pseudomys fieldi* (II) *Xeromys myoides* (II) *Zyzomys pedunculatus* (II)		**Șoareci, șobolani** Șobolan constructor
Sciuridae	*Cynomys mexicanus* (I)			**Veverițe terestre, veverițe arboricole** Câine de prerie mexican

		Ratufa spp. (II)	*Marmota caudata* (III India) *Marmota himalayana* (III India)	Marmotă cu coadă lungă Marmotă himalaiană Veverițe uriașe
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		**Șoareci de copac**
SIRENIA **Dugongidae**	*Dugong dugon* (I)			**Dugong** Dugong
Trichechidae	*Trichechus inunguis* (I) *Trichechus manatus* (I) *Trichechus senegalensis* (I)			**Lamantini**
AVES				**Păsări**
ANSERIFORMES **Anatidae**	*Anas aucklandica* (I) *Anas chlorotis* (I) *Anas laysanensis* (I) *Anas nesiotis* (I) ***Anas querquedula*** *Asarcornis scutulata* (I) *Aythya innotata* ***Aythya nyroca*** *Branta canadensis leucopareia* (I) **Branta ruficollis (II)**	*Anas bernieri* (II) *Anas formosa* (II)		**Rațe, gâște, lebede etc.** Rață cârâitoare Rață roșie Gâscă cu pieptul roșu

	Branta sandvicensis (I)			
		Coscoroba coscoroba (II)		
		Cygnus melancoryphus (II)		
		Dendrocygna arborea (II)		
			Dendrocygna autumnalis (III Honduras)	Rață de copac cu pântece negru
			Dendrocygna bicolor (III Honduras)	Rață de copac galbenă
	Mergus octosetaceus			
	***Oxyura leucocephala* (II)**			Rață cu cap alb
	Rhodonessa caryophyllacea (I)			
		Sarkidiornis melanotos (II)		Rață moțată
	Tadorna cristata			
APODIFORMES **Trochilidae**				**Colibri** Colibri
		Trochilidae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	Glaucis dohrnii (I)			
CHARADRIIFORMES **Burhinidae**				**Pasările ogorului**
			Burhinus bistriatus (III Guatemala)	
Laridae				**Pescăruși, rândunici de mare**
	Larus relictus (I)			
Scolopacidae				**Culici, fluierari**
	Numenius borealis (I)			
	Numenius tenuirostris (I)			Culic cu cioc subțire

	Tringa guttifer (I)			
CICONIIFORMES **Ardeidae**				**Egrete, stârci**
	Ardea alba			Egretă mare
	Bubulcus ibis			Stârc de cireadă
	Egretta garzetta			Egretă mică
Balaenicipitidae				**Pasăre sabot**
		Balaeniceps rex (II)		Pasăre sabot
Ciconiidae				**Berze**
	Ciconia boyciana (I)			
	***Ciconia nigra* (II)**			Barză neagră
	Ciconia stormi			
	Jabiru mycteria (I)			Jabiru american
	Leptoptilos dubius			
	Mycteria cinerea (I)			
Phoenicopteridae		Phoenicopteridae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		**Flamingi**
				Flamingi
	***Phoenicopterus ruber* (II)**			Flamingul roșu
Threskiornithidae				**Ibiși, lopătari**
		Eudocimus ruber (II)		Ibis roșu
	Geronticus calvus (II)			Ibis chel
	Geronticus eremita (I)			
	Nipponia nippon (I)			
	***Platalea leucorodia* (II)**			Lopătar
	Pseudibis gigantea			
COLUMBIFORMES **Columbidae**				**Turturele, porumbei**

	Caloenas nicobarica (I)			Porumbel nicobar
	Claravis godefrida			
	Columba livia			Porumbel de stâncă
	Ducula mindorensis (I)			
		Gallicolumba luzonica (II)		Porumbel lovitură de pumnal
		Goura spp. (II)		
	Leptotila wellsi			
			Nesoenas mayeri (III Mauritius)	
	Streptopelia turtur			Turturică
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				**Calao**
		Aceros spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Calao
	Aceros nipalensis (I)			
		Anorrhinus spp. (II)		Calao
		Anthracoceros spp. (II)		Calao
		Berenicornis spp. (II)		Calao
		Buceros spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Calao
	Buceros bicornis (I)			
		Penelopides spp. (II)		Calao
	Rhinoplax vigil (I)			
		Rhyticeros spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Calao
	Rhyticeros subruficollis (I)			

CUCULIFORMES **Musophagidae**	*Tauraco bannermani* (II)	*Tauraco* spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		**Turaci** Turaci
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A; cu excepția unei specii din familia *Cathartidae* inclusă în anexa C; celelalte specii din familia respectivă nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament; și cu excepția speciei *Caracara lutosa*, care nu intră sub incidența prezentului regulament.)		**Păsări de pradă diurne (acvile, șoimi, ereți, vulturi)** Păsări de pradă diurne
Accipitridae	***Accipiter brevipes* (II)** ***Accipiter gentilis* (II)** ***Accipiter nisus* (II)** ***Aegypius monachus* (II)** *Aquila adalberti* (I) ***Aquila chrysaetos* (II)** ***Aquila clanga* (II)** *Aquila heliaca* (I) ***Aquila pomarina* (II)** ***Buteo buteo* (II)** ***Buteo lagopus* (II)** ***Buteo rufinus* (II)** *Chondrohierax uncinatus wilsonii* (I)			**Ulii, vulturi** Uliu cu picioare scurte Uliu porumbar Uliu păsărar Vultur plesuv, vultur negru Acvilă imperială iberică Acvilă de munte Acvilă țipătoare mare Acvilă de câmp Acvilă țipătoare mică Șorecar comun Șorecar încălțat Șorecar mare Gaie cu cioc în cârlig de Cuba

	***Circaetus gallicus* (II)**			Șerpar
	***Circus aeruginosus* (II)**			Erete de stuf
	***Circus cyaneus* (II)**			Erete vânăt
	***Circus macrourus* (II)**			Erete alb
	***Circus pygargus* (II)**			Erete sur
	***Elanus caeruleus* (II)**			Gaie cenușie
	Eutriorchis astur (II)			
	***Gypaetus barbatus* (II)**			Zăgan
	***Gyps fulvus* (II)**			Vultur sur
	Haliaeetus spp. (I/II) (*Haliaeetus albicilla* este inclusă în anexa I; celelalte specii sunt incluse în anexa II.)			Vulturi de mare
	Harpia harpyja (I)			Harpie
	***Hieraaetus fasciatus* (II)**			Acvilă porumbacă
	***Hieraaetus pennatus* (II)**			Acvilă pitică
	Leucopternis occidentalis (II)			
	***Milvus migrans* (II)** (cu excepția speciei *Milvus migrans lineatus*, care este inclusă în anexa B)			Gaie neagră
	***Milvus milvus* (II)**			Gaie roșie
	***Neophron percnopterus* (II)**			Hoitar
	***Pernis apivorus* (II)**			Viespar
	Pithecophaga jefferyi (I)			Acvila maimuțelor
Cathartidae				**Vulturi din Lumea Nouă**
	Gymnogyps californianus (I)			Condor californian
			Sarcoramphus papa (III Honduras)	Vultur regal
	Vultur gryphus (I)			Condor de Anzi

Falconidae				**Șoimi**
	Falco araeus (I)			
	***Falco biarmicus* (II)**			Șoim sudic
	***Falco cherrug* (II)**			Șoim dunărean
	***Falco columbarius* (II)**			Șoimuleț de iarnă
	***Falco eleonorae* (II)**			
	Falco jugger (I)			
	***Falco naumanni* (II)**			Vânturel mic
	Falco newtoni (I) (numai populația din Insulele Seychelles)			
	Falco pelegrinoides (I)			
	Falco peregrinus (I)			Șoim călător
	Falco punctatus (I)			
	Falco rusticolus (I)			Șoim de vânătoare
	***Falco subbuteo* (II)**			Șoimul rândunelelor
	***Falco tinnunculus* (II)**			Vânturel roșu
	***Falco vespertinus* (II)**			Vânturel de seară
Pandionidae				**Vulturi pescari**
	***Pandion haliaetus* (II)**			Vultur pescar
GALLIFORMES				
Cracidae				
	Crax alberti (III Columbia)			
	Crax blumenbachii (I)			
			Crax daubentoni (III Columbia)	
		Crax fasciolata		
			Crax globulosa (III Columbia)	
			Crax rubra (III Columbia / Guatemala / Honduras)	

	Mitu mitu (I)			
	Oreophasis derbianus (I)			
			Ortalis vetula (III Guatemala / Honduras)	
			Pauxi pauxi (III Columbia)	
	Penelope albipennis (I)			
			Penelope purpurascens (III Honduras)	
			Penelopina nigra (III Guatemala)	
	Pipile jacutinga (I)			
	Pipile pipile (I)			
Megapodiidae				
	Macrocephalon maleo (I)			Cocoș-ciocan cu picioare roșii
Phasianidae				**Bibilici, potârnichi, prepelițe, fazani**
		Argusianus argus (II)		Fazan argus
	Catreus wallichii (I)			
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			Prepeliță de Virginia
	Crossoptilon crossoptilon (I)			
	Crossoptilon mantchuricum (I)			
		Gallus sonneratii (II)		
		Ithaginis cruentus (II)		
	Lophophorus impejanus (I)			
	Lophophorus lhuysii (I)			
	Lophophorus sclateri (I)			
	Lophura edwardsi (I)			
			Lophura leucomelanos (III Pakistan)	

	Lophura swinhoii (I)			
			Meleagris ocellata (III Guatemala)	
	Odontophorus strophium			
	Ophrysia superciliosa			
			Pavo cristatus (III Pakistan)	
		Pavo muticus (II)		
		Polyplectron bicalcaratum (II)		
		Polyplectron germaini (II)		
		Polyplectron malacense (II)		
	Polyplectron napoleonis (I)			
		Polyplectron schleiermacheri (II)		
			Pucrasia macrolopha (III Pakistan)	
	Rheinardia ocellata (I)			
	Syrmaticus ellioti (I)			
	Syrmaticus humiae (I)			
	Syrmaticus mikado (I)			
		Syrmaticus reevesii (II)		
	Tetraogallus caspius (I)			
	Tetraogallus tibetanus (I)			
	Tragopan blythii (I)			
	Tragopan caboti (I)			
	Tragopan melanocephalus (I)			
			Tragopan satyra (III Nepal)	

		Tympanuchus cupido attwateri (II)		Cocoș de prerie Attwater
GRUIFORMES				
Gruidae				**Cocori**
		Gruidae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cocori
	Balearica pavonina (I)			Cocor negru cu coroană
	Grus americana (I)			Cocor alb
	Grus canadensis (I/II) (Specia este inclusă în anexa II, dar subspeciile *Grus canadensis nesiotes* și *Grus canadensis pulla* sunt incluse în anexa I.)			
	***Grus grus* (II)**			Cocor mare
	Grus japonensis (I)			
	Grus leucogeranus (I)			
	Grus monacha (I)			
	Grus nigricollis (I)			
	Grus vipio (I)			
Otididae				**Dropii**
		Otididae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Dropii
	Ardeotis nigriceps (I)			
	Chlamydotis macqueenii (I)			
	Chlamydotis undulata (I)			Dropie gulerată
	Houbaropsis bengalensis (I)			
	***Otis tarda* (II)**			Dropie
	Sypheotides indicus (II)			
	***Tetrax tetrax* (II)**			Spârcaci

Rallidae	*Gallirallus sylvestris* (I)			**Lișițe, cristei**
Rhynochetidae	*Rhynochetos jubatus* (I)			**Kagu** Kagu
PASSERIFORMES **Alaudidae**			*Alauda arvensis* (III Ucraina) (populația din Ucraina) *Galerida cristata* (III Ucraina) (populația din Ucraina) *Lullula arborea* (III Ucraina) (populația din Ucraina) *Melanocorypha calandra* (III Ucraina) (populația din Ucraina)	**Ciocârlii** Ciocârlie de câmp Ciocârlan Ciocârlie de pădure Ciocârlie de Bărăgan
Atrichornithidae	*Atrichornis clamosus* (I)			Pasărea gălăgioasă
Cotingidae	*Cotinga maculata* (I) *Xipholena atropurpurea* (I)	*Rupicola* spp. (II)	*Cephalopterus ornatus* (III Columbia) *Cephalopterus penduliger* (III Columbia)	**Cotingide, păsări împodobite** Pasărea umbrelă
Emberizidae			*Emberiza citrinella* (III Ucraina) (populația din Ucraina)	**Presuri, cardinali, tangara** Presură galbenă

			Emberiza hortulana (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Presură de grădină
		Gubernatrix cristata (II)		
		Paroaria capitata (II)		
		Paroaria coronata (II)		
		Tangara fastuosa (II)		
Estrildidae				
		Amandava formosa (II)		
		Lonchura fuscata		
		Lonchura oryzivora (II)		
		Poephila cincta cincta (II)		Cintezoi cu gât negru
Fringillidae				**Sticleți, canari**
			Carduelis cannabina (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Cânepar
			Carduelis carduelis (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Sticlete
	Carduelis cucullata (I)			
			Carduelis flammea (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Inăriță
			Carduelis hornemanni (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Inăriță de tundră
			Carduelis spinus (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Scatiu
		Carduelis yarrellii (II)		
			Carpodacus erythrinus (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Mugurar roșu
			Loxia curvirostra (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Forfecuță
			Pyrrhula pyrrhula (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Mugurar
			Serinus serinus (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Cănăraș

Hirundinidae	*Pseudochelidon sirintarae* (I)			**Rândunici**
Icteridae	*Xanthopsar flavus* (I)			**Icteride**
Meliphagidae		*Lichenostomus melanops cassidix* (II)		**Melifage**
Muscicapidae	*Acrocephalus rodericanus* (III Mauritius)			**Muscari din Lumea Veche etc.**
		Cyornis ruckii (II)		
		Dasyornis broadbenti litoralis (II)		
		Dasyornis longirostris (II)		
			Erithacus rubecula (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Măcăleandru
			Ficedula parva (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Muscar mic
		Garrulax canorus (II)		
		Garrulax taewanus (II)		
			Hippolais icterina (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Frunzăriță galbenă
		Leiothrix argentauris (II)		
		Leiothrix lutea (II)		
		Liocichla omeiensis (II)		
			Luscinia svecica (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Gușă vânătă
			Luscinia luscinia (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Privighetoare de zăvoi
			Luscinia megarhynchos (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Privighetoare roșcată
			Monticola saxatilis (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Mierlă de piatră
	Picathartes gymnocephalus (I)			
	Picathartes oreas (I)			
			Sylvia atricapilla (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Silvie cu cap negru
			Sylvia borin (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Silvie de zăvoi

			Sylvia curruca (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Silvie mică
			Sylvia nisoria (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Silvie porumbacă
			Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)	
			Turdus merula (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Mierlă
			Turdus philomelos (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Sturz cântător
Oriolidae				**Granguri**
			Oriolus oriolus (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Grangur
Paradisaeidae				**Pasărea paradisului**
		Paradisaeidae spp. (II)		Pasărea paradisului
Paridae				**Pițigoi**
			Parus ater (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Pițigoi de brădet
Pittidae				
	Pitta gurneyi (I)	*Pitta guajana* (II)		
	Pitta kochi (I)			
		Pitta nympha (II)		
Pycnonotidae				
		Pycnonotus zeylanicus (II)		
Sturnidae				**Grauri**
		Gracula religiosa (II)		
	Leucopsar rothschildi (I)			Maina-de-Bali
Troglodytidae				**Ochiuboului**
			Troglodytes troglodytes (III Ucraina) (populația din Ucraina)	Ochiuboului
Zosteropidae				
	Zosterops albogularis (I)			

PELECANIFORMES **Fregatidae**	*Fregata andrewsi* (I)			**Fregate** Fregată cu pântece alb
Pelecanidae	*Pelecanus crispus* (I)			**Pelicani** Pelican creț
Sulidae	*Papasula abbotti* (I)			**Corbi de mare**
PICIFORMES **Capitonidae**			*Semnornis ramphastinus* (III Columbia)	
Picidae	*Dryocopus javensis richardsi* (I)			**Ciocănitori** Ciocănitoare cu pieptul alb
Ramphastidae		*Pteroglossus aracari* (II) *Pteroglossus viridis* (II) *Ramphastos sulfuratus* (II) *Ramphastos toco* (II) *Ramphastos tucanus* (II) *Ramphastos vitellinus* (II)	*Baillonius bailloni* (III Argentina) *Pteroglossus castanotis* (III Argentina) *Ramphastos dicolorus* (III Argentina) *Selenidera maculirostris* (III Argentina)	**Tucani** Tucan trompetist Tucan cu cioc curcubeu Tucan toco
PODICIPEDIFORMES **Podicipedidae**	*Podilymbus gigas* (I)			**Corcodei**
PROCELLARIIFORMES **Diomedeidae**	*Phoebastria albatrus* (I)			**Albatroși**
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II)		**Cacadu, lorius, ara, peruși, papagali etc.** **Papagali etc.**

		(Cu excepția speciilor incluse în anexa A și excluzând speciile *Agapornis roseicollis*, *Melopsittacus undulatus*, *Nymphicus hollandicus* și *Psittacula krameri*, care nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament.)		
Cacatuidae	*Cacatua goffiniana* (I) *Cacatua haematuropygia* (I) *Cacatua moluccensis* (I) *Cacatua sulphurea* (I) *Probosciger aterrimus* (I)			**Cacadu** Papagalul cacadu Goffin
Loriidae	*Eos histrio* (I) *Vini* spp. (I/II) (*Vini ultramarina* este inclusă în anexa I; celelalte specii sunt incluse în anexa II.)			**Lori**
Psittacidae	*Amazona arausiaca* (I) *Amazona auropalliata* (I) *Amazona barbadensis* (I) *Amazona brasiliensis* (I) *Amazona finschi* (I) *Amazona guildingii* (I) *Amazona imperialis* (I) *Amazona leucocephala* (I) *Amazona oratrix* (I) *Amazona pretrei* (I) *Amazona rhodocorytha* (I) *Amazona tucumana* (I) *Amazona versicolor* (I) *Amazona vinacea* (I) *Amazona viridigenalis* (I)			**Papagali amazonieni, ara, peruși, papagali**

	Amazona vittata (I) *Anodorhynchus* spp. (I) *Ara ambiguus* (I) *Ara glaucogularis* (I) *Ara macao* (I) *Ara militaris* (I) *Ara rubrogenys* (I) *Cyanopsitta spixii* (I) *Cyanoramphus cookii* (I) *Cyanoramphus forbesi* (I) *Cyanoramphus novaezelandiae* (I) *Cyanoramphus saisseti* (I) *Cyclopsitta diophthalma coxeni* (I) *Eunymphicus cornutus* (I) *Guarouba guarouba* (I) *Neophema chrysogaster* (I) *Ognorhynchus icterotis* (I) *Pezoporus occidentalis* (I) *Pezoporus wallicus* (I) *Pionopsitta pileata* (I) *Primolius couloni* (I) *Primolius maracana* (I) *Psephotus chrysopterygius* (I) *Psephotus dissimilis* (I) *Psephotus pulcherrimus* (I) *Psittacula echo* (I) *Psittacus erithacus* (I) *Pyrrhura cruentata* (I) *Rhynchopsitta* spp. (I) *Strigops habroptilus* (I)			Ara stacojiu Papagal Kakariki Peruș de Noua Caledonie Papagal de smochin al lui Coxen Papagal cenușiu african Papagal-bufniță
RHEIFORMES **Rheidae**	*Pterocnemia pennata* (I) (cu excepția speciei *Pterocnemia pennata pennata* care este inclusă în anexa B)	*Pterocnemia pennata pennata* (II) *Rhea americana* (II)		**Nandu** Struț sud-american (nandu)
SPHENISCIFORMES **Spheniscidae**	*Spheniscus humboldti* (I)	*Spheniscus demersus* (II)		**Pinguini**

STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A și a speciei *Sceloglaux albifacies*)		**Bufnițe, huhurezi** Bufnițe, huhurezi
Strigidae				**Bufnițe, huhurezi**
	***Aegolius funereus* (II)**			Minuniță
	***Asio flammeus* (II)**			Ciuf de câmp
	***Asio otus* (II)**			Ciuf de pădure
	***Athene noctua* (II)**			Cucuvea
	***Bubo bubo* (II)** (cu excepția speciei *Bubo bubo bengalensis*, care este inclusă în anexa B)			Buhă
	***Glaucidium passerinum* (II)**			Cucuvea pitică
	Heteroglaux blewitti (I)			
	Mimizuku gurneyi (I)			
	Ninox natalis (I)			
	***Nyctea scandiaca* (II)**			Bufniță polară
	Otus ireneae (II)			
	***Otus scops* (II)**			Ciuș
	***Strix aluco* (II)**			Huhurez mic
	***Strix nebulosa* (II)**			Huhurez bărbos
	***Strix uralensis* (II)** (cu excepția speciei *Strix uralensis davidi*, care este inclusă în anexa B)			Huhurez mare
	***Surnia ulula* (II)**			Ciuhurez undulat
Tytonidae				**Strigi**
	***Tyto alba* (II)**			Strigă
	Tyto soumagnei (I)			

STRUTHIONIFORMES **Struthionidae**	*Struthio camelus* (I) (Numai populațiile din Algeria, Burkina Faso, Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Mali, Mauritania, Maroc, Niger, Nigeria, Senegal și Sudan; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament.)			**Struț** Struț
TINAMIFORMES **Tinamidae**	*Tinamus solitarius* (I)			
TROGONIFORMES **Trogonidae**	*Pharomachrus mocinno* (I)			**Quetzal**
REPTILIA CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		**Reptile** **Aligatori, caimani, crocodili** Aligatori, caimani, crocodili
Alligatoridae	*Alligator sinensis* (I) *Caiman crocodilus apaporiensis* (I) *Caiman latirostris* (I) (cu excepția populației din Argentina, care este inclusă în anexa B) *Melanosuchus niger* (I) (Cu excepția populației din Brazilia, care este inclusă în anexa B, și a populației din Ecuador, care este inclusă în anexa B și face			**Aligatori, caimani** Aligator chinezesc Caiman cu bot lat Caiman negru

	obiectul unei cote anuale de export zero până la aprobarea unei cote anuale de export de către Secretariatul CITES și de către grupul IUCN/SSC al specialiștilor în domeniul crocodililor.)			
Crocodylidae				**Crocodili**
	Crocodylus acutus (I) (Cu excepția populației din Districtul de management integrat al mangrovelor din Golful Cispata, Tinajones, La Balsa și zonele din împrejurimi, Departamentul Córdoba, Columbia, și a populației din Cuba, care sunt incluse în anexa B, și a populației din Mexic, care este inclusă în anexa B și face obiectul unei cote de export zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale.)			Crocodil american
	Crocodylus cataphractus (I)			
	Crocodylus intermedius (I)			Crocodil de Orinoco
	Crocodylus mindorensis (I)			Crocodil din Flipine
	Crocodylus moreletii (I) (Cu excepția populației din Belize, cu o cotă zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale, precum și a populației din Mexic, care este inclusă în anexa B.)			
	Crocodylus niloticus (I) [Cu excepția populațiilor din Botswana, Egipt (cu o cotă zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale), Etiopia, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambic, Namibia, Africa de Sud, Uganda, Republica Unită Tanzania (cu o cotă anuală de export de maximum 1 600 de exemplare sălbatice, inclusiv			Crocodil de Nil

	trofeele de vânătoare, suplimentar față de exemplarele de crescătorie), Zambia și Zimbabwe; aceste populații sunt incluse în anexa B.]			
	Crocodylus palustris (I)			Crocodil de mlaștină
	Crocodylus porosus (I) {Cu excepția populațiilor din Australia, Indonezia, Malaysia [capturarea de exemplare sălbatice este limitată la Statul Sarawak, iar cota de exemplare sălbatice pentru celelalte state din Malaysia (Sabah și Malaysia Peninsulară) este zero, nicio modificare a cotei zero nefiind posibilă fără aprobarea părților la CITES] și Papua-Noua Guinee, care sunt incluse în anexa B.}			Crocodil marin
	Crocodylus rhombifer (I)			
	Crocodylus siamensis (I)			
	Osteolaemus tetraspis (I)			Crocodil pitic african
	Tomistoma schlegelii (I)			
Gavialidae	*Gavialis gangeticus* (I)			**Gaviali** Gavial de Gange
RHYNCHOCEPHALIA **Sphenodontidae**	*Sphenodon* spp. (I)			
SAURIA **Agamidae**			*Calotes ceylonensis* (III Sri Lanka) *Calotes desilvai* (III Sri Lanka)	
			Calotes liocephalus (III Sri Lanka) *Calotes liolepis* (III Sri Lanka) *Calotes manamendrai* (III Sri Lanka) *Calotes nigrilabris* (III Sri Lanka)	

			Calotes pethiyagodai (III Sri Lanka)	
		Ceratophora aspera (II) (cotă de export zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale)		
	Ceratophora erdeleni (I)			
	Ceratophora karu (I)			
		Ceratophora stoddartii (II) (cotă de export zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale)		
	Ceratophora tennentii (I)			
	Cophotis ceylanica (I)			Șopârle pitice
	Cophotis dumbara (I)			
		Lyriocephalus scutatus (II) (cotă de export zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale)		
		Saara spp. (II)		
		Uromastyx spp. (II)		
Anguidae				**Șopârle-aligator**
		Abronia spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A. S-a stabilit o cotă de export zero pentru exemplarele sălbatice în cazul speciilor *Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis* și *A. vasconcelosii*)		Șopârle-aligator

	Abronia anzuetoi (I)			
	Abronia campbelli (I)			
	Abronia fimbriata (I)			
	Abronia frosti (I)			
	Abronia meledona (I)			
Chamaeleonidae				**Cameleoni**
		Archaius spp. (II)		
		Bradypodion spp. (II)		Cameleoni pitici
		Brookesia spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cameleoni pitici
	Brookesia perarmata (I)			
		Calumma spp. (II)		
		Chamaeleo spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Cameleoni
	***Chamaeleo chamaeleon* (II)**			
		Furcifer spp. (II)		
		Kinyongia spp. (II)		Cameleoni pitici
		Nadzikambia spp. (II)		Cameleoni pitici
		Palleon spp. (II)		
		Rhampholeon spp. (II)		Cameleoni pigmei
		Rieppeleon spp. (II)		Cameleoni pigmei
		Trioceros spp. (II)		
Cordylidae				
		Cordylus spp. (II)		
		Hemicordylus spp. (II)		
		Karusaurus spp. (II)		
		Namazonurus spp. (II)		
		Ninurta spp. (II)		

		Ouroborus spp. (II) *Pseudocordylus* spp. (II) *Smaug* spp. (II)		
Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica* (I) *Gonatodes daudini* (I) *Lygodactylus williamsi* (I)	*Gekko gecko* (II) *Goniurosaurus* spp. (II) (cu excepția speciilor indigene din Japonia) *Nactus serpensinsula* (II) *Naultinus* spp. (II)	*Dactylocnemis* spp. (III Noua Zeelandă) *Goniurosaurus kuroiwae* #18 (III Japonia) *Goniurosaurus orientalis* #18 (III Japonia) *Goniurosaurus sengokui* #18 (III Japonia) *Goniurosaurus splendens* #18 (III Japonia) *Goniurosaurus toyamai* #18 (III Japonia) *Goniurosaurus yamashinae* #18 (III Japonia) *Hoplodactylus* spp. (III Noua Zeelandă) *Mokopirirakau* spp. (III Noua Zeelandă)	**Gecko** Gecko Tokay

		Paroedura androyensis (II) *Paroedura masobe* (II) *Phelsuma* spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	Phelsuma guentheri (II)			
		Rhoptropella spp. (II)		
			Sphaerodactylus armasi (III Cuba) *Sphaerodactylus celicara* (III Cuba) *Sphaerodactylus dimorphicus* (III Cuba) *Sphaerodactylus intermedius* (III Cuba) *Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi* (III Cuba) *Sphaerodactylus nigropunctatus granti* (III Cuba) *Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus* (III Cuba) *Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal* (III Cuba) *Sphaerodactylus nigropunctatus strategus* (III Cuba) *Sphaerodactylus notatus atactus* (III Cuba) *Sphaerodactylus oliveri* (III Cuba) *Sphaerodactylus pimienta* (III Cuba) *Sphaerodactylus ruibali* (III Cuba)	

		Uroplatus spp. (II)	*Sphaerodactylus siboney* (III Cuba) *Sphaerodactylus torrei* (III Cuba) *Toropuku* spp. (III Noua Zeelandă) *Tukutuku* spp. (III Noua Zeelandă) *Woodworthia* spp. (III Noua Zeelandă)	
Helodermatidae	*Heloderma horridum charlesbogerti* (I)	*Heloderma* spp. (II) (cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		**Șopârle veninoase** Șopârle veninoase
Iguanidae	*Brachylophus* spp. (I) *Cyclura* spp. (I)	*Amblyrhynchus cristatus* (II) *Conolophus* spp. (II) *Ctenosaura* spp. (II) *Iguana* spp. (II) *Phrynosoma blainvillii* (II) *Phrynosoma cerroense* (II) *Phrynosoma coronatum* (II) *Phrynosoma wigginsi* (II)		**Iguane** Iguana marină de Galapagos Iguana de Fiji Iguane terestre de Galapagos Iguane cu coada spinoasă Iguane terestre Iguane

	Sauromalus varius (I)			Reptilă chuckwalla din insula San Esteban
Lacertidae	*Gallotia simonyi* (I) ***Podarcis lilfordi* (II)** ***Podarcis pityusensis* (II)**			**Șopârle** Șopârlă de zid
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (S-a stabilit o cotă de export zero pentru exemplarele sălbatice tranzacționate în scopuri comerciale.)		**Șopârlă fără urechi**
Polychrotidae			*Anolis agueroi* (III Cuba) *Anolis baracoae* (III Cuba) *Anolis barbatus* (III Cuba) *Anolis chamaeleonides* (III Cuba) *Anolis equestris* (III Cuba) *Anolis guamuhaya* (III Cuba) *Anolis luteogularis* (III Cuba) *Anolis pigmaequestris* (III Cuba) *Anolis porcus* (III Cuba)	**Șopârle din genul Anolis**
Scincidae		*Corucia zebrata* (II)		

Teiidae		*Crocodilurus amazonicus* (II) *Dracaena* spp. (II) *Salvator* spp. (II) *Tupinambis* spp.(II)		
Varanidae		*Varanus* spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		**Varani** Varani
	Varanus bengalensis (I) *Varanus flavescens* (I) *Varanus griseus* (I) *Varanus komodoensis* (I) *Varanus nebulosus* (I) *Varanus olivaceus* (II)			 Dragonul de Komodo
Xenosauridae	*Shinisaurus crocodilurus* (I)			
SERPENTES **Boidae**		Boidae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		**Șerpi** **Șerpi boa** Șerpi boa
	Acrantophis spp. (I) *Boa constrictor occidentalis* (I) *Epicrates inornatus* (I) *Epicrates monensis* (I) *Epicrates subflavus* (I) ***Eryx jaculus* (II)** *Sanzinia madagascariensis* (I)			 Șarpe de stepă

Bolyeriidae	*Bolyeria multocarinata* (I) *Casarea dussumieri* (I)	Bolyeriidae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
Colubridae		*Clelia clelia* (II) *Cyclagras gigas* (II) *Elachistodon westermanni* (II) *Ptyas mucosus* (II)	*Atretium schistosum* (III India) *Cerberus rynchops* (III India) *Xenochrophis piscator* (III India) *Xenochrophis schnurrenbergeri* (III India) *Xenochrophis tytleri* (III India)	**Șerpi, șerpi de apă**
Elapidae		*Hoplocephalus bungaroides* (II) *Naja atra* (II)	*Micrurus diastema* (III Honduras) *Micrurus nigrocinctus* (III Honduras) *Micrurus ruatanus* (III Honduras)	**Cobre, șerpi-coral**

		Naja kaouthia (II) *Naja mandalayensis* (II) *Naja naja* (II) *Naja oxiana* (II) *Naja philippinensis* (II) *Naja sagittifera* (II) *Naja samarensis* (II) *Naja siamensis* (II) *Naja sputatrix* (II) *Naja sumatrana* (II) *Ophiophagus hannah* (II)		Șarpe-cu-ochelari Cobră regală
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae	*Python molurus molurus* (I)	Pythonidae spp. (II) (cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)		**Pitoni** Pitoni Piton indian
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		
Viperidae		*Atheris desaixi* (II) *Bitis worthingtoni* (II)	*Crotalus durissus* (III Honduras) (cu excepția subspeciei incluse în anexa B)	**Șerpi cu clopoței, vipere** Șarpe cu clopoței tropical

	Vipera latifii *Vipera ursinii* (I) (Numai populațiile din Europa, cu excepția zonei care a constituit anterior fosta URSS; aceste din urmă populații nu sunt incluse în anexele la prezentul regulament.)	*Crotalus durissus unicolor* *Pseudocerastes urarachnoides* (II) *Trimeresurus mangshanensis* (II) *Vipera wagneri* (II)	*Daboia russelii* (III India)	Viperă de stepă
TESTUDINES **Carettochelyidae**		*Carettochelys insculpta* (II)		
Chelidae	*Pseudemydura umbrina* (I)	*Chelodina mccordi* (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură.)		
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			**Broaște țestoase marine** Broaște țestoase marine
Chelydridae				

			Chelydra serpentina (III Statele Unite ale Americii) *Macrochelys temminckii* (III Statele Unite ale Americii)	
Dermatemydidae		*Dermatemys mawii* (II)		
Dermochelyidae	*Dermochelys coriacea* (I)			
Emydidae	*Glyptemys muhlenbergii* (I) *Terrapene coahuila* (I)	*Chrysemys picta* (numai exemplare vii) *Clemmys guttata* (II) *Emydoidea blandingii* (II) *Glyptemys insculpta* (II) *Malaclemys terrapin* (II) *Terrapene* spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)	*Emys orbicularis* (III Ucraina) (populația din Ucraina) *Graptemys* spp. (III Statele Unite ale Americii)	**Broaște țestoase de apă dulce** Țestoasă de apă
Geoemydidae	*Batagur affinis* (I)			

	Batagur baska (I)			
		Batagur borneoensis (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale.)		
		Batagur dhongoka (II)		
		Batagur kachuga (II)		
		Batagur trivittata (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale.)		
		Cuora spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A, s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru *Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis* și *C. zhoui* pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale.)		
	Cuora bourreti (I)			
	Cuora picturata (I)			
		Cyclemys spp. (II)		
	Geoclemys hamiltonii (I)			
		Geoemyda japonica (II)		
		Geoemyda spengleri (II)		
		Hardella thurjii (II)		

		Heosemys annandalii (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale.) *Heosemys depressa* (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale.) *Heosemys grandis* (II) *Heosemys spinosa* (II) *Leucocephalon yuwonoi* (II) *Malayemys macrocephala* (II) *Malayemys subtrijuga* (II)		
	Mauremys annamensis (I)		*Mauremys iversoni* (III China) *Mauremys japonica* (II) *Mauremys megalocephala* (III China) *Mauremys mutica* (II) *Mauremys nigricans* (II) *Mauremys pritchardi* (III China) *Mauremys reevesii* (III China)	

			Mauremys sinensis (III China)	
	Melanochelys tricarinata (I)			
		Melanochelys trijuga (II)		
	Morenia ocellata (I)			
		Morenia petersi (II)		
		Notochelys platynota (II)		
			Ocadia glyphistoma (III China)	
			Ocadia philippeni (III China)	
		Orlitia borneensis (II) (S-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru exemplarele capturate din natură și tranzacționate în scopuri comerciale.)		
		Pangshura spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	Pangshura tecta (I)			
		Sacalia bealei (II)		
			Sacalia pseudocellata (III China)	
		Sacalia quadriocellata (II)		
		Siebenrockiella crassicollis (II)		
		Siebenrockiella leytensis (II)		
		Vijayachelys silvatica (II)		

Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			
Podocnemididae		*Erymnochelys madagascariensis* (II) *Peltocephalus dumerilianus* (II) *Podocnemis* spp. (II)		
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A; s-a stabilit o cotă anuală de export zero pentru specia *Centrochelys sulcata*, pentru exemplare capturate din natură și tranzacționate în principal în scopuri comerciale.)		**Broaște țestoase de uscat** Broaște țestoase de uscat
	Astrochelys radiata (I)			
	Astrochelys yniphora (I)			
	Chelonoidis niger (I)			
	Geochelone elegans (I)			Țestoasă stelată indiană
	Geochelone platynota (I)			
	Gopherus flavomarginatus (I)			
	Malacochersus tornieri (I)			Țestoasa-clătită
	Psammobates geometricus (I)			
	Pyxis arachnoides (I)			
	Pyxis planicauda (I)			
	***Testudo graeca* (II)**			Broască țestoasă de uscat dobrogeană

	***Testudo hermanni* (II)** *Testudo kleinmanni* (I)			
	***Testudo marginata* (II)**			
Trionychidae		*Amyda cartilaginea* (II)		**Broaște țestoase cu carapace moale**
			Apalone ferox (III Statele Unite ale Americii)	
			Apalone mutica (III Statele Unite ale Americii)	
			Apalone spinifera (III Statele Unite ale Americii) (cu excepția subspeciilor incluse în anexa A)	
	Apalone spinifera atra (I)			
		Chitra spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	Chitra chitra (I)			
	Chitra vandijki (I)			
		Cyclanorbis elegans (II)		
		Cyclanorbis senegalensis (II)		
		Cycloderma aubryi (II)		
		Cycloderma frenatum (II)		
		Dogania subplana (II)		
		Lissemys ceylonensis (II)		
		Lissemys punctata (II)		

		Lissemys scutata (II)		
		Nilssonia formosa (II)		
	Nilssonia gangetica (I)			
	Nilssonia hurum (I)			
		Nilssonia leithii (II)		
	Nilssonia nigricans (I)			
		Palea steindachneri (II)		
		Pelochelys spp. (II)		
		Pelodiscus axenaria (II)		
		Pelodiscus maackii (II)		
		Pelodiscus parviformis (II)		
		Rafetus euphraticus (II)		
		Rafetus swinhoei (II)		
		Trionyx triunguis (II)		Țestoasă cu carapace moale din Africa
AMPHIBIA				**Amfibieni**
ANURA				Broaște și broaște râioase
Aromobatidae				
		Allobates femoralis (II)		
		Allobates hodli (II)		
		Allobates myersi (II)		
		Allobates zaparo (II)		
		Anomaloglossus rufulus (II)		Broască râioasă Sira
Bufonidae				**Broaște râioase**
	Altiphrynoides spp. (I)			
	Amietophrynus channingi (I)			
	Amietophrynus superciliaris (I)			

	Atelopus zeteki (I) *Incilius periglenes* (I) *Nectophrynoides* spp. (I) *Nimbaphrynoides* spp. (I)			
Calyptocephalellidae			*Calyptocephalella gayi* (III Chile)	
Conrauidae		*Conraua goliath*		**Broaște**
Dendrobatidae		*Adelphobates* spp. (II) *Ameerega* spp. (II) *Andinobates* spp. (II) *Dendrobates* spp. (II) *Epipedobates* spp. (II) *Excidobates* spp. (II) *Hyloxalus azureiventris* (II) *Minyobates* spp. (II) *Oophaga* spp. (II) *Phyllobates* spp. (II) *Ranitomeya* spp. (II)		**Broaște veninoase**
Dicroglossidae		*Euphlyctis hexadactylus* (II) *Hoplobatrachus tigerinus* (II)		**Broaște**
Hylidae				
		Agalychnis annae (II) *Agalychnis callidryas* (II)		

		Agalychnis moreletii (II) *Agalychnis saltator* (II) *Agalychnis spurrelli* (II)		
Mantellidae		*Mantella* spp. (II)		
Microhylidae		*Dyscophus antongilii* (II) *Dyscophus guineti* (II) *Dyscophus insularis* (II) *Scaphiophryne boribory* (II) *Scaphiophryne gottlebei* (II) *Scaphiophryne marmorata* (II) *Scaphiophryne spinosa* (II)		
Myobatrachidae		*Rheobatrachus* spp. (II) (Cu excepția *Rheobatrachus silus* și a *Rheobatrachus vitellinus*, care nu sunt incluse în anexe.)		
Telmatobiidae	*Telmatobius culeus* (I)			**Broaște de apă** Broască de Titicaca
CAUDATA **Ambystomatidae**		*Ambystoma dumerilii* (II) *Ambystoma mexicanum* (II)		**Axolot** Axolot

Cryptobranchidae	*Andrias* spp. (I)		*Cryptobranchus alleganiensis* (III Statele Unite ale Americii)	**Salamandre uriașe** Salamandre uriașe
Hynobiidae			*Hynobius amjiensis* (III China)	**Salamandre asiatice**
Salamandridae	*Neurergus kaiseri* (I)	*Echinotriton chinhaiensis* (II) *Echinotriton maxiquadratus* (II) *Paramesotriton* spp. (II) *Tylototriton* spp. (II)	*Echinotriton andersoni* #18 (III Japonia) *Salamandra algira* (III Algeria)	**Salamandre și tritoni** Triton-crocodil
ELASMOBRANCHII				**Pești cartilaginoși, rechini și vatos**
CARCHARHINIFORMES **Carcharhinidae**		*Carcharhinus falciformis* (II) *Carcharhinus longimanus* (II)		Rechin catifelat Rechin cu înotătoare albe
Sphyrnidae		*Sphyrna lewini* (II) *Sphyrna mokarran* (II) *Sphyrna zygaena* (II)		**Rechini-ciocan**

LAMNIFORMES **Alopiidae**		*Alopias* spp. (II)		**Rechini-vulpe** Rechini-vulpe
Cetorhinidae		*Cetorhinus maximus* (II)		**Rechini pelerini** Rechin pelerin
Lamnidae		*Carcharodon carcharias* (II) *Isurus oxyrinchus* (II) *Isurus paucus* (II) *Lamna nasus* (II)		**Rechini albi** Rechin alb Rechin mako Rechin mako cu înotătoare lungi Rechinul scrumbiilor
MYLIOBATIFORMES **Myliobatidae**		*Manta* spp. (II) *Mobula* spp. (II)		Diavoli de mare
Potamotrygonidae			*Paratrygon aiereba* (III Columbia) *Potamotrygon* spp. (III Brazilia) (populația din Brazilia) *Potamotrygon constellata* (III Columbia) *Potamotrygon magdalenae* (III Columbia) *Potamotrygon motoro* (III Columbia) *Potamotrygon orbignyi* (III Columbia) *Potamotrygon schroederi* (III Columbia)	

			Potamotrygon scobina (III Columbia) *Potamotrygon yepezi* (III Columbia)	
ORECTOLOBIFORMES **Rhincodontidae**		*Rhincodon typus* (II)		**Rechini balenă** Rechin balenă
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			**Pești fierăstrău** Pești fierăstrău
Glaucostegidae		*Glaucostegus* spp. (II)		
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		
ACTINOPTERI				**Pești osoși**
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		Sturioni și pești-spadă
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I) *Acipenser sturio* (I)			**Sturioni** Șip
ANGUILLIFORMES **Anguillidae**		*Anguilla anguilla* (II)		**Anghile de apă dulce** Anghilă
CYPRINIFORMES **Catostomidae**				
	Chasmistes cujus (I)			

Cyprinidae				**Crapi**
	Probarbus jullieni (I)	*Caecobarbus geertsii* (II)		Mreană cu ochii roșii
OSTEOGLOSSIFORMES **Arapaimidae**		*Arapaima gigas* (II)		
Osteoglossidae	*Scleropages formosus* (I) *Scleropages inscriptus* (I)			
PERCIFORMES **Labridae**		*Cheilinus undulatus* (II)		
Pomacanthidae		*Holacanthus clarionensis* (II)		
Sciaenidae	*Totoaba macdonaldi* (I)			Totoaba
SILURIFORMES **Pangasiidae**	*Pangasianodon gigas* (I)			- Somn uriaș
Loricariidae				
			Hypancistrus zebra (III Brazilia)	
SYNGNATHIFORMES **Syngnathidae**		*Hippocampus* spp. (II)		**Ace de mare, căluți de mare** Căluți de mare
DIPNEUSTI				

CERATODONTIFORMES **Neoceratodontidae**		*Neoceratodus forsteri* (II)		
COELACANTHI				**Celacant**
COELACANTHIFORMES **Latimeriidae**	*Latimeria* spp. (I)			**Celacant** Celacant
ECHINODERMATA (STELE-DE-MARE, OFIURI, URSINE ȘI CASTRAVEȚI-DE-MARE)				
HOLOTHUROIDEA				**Castraveți-de-mare**
ASPIDOCHIROTIDA **Stichopodidae**			*Isostichopus fuscus* (III Ecuador)	**Castraveți-de-mare**
HOLOTHURIIDA **Holothuriidae**		*Holothuria fuscogilva* (II) *Holothuria nobilis* (II) (*Holothuria whitmaei* (II)		**Castraveți-de-mare**
ARTHROPODA (ARTROPODE)				
ARACHNIDA				**Păianjeni și scorpioni**
ARANEAE **Theraphosidae**		*Aphonopelma albiceps* (II) *Aphonopelma pallidum* (II)		**Tarantule**

		Brachypelma spp. (II) *Poecilotheria* spp. (II)		Păianjeni ornamentali
SCORPIONES **Scorpionidae**		*Pandinus camerounensis* (II) *Pandinus dictator* (II) *Pandinus gambiensis* (II) *Pandinus imperator* (II) *Pandinus roeseli* (II)		**Scorpioni** Scorpion imperial
INSECTA				**Insecte**
COLEOPTERA **Lucanidae**			*Colophon* spp. (III Africa de Sud)	Gândaci
Scarabaeidae		*Dynastes satanas* (II)		**Scarabei**
LEPIDOPTERA **Nymphalidae**			*Agrias amydon boliviensis* (III Bolivia) *Morpho godartii lachaumei* (III Bolivia) *Prepona praeneste buckleyana* (III Bolivia)	Fluturi
Papilionidae	*Achillides chikae chikae* (I) *Achillides chikae hermeli* (I)			

		Atrophaneura jophon (II)		
		Atrophaneura palu		
		Atrophaneura pandiyana (II)		
		Bhutanitis spp. (II)		
		Graphium sandawanum		
		Graphium stresemanni		
		Ornithoptera spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A)		
	Ornithoptera alexandrae (I)			
		Papilio benguetanus		
		Papilio esperanza		
	Papilio homerus (I)			
	***Papilio hospiton* (II)**			
		Papilio morondavana		
		Papilio neumoegeni		
		Parides ascanius		
		Parides hahneli		
	Parides burchellanus (I)			
	***Parnassius apollo* (II)**			Fluturele Apollo roșu
		Teinopalpus spp. (II)		
		Trogonoptera spp. (II)		
		Troides spp. (II)		
ANNELIDA (VIERMI INELAȚI ȘI LIPITORI)				
HIRUDINOIDEA				**Lipitori**
ARHYNCHOBDELLIDA				

Hirudinidae		*Hirudo medicinalis* (II) *Hirudo verbana* (II)		**Lipitori**
		MOLLUSCA (MOLUȘTE)		
BIVALVIA				**Moluște bivalve (scoici, midii etc.)**
MYTILOIDA **Mytilidae**		*Lithophaga lithophaga* (II)		**Midii marine**
UNIONOIDA **Unionidae**	*Conradilla caelata* (I) *Dromus dromas* (I) *Epioblasma curtisii* (I) *Epioblasma florentina* (I) *Epioblasma sampsonii* (I) *Epioblasma sulcata perobliqua* (I) *Epioblasma torulosa gubernaculum* (I) *Epioblasma torulosa torulosa* (I) *Epioblasma turgidula* (I) *Epioblasma walkeri* (I)	*Cyprogenia aberti* (II) *Epioblasma torulosa rangiana* (II)		**Midii de apă dulce, midii de perle**

	Fusconaia cuneolus (I) *Fusconaia edgariana* (I) *Lampsilis higginsii* (I) *Lampsilis orbiculata orbiculata* (I) *Lampsilis satur* (I) *Lampsilis virescens* (I) *Plethobasus cicatricosus* (I) *Plethobasus cooperianus* (I) *Pleurobema plenum* (I) *Potamilus capax* (I) *Quadrula intermedia* (I) *Quadrula sparsa* (I) *Toxolasma cylindrella* (I) *Unio nickliniana* (I) *Unio tampicoensis tecomatensis* (I) *Villosa trabalis* (I)	*Pleurobema clava* (II)		
VENEROIDA **Tridacnidae**		Tridacnidae spp. (II)		**Scoici uriașe** Scoici uriașe
CEPHALOPODA NAUTILIDA				

Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		**Nautilus** Nautilus
GASTROPODA				**Limacși, melci și melci marini cu cochilie**
MESOGASTROPODA **Strombidae**		*Strombus gigas* (II)		**Melci marini cu cochilie**
STYLOMMATOPHORA **Achatinellidae**	*Achatinella* spp. (I)			
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II)		
Cepolidae	*Polymita* spp. (I)			
CNIDARIA (CORALI, CORALI DE FOC, ANEMONE DE MARE)				
ANTHOZOA				**Corali, anemone de mare**
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Corali negri
GORGONACEAE **Coralliidae**			*Corallium elatius* (III China) *Corallium japonicum* (III China) *Corallium konjoi* (III China) *Corallium secundum* (III China)	**Corali roșii și roz**

HELIOPORACEA **Helioporidae**		Helioporidae spp. (II) (include numai specia *Heliopora coerulea*) ([4])		**Coral albastru** Coral albastru
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) ([4])		
STOLONIFERA **Tubiporidae**		Tubiporidae spp. (II) ([4])		**Orgi de mare** Orgi de mare
HYDROZOA				**Hidre, corali de foc, meduze**
MILLEPORINA **Milleporidae**		Milleporidae spp. (II) ([4])		
Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) ([4])		
		FLORĂ		
AGAVACEAE	*Agave parviflora* (I)	*Agave victoriae-reginae* (II) #4 *Nolina interrata* (II) *Yucca queretaroensis* (II)		**Agave** Agava mică Agava reginei Victoria
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. (II) #4 *Sternbergia* spp. (II) #4		Ghiocei

ANACARDIACEAE		*Operculicarya decaryi* (II) *Operculicarya hyphaenoides* (II) *Operculicarya pachypus* (II)		
APOCYNACEAE	*Pachypodium ambongense* (I) *Pachypodium baronii* (I) *Pachypodium decaryi* (I)	*Hoodia* spp. (II) #9 *Pachypodium* spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4 *Rauvolfia serpentina* (II) #2		Rădăcina șarpelui, ardeiu' dracului
ARALIACEAE		*Panax ginseng* (II) (Numai populația din Federația Rusă; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament.) #3 *Panax quinquefolius* (II) #3		**Aralia** Ginseng Ginseng roșu
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana* (I)			**Araucaria**
ASPARAGACEAE		*Beaucarnea* spp. (II)		Nolina (Planta picior de elefant)
BERBERIDACEAE		*Podophyllum hexandrum* (II) #2		Măr de mai de Himalaia

BROMELIACEAE		*Tillandsia harrisii* (II) #4 *Tillandsia kammii* (II) #4 *Tillandsia xerographica* (II) ([5]) #4		**Bromelii** Mușchi uscat
CACTACEAE	*Ariocarpus* spp. (I) *Astrophytum asterias* (I) *Aztekium ritteri* (I) *Coryphantha werdermannii* (I) *Discocactus* spp. (I) *Echinocereus ferrerianus* ssp. *lindsayorum* (I) *Echinocereus schmollii* (I) *Escobaria minima* (I) *Escobaria sneedii* (I) *Mammillaria pectinifera* (I) (include subspecia *solisioides*) *Melocactus conoideus* (I) *Melocactus deinacanthus* (I) *Melocactus glaucescens* (I) *Melocactus paucispinus* (I)	CACTACEAE spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a speciilor *Pereskia* spp., *Pereskiopsis* spp. și *Quiabentia* spp.) ([6]) #4		**Cactuși** Cactuși

	Obregonia denegrii (I) *Pachycereus militaris* (I) *Pediocactus bradyi* (I) *Pediocactus knowltonii* (I) *Pediocactus paradinei* (I) *Pediocactus peeblesianus* (I) *Pediocactus sileri* (I) *Pelecyphora* spp. (I) *Sclerocactus blainei* (I) *Sclerocactus brevihamatus* ssp. *tobuschii* (I) *Sclerocactus brevispinus* (I) *Sclerocactus cloverae* (I) *Sclerocactus erectocentrus* (I) *Sclerocactus glaucus* (I) *Sclerocactus mariposensis* (I) *Sclerocactus mesae-verdae* (I) *Sclerocactus nyensis* (I) *Sclerocactus papyracanthus* (I) *Sclerocactus pubispinus* (I) *Sclerocactus sileri* (I) *Sclerocactus wetlandicus* (I) *Sclerocactus wrightiae* (I) *Strombocactus* spp. (I) *Turbinicarpus* spp. (I) *Uebelmannia* spp. (I)			

CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #4		
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Saussurea costus* (I) (cunoscută și sub denumirea de *S. lappa, Aucklandia lappa sau A. costus*)			**Arnică**
CUCURBITACEAE		*Zygosicyos pubescens* (II) (cunoscută și sub denumirea de *Xerosicyos pubescens*) *Zygosicyos tripartitus* (II)		
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I) *Pilgerodendron uviferum* (I)	*Widdringtonia whytei* (II)		**Chiparoși**
CYATHEACEAE		*Cyathea* spp. (II) #4		**Ferigi arborescente** Ferigi arborescente
CYCADACEAE	*Cycas beddomei* (I)	CYCADACEAE spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		
DICKSONIACEAE		*Cibotium barometz* (II) #4 *Dicksonia* spp. (II) (Numai populațiile din Americi; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament.		**Ferigi arborescente** Ferigi arborescente

		Include *Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana* și *D. stuebelii*.) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #4		**Igname**
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #4		**Roua-cerului** Capcana lui Venus
EBENACEAE		*Diospyros* spp. (II) (Numai populațiile din Madagascar; nicio altă populație nu este inclusă în anexele la prezentul regulament.) #5		**Abanoși**
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp. (II) #4 [Doar speciile suculente, cu excepția: (1) *Euphorbia misera*; (2) exemplarelor înmulțite artificial din cultivari de *Euphorbia trigona*; (3) exemplarelor înmulțite artificial de Euphorbia lactea altoite pe portaltoi de Euphorbia neriifolia, înmulțiți artificial, atunci când sunt: — crestate sau — în formă de evantai sau — mutanți colorați;		**Euforbii (laptele-cucului)** Euforbii

		(4) exemplarelor înmulțite artificial din cultivari de *Euphorbia „Milii”*, atunci când sunt: — ușor de identificat ca exemplare înmulțite artificial și — introduse în sau (re) exportate din Uniune în transporturi de minimum 100 de plante, care nu intră sub incidența prezentului regulament, și a (5) speciilor incluse în anexa A.]		
	Euphorbia ambovombensis (I)			
	Euphorbia capsaintemariensis (I)			
	Euphorbia cremersii (I) (include forma *viridifolia* și varietatea *rakotozafyi*)			
	Euphorbia cylindrifolia (I) (include subspecia *tuberifera*)			
	Euphorbia decaryi (I) (include varietățile *ampanihyensis, robinsonii* și *sprirosticha*)			
	Euphorbia francoisii (I)			
	***Euphorbia handiensis* (II)**			
	***Euphorbia lambii* (II)**			
	Euphorbia moratii (I) (include varietățile *antsingiensis, bemarahensis* și *multiflora*)			
	Euphorbia parvicyathophora (I)			

	Euphorbia quartziticola (I) ***Euphorbia stygiana* (II)** *Euphorbia tulearensis* (I)			
FAGACEAE			*Quercus mongolica* (III Federația Rusă) #5	**Fagi, stejari**
FOUQUIERIACEAE	*Fouquieria fasciculata* (I) *Fouquieria purpusii* (I)	*Fouquieria columnaris* (II) #4		
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III Nepal) #1	
JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* (II) #4		**Juglandacee (nuci)**
LAURACEAE		*Aniba rosaeodora* (II) (cunoscută și sub denumirea de *A. duckei*) #12		
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	*Dalbergia nigra* (I)	*Dalbergia* spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A) #15 *Guibourtia demeusei* (II) #15 *Guibourtia pellegriniana* (II) #15	*Dipteryx panamensis* (III Costa Rica / Nicaragua)	**Leguminoase** Almendro Kevazingo

		Guibourtia tessmannii (II) #15		Kevazingo
		Paubrasilia echinata (II) #10		
		Pericopsis elata (II) #17		
		Platymiscium parviflorum (II) #4		
		Pterocarpus erinaceus (II)		
		Pterocarpus santalinus (II) #7		Santal roșu
		Pterocarpus tinctorius (II) #6		Padouk
		Senna meridionalis (II)		Taraby
LILIACEAE		*Aloe* spp. (II) (Cu excepția speciilor incluse în anexa A și a *Aloe vera*, cunoscută și sub denumirea de *Aloe barbadensis*, care nu este inclusă în anexe.) #4		Aloe
	Aloe albida (I)			
	Aloe albiflora (I)			
	Aloe alfredii (I)			
	Aloe bakeri (I)			
	Aloe bellatula (I)			
	Aloe calcairophila (I)			
	Aloe compressa (I) (include varietățile *paucituberculata*, *rugosquamosa* și *schistophila*)			
	Aloe delphinensis (I)			
	Aloe descoingsii (I)			
	Aloe fragilis (I)			

	Aloe haworthioides (I) (include varietatea *aurantiaca*) *Aloe helenae* (I) *Aloe laeta* (I) (include varietatea *maniaensis*) *Aloe parallelifolia* (I) *Aloe parvula* (I) *Aloe pillansii* (I) *Aloe polyphylla* (I) *Aloe rauhii* (I) *Aloe suzannae* (I) *Aloe versicolor* (I) *Aloe vossii* (I)			
MAGNOLIACEAE			*Magnolia liliifera* varietatea *obovata* (III Nepal) #1	**Magnolii**
MALVACEAE		*Adansonia grandidieri* (II) #16		Baobabul lui Grandidier
MELIACEAE		*Cedrela* spp. (II) #6 (populațiile neotropicale) *Swietenia humilis* (II) #4 *Swietenia macrophylla* (II) (populația neotropicală – inclusiv din America Centrală și de Sud și din Caraibi) #6		**Mahoni, cedri**

		Swietenia mahagoni (II) #5		
NEPENTHACEAE	*Nepenthes khasiana* (I) *Nepenthes rajah* (I)	*Nepenthes* spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		
OLEACEAE			*Fraxinus mandshurica* (III Federația Rusă) #5	**Măslini, frasini**
ORCHIDACEAE	Pentru toate speciile următoare de orhidee din anexa A, culturile de plantule sau de țesuturi nu intră sub incidența prezentului regulament, atunci când: — sunt obținute *in vitro*, în mediu solid sau lichid, și — corespund definiției termenului „înmulțite artificial", prevăzută la articolul 56 din Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei ([8]), și — la introducerea în sau (re)exportarea din Uniune sunt transportate în containere sterile. *Aerangis ellisii* (I) *Cattleya jongheana* (I) *Cattleya lobata* (I) ***Cephalanthera cucullata* (II)**	ORCHIDACEAE spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A) ([7]) #4		**Orhidee** Orhidee Capișon

	***Cypripedium calceolus* (II)** *Dendrobium cruentum* (I) ***Goodyera macrophylla* (II)** ***Liparis loeselii* (II)** *Mexipedium xerophyticum* (I) ***Ophrys argolica* (II)** ***Ophrys lunulata* (II)** ***Orchis scopulorum* (II)** *Paphiopedilum* spp. (I) *Peristeria elata* (I) *Phragmipedium* spp. (I) *Renanthera imschootiana* (I) ***Spiranthes aestivalis* (II)**			Papucul doamnei Molișoare Orhidee ochi de albină Semilună Orhidee de Madeira
OROBANCHACEAE		*Cistanche deserticola* (II) #4		
PALMAE (ARECACEAE)	 *Dypsis decipiens* (I)	 *Beccariophoenix madagascariensis* (II) #4 *Dypsis decaryi* (II) #4 *Lemurophoenix halleuxii* (II) *Marojejya darianii* (II) *Ravenea louvelii* (II) *Ravenea rivularis* (II)	 *Lodoicea maldivica* (III Seychelles) #13	**Palmieri** Cocotier de mare

		Satranala decussilvae (II) *Voanioala gerardii* (II)		
PAPAVERACEAE			*Meconopsis regia* (III Nepal) #1	**Maci** Mac de Himalaia
PASSIFLORACEAE		*Adenia firingalavensis* (II) *Adenia olaboensis* (II) *Adenia subsessilifolia* (II)		
PEDALIACEAE		*Uncarina grandidieri* (II) *Uncarina stellulifera* (II)		
PINACEAE	*Abies guatemalensis* (I)		*Pinus koraiensis* (III Federația Rusă) #5	**Familia pinaceelor**
PODOCARPACEAE	*Podocarpus parlatorei* (I)		*Podocarpus neriifolius* (III Nepal) #1	**Podocarpe** Pin budist
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. (II) #4 *Avonia* spp. (II) #4 *Lewisia serrata* (II) #4		**Portulace, iarbă-grasă** Iarbă-grasă

PRIMULACEAE		*Cyclamen* spp. (II) (º) #4		**Primule, ciclame** Ciclame
RANUNCULACEAE		*Adonis vernalis* (II) #2 *Hydrastis canadensis* (II) #8		
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #4		**Trandafiri, cireși**
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)			
SANTALACEAE		*Osyris lanceolata* (II) (Numai populațiile din Burundi, Etiopia, Kenya, Rwanda, Uganda și Republica Unită Tanzania; nicio altă populație nu este inclusă în anexe.) #2		Santal est-african
SARRACENIACEAE	*Sarracenia oreophila* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii* (I)	*Sarracenia* spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		
SCROPHULARIACEAE		*Picrorhiza kurrooa* (II) (se exclude *Picrorhiza scrophulariiflora*) #2		

STANGERIACEAE	*Stangeria eriopus* (I)	*Bowenia* spp. (II) #4		
TAXACEAE		*Taxus chinensis* și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2 *Taxus cuspidata* și taxoni infraspecifici din această specie (II) ([10]) #2 *Taxus fuana* și taxoni infraspecifici din această specie (II) #2 *Taxus sumatrana* taxoni infraspecifici din această specie (II) #2 *Taxus wallichiana* (II) #2		**Tisă**
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		*Aquilaria* spp. (II) #14 *Gonystylus* spp. (II) #4 *Gyrinops* spp. (II) #14		**Agar** Agar Agar
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			*Tetracentron sinense* (III Nepal) #1	
VALERIANACEAE		*Nardostachys grandiflora* (II) #2		
VITACEAE		*Cyphostemma elephantopus* (II)		

		Cyphostemma laza (II) *Cyphostemma montagnacii* (II)		
WELWITSCHIACEAE		*Welwitschia mirabilis* (II) #4		
ZAMIACEAE	*Ceratozamia* spp. (I) *Encephalartos* spp. (I) *Microcycas calocoma* (I) *Zamia restrepoi* (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (cu excepția speciilor incluse în anexa A) #4		
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense* (II) #4 *Siphonochilus aethiopicus* (II) (populațiile din Mozambic, Eswatini, Africa de Sud și Zimbabwe)		
ZYGOPHYLLACEAE		*Bulnesia sarmientoi* (II) #11 *Guaiacum* spp. (II) #2		**Guaiac** Guaiac

([1]) În scopul exclusiv de a permite comerțul internațional cu fibre provenite de la vigonii (*Vicugna vicugna*) și cu produse derivate din aceste fibre, numai dacă fibrele sunt obținute prin tunderea vigoniilor vii. Comerțul cu produse derivate din fibre nu poate avea loc decât în conformitate cu următoarele dispoziții:

(a) Orice persoană sau entitate care prelucrează fibre provenite de la vigonii pentru a produce țesături și confecții trebuie să solicite din partea autorităților relevante din țara de origine (țări de origine: țările în care se întâlnește această specie, și anume Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador și Peru) autorizația de a utiliza mențiunea, marca sau sigla „vicuña, țara de origine", adoptată de țările din zona în care trăiește specia în cauză, semnatare ale Convenției privind conservarea și gestionarea vigoniei.

(b) Țesăturile sau confecțiile comercializate trebuie să fie marcate sau identificate în conformitate cu următoarele dispoziții:

(i) În cazul comerțului internațional cu țesături din fibre obținute prin tunderea vigoniilor vii, indiferent dacă țesătura a fost produsă în țările din zona în care trăiește specia în cauză sau în afara acestora, trebuie să se folosească mențiunea, marca sau sigla menționată, astfel încât să poată fi identificată țara de origine. Mențiunea, marca sau sigla VICUÑA [ȚARA DE ORIGINE] are formatul indicat mai jos:



Această mențiune, marcă sau siglă trebuie să apară pe dosul țesăturii. În plus, pe părțile laterale ale țesăturii trebuie să figureze cuvintele VICUÑA [ȚARA DE ORIGINE].

(ii) În cazul comerțului internațional cu confecții din fibre obținute prin tunderea vigoniilor vii, indiferent dacă confecțiile au fost produse în țările din zona în care trăiește specia în cauză sau în afara acestora, trebuie să se folosească mențiunea, marca sau sigla indicată la litera (b) punctul (i). Această mențiune, marcă sau siglă trebuie să apară pe o etichetă aplicată pe confecția în cauză. În cazul în care confecțiile sunt produse în afară țării de origine, trebuie să se indice și numele țării în care au fost produse confecțiile respective, pe lângă mențiunea, marca sau sigla menționată la litera (b) punctul (i).

(c) În cazul comerțului internațional cu produse de artizanat din fibre obținute prin tunderea vigoniilor vii, produse în țările din zona în care trăiește specia în cauză, trebuie să se folosească mențiunea, marca sau sigla VICUÑA [ȚARA DE ORIGINE] – ARTESANÍA, sub forma indicată mai jos:



(d) În cazul în care pentru fabricarea țesăturilor și a confecțiilor se folosesc fibre obținute prin tunderea vigoniilor vii și provenite din mai multe țări de origine, trebuie să se indice mențiunea, marca sau sigla fiecărei țări de origine a fibrelor, după cum se precizează la litera (b) punctele (i) și (ii).

(e) Toate celelalte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa I, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

([2]) Toate speciile sunt incluse în anexa II la convenție, cu excepția speciilor *Balaena mysticetus, Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (cu excepția populației din vestul Groenlandei), *Balaenoptera bonaerensis, Balaenoptera borealis, Balaenoptera edeni, Balaenoptera musculus, Balaenoptera omurai, Balaenoptera physalus, Megaptera novaeangliae, Orcaella brevirostris, Orcaella heinsohni, Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus, Lipotes vexillifer, Caperea marginata, Neophocaena asiaeorientalis, Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Physeter macrocephalus, Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., care sunt incluse în anexa I. Exemplarele din speciile incluse în anexa II la convenție, inclusiv produsele și produsele derivate, altele decât produsele din carne destinate comercializării, capturate de locuitorii Groenlandei pe baza permiselor eliberate de autoritatea competentă, sunt considerate ca aparținând anexei B. Se stabilește o cotă anuală de export zero pentru exemplarele vii din populația de *Tursiops truncatus*, capturate din natură în principal în scopuri comerciale.

([3]) Populațiile din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe (incluse în anexa B):
În scopul exclusiv de a permite: (a) tranzacțiile necomerciale cu trofee de vânătoare; (b) comerțul cu animale vii către destinații corespunzătoare și acceptabile conform definiției din Rezoluția Conf. 11.20 (Rev. CoP18), pentru Botswana și Zimbabwe, și programele de conservare *in situ*, pentru Namibia și Africa de Sud; (c) comerțul cu piei; (d) comerțul cu păr; (e) tranzacțiile cu produse din piele în scopuri comerciale sau necomerciale pentru Botswana, Namibia și Africa de Sud și în scopuri necomerciale pentru Zimbabwe; (f) tranzacțiile cu podoabe tradiționale din fildeș sculptat (Ekipa) marcate și certificate separat, încorporate în bijuterii finite în scopuri necomerciale pentru Namibia și tranzacțiile cu sculpturi în fildeș în scopuri necomerciale pentru Zimbabwe; (g) comerțul cu fildeș brut înregistrat (colți întregi și bucăți de colți provenind din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe), supus următoarelor condiții: (i) numai stocurile înregistrate aflate în proprietatea guvernului, provenind de la stat (se exclude fildeșul confiscat și fildeșul de origine necunoscută); (ii) numai cu parteneri de tranzacție verificați de Secretariat, în consultare cu Comitetul permanent, în sensul de a avea o legislație națională suficientă și controale interne suficiente asupra comerțului pentru a garanta că fildeșul importat nu urmează să fie re-exportat și că va fi gestionat în conformitate cu toate cerințele Rezoluției Conf. 10.10 (Rev. CoP18) privind producția internă și comerțul intern; (iii) nu înainte ca Secretariatul să fi verificat țările care doresc să importe și stocurile înregistrate aflate în proprietatea guvernului; (iv) fildeșul brut exportat în conformitate cu vânzarea condiționată de stocuri de fildeș înregistrate aflate în proprietatea guvernului convenite la CP12, respectiv 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibia) și 30 000 kg (Africa de Sud); (v) suplimentar față de cantitățile convenite la CP12, fildeșul din stocuri guvernamentale din Botswana, Namibia, Africa de Sud și Zimbabwe, înregistrat până la 31 ianuarie 2007 și verificat de Secretariat, poate fi comercializat și expediat împreună cu fildeșul indicat la litera (g) punctul (iv) într-o vânzare unică per destinație, sub stricta supraveghere a Secretariatului; (vi) beneficiile vânzării se folosesc exclusiv pentru programele de conservare destinate elefanților, precum și pentru programele de conservare și dezvoltare a comunităților din zonele în care trăiesc elefanți sau din zonele învecinate cu acestea; și (vii) cantitățile suplimentare precizate la litera (g) punctul (v) de mai sus se comercializează numai după ce Comitetul permanent a decis că sunt îndeplinite condițiile anterioare; (h) nu se prezintă Conferinței părților noi solicitări de autorizare a comerțului cu fildeș de la populațiile deja incluse în anexa B în perioada care începe la data CoP 14 și se sfârșește după nouă ani de la data vânzării unice de fildeș care are loc în conformitate cu dispozițiile de la litera (g) punctele (i), (ii), (iii), (vi) și (vii). În plus, astfel de solicitări sunt tratate în conformitate cu deciziile 14.77 și 14.78 (Rev. CP15). Pe baza propunerii Secretariatului, Comitetul permanent poate decide încetarea totală sau parțială a acestui comerț dacă țările exportatoare sau importatoare nu respectă condițiile anterioare sau dacă se înregistrează un impact negativ demonstrat al comerțului asupra altor populații de elefanți. Toate celelalte exemplare se consideră ca fiind exemplare din speciile incluse în anexa A, iar comerțul aferent se reglementează în consecință.

([4]) Nu intră sub incidența prezentului regulament:
fosilele;
nisipul de coral, respectiv materialul format integral sau parțial din fragmente fin sfărâmate de coral mort, care au mai puțin de 2 mm diametru și care nu pot fi identificate la nivel de gen, care poate conține de asemenea, printre altele, resturi de foraminifere, exoschelete de moluște și crustacee și alge coraliene;
fragmentele de coral (inclusiv pietriș și pietricele), respectiv bucăți disparate de coral mort, asemănătoare unor degete, și alte materiale cu dimensiuni între 2 și 30 mm măsurate în orice direcție, care nu pot fi identificate la nivel de gen.

([5]) Comerțul cu exemplare cu codul de sursă A este permis doar dacă exemplarele comercializate au catafile.

([6]) Exemplarele înmulțite artificial din următorii hibrizi și/sau cultivari nu intră sub incidența prezentului regulament:
Hatiora x *graeseri*;
Schlumbergera x *buckleyi*;
Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*;
Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*;
Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*;
Schlumbergera truncata (cultivari);
mutanți colorați de Cactaceae spp. altoiți pe următorii portaltoi: *Harrisia* „Jusbertii”, *Hylocereus trigonus* sau *Hylocereus undatus*;
Opuntia microdasys (cultivari).

([7]) Hibrizii înmulțiți artificial de Cymbidium, Dendrobium, Phalaenopsis și Vanda nu intră sub incidența prezentului regulament atunci când exemplarele sunt ușor de recunoscut ca fiind înmulțite artificial și nu prezintă semne că ar fi fost recoltate din mediul natural, cum ar fi vătămări mecanice sau deshidratare puternică în urma recoltării, aspect neregulat și mărime și formă eterogene în comparație cu taxonul și lotul, alge sau alte organisme epifile lipite de frunze sau urme produse de insecte sau alți dăunători și

(a) atunci când sunt expediate neînflorite, exemplarele trebuie comercializate în loturi formate din recipiente individuale (cum ar fi cartoane, cutii, lăzi sau rafturi individuale în containere de tip CC), fiecare conținând 20 sau mai multe plante din același hibrid; plantele din fiecare recipient trebuie să prezinte un nivel înalt de uniformitate și sănătate, iar transportul trebuie să fie însoțit de documente, cum ar fi facturi, care să precizeze clar numărul de plante din fiecare hibrid; sau

(b) atunci când sunt expediate înflorite, cu cel puțin o floare complet deschisă pe fiecare exemplar, nu se impune un număr minim de exemplare per transport, dar exemplarele trebuie să fie pregătite în mod profesional pentru comerțul cu amănuntul, de exemplu, să poarte etichete imprimate sau să fie introduse în ambalaje pe care sunt imprimate denumirea hibridului și țara în care s-a efectuat pregătirea finală. Acest lucru trebuie sa fie vizibil și ușor verificabil.

Plantele care nu se califică în mod clar pentru scutire trebuie să fie însoțite de documentele CITES corespunzătoare.

([8]) Regulamentul (CE) nr. 865/2006 al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea (JO L 166, 19.6.2006, p. 1).

([9]) Exemplarele înmulțite artificial din cultivari de Cyclamen persicum nu intră sub incidența dispozițiilor prezentului regulament. Cu toate acestea, exceptarea nu se aplică exemplarelor comercializate sub formă de tuberculi.

([10]) Hibrizii și cultivarii vii, înmulțiți artificial, de *Taxus cuspidata*, în ghivece sau în alte recipiente mici, fiecare lot fiind însoțit de o etichetă sau de un document care precizează denumirea taxonului sau a taxonilor și conține mențiunea „artificially propagated” („înmulțit artificial”), nu intră sub incidența prezentului regulament.

	Anexa D	Denumire comună
	FAUNĂ	
	CHORDATA (CORDATE)	
MAMMALIA		**Mamifere**
CARNIVORA		
Canidae		**Câini, vulpi, lupi**
	Vulpes vulpes griffithi (III India) §1	Vulpe roșcată
	Vulpes vulpes montana (III India) §1	Vulpe roșcată
	Vulpes vulpes pusilla (III India) §1	Vulpe roșcată
Mustelidae		**Bursuci, jderi americani, nevăstuici etc.**
	Mustela altaica (III India) §1	Nevăstuică alpină
	Mustela erminea ferghanae (III India) §1	Hermină
	Mustela kathiah (III India) §1	Nevăstuică cu burtă galbenă
	Mustela sibirica (III India) §1	Nevăstuică siberiană
AVES		**Păsări**
ANSERIFORMES		
Anatidae		**Rațe, gâște, lebede**
	Anas melleri	
REPTILIA		**Reptile**
SAURIA		
Agamidae		
	Otocryptis wiegmanni	
	Physignathus cocincinus	
Cordylidae		
	Platysaurus imperator	
Gekkonidae		**Gecko**
	Rhacodactylus auriculatus	
	Rhacodactylus ciliatus	

	Rhacodactylus leachianus *Teratoscincus scincus* (include *Teratoscincus scincus rustamowi*, *T. s. keyserlingii* și *T. s. scincus*)	
Gerrhosauridae	*Tracheloptychus petersi* *Zonosaurus karsteni* *Zonosaurus maximus* *Zonosaurus quadrilineatus*	
Scincidae	*Tribolonotus gracilis* *Tribolonotus novaeguineae*	
SERPENTES **Colubridae**	*Elaphe carinata* §1 *Elaphe radiata* §1 *Elaphe taeniura* §1 *Enhydris bocourti* §1 *Homalopsis* spp. §1 *Langaha nasuta* *Leioheterodon madagascariensis* *Ptyas korros* §1	**Șerpi, șerpi de apă**
Hydrophiidae	*Lapemis curtus* (include *Lapemis hardwickii*) §1	**Șerpi de mare**
Viperidae	*Pseudocerastes* spp., cu excepția speciei incluse în anexa B	**Șerpi cu clopoței, vipere**

AMPHIBIA		
ANURA **Bufonidae**	*Atelopus* spp., cu excepția speciei incluse în anexa A	Broaște și broaște râioase
Dicroglossidae	*Limnonectes macrodon*	**Broaște**
Hylidae	*Phyllomedusa sauvagii*	
Leptodactylidae	*Leptodactylus laticeps*	
Ranidae	*Pelophylax shqipericus*	**Broaște**
CAUDATA **Hynobiidae**	*Ranodon sibiricus*	**Salamandre asiatice** Salamandră siberiană
Plethodontidae	*Bolitoglossa dofleini*	
Salamandridae	*Cynops ensicauda* *Echinotriton andersoni* *Laotriton laoensis*	**Tritoni și salamandre**
ACTINOPTERYGII		**Pești osoși**
PERCIFORMES **Apogonidae**	*Pterapogon kauderni*	
MOLLUSCA (MOLUȘTE)		

GASTROPODA **Haliotidae**	*Haliotis midae*	
	FLORĂ	
AGAVACEAE	*Dasylirion longissimum*	**Agave**
ARACEAE	*Arisaema dracontium* *Arisaema erubescens* *Arisaema galeatum* *Arisaema nepenthoides* *Arisaema sikokianum* *Arisaema thunbergii* var. *urashima* *Arisaema tortuosum*	**Aracee**
BIGNONIACEAE	*Handroanthus* spp. §5 *Tabebuia* spp. §5 *Roseodendron* spp. §5	
BURSERACEAE	*Aucoumea klaineana* §5 *Boswellia* spp. §4	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Arnica montana* §2 *Othonna clavifolia*	**Arnică**

	Othonna herrei *Othonna retrorsa*	
CRASSULACEAE	*Rhodiola* spp. §4	
ERICACEAE	*Arctostaphylos uva-ursi* §2	**Iarbă-neagră, rododendroni** Strugurii-ursului
GENTIANACEAE	*Gentiana lutea* §2	**Gențiane** Ghințaură galbenă
LEGUMINOSAE	*Millettia stuhlmannii* §5 *Pterocarpus macrocarpus* §4	**Leguminoase**
LILIACEAE	*Trillium pusillum* *Trillium rugelii* *Trillium sessile*	
LYCOPODIACEAE	*Lycopodium clavatum* §2	Pedicuță
MELIACEAE	*Entandrophragma cylindricum* §5 *Khaya* spp. §5	**Mahoni, cedri**
MENYANTHACEAE	*Menyanthes trifoliata* §2	**Trifoiște** Trifoiște
PARMELIACEAE	*Cetraria islandica* §2	
PASSIFLORACEAE	*Adenia glauca* *Adenia pechuelli*	

PEDALIACEAE	*Harpagophytum* spp. §2	**Susan, gheara diavolului** Gheara diavolului
SANTALACEAE	*Okoubaka aubrevillei* §2	**Santal**
SAPOTACEAE	*Baillonella toxisperma* §5	
SELAGINELLACEAE	*Selaginella lepidophylla*	**Struțișori** Trandafir de Ierihon”

ANEXA 2

„ANEXA VIII

Referințe standard pentru nomenclatura care trebuie utilizată în temeiul articolului 5 alineatul (4) pentru a indica denumirile științifice ale speciilor în cadrul permiselor și al certificatelor

FAUNĂ

		Taxonul vizat	Referința taxonomică
FAUNĂ			
		Toți taxonii de MAMMALIA — cu excepția recunoașterii următoarelor denumiri pentru formele sălbatice ale speciilor (de preferat denumirilor formelor domestice) *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii* și — cu excepția taxonilor menționați în cadrul diferitelor ordine de *Mammalia* de mai jos	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Third edition, Vol. 1-2, xxxv + 2 142 pp., Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., pp. 727-739, în Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 pp.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278-281.

	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (*Cetacea, Delphinidae*) – *Marine Mammal Science*, **21** (3): 365-400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for „tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and „costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. - *Marine Mammal Science*, **23**: 358-386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): 1494-1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1-12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3-16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081-1108.

PRIMATES	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. y Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. în: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds.), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* pp. 29–79. Springer, New York, SUA.
	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55-70.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al.* 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529-546. (pentru *Mico marcai* grupată împreună cu *Mico manicorensis*, tratată ca *Callithrix manicorensis* în CITES)
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1-16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693-714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172-182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426-435.
	Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
	Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

	Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: 96-107.
	Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378-1381.
	Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97-163.
	Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593-609.
	Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157-170.
	Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34:** 455-469.
	Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1-12.
	Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46-56.
	Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353-370.

	Pitheciidae	*Callicebus aureipalatii*	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. *Primate Conservation*, **20**: 29-39.
	Pitheciidae	*Callicebus caquetensis*	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). *Callicebus caquetensis*: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. *Primate Conservation*, **25**: 1-9.
	Pitheciidae	*Callicebus vieira*	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)*, **52**: 261-279.
	Pitheciidae	*Callicebus miltoni*	Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo*, **54**: 457-472.
	Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1-163.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465-485.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55-64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Second edition. xviii + 1 207 pp., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358-372.

	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111-123.
		AVES	
		Pentru denumirile de păsări la nivelul ordinelor și al familiilor	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 pp.
		Pentru toate speciile de păsări – cu excepția taxonilor menționați mai jos **și pentru *Lophura imperialis* și *Lophura hatinhensis*, ale căror exemplare ar trebui tratate ca exemplare de *L. edwardsi***	Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revised and enlarged 3rd Edition. 1 039 pp. London (Christopher Helm), în combinație cu Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: 242-244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007): A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical*, **18**:161-170.
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: 604-612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665-675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116-131.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: 421-445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85-112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183-196.

	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). în del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.): *Handbook of the Birds of the World,* **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. y Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa,* **2013**: 1-16.
	Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club,* **126**: 242-244.
	Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk,* **119**: 815-819.
	Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE,* 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997): Family Psittacidae (Parrots). în del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.): *Handbook of the Birds of the World,* **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus,* an overlooked endangered species. *Cotinga,* **24**: 77-83.
	Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien,* **8:** 278-286.
STRIGIFORMES	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba,* **10**(2): 123-130.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club,* **124**: 160-171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club,* **124** (2): 85-105.

REPTILIA

CROCODYLIA ȘI RHYNCHOCEPHALIA		*Crocodylia* și *Rhynchocephalia*, cu excepția taxonilor menționați mai jos	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432-434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063-1081.
SAURIA		Pentru delimitarea familiilor în cadrul *Sauria*	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1-2): 55-99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). Lista taxonomică de control a speciilor din genul *Abronia*. Informații despre specii extrase din „The Reptile Database", versiunea din 15 august 2016, accesată la 11 mai 2017. A se vedea anexa 2 din AC29 Doc.35, la adresa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp.	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167-246.
	Cordylidae	Cordylidae spp., cu excepția taxonului menționat mai jos	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53-70.
	Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14-39.

	Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46-58.
	Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Informații despre specii extrase din UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). The Reptile Database, versiunea din 15 august 2016, accesată la 11 mai 2017. A se vedea anexa 2 din AC29 Doc.35, la adresa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
	Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465-475.
	Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43-49.
	Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167-246.
	Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Uroplatus* spp., cu excepția taxonilor menționați mai jos	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles, în: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: 934-949. Chicago.
	Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39-57.

	Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129-144.
	Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129-138.
	Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423-440.
	Iguanidae	Iguanidae spp., cu excepția taxonilor menționați mai jos	Hollingsworth, B. D. (2004). An Overview of Relationships and a Checklist of Species. pp. An Overview of Relationships and a Checklist of Species, în: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413-3426.
	Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1-10.
	Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae), în: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C .R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4-46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
	Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198-203.
	Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.

	Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). Informații despre familii, genuri și specii extrase din Sistemul integrat de informații taxonomice (*Integrated Taxonomic Information Service*, ITIS), o referință online; informații despre specii extrase din *The Reptile Database*, versiunea din 15 august 2016, accesată la 11 mai 2017. A se vedea anexa 2 din AC29 Doc.35, la adresa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
	Teiidae	Teiidae spp.	HARVEY, M. B., UGUETO, G. N. & GUTBERLET, R. L. JR. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1-156.
	Varanidae	Varanidae spp., cu excepția taxonilor menționați mai jos	BÖHME, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen, Leiden*, **341**: 1-43, în combinație cu KOCH, A., AULIYA, M. & ZIEGLER, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127-136.
	Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa*	WELTON, L. J., TRAVERS, S. L., SILER, C. D. & BROWN, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201-227.
	Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	MARYAN, B., OLIVER, P. M., FITCH, A. J. & O'CONNELL, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139-158.
	Varanidae	*Varanus nesterovi*	BÖHME, W., EHRLICH, K., MILTO, K. D., ORLOV, N. & SCHOLZ, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41-52.
	Varanidae	*Varanus samarensis*	KOCH, A., GAULKE, M. & BÖHME, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: *Varanus salvator* complex), with the description of two new species and a new subspecies. *Zootaxa*, **2446**: 1-54.

	Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128-140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp., cu excepția menținerii genurilor *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura,* recunoașterea speciei *Epicrates maurus* ca specie validă, și cu excepția speciilor menționate mai jos	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Volume 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
	Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283-315.
	Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572-582.
	Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1-30.
	Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): 67-136.
	Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
	Colubridae	*Xenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: 1-60.
	Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352-386.

	Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon,* **34**: 339-406.
	Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica,* **56**: 257-270.
	Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon,* **34**: 339-406.
	Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology,* **42** (4): 645-667.
	Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs,* **14**: 139-185.
	Pythonidae	*Python bivittatus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria,* **31**: 5-16.
	Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society,* **73**: 113-129.
	Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington,* **124** (2): 112-136.
	Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News,* **29**: 31-32.

	Tropidophiidae	*Tropidophis* spp., cu excepția taxonilor menționați mai jos	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83-90.
	Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia,* **1999** (2): 376-381.
	Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs,* **26** (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology,* **36**:157-161.
	Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology,* **35**: 615-617.
	Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs,* **26** (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology,* **33**: 436-441.
	Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *mphibia-Reptilia,* **27** (3): 427-432.
	Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Informații despre specii extrase din *The Reptile Database,* versiunea din 15 august 2016, accesată la 11 mai 2017. A se vedea anexa 2 din AC29 Doc.35, la adresa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
TESTUDINES		Denumiri din ordinul Testudines	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 pp. Jena (Gustav Fischer Verlag).

		Denumiri de specii și de familii – cu excepția menținerii denumirilor *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata* și cu excepția taxonilor menționați mai jos	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149-368, Dresda ISSN 1864-5755 [fără anexa la aceasta]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98-113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61-68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429-442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656–667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367-390.
	Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213-221.
	Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

	Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S .L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393-394.
	Testudinidae	*Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39-71.
	Testudinidae	*Homopus solus*	Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus *Homopus* (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. *African Journal of Herpetology*, **56** (1): 1-21.
	Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192-201.
	Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147-160.
	Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301-310.
		AMPHIBIA	
		Amphibia spp., cu excepția taxonilor menționați mai jos	Frost, D. R. (ed.) (2015). Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Informații despre specii extrase din *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, o referință online, versiunea 6.0 din mai 2015 cu comentarii suplimentare din partea specialistului în domeniul nomenclaturii al Comitetului pentru animale ale CITES. A se vedea anexa 5 la CoP17 Doc. 81.1, la adresa https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf.

		Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp și *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus;* și Caudata: Salamandridae: *Paramesotriton hongkongensis*	FROST, D. R. (ed.) (2017). Informații despre specii extrase din *Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference*, o referință online, versiunea 6.0, accesată la 12 mai 2017. A se vedea anexa 3 la AC29 Doc.35, la adresa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf.
ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI ȘI DIPNEUSTI			
		Toate speciile de pești, cu excepția taxonilor menționați mai jos	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus *Hippocampus*). Informații extrase din *Catalog of Fishes*, o referință online, versiunea actualizată la 3 februarie 2015. A se vedea anexa 6 la CoP17 Doc. 81.1, la adresa https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf
		Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes: *Alopiidae: Alopias* spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp.; Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Informații extrase din *Catalog of Fishes: Genera, Species, References*, o referință online, versiunea din 28 aprilie 2017, accesată la 12 mai 2017. A se vedea anexa 4 la AC29 Doc.35, la adresa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp.	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1): 1-066.
ARACHNIDA			
ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma albiceps* *Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp., cu excepția taxonilor menționați mai jos	Platnick, N. (2006). Lista taxonomică de control a speciilor de păianjeni incluse în CITES. Informații extrase din *The World Spider Catalog*, o referință online, versiunea 6.5 din 7 aprilie 2006. [disponibilă la adresa http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf.]

	Theraphosidae	*Brachypelma ruhnaui* grupat împreună cu *Brachypelma albiceps*, tratat ca *Aphonopelma albiceps* în CITES	Platnick, N. I. (2014). *The World Spider Catalogue, V15*. http://platnick.sklipkani.cz/html/
	Theraphosidae	*Brachypelma kahlenbergi*	Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue *Brachypelma*-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). *Arthropoda*, **16** (2): 26-30.
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp., cu excepția taxonilor menționați mai jos	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133-143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139-151.
		INSECTA	
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp.	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347-352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [numai speciile din Filipine]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island, în: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 pp.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies*. 367 pp. Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
		HIRUDINOIDEA	
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 pp., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
		BIVALVIA	
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna ningaloo*	Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. *Molluscan Research*, **34** (3): 201-211.

	Tridacnidae	*Tridacna noae*	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). *Tridacna noae* (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from *T. maxima* (Röding, 1798) by morphological and genetic data. *Raffles Bulletin of Zoology*, **62**: 124-135.
		CEPHALOPODA	
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Informații despre familii, genuri și specii extrase din Sistemul integrat de informații taxonomice (*Integrated Taxonomic Information Service*, ITIS), o referință online. A se vedea anexa 5 la AC29 Doc.35, la adresa https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf
ANTHOZOA ȘI HYDROZOA		Toate speciile incluse în CITES	Lista taxonomică de control a tuturor speciilor de corali incluse în CITES, pe baza informațiilor compilate de UNEP-WCMC 2012.

FLORĂ

		Taxonul vizat	Referința taxonomică
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		*Cyclamen, Galanthus* și *Sternbergia*	Davis, A.P. *et al*. (1999). *CITES Bulb Checklist*, ccompilată de Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, ca orientare atunci când se menționează denumirile speciilor de *Cyclamen*, *Galanthus* și *Sternbergia*.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al*., 2001, compilată de Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Elveția, în colaborare cu Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) și actualizarea acesteia: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), Autoritatea de gestionare CITES din Elveția, Berna, Elveția] ca orientare atunci când se menționează denumirile speciilor de *Aloe* și *Pachypodium*.
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151, National Botanical Institute, Pretoria, Africa de Sud, ca orientare atunci când se menționează denumirile speciilor de *Hoodia*.
CACTACEAE		Toate speciile de *Cactaceae*.	*CITES Cactaceae Checklist* third edition (2016, compilată de D. Hunt), ca orientare atunci când se menționează denumirile speciilor de *Cactaceae*, și modificările și actualizările evidențiate în *A Supplement to the*

			CITES Cactaceae Checklist Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Lista de control și completarea acesteia sunt disponibile pe site-ul web al Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit, la adresa goo.gl/M26yL8.
CYCADACEAE, STANGERIACEAE și ZAMIACEAE		Toate speciile de Cycadaceae, Stangeriaceae și Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson), în *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.*, Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), ca orientare atunci când se menționează denumirile speciilor de *Cycadaceae, Stangeriaceae* și *Zamiaceae*.
DICKSONIACEAE		Specii de *Dicksonia* din Americi	*Dicksonia species of the Americas* (2003, compilată de Grădina Botanică din Bonn și de Agenția Federală pentru Conservarea Naturii, Bonn, Germania), ca orientare atunci când se menționează denumirile speciilor de *Dicksonia*.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* și *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist*, (B. von Arx *et al.*, 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit), ca orientare atunci când se menționează denumirile speciilor de *Dionaea, Nepenthes* și *Sarracenia*.
EBENACEAE		*Diospyros* spp. – populații din Madagascar.	*The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties* (CVPM 2016), bazată pe Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar și disponibilă pe site-ul web al catalogului. Această referință trebuie utilizată ca orientare atunci când se menționează denumirile speciilor de *Diospyros* din Madagascar. A se vedea http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17 .Link-ul către această pagină: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17; pdf-ul poate fi descărcat de aici: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf Exclusiv cu titlu informativ: Actualizările privind noile denumiri vor fi puse la dispoziție în mod regulat în baza de date online „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar" (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
EUPHORBIACEAE		Specii suculente de *Euphorbia*	*The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae)*, a doua ediție (S. Carter și U. Eggli, 2003, publicată de Agenția Federală pentru Conservarea Naturii, Bonn, Germania), ca orientare atunci când se menționează denumirile speciilor de euforbii suculente.

LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp. – populațiile din Madagascar.	*A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES* (CVPM 2014), bazată pe „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar" și disponibilă în format pdf pe site-ul web al CITES, cu numărul SC65 Inf. 21. Această referință trebuie utilizată ca orientare atunci când se menționează denumirile speciilor de *Dalbergia* din Madagascar. A se vedea: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf. Exclusiv cu titlu informativ: Actualizările privind noile denumiri vor fi puse la dispoziție în mod regulat în baza de date online „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar" (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)*, ca orientare atunci când se menționează denumirea acestui taxon. Această referință este disponibilă gratuit la adresa https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203, iar informații suplimentare despre taxon sunt disponibile la adresa http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil.
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. vol. 60, nr. 3 (2005), pp. 321-400, a se utiliza ca orientare atunci când se menționează denumirea acestui taxon. Această referință este disponibilă online la adresa https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Accesul la această referință este gratuit.
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, compilată de Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Elveția, în colaborare cu Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) și actualizarea acesteia: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), Autoritatea de gestionare CITES din Elveția, Berna, Elveția] ca orientare atunci când se menționează denumirile speciilor de *Aloe* și *Pachypodium*.
ORCHIDACEAE		*Laelia, Phalaenopsis, Pleione* and *Sophronitis* (volumul 1, 1995), *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula* and *Encyclia* (volumul 2, 1997) și *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides* and *Miltoniopsis, Renanthera,*	*CITES Orchid Checklist,* (compilată de Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit) ca orientare atunci când se menționează denumirile speciilor de *Cattleya* (nu *C. jongheana*), *Cypripedium, Laelia* (nu *Laelia jongheana*/*Cattleya jongheana*), *Phalaenopsis, Pleione* și *Sophronitis* (volumul 1, 1995) și *Cymbidium, Dendrobium* (nu *D. cruentum*), *Disa, Dracula* și *Encyclia* (volumul 2, 1997), și *Aerangis* (nu *A. ellisii*), *Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum,*

		Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda and Vandopsis (volumul 3, 2001) și *Aerides, Coelogyne, Comparettia* and *Masdevallia* (volumul 4, 2006)	*Miltonia, Miltonioides* și *Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda* și *Vandopsis* (volumul 3, 2001); și *Aerides, Coelogyne, Comparettia* și *Masdevallia* (volumul 4, 2006).
ORCHIDACEAE		*Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* și *Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P., & Vaglica, V. (2019). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Această referință trebuie utilizată ca orientare atunci când se menționează denumirile speciilor de *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata* și *Renanthera imschootiana*. Această referință este disponibilă pe site-ul web al Royal Botanic Gardens, Kew, Regatul Unit, la adresa goo.gl/M26yL8.
ORCHIDACEAE		*Bulbophyllum* spp.	*CITES checklist for* Bulbophyllum *and allied taxa (Orchidaceae)*. Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresa autorilor: Departamentul de biogeografie și Grădina Botanică a Universității din Viena; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria), ca orientare atunci când se menționează denumirile speciilor de *Bulbophyllum*.
PALMAE		*Dypsis decipiens* și *Dypsis decaryi*.	Propunerea de referință standard pentru două specii de palmier endemice din Madagascar incluse în CITES (CVPM 2016), bazată pe „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar", este disponibilă în format pdf pe site-ul web al US Fish & Wildlife Service. Această referință trebuie utilizată ca orientare atunci când se menționează *Dypsis decipiens* și *Dypsis decaryi*. A se vedea: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001), ca orientare atunci când se menționează denumirile speciilor de *Taxus*.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Dávila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, ca orientare atunci când se menționează denumirile speciilor de *Guaiacum*."

ANEXA 3

„ANEXA XI

Tipuri de probe biologice menționate la articolul 18 și utilizarea acestora

Tipul de probă	Dimensiunea obișnuită a probei	Utilizarea probei
Sânge și componente derivate ale acestuia	Maximum 5 ml pentru probe lichide sau probe de sânge uscat pe o lamă de microscop, hârtie de filtru sau tampon	Cercetare biomedicală; identificarea speciilor; stabilirea originii geografice; stabilirea sexului; identificarea individuală; testarea filiației; analiza toxicologică; testarea/diagnosticarea bolilor, inclusiv serologie
Țesuturi interne (din plante sau animale), fixate	Țesuturi (5 mm^3-25 mm^3) prezentate pe o lamă care asigură fixarea sau pe o lamă histologică din sticlă, cu o secțiune de ± 5um de țesut fixat	Histologie și microscopie electronică pentru detectarea organismelor și a otrăvurilor; cercetare taxonomică; cercetare biomedicală; identificarea speciilor; stabilirea originii geografice; stabilirea sexului; identificarea individuală; testarea filiației; analiza toxicologică; testarea/diagnosticarea bolilor
Țesuturi interne (din plante sau animale), înghețate	Bucăți de țesut (5 mm^3-25 mm^3)	Cercetare biomedicală; identificarea speciilor; stabilirea originii geografice; stabilirea sexului; identificarea individuală; testarea filiației; analiza toxicologică; testarea/diagnosticarea bolilor
Țesuturi interne (din plante sau animale), proaspete (cu excepția ovulelor, a spermei și a embrionilor)	Bucăți de țesut (5 mm^3-25 mm^3)	Cercetare biomedicală; identificarea speciilor; stabilirea originii geografice; stabilirea sexului; identificarea individuală; testarea filiației; analiza toxicologică; testarea/diagnosticarea bolilor
Țesuturi externe, inclusiv păr, piele, pene, solzi, os, coajă de ouă, dinți, fildeș, corn, frunze, scoarță, semințe, fructe sau flori	Eșantioane individuale, cu sau fără fixarea fildeșului: bucăți de fildeș de aproximativ 3 cm x 3 cm și 1 cm grosime sau mai puțin, în funcție de metoda de analiză, în conformitate cu Orientările ICCWC privind metodele și procedurile de analiză a fildeșului și de analiză de laborator ([1]) În cazul cornului de rinocer: cantități mici de praf/așchii sigilate într-o sticlă de eșantionare cu un element de securitate inviolabil, în conformitate cu procedura de colectare a materialului ADN din cornul de rinocer ([2]).	Identificarea speciilor; stabilirea originii geografice; stabilirea sexului; identificarea individuală; testarea filiației; analiza toxicologică; testarea/diagnosticarea bolilor; analiza vârstei; cercetare biomedicală
Tampoane bucale/cloacale/ pentru mucus/nazale/ pentru tractul urinar/rectale	Cantități mici de țesut sau de celule de pe un tampon într-un tub	Identificarea speciilor; stabilirea originii geografice; stabilirea sexului; identificarea individuală; testarea filiației; analiza toxicologică; testarea/diagnosticarea bolilor, inclusiv serologie; cercetare biomedicală
Linii celulare și culturi de țesut	Nu există limitări privind dimensiunea probei	Cercetare biomedicală; identificarea speciilor; stabilirea originii geografice; stabilirea sexului; identificarea individuală; testarea filiației; analiza toxicologică; testarea/diagnosticarea bolilor; analiza vârstei

ADN sau ARN (purificat)	Până la 0,5 ml volum per eșantion individual de ADN purificat sau ARN purificat	Cercetare biomedicală; identificarea speciilor; stabilirea originii geografice; stabilirea sexului; identificarea individuală; testarea filiației; analiza toxicologică; testarea/diagnosticarea bolilor; analiza vârstei
Secreții (salivă, venin, lapte, secreții vegetale)	1-5 ml în fiole	Producție de antivenin; cercetare biomedicală; identificarea speciilor; stabilirea originii geografice; stabilirea sexului; identificarea individuală; testarea filiației; analiza toxicologică; testarea/diagnosticarea bolilor, inclusiv serologie; analiza vârstei”

([1]) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf
([2]) Republica Africa de Sud, Departamentul pentru probleme de mediu, Proceduri de colectare a materialului ADN din cornul de rinocer.