II

(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/2280

zo 16. decembra 2021,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi a nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi ([1]), a najmä na jeho článok 19 ods. 3, 4 a 5,

keďže:

(1) Nariadením Rady (ES) č. 338/97 sa reguluje obchod s druhmi živočíchov a rastlín uvedenými v prílohe k danému nariadeniu. Zoznam druhov uvedený v danej prílohe zahŕňa druhy uvedené v prílohách k Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (ďalej len „dohovor“), ako aj iné druhy, ktorých stav ochrany si vyžaduje, aby bol obchod s nimi smerom z Únie, do Únie a v rámci Únie regulovaný alebo monitorovaný.

(2) Úrovne obchodu s určitými druhmi si vyžadujú monitorovanie na účely zberu údajov a posúdenia potreby potenciálne prísnejšej ochrany v budúcnosti. Vedecká preskúmavacia skupina zriadená podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 338/97 preto na svojich pravidelných zasadnutiach v rokoch 2019 a 2020 uskutočnila prieskum viacerých druhov a dospela k záveru, že do prílohy D k uvedenému nariadeniu by sa mali zahrnúť tieto taxóny: *Otocryptis wiegmanni, Platysaurus imperator, Tracheloptychus petersi, Zonosaurus maximus, Pseudocerastes* spp. (okrem druhov uvedených v prílohe B) a *Atelopus* spp. (okrem druhov uvedených v prílohe A). Uvedená skupina zároveň skonštatovala, že do prílohy D by sa mali zaradiť tieto druhy s poznámkou vymedzujúcou druhy exemplárov, na ktoré sa dané zaradenie vzťahuje: *Handroanthus* spp., *Tabebuia* spp., *Roseodendron* spp., *Aucoumea klaineana, Rhodiola* spp., *Boswellia* spp., *Millettia stuhlmannii, Pterocarpus macrocarpus, Entandrophragma cylindricum, Khaya* spp., *Okoubaka aubrevillei* a *Baillonella toxisperma*.

(3) Do *„Poznámok k výkladu príloh A, B, C a D“* by sa mali vložiť nové poznámky. Do odseku 12 je potrebné vložiť jednu poznámku týkajúcu sa nového zaradenia do prílohy C s cieľom zohľadniť zaradenie do prílohy III štátom výskytu daného druhu. Okrem toho treba do odseku 17 doplniť dve poznámky týkajúce sa druhov stromov, ktoré sa majú zaradiť do prílohy D, s cieľom zabezpečiť, aby sa dané zaradenie týkalo exemplárov, ktoré sú predmetom medzinárodného obchodu.

(4) Vzhľadom na nedávne taxonomické zmeny odsúhlasené na 18. zasadnutí konferencie zmluvných strán dohovoru (CoP), ktoré sa konalo v Ženeve (Švajčiarsko) v dňoch 17. až 28. augusta 2019, je vhodné nahradiť aktuálne zaradenie druhu *Homalopsis bucata* v prílohe D zaradením celého rodu *Homalopsis* spp. Označenie druhu *Prionailurus iriomotensis*, ktoré sa uvádza v prílohe A, treba zmeniť na označenie poddruhu *Prionailurus bengalensis euptilurus*, a rod *Agalychnis* spp. zaradený v prílohe B treba zmeniť na druhy *Agalychnis annae*, *A. callidryas*, *A. moreletii*, *A. saltator* a *A. spurrelli*. Takisto treba zmeniť zaradenie čeľade Pristidae tak, aby patrila pod rad Rhinopristiformes. Je potrebné opraviť písanie názvu druhu *Pelophylax shqipericus* uvedeného v prílohe D a z prílohy B vypustiť druh *Lophura hatinhensis*, keďže sa k nemu pristupuje ako k druhu *L. edwardsi*.

([1]) Ú. v. ES L 61, 3.3.1997, s. 1.

(5) Poznámka pod čiarou v prílohe k nariadeniu, ktorá sa týka druhov *Ovis collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii* a *O. severtzovi* a ktorá znie „Tento taxón sa v prílohe XIII k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006 uvádza ako *Ovis ammon*“, by sa mala vypustiť s cieľom zabezpečiť súlad s prílohou XIII k nariadeniu Komisie (ES) č. 865/2006 ([2]), zmenenému článkom 2 ods. 14 tohto nariadenia. Tieto zmeny sú dôsledkom zmien taxonómie tejto skupiny druhov.

(6) V záujme väčšej jasnosti by sa malo zmeniť znenie určitých poznámok v prílohe k nariadeniu (ES) č. 338/97 (*Canis lupus, Caracara lutosa, Ceratophora aspera, C. stoddartii, Lyriocephalus scutatus, Crotalus durissus* a *Rheobatrachus* spp.).

(7) Rod *Goniurosaurus* spp. by sa mal preradiť z čeľade Eublepharidae do čeľade Gekkonidae, čím by sa jeho zaradenie zosúladilo s aktuálnou štandardnou nomenklatúrou.

(8) Do prílohy III k dohovoru sú od 14. februára 2021 zaradené tieto druhy: *Goniurosaurus kuroiwae, Goniurosaurus orientalis, Goniurosaurus sengokui, Goniurosaurus splendens, Goniurosaurus toyamai, Goniurosaurus yamashinae* a *Echinotriton andersoni* (všetky s poznámkou) na žiadosť Japonska a druhy *Calotes ceylonensis, Calotes desilvai, Calotes liocephalus, Calotes liolepis, Calotes manamendrai, Calotes nigrilabris* a *Calotes pethiyagodai* na žiadosť Srí Lanky. Do prílohy III k dohovoru sú od 22. júna 2021 zaradené tieto druhy: *Lodoicea maldivica* (s poznámkou) na žiadosť Seychel a *Alauda arvensis, Galerida cristata, Lullula arborea, Melanocorypha calandra, Emberiza citronella, Emberiza hortulana, Carduelis cannabina, Carduelis carduelis, Carduelis flammea, Carduelis hornemanni, Carduelis spinus, Carpodacus erythrinus, Loxia curvirostra, Pyrrhula pyrrhula, Serinus serinus, Erithacus rubecula, Ficedula parva, Hippolais icterina, Luscinia svecica, Luscinia luscinia, Luscinia megarhynchos, Monticola saxatilis, Sylvia atricapilla, Sylvia borin, Sylvia curruca, Sylvia nisoria, Turdus merula, Turdus philomelos, Oriolus oriolus, Parus ater, Troglodytes troglodytes a Emys orbicularis* (uplatniteľné len na populáciu Ukrajiny) na žiadosť Ukrajiny. Tieto zmeny v prílohe III by sa preto mali zohľadniť v prílohe C k nariadeniu (ES) č. 338/97.

(9) Vedecká preskúmavacia skupina na svojich pravidelných zasadnutiach v roku 2020 a na základe niekoľkých písomných konzultácií dospela k záveru, že v prípade nasledujúcich druhov už nie je potrebné ich zaradenie do prílohy D k nariadeniu (ES) č. 338/97, a preto by sa z nej mali vypustiť: *Dendrolagus dorianus, Dendrolagus goodfellowi, Dendrolagus matschiei, Dendrolagus pulcherrimus, Dendrolagus stellarum, Columba oenops, Didunculus strigirostris, Ducula pickeringii, Gallicolumba crinigera, Ptilinopus marchei, Turacoena modesta, Crax alector, Pauxi unicornis, Penelope pileata, Eulipoa wallacei, Arborophila gingica, Lophura bulweri, Lophura diardi, Lophura inornata, Bombycilla japonica, Cyanocorax caeruleus, Cyanocorax dickeyi, Procnias nudicollis, Dacnis nigripes, Sporophila falcirostris, Sporophila frontalis, Sporophila hypochroma, Sporophila palustris, Amandava amandava, Cryptospiza reichenovii, Erythrura coloria, Erythrura viridifacies, Estrilda quartinia* (často sa s ním obchoduje pod názvom *Estrilda melanotis*), *Hypargos niveoguttatus, Lonchura griseicapilla, Lonchura punctulata, Lonchura stygia, Carduelis ambigua, Carduelis atrata, Kozlowia roborowskii, Pyrrhula erythaca, Serinus canicollis, Serinus citrinelloides hypostictus* (často sa s ním obchoduje pod názvom *Serinus citrinelloides*), *Sturnella militaris, Cochoa azurea, Cochoa purpurea, Garrulax formosus, Garrulax galbanus, Garrulax milnei, Niltava davidi, Stachyris whiteheadi, Swynnertonia swynnertoni* (uvádza sa aj pod názvom *Pogonicichla swynnertoni*), *Turdus dissimilis, Pitta nipalensis, Pitta steerii, Sitta magna, Sitta yunnanensis, Lamprotornis regius, Mino dumontii, Sturnus erythropygius, Teratoscincus microlepis, Rhabdophis subminiatus, Calloselasma rhodostoma, Baronia brevicornis, Papilio grosesmithi, Papilio maraho, Calibanus hookeri, Biarum davisii* ssp. *marmarisense, Biarum ditschianum, Othonna cacalioides, Othonna hallii, Othonna lepidocaulis, Ceraria carrissoana* a *Ceraria fruticulosa*.

(10) Na základe preskúmania uskutočneného Vedeckou preskúmavacou skupinou by sa medzi druhy zaradené do prílohy D k nariadeniu (ES) č. 338/97 mali doplniť tri poddruhy *Teratoscincus scincus*.

(11) V prílohe k nariadeniu (ES) č. 338/97 je potrebné opraviť určité chyby súvisiace s formátovaním.

(12) Vzhľadom na rozsah zmien je v záujme jasnosti vhodné nahradiť celú prílohu k nariadeniu (ES) č. 338/97.

(13) Nariadenie (ES) č. 338/97 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14) Účelom nariadenia (ES) č. 865/2006 je vykonávať nariadenie (ES) č. 338/97 a zabezpečiť úplný súlad s ustanoveniami dohovoru.

([2]) Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

(15) Na 18. zasadnutí CoP sa prijali alebo zmenili rezolúcie, ktoré sa okrem iného týkali kritérií na určenie účelu transakcie, zoznamu štandardnej literatúry pre názvoslovie používanej na určovanie názvov druhov uvedených v prílohách k dohovoru, ako aj zavedenia nového kódu, ktorý sa má používať v povoleniach a potvrdeniach. Preto je v záujme začlenenia uvedených dohôd dosiahnutých na 18. zasadnutí CoP do práva Únie potrebné zmeniť určité ustanovenia nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 a doplniť doň ďalšie ustanovenia.

(16) Na 18. zasadnutí CoP sa zmenila rezolúcia konferencie 12.3 týkajúca sa *povolení a potvrdení*, a to vzhľadom na rôzne účely transakcie a kódy, ktoré sa majú používať v dokumentoch vyplývajúcich z dohovoru v záujme určenia týchto účelov. Uvedené zmeny by sa mali premietnuť do nariadenia (ES) č. 865/2006.

(17) Na 18. zasadnutí CoP sa zmenila aj rezolúcia konferencie 12.3, a to doplnením nového kódu, ktorý sa má používať na označenie pôvodu určitých exemplárov rastlín, ktoré nezodpovedajú žiadnym z doterajších kódov. Tento nový kód pôvodu by sa mal zahrnúť do prílohy IX k nariadeniu (ES) č. 865/2006.

(18) Ďalšia zmena rezolúcie konferencie 12.3 súvisela s platnosťou dokumentov vyplývajúcich z dohovoru, ktoré sa týkajú exemplárov druhov preradených do prílohy I k dohovoru. Uvedená zmena by sa mala v nariadení (ES) č. 865/2006 zohľadniť.

(19) Zmenila sa aj príloha IV k rezolúcii konferencie 12.3, ktorá sa týkala *typov biologických vzoriek a ich použitia*, a preto by sa v prílohe XI k nariadeniu (ES) č. 865/2006 mali uvedené zmeny zohľadniť.

(20) Na 18. zasadnutí CoP sa zároveň zmenila rezolúcia konferencie 11.3 týkajúca sa *dodržiavania a presadzovania predpisov*, a to okrem iného aj v súvislosti s podmienkami, za ktorých možno akceptovať povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz vydávané tretími krajinami. Uvedené zmeny by sa mali v nariadení (ES) č. 865/2006 zohľadniť.

(21) Na 18. zasadnutí CoP sa zmenila rezolúcia konferencie 12.11 týkajúca sa *štandardnej nomenklatúry*, a preto by sa v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 865/2006 mala nová štandardná literatúra pre názvoslovie zohľadniť.

(22) Konferencia zmluvných strán dohovoru už na svojom 17. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 24. septembra až 4. októbra 2016 v juhoafrickom Johannesburgu, zmenila rezolúciu konferencie 11.17 týkajúcu sa *národných správ*, a to nahradením dovtedajších dvojročných správ správami o vykonávaní, ktoré sa majú predkladať raz za tri roky. Táto zmena by sa mala v nariadení (ES) č. 865/2006 zohľadniť.

(23) Na 17. zasadnutí CoP sa zmenila aj rezolúcia konferencie 10.10 týkajúca sa *obchodu s exemplármi slonov*, v ktorej sa odporúča, aby „všetky zmluvné strany, v ktorých jurisdikcii existuje legálny domáci trh so slonovinou prispievajúci k nezákonnému lovu alebo obchodu, urýchlene prijali všetky potrebné legislatívne, regulačné a presadzovacie opatrenia na uzavretie svojich domácich trhov pre komerčný obchod so surovou a spracovanou slonovinou“.

(24) Z informácií, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, vyplýva, že v Únii sa vyskytujú významné množstvá starých predmetov zo slonoviny, ktoré sa do členských štátov EÚ doviezli zväčša ešte pred tým, ako došlo k zaradeniu druhov slonov do prílohy I k dohovoru.

(25) V záujme posilnenia boja proti nezákonnému obchodu so slonovinou a s prihliadnutím na zásadu proporcionality je potrebné posilniť pravidlá a úsilie v oblasti presadzovania predpisov, a to úmerne k zisteným rizikám v súvislosti s nezákonným lovom slonov a nezákonným obchodom so slonovinou.

(26) V prípade spracovaných exemplárov obsahujúcich slonovinu by sa mala zrušiť všeobecná výnimka udelená v súlade s článkom 8 ods. 4 nariadenia (ES) č. 338/97, na základe ktorej možno s exemplármi zo spracovanej slonoviny, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi, v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. w) nariadenia (ES) č. 338/97, obchodovať bez potvrdenia vydaného v súlade s článkom 8 ods. 3 toho istého nariadenia. Preto už nebude možné obchodovať so spracovanou slonovinou bez potvrdenia vydaného v súlade s článkom 8 ods. 3 toho istého nariadenia.

(27) Zároveň by sa malo prihliadať na skutočnosť, že potvrdenia uvedené v článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97, ktoré sa týkajú exemplárov zo slonoviny, sa vydávajú už takmer 40 rokov [od nadobudnutia účinnosti nariadenia (EHS) č. 3626/82] a že v práve Únie sa nevyžaduje, aby ich príslušné orgány periodicky obnovovali. V dôsledku toho nie je možné získať úplný prehľad o vydaných potvrdeniach a v niektorých prípadoch vzhľadom na vývoj administratívnej praxe môžu vzniknúť pochybnosti o tom, či certifikovaný materiál zodpovedá vydanému potvrdeniu. Preto je zrejme nevyhnutné, aby sa s cieľom aktívnejšie sa podieľať na neustálom boji proti nezákonnému obchodu a umožniť príslušným orgánom členských štátov posilniť kontrolu obchodu so slonovinou v rámci Únie stanovil dátum uplynutia platnosti všetkých týchto potvrdení. Dátum uplynutia platnosti by sa mal vzhľadom na to, že sa prevádzkovatelia a orgány musia týmto zmenám prispôsobiť, stanoviť tak, aby nasledoval až po prechodnom období v trvaní12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

(28) Očakáva sa, že počas určitého obdobia po nadobudnutí účinnosti zrušenia týchto výnimiek dôjde v dôsledku daných zmien k zvýšeniu počtu žiadostí o potvrdenia, ktoré sú nanovo potrebné pri komerčných činnostiach týkajúcich sa exemplárov zo slonoviny. Lehota, v rámci ktorej majú výkonné orgány členských štátov spracovať žiadosti o takéto potvrdenia, by sa preto mala počas prvého roka po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia predĺžiť.

(29) Nariadenie (ES) č. 865/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(30) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre obchod s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (ES) č. 338/97

Príloha k nariadeniu (ES) č. 338/97 sa nahrádza textom uvedeným v prílohe 1 k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmeny nariadenia (ES) č. 865/2006

Nariadenie (ES) č. 865/2006 sa mení takto:

1. V článku 5 prvom odseku sa bod 5 nahrádza takto:

„5. v prípade potreby sa účel transakcie musí určiť na základe kritérií stanovených v článku 5c a uviesť v príslušnom povolení alebo potvrdení, a to pomocou jedného z kódov uvedených v bode 1 prílohy IX k tomuto nariadeniu;“.

2. Vkladá sa tento článok 5c:

„*Článok 5c*

Účel transakcie

1. Účel transakcie sa označí pomocou jedného z kódov uvedených v bode 1 prílohy IX k tomuto nariadeniu.

2. V prípade povolenia na vývoz sa kód účelu transakcie určuje na základe charakteru transakcie medzi vývozcom a dovozcom. V prípade potvrdenia na opätovný vývoz sa kód účelu transakcie určuje na základe charakteru transakcie medzi opätovným vývozcom a dovozcom.

Kódom sa označuje dôvod výmeny či premiestnenia jedného či viacerých exemplárov medzi vývozcom a dovozcom alebo opätovným vývozcom a dovozcom.

3. V prípade povolenia na dovoz alebo potvrdenia o introdukcii z mora sa kód účelu transakcie určuje na základe zamýšľaného použitia exemplárov dovozcom. Kódom sa označuje dôvod, prečo dovozca o daný exemplár žiada alebo prečo mu je doručený.

4. V prípade vydania povolenia na vývoz a povolenia na dovoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz a povolenia na dovoz sa kód účelu transakcie, ktorý sa uvádza v povolení na dovoz, môže líšiť od kódu uvedeného v povolení na vývoz alebo v potvrdení na opätovný vývoz.“

3. V článku 7 sa dopĺňa tento odsek 7:

„7. Povolenia na vývoz a potvrdenia na opätovný vývoz vydané tretími krajinami sa akceptujú len vtedy, ak sú vydané výkonným orgánom, ktorý vyvážajúca alebo opätovne vyvážajúca strana oficiálne určila za príslušný orgán.“

4. V článku 10 sa vkladá tento odsek 2b:

„2b. „Ak na zasadnutí konferencie zmluvných strán došlo k preradeniu určitého druhu do prílohy I k dohovoru, pričom Únia voči tomuto preradeniu nevzniesla výhradu, platnosť žiadneho povolenia na dovoz alebo vývoz alebo potvrdenia na opätovný vývoz exemplárov uvedeného druhu nesmie prekročiť deň nadobudnutia platnosti preradenia daného druhu do prílohy I.“

5. V článku 11 sa vkladá tento odsek 4a:

„4a. Potvrdenia uvedené v článku 48, ktoré sa týkajú exemplárov zo slonoviny a ktoré boli vydané pred 19. januárom 2022, prestávajú platiť 19. januára 2023.“

6. V článku 48 ods. 1 sa dopĺňa toto písmeno e):

„e) ide o spracované exempláre obsahujúce slonovinu, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi, v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. w) nariadenia (ES) č. 338/97.“

7. V článku 52 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1. Štítky uvedené v článku 2 ods. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 792/2012 sa používajú len na premiestnenie nekomerčných výpožičiek, darov a výmen herbárových exemplárov, exemplárov (opísaných v prílohe XI k tomuto nariadeniu) na diagnostický a forenzný výskum alebo konzervovaných, sušených či zaliatych múzejných exemplárov a živého rastlinného materiálu na vedecké štúdie medzi riadne evidovanými vedcami a vedeckými inštitúciami.“

8. V článku 62 sa bod 3 nahrádza takto:

„3. spracované exempláre, ktoré boli nadobudnuté pred viac ako 50 rokmi, v zmysle vymedzenia v článku 2 písm. w) nariadenia (ES) č. 338/97, okrem exemplárov obsahujúcich slonovinu.“

9. Článok 69 sa mení takto:

a) Názov sa nahrádza takto:

„Správy o dovoze, vývoze a opätovnom vývoze a o vykonávaní.“;

b) V odseku 1 sa vypúšťa posledná veta;

c) Odsek 6 sa nahrádza takto:

„6. Informácie uvedené v odseku 5 prvej vete sa predkladajú v elektronickej podobe a v súlade s formátom správy o vykonávaní vydaným sekretariátom dohovoru a zmeneným Komisiou, a to rok pred každým zasadaním konferencie zmluvných strán dohovoru, pričom sa týkajú trojročného obdobia, ktoré sa končí 31. decembra predchádzajúceho roka.

Ak informácie uvedené v odseku 5 druhom pododseku nie sú súčasťou informácií, ktoré sa oznamujú podľa článku 15 ods. 4 písm. a) nariadenia (ES) č. 338/97 alebo podľa článku 66 ods. 7, musia sa predložiť v elektronickej podobe spolu s informáciami oznamovanými podľa článku 15 ods. 4 písm. c).“

10. Príloha VII sa mení takto:

a) V riadku týkajúcom sa kozmetiky sa text v stĺpci „vysvetlenie“ nahrádza takto:

„Akýkoľvek výrobok alebo zmes výrobkov, ktoré sa aplikujú len na vonkajšiu časť tela (napr. pokožku, vlasy, ochlpenie, nechty, genitálie, pery alebo zuby, alebo sliznicu ústnej dutiny) na účely čistenia, potlačenia zápachu, zmeny vzhľadu alebo ochrany. Medzi kozmetické výrobky môžu patriť: líčidlá, parfum, pleťový krém, lak na nechty, farba na vlasy, mydlo, šampón, krém na holenie, dezodorant, prípravky na ochranu pred slnečným žiarením, zubná pasta. Objem by mal odrážať prítomný podiel druhov uvedených v dohovore CITES.“

b) V riadku týkajúcom sa plôdikov sa text v stĺpci „vysvetlenie“ nahrádza takto:

„Živá rybia mlaď pre akvaristiku, akvakultúru, liahne rýb, konzumáciu alebo na vypustenie, vrátane živých exemplárov úhora európskeho (*Anguilla anguilla*) s dĺžkou do 12 cm“.

11. Príloha VIII sa nahrádza textom uvedeným v prílohe 2 k tomuto nariadeniu.

12. V prílohe IX sa dopĺňa tento bod Y:

„Y Exempláre rastlín, ktoré boli získané asistovanou produkciou a ktoré sa nepovažujú za „umelo vypestované“ v zmysle článku 56 a ani za nadobudnuté z voľnej prírody, pretože sú množené alebo vysádzané v prostredí s určitým stupňom ľudskej intervencie na účely produkcie rastlín.“

13. Príloha XI sa nahrádza textom uvedeným v prílohe 3 k tomuto nariadeniu.

14. V prílohe XIII sa za druh *Ovis ammon* vkladajú tieto druhy: *O. collium, O. darwini, O. jubata, O. karelini, O. polii, O. severtzovi*.

Článok 3

Prechodné ustanovenie týkajúce sa lehoty na vydanie určitých potvrdení podľa nariadenia (ES) č. 338/97

Odchylne od článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 865/2006 lehota na rozhodnutie o vydaní potvrdení predstavuje tri mesiace, pokiaľ ide o žiadosti podľa článku 8 ods. 3 nariadenia (ES) č. 338/97 týkajúce sa exemplárov zo slonoviny predložené od 19. januára 2022 do 19. januára 2023.

Článok 4

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2021

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

PRÍLOHA 1

"PRÍLOHA

Poznámky k výkladu príloh A, B, C a D

1. Druhy uvedené v prílohách A, B, C a D sa uvádzajú:

   a) menom druhu alebo

   b) menom vyššieho taxónu, ak sú v prílohe uvedené všetky druhy patriace do toho taxónu alebo jeho určitej definovateľnej časti.

2. Skratka „spp." sa používa na označenie všetkých druhov vyššieho taxónu.

3. Ostatné odkazy na vyššie taxóny, ako sú druhy, slúžia len na informačné alebo klasifikačné účely.

4. Druhy, ktoré sú v prílohe A vytlačené polotučne, sú v zozname uvedené v súlade s ich ochranou podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES ([1]) alebo smernice Rady 92/43/EHS ([2]).

5. Na označenie taxónov rastlín nižších, ako je druh, sa používajú tieto skratky:

   a) „ssp." sa používa na označenie poddruhu;

   b) „var(s)." sa používa na označenie odrody (odrôd); a

   c) „fa." sa používa na označenie formy.

6. Symboly „(I)", „(II)" a „(III)" umiestnené pri mene druhu alebo vyššieho taxónu označujú prílohy k dohovoru, v ktorých sú príslušné druhy uvedené v súlade s poznámkami č. 7, 8 a 9. V prípade, že pri druhu nie je uvedená žiadna z týchto poznámok, príslušné druhy nie sú uvedené v prílohách k dohovoru.

7. (I) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe I k dohovoru.

8. (II) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe II k dohovoru.

9. (III) pri mene druhu alebo vyššieho taxónu znamená, že príslušný druh alebo vyšší taxón je uvedený v prílohe III k dohovoru. V takom prípade je krajina, pre ktorú je druh alebo vyšší taxón uvedený v prílohe III, taktiež uvedená.

10. „Kultivar" podľa vymedzenia v 8. vydaní Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín znamená skupinu rastlín, a) ktorá bola vybraná pre konkrétny znak alebo kombináciu znakov, b) ktorú možno odlíšiť a ktorá je jednotná a nemení sa, pokiaľ ide o tieto znaky, a c) ktorá si uchováva tieto znaky pri pestovaní s použitím náležitých prostriedkov. Žiadny nový taxón nemožno považovať za kultivar ako taký, pokiaľ jeho meno a vymedzenie neboli formálne uverejnené v poslednom vydaní Medzinárodného kódu nomenklatúry pestovaných rastlín.

11. Hybridy sa môžu v prílohách výslovne uviesť len vtedy, ak pochádzajú zo zreteľne odlíšiteľných a stabilných populácií z voľnej prírody. Na hybridné živočíchy, ktoré majú v predchádzajúcich štyroch generáciách rodokmeňa jeden alebo viac exemplárov druhov uvedených v prílohách A alebo B, sa vzťahuje toto nariadenie rovnako, ako keby sami boli plnohodnotnými druhmi, dokonca aj vtedy, ak príslušný hybrid nie je v prílohách výslovne uvedený.

12. Ak je druh uvedený v prílohe A, B alebo C, tá istá príloha sa vzťahuje na celého živočícha alebo rastlinu, či už sú živé alebo mŕtve, ako aj na všetky časti a deriváty tohto druhu. Pokiaľ ide o druhy živočíchov uvedené v prílohe C a druhy rastlín uvedené v prílohe B alebo C, všetky časti a deriváty daného druhu sú uvedené aj v tej istej prílohe, ak sa pri určitom druhu nenachádza poznámka, že sú v nej uvedené len špecifické časti a deriváty. V súlade v článkom 2 písm. t) symbol „#", za ktorým nasleduje číslo pri mene druhu alebo vyššieho taxónu uvedeného v prílohe B alebo C, označuje časti alebo deriváty, ktoré sú na účely tohto nariadenia v tejto súvislosti špecifikované takto:

([1]) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

([2]) Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).

#1 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a) semien, spór a peľu (vrátane peľových hrudiek);

b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;

c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín a

d) plodov a ich častí a derivátov z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla*.

#2 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a) semien a peľu a

b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

#3 Označuje celé a rezané korene a ich časti, okrem spracovaných častí alebo derivátov, ako napríklad prášky, tablety, extrakty, toniká, čaje a cukrovinky.

#4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a) semien (vrátane toboliek *Orchidaceae*), spór a peľu (vrátane peľových hrudiek). Výnimka sa nevzťahuje na semená *Cactaceae* spp. vyvezené z Mexika, ani na semená druhov *Beccariophoenix madagascariensis* a *Dypsis decaryi* vyvezené z Madagaskaru;

b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;

c) rezaných kvetov umelo vypestovaných rastlín;

d) plodov a ich častí a derivátov z prirodzene alebo z umelo vypestovaných rastlín rodu *Vanilla* (*Orchidaceae*) a čeľade *Cactaceae*;

e) stoniek, kvetov a ich častí a derivátov prirodzene alebo umelo vypestovaných rastlín rodu *Opuntia* podrodov *Opuntia* a *Selenicereus* (*Cactaceae*) a

f) hotových výrobkov z *Aloe ferox* a *Euphorbia antisyphilitica*, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

#5 Označuje guľatinu, rezivo a dyhové dosky.

#6 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky a preglejku.

#7 Označuje guľatinu, drevené triesky, prášok a extrakty.

#8 Označuje podzemné časti (t. j. korene, rizómy): v celku, v časti a v prášku.

#9 Označuje všetky časti a deriváty okrem tých, ktoré sú označené štítkom „vyrobené z materiálu *Hoodia* spp. získaného z kontrolovanej úrody a výroby na základe podmienok dohody s príslušným *výkonným orgánom CITES [v Botswane na základe dohody č. BW/xxxxxx] [v Namíbii na základe dohody č. NA/xxxxxx] [v Juhoafrickej republike na základe dohody č. ZA xxxxxx]*“.

#10 Označuje guľatinu, rezivo a dyhové dosky vrátane výrobkov z neopracovaného dreva používaných na výrobu slákov pre sláčikové hudobné nástroje

#11 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku, prášok a extrakty. Na hotové výrobky obsahujúce takéto extrakty ako zložky, vrátane parfumov, sa táto poznámka nevzťahuje.

#12 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku a extrakty. Na hotové výrobky obsahujúce takéto extrakty ako zložky, a to vrátane parfumov, sa táto poznámka nevzťahuje.

#13 Označuje jadro (takisto známe ako „endosperm“, „dužina“ alebo „kopra“) a všetky jeho deriváty, okrem hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

#14 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a) semien a peľu;

b) semenáčikových alebo pletivových kultúr získaných *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu, prepravovaných v sterilných nádobách;

c) plodov;

d) listov;

e) vysušeného prášku z „agarwood“ vrátane lisovaného prášku vo všetkých tvaroch a

f) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj; táto výnimka sa neuplatňuje na drevené triesky, korálky, modlitebné ružence a rezbárske výrobky.

#15 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

a) listov, kvetov, peľu, plodov a semien;

b) hotových výrobkov s maximálnou hmotnosťou dreva druhov uvedených v prílohách do 10 kg na zásielku;

c) hotových hudobných nástrojov, hotových častí a súčastí hudobných nástrojov a hotového príslušenstva hudobných nástrojov;

d) častí a derivátov druhu *Dalbergia cochinchinensis*, na ktoré sa vzťahuje poznámka #4;

e) častí a derivátov rodu *Dalbergia* spp., ktoré pochádzajú a sú vyvážané z Mexika a vzťahuje sa na ne poznámka #6.

#16 Označuje semená, plody a oleje.

#17 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku a opracované drevo.

#18 Okrem častí a derivátov iných, ako sú vajcia.

13. Pre pojmy a výrazy uvádzané v poznámkach v týchto prílohách platí toto vymedzenie:

Extrakt

Akákoľvek látka získaná priamo z rastlinného materiálu fyzikálnymi alebo chemickými prostriedkami bez ohľadu na výrobný proces. Extrakt môže mať tuhé (napr. kryštály, živica, jemné alebo hrubé častice), polotuhé (napr. gumy, vosky) alebo kvapalné (napr. roztoky, tinktúry, oleje a esenciálne oleje) skupenstvo.

Hotové hudobné nástroje

Hudobný nástroj (ako sa uvádza v kapitole 92 harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie: Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov), na ktorom možno hneď hrať alebo ktorý vyžaduje na to, aby na ňom bolo možné hrať, len inštaláciu častí a súčastí. Tento pojem zahŕňa starožitné nástroje (v zmysle definície v kódoch harmonizovaného systému 97.05 a 97.06: Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti).

Hotové príslušenstvo hudobných nástrojov

Príslušenstvo hudobného nástroja (ako sa uvádza v kapitole 92 harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie: Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov), ktoré je oddelené od hudobného nástroja, osobitne navrhnuté alebo tvarované tak, aby sa dalo používať výlučne v spojení s nástrojom, a ktoré si nevyžaduje žiadnu ďalšiu úpravu na to, aby ho bolo možné použiť.

Hotové časti a súčasti hudobných nástrojov

Časť a súčasť (ako sa uvádza v kapitole 92 harmonizovaného systému Svetovej colnej organizácie: Hudobné nástroje; časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov) hudobného nástroja, ktorú možno hneď nainštalovať a ktorá je osobitne navrhnutá a tvarovaná tak, aby sa dala používať výlučne v spojení s nástrojom a umožnila na ňom hrať.

Hotové výrobky, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj

Výrobky prepravované jednotlivo alebo hromadne, ktoré nevyžadujú žiadne ďalšie spracovanie, sú zabalené a označené pre konečné použitie alebo maloobchodný predaj a sú v takom stave, v ktorom je možné ich predávať širokej verejnosti alebo v ktorom ich široká verejnosť môže používať.

Prášok

Suchá tuhá látka vo forme jemných alebo hrubých častíc.

Zásielka

Náklad prepravovaný na základe jedného nákladného listu alebo leteckého nákladného listu bez ohľadu na množstvo alebo počet kontajnerov alebo nákladových kusov, či kusov nosených, prepravovaných alebo zahrnutých v osobnej batožine.

10 kg na zásielku

V prípade pojmu „10 kg na zásielku“ by sa 10 kg limit mal vykladať tak, že sa vzťahuje na hmotnosť jednotlivých častí každej položky v zásielke vyrobenej z dreva príslušných druhov. Inými slovami, 10 kg limit sa posudzuje vzhľadom na hmotnosť jednotlivých častí dreva druhov *Dalbergia*/*Guibourtia* obsiahnutých v každej položke zásielky, a nie na celkovú hmotnosť zásielky.

Opracované drevo

V harmonizovanom systéme vymedzené kódom 44.09. Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy) súvisle profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené alebo podobné) pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán, na koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch.

Drevené triesky

Drevo spracované na malé kúsky.

14. Keďže pri žiadnom z druhov alebo vyšších taxónov RASTLÍN uvedených v prílohe A nie je poznámka, že sa s ich hybridmi má zaobchádzať v súlade s článkom 4 ods. 1, znamená to, že s umelo vypestovanými hybridmi získanými z jedného takého druhu alebo taxónu, alebo viacerých takých druhov alebo taxónov sa môže obchodovať s certifikátom o umelom vypestovaní a že na semená a peľ (vrátane peľových hrudiek), rezané kvety, semenáčikové alebo pletivové kultúry takýchto hybridov získané *in vitro* v tuhom alebo tekutom médiu, ktoré sú prepravované v sterilných nádobách, sa toto nariadenie nevzťahuje.

15. Na moč, trus a ambru, ktoré sú odpadovými produktmi a sú získané bez manipulácie s príslušným živočíchom, sa toto nariadenie nevzťahuje.

16. Pokiaľ ide o živočíšne druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre a celé alebo takmer celé mŕtve exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená nasledujúca poznámka, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:

    § 1 Akékoľvek celé alebo takmer celé kože, surové alebo spracované.

17. Pokiaľ ide o rastlinné druhy uvedené v prílohe D, toto nariadenie sa vzťahuje len na živé exempláre okrem taxónov, pri ktorých je uvedená niektorá z týchto poznámok, aby bolo zrejmé, že sú zahrnuté aj ostatné časti a deriváty:

    § 2 Sušené a čerstvé rastliny, prípadne aj vrátane: listov, koreňov/odnoží, stoniek/kmeňov, semien/spór, kôry a plodov.

    § 4 Označuje všetky časti a deriváty okrem:

    a) semien a peľu;

    b) hotových výrobkov, ktoré sú zabalené a pripravené na maloobchodný predaj.

    § 5 Označuje guľatinu, rezivo, dyhové dosky, preglejku a opracované drevo. (*)

(*) V harmonizovanom systéme vymedzené kódom 44.09: Drevo (vrátane nezostavených doštičiek a vlysov na parketové podlahy) súvisle profilované (drážkované, žliabkované, s perami, skosené, spojené do V, vrúbkované, zaoblené alebo podobné) pozdĺž jednej alebo niekoľkých hrán, na koncoch alebo plochách, tiež hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch.

	Príloha A	Príloha B	Príloha C	Bežný názov
		FAUNA (ŽIVOČÍCHY)		
		CHORDATA (CHORDÁTY)		
MAMMALIA				**Cicavce**
ARTIODACTYLA **Antilocapridae**				**vidlorohovité**
	Antilocapra americana (I) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)			vidloroh prériový
Bovidae				**turovité**
	Addax nasomaculatus (I)			antilopa adax
		Ammotragus lervia (II)		paovca hrivnatá
			Antilope cervicapra (III Nepál/Pakistan)	antilopa indická
	Bos gaurus (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako *Bos frontalis*, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)			gaur
	Bos mutus (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako *Bos grunniens*, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)			jak
	Bos sauveli (I)			kuprej
			Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)	antilopa nilgau
			Bubalus arnee (III Nepál) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako *Bubalus bubalis*, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie)	byvol vodný

	Bubalus depressicornis (I)			anoa nížinný
	Bubalus mindorensis (I)			byvol tamarau
	Bubalus quarlesi (I)			anoa horský
		Budorcas taxicolor (II)		takin dlhosrstý
	Capra falconeri (I)			koza skrutkorohá
		Capra caucasica (II)		kozorožec kaukazský
			Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (Na exemplár domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje.)	koza bezoárová
			Capra sibirica (III Pakistan)	kozorožec sibírsky
	Capricornis milneedwardsii (I)			serov černastý
	Capricornis rubidus (I)			serov červený
	Capricornis sumatraensis (I)			goral sumatriansky
	Capricornis thar (I)			serov himalájsky
		Cephalophus brookei (II)		chocholatka Brookova
		Cephalophus dorsalis (II)		chocholatka čiernochrbtá
	Cephalophus jentinki (I)			chocholatka Jentinkova
		Cephalophus ogilbyi (II)		chocholatka Ogilbyho
		Cephalophus silvicultor (II)		chocholatka žltochrbtá
		Cephalophus zebra (II)		chocholatka pásavá
		Damaliscus pygargus pygargus (II)		byvolec bieloritný
			Gazella bennettii (III Pakistan)	gazela činkara
	Gazella cuvieri (I)			gazela atlaská

			Gazella dorcas (III Alžírsko/ Tunisko)	gazela dorkas
	Gazella leptoceros (I)			gazela piesočná
	Hippotragus niger variani (I)			antilopa vrania angolská
		Kobus leche (II)		vodárka lečve
	Naemorhedus baileyi (I)			goral hnedý
	Naemorhedus caudatus (I)			goral amurský
	Naemorhedus goral (I)			goral sivý
	Naemorhedus griseus (I)			goral sečuánsky
	Nanger dama (I)			gazela dama
	Oryx dammah (I)			oryx šabľorohý
	Oryx leucoryx (I)			oryx arabský
		Ovis ammon (II)		
		Ovis arabica (II)		
		Ovis bochariensis (II)		
		Ovis canadensis (II) (Len populácia Mexika; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu)		ovca hruborohá
		Ovis collium (II)		
		Ovis cycloceros (II)		
		Ovis darwini (II)		
	Ovis gmelini (I) (populácia Cypru)			
	Ovis hodgsoni (I)			
		Ovis jubata (II)		
		Ovis karelini (II)		
	Ovis nigrimontana (I)			
		Ovis polii (II)		
		Ovis punjabiensis (II)		
		Ovis severtzovi (II)		
	Ovis vignei (I)			ovca urial ladacká

	Pantholops hodgsonii (I)			antilopa čiru
		Philantomba monticola (II)		chocholatka modrá
			Pseudois nayaur (III Pakistan)	nahur modrý
	Pseudoryx nghetinhensis (I)			saola
	***Rupicapra pyrenaica ornata* (II)**			kamzík abruzský
		Saiga borealis (II) (Pre exemplár z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, platí nulová vývozná kvóta)		sajga mongolská
		Saiga tatarica (II) (Pre exemplár z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, platí nulová vývozná kvóta)		sajga stepná
			Tetracerus quadricornis (III Nepál)	antilopa štvorrohá
Camelidae				**ťavovité**
		Lama guanicoe (II)		lama huanako
	Vicugna vicugna (I) (Okrem populácií: Argentíny [populácie provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácie regiónu Tarapacá a regiónu Arica a Parinacota]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; ktoré sú uvedené v prílohe B)	*Vicugna vicugna* (II) (Len populácie Argentíny [populácie provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivé populácie provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan]; Bolívie [celá populácia]; Čile [populácie regiónu Tarapacá a regiónu Arica a Parinacota]; Ekvádoru [celá populácia] a Peru [celá populácia]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A) ([1])		lama vikuňa

Cervidae				**jeleňovité**
	Axis calamianensis (I)			axis kalamiánsky
	Axis kuhlii (I)			axis baveánsky
			Axis porcinus (III Pakistan (Okrem poddruhov uvedených v prílohe A))	jeleň kančí
	Axis porcinus annamiticus (I)			jeleň kančí indočínsky
	Blastocerus dichotomus (I)			jeleník močiarny
		Cervus elaphus bactrianus (II)		jeleň lesný stredoázijský
			Cervus elaphus barbarus (III Alžírsko/Tunisko)	jeleň lesný berberský
	Cervus elaphus hanglu (I)			jeleň lesný hangul
	Dama dama mesopotamica (I)			daniel mezopotámsky
	Hippocamelus spp. (I)			huemul
			Mazama temama cerasina (III Guatemala)	jeleník červený stredoamerický
	Muntiacus crinifrons (I)			mundžak čierny
	Muntiacus vuquangensis (I)			mundžak veľký
			Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala)	jeleník bielochvostý guatemalský
	Ozotoceros bezoarticus (I)			jeleník pampový
		Pudu mephistophiles (II)		pudu severný
	Pudu puda (I)			pudu južný
	Rucervus duvaucelii (I)			jeleň barasinga
	Rucervus eldii (I)			jeleň thamin

Giraffidae		*Giraffa camelopardalis* (II)		**žirafovité** žirafa
Hippopotamidae		*Hexaprotodon liberiensis* (II) *Hippopotamus amphibius* (II)		**hrochovité** hrošík pralesný hroch obojživelný
Moschidae	*Moschus* spp. (I) (Len populácie Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)	*Moschus* spp. (II) (Okrem populácií Afganistanu, Butánu, Indie, Mjanmarska, Nepálu a Pakistanu, ktoré sú uvedené v prílohe A)		**kabarovité** kabarovité
Suidae	*Babyrousa babyrussa* (I) *Babyrousa bolabatuensis* (I) *Babyrousa celebensis* (I) *Babyrousa togeanensis* (I) *Sus salvanius* (I)			**diviakovité** babirusa východná babirusa bolabatu babirusa celebská babirusa togeánska diviak trpasličí
Tayassuidae	*Catagonus wagneri* (I)	Tayassuidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem populácií *Pecari tajacu* v Mexiku a Spojených štátoch, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		**pekariovité** pekariovité pekari Wagnerov
CARNIVORA **Ailuridae**	*Ailurus fulgens* (I)			panda červená

Canidae				**psovité**
			Canis aureus (III India)	šakal zlatý
	***Canis lupus* (I/II)** (Všetky populácie okrem populácií Španielska severne od rieky Duero a populácií Grécka severne od 39. rovnobežky, ktoré sú uvedené v prílohe B. Populácie Bhutánu, Indie, Nepálu a Pakistanu sú uvedené v prílohe I; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe II. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako *Canis lupus familiaris*, a dinga, ktorý sa uvádza ako *Canis lupus dingo*.)	*Canis lupus* (II) (Len populácie Španielska severne od rieky Duero a populácie Grécka severne od 39. rovnobežky. Všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Okrem domestikovanej formy, ktorá sa uvádza ako *Canis lupus familiaris*, a dinga, ktorý sa uvádza ako *Canis lupus dingo*.)		vlk dravý
	Canis simensis			vlk etiópsky
		Cerdocyon thous (II)		mungo krabožravý
		Chrysocyon brachyurus (II)		vlk hrivnatý
		Cuon alpinus (II)		dhoul
		Lycalopex culpaeus (II)		líška horská
		Lycalopex fulvipes (II)		líška Darwinova
		Lycalopex griseus (II)		líška pampová
		Lycalopex gymnocercus (II)		líška Azarova
	Speothos venaticus (I)			pes pralesný
			Vulpes bengalensis (III India)	líška bengálska
		Vulpes cana (II)		líška kráľovská
		Vulpes zerda (II)		líška fenek
Eupleridae				
		Cryptoprocta ferox (II)		fosa
		Eupleres goudotii (II)		falanuk štíhly
		Fossa fossana (II)		fanaloka malgašská

Felidae				**mačkovité**
		Felidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Na exemplár domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje. Pre **Panthera leo** (africké populácie): pre exemplár kostí, častí kostí, výrobkov z kostí, pazúrov, kostier, lebiek a zo zubov odobratých z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, je stanovená nulová ročná vývozná kvóta. Stanovia sa a sekretariátu dohovoru CITES sa budú každoročne oznamovať ročné vývozné kvóty na obchodovanie na komerčné účely s kosťami, časťami kostí, výrobkami z kostí, pazúrmi, kostrami, lebkami a so zubami získanými z chovných zariadení v Juhoafrickej republike.)		mačkovité
	Acinonyx jubatus (I) (Ročné vývozné kvóty pre živé exemplár a poľovnícke trofeje sú stanovené takto: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. Na obchod s týmito exemplármi sa vzťahuje článok 4 ods. 1)			gepard
	Caracal caracal (I) (Len populácia Ázie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			karakal
	Catopuma temminckii (I)			mačka Temminckova
	Felis nigripes (I)			mačka čiernonohá

	***Felis silvestris* (II)**			mačka lesná
	Herpailurus yagouaroundi (I) (Len populácie Strednej a Severnej Ameriky; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka jaguarundi
	Leopardus geoffroyi (I)			mačka maloškvrnitá
	Leopardus guttulus (I)			
	Leopardus jacobita (I)			mačka horská
	Leopardus pardalis (I)			ocelot
	Leopardus tigrinus (I)			oncila
	Leopardus wiedii (I)			mačka dlhochvostá
	***Lynx lynx* (II)**			rys ostrovid
	Lynx pardinus (I)			rys španielsky
	Neofelis diardi (I)			
	Neofelis nebulosa (I)			leopard obláčkový
	Panthera leo (I) (Len populácie Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			lev
	Panthera onca (I)			jaguár
	Panthera pardus (I)			leopard škvrnitý
	Panthera tigris (I)			tiger
	Panthera uncia (I)			leopard snežný
	Pardofelis marmorata (I)			mačka mramorovaná
	Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (Len populácie Bangladéša, Indie a Thajska; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka bengálska
	Prionailurus bengalensis euptilurus (II)			mačka iriomotská
	Prionailurus planiceps (I)			mačka plochočelá
	Prionailurus rubiginosus (I) (Len populácia Indie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			mačka červenoškvrnitá
				puma americká

	Puma concolor (I) (Len populácie Kostariky a Panamy; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			
Herpestidae				**mungovité**
			Herpestes edwardsi (III India/Pakistan)	mungo indický
			Herpestes fuscus (III India)	mungo hnedý
			Herpestes javanicus (III Pakistan)	mungo Geoffroyov
			Herpestes javanicus auropunctatus (III India)	mungo zlatoškvrnný
			Herpestes smithii (III India)	mungo Smithov
			Herpestes urva (III India)	mungo krabožravý
			Herpestes vitticollis (III India)	mungo pásavokrký
Hyaenidae				**hyenovité**
			Hyaena hyaena (III Pakistan)	hyena pásavá
			Proteles cristata (III Botswana)	hyenka cibetkovitá
Mephitidae				**skunkovité**
		Conepatus humboldtii (II)		skunk patagónsky
Mustelidae				**lasicovité**
Lutrinae				**vydrorodé**
		Lutrinae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		vydry

	Aonyx capensis microdon (I) (Len populácie Kamerunu a Nigérie; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe B)			vydra konžská
	Aonyx cinerea (I)			vydra ázijská (malá)
	Enhydra lutris nereis (I)			vydra morská južná
	Lontra felina (I)			vydra pobrežná
	Lontra longicaudis (I)			vydra dlhochvostá
	Lontra provocax (I)			vydra južná
	Lutra lutra (I)			vydra riečna
	Lutra nippon (I)			vydra japonská
	Lutrogale perspicillata (I)			vydra hladkosrstá
	Pteronura brasiliensis (I)			vydra obrovská
Mustelinae				**lasicorodé**
			Eira barbara (III Honduras)	tajra sivohlavá
			Martes flavigula (III India)	kuna charza
			Martes foina intermedia (III India)	poddruh kuny skalnej
			Martes gwatkinsii (III India)	kuna nilgirská
			Mellivora capensis (III Botswana)	mediar svetlochrbtý
	Mustela nigripes (I)			tchor čiernonohý
Odobenidae				**mrožovité**
		Odobenus rosmarus (III Kanada)		mrož ľadový
Otariidae				**uškatcovité**
		Arctocephalus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		uškatec

	Arctocephalus philippii (II) *Arctocephalus townsendi* (I)			uškatec čilský uškatec guadelupský
Phocidae	 *Monachus* spp. (I)	 *Mirounga leonina* (II)		**tuleňovité** tuleň sloní tuleň
Procyonidae			 *Nasua narica* (III Honduras) *Nasua nasua solitaria* (III Uruguaj) *Potos flavus* (III Honduras)	**medvedíkovité** nosáľ bieloústy nosáľ bieloústy juhobrazílsky medvedík kynkažu
Ursidae	 *Ailuropoda melanoleuca* (I) *Helarctos malayanus* (I) *Melursus ursinus* (I) *Tremarctos ornatus* (I) ***Ursus arctos* (I/II)** (V prílohe I sú uvedené len populácie Butánu, Číny, Mexika a Mongolska a poddruh *Ursus arctos isabellinus*; všetky ostatné populácie a poddruhy sú uvedené v prílohe II) *Ursus thibetanus* (I)	 Ursidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		**medveďovité** medveďovité panda veľká medveď malajský medveď pyskatý medveď okuliarnatý medveď hnedý medveď himalájsky
Viverridae			 *Arctictis binturong* (III India) *Civettictis civetta* (III Botswana)	**cibetkovité** binturong cibetka africká

		Cynogale bennettii (II)		cibetka vydrovitá
		Hemigalus derbyanus (II)		cibetka Derbyho
			Paguma larvata (III India)	musang škraboškový
			Paradoxurus hermaphroditus (III India)	musang malajský
			Paradoxurus jerdoni (III India)	musang tmavý
		Prionodon linsang (II)		linsang pásavý
	Prionodon pardicolor (I)			linsang škvrnitý
			Viverra civettina (III India)	cibetka malabarská
			Viverra zibetha (III India)	cibetka veľká
			Viverricula indica (III India)	cibetka malá
CETACEA				**veľrybotvaré cicavce**
	CETACEA spp. (I/II) ([2])			veľrybotvaré cicavce
CHIROPTERA				
Phyllostomidae				**listonosovité**
			Platyrrhinus lineatus (III Uruguaj)	listonos čiarkovaný
Pteropodidae				**kaloňovité**
		Acerodon spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kaloň
	Acerodon jubatus (I)			kaloň hrivnatý
		Pteropus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem *Pteropus brunneus*.)		kaloň
	Pteropus insularis (I)			kaloň truk

	Pteropus livingstonii (II)			kaloň komorský
	Pteropus loochoensis (I)			kaloň okinawský
	Pteropus mariannus (I)			kaloň mariánsky
	Pteropus molossinus (I)			kaloň ponpejský
	Pteropus pelewensis (I)			kaloň mikronézsky
	Pteropus pilosus (I)			kaloň palauský
	Pteropus rodricensis (II)			kaloň rodriguezský
	Pteropus samoensis (I)			kaloň samoanský
	Pteropus tonganus (I)			kaloň tonžský
	Pteropus ualanus (I)			kaloň ualanský
	Pteropus voeltzkowi (II)			kaloň pembský
	Pteropus yapensis (I)			kaloň yapský
CINGULATA				
Dasypodidae				**pásavcovité**
			Cabassous tatouay (III Uruguaj)	pásavec tatoa
		Chaetophractus nationi (II) (Stanovená bola nulová ročná vývozná kvóta. Všetky exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		pásavec bolívijský
	Priodontes maximus (I)			pásavec obrovský
DASYUROMORPHIA				
Dasyuridae				**kunovcovité**
	Sminthopsis longicaudata (I)			vakomyš dlhochvostá
	Sminthopsis psammophila (I)			vakomyš piesočná

DIPROTODONTIA				
Macropodidae				**kengurovité**
		Dendrolagus inustus (II)		stromokengura sivá
		Dendrolagus ursinus (II)		stromokengura medveďovitá
	Lagorchestes hirsutus (I)			valabia dlhochvostá
	Lagostrophus fasciatus (I)			valabia pásavá
	Onychogalea fraenata (I)			valabia uzdičková
Phalangeridae				**kuskusovité**
		Phalanger intercastellanus (II)		kuskus Flanneryho
		Phalanger mimicus (II)		kuskus južný
		Phalanger orientalis (II)		kuskus sivý
		Spilocuscus kraemeri (II)		kuskus admirálsky
		Spilocuscus maculatus (II)		kuskus škvrnitý
		Spilocuscus papuensis (II)		kuskus papuánsky
Potoroidae				**potkanokengurovité**
	Bettongia spp. (I)			potkanokengura
Vombatidae				**vombatovité**
	Lasiorhinus krefftii (I)			vombat severný
LAGOMORPHA				
Leporidae				**zajacovité**
	Caprolagus hispidus (I)			králik štetinatý
	Romerolagus diazi (I)			králik lávový

MONOTREMATA **Tachyglossidae**		*Zaglossus* spp. (II)		**ježurovité** ježura
PERAMELEMORPHIA **Peramelidae**	*Perameles bougainville* (I)			bandikut hrubosrstý
Thylacomyidae	*Macrotis lagotis* (I)			bandikut králikovitý
PERISSODACTYLA **Equidae**	*Equus africanus* (I) (Okrem domestikovanej formy uvádzanej ako *Equus asinus*, na ktorú sa nevzťahuje toto nariadenie) *Equus grevyi* (I) *Equus hemionus* (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy *Equus hemionus hemionus* a *Equus hemionus khur* sú uvedené v prílohe I) *Equus kiang* (II) *Equus przewalskii* (I)	*Equus zebra hartmannae* (II) *Equus zebra zebra* (II)		**koňovité** somár africký zebra Grévyho somár ázijský kiang kôň Przewalského zebra horská Hartmanovej zebra horská kapská
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)	*Ceratotherium simum simum* (II) (Len populácie Eswatini a Juhoafrickej republiky všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A. Na výnimočný účel		**nosorožcovité** nosorožcovité nosorožec tuponosý južný

		povolenia medzinárodného obchodu so živými živočíchmi umiestnenými do primeraných a prijateľných miest určenia a obchodu s poľovníckymi trofejami. Všetky ostatné exempláre sa považujú za exempláre druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi)		
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (Okrem druhov uvedených v prílohe B)	*Tapirus terrestris* (II)		**tapírovité** tapírovité tapír juhoamerický
PHOLIDOTA **Manidae**	*Manis crassicaudata* (I) *Manis culionensis* (I) *Manis gigantea* (I) *Manis javanica* (I) *Manis pentadactyla* (I) *Manis temminckii* (I) *Manis tetradactyla* (I) *Manis tricuspis* (I)	*Manis* spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		**šupinavcovité** šupinavec šupinavec indický šupinavec filipínsky šupinavec obrovský šupinavec jávsky šupinavec čínsky šupinavec stepný šupinavec dlhochvostý šupinavec bielobruchý
PILOSA **Bradypodidae**		*Bradypus pygmaeus* (II)		**leňochovité** leňoch trpasličí

		Bradypus variegatus (II)		leňoch hnedokrký
Myrmecophagidae		*Myrmecophaga tridactyla* (II)	*Tamandua mexicana* (III Guatemala)	**mravčiarovité** mravčiar trojprstý mravčiar mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		**primáty** primáty
Atelidae	*Alouatta coibensis* (I) *Alouatta palliata* (I) *Alouatta pigra* (I) *Ateles geoffroyi frontatus* (I) *Ateles geoffroyi ornatus* (I) *Brachyteles arachnoides* (I) *Brachyteles hypoxanthus* (I) *Oreonax flavicauda* (I)			**malpovité** vrešťan koibský vrešťan pláštikový vrešťan guatemalský pavučiak čiernoruký tmavočelý pavučiak čiernoruký panamský pavučiak muriki muriki severný pavučiak žltochvostý
Cebidae	*Callimico goeldii* (I) *Callithrix aurita* (I) *Callithrix flaviceps* (I) *Leontopithecus* spp. (I) *Saguinus bicolor* (I) *Saguinus geoffroyi* (I) *Saguinus leucopus* (I)			**malpovité** kalimiko skákavý kosmáč čierny kosmáč žltohlavý levík tamarín dvojfarebný tamarín červenokrký tamarín bielonohý

	Saguinus martinsi (I)			tamarín Martinsov
	Saguinus oedipus (I)			tamarín pinčí
	Saimiri oerstedii (I)			saimiri červenochrbtý
Cercopithecidae				**mačiakovité**
	Cercocebus galeritus (I)			mangabej chocholatý
	Cercopithecus diana (I)			mačiak diana
	Cercopithecus roloway (I)			mačiak Rolowayov
	Cercopithecus solatus (II)			mačiak gabonský
	Colobus satanas (II)			gueréza čierna
	Macaca silenus (I)			makak vanderu
	Macaca sylvanus (I)			makak magot
	Mandrillus leucophaeus (I)			mandril čiernotváry (dril)
	Mandrillus sphinx (I)			mandril pestrotváry
	Nasalis larvatus (I)			kahau nosatý
	Piliocolobus foai (II)			gueréza stredoafrická
	Piliocolobus gordonorum (II)			gueréza iringa
	Piliocolobus kirkii (I)			gueréza zanzibarská
	Piliocolobus pennantii (II)			gueréza Pennantova
	Piliocolobus preussi (II)			gueréza Preussova
	Piliocolobus rufomitratus (I)			gueréza kenská
	Piliocolobus tephrosceles (II)			gueréza ugandská
	Piliocolobus tholloni (II)			gueréza Thollonova
	Presbytis potenziani (I)			hulman mentavejský
	Pygathrix spp. (I)			langur
	Rhinopithecus spp. (I)			langur
	Semnopithecus ajax (I)			hulman kašmírsky
	Semnopithecus dussumieri (I)			hulman malabarský
	Semnopithecus entellus (I)			hulman posvätný
	Semnopithecus hector (I)			hulman kumaonský

	Semnopithecus hypoleucos (I)			hulman čiernonohý
	Semnopithecus priam (I)			hulman južný
	Semnopithecus schistaceus (I)			hulman nepálsky
	Simias concolor (I)			kahau mentavejský
	Trachypithecus delacouri (II)			hulman čiernobiely
	Trachypithecus francoisi (II)			hulman uzdičkový
	Trachypithecus geei (I)			hulman zlatý
	Trachypithecus hatinhensis (II)			hulman hatinský
	Trachypithecus johnii (II)			hulman nilgirský
	Trachypithecus laotum (II)			hulman laoský
	Trachypithecus pileatus (I)			hulman chocholatý
	Trachypithecus poliocephalus (II)			hulman bielohlavý
	Trachypithecus shortridgei (I)			hulman Shortridgeov
Cheirogaleidae				**makiovité**
	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovité
Daubentoniidae				**ksukolovité**
	Daubentonia madagascariensis (I)			ksukol chvostnatý
Hominidae				**ľudoopovité**
	Gorilla beringei (I)			gorila východná

	Gorilla gorilla (I) *Pan* spp. (I) *Pongo abelii* (I) *Pongo pygmaeus* (I)			gorila šimpanz orangutan sumatriansky orangutan
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			**gibonovité** gibonovité
Indriidae	Indriidae spp. (I)			**indriovité** indriovité
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			**lemurovité** lemurovité
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			**pralemurovité** pralemurovité
Lorisidae	*Nycticebus* spp. (I)			**lorisovité** útloň
Pitheciidae	*Cacajao* spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) *Callicebus melanochir* (II) *Callicebus nigrifrons* (II) *Callicebus personatus* (II) *Chiropotes albinasus* (I)			**chvostnáčovité** uakari titi titi titi titi čiernohlavý saki bielonosý
Tarsiidae	*Tarsius* spp. (II)			**okáľovité** okáľ
PROBOSCIDEA **Elephantidae**	*Elephas maximus* (I)			**slonovité** slon ázijský

	Loxodonta africana (I) (Okrem populácií Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe, ktoré sú uvedené v prílohe B)	*Loxodonta africana* (II) (Len populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe [3]; všetky ostatné populácie sú uvedené v prílohe A)		slon africký
RODENTIA **Chinchillidae**	*Chinchilla* spp. (I) (Na exemplár domestikovanej formy sa toto nariadenie nevzťahuje.)			**činčilovité** činčila
Cuniculidae			*Cuniculus paca* (III Honduras)	**pakovité** paka nížinná
Dasyproctidae			*Dasyprocta punctata* (III Honduras)	**agutiovité** aguti škvrnitý
Erethizontidae			*Sphiggurus mexicanus* (III Honduras) *Sphiggurus spinosus* (III Uruguay)	**urzonovité** kuandu mexický kuandu paraguajský
Hystricidae	***Hystrix cristata***			**dikobrazovité** dikobraz hrebenatý
Muridae		*Leporillus conditor* (II) *Pseudomys fieldi* (II) *Xeromys myoides* (II) *Zyzomys pedunculatus* (II)		**myšovité** potkan dlhouchý myš vlnatá myš vodná potkan hrubochvostý
Sciuridae	*Cynomys mexicanus* (I)			**vevericovité** svišť mexický

		Ratufa spp. (II)	*Marmota caudata* (III India) *Marmota himalayana* (III India)	svišť dlhochvostý svišť himalájsky ratufa
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		**tany**
SIRENIA **Dugongidae**	*Dugong dugon* (I)			**dugongovité** dugong morský
Trichechidae	*Trichechus inunguis* (I) *Trichechus manatus* (I) *Trichechus senegalensis* (I)			**lamantínovité**
AVES				**vtáky**
ANSERIFORMES **Anatidae**	*Anas aucklandica* (I) *Anas chlorotis* (I) *Anas laysanensis* (I) *Anas nesiotis* (I) ***Anas querquedula*** *Asarcornis scutulata* (I) *Aythya innotata* ***Aythya nyroca*** *Branta canadensis leucopareia* (I) **Branta ruficollis (II)**	*Anas bernieri* (II) *Anas formosa* (II)		**kačicovité** kačica nelietavá kačica červenonohá kačica hnedá kačica pestrá kačica laysanská kačica ostrovná kačica chrapačka pižmovka pralesná chochlačka madagaskarská chochlačka bielooká bernikla aleutská bernikla červenokrká

	Branta sandvicensis (I)			bernikla vlnkovaná
		Coscoroba coscoroba (II)		koskoroba biela
		Cygnus melancoryphus (II)		labuť čiernokrká
		Dendrocygna arborea (II)		stromárka veľká
			Dendrocygna autumnalis (III Honduras)	stromárka sivokrká
			Dendrocygna bicolor (III Honduras)	stromárka hrdzavá
	Mergus octosetaceus			potápač tmavý
	***Oxyura leucocephala* (II)**			potápnica bielohlavá
	Rhodonessa caryophyllacea (I)			ružovokrčka močiarna
		Sarkidiornis melanotos (II)		hrebenatka škvrnitá
	Tadorna cristata			kazarka chochlatá
APODIFORMES				
Trochilidae				**kolibríkovité**
		Trochilidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		kolibríkovité
	Glaucis dohrnii (I)			pustovníček krivozobý
CHARADRIIFORMES				
Burhinidae				**ležiakovité**
			Burhinus bistriatus (III Guatemala)	ležiak dvojpásy
Laridae				**čajkovité**
	Larus relictus (I)			čajka reliktná
Scolopacidae				**slukovité**
	Numenius borealis (I)			hvizdák krátkozobý
	Numenius tenuirostris (I)			hvizdák tenkozobý

	Tringa guttifer (I)			kalužiak kulíkovitý
CICONIIFORMES				
Ardeidae				**volavkovité**
	Ardea alba			beluša veľká
	Bubulcus ibis			hltavka chochlatá
	Egretta garzetta			beluša malá
Balaenicipitidae				**člnozobcovité**
		Balaeniceps rex (II)		člnozobec veľký
Ciconiidae				**bocianovité**
	Ciconia boyciana (I)			bocian čiernozobý
	***Ciconia nigra* (II)**			bocian čierny
	Ciconia stormi			bocian okuliarnatý
	Jabiru mycteria (I)			jabiru veľký
	Leptoptilos dubius			marabu veľký
	Mycteria cinerea (I)			myktéria alabastrová
Phoenicopteridae				**plameniakovité**
		Phoenicopteridae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		plameniakovité
	***Phoenicopterus ruber* (II)**			plameniak červený
Threskiornithidae				**ibisovité**
		Eudocimus ruber (II)		kvara červená
	Geronticus calvus (II)			ibis lysý
	Geronticus eremita (I)			ibis skalný
	Nipponia nippon (I)			ibis chochlatý
	***Platalea leucorodia* (II)**			lyžičiar biely
	Pseudibis gigantea			ibis veľký
COLUMBIFORMES				
Columbidae				**holubovité**

	Caloenas nicobarica (I)			veľkohrivec bradavičnatý
	Claravis godefrida			dudlavec pásavokrídly
	Columba livia			holub divý
	Ducula mindorensis (I)			plodožer okuliarnatý
		Gallicolumba luzonica (II)		holubček
		Goura spp. (II)		korunáč
	Leptotila wellsi			holubec grenadský
			Nesoenas mayeri (III Maurícius)	hrdlička ružová
	Streptopelia turtur			hrdlička poľná
CORACIIFORMES				
Bucerotidae				**zobákorožcovité**
		Aceros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		zobákorožec
	Aceros nipalensis (I)			zobákorožec hrdzavý
		Anorrhinus spp. (II)		zobákorožec
		Anthracoceros spp. (II)		zobákorožec
		Berenicornis spp. (II)		zobákorožec
		Buceros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		zobákorožec
	Buceros bicornis (I)			zobákorožec dvojrohý
		Penelopides spp. (II)		zobákorožec
	Rhinoplax vigil (I)			zobákorožec ostražitý
		Rhyticeros spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		zobákorožec
	Rhyticeros subruficollis (I)			zobákorožec bielohrdlý

CUCULIFORMES				
Musophagidae				**turakovité**
		Tauraco spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		turako
	Tauraco bannermani (II)			turako zlatistý
FALCONIFORMES				**sokolotvaré**
		FALCONIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; okrem jedného druhu čeľade Cathartidae, ktorý je uvedený v prílohe C; ostatné druhy čeľade Cathartidae nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu; a okrem druhu *Caracara lutosa*, na ktorý sa toto nariadenie nevzťahuje.)		sokolotvaré
Accipitridae				**jastrabovité**
	***Accipiter brevipes* (II)**			jastrab krátkoprstý
	***Accipiter gentilis* (II)**			jastrab veľký
	***Accipiter nisus* (II)**			jastrab krahulec
	***Aegypius monachus* (II)**			sup tmavohnedý
	Aquila adalberti (I)			orol iberský
	***Aquila chrysaetos* (II)**			orol skalný
	***Aquila clanga* (II)**			orol hrubozobý
	Aquila heliaca (I)			orol kráľovský
	***Aquila pomarina* (II)**			orol krikľavý
	***Buteo buteo* (II)**			myšiak hôrny
	***Buteo lagopus* (II)**			myšiak severský
	***Buteo rufinus* (II)**			myšiak hrdzavý
	Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)			luniakovec dlhozobý

	***Circaetus gallicus* (II)**			hadiar krátkoprstý
	***Circus aeruginosus* (II)**			kaňa močiarna
	***Circus cyaneus* (II)**			kaňa sivá
	***Circus macrourus* (II)**			kaňa stepná
	***Circus pygargus* (II)**			kaňa popolavá
	***Elanus caeruleus* (II)**			luniak sivý
	Eutriorchis astur (II)			hadožer jastrabí
	***Gypaetus barbatus* (II)**			bradáň žltohlavý
	***Gyps fulvus* (II)**			sup bielohlavý
	Haliaeetus spp. (I/II) (druh *Haliaeetus albicilla* je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			orliak
	Harpia harpyja (I)			harpya opičiarka
	***Hieraaetus fasciatus* (II)**			orol jastrabovitý
	***Hieraaetus pennatus* (II)**			orol malý
	Leucopternis occidentalis (II)			myšiak čiarkavohlavý
	***Milvus migrans* (II)** (Okrem *Milvus migrans lineatus*, ktorý je zaradený do prílohy B)			haja tmavá
	***Milvus milvus* (II)**			haja červená
	***Neophron percnopterus* (II)**			zdochlinár biely
	***Pernis apivorus* (II)**			včelár lesný
	Pithecophaga jefferyi (I)			opičiar veľkozobý
Cathartidae				**kondorovité**
	Gymnogyps californianus (I)			kondor veľkozobý
			Sarcoramphus papa (III Honduras)	kondor kráľovský
	Vultur gryphus (I)			kondor veľký

Falconidae				**sokolovité**
	Falco araeus (I)			sokol seychelský
	***Falco biarmicus* (II)**			sokol laner
	***Falco cherrug* (II)**			sokol rároh
	***Falco columbarius* (II)**			sokol kobec
	***Falco eleonorae* (II)**			sokol ostrovný
	Falco jugger (I)			sokol lagar
	***Falco naumanni* (II)**			sokol bielopazúrový
	Falco newtoni (I) (Len populácia Seychelských ostrovov)			sokol hrdzavochrbtý
	Falco pelegrinoides (I)			sokol hrdzavohlavý
	Falco peregrinus (I)			sokol sťahovavý
	Falco punctatus (I)			sokol bodkavý
	Falco rusticolus (I)			sokol poľovnícky
	***Falco subbuteo* (II)**			sokol lastovičiar
	***Falco tinnunculus* (II)**			sokol myšiar (pustovka)
	***Falco vespertinus* (II)**			sokol kobcovitý
Pandionidae				**kršiakovité**
	***Pandion haliaetus* (II)**			kršiak rybár
GALLIFORMES				
Cracidae				
	Crax alberti (III Kolumbia)			hoko modrozobý
	Crax blumenbachii (I)			hoko červenozobý
			Crax daubentoni (III Kolumbia)	hoko žltozobý
		Crax fasciolata		hoko kučeravý
			Crax globulosa (III Kolumbia)	hoko korunkatý
			Crax rubra (III Kolumbia/ Guatemala/Honduras)	hoko hrbozobý

	Mitu mitu (I)			hoko mitu
	Oreophasis derbianus (I)			roháň horský
			Ortalis vetula (III Guatemala/ Honduras)	šuan plodožravý
			Pauxi pauxi (III Kolumbia)	hoko prilbatý
	Penelope albipennis (I)			šuan bielokrídly
			Penelope purpurascens (III Honduras)	šuan chochlatý
			Penelopina nigra (III Guatemala)	morkovec horský
	Pipile jacutinga (I)			morkovec čiernočelý
	Pipile pipile (I)			morkovec hvízdavý
Megapodiidae				**tabonovité**
	Macrocephalon maleo (I)			tabon prilbatý
Phasianidae				**bažantovité**
		Argusianus argus (II)		argus páví
	Catreus wallichii (I)			bažant škvrnitý
	Colinus virginianus ridgwayi (I)			prepelka masková
	Crossoptilon crossoptilon (I)			uškáň biely
	Crossoptilon mantchuricum (I)			uškáň bielochrbtý
		Gallus sonneratii (II)		kura čiarkovaná
		Ithaginis cruentus (II)		vrchár krvavý
	Lophophorus impejanus (I)			monal lesklý
	Lophophorus lhuysii (I)			monal zelenochvostý
	Lophophorus sclateri (I)			monal bielochvostý
	Lophura edwardsi (I)			bažant pestrý
			Lophura leucomelanos (III Pakistan)	bažant čiernochrbtý

	Lophura swinhoii (I)			bažant lesklý
			Meleagris ocellata (III Guatemala)	morka lesklá
	Odontophorus strophium			prepelka goliernatá
	Ophrysia superciliosa			garvalka himalájska
			Pavo cristatus (III Pakistan)	páv korunkatý
		Pavo muticus (II)		páv chocholatý
		Polyplectron bicalcaratum (II)		okáč činkvis
		Polyplectron germaini (II)		okáč hnedý
		Polyplectron malacense (II)		okáč malajský
	Polyplectron napoleonis (I)			okáč tmavý
		Polyplectron schleiermacheri (II)		okáč bielobradý
			Pucrasia macrolopha (III Pakistan)	koklas chochlatý
	Rheinardia ocellata (I)			argus perlový
	Syrmaticus ellioti (I)			bažant pásavý
	Syrmaticus humiae (I)			bažant pásavokrídly
	Syrmaticus mikado (I)			bažant čierny
		Syrmaticus reevesii (II)		bažant kráľovský
	Tetraogallus caspius (I)			ular kaspický
	Tetraogallus tibetanus (I)			ular tibetský
	Tragopan blythii (I)			tragopan žltolíci
	Tragopan caboti (I)			tragopan perlavý
	Tragopan melanocephalus (I)			tragopan čiernohlavý
			Tragopan satyra (III Nepál)	tragopan rožkatý

		Tympanuchus cupido attwateri (II)		kupido texaský
GRUIFORMES				
Gruidae				**žeriavovité**
		Gruidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		žeriavovité
	Balearica pavonina (I)			žurav korunkatý
	Grus americana (I)			žeriav škriekavý
	Grus canadensis (I/II) (Druh je uvedený v prílohe II, ale poddruhy *Grus canadensis nesiotes* a *Grus canadensis pulla* sú uvedené v prílohe I)			žeriav plavokrký
	***Grus grus* (II)**			žeriav popolavý
	Grus japonensis (I)			žeriav čierno-biely
	Grus leucogeranus (I)			žeriav biely
	Grus monacha (I)			žeriav čierny
	Grus nigricollis (I)			žeriav čiernokrký
	Grus vipio (I)			žeriav bielokrký
Otididae				**dropovité**
		Otididae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		dropovité
	Ardeotis nigriceps (I)			drop čiernotemenný
	Chlamydotis macqueenii (I)			drop hrivnatý
	Chlamydotis undulata (I)			drop orientálny
	Houbaropsis bengalensis (I)			drop bielokrídly
	***Otis tarda* (II)**			drop veľký
	Sypheotides indicus (II)			drop čiernokrký
	***Tetrax tetrax* (II)**			drop malý

Rallidae				**chriašteľovité**
	Gallirallus sylvestris (I)			chriašteľ lesný
Rhynochetidae				**kaguovité**
	Rhynochetos jubatus (I)			kagu vlasatý
PASSERIFORMES				
Alaudidae				**škovránky**
			Alauda arvensis (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	škovránok poľný
			Galerida cristata (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	pipíška chochlatá
			Lullula arborea (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	škovránik stromový
			Melanocorypha calandra (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	škovran stepný
Atrichornithidae				**skrabiarovité**
	Atrichornis clamosus (I)			skrabiar krikľavý
Cotingidae				**kotingovité**
			Cephalopterus ornatus (III Kolumbia)	vranuša čierna
			Cephalopterus penduliger (III Kolumbia)	vranuša faraón
	Cotinga maculata (I)			kotinga kolohrivá
		Rupicola spp. (II)		skalniak
	Xipholena atropurpurea (I)			kotinga bielokrídla
Emberizidae				**strnádkovité**
			Emberiza citrinella (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	strnádka obyčajná

			Emberiza hortulana (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	strnádka záhradná
		Gubernatrix cristata (II)		kardinálka zelená
		Paroaria capitata (II)		kardinálka pláštiková
		Paroaria coronata (II)		kardinálka sivá
		Tangara fastuosa (II)		tangara nádherná
Estrildidae				**astrildovité**
		Amandava formosa (II)		amandava olivová
		Lonchura fuscata		ryžovník hnedý
		Lonchura oryzivora (II)		ryžovník sivý
		Poephila cincta cincta (II)		amadinka krátkochvostá
Fringillidae				**pinkovité**
			Carduelis cannabina (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	stehlík konôpka
			Carduelis carduelis (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	stehlík obyčajný
	Carduelis cucullata (I)			stehlík ohnivý
			Carduelis flammea (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	stehlík čečetka
			Carduelis hornemanni (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	stehlík polárny
			Carduelis spinus (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	stehlík čížik
		Carduelis yarrellii (II)		stehlík žltolíci
			Carpodacus erythrinus (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	červenák karmínový
			Loxia curvirostra (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	krivonos smrekový
			Pyrrhula pyrrhula (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	hýľ obyčajný
			Serinus serinus (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	kanárik poľný

Hirundinidae				**lastovičkovité**
	Pseudochelidon sirintarae (I)			okaňa bielooká
Icteridae				**trupiálovité**
	Xanthopsar flavus (I)			vlhovec šafranový
Meliphagidae				**medárikovité**
		Lichenostomus melanops cassidix (II)		medárik prilbatý
Muscicapidae				**muchárovité**
	Acrocephalus rodericanus (III Maurícius)			trsteniarik rodrigueský
		Cyornis ruckii (II)		niltava nížinná
		Dasyornis broadbenti litoralis (II)		štetinár pobrežný
		Dasyornis longirostris (II)		štetinár malý
			Erithacus rubecula (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	červienka obyčajná
			Ficedula parva (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	muchárik malý
		Garrulax canorus (II)		timáliovec spevavý
		Garrulax taewanus (II)		timáliovec taiwanský
			Hippolais icterina (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	sedmohlások obyčajný
		Leiothrix argentauris (II)		mezia striebrosluchá
		Leiothrix lutea (II)		mezia žltá
		Liocichla omeiensis (II)		minla sivolíca
			Luscinia svecica (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	slávik modrák
			Luscinia luscinia (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	slávik veľký
			Luscinia megarhynchos (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	slávik obyčajný
			Monticola saxatilis (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	skaliar pestrý
	Picathartes gymnocephalus (I)			holohlavec žltohlavý
	Picathartes oreas (I)			holohlavec skalný
			Sylvia atricapilla (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	penica čiernohlavá
			Sylvia borin (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	penica slávikovitá

			Sylvia curruca (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	penica popolavá
			Sylvia nisoria (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	penica jarabá
			Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)	vípkar maskarénsky
			Turdus merula (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	drozd čierny
			Turdus philomelos (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	drozd plavý
Oriolidae				**vlhovité**
			Oriolus oriolus (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	vlha obyčajná
Paradisaeidae				**rajkovité**
		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovité
Paridae				**sýkorkovité**
			Parus ater (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	sýkorka uhliarka
Pittidae				**pitovité**
		Pitta guajana (II)		pita pásikavá
	Pitta gurneyi (I)			pita žltohrdlá
	Pitta kochi (I)			pita fúzatá
		Pitta nympha (II)		pita maľovaná
Pycnonotidae				**bylbylovité**
		Pycnonotus zeylanicus (II)		bylbyl korunkatý
Sturnidae				**škorcovité**
		Gracula religiosa (II)		beo posvätný
	Leucopsar rothschildi (I)			škorec biely
Troglodytidae				**orieškovité**
			Troglodytes troglodytes (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	oriešok obyčajný
Zosteropidae				**okánikovité**
	Zosterops albogularis (I)			okánik bieloprsý

PELECANIFORMES				
Fregatidae				**fregatovité**
	Fregata andrewsi (I)			fregata bielobruchá
Pelecanidae				**pelikánovité**
	Pelecanus crispus (I)			pelikán kučeravý
Sulidae				**sulovité**
	Papasula abbotti (I)			sula čiernokrídla
PICIFORMES				
Capitonidae				**hlaváňovité**
			Semnornis ramphastinus (III Kolumbia)	jumbo hýľovitý
Picidae				**žlnovité**
	Dryocopus javensis richardsi (I)			tesár kórejský
Ramphastidae				**tukanovité**
			Baillonius bailloni (III Argentína)	arasari zlatý
		Pteroglossus aracari (II)		arasari čiernohrdlý
			Pteroglossus castanotis (III Argentína)	arasari hnedosluchý
		Pteroglossus viridis (II)		arasari zelený
			Ramphastos dicolorus (III Argentína)	tukan pestrý
		Ramphastos sulfuratus (II)		tukan žltohrdlý
		Ramphastos toco (II)		tukan veľkozobý
		Ramphastos tucanus (II)		tukan bieloprsý
		Ramphastos vitellinus (II)		tukan krkavý
			Selenidera maculirostris (III Argentína)	tukaník škvrnitozobý
PODICIPEDIFORMES				
Podicipedidae				**potápkovité**
	Podilymbus gigas (I)			potápka atitlánska
PROCELLARIIFORMES				
Diomedeidae				**albatrosovité**
	Phoebastria albatrus (I)			albatros bielochrbtý
PSITTACIFORMES				**papagájotvaré**
		PSITTACIFORMES spp. (II)		**papagájotvaré**

		(Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem *Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus* a *Psittacula krameri*, ktoré nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)		
Cacatuidae				**kakaduovité**
	Cacatua goffiniana (I)			kakadu Goffinov
	Cacatua haematuropygia (I)			kakadu bielozobý
	Cacatua moluccensis (I)			kakadu červenochocholatý (molucký)
	Cacatua sulphurea (I)			kakadu žltochochlatý
	Probosciger aterrimus (I)			kakadu čierny
Loriidae				**loriotivé**
	Eos histrio (I)			lori harlekýn
	Vini spp. (I/II) (druh *Vini ultramarina* je uvedený v prílohe I; ostatné druhy sú uvedené v prílohe II)			lori
Psittacidae				**papagájovité**
	Amazona arausiaca (I)			amazoňan červenokrký
	Amazona auropalliata (I)			amazoňan žltotylový
	Amazona barbadensis (I)			amazoňan žltočelý
	Amazona brasiliensis (I)			amazoňan červenochvostý
	Amazona finschi (I)			amazoňan fialovohlavý
	Amazona guildingii (I)			amazoňan kráľovský
	Amazona imperialis (I)			amazoňan cisársky
	Amazona leucocephala (I)			amazoňan bielohlavý (kubánsky)
	Amazona oratrix (I)			amazoňan žltohlavý
	Amazona pretrei (I)			amazoňan okuliarnatý
	Amazona rhodocorytha (I)			amazoňan belavolíci
	Amazona tucumana (I)			amazoňan nádherný
	Amazona versicolor (I)			amazoňan pestrý
	Amazona vinacea (I)			amazoňan vínovoprsý
	Amazona viridigenalis (I)			amazoňan červenočelý

	Amazona vittata (I)			amazoňan belasokrídly
	Anodorhynchus spp. (I)			ara
	Ara ambiguus (I)			ara olivová
	Ara glaucogularis (I)			ara modrokrká
	Ara macao (I)			ara arakanga
	Ara militaris (I)			ara zelená (vojenská)
	Ara rubrogenys (I)			ara červenosluchá
	Cyanopsitta spixii (I)			ara sivomodrá
	Cyanoramphus cookii (I)			kakariki norfolský
	Cyanoramphus forbesi (I)			kakariki smaragdový
	Cyanoramphus novaezelandiae (I)			kakariki červenočelý
	Cyanoramphus saisseti (I)			kakariki žltavý
	Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)			figojed červenolíci
	Eunymphicus cornutus (I)			kakariki uškatý
	Guarouba guarouba (I)			klinochvost žltý
	Neophema chrysogaster (I)			tráviar úhľadný
	Ognorhynchus icterotis (I)			arara žltosluchá
	Pezoporus occidentalis (I)			zemnár nočný
	Pezoporus wallicus (I)			zemnár vlnkovaný
	Pionopsitta pileata (I)			amazoňan červenohlavý
	Primolius couloni (I)			ara modrohlavá
	Primolius maracana (I)			ara marakana
	Psephotus chrysopterygius (I)			speváčik žltoramenný
	Psephotus dissimilis (I)			speváčik kapucňový
	Psephotus pulcherrimus (I)			speváčik rajský
	Psittacula echo (I)			alexander golierikatý
	Psittacus erithacus (I)			papagáj sivý (žako)
	Pyrrhura cruentata (I)			klinochvost modrohrdlý
	Rhynchopsitta spp. (I)			arara
	Strigops habroptilus (I)			kakapo sovovitý
RHEIFORMES **Rheidae**				**nanduovité**
	Pterocnemia pennata (I) (Okrem *Pterocnemia pennata pennata*, ktorý je uvedený v prílohe B)			nandu škvrnitý
		Pterocnemia pennata pennata (II)		nandu škvrnitý
		Rhea americana (II)		nandu pampový
SPHENISCIFORMES **Spheniscidae**				**tučniakovité**
		Spheniscus demersus (II)		tučniak okuliarnatý
	Spheniscus humboldti (I)			tučniak jednopásy

STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a okrem *Sceloglaux albifacies*)		**sovotvaré** sovotvaré
Strigidae				**sovovité**
	***Aegolius funereus* (II)**			pôtik kapcavý
	***Asio flammeus* (II)**			myšiarka močiarna
	***Asio otus* (II)**			myšiarka ušatá
	***Athene noctua* (II)**			kuvik obyčajný
	***Bubo bubo* (II)** (Okrem *Bubo bubo bengalensis*, ktorý je uvedený v prílohe B)			výr skalný
	***Glaucidium passerinum* (II)**			kuvičok vrabčí
	Heteroglaux blewitti (I)			kuvik lesný
	Mimizuku gurneyi (I)			výrik veľký
	Ninox natalis (I)			sovka pásikavá
	***Nyctea scandiaca* (II)**			belaňa tundrová
	Otus ireneae (II)			výrik prímorský
	***Otus scops* (II)**			výrik lesný
	***Strix aluco* (II)**			sova obyčajná
	***Strix nebulosa* (II)**			sova tmavá
	***Strix uralensis* (II)** (Okrem *Strix uralensis davidi*, ktorý je uvedený v prílohe B)			sova dlhochvostá
	***Surnia ulula* (II)**			krahuľa hôrna
Tytonidae				**plamienkovité**
	***Tyto alba* (II)**			plamienka driemavá
	Tyto soumagnei (I)			plamienka oranžová

STRUTHIONIFORMES **Struthionidae**	*Struthio camelus* (I) (Len populácie Alžírska, Burkiny Faso, Kamerunu, Stredoafrickej republiky, Čadu, Mali, Mauretánie, Maroka, Nigeru, Nigérie, Senegalu a Sudánu; žiadne ďalšie populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			**pštrosovité** pštros dvojprstý
TINAMIFORMES **Tinamidae**	*Tinamus solitarius* (I)			**tinamovité** tinama samotárska
TROGONIFORMES **Trogonidae**	*Pharomachrus mocinno* (I)			**trogónovité** kvesal chochlatý
REPTILIA CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		**plazy** **krokodíly** krokodíly
Alligatoridae	*Alligator sinensis* (I) *Caiman crocodilus apaporiensis* (I) *Caiman latirostris* (I) (Okrem populácie Argentíny, ktorá je uvedená v prílohe B) *Melanosuchus niger* (I) (Okrem populácie Brazílie, ktorá je uvedená v prílohe B, a populácie Ekvádoru, ktorá je uvedená v prílohe B a na ktorú sa vzťahuje			**aligátorovité** aligátor čínsky kajman okuliarnatý kajman širokonosý kajman čierny

	nulová ročná vývozná kvóta dovtedy, kým sekretariát dohovoru CITES a Skupina IUCN/SSC pre krokodíly neschvália ročnú vývoznú kvótu.)			
Crocodylidae				**krokodílovité**
	Crocodylus acutus (I) (Okrem populácie integrovanej oblasti ochrany mangrovov v zátoke Cispata, Tinajones, La Balsa a v okolitých oblastiach, v okrese Córdoba v Kolumbii a populácií Kuby, ktoré sú uvedené v prílohe B, a populácie Mexika, ktorá je uvedená v prílohe B a ktorá podlieha nulovej vývoznej kvóte v prípade exemplárov z voľnej prírody určených na komerčné účely)			krokodíl dlhohlavý
	Crocodylus cataphractus (I)			krokodíl panciernatý
	Crocodylus intermedius (I)			krokodíl orinocký
	Crocodylus mindorensis (I)			krokodíl novoguinejský mindorský
	Crocodylus moreletii (I) (Okrem populácie Belize, ktorá je uvedená v prílohe B s nulovou kvótou pre exemplár z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, a populácie Mexika, ktorá je uvedená v prílohe B)			krokodíl Moreletov
	Crocodylus niloticus (I) (Okrem populácií Botswany, Egypta [s nulovou kvótou pre exemplár z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely], Etiópie, Kene, Madagaskaru, Malawi, Mozambiku, Namíbie, Juhoafrickej republiky, Ugandy, Tanzánijskej zjednotenej republiky [s ročnou vývoznou kvótou maximálne 1 600 exemplárov z voľnej prírody,			krokodíl nílsky

	vrátane poľovníckych trofejí, popri exemplároch chovaných vo farmových zariadeniach], Zambie a Zimbabwe; tieto populácie sú uvedené v prílohe B)			
	Crocodylus palustris (I)			krokodíl bahenný
	Crocodylus porosus (I) (Okrem populácií Austrálie, Indonézie, Malajzie [odchyt z voľnej prírody obmedzený na štát Sarawak a nulová kvóta pre exemplár z voľnej prírody pre ostatné štáty Malajzie (Sabah a Malajský polostrov), so zmenou nulovej kvóty iba so súhlasom zmluvných strán CITES] a Papuy-Novej Guiney, ktoré sú uvedené v prílohe B.)			krokodíl morský
	Crocodylus rhombifer (I)			krokodíl kubánsky
	Crocodylus siamensis (I)			krokodíl olivový
	Osteolaemus tetraspis (I)			krokodíl čelnatý
	Tomistoma schlegelii (I)			krokodíl štíhlohlavý
Gavialidae				**gaviálovité**
	Gavialis gangeticus (I)			gaviál indický
RHYNCHOCEPHALIA				
Sphenodontidae				**hatériovité**
	Sphenodon spp. (I)			hatéria
SAURIA				
Agamidae				**agamovité**
			Calotes ceylonensis (III Srí Lanka)	
			Calotes desilvai (III SríLanka)	
			Calotes liocephalus (III Srí Lanka)	
			Calotes liolepis (III Srí Lanka)	
			Calotes manamendrai (III Srí Lanka)	
			Calotes nigrilabris (III Srí Lanka)	

			Calotes pethiyagodai (III Srí Lanka)	
		Ceratophora aspera (II) (Nulová vývozná kvóta pre exemplár z voľnej prírody určené na komerčné účely)		
	Ceratophora erdeleni (I)			
	Ceratophora karu (I)			
		Ceratophora stoddartii (II) (Nulová vývozná kvóta pre exemplár z voľnej prírody určené na komerčné účely)		
	Ceratophora tennentii (I)			
	Cophotis ceylanica (I)			
	Cophotis dumbara (I)			
		Lyriocephalus scutatus (II) (Nulová vývozná kvóta pre exemplár z voľnej prírody určené na komerčné účely)		
		Saara spp. (II)		
		Uromastyx spp. (II)		pichľavec
Anguidae				**slepúchovité**
		Abronia spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A. Pre exemplár z voľnej prírody *Abronia aurita, A. gaiophantasma, A. montecristoi, A. salvadorensis* a *A. vasconcelosii* bola stanovená nulová vývozná kvóta)		

	Abronia anzuetoi (I) *Abronia campbelli* (I) *Abronia fimbriata* (I) *Abronia frosti* (I) *Abronia meledona* (I)			
Chamaeleonidae		*Archaius* spp. (II) *Bradypodion* spp. (II) *Brookesia* spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		**chameleónovité**
	Brookesia perarmata (I)			brukesia
		Calumma spp. (II) *Chamaeleo* spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		
	***Chamaeleo chamaeleon* (II)**			chameleón obyčajný
		Furcifer spp. (II) *Kinyongia* spp. (II) *Nadzikambia* spp. (II) *Palleon* spp. (II) *Rhampholeon* spp. (II) *Rieppeleon* spp. (II) *Trioceros* spp. (II)		
Cordylidae		*Cordylus* spp. (II) *Hemicordylus* spp. (II) *Karusaurus* spp. (II) *Namazonurus* spp. (II) *Ninurta* spp. (II)		**kruhochvostovité** kruhochvost

		Ouroborus spp. (II) *Pseudocordylus* spp. (II) *Smaug* spp. (II)		
Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica* (I) Gonatodes daudini (I) *Lygodactylus williamsi* (I)	*Gekko gecko* (II) Goniurosaurus spp. (II) (okrem druhov, ktoré sú pôvodné v Japonsku) *Nactus serpensinsula* (II) *Naultinus* spp. (II)	*Dactylocnemis* spp. (III Nový Zéland) Goniurosaurus kuroiwae #18 (III Japonsko) *Goniurosaurus orientalis* #18 (III Japonsko) *Goniurosaurus sengokui* #18 (III Japonsko) *Goniurosaurus splendens* #18 (III Japonsko) *Goniurosaurus toyamai* #18 (III Japonsko) *Goniurosaurus yamashinae* #18 (III Japonsko) *Hoplodactylus* spp. (III Nový Zéland) *Mokopirirakau* spp. (III Nový Zéland)	**gekónovité**

		Paroedura androyensis (II) *Paroedura masobe* (II) *Phelsuma* spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		
	Phelsuma guentheri (II)			
		Rhoptropella spp. (II)		
			Sphaerodactylus armasi (III Kuba) *Sphaerodactylus celicara* (III Kuba) *Sphaerodactylus dimorphicus* (III Kuba) *Sphaerodactylus intermedius* (III Kuba) *Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi* (III Kuba) *Sphaerodactylus nigropunctatus granti* (III Kuba) *Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus* (III Kuba) *Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal* (III Kuba) *Sphaerodactylus nigropunctatus strategus* (III Kuba) *Sphaerodactylus notatus atactus* (III Kuba) *Sphaerodactylus oliveri* (III Kuba) *Sphaerodactylus pimienta* (III Kuba) *Sphaerodactylus ruibali* (III Kuba)	

			Sphaerodactylus siboney (III Kuba) *Sphaerodactylus torrei* (III Kuba) *Toropuku* spp. (III Nový Zéland) *Tukutuku* spp. (III Nový Zéland)	
		Uroplatus spp. (II)		
			Woodworthia spp. (III Nový Zéland)	
Helodermatidae				**kôrnatcovité**
		Heloderma spp. (II) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe A)		kôrnatec
	Heloderma horridum charlesbogerti (I)			kôrnatec jedovatý
Iguanidae				**leguánovité**
		Amblyrhynchus cristatus (II)		leguán morský
	Brachylophus spp. (I)			
		Conolophus spp. (II)		
		Ctenosaura spp. (II)		
	Cyclura spp. (I)			
		Iguana spp. (II)		leguán
		Phrynosoma blainvillii (II)		
		Phrynosoma cerroense (II)		
		Phrynosoma coronatum (II)		ropušník tŕnistohlavý
		Phrynosoma wigginsi (II)		

	Sauromalus varius (I)			
Lacertidae	*Gallotia simonyi* (I) ***Podarcis lilfordi* (II)** ***Podarcis pityusensis* (II)**			**jaštericovité** galotia Simonyova jašterica Lilfordova jašterica drobnohlavá
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (Pre exempláre z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		**varanovcovité**
Polychrotidae			*Anolis agueroi* (III Kuba) *Anolis baracoae* (III Kuba) *Anolis barbatus* (III Kuba) *Anolis chamaeleonides* (III Kuba) *Anolis equestris* (III Kuba) *Anolis guamuhaya* (III Kuba) *Anolis luteogularis* (III Kuba) *Anolis pigmaequestris* (III Kuba) *Anolis porcus* (III Kuba)	
Scincidae		*Corucia zebrata* (II)		**scinkovité** scink šalamúnsky

Teiidae				**tejuovité**
		Crocodilurus amazonicus (II)		
		Dracaena spp. (II)		
		Salvator spp. (II)		
		Tupinambis spp.(II)		teju
Varanidae				**varanovité**
		Varanus spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		varan
	Varanus bengalensis (I)			varan bengálsky
	Varanus flavescens (I)			varan žltý
	Varanus griseus (I)			varan púšťový
	Varanus komodoensis (I)			varan komodský
	Varanus nebulosus (I)			
	Varanus olivaceus (II)			
Xenosauridae				**krokodílovcovité**
	Shinisaurus crocodilurus (I)			
SERPENTES				**hady**
Boidae				**veľhadovité**
		Boidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadovité
	Acrantophis spp. (I)			
	Boa constrictor occidentalis (I)			veľhad kráľovský
	Epicrates inornatus (I)			psohlavec portorický
	Epicrates monensis (I)			psohlavec panenský
	Epicrates subflavus (I)			psohlavec jamajský
	***Eryx jaculus* (II)**			piesočník šípovitý
	Sanzinia madagascariensis (I)			veľhad madagaskarský

Bolyeriidae				**veľhadíkovité**
		Bolyeriidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		veľhadíkovité
	Bolyeria multocarinata (I)			veľhadík maurícijský
	Casarea dussumieri (I)			veľhadík Dussumierov
Colubridae				**užovkovité**
			Atretium schistosum (III India)	užovka olivová
			Cerberus rynchops (III India)	vodnárka pruhovaná
		Clelia clelia (II)		bojga musurana
		Cyclagras gigas (II)		bojga obrovská
		Elachistodon westermanni (II)		vajcožrút indický
		Ptyas mucosus (II)		štíhlovka dhaman
			Xenochrophis piscator (III India)	užovka rybožravá
			Xenochrophis schnurrenbergeri (III India)	
			Xenochrophis tytleri (III India)	
Elapidae				**koralovcovité**
		Hoplocephalus bungaroides (II)		bungar
			Micrurus diastema (III Honduras)	koralovec premenlivý
			Micrurus nigrocinctus (III Honduras)	koralovec čiernopásy
			Micrurus ruatanus (III Honduras)	
		Naja atra (II)		kobra čierna

		Naja kaouthia (II) *Naja mandalayensis* (II) *Naja naja* (II) *Naja oxiana* (II) *Naja philippinensis* (II) *Naja sagittifera* (II) *Naja samarensis* (II) *Naja siamensis* (II) *Naja sputatrix* (II) *Naja sumatrana* (II) *Ophiophagus hannah* (II)		kobra monoklová kobra čierna kobra okuliarnatá kobra stredoázijská kobra filipínska kobra samarská kobra siamská kobra pľuvajúca kobra sumatranská kobra kráľovská
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		
Pythonidae	*Python molurus molurus* (I)	Pythonidae spp. (II) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe A)		**pytónovité** pytónovité pytón tigrovitý
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		**pytončekovité** pytončekovité
Viperidae		*Atheris desaixi* (II) *Bitis worthingtoni* (II)	*Crotalus durissus* (III Honduras) (Okrem poddruhu uvedeného v prílohe B)	**vretenicovité** štrkáč kaskabel

		Crotalus durissus unicolor		štrkáč kaskabel jednofarebný
			Daboia russelii (III India)	vretenica retiazková
		Pseudocerastes urarachnoides (II)		
		Trimeresurus mangshanensis (II)		štrkáčovec
	Vipera latifii			vretenica Latifiova
	Vipera ursinii (I) (Len populácia Európy, okrem oblasti, ktorú tvoril bývalý ZSSR; tieto populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu)			vretenica malá
		Vipera wagneri (II)		vretenica Wagnerova
TESTUDINES **Carettochelyidae**		*Carettochelys insculpta* (II)		korytnačky **karetkovité**
Chelidae		*Chelodina mccordi* (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		**matamatovité** dlhokrčka Mccordova
	Pseudemydura umbrina (I)			tortuga krátkohrdlá
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			**karetovité** karetovité
Chelydridae				**kajmankovité**

			Chelydra serpentina (III Spojené štáty americké)	
			Macrochelys temminckii (III Spojené štáty americké)	kajmanka supia
Dermatemydidae		*Dermatemys mawii* (II)		
Dermochelyidae	*Dermochelys coriacea* (I)			**kožatkovité**
Emydidae		*Chrysemys picta* (Len živé exempláre)		korytnačka maľovaná
		Clemmys guttata (II)		
		Emydoidea blandingii (II)		
			Emys orbicularis (III Ukrajina) (populácia Ukrajiny)	korytnačka močiarna
		Glyptemys insculpta (II)		
	Glyptemys muhlenbergii (I)			korytnačka Muhlenbergova
			Graptemys spp. (III Spojené štáty americké)	
		Malaclemys terrapin (II)		korytnačka diamantová
		Terrapene spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		terapena
	Terrapene coahuila (I)			
Geoemydidae	*Batagur affinis* (I)			

	Batagur baska (I)			
		Batagur borneoensis (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		
		Batagur dhongoka (II)		
		Batagur kachuga (II)		
		Batagur trivittata (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		
		Cuora spp. (II) (Okem druhov uvedených v prílohe A, pre exempláre druhov *Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis* a *C. zhoui* odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		kuora
	Cuora bourreti (I)			
	Cuora picturata (I)			
		Cyclemys spp. (II)		
	Geoclemys hamiltonii (I)			
		Geoemyda japonica (II)		
		Geoemyda spengleri (II)		
		Hardella thurjii (II)		

		Heosemys annandalii (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta) *Heosemys depressa* (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta) *Heosemys grandis* (II) *Heosemys spinosa* (II) *Leucocephalon yuwonoi* (II) *Malayemys macrocephala* (II) *Malayemys subtrijuga* (II)		
	Mauremys annamensis (I)		*Mauremys iversoni* (III Čína)	
		Mauremys japonica (II)	*Mauremys megalocephala* (III Čína)	
		Mauremys mutica (II) *Mauremys nigricans* (II)	*Mauremys pritchardi* (III Čína) *Mauremys reevesii* (III Čína)	

			Mauremys sinensis (III Čína)	
	Melanochelys tricarinata (I)			
		Melanochelys trijuga (II)		
	Morenia ocellata (I)			
		Morenia petersi (II)		
		Notochelys platynota (II)		
			Ocadia glyphistoma (III Čína)	
			Ocadia philippeni (III Čína)	
		Orlitia borneensis (II) (Pre exempláre odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		
		Pangshura spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		
	Pangshura tecta (I)			
		Sacalia bealei (II)		
			Sacalia pseudocellata (III Čína)	
		Sacalia quadriocellata (II)		
		Siebenrockiella crassicollis (II)		
		Siebenrockiella leytensis (II)		
		Vijayachelys silvatica (II)		

Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			
Podocnemididae		*Erymnochelys madagascariensis* (II)		**terekovité**
		Peltocephalus dumerilianus (II)		tereka madagaskarská
		Podocnemis spp. (II)		tereka
Testudinidae		Testudinidae spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A; pre exempláre druhu *Centrochelys sulcata* odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, bola stanovená nulová ročná vývozná kvóta)		**korytnačkovité**
				korytnačkovité
	Astrochelys radiata (I)			korytnačka lúčová
	Astrochelys yniphora (I)			korytnačka madagaskarská
	Chelonoidis niger (I)			korytnačka slonia
	Geochelone elegans (I)			korytnačka hviezdicová
	Geochelone platynota (I)			
	Gopherus flavomarginatus (I)			
	Malacochersus tornieri (I)			korytnačka skalná
	Psammobates geometricus (I)			
	Pyxis arachnoides (I)			
	Pyxis planicauda (I)			
	***Testudo graeca* (II)**			korytnačka žltohnedá

	***Testudo hermanni* (II)**			korytnačka zelenkastá
	Testudo kleinmanni (I)			korytnačka egyptská
	***Testudo marginata* (II)**			korytnačka žltočierna
Trionychidae				**kožnatkovité**
		Amyda cartilaginea (II)		
			Apalone ferox (III Spojené štáty americké)	
			Apalone mutica (III Spojené štáty americké)	
			Apalone spinifera (III Spojené štáty americké) (okrem poddruhu uvedeného v prílohe A)	
	Apalone spinifera atra (I)			kožnatka čierna
		Chitra spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		
	Chitra chitra (I)			
	Chitra vandijki (I)			
		Cyclanorbis elegans (II)		
		Cyclanorbis senegalensis (II)		
		Cycloderma aubryi (II)		
		Cycloderma frenatum (II)		
		Dogania subplana (II)		
		Lissemys ceylonensis (II)		
		Lissemys punctata (II)		kožnatka bodkovaná

		Lissemys scutata (II)		
		Nilssonia formosa (II)		
	Nilssonia gangetica (I)			
	Nilssonia hurum (I)			
		Nilssonia leithii (II)		
	Nilssonia nigricans (I)			
		Palea steindachneri (II)		
		Pelochelys spp. (II)		
		Pelodiscus axenaria (II)		
		Pelodiscus maackii (II)		
		Pelodiscus parviformis (II)		
		Rafetus euphraticus (II)		
		Rafetus swinhoei (II)		
		Trionyx triunguis (II)		
AMPHIBIA				**obojživelníky**
ANURA				žaby
Aromobatidae				
		Allobates femoralis (II)		
		Allobates hodli (II)		
		Allobates myersi (II)		
		Allobates zaparo (II)		
		Anomaloglossus rufulus (II)		
Bufonidae				**ropuchovité**
	Altiphrynoides spp. (I)			
	Amietophrynus channingi (I)			
	Amietophrynus superciliaris (I)			

	Atelopus zeteki (I) *Incilius periglenes* (I) *Nectophrynoides* spp. (I) *Nimbaphrynoides* spp. (I)			nosačka zeteki
Calyptocephalellidae			*Calyptocephalella gayi* (III Čile)	
Conrauidae		*Conraua goliath*		**skokanovité**
Dendrobatidae		*Adelphobates* spp. (II) *Ameerega* spp. (II) *Andinobates* spp. (II) *Dendrobates* spp. (II) *Epipedobates* spp. (II) *Excidobates* spp. (II) *Hyloxalus azureiventris* (II) *Minyobates* spp. (II) *Oophaga* spp. (II) *Phyllobates* spp. (II) *Ranitomeya* spp. (II)		**stromárkovité (pralesničkovité)**
Dicroglossidae		*Euphlyctis hexadactylus* (II) *Hoplobatrachus tigerinus* (II)		**skokanovité** skokan obrovský skokan tigrovitý
Hylidae				**rosničkovité**
		Agalychnis annae (II) *Agalychnis callidryas* (II)		

		Agalychnis moreletii (II) *Agalychnis saltator* (II) *Agalychnis spurrelli* (II)		
Mantellidae		*Mantella* spp. (II)		mantela
Microhylidae		*Dyscophus antongilii* (II) *Dyscophus guineti* (II) *Dyscophus insularis* (II) *Scaphiophryne boribory* (II) *Scaphiophryne gottlebei* (II) *Scaphiophryne marmorata* (II) *Scaphiophryne spinosa* (II)		**parosničkovité** parosnička červená
Myobatrachidae		*Rheobatrachus* spp. (II) (Okrem druhov *Rheobatrachus silus* a *Rheobatrachus vitellinus*, ktoré nie sú uvedené v predmetných prílohách.)		hvízdavka
Telmatobiidae	*Telmatobius culeus* (I)			vodnica andská
CAUDATA **Ambystomatidae**		*Ambystoma dumerilii* (II) *Ambystoma mexicanum* (II)		**axolotlovité** axolotl Dumerilov axolotl mexický

Cryptobranchidae	*Andrias* spp. (I)		*Cryptobranchus alleganiensis* (III Spojené štáty americké)	veľmlok
Hynobiidae			*Hynobius amjiensis* (III Čína)	**pamlokovité**
Salamandridae	*Neurergus kaiseri* (I)	*Echinotriton chinhaiensis* (II) *Echinotriton maxiquadratus* (II) *Paramesotriton* spp. (II) *Tylototriton* spp. (II)	*Echinotriton andersoni* #18 (III Japonsko) *Salamandra algira* (III Alžírsko)	**salamandrovité**
ELASMOBRANCHII				**pásožiabrovce**
CARCHARHINIFORMES **Carcharhinidae**		*Carcharhinus falciformis* (II) *Carcharhinus longimanus* (II)		**žralokovité** žralok hodvábny žralok dlhoplutvý
Sphyrnidae		*Sphyrna lewini* (II) *Sphyrna mokarran* (II) *Sphyrna zygaena* (II)		**mlatkohlavovité** kladivák zúbkovaný kladivák (mlatkohlav) veľký kladivák (mlatkohlav) hladký

LAMNIFORMES **Alopiidae**		*Alopias* spp. (II)		alopia
Cetorhinidae		*Cetorhinus maximus* (II)		žralok ozrutný
Lamnidae		*Carcharodon carcharias* (II) *Isurus oxyrinchus* (II) *Isurus paucus* (II) *Lamna nasus* (II)		lamna veľká lamna nosatá
MYLIOBATIFORMES **Myliobatidae**		*Manta* spp. (II) *Mobula* spp. (II)		manta mobula
Potamotrygonidae			*Paratrygon aiereba* (III Kolumbia) *Potamotrygon* spp. (III Brazília) (populácia Brazílie) *Potamotrygon constellata* (III Kolumbia) *Potamotrygon magdalenae* (III Kolumbia) *Potamotrygon motoro* (III Kolumbia) *Potamotrygon orbignyi* (III Kolumbia) *Potamotrygon schroederi* (III Kolumbia)	

			Potamotrygon scobina (III Kolumbia) *Potamotrygon yepezi* (III Kolumbia)	
ORECTOLOBIFORMES **Rhincodontidae**		*Rhincodon typus* (II)		veľžralok bodkovaný
RHINOPRISTIFORMES				
Pristidae	Pristidae spp. (I)			**piliarovité** piliarovité
Glaucostegidae		*Glaucostegus* spp. (II)		
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		
ACTINOPTERI				**lúčoplutvovce**
ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A)		jeseterotvaré
Acipenseridae	*Acipenser brevirostrum* (I) *Acipenser sturio* (I)			**jeseterovité** jeseter krátkonosý (tuponosý) jeseter veľký
ANGUILLIFORMES **Anguillidae**		*Anguilla anguilla* (II)		**úhorovité** úhor európsky
CYPRINIFORMES **Catostomidae**				
	Chasmistes cujus (I)			

Cyprinidae				**kaprovité**
	Probarbus jullieni (I)	*Caecobarbus geertsii* (II)		mrenka slepá
OSTEOGLOSSIFORMES **Arapaimidae**		*Arapaima gigas* (II)		arapaima veľká
Osteoglossidae	*Scleropages formosus* (I) *Scleropages inscriptus* (I)			aruana ázijská
PERCIFORMES **Labridae**		*Cheilinus undulatus* (II)		
Pomacanthidae		*Holacanthus clarionensis* (II)		
Sciaenidae	*Totoaba macdonaldi* (I)			totoaba
SILURIFORMES **Pangasiidae**	*Pangasianodon gigas* (I)			pangasius veľký
Loricariidae				
			Hypancistrus zebra (III Brazília)	
SYNGNATHIFORMES **Syngnathidae**		*Hippocampus* spp. (II)		**ihlovité** morské koníky
DIPNEUSTI				**dvojdyšníky**

CERATODONTIFORMES **Neoceratodontidae**		*Neoceratodus forsteri* (II)		bahník austrálsky
COELACANTHI				
COELACANTHIFORMES **Latimeriidae**	*Latimeria* spp. (I)			latiméria
ECHINODERMATA (OSTNATOKOŽCE)				
HOLOTHUROIDEA				**holotúrie**
ASPIDOCHIROTIDA **Stichopodidae**			*Isostichopus fuscus* (III Ekvádor)	
HOLOTHURIIDA **Holothuriidae**		*Holothuria fuscogilva* (II) *Holothuria nobilis* (II) (*Holothuria whitmaei* (II)		
ARTHROPODA (ČLÁNKONOŽCE)				
ARACHNIDA				**pavúkovce**
ARANEAE **Theraphosidae**		*Aphonopelma albiceps* (II) *Aphonopelma pallidum* (II)		**vtáčkarovité**

		Brachypelma spp. (II) *Poecilotheria* spp. (II)		
SCORPIONES **Scorpionidae**		*Pandinus camerounensis* (II) *Pandinus dictator* (II) *Pandinus gambiensis* (II) *Pandinus imperator* (II) *Pandinus roeseli* (II)		
INSECTA				**hmyz**
COLEOPTERA **Lucanidae**			*Colophon* spp. (III Juhoafrická republika)	chrobáky **roháčovité**
Scarabaeidae		*Dynastes satanas* (II)		**skarabeusovité**
LEPIDOPTERA **Nymphalidae**			*Agrias amydon boliviensis* (III Bolívia) *Morpho godartii lachaumei* (III Bolívia) *Prepona praeneste buckleyana* (III Bolívia)	motýle
Papilionidae	*Achillides chikae chikae* (I) *Achillides chikae hermeli* (I)			**vidlochvostovité**

		Atrophaneura jophon (II)		
		Atrophaneura palu		
		Atrophaneura pandiyana (II)		
		Bhutanitis spp. (II)		pestrokrídlovec
		Graphium sandawanum		
		Graphium stresemanni		
		Ornithoptera spp. (II) (okrem druhov uvedených v prílohe A)		vtákokrídlovec
	Ornithoptera alexandrae (I)			vtákokrídlovec Alexandrin
		Papilio benguetanus		
		Papilio esperanza		
	Papilio homerus (I)			vidlochvost
	***Papilio hospiton* (II)**			vidlochvost
		Papilio morondavana		vidlochvost
		Papilio neumoegeni		
		Parides ascanius		
		Parides hahneli		
	Parides burchellanus (I)			
	***Parnassius apollo* (II)**			jasoň červenooký
		Teinopalpus spp. (II)		
		Trogonoptera spp. (II)		vtákokrídlovec
		Troides spp. (II)		vtákokrídlovec
ANNELIDA (OBRÚČKAVCE)				
HIRUDINOIDEA ARHYNCHOBDELLIDA				**pijavice**

Hirudinidae				**pijavicovité**
		Hirudo medicinalis (II)		pijavica lekárska
		Hirudo verbana (II)		pijavica
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)				
BIVALVIA				**lastúrniky**
MYTILOIDA				
Mytilidae				**slávkovité**
		Lithophaga lithophaga (II)		zátuľník dlabavý
UNIONOIDA				
Unionidae				**korýtkovité**
	Conradilla caelata (I)			korýtko zriasené
		Cyprogenia aberti (II)		korýtko
	Dromus dromas (I)			korýtko
	Epioblasma curtisii (I)			krivuliak
	Epioblasma florentina (I)			krivuliak
	Epioblasma sampsonii (I)			krivuliak
	Epioblasma sulcata perobliqua (I)			krivuliak
	Epioblasma torulosa gubernaculum (I)			krivuliak
		Epioblasma torulosa rangiana (II)		krivuliak
	Epioblasma torulosa torulosa (I)			krivuliak
	Epioblasma turgidula (I)			krivuliak
	Epioblasma walkeri (I)			krivuliak

	Fusconaia cuneolus (I)			korýtko
	Fusconaia edgariana (I)			korýtko
	Lampsilis higginsii (I)			korýtko
	Lampsilis orbiculata orbiculata (I)			korýtko
	Lampsilis satur (I)			korýtko
	Lampsilis virescens (I)			korýtko
	Plethobasus cicatricosus (I)			kvadruľa zjazvená
	Plethobasus cooperianus (I)			kvadruľa žltonohá
		Pleurobema clava (II)		korýtko
	Pleurobema plenum (I)			korýtko čapurdovité
	Potamilus capax (I)			korýtko tučné
	Quadrula intermedia (I)			kvadruľa slzavá
	Quadrula sparsa (I)			kvadruľa hrbľavá
	Toxolasma cylindrella (I)			korýtko liliputánske
	Unio nickliniana (I)			korýtko
	Unio tampicoensis tecomatensis (I)			korýtko
	Villosa trabalis (I)			korýtko
VENEROIDA				
Tridacnidae				**rozďavovité**
		Tridacnidae spp. (II)		rozďavovité
CEPHALOPODA				
NAUTILIDA				

Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		**lodienkovité** lodienkovité
GASTROPODA				**ulitníky**
MESOGASTROPODA **Strombidae**		*Strombus gigas* (II)		**strombusovité** strombus obrovský
STYLOMMATOPHORA **Achatinellidae**	*Achatinella* spp. (I)			**slimáky** achatinela
Camaenidae		*Papustyla pulcherrima* (II)		**kaménovité**
Cepolidae	*Polymita* spp. (I)			polymita
CNIDARIA (PŘHLIVCE)				
ANTHOZOA				**koralovce**
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		
GORGONACEAE **Coralliidae**			*Corallium elatius* (III Čína) *Corallium japonicum* (III Čína) *Corallium konjoi* (III Čína) *Corallium secundum* (III Čína)	

HELIOPORACEA **Helioporidae**		Helioporidae spp. (II) (Patrí sem iba druh *Heliopora coerulea*.) (4)		
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (4)		koraly
STOLONIFERA **Tubiporidae**		Tubiporidae spp. (II) (4)		**koraly** koraly
HYDROZOA				**polypovce**
MILLEPORINA **Milleporidae**		Milleporidae spp. (II) (4)		**koraly** koraly
STYLASTERINA **Stylasteridae**		Stylasteridae spp. (II) (4)		**koraly** koraly
		FLÓRA (RASTLINY)		
AGAVACEAE	*Agave parviflora* (I)	*Agave victoriae-reginae* (II) #4 *Nolina interrata* (II) *Yucca queretaroensis* (II)		**agávovité** agáva agáva kráľovnej juka
AMARYLLIDACEAE		*Galanthus* spp. (II) #4 *Sternbergia* spp. (II) #4		**amarylkovité** snežienka šternbergia

ANACARDIACEAE		*Operculicarya decaryi* (II) *Operculicarya hyphaenoides* (II) *Operculicarya pachypus* (II)		
APOCYNACEAE	*Pachypodium ambongense* (I) *Pachypodium baronii* (I) *Pachypodium decaryi* (I)	*Hoodia* spp. (II) #9 *Pachypodium* spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4 *Rauvolfia serpentina* (II) #2		hrubáň rauvolfia hadovitá
ARALIACEAE		*Panax ginseng* (II) (Len populácia Ruskej federácie; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #3 *Panax quinquefolius* (II) #3		**aralkovité** všehoj ázijský (ženšen) všehoj americký
ARAUCARIACEAE	*Araucaria araucana* (I)			**araukáriovité** araukária andská
ASPARAGACEAE		*Beaucarnea* spp. (II)		
BERBERIDACEAE		*Podophyllum hexandrum* (II) #2		**dráčovité** noholist

BROMELIACEAE				**broméliovité**
		Tillandsia harrisii (II) #4		tilandsia
		Tillandsia kammii (II) #4		tilandsia
		Tillandsia xerographica (II) ([5]) #4		tilandsia
CACTACEAE				**opunciovité**
		CACTACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a *Pereskia* spp., *Pereskiopsis* spp. a *Quiabentia* spp.) ([6]) #4		opunciovité
	Ariocarpus spp. (I)			
	Astrophytum asterias (I)			astrofyt ježovkový
	Aztekium ritteri (I)			
	Coryphantha werdermannii (I)			
	Discocactus spp. (I)			
	Echinocereus ferrerianus ssp. *lindsayorum* (I)			ježica
	Echinocereus schmollii (I)			ježica
	Escobaria minima (I)			
	Escobaria sneedii (I)			
	Mammillaria pectinifera (I) (vrátane ssp. *wolisioides*)			bradavkovec
	Melocactus conoideus (I)			melónovec
	Melocactus deinacanthus (I)			melónovec
	Melocactus glaucescens (I)			melónovec
	Melocactus paucispinus (I)			melónovec

	Obregonia denegrii (I) *Pachycereus militaris* (I) *Pediocactus bradyi* (I) *Pediocactus knowltonii* (I) *Pediocactus paradinei* (I) *Pediocactus peeblesianus* (I) *Pediocactus sileri* (I) *Pelecyphora* spp. (I) *Sclerocactus blainei* (I) *Sclerocactus brevihamatus* ssp. *tobuschii* (I) *Sclerocactus brevispinus* (I) *Sclerocactus cloverae* (I) *Sclerocactus erectocentrus* (I) *Sclerocactus glaucus* (I) *Sclerocactus mariposensis* (I) *Sclerocactus mesae-verdae* (I) *Sclerocactus nyensis* (I) *Sclerocactus papyracanthus* (I) *Sclerocactus pubispinus* (I) *Sclerocactus sileri* (I) *Sclerocactus wetlandicus* (I) *Sclerocactus wrightiae* (I) *Strombocactus* spp. (I) *Turbinicarpus* spp. (I) *Uebelmannia* spp. (I)			melónovec

CARYOCARACEAE		*Caryocar costaricense* (II) #4		**áronovité**
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Saussurea costus* (I) (tiež známy ako *S. lappa, Aucklandia lappa* alebo *A. costus*)			**astrovité** pabodliak
CUCURBITACEAE		*Zygosicyos pubescens* (II) (tiež známy ako *Xerosicyos pubescens*) *Zygosicyos tripartitus* (II)		
CUPRESSACEAE	*Fitzroya cupressoides* (I) *Pilgerodendron uviferum* (I)	*Widdringtonia whytei* (II)		**cyprusovité**
CYATHEACEAE		*Cyathea* spp. (II) #4		**cyateovité**
CYCADACEAE	*Cycas beddomei* (I)	CYCADACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		**cykasovité**
DICKSONIACEAE		*Cibotium barometz* (II) #4 *Dicksonia* spp. (II) (Len populácie amerického kontinentu; žiadne iné populácie nie sú uvedené v prílohách k tomuto nariadeniu.		

		Patria sem synonymá *Dicksonia berteriana, D. externa, D. sellowiana* a *D. stuebelii*.) #4		
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #4		**nocovkovité** nocovkovité
DIOSCOREACEAE		*Dioscorea deltoidea* (II) #4		**dioskoreovité** dioskórea
DROSERACEAE		*Dionaea muscipula* (II) #4		**rosičkovité** mucholapka obyčajná
EBENACEAE		*Diospyros* spp. (II) (Len populácie Madagaskaru; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách k tomuto nariadeniu) #5		**ebenovníky**
EUPHORBIACEAE		*Euphorbia* spp. (II) #4 (Len sukulentné druhy okrem: 1. *Euphorbia misera*; 2. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov *Euphorbia trigona*; 3. umelo vypestovaných exemplárov *Euphorbia lactea* vrúbľovaných na umelo vypestovaných podpníkoch *Euphorbia neriifolia*, pokiaľ ide o: — hrebeňové alebo — vejárovité alebo — farebné mutanty;		**prýštecovité** prýštec (mliečnik)

		4. umelo vypestovaných exemplárov kultivarov *Euphorbia* „Milii“, ak: — sú ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované exempláre a — sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené v zásielkach pozostávajúcich zo 100 alebo viac rastlín, – na ktoré sa nevzťahuje toto nariadenie, a 5. druhov uvedených v prílohe A)		
	Euphorbia ambovombensis (I)			
	Euphorbia capsaintemariensis (I)			
	Euphorbia cremersii (I) (vrátane formy *viridifolia* a var. *rakotozafyi*)			
	Euphorbia cylindrifolia (I) (vrátane ssp. *tuberifera*)			
	Euphorbia decaryi (I) (vrátane var. *ampanihyensis, robinsonii* a *sprirosticha*)			
	Euphorbia francoisii (I)			
	***Euphorbia handiensis* (II)**			
	***Euphorbia lambii* (II)**			
	Euphorbia moratii (I) (vrátane var. *antsingiensis, bemarahensis* a *multiflora*)			
	Euphorbia parvicyathophora (I)			

	Euphorbia quartziticola (I) ***Euphorbia stygiana* (II)** *Euphorbia tulearensis* (I)			
FAGACEAE			*Quercus mongolica* (III Ruská federácia) #5	**bukovité** dub mongolský
FOUQUIERIACEAE	*Fouquieria fasciculata* (I) *Fouquieria purpusii* (I)	*Fouquieria columnaris* (II) #4		**fukiériovité** fukiéria fukiéria
GNETACEAE			*Gnetum montanum* (III Nepál) #1	**lianovcovité**
JUGLANDACEAE		*Oreomunnea pterocarpa* (II) #4		**orechovité** gavilán
LAURACEAE		*Aniba rosaeodora* (II) (tiež známy ako *A. duckei*) #12		dalbergia
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	*Dalbergia nigra* (I)	*Dalbergia* spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #15 *Guibourtia demeusei* (II) #15 *Guibourtia pellegriniana* (II) #15	*Dipteryx panamensis* (III Kostarika/Nikaragua)	**bôbovité** dalbergia

		Guibourtia tessmannii (II) #15		
		Paubrasilia echinata (II) #10		cezalpínia ježatá
		Pericopsis elata (II) #17		
		Platymiscium parviflorum (II) #4		
		Pterocarpus erinaceus (II)		
		Pterocarpus santalinus (II) #7		santalovec santalovitý
		Pterocarpus tinctorius (II) #6		
		Senna meridionalis (II)		
LILIACEAE				**ľaliovité**
		Aloe spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A a *Aloe vera*, tiež známej ako *Aloe barbadensis*, ktorá nie je uvedená v prílohách) #4		aloe
	Aloe albida (I)			
	Aloe albiflora (I)			
	Aloe alfredii (I)			
	Aloe bakeri (I)			
	Aloe bellatula (I)			
	Aloe calcairophila (I)			
	Aloe compressa (I) (vrátane var. *paucituberculata*, *rugosquamosa* a *schistophila*)			
	Aloe delphinensis (I)			
	Aloe descoingsii (I)			
	Aloe fragilis (I)			

	Aloe haworthioides (I) (vrátane var. *aurantiaca*) *Aloe helenae* (I) *Aloe laeta* (I) (vrátane var. *maniaensis*) *Aloe parallelifolia* (I) *Aloe parvula* (I) *Aloe pillansii* (I) *Aloe polyphylla* (I) *Aloe rauhii* (I) *Aloe suzannae* (I) *Aloe versicolor* (I) *Aloe vossii* (I)			
MAGNOLIACEAE			*Magnolia liliifera* var. *obovata* (III Nepál) #1	**magnóliovité** magnólia ľaliokvetá
MALVACEAE		*Adansonia grandidieri* (II) #16		slezovité
MELIACEAE		*Cedrela* spp. (II) #6 (Populácie v neotropickej oblasti) *Swietenia humilis* (II) #4 *Swietenia macrophylla* (II) (Populácia v neotropickej oblasti – zahŕňa Strednú a Južnú Ameriku a karibskú oblasť) #6		**meliovité** cedrela mahagónovník mahagónovník veľkolistý

		Swietenia mahagoni (II) #5		mahagónovník pravý
NEPENTHACEAE		*Nepenthes* spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		**krčiažnikovité** krčiažnik
	Nepenthes khasiana (I)			
	Nepenthes rajah (I)			krčiažnik obrovský
OLEACEAE				**olivovité**
			Fraxinus mandshurica (III Ruská federácia) #5	jaseň mandžuský
ORCHIDACEAE		ORCHIDACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) ([7]) #4		**vstavačovité** vstavačovité
	Pre všetky nasledujúce druhy orchideí v prílohe A platí, že na semenáčikové alebo pletivové kultúry sa toto nariadenie nevzťahuje, ak: — sú získané *in vitro*, v tuhom alebo tekutom médiu a — spĺňajú definíciu „umelo vypestovaného“ exemplára podľa článku 56 nariadenia Komisie (ES) č. 865/2006 ([8]), a — ak sú dovezené do Únie alebo z nej (opätovne) vyvezené, sú prepravované v sterilných nádobách			
	Aerangis ellisii (I)			
	Cattleya jongheana (I)			
	Cattleya lobata (I)			
	***Cephalanthera cucullata* (II)**			prilbovka

	***Cypripedium calceolus* (II)**			črievičník papučkový
	Dendrobium cruentum (I)			
	***Goodyera macrophylla* (II)**			smrečinec
	***Liparis loeselii* (II)**			hľuzovec Loeselov
	Mexipedium xerophyticum (I)			
	***Ophrys argolica* (II)**			hmyzovník
	***Ophrys lunulata* (II)**			hmyzovník
	***Orchis scopulorum* (II)**			vstavač
	Paphiopedilum spp. (I)			črievičkovec
	Peristeria elata (I)			
	Phragmipedium spp. (I)			
	Renanthera imschootiana (I)			renantéra
	***Spiranthes aestivalis* (II)**			pokrut letný
OROBANCHACEAE		*Cistanche deserticola* (II) #4		**zárazovité**
PALMAE (ARECACEAE)		*Beccariophoenix madagascariensis* (II) #4		**arekovité**
		Dypsis decaryi (II) #4		
	Dypsis decipiens (I)			zlatoplodec klamlivý
		Lemurophoenix halleuxii (II)		
			Lodoicea maldivica (III Seychely) #13	palma seychelská
		Marojejya darianii (II)		
		Ravenea louvelii (II)		
		Ravenea rivularis (II)		

		Satranala decussilvae (II) *Voanioala gerardii* (II)		
PAPAVERACEAE			*Meconopsis regia* (III Nepál) #1	**makovité** pamak kráľovský
PASSIFLORACEAE		*Adenia firingalavensis* (II) *Adenia olaboensis* (II) *Adenia subsessilifolia* (II)		
PEDALIACEAE		*Uncarina grandidieri* (II) *Uncarina stellulifera* (II)		
PINACEAE	*Abies guatemalensis* (I)		*Pinus koraiensis* (III Ruská federácia) #5	**borovicovité** jedľa
PODOCARPACEAE	*Podocarpus parlatorei* (I)		*Podocarpus neriifolius* (III Nepál) #1	**nohovcovité** nohovec nohovec
PORTULACACEAE		*Anacampseros* spp. (II) #4 *Avonia* spp. (II) #4 *Lewisia serrata* (II) #4		**portulakovité** levízia

PRIMERAI-JE		*Cyclamen* spp. (II) (9) #4		**prvosienkovité** cyklámen
RANUNCULACEAE		*Adonis vernalis* (II) #2 *Hydrastis canadensis* (II) #8		**iskerníkovité** hlaváčik jarný voduľka kanadská
ROSACEAE		*Prunus africana* (II) #4		**ružovité** slivka
RUBIACEAE	*Balmea stormiae* (I)			marenovité
SANTALACEAE		*Osyris lanceolata* (II) (Len populácie Burundi, Etiópie, Kene, Rwandy, Ugandy a Tanzánijskej zjednotenej republiky; žiadna iná populácia nie je uvedená v prílohách) #2		santalovité
SARRACENIACEAE	*Sarracenia oreophila* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *alabamensis* (I) *Sarracenia rubra* ssp. *jonesii* (I)	*Sarracenia* spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		**saracéniovité** saracénia saracénia saracénia saracénia
SCROPHULARIACEAE		*Picrorhiza kurrooa* (II) (s výnimkou *Picrorhiza scrophulariiflora*) #2		**krtičníkovité**

STANGERIACEAE	*Stangeria eriopus* (I)	*Bowenia* spp. (II) #4		**stangeriovité**
TAXACEAE		*Taxus chinensis* a vnútrodruhové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 *Taxus cuspidata* a vnútrodruhové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) ([10]) #2 *Taxus fuana* a vnútrodruhové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 *Taxus sumatrana* a vnútrodruhové (infrašpecifické) taxóny tohto druhu (II) #2 *Taxus wallichiana* (II) #2		**tisovité** tis tis tis tis tis
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		*Aquilaria* spp. (II) #14 *Gonystylus* spp. (II) #4 *Gyrinops* spp. (II) #14		**vrabcovníkovité**
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			*Tetracentron sinense* (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		*Nardostachys grandiflora* (II) #2		**valerianovité**
VITACEAE		*Cyphostemma elephantopus* (II)		

		Cyphostemma laza (II) *Cyphostemma montagnacii* (II)		
WELWITSCHIACEAE		*Welwitschia mirabilis* (II) #4		**velvíčiovité** velvíčia podivná
ZAMIACEAE	*Ceratozamia* spp. (I) *Encephalartos* spp. (I) *Microcycas calocoma* (I) *Zamia restrepoi* (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (Okrem druhov uvedených v prílohe A) #4		**zamiovité** zamiovité
ZINGIBERACEAE		*Hedychium philippinense* (II) #4 *Siphonochilus aethiopicus* (II) (Populácie Mozambiku, Eswatini, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe)		**ďumbierovité**
ZYGOPHYLLACEAE		*Bulnesia sarmientoi* (II) #11 *Guaiacum* spp. (II) #2		**jarmovcovité**

([1]) Výlučným účelom je umožniť medzinárodný obchod s vláknami z lám vikuňa (*Vicugna vicugna*) a s výrobkami z nich odvodených, a to len ak sú tieto vlákna získané strihaním živých lám vikuňa. Obchod s výrobkami odvodenými z týchto vlákien je povolený len pri splnení týchto podmienok:

a) Všetky osoby alebo subjekty, ktoré spracúvajú vlákna z lám vikuňa na výrobu látok a odevov, musia požiadať príslušné orgány v krajine pôvodu (krajiny pôvodu: krajiny, v ktorých sa tento druh vyskytuje, konkrétne Argentína, Bolívia, Čile, Ekvádor a Peru) o povolenie používať text, značku alebo logo s názvom „krajina pôvodu lamy vikuňa“ schválené štátmi, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu a ktoré sú signatármi Dohovoru o ochrane a využívaní lám vikuňa.

b) Látky a odevy dostupné na trhu musia byť označené alebo identifikované v súlade s týmito ustanoveniami:

i) V prípade medzinárodného obchodu s látkami vyrobenými z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa bez ohľadu na to, či bola látka vyrobená na území alebo mimo územia štátov, kde sa daný druh vyskytuje, musí byť text, značka alebo logo použité tak, aby bolo možné určiť krajinu pôvodu. Text, značka alebo logo VICUÑA [KRAJINA PÔVODU] má nižšie uvedenú formu:



Tento text, značka alebo logo musia byť uvedené na opačnej strane látky. Na lemoch látky musia byť okrem toho uvedené slová VICUÑA [KRAJINA PÔVODU].

ii) V prípade medzinárodného obchodu s odevmi vyrobenými z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa bez ohľadu na to, či bol odev vyrobený na území alebo mimo územia štátov, kde sa daný druh vyskytuje, musí byť použitý text, značka alebo logo podľa písmena b) bodu i). Tento text, značka alebo logo musia byť uvedené na štítku na samotnom odeve. Ak sa odevy vyrábajú mimo územia krajiny pôvodu, okrem textu, značky alebo loga uvedených v písmene b) bode i) by mal byť uvedený aj názov krajiny, kde bol odev vyrobený.

c) V prípade medzinárodného obchodu s ručne vyrobenými výrobkami z vlákien získaných strihaním živých lám vikuňa a vyrobených na území štátov, ktorých územie je súčasťou oblasti výskytu daného druhu, sa musí použiť text, značka alebo logo VICUÑA (KRAJINA PÔVODU) - ARTESANÍA takto:



d) Ak sa na výrobu látok a odevov použili vlákna získané strihaním živých lám vikuňa z rôznych krajín pôvodu, musí sa uviesť text, značka alebo logo každej z týchto krajín pôvodu vlákna podľa písmena b) bodov i) a ii).

e) Všetky ostatné exemplár sa považujú za exemplár druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

([2]) Všetky druhy sú uvedené v prílohe II k dohovoru okrem *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp., *Balaenoptera acutorostrata* (okrem populácie Západného Grónska), *Balaenoptera bonaerensis*, *Balaenoptera borealis*, *Balaenoptera edeni*, *Balaenoptera musculus*, *Balaenoptera omurai*, *Balaenoptera physalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcaella brevirostris*, *Orcaella heinsohni*, *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Eschrichtius robustus*, *Lipotes vexillifer*, *Caperea marginata*, *Neophocaena asiaeorientalis*, *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Physeter macrocephalus*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., ktoré sú uvedené v prílohe I. Exemplár druhov uvedených v prílohe II k dohovoru vrátane výrobkov a derivátov iných ako mäsové výrobky na komerčné účely, ulovené obyvateľmi Grónska na základe licencie udelenej dotknutým príslušným orgánom, sa považujú za exemplár uvedené v prílohe B. Pre živé exemplár *Tursiops truncatus* populácie Čierneho mora odobraté z voľnej prírody, s ktorými sa obchoduje na primárne komerčné účely, je stanovená nulová ročná vývozná kvóta.

([3]) Populácie Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe (uvedené v prílohe B):
Výlučne na účel povolenia: a) obchodu s poľovníckymi trofejami na nekomerčné účely; b) obchodu so živými živočíchmi s ich následným umiestnením do náležitých a prijateľných miest určenia v zmysle rezolúcie konferencie 11.20 (Rev. CoP18) pre Botswanu a Zimbabwe a na účely ochranárskych programov *in situ* pre Namíbiu a Juhoafrickú republiku; c) obchodu s kožami; d) obchodu so srsťou; e) obchodu s kožennými výrobkami na komerčné alebo nekomerčné účely pre Botswanu, Namíbiu a Juhoafrickú republiku a na nekomerčné účely pre Zimbabwe; f) obchodu s individuálne označenými a certifikovanými „ekipas“ (výrobky zo slonoviny), ktoré sú obsiahnuté v hotových šperkoch na nekomerčné účely pre Namíbiu a s rezbárskymi výrobkami zo slonoviny na nekomerčné účely pre Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou neopracovanou slonovinou (v prípade Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a Zimbabwe – celé kly a kusy slonoviny) pod podmienkou, že: i) ide len o registrované zásoby vo vlastníctve štátu, ktoré pochádzajú z daného štátu (s výnimkou zabavenej slonoviny a slonoviny neznámeho pôvodu); ii) je určená len pre obchodných partnerov, v prípade ktorých sekretariát po konzultácii so stálym výborom potvrdil, že majú dostatočne účinné vnútroštátne právne predpisy a vnútroštátne kontroly obchodu, ktorými sa zabezpečí, aby sa dovážaná slonovina opätovne nevyviezla a aby sa s ňou nakladalo v súlade so všetkými požiadavkami rezolúcie konferencie č. 10.10 (Rev. CoP18), ktorá sa týka domácej výroby a obchodu; iii) k obchodu nedôjde skôr, ako sekretariát overí prípadné dovážajúce krajiny a registrované zásoby vo vlastníctve štátu; iv) k obchodu s neopracovanou slonovinou dôjde len na základe podmieneného predaja registrovaných zásob slonoviny vo vlastníctve štátu, ktoré boli dohodnuté na 12. zasadnutí konferencie zmluvných strán (CoP12) a ktoré predstavujú 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namíbia) a 30 000 kg (Juhoafrická republika); v) okrem množstiev odsúhlasených na 12. zasadnutí konferencie zmluvných strán (CoP12) môžu byť množstvá štátom vlastnenej slonoviny z Botswany, Namíbie, Juhoafrickej republiky a zo Zimbabwe, ktorú sú zaregistrované k 31. januáru 2007, a ktoré overil sekretariát, obchodované a odoslané spolu so slonovinou uvedenou v písmene g) bode iv), a to v rámci jediného obchodu na dané miesto určenia pod prísnym dohľadom sekretariátu; vi) zisky z obchodu sa použijú výhradne na programy zamerané na ochranu slonov, ochranu spoločenstva a rozvojové programy v mieste alebo v blízkosti výskytu slonov; a vii) s dodatočnými množstvami špecifikovanými v písm. g) bode v) sa bude obchodovať len vtedy, ak Stály výbor potvrdí, že vyššie uvedené podmienky boli splnené; h) Konferencii zmluvných strán sa na obdobie, ktoré sa začína 14. zasadnutím Konferencie zmluvných strán (CoP14) a končí deväť rokov odo dňa jedinej zásielky slonoviny, ktorá sa má uskutočniť v súlade s ustanoveniami písmena g) bodov i), ii), iii), vi) a vii), nebudú predkladať žiadne ďalšie návrhy na povolenie obchodu so slonovinou z populácií, ktoré sú už uvedené v prílohe B. Okrem toho sa takéto ďalšie návrhy budú riešiť v súlade s rozhodnutiami 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Stály výbor môže na návrh sekretariátu rozhodnúť o čiastočnom alebo úplnom zastavení tohto obchodu v prípade nesplnenia podmienok vyvážajúcimi alebo dovážajúcimi krajinami alebo v prípade, že sa preukážu škodlivé vplyvy tohto obchodu na ostatné populácie slonov. Všetky ostatné exemplár sa považujú za exemplár druhov uvedených v prílohe A a podľa toho sa aj reguluje obchod s nimi.

([4]) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na:
fosílie;
korálový piesok, t. j. materiál pozostávajúci úplne alebo sčasti z jemne rozdrvených úlomkov mŕtvych koralov, ktorých priemer nie je väčší ako 2 mm a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu, s možným obsahom okrem iného aj zvyškov Foraminifer, schránok mäkkýšov a kôrovcov a koralových rias;
úlomky koralov (vrátane štrku a kamennej drte), t. j. nescelené časti polámaných prstovitých mŕtvych koralov a iných materiálov, ktorých veľkosť je od 2 do 30 mm, meraná v akomkoľvek smere, a ktoré nemožno určiť na úrovni rodu.

([5]) Obchod s exemplármi s kódom pôvodu A je povolený len v prípade, ak exempláre majú katafyly.

([6]) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre týchto hybridov a/alebo kultivarov:
Hatiora x *graeseri*
Schlumbergera x *buckleyi*
Schlumbergera russelliana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera orssichiana x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera opuntioides x *Schlumbergera truncata*
Schlumbergera truncata (kultivary)
Cactaceae spp. farebné mutanty, zaštepené na týchto štepoch: *Harrisia* „Jusbertii", *Hylocereus trigonus* alebo *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivary)

([7]) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované hybridy *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda*, ak sú exempláre ľahko rozpoznateľné ako umelo vypestované a nevykazujú žiadne známky toho, že boli odobraté z voľnej prírody, ako napr. mechanické poškodenie alebo silná dehydratácia spôsobené zberom, nepravidelný rast a heterogénna veľkosť a tvar v rámci taxónu a zásielky, riasy alebo iné epifytické organizmy prilepené na listoch, alebo poškodenie hmyzom či inými škodcami, a

a) v prípade zasielania v nekvitnúcom stave sa s exemplármi musí obchodovať v zásielkach pozostávajúcich z jednotlivých nádob (ako napr. lepenkové škatule, škatule, debny alebo jednotlivé police kontajnerov typu CC), z ktorých každá obsahuje 20 alebo viac rastlín toho istého hybridu; rastliny v rámci každej nádoby musia vykazovať vysoký stupeň rovnorodosti a zdravia; a zásielku musí sprevádzať dokumentácia, ako napr. faktúra, v ktorej sa jasne uvádza počet rastlín každého hybridu, alebo
b) v prípade zasielania v kvitnúcom stave, čo je prípad, keď na exemplár pripadá aspoň jeden úplne otvorený kvet, nie je potrebný minimálny počet exemplárov na zásielku, no exempláre musia byť profesionálne pripravené na komerčný maloobchodný predaj, t. j. označené štítkami s potlačou alebo zabalené v obaloch s potlačou, na ktorých sa uvádza meno hybridu a krajina finálneho spracovania. Táto informácia by mala byť jasne viditeľná a mala by umožňovať ľahké overenie.
Rastliny, ktoré jednoznačne nespĺňajú podmienky na udelenie výnimky, musia byť sprevádzané príslušnými dokladmi CITES.

([8]) Nariadenie Komisie (ES) č. 865/2006 zo 4. mája 2006, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi (Ú. v. EÚ L 166, 19.6.2006, s. 1).

([9]) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na umelo vypestované exempláre kultivarov *Cyclamen persicum*. Táto výnimka však neplatí pre exempláre, s ktorými sa obchoduje ako so spiacimi hľuzami.

([10]) Ustanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na živé umelo vypestované hybridy a kultivary *Taxus cuspidata*, v črepníkoch alebo iných malých nádobách, v prípade ktorých je každá zásielka sprevádzaná štítkom alebo dokladom, na ktorom sa uvádza názov taxónu alebo taxónov a text „umelo vypestované".

	Príloha D	Bežný názov
	FAUNA (ŽIVOČÍCHY)	
	CHORDATA (CHORDÁTY)	
MAMMALIA		**Cicavce**
CARNIVORA		
Canidae		**psovité**
	Vulpes vulpes griffithi (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	Vulpes vulpes montana (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
	Vulpes vulpes pusilla (III India) §1	poddruh líšky obyčajnej
Mustelidae		**lasicovité**
	Mustela altaica (III India) §1	lasica horská
	Mustela erminea ferghanae (III India) §1	poddruh hranostaja obyčajného
	Mustela kathiah (III India) §1	lasica žltobruchá
	Mustela sibirica (III India) §1	lasica sibírska
AVES		**vtáky**
ANSERIFORMES		
Anatidae		**kačicovité**
	Anas melleri	kačica madagaskarská
REPTILIA		**plazy**
SAURIA		
Agamidae		
	Otocryptis wiegmanni	
	Physignathus cocincinus	agama kočinčínska
Cordylidae		**kruhochvostovité**
	Platysaurus imperator	kruhochvost
Gekkonidae		**gekónovité**
	Rhacodactylus auriculatus	
	Rhacodactylus ciliatus	

	Rhacodactylus leachianus	
	Teratoscincus scincus (Patria sem *Teratoscincus scincus rustamowi*, *T. s. keyserlingii* a *T. s. scincus*.)	
Gerrhosauridae		**kruhochvostovité (jaštericovcovité)**
	Tracheloptychus petersi	
	Zonosaurus karsteni	
	Zonosaurus maximus	
	Zonosaurus quadrilineatus	
Scincidae		**scinkovité**
	Tribolonotus gracilis	helmoscink okuliarnatý
	Tribolonotus novaeguineae	helmoscink novoguinejský
SERPENTES		
Colubridae		**užovkovité**
	Elaphe carinata §1	užovka páchnuca
	Elaphe radiata §1	užovka medenohlavá
	Elaphe taeniura §1	užovka tenkochvostá
	Enhydris bocourti §1	vodnárka Bocourtova
	Homalopsis spp. §1	vodnárka pruhovaná
	Langaha nasuta	bojga listonosá
	Leioheterodon madagascariensis	zvíjavka madagaskarská
	Ptyas korros §1	štíhlovka indočínska
Hydrophiidae		**vodnárovité**
	Lapemis curtus (vrátane *Lapemis hardwickii*) §1	mornár malý
Viperidae		**vretenicovité**
	Pseudocerastes spp. okrem druhu uvedeného v prílohe B	

AMPHIBIA		
ANURA		žaby
Bufonidae		ropuchovité
	Atelopus spp. okrem druhov uvedených v prílohe A	
Dicroglossidae		**skokanovité**
	Limnonectes macrodon	skokan veľkozubý
Hylidae		**rosničkovité**
	Phyllomedusa sauvagii	listárka
Leptodactylidae		**hvízdavkovité**
	Leptodactylus laticeps	hvízdavka
Ranidae		**skokanovité**
	Pelophylax shqipericus	
CAUDATA		
Hynobiidae		**pamlokovité**
	Ranodon sibiricus	pamlok sibírsky
Plethodontidae		**mločíkovité**
	Bolitoglossa dofleini	mločík
Salamandridae		**salamandrovité**
	Cynops ensicauda	
	Echinotriton andersoni	mlok Andersonov
	Laotriton laoensis	mlok pyskatý
ACTINOPTERYGII		**lúčoplutvovce**
PERCIFORMES		
Apogonidae		
	Pterapogon kauderni	parmovec kardinálsky
MOLLUSCA (MÄKKÝŠE)		

GASTROPODA **Haliotidae**	*Haliotis midae*	ušo Midasovo
	FLÓRA (RASTLINY)	
AGAVACEAE	*Dasylirion longissimum*	**agávovité**
ARACEAE	*Arisaema dracontium* *Arisaema erubescens* *Arisaema galeatum* *Arisaema nepenthoides* *Arisaema sikokianum* *Arisaema thunbergii* var. *urashima* *Arisaema tortuosum*	**áronovité** áronovec dračí
BIGNONIACEAE	*Handroanthus* spp. §5 *Tabebuia* spp. §5 *Roseodendron* spp. §5	
BURSERACEAE	*Aucoumea klaineana* §5 *Boswellia* spp. §4	
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	*Arnica montana* §2 *Othonna clavifolia*	**astrovité** arnika horská

	Othonna herrei *Othonna retrorsa*	
CRASSULACEAE	*Rhodiola* spp. §4	**tučnolistové** rozchodnica
ERICACEAE		**vresovcovité**
	Arctostaphylos uva-ursi §2	medvedica lekárska
GENTIANACEAE		**horcovité**
	Gentiana lutea §2	horec žltý
LEGUMINOSAE		**bôbovité**
	Millettia stuhlmannii §5	
	Pterocarpus macrocarpus §4	santalovec
LILIACEAE		**ľaliovité**
	Trillium pusillum	trojlist
	Trillium rugelii	trojlist
	Trillium sessile	trojlist
LYCOPODIACEAE		**plavúňovité**
	Lycopodium clavatum §2	plavúň obyčajný
MELIACEAE		**meliovité**
	Entandrophragma cylindricum §5	
	Khaya spp. §5	
MENYANTHACEAE		**vachtovité**
	Menyanthes trifoliata §2	vachta trojlistá
PARMELIACEAE		**diskovkovité**
	Cetraria islandica §2	pľuzgierka islandská
PASSIFLORACEAE		**mučenkovité**
	Adenia glauca	
	Adenia pechuelli	

PEDALIACEAE	*Harpagophytum* spp. §2	**sezamovité**
SANTALACEAE	*Okoubaka aubrevillei* §2	**santalovité**
SAPOTACEAE	*Baillonella toxisperma* §5	**sapotovité** manilkara gumová (sapota)
SELAGINELLACEAE	*Selaginella lepidophylla*	**plavúnkovité** plavúnka schúlivá“

PRÍLOHA 2

„PRÍLOHA VIII

Štandardná literatúra pre názvoslovie, ktorá sa má používať podľa článku 5 ods. 4 na označovanie vedeckých mien druhov v povoleniach a potvrdeniach

ŽIVOČÍCHY

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
		MAMMALIA	
		všetky taxóny cicavcov (MAMMALIA) — s výnimkou uznania týchto mien voľne žijúcich foriem druhov (používaných prednostne pred menami domestifikovaných foriem týchto druhov): *Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii* a — okrem taxónov uvedených pod inými radmi cicavcov nižšie	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (ed.) (2005). *Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference*. Tretie vydanie, zv. 1-2, xxxv + 2 142 s. Baltimore (John Hopkins University Press).
ARTIODACTYLA	Bovidae	*Ovis* spp.	Valdez, R. & Weinberg, P.J. (2011). Species accounts 188-207 for *Ovis* spp., s. 727 – 739 in Wilson, D.E., & Mittermeier, R.A. (eds.), *Handbook of the Mammals of the World. Vol.2. Hoofed Mammals*. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 978-84-96553-77-4.
	Camelidae	*Lama guanicoe*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993): *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Druhé vydanie. xviii + 1 207 s., Washington (Smithsonian Institution Press).
CARNIVORA	Felidae	Felidae spp.	Kitchener A. C., Breitenmoser-Würsten CH., Eizirik E., Gentry A., Werdelin L., Wilting A., Yamaguchi N., Abramov A. V., Christiansen P., Driscoll C., Duckworth J. W., Johnson W., Luo S.-J., Meijaard E., O'Donoghue P., Sanderson J., Seymour K., Bruford M., Groves C., Hoffmann M., Nowell K., Timmons Z. & Tobe S. (2017). A revised taxonomy of the Felidae. The final report of the Cat Classification Task Force of the IUCN/SSC Cat Specialist Group. *Cat News* Special Issue 11, 80 s.
CETACEA	Balaenopteridae	*Balaenoptera omurai*	Wada, S., Oishi, M. & Yamada, T. K. (2003). A newly discovered species of living baleen whales. – *Nature*, **426**: 278-281.

	Delphinidae	*Orcaella heinsohni*	Beasly, I., Robertson, K. M. & Arnold, P. W. (2005). Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, *Orcaella heinsohni* sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – *Marine Mammal Science*, **21** (3): 365-400.
	Delphinidae	*Sotalia fluviatilis* *Sotalia guianensis*	Caballero, S., Trujillo, F., Vianna, J. A., Barrios-Garrido, H., Montiel, M. G., Beltrán-Pedreros, S., Marmontel, M., Santos, M. C., Rossi-Santos, M. R. & Baker, C. S. (2007). Taxonomic status of the genus *Sotalia*: species level ranking for "tucuxi" (*Sotalia fluviatilis*) and "costero" (*Sotalia guianensis*) dolphins. - *Marine Mammal Science*, **23**: 358-386.
	Delphinidae	*Sousa plumbea* *Sousa sahulensis*	Jefferson, T. A.& Rosenbaum, H. C. (2014). Taxonomic revision of the humpback dolphins (*Sousa* spp.), and description of a new species from Australia. *Marine Mammal Science*, **30** (4): 1494-1541.
	Delphinidae	*Tursiops australis*	Charlton-Robb, K., Gershwin, L.-A., Thompson, R., Austin, J., Owen, K. & McKechnie, S. (2011). A new dolphin species, the Burrunan Dolphin *Tursiops australis* sp. nov., endemic to southern Australian coastal waters. *PLoS ONE*, **6** (9): e24047.
	Iniidae	*Inia araguaiaensis*	Hrbek, T., da Silva, V. M. F., Dutra, N., Gravena, W., Martin, A. R. & Farias, I. P. (2014): A new species of river dolphin from Brazil or: How little do we know our biodiversity. *PLoS ONE* **83623**: 1-12.
	Phocoenidae	*Neophocaena asiaeorientalis*	Jefferson, T. A. & Wang, J. Y. (2011). Revision of the taxonomy of finless porpoises (genus *Neophocaena*): The existence of two species. *Journal of Marine Animals and their Ecology*, **4** (1): 3-16.
	Physeteridae	*Physeter macrocephalus*	Rice, D. W. (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Platanistidae	*Platanista gangetica*	Rice, D. W., (1998). Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution - *Society of Marine Mammalogy* Special Publication Number **4**, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas.
	Ziphiidae	*Mesoplodon hotaula*	Dalebout, M. L., Scott Baker, C., Steel, D., Thompson, K., Robertson, K. M., Chivers, S. J., Perrin, W. F., Goonatilake, M., Anderson, C. R., Mead, J. G., Potter, C. W., Thompson, L., Jupiter, D. & Yamada, T. K. (2014). Resurrection of *Mesoplodon hotaula* Deraniyagala 1963: A new species of beaked whale in the tropical Indo-Pacific. *Marine Mammal Science*, **30** (3): 1081-1108.

PRIMATES	Atelidae	*Ateles geoffroyi*	Rylands, A. B., Groves, C. P., Mittermeier, R. A., Cortes-Ortiz, L. & Hines, J. J. (2006). Taxonomy and distributions of Mesoamerican primates. In: A. Estrada, P. Garber, M. Pavelka and L. Luecke (eds), *New Perspectives in the Study of Mesoamerican Primates: Distribution, Ecology, Behavior and Conservation,* s. 29–79. Springer, New York, USA.
	Aotidae	*Aotus jorgehernandezi*	Defler, T. R. & Bueno, M. L. (2007). *Aotus* diversity and the species problem. – *Primate Conservation*, **22**: 55-70.
	Cebidae	*Callithrix manicorensis*	Garbino, T. & Siniciato, G. (2014). The taxonomic status of *Mico marcai* (Alperin 1993) and *Mico manicorensis* (van Roosmalen *et al*. 2000) (Cebidae, Callitrichinae) from Southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **35** (2): 529-546. [pre druh *Mico marcai* zlúčený s druhom *Mico manicorensis* považovaný podľa CITES za *Callithrix manicorensis*]
	Cebidae	*Cebus flavius*	Oliveira, M. M. de & Langguth, A. (2006). Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for *Simia flava* Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., *Zoologia*, **523**: 1-16.
	Cebidae	*Mico rondoni*	Ferrari, S. F., Sena, L., Schneider, M. P. C. & Júnior, J. S. S. (2010). Rondon's Marmoset, *Mico rondoni* sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. *International Journal of Primatology*, **31**: 693-714.
	Cebidae	*Saguinus ursulus*	Gregorin, R. & de Vivo, M. (2013). Revalidation of *Saguinus ursula* Hoffmannsegg (Primates: Cebidae: Callitrichinae). *Zootaxa*, **3721** (2): 172-182.
	Cebidae	*Saimiri collinsi*	Merces, M. P., Alfaro, J. W. L., Ferreira, W. A. S., Harada, M. L. & Júnior, J. S. S. (2015). Morphology and mitochondrial phylogenetics reveal that the Amazon River separates two eastern squirrel monkey species: *Saimiri sciureus* and *S. collinsi*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **82**: 426-435.
	Cercopithecidae	*Cercopithecus lomamiensis*	Hart, J.A., Detwiler, K.M., Gilbert, C.C., Burrell, A.S., Fuller, J.L., Emetshu, M., Hart, T.B., Vosper, A., Sargis, E.J. & Tosi, A.J. (2012). Lesula: A new species of *Cercopithecus* monkey endemic to the Democratic Republic of Congo and implications for conservation of Congo's Central Basin. *PLoS ONE*, **7** (9): e44271.
	Cercopithecidae	*Macaca munzala*	Sinha, A., Datta, A., Madhusudan, M. D. & Mishra, C. (2005). *Macaca munzala*: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. *International Journal of Primatology*, **26** (4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3.

	Cercopithecidae	*Rhinopithecus strykeri*	Geismann, T., Lwin, N., Aung, S. S., Aung, T. N., Aung, Z. M., Hla, T. H., Grindley, M. & Momberg, F. (2011). A new species of snub-nosed monkey, genus *Rhinopithecus* Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – *American Journal of Primatology*, **73**: 96-107.
	Cercopithecidae	*Rungwecebus kipunji*	Davenport, T. R. B., Stanley, W. T., Sargis, E. J., de Luca, D. W., Mpunga, N. E., Machaga, S. J. & Olson, L. E. (2006). A new genus of African monkey, *Rungwecebus*: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. *Science*, **312**: 1378-1381.
	Cercopithecidae	*Trachypithecus villosus*	Brandon- Jones, D., Eudey, A. A., Geissmann, T., Groves, C. P., Melnick, D. J., Morales J. C., Shekelle, M. & Steward, C.-B. (2004). Asian primate classification. *International Journal of Primatology*, **25**: 97-163.
	Cercopithecidae	*Cheirogaleus lavasoensis*	Thiele, D., Razafimahatratra, E. & Hapke, A. (2013). Discrepant partitioning of genetic diversity in mouse lemurs and dwarf lemurs – biological reality or taxonomic bias? *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **69**: 593-609.
	Cercopithecidae	*Microcebus gerpi*	Radespiel, U., Ratsimbazafy, J. H., Rasoloharijaona, S., Raveloson, H., Andriaholinirina, N., Rakotondravony, R., Randrianarison, R. M. & Randrianambinina, B. (2012). First indications of a highland specialist among mouse lemurs (*Microcebus* spp.) and evidence for a new mouse lemur species from eastern Madagascar. *Primates*, **53**: 157-170.
	Cercopithecidae	*Microcebus marohita* *Microcebus tanosi*	Rasoloarison, R. M., Weisrock, D. W., Yoder, A. D., Rakotondravony, D. & Kappeler, P. M. [2013]. Two new species of mouse lemurs (Cheirogaleidae: *Microcebus*) from Eastern Madagascar. - *International Journal of Primatology*, **34:** 455-469.
	Hylobatidae	*Nomascus annamensis*	Van Ngoc Thinh, Mootnick, A. R., Vu Ngoc Thanh, Nadler, T. & Roos, C. (2010). A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, **4**: 1-12.
	Lorisidae	*Nycticebus kayan*	Munds, R.A., Nekaris, K.A.I. & Ford, S.M. (2013). Taxonomy of the bornean slow loris, with new species *Nycticebus kayan* (Primates, Lorisidae). *American Journal of Primatology*, **75**: 46-56.
	Pitheciidae	*Cacajao melanocephalus* *Cacajao oukary*	Ferrari, S. F., Guedes, P. G., Figueiredo-Ready, W. M. B. & Barnett, A. A. (2014). Reconsidering the taxonomy of the Black-faced Uacaris, *Cacajao melanocephalus* group (Mammalia: Pitheciidae), from the northern Amazon Basin. *Zootaxa*, **3866** (3): 353-370.

	Pitheciidae	*Callicebus aureipalatii*	Wallace, R. B., Gómez, H., Felton, A. & Felton, A. (2006). On a new species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. *Primate Conservation*, **20**: 29-39.
	Pitheciidae	*Callicebus caquetensis*	Defler, T. R., Bueno, M. L. & García, J. (2010). *Callicebus caquetensis*: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. *Primate Conservation*, **25**: 1 – 9.
	Pitheciidae	*Callicebus vieira*	Gualda-Barros, J., Nascimento, F. O. & Amaral, M. K. (2012). A new species of *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae) from the states of Mato Grosso and Pará, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia (São Paulo)*, **52**: 261-279.
	Pitheciidae	*Callicebus miltoni*	Dalponte, J. C., Silva, F. E. & Silva Júnior, J. S. (2014). New species of titi monkey, genus *Callicebus* Thomas, 1903 (Primates, Pitheciidae), from Southern Amazonia, Brazil. *Papéis Avulsos de Zoologia, São Paulo*, **54**: 457-472.
	Pitheciidae	*Pithecia cazuzai* *Pithecia chrysocephala* *Pithecia hirsuta* *Pithecia inusta* *Pithecia isabela* *Pithecia milleri* *Pithecia mittermeieri* *Pithecia napensis* *Pithecia pissinattii* *Pithecia rylandsi* *Pithecia vanzolinii*	Marsh, L.K. (2014). A taxonomic revision of the saki monkeys, *Pithecia* Desmarest, 1804. *Neotropical Primates*, **21**: 1-163.
	Tarsiidae	*Tarsius lariang*	Merker, S. & Groves, C.P. (2006). *Tarsius lariang*: A new primate species from Western Central Sulawesi. *International Journal of Primatology*, **27** (2): 465-485.
	Tarsiidae	*Tarsius tumpara*	Shekelle, M., Groves, C., Merker, S. & Supriatna, J. (2010). *Tarsius tumpara:* A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. *Primate Conservation*, **23**: 55-64.
PROBOSCIDEA	Elephantidae	*Loxodonta africana*	Wilson, D. E. & Reeder, D. M. (1993). *Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference*. Druhé vydanie. xviii + 1 207 s., Washington (Smithsonian Institution Press).
SCANDENTIA	Tupaiidae	*Tupaia everetti*	Roberts, T. E., Lanier, H. C., Sargis, E. J. & Olson, L. E. (2011). Molecular phylogeny of treeshrews (Mammalia: Scandentia) and the timescale of diversification in Southeast Asia. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **60** (3): 358-372.

	Tupaiidae	*Tupaia palawanensis*	Sargis, E. J., Campbell, K. K. & Olson, L. E. (2014). Taxonomic boundaries and craniometric variation in the treeshrews (Scandentia, Tupaiidae) from the Palawan faunal region. *Journal of Mammalian Evolution*, **21** (1): 111-123.
		AVES	
		Mená radov a čeľadí vtákov	Morony, J. J., Bock, W. J. & Farrand, J., Jr. (1975). *Reference List of the Birds of the World*. American Museum of Natural History. 207 s.
		Všetky druhy vtákov – okrem nižšie uvedených taxónov a exemplárov druhov ***Lophura imperialis* a *Lophura hatinhensis***, na ktoré by sa malo prihliadať ako na exemplár *druhu* **L. edwardsi**	Dickinson, E.C. (ed.) (2003). The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Revidované a rozšírené tretie vydanie. 1 039 s. Londýn (Christopher Helm). v kombinácii s Dickinson, E.C. (2005). Corrigenda 4 (02.06.2005) to Howard & Moore Edition 3 (2003).
APODIFORMES	Trochilidae	*Chlorostilbon lucidus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds *Bull. Brit. Orn. Club*, **126**: 242-244.
	Trochilidae	*Eriocnemis isabellae*	Cortés-Diago, A., Ortega, L. A., Mazariegos-Hurtado, L. & Weller, A.-A. (2007) A new species of *Eriocnemis* (Trochilidae) from southwest Colombia. *Ornitologia Neotropical,* **18**:161-170.
	Trochilidae	*Phaethornis aethopyga*	Piacentini, V. Q., Aleixo, A. & Silveira, L. F. (2009). Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of *Phaethornis longuemareus aethopyga* Zimmer, 1950 (Trochilidae). *Auk*,**126**: 604-612.
FALCONIFORMES	Accipitridae	*Aquila hastata*	Parry, S. J., Clark, W. S. & Prakash, V. (2002). On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle *Aquila hastata*. *Ibis*, **144**: 665-675.
	Accipitridae	*Buteo socotraensis*	Porter, R. F. & Kirwan, G. M. (2010). Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **130** (2): 116–131.
	Falconidae	*Micrastur mintoni*	Whittaker, A. (2002). A new species of forest-falcon (Falconidae: *Micrastur*) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. *Wilson Bulletin*, **114**: 421-445.
PASSERIFORMES	Muscicapidae	*Garrulax taewanus*	Collar, N. J. (2006). A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). *Forktail*, **22**: 85-112.
PSITTACIFORMES	Cacatuidae	*Cacatua goffiniana*	Roselaar, C. S. & Michels, J. P. (2004). Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed *Cacatua* species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). *Zoologische Verhandelingen*, **350**: 183-196.

	Loriidae	*Trichoglossus haematodus*	Collar, N. J. (1997). Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Aratinga maculata*	Nemesio, A. & Rasmussen, C. (2009). The rediscovery of Buffon's "Guarouba" or "Perriche jaune": two senior synonyms of *Aratinga pintoi* Silveira, Lima & Höfling, 2005 (Aves: Psittaciformes). *Zootaxa*, **2013**: 1-16.
	Psittacidae	*Forpus modestus*	Pacheco, J. F. & Whitney, B. M. (2006). Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **126**: 242-244.
	Psittacidae	*Pionopsitta aurantiocephala*	Gaban-Lima, R., Raposo, M. A. & Hofling, E. (2002). Description of a new species of *Pionopsitta* (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. *Auk*, **119**: 815-819.
	Psittacidae	*Poicephalus robustus* *Poicephalus fuscicollis*	Coetzer, W.G., Downs, C.T., Perrin, M.R. & Willows-Munro, S. (2015). Molecular Systematics of the Cape Parrot (*Poicephalus robustus*). Implications for Taxonomy and Conservation. *PLoS ONE*, 10(8): e0133376. doi: 10.1371/journal.pone.0133376.
	Psittacidae	*Psittacula intermedia*	Collar, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). In del Hoyo, J., Elliot, A. and Sargatal, J. (eds.), *Handbook of the Birds of the World*, **4** (Sandgrouse to Cuckoos): 280-477. Barcelona (Lynx Edicions).
	Psittacidae	*Pyrrhura griseipectus*	Olmos, F., Silva, W. A. G. & Albano, C. (2005). Grey-breasted Conure *Pyrrhura griseipectus*, an overlooked endangered species. *Cotinga*, **24**: 77-83.
	Psittacidae	*Pyrrhura parvifrons*	Arndt, T. (2008). Anmerkungen zu einigen *Pyrrhura*-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. *Papageien*, **8:** 278-286.
STRIGIFORMES	Strigidae	*Glaucidium mooreorum*	da Silva, J. M. C., Coelho, G. & Gonzaga, P. (2002). Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. *Ararajuba*, **10**(2): 123-130.
	Strigidae	*Ninox burhani*	Indrawan, M. & Somadikarta, S. (2004). A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124**: 160-171.
	Strigidae	*Otus thilohoffmanni*	Warakagoda, D. H. & Rasmussen, P. C. (2004). A new species of scops-owl from Sri Lanka. *Bulletin of the British Ornithologists' Club*, **124** (2): 85-105.

REPTILIA			
CROCODYLIA & RHYNCHOCEPHALIA		Crocodylia a Rhynchocephalia okrem taxónov uvedených nižšie	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 s., Jena (Gustav Fischer Verlag).
	Crocodylidae	*Crocodylus johnstoni*	Tucker, A. D. (2010). The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, *Crocodylus johnstoni* [Krefft, 1873]. *Australian Zoologist*, **35** (2): 432-434.
	Sphenodontidae	*Sphenodon* spp.	Hay, J. M., Sarre, S. D., Lambert, D. M., Allendorf, F. W. & Daugherty, C. H. (2010). Genetic diversity and taxonomy: a reassessment of species designation in tuatara (*Sphenodon*: Reptilia). *Conservation Genetics*, **11** (93): 1063-1081.
SAURIA		Na vymedzenie čeľadí spadajúcich pod rad Sauria	Pough, F. H., Andrews, R. M., Cadle, J. E., Crump, M. L., Savitzky, A. H. & Wells, K. D. (1998). *Herpetology*. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall).
	Agamidae	*Saara* spp. *Uromastyx* spp.	Wilms, T. M., Böhme, W., Wagner, P., Lutzmann, N. & Schmitz, A. (2009). On the phylogeny and taxonomy of the genus *Uromastyx* Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus *Saara* Gray, 1845. *Bonner zool. Beiträge*, **56** (1-2): 55-99.
	Anguidae	*Abronia* spp.	UETZ, P., FREED, P. & HOŠEK, J. (eds.) (2016). Taxonomic checklist of the species of the genus *Abronia*. Informácie o druhoch sú získané z databázy plazov „*The Reptile Database*“ vo verzii z 15. augusta 2016, prístup do databázy – 11. mája 2017. Pozri prílohu 2 k dokumentu AC29 Doc.35 na webovej stránke https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
	Chamaeleonidae	Chamaleonidae spp.	Glaw, F. (2015). Taxonomic checklist of chamaeleons (Squamata: Chamaeleonidae). *Vertebrate Zoology*, 65 (2): 167-246.
	Cordylidae	Cordylidae spp. okrem taxónu uvedeného nižšie	Stanley, E. L., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Branch, W. R. & P. le F. N. (2011). Between a rock and a hard polytomy: rapid radiation in the rupicolous girdled lizards (Squamata: Cordylidae). *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **58** (1): 53-70.
	Cordylidae	*Cordylus marunguensis*	Greenbaum, E., Stanley, E. L., Kusamba, C., Moninga, W. M., Goldberg, S. R. & Cha (2012). A new species of *Cordylus* (Squamata: Cordylidae) from the Marungu Plateau of south-eastern Democratic Republic of the Congo. *African Journal of Herpetology*, **61** (1): 14-39.

	Gekkonidae	*Cnemaspis psychedelica*	Grismer, L. L., Ngo, V. T. & Grismer, J. L. (2010). A colorful new species of insular rock gecko (*Cnemaspis* Strauch 1887) from southern Vietnam. *Zootaxa*, **58**: 46–58.
	Gekkonidae	*Dactylonemis* spp. *Hoplodactylus* spp. *Mokopirirakau* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Lygodactylus williamsi*	Informácie o druhu sú získané z publikácie od autorov UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Databáza plazov „*The Reptile Database*“ vo verzii z 15. augusta 2016, prístup do databázy – 11. mája 2017. Pozri prílohu 2 k dokumentu AC29 Doc.35 na webovej stránke https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
	Gekkonidae	*Nactus serpensinsula*	Kluge, A.G. (1983). Cladistic relationships among gekkonid lizards. Copeia, **2**: 465-475.
	Gekkonidae	*Naultinus* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Paroedura masobe*	Nussbaum, R.A. & Raxworthy, C.J. (1994). A new rainforest gecko of the genus *Paroedura* Günther from Madagascar. *Herpetological Natural History*, **2** (1): 43-49.
	Gekkonidae	*Phelsuma* spp. *Rhoptropella* spp.	Glaw, F. & Rösler, H. (2015). Taxonomic checklist of the day geckos of the genera *Phelsuma* Gray, 1825 and *Rhoptropella* Hewitt, 1937 (Squamata: Gekkonidae). *Vertebrate Zoology*, **65** (2): 167-246.
	Gekkonidae	*Toropuku* spp. *Tukutuku* spp. *Woodworthia* spp.	Nielsen, S. V., Bauer, A. M., Jackman, T. R., Hitchmough, R. A. & Daugherty, C. H. (2011). New Zealand geckos (Diplodactylidae): Cryptic diversity in a post-Gondwanan lineage with trans-Tasman affinities. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **59** (1): 1-22.
	Gekkonidae	*Uroplatus* spp. okrem taxónov uvedených nižšie	Raxworthy, C.J. (2003). Introduction to the reptiles. In: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (eds.), *The natural history of Madagascar*: 934-949. Chicago.
	Gekkonidae	*Uroplatus finiavana*	Ratsoavina, F. M., Louis jr., E. E., Crottini, A., Randrianiaina, R. -D., Glaw, F. & Vences, M. (2011). A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the *Uroplatus ebenaui* group. *Zootaxa*, **3022**: 39-57.

	Gekkonidae	*Uroplatus giganteus*	Glaw, F., Kosuch, J., Henkel, W. F., Sound, P. & Böhme, W. (2006). Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko *Uroplatus fimbriatus* from Madagascar, with description of a new giant species. *Salamandra*, **42**: 129-144.
	Gekkonidae	*Uroplatus pietschmanni*	Böhle, A. & Schönecker, P. (2003). Eine neue Art der Gattung *Uroplatus* Duméril, 1805 aus Ost-Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). *Salamandra*, **39** (3/4): 129-138.
	Gekkonidae	*Uroplatus sameiti*	Raxworthy, C. J., Pearson, R. G., Zimkus, B. M., Reddy, S., Deo, A. J., Nussbaum, R. A. & Ingram, C. M. (2008). Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the *Uroplatus* leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. *Journal of Zoology*, **275**: 423–440.
	Iguanidae	Iguanidae spp. okrem taxónov uvedených nižšie	Hollingsworth, B. D. (2004). The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. In: *Iguanas: Biology and Conservation* (Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. & Martins, E. P., Eds): 19-44. Berkeley (University of California Press).
	Iguanidae	*Brachylophus bulabula*	Keogh, J. S., Edwards, D. L., Fisher, R. N. & Harlow, P. S. (2008). Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, **363** (1508): 3413-3426.
	Iguanidae	*Conolophus marthae*	Gentile, G. & Snell, H. (2009). *Conolophus marthae* sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. *Zootaxa*, **2201**: 1-10.
	Iguanidae	*Ctenosaura spp*.	Iguana Taxonomy Working Group (2016). A checklist of the iguanas of the world (Iguanidae; Iguaninae). In: *Iguanas: Biology, Systematics, and Conservation* (J. B. Iverson, T.D. Grant, C.R. Knapp, and S. A. Pasachnik, Eds.): 4–46. Herpetological Conservation and Biology 11(Monograph 6).
	Iguanidae	*Cyclura lewisi*	Burton, F. J. (2004). Revision to Species *Cyclura nubila lewisi*, the Grand Cayman Blue Iguana. *Caribbean Journal of Science*, **40** (2): 198-203.
	Iguanidae	*Phrynosoma blainvillii* *Phrynosoma cerroense* *Phrynosoma wigginsi*	Montanucci, R.R. (2004). Geographic variation in *Phrynosoma coronatum* (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. *Herpetologica*, **60**: 117.

	Lanthanotidae	Lanthanotidae spp.	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Informácie o čeľadi, rodoch a druhoch sú získané z online referenčnej platformy *„Integrated Taxonomic Information Service“* (ITIS); a informácie o druhoch sú získané z databázy plazov *„The Reptile Database“* vo verzii z 15. augusta 2016, prístup do databázy – 11. mája 2017. Pozri prílohu 2 k dokumentu AC29 Doc.35 na webovej stránke https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
	Teiidae	Teiidae spp.	Harvey, M. B., Ugueto, G. N. & Gutberlet, R. L. Jr. (2012). Review of teiid morphology with a revised taxonomy and phylogeny of the Teiidae (Lepidosauria: Squamata). *Zootaxa*, **3459**: 1–156.
	Varanidae	Varanidae spp. okrem taxónov uvedených nižšie	Böhme, W. (2003). Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) *Zoologische Verhandelingen, Leiden*, **341**: 1-43. v kombinácii s Koch, A., Auliya, M. & Ziegler, T. (2010.: Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). - Bonn zoological Bulletin, **57** (2): 127-136.
	Varanidae	*Varanus bangonorum* *Varanus dalubhasa*	Welton, L. J., Travers, S. L., Siler, C. D. & Brown, R. M. (2014). Integrative taxonomy and phylogeny-based species delimitation of Philippine water monitor lizards (*Varanus salvator* complex) with descriptions of two new cryptic species. *Zootaxa*, **3881** (3): 201–227.
	Varanidae	*Varanus hamersleyensis*	Maryan, B., Oliver, P. M., Fitch, A. J. & O'Connell, M. (2014). Molecular and morphological assessment of *Varanus pilbarensis* (Squamata: Varanidae), with a description of a new species from the southern Pilbara, Western Australia. *Zootaxa*, **3768** (2): 139–158.
	Varanidae	*Varanus nesterovi*	Böhme, W., Ehrlich, K., Milto, K. D., Orlov, N. & Scholz, S. (2015). A new species of desert monitor lizard (Varanidae: *Varanus*: *Psammosaurus*) from the western Zagros region (Iraq, Iran). *Russian Journal of Herpetology*, **22** (1): 41-52.
	Varanidae	*Varanus samarensis*	Koch, A., Gaulke, M. & Böhme, W. (2010). Unravelling the underestimated diversity of Philippine water monitor lizards (Squamata: *Varanus salvator* complex), with the description of two new species and a new subspecies. *Zootaxa*, **2446**: 1–54.

	Varanidae	*Varanus sparnus*	Doughty, P., Kealley, L., Fitch, A. & Donnellan, S. C. (2014). A new diminutive species of *Varanus* from the Dampier Peninsula, western Kimberley region, Western Australia. *Records of the Western Australian Museum*, **29**: 128–140.
SERPENTES		Loxocemidae spp. Pythonidae spp. Boidae spp. Bolyeriidae spp. Tropidophiidae spp. Viperidae spp. s výnimkou zachovania rodov *Acrantophis, Sanzinia, Calabaria, Lichanura,* uznania druhu *Epicrates maurus* za platný druh a okrem druhov uvedených nižšie	McDiarmid, R. W., Campbell, J. A. & Touré, T. A. (1999). *Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. zv. 1*, Washington, D.C. (The Herpetologists' League).
	Boidae	*Candoia paulsoni* *Candoia superciliosa*	Smith, H. M., Chiszar, D., Tepedelen, K. & van Breukelen, F. (2001). A revision of the bevelnosed boas (*Candoia carinata* complex) (Reptilia: Serpentes). *Hamadryad*, **26** (2): 283-315.
	Boidae	*Corallus batesii*	Henderson, R. W., Passos, P. & Feitosa, D. (2009). Geographic variation in the Emerald Treeboa, *Corallus caninus* (Squamata: Boidae). *Copeia*, **2009** (3): 572-582.
	Boidae	*Epicrates crassus* *Epicrates assisi* *Epicrates alvarezi*	Passos, P. & Fernandes, R. (2008). Revision of the *Epicrates cenchria* complex (Serpentes: Boidae). *Herpetological Monographs*, **22**: 1-30.
	Boidae	*Eryx borrii*	Lanza, B. & Nistri, A. (2005). Somali Boidae (genus *Eryx* Daudin 1803) and Pythonidae (genus *Python* Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). *Tropical Zoology*, **18** (1): 67-136.
	Boidae	*Eunectes beniensis*	Dirksen, L. (2002). *Anakondas*. NTV Wissenschaft.
	Colubridae	*Xenochrophis piscator Xenochrophis schnurrenbergeri Xenochrophis tytleri*	Vogel, G. & David, P. (2012). A revision of the species group of *Xenochrophis piscator* (Schneider, 1799) (Squamata: Natricidae). *Zootaxa*, **3473**: 1-60.
	Elapidae	*Micrurus ruatanus*	McCranie, J. R. (2015). A checklist of the amphibians and reptiles of Honduras, with additions, comments on taxonomy, some recent taxonomic decisions, and areas of further studies needed. *Zootaxa*, **3931** (3): 352–386.

	Elapidae	*Naja atra* *Naja kaouthia*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.
	Elapidae	*Naja mandalayensis*	Slowinski, J. B. & Wüster, W. (2000). A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma). *Herpetologica*, **56**: 257-270.
	Elapidae	*Naja oxiana* *Naja philippinensis* *Naja sagittifera* *Naja samarensis* *Naja siamensis* *Naja sputatrix* *Naja sumatrana*	Wüster, W. (1996). Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (*Naja naja* species complex). *Toxicon*, **34**: 339-406.
	Pythonidae	*Leiopython bennettorum* *Leiopython biakensis* *Leiopython fredparkeri* *Leiopython huonensis* *Leiopython hoserae*	Schleip, W. D. (2008). Revision of the genus *Leiopython* Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. *Journal of Herpetology*, **42** (4): 645–667.
	Pythonidae	*Morelia clastolepis* *Morelia kinghorni* *Morelia nauta* *Morelia tracyae*	Harvey, M. B., Barker, D. B., Ammerman, L. K. & Chippindale, P. T. (2000). Systematics of pythons of the *Morelia amethistina* complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species. *Herpetological Monographs*, **14**: 139-185.
	Pythonidae	*Python bivittatus*	Jacobs, H. J., Auliya, M. & Böhme, W. (2009). Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, *Python molurus bivittatus* KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. *Sauria*, **31**: 5-16.
	Pythonidae	*Python breitensteini* *Python brongersmai*	Keogh, J. S., Barker, D. G. & Shine, R. (2001). Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (*Python curtus* group) in Southeast Asia. *Biological Journal of the Linnean Society*, **73**: 113-129.
	Pythonidae	*Python kyaiktiyo*	Zug, G.R., Grotte, S. W. & Jacobs, J. F. (2011). Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). *Proceedings of the biological Society of Washington*, **124** (2): 112-136.
	Pythonidae	*Python natalensis*	Broadley, D. G. (1999). The southern African python, *Python natalensis* A. Smith 1840, is a valid species. *African Herp News*, **29**: 31-32.

	Tropidophiidae	*Tropidophis* spp. okrem taxónov uvedených nižšie	Hedges, S.B. (2002). Morphological variation and the definition of species in the snake genus *Tropidophis* (Serpentes, Tropidophiidae). *Bulletin of the Natural History Museum, London (Zoology)*, **68** (2): 83-90.
	Tropidophiidae	*Tropidophis celiae*	Hedges, B. S., Estrada, A. R. & Diaz, L. M. (1999): New snake (*Tropidophis*) from western Cuba. *Copeia*, **1999** (2): 376-381.
	Tropidophiidae	*Tropidophis grapiuna*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis hendersoni*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (2002). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from Eastern Cuba *Journal of Herpetology*, **36**:157-161.
	Tropidophiidae	*Tropidophis morenoi*	Hedges, B. S., Garrido, O. & Diaz, L. M. (2001). A new banded snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from north-central Cuba. *Journal of Herpetology*, **35**: 615-617.
	Tropidophiidae	*Tropidophis preciosus*	Curcio, F. F., Sales Nunes, P. M., Suzart Argolo, A. J., Skuk, G. & Rodrigues, M. T. (2012). Taxonomy of the South American dwarf boas of the genus *Tropidophis* Bibron, 1840, with the description of two new species from the Atlantic forest (Serpentes: Tropidophiidae). *Herpetological Monographs*, **26** (1): 80-121.
	Tropidophiidae	*Tropidophis spiritus*	Hedges, B. S. & Garrido, O. (1999). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from central Cuba. *Journal of Herpetology*, **33**: 436-441.
	Tropidophiidae	*Tropidophis xanthogaster*	Domínguez, M., Moreno, L. V. & Hedges, S. B. (2006). A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. *mphibia-Reptilia*, **27** (3): 427-432.
	Viperidae	*Atheris desaixi* *Bitis worthingtoni*	UETZ, P., FREED, P. & HŎSEK, J. (eds.) (2016). Informácie o druhoch sú získané z databázy plazov „*The Reptile Database*“ vo verzii z 15. augusta 2016, prístup do databázy – 11. mája 2017. Pozri prílohu 2 k dokumentu AC29 Doc.35 na webovej stránke https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A2.pdf.
TESTUDINES		Mená radu Testudines	Wermuth, H. & Mertens, R. (1996) (reprint). *Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen*. xvii + 506 s. Jena (Gustav Fischer Verlag).

		Mená druhov a názvy čeľadí, s výnimkou ponechania týchto mien: *Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata,* a o krem taxónov uvedených nižšie	Fritz, U. & Havaš, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. *Vertebrate Zoology*, **57** (2): 149-368. Dresden. ISSN 1864-5755 [bez prílohy]
	Emydidae	*Graptemys pearlensis*	Ennen, J. R., Lovich, J. E., Kreiser, B. R., Selman, W. & Qualls, C. P. (2010). Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (*Graptemys gibbonsi*) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. *Chelonian Conservation and Biology*, **9** (1): 98-113.
	Geoemydidae	*Batagur affinis*	Praschag, P., Sommer, R. S., Mccarthy, C., Gemel, R. & Fritz, U. (2008). Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. *Zootaxa*, **1758**: 61-68.
	Geoemydidae	*Batagur borneoensis* *Batagur dhongoka* *Batagur kachuga* *Batagur trivittata*	Praschag, P., Hundsdörfer, A. K. & Fritz, U. (2007). Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidated by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: *Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura*). *Zoologica Scripta*, **36**: 429-442.
	Geoemydidae	*Cuora bourreti* *Cuora picturata*	Spinks, P. Q., Thomson, R. C., Zhang, Y.P., Che, J., Wu, Y. & Shaffer, H. B. (2012). Species boundaries and phylogenetic relationships in the critically endangered Asian box turtle genus *Cuora*. *Molecular Phylogenetics and Evolution*, **63**: 656-667. doi:10.1016/j.ympev.2012.02.014.
	Geoemydidae	*Cyclemys enigmatica* *Cyclemys fusca* *Cyclemys gemeli* *Cyclemys oldhamii*	Fritz, U., Guicking, D., Auer, M., Sommer, R. S., Wink, M. & Hundsdörfer, A. K. (2008). Diversity of the Southeast Asian leaf turtle genus *Cyclemys*: how many leaves on its tree of life? *Zoologica Scripta*, **37**: 367-390.
	Geoemydidae	*Mauremys reevesii*	Barth, D., Bernhard, D., Fritzsch, G. & U. Fritz (2004). The freshwater turtle genus *Mauremys* (Testudines, Geoemydidae) – a textbook example of an east-west disjunction or a taxonomic misconcept? *Zoologica Scripta*, **33**: 213-221.
	Testudinidae	*Centrochelys sulcata*	Turtle Taxonomy Working Group [van Dijk, P. P., Iverson, J. B., Rhodin, A. G. J., Shaffer, H. B. & Bour, R.]. (2014): Turtles of the world, 7TH edition: Annotated checklist of taxonomy, synonymy, distribution with maps, and conservation status. 000.v7. *Chelonian Research Monographs*, **5** doi: 10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

	Testudinidae	*Chelonoidis carbonarius* *Chelonoidis denticulatus* *Chelonoidis niger*	Olson, S.L. & David, N. (2014). The gender of the tortoise genus *Chelonoidis* Fitzinger, 1835 (Testudines: Testudinidae). - Proceedings of the Biological Society of Washington, **126**(4): 393-394.
	Testudinidae	*Gopherus morafkai*	Murphy, R. W., Berry, K. H., Edwards, T., Leviton, A. E., Lathrop, A. & Riedle, J. D. (2011). The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, *Gopherus agassizii* (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. *Zookeys*, **113**: 39-71.
	Testudinidae	*Homopus solus*	Branch, W. R. (2007). A new species of tortoise of the genus *Homopus* (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. *African Journal of Herpetology*, **56** (1): 1-21.
	Testudinidae	*Kinixys nogueyi* *Kinixys zombensis*	Kindler, C., Branch, W. R., Hofmeyr, M. D., Maran, J., Široký, P., Vences, M., Harvey, J., Hauswaldt, J. S., Schleicher, A., Stuckas, H. & Fritz, U. (2012). Molecular phylogeny of African hinge-back tortoises (*Kinixys*): implications for phylogeography and taxonomy (Testudines: Testudinidae). *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, **50**: 192–201.
	Trionychidae	*Lissemys ceylonensis*	Praschag, P., Stuckas, H., Päckert, M., Maran, J. & Fritz, U. (2011). Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (*Lissemys* Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). *Vertebrate Zoology*, **61** (1): 147-160.
	Trionychidae	*Nilssonia gangeticus* *Nilssonia hurum* *Nilssonia leithii* *Nilssonia nigricans*	Praschag, P., Hundsdörfer, A.K., Reza, A.H.M.A. & Fritz, U. (2007). Genetic evidence for wild-living *Aspideretes nigricans* and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: *Aspideretes, Nilssonia*). *Zoologica Scripta*, **36**:301-310.
AMPHIBIA			
		Amphibia spp. okrem taxónov uvedených nižšie	Frost, D. R. (ed.) (2015). Taxonomic Checklist of Amphibian Species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97. Informácie o druhoch sú získané z online referenčného zdroja *„Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference"*, verzia 6.0 z mája 2015, s dodatočnými poznámkami odborníka na nomenklatúru pôsobiaceho vo výbore CITES pre živočíchy. Pozri prílohu 5 k dokumentu CoP17 Doc. 81.1 na webovej stránke https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A5.pdf.

		Anura: Microhylidae: *Dyscophus* spp a *Scaphiophryne* spp.; Telmatobiidae: *Telmatobius culeus; a* Caudata: Salamandridae: *Paramesotriton hongkongensis*	FROST, D. R. (ed.) (2017). Informácie o druhoch sú získané z online referenčného zdroja *„Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference“*, verzia 6.0, prístup – 12. mája 2017. Pozri prílohu 3 k dokumentu AC29 Doc.35 na webovej stránke https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A3.pdf.

ELASMOBRANCHII, ACTINOPTERI, COELACANTHI a DIPNEUSTI

		Všetky druhy rýb okrem taxónov uvedených nižšie	Eschmeyer, W.N. & Fricke, R. (eds.) (2015). Taxonomic Checklist of Fish species listed in the CITES Appendices and the Annexes of EC Regulation 338/97 (Elasmobranchii, Actinopteri, Coelacanthi, and Dipneusti, except the genus *Hippocampus*). Informácie sú získané z online referenčného katalógu *„Catalog of Fishes“* vo verzii aktualizovanej k 3. februáru 2015. Pozri prílohu 6 k dokumentu CoP17 Doc. 81.1 na webovej stránke https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/WorkingDocs/E-CoP17-81-01-A6.pdf.
		Elasmobranchii: Carcharhiniformes: Carcharhinidae: *Carcharhinus falciformis;* Lamniformes: *Alopiidae: Alopias* spp.; Myliobatiformes: Myliobatidae: *Mobula* spp.; Potamotrygonidae: *Potamotrygon* spp.; Actinopteri: Perciformes: Pomacanthidae: *Holacanthus clarionensis*	ESCHMEYER, W. N., FRICKE, R., & VAN DER LAAN, R. (eds.) (2017). Informácie sú získané z online referenčného katalógu *„Catalog of Fishes“*: *Genera, Species, References*, verzia z 28. apríla 2017, prístup –12. mája 2017. Pozri prílohu 4 k dokumentu AC29 Doc.35 na webovej stránke https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A4.pdf.
SYNGNATHIFORMES	Syngnathidae	*Hippocampus* spp.	Lourie, S. A., Pollom, R. A. and Foster, S. J. (2016). A global revision of the Seahorses *Hippocampus* Rafinesque 1810 (Actinopterygii: Sygnathiformes): Taxonomy and biogeography with recommendations for further research. *Zootaxa*, 4146 (1): 1-066.

ARACHNIDA

ARANEAE	Theraphosidae	*Aphonopelma albiceps* *Aphonopelma pallidum* *Brachypelma* spp. okrem taxónov uvedených nižšie	Platnick, N. (2006). Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species. Informácie sú získané z online referenčného katalógu *The World Spider Catalog*, verzia 6.5 zo 7. apríla 2006. [dostupné na webovej adrese http://www.cites.org/common/docs/Res/12_11/spider_checklist.pdf]

	Theraphosidae	*Brachypelma ruhnaui* zlúčený s *Brachypelma albiceps* považovaný podľa CITES za *Aphonopelma albiceps*	Platnick, N. I. (2014). *The World Spider Catalogue, V15*. http://platnick.sklipkani.cz/html/.
	Theraphosidae	*Brachypelma kahlenbergi*	Rudloff, J.-P. (2008). Eine neue *Brachypelma*-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). *Arthropoda*, **16** (2): 26-30.
SCORPIONES	Scorpionidae	*Pandinus* spp. okrem taxónov uvedených nižšie	Lourenço, W. R. & Cloudsley-Thompson, J. C. (1996). Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention. *Biogeographica*, **72** (3): 133-143.
	Scorpionidae	*Pandinus camerounensis* *Pandinus roeseli*	Lourenço, W. R. (2014). Further considerations on the identity and distribution of *Pandinus imperator* (C. L. Koch, 1841) and description of a new species from Cameroon (Scorpiones: Scorpionidae). *Entomologische Mitteilungen aus dem Zoologischen Museum Hamburg*, **17** (192): 139-151.
		INSECTA	
COLEOPTERA	Lucanidae	*Colophon* spp.	Bartolozzi, L. (2005). Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). *African Entomology*, **13** (2): 347-352.
LEPIDOPTERA	Papilionidae	*Achillides* spp. [iba druhy s výskytom na Filipínach]	Page, M. G. P. & Treadaway, C. G. (2004). Papilionidae of the Philippine Island. In: E. Bauer, and T. Frankenbach, Eds.). *Butterflies of the world, Supplement 8*. Goecke & Evers, Keltern. 58 s.
	Papilionidae	*Ornithoptera* spp. *Trogonoptera* spp. *Troides* spp.	Matsuka, H. (2001). *Natural History of Birdwing Butterflies*. 367 s., Tokyo (Matsuka Shuppan).(ISBN 4-9900697-0-6).
		HIRUDINOIDEA	
ARHYNCHOBDELLIDA	Hirudinidae	*Hirudo medicinalis* *Hirudo verbana*	Nesemann, H. & Neubert, E. (1999). Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudine. *Süßwasserfauna von Mitteleuropa*, **6** (2), 178 s., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6.
		BIVALVIA	
VENEROIDA	Tridacnidae	*Tridacna ningaloo*	Penny, S. & Willan, R. C. (2014). Description of a new species of giant clam (Bivalvia: Tridacnidae) from Ningaloo Reef, Western Australia. *Molluscan Research*, **34** (3): 201-211.

	Tridacnidae	*Tridacna noae*	Su, Y., Hung, J.-H., Kubo, H. & Liu, L.-L. (2014). *Tridacna noae* (Röding, 1798) – a valid giant clam species separated from *T. maxima* (Röding, 1798) by morphological and genetic data. *Raffles Bulletin of Zoology*, **62**: 124-135.
		CEPHALOPODA	
	Nautilidae	Nautilidae spp.	Informácie o čeľadi, rode a druhoch sú získané z online referenčnej platformy *„Integrated Taxonomic Information Service"* (ITIS). Pozri prílohu 5 k dokumentu AC29 Doc.35 na webovej stránke https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/29/E-AC29-35-A5.pdf.
ANTHOZOA A HYDROZOA		všetky druhy uvedené v dohovore CITES	Taxonomický kontrolný zoznam všetkých druhov koralov uvedených v dohovore CITES, ktorý vychádza z informácií zostavených UNEP- WCMC 2012.

RASTLINY

		Príslušný taxón	Taxonomický odkaz
AMARYLLIDACEAE, PRIMULACEAE		Cyclamen, Galanthus a Sternbergia	Davis, A.P. *et al.* (1999). *CITES Bulb Checklist,* compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland ako usmernenie pri odkazoch na mená druhov rodu Cyclamen a Galanthus a Sternbergia.
APOCYNACEAE		*Pachypodium* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) a jeho aktualizácia: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] ako usmernenie pri odkazoch na mená druhov rodu *Aloe* a *Pachypodium*.
		Hoodia spp.	*Plants of Southern Africa: an annotated checklist*. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (eds.) (2003). Strelitzia 14: 150-151. National Botanical Institute, Pretória, Južná Afrika, ako usmernenie pri odkazoch na mená druhov rodu *Hoodia*.
CACTACEAE		Všetky *Cactaceae*.	*CITES Cactaceae Checklist* third edition (2016, compiled by D. Hunt) ako usmernenie pri odkazoch na mená druhov čeľade Cactaceae, zmeny a aktualizácie sú k dispozícii v dokumente *A Supplement to the CITES Cactaceae Checklist* Third Edition 2016 (Hunt, D. 2018). Kontrolný

			zoznam a jeho doplnenie možno nájsť na webovej stránke Kráľovských botanických záhrad v Kew (Royal Botanic Gardens, Kew, UK) na webovej stránke „goo.gl/M26yL8“.
CYCADACEAE, STANGERIACEAE a ZAMIACEAE		Všetky Cycadaceae, Stangeriaceae a Zamiaceae.	The World List of Cycads: CITES and Cycads: Checklist 2013 (Roy Osborne, Michael A. Calonje, Ken D. Hill, Leonie Stanberg and Dennis Wm. Stevenson) in *CITES and Cycads a user's guide* (Rutherford, C. *et al.,* Royal Botanic Gardens, Kew. UK 2013), ako usmernenie pri odkazoch na mená druhov čeľade Cycadaceae, Stangeriaceae a Zamiaceae.
DICKSONIACEAE		Americké druhy rodu Dicksonia.	*Dicksonia species of the Americas* (2003, compiled by Bonn Botanic Garden and the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ako usmernenie pri odkazoch na mená druhov rodu *Dicksonia*.
DROSERACEAE, NEPENTHACEAE, SARRACENIACEAE		*Dionaea, Nepenthes* and *Sarracenia*.	*CITES Carnivorous Plant Checklist* (B. von Arx *et al.*, 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, UK) ako usmernenie pri odkazoch na mená druhov rodu *Dionaea, Nepenthes* a *Sarracenia*.
EBENACEAE		Diospyros spp. – populácie Madagaskaru.	*The genus Diospyros in Madagascar: a Preliminary Checklist for CITES Parties* (CVPM 2016) – vychádza z katalógu Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar, je k dispozícii na webových stránkach daného katalógu. Tento odkaz treba použiť ako usmernenie pri odkazoch na mená druhov rodu *Diospyros* z Madagaskaru. Pozri webovú stránku http://www.tropicos.org/ProjectWebPortal.aspx?pagename=Diospyros&projectid=17. Odkaz na danú stránku: http://www.tropicos.org/Name/40031908?projectid=17, PDF si možno stiahnuť tu: http://www.tropicos.org/docs/MadCat/Diospyros%20checklist%2028.03.2016.pdf. Len pre informáciu: Aktualizované informácie o nových menách sa budú pravidelne sprístupňovať v online databáze „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar“ (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
EUPHORBIACEAE		Sukulentné druhy *Euphorbia*.	*The CITES Checklist of Succulent* Euphorbia *Taxa (Euphorbiaceae),* Second edition (S. Carter and U. Eggli, 2003, published by the Federal Agency for Nature Conservation, Bonn, Germany) ako usmernenie pri odkazoch na mená sukulentných mliečnikovitých druhov.

LEGUMINOSAE		*Dalbergia* spp. – populácie Madagaskaru	*A Preliminary Dalbergia checklist for Madagascar for CITES* (CVPM 2014) – vychádza z katalógu Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar, je k dispozícii vo formáte PDF na webových stránkach CITES ako SC65 Inf. 21. Tento odkaz treba použiť ako usmernenie pri odkazoch na mená druhov rodu *Dalbergia* z Madagaskaru. Pozri: https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/65/Inf/E-SC65-Inf-21.pdf Len pre informáciu: Aktualizované informácie o nových menách sa budú pravidelne sprístupňovať v online databáze „Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar“. (http://www.tropicos.org/Project/Madagascar).
LEGUMINOSAE		*Paubrasilia echinata*	Gagnon, E., Bruneau, A., Hughes, C.E., de Queiroz, L. P. & Lewis, G.P. (2016). *A new generic system for the pantropical* Caesalpinia *group (Leguminosae)* ako usmernenie pri odkazoch na názov tohto taxónu. Tento odkaz je voľne prístupný na webovej stránke https://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=9203, ďalšie informácie o tomto taxóne možno nájsť na webovej stránke http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/listaBrasil.
LEGUMINOSAE		*Platymiscium pleiostachyum*	Bente B. Klitgraard (2005). *Platymiscium* (*Leguminosae*: *Dalbergieae*); biogeography, systematics, morphology, taxonomy and uses. Kew Bulletin. Zv. 60, č. 3 (2005), s. 321 – 400 treba použiť ako usmernenie pri odkazoch na názov tohto taxónu. Tento odkaz je k dispozícii na webovej stránke https://www.jstor.org/stable/4111062?seq=1#page_scan_tab_contents. Je k nemu možný voľný prístup.
LILIACEAE		*Aloe* spp.	*CITES* Aloe *and* Pachypodium *Checklist* (U. Eggli *et al.,* 2001, compiled by Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, in collaboration with the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) a jeho aktualizácia: *An Update and Supplement to the CITES* Aloe *&* Pachypodium *Checklist* [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland] ako usmernenie pri odkazoch na mená druhov rodu *Aloe* a *Pachypodium*.
ORCHIDACEAE		*Laelia, Phalaenopsis, Pleione a Sophronitis* (zv. 1, 1995) a *Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula a Encyclia* (zv. 2, 1997), a *Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides*	*CITES Orchid Checklist*, (compiled by the Royal Botanic Gardens, Kew, United Kingdom) ako usmernenie pri odkazoch na mená druhov rodu *Cattleya* (nie *C. jongheana*), *Cypripedium, Laelia* (nie *Laelia jongheana*/*Cattleya jongheana*), *Phalaenopsis, Pleione a Sophronitis* (zv. 1, 1995) a *Cymbidium, Dendrobium* (nie *D. cruentum*), *Disa, Dracula a Encyclia* (zv. 2, 1997), a *Aerangis* (nie *A. ellisii*),

		a Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda a Vandopsis (zv. 3, 2001); a *Aerides, Coelogyne, Comparettia a Masdevallia* (zv. 4, 2006).	*Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides a Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda a Vandopsis* (zv. 3, 2001); a *Aerides, Coelogyne, Comparettia a Masdevallia* (zv. 4, 2006).
ORCHIDACEAE		*Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata a Renanthera imschootiana*	Govaerts, R., Caromel, A., Dhanda, S., Davis, F., Pavitt, A., Sinovas, P. a Vaglica, V. (2019). *CITES Appendix I Orchid Checklist*. Second Version, Royal Botanic Gardens, Kew, Surrey, and UNEP-WCMC, Cambridge. Tento odkaz by sa mal používať ako usmernenie pri odkazoch na mená druhov *Paphiopedilum* spp., *Phragmipedium* spp., *Aerangis ellisii, Cattleya jongheana, Cattleya lobata, Dendrobium cruentum, Mexipedium xerophyticum, Peristeria elata a Renanthera imschootiana*. Tento odkaz možno nájsť na webovej stránke Kráľovských botanických záhrad v Kew (Royal Botanic Gardens, Kew), Spojené kráľovstvo, na webovej stránke goo.gl/M26yL8.
ORCHIDACEAE		*Bulbophyllum* spp.	*CITES checklist for* Bulbophyllum *and allied taxa (Orchidaceae)*. Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): Adresa autorov: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Vienna (Austria) ako usmernenie pri odkazoch na mená druhov *Bulbophyllum*.
PALMAE		Dypsis decipiens a Dypsis decaryi.	Navrhovaný štandardný odkaz týkajúci sa dvoch paliem na zozname CITES s endemickým výskytom na Madagaskare (CVPM 2016) vychádzajúci z katalógu Catalogue of the Vascular Plants of Madagascar je k dispozícii vo formáte PDF na webových stránkach US Fish & Wildlife Service. Treba ho použiť ako usmernenie pri odkazoch na druhy *Dypsis decipiens a Dypsis decaryi*. Pozri: http://www.fws.gov/international/
TAXACEAE		*Taxus* spp.	*World Checklist and Bibliography of Conifers* (A. Farjon, 2001) ako usmernenie pri odkazoch na mená druhov rodu *Taxus*.
ZYGOPHYLLACEAE		*Guaiacum* spp.	*Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero* Guaiacum. Davila Aranda. P. & Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50 ako usmernenie pri odkazoch na mená druhov rodu *Guaiacum*.“

PRÍLOHA 3

„PRÍLOHA XI

Typy biologických vzoriek uvedených v článku 18 a ich použitie

Typ vzorky	Charakteristika veľkosti vzorky	Použitie vzorky
krv a zložky krvných derivátov	maximálne 5 ml pri kvapalných vzorkách alebo vzorkách sušenej krvi na mikroskopickom podložnom sklíčku, filtračnom papieri alebo sterovom materiáli;	biomedicínsky výskum; identifikácia druhov; určovanie zemepisného pôvodu; určovanie pohlavia; individuálna identifikácia; testovanie rodičovstva; toxikologická analýza; testovanie/diagnostika chorôb vrátane sérológie
vnútorné pletivá/tkanivá (t. j. botanické či zoologické), fixované	pletivá/tkanivá (5 mm^3 – 25 mm^3) na fixačnom alebo histologickom podložnom sklíčku s obsahom ± 5um rezu fixovaného tkaniva	Histológia a elektrónová mikroskopia na detekciu organizmov a jedov; taxonomický výskum; biomedicínsky výskum; identifikácia druhov; určovanie zemepisného pôvodu; určovanie pohlavia; individuálna identifikácia; testovanie rodičovstva; toxikologická analýza; testovanie/diagnostika chorôb
vnútorné pletivá/tkanivá (t. j. botanické či zoologické), zmrazené	kusy pletív/tkanív (5 mm^3– 25 mm^3)	biomedicínsky výskum; identifikácia druhov; určovanie zemepisného pôvodu; určovanie pohlavia; individuálna identifikácia; testovanie rodičovstva; toxikologická analýza; testovanie/diagnostika chorôb
vnútorné pletivá/tkanivá (t. j. botanické alebo zoologické), čerstvé (s výnimkou vajíčok, spermií a embryí)	kusy pletív/tkanív (5 mm^3– 25 mm^3)	biomedicínsky výskum; identifikácia druhov; určovanie zemepisného pôvodu; určovanie pohlavia; individuálna identifikácia; testovanie rodičovstva; toxikologická analýza; testovanie/diagnostika chorôb
vonkajšie tkanivá/pletivá vrátane srsti, kože, peria, šupín, kostí, vaječnej škrupiny, zubov, slonoviny, rohoviny, listov, kôry, semien, ovocia alebo kvetov	jednotlivé vzorky slonoviny upravené či neupravené fixačným prostriedkom: kusy slonoviny s veľkosťou približne 3 cm x 3 cm a hrúbkou do 1 cm v závislosti od metódy analýzy v súlade s usmerneniami *ICCWC o metódach a postupoch týkajúcich sa slonoviny a s ňou súvisiacej laboratórnej analýzy (Guidelines on methods and procedures for ivory and laboratory analysis)* ([1]) v prípade rohov nosorožca: malé množstvá prášku/hoblín, ktoré sú zapečatené vo fľaši na vzorky zabezpečenej proti neoprávnenej manipulácii v súlade s postupom pre odber vzoriek DNA z rohov nosorožca *Procedure for Rhino horn DNA Sampling* ([2])	identifikácia druhov; určovanie zemepisného pôvodu; určovanie pohlavia; individuálna identifikácia; testovanie rodičovstva; toxikologická analýza; testovanie/diagnostika chorôb analýza veku; biomedicínsky výskum
bukálne/kloakálne/hlienové/nazálne/močové/rektálne stery a výtery	malé množstvá tkaniva/pletiva alebo buniek na stere v skúmavke	identifikácia druhov; určovanie zemepisného pôvodu; určovanie pohlavia; individuálna identifikácia; testovanie rodičovstva; toxikologická analýza; testovanie/diagnostika chorôb vrátane sérológie; biomedicínsky výskum
bunkové línie a tkanivové kultúry	bez obmedzenia veľkosti vzorky	biomedicínsky výskum; identifikácia druhov; určovanie zemepisného pôvodu; určovanie pohlavia; individuálna identifikácia; testovanie rodičovstva; toxikologická analýza; testovanie/diagnostika chorôb; analýza veku

DNA alebo RNA (purifikovaná)	v objemoch do 0,5 ml na jednotlivú vzorku purifikovanej DNA alebo RNA	biomedicínsky výskum; identifikácia druhov; určovanie zemepisného pôvodu; určovanie pohlavia; individuálna identifikácia; testovanie rodičovstva; toxikologická analýza; testovanie/diagnostika chorôb; analýza veku
sekréty (sliny, jed, mlieko, rastlinné výlučky)	1 – 5 ml vo fľaštičkách (tzv. vialkách)	výroba protijedu; biomedicínsky výskum; identifikácia druhov; určovanie zemepisného pôvodu; určovanie pohlavia; individuálna identifikácia; testovanie rodičovstva; toxikologická analýza; testovanie/diagnostika chorôb vrátane sérológie; analýza veku“

([1]) https://www.unodc.org/documents/Wildlife/Guidelines_Ivory.pdf.
([2]) Ministerstvo životného prostredia Juhoafrickej republiky (Republic of South Africa, Department of Environmental Affairs, Procedures for Rhino horn DNA Sampling).