I

(Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing)

VERORDENING (EEG) Nr. 3606/89 VAN DE RAAD

van 20 november 1989

tot vaststelling van maxima en instelling van een communautair toezicht op de invoer van bepaalde goederen van oorsprong uit Joegoslavië (1990)

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat op 24 januari 1983 een Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië (1) is gesloten;

Overwegende dat in artikel 1 van het bij de Overeenkomst gevoegde Protocol nr. 1 wordt bepaald dat de invoer van de daarin genoemde goederen is onderworpen aan jaarlijkse maxima, waarboven de ten opzichte van derde landen geldende invoerrechten opnieuw kunnen worden ingesteld; dat een Aanvullend Protocol (2) bij deze Samenwerkingsovereenkomst tot vaststelling van een nieuwe handelsregeling en houdende wijziging van Protocol nr. 1 is gesloten, dat op 1 januari 1988 in werking is getreden; dat bovendien een nieuw Complementair Protocol bij de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië betreffende de handel in textielprodukten is geparafeerd, hierna „Complementair Protocol" te noemen; dat, in afwachting van de inwerkingtreding van laatstgenoemd Protocol, vanaf 1 januari 1990 de regeling vervat in Besluit 87/537/EEG van de Raad van 11 december 1986 inzake de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië betreffende textielprodukten (3) moet worden toegepast; dat het in deze omstandigheden nodig is dat de Commissie regelmatig op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkeling van de invoer van de betrokken goederen en dat bijgevolg toezicht wordt gehouden op de invoer van deze goederen; dat bijgevolg genoemde jaarlijkse tariefplafonds met aangepaste hoeveelheden voor het jaar 1990 dienen te worden geopend;

Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 4150/87 van de Raad van 21 december 1987 tot vaststelling van de regeling die van toepassing is op het handelsverkeer van Spanje en Portugal met Joegoslavië en tot wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 449/86 en (EEG) nr. 2573/87 (4) wordt bepaald dat Spanje en Portugal vanaf de inwerkingtreding ervan rechten toepassen waarbij het verschil tussen de basisrechten en de preferentiële rechten in het aldaar aangegeven tempo wordt verminderd;

Overwegende dat een communautair toezicht kan worden bereikt door middel van een wijze van beheer die is gebaseerd op het afboeken op het niveau van de Gemeenschap op de maxima van de invoer van de betrokken goederen naar gelang dat deze bij de douane ten invoer in het vrije verkeer worden aangegeven; dat deze wijze van beheer de mogelijkheid dient in te houden de rechten van de douanetarieven opnieuw in te stellen zodra de maxima op het niveau van de Gemeenschap zijn bereikt;

Overwegende dat voor deze wijze van beheer een nauwe en bijzonder vlotte samenwerking is vereist tussen de Lid-Staten en de Commissie, die met name moet kunnen volgen welke hoeveelheden op de maxima zijn afgeboekt en de Lid-Staten hiervan in kennis moet kunnen stellen; dat deze samenwerking des te nauwer moet zijn omdat de Commissie de passende maatregelen moet kunnen treffen om de rechten van de douanetarieven opnieuw in te stellen wanneer een van de maxima is bereikt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Van 1 januari tot en met 31 december 1990 wordt de invoer in de Gemeenschap van bepaalde in de bijlagen I, II, III en IV genoemde goederen van oorsprong uit Joegoslavië aan maxima en aan een communautair toezicht onderworpen.

De omschrijving van de in de eerste alinea bedoelde goederen, hun codes van de gecombineerde nomenclatuur en de hoogte van de maxima of submaxima zijn in bovengenoemde bijlagen aangegeven. In bijlage II zijn deze maxima aangegeven in kolom 4, onder b).

(1) PB nr. L 41 van 14. 2. 1983, blz. 1.
(2) PB nr. L 389 van 31. 12. 1987, blz. 73.
(3) PB nr. L 318 van 7. 11. 1987, blz. 51.
(4) PB nr. L 389 van 31. 12. 1987, blz. 1.

Binnen de limiet van deze tariefmaatregelen passen het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek de overeenkomstig Verordening (EEG) nr. 4150/87 berekende rechten toe.

2. De maxima die zijn vastgelegd voor bepaalde produkten van bijlage II en die onderworpen zijn aan een passieve veredelingshandeling overeenkomstig de verordeningen betreffende economische passieve veredeling welke in de Gemeenschap van toepassing zijn, zijn aangegeven in kolom 4, onder a).

3. De afboekingen op de maxima of submaxima geschieden naar gelang dat de goederen bij de douane ten invoer in het vrije verkeer worden aangegeven, vergezeld van een certificaat inzake goederenverkeer overeenkomstig de regels neergelegd in Protocol nr. 3 van de Overeenkomst.

Wat betreft de maxima voor de categorieën 5, 6, 7, 8, 15 en 16 in kolom 4, onder a), van bijlage II, kan de wederinvoer van produkten die onderworpen werden aan een passieve veredelingshandeling overeenkomstig de verordeningen betreffende economische passieve veredeling welke in de Gemeenschap van toepassing zijn, slechts afgeboekt worden op de respectieve maxima op voorwaarde dat het certificaat inzake goederenverkeer, afgegeven door de bevoegde autoriteiten van Joegoslavië, een verwijzing bevat naar de voorafgaande vergunning voorzien bij de verordeningen betreffende economische passieve veredeling welke in de Gemeenschap van toepassing zijn.

Een goed kan slechts op het maximum of submaximum worden afgeboekt, indien het certificaat inzake goederenverkeer wordt overgelegd vóór de datum waarop de heffing van de invoerrechten opnieuw wordt ingesteld.

De mate waarin van de maxima of submaxima gebruik is gemaakt, wordt op het niveau van de Gemeenschap vastgesteld aan de hand van de invoer welke onder de in de eerste, tweede en derde alinea bepaalde voorwaarden wordt afgeboekt.

De Lid-Staten stellen de Commissie op gezette tijden in kennis van de op bovengenoemde wijze verrichte invoer; deze inlichtingen worden verstrekt onder de in lid 5 bepaalde voorwaarden.

4. Zodra de maxima of submaxima zijn bereikt, kan de Commissie bij verordening de heffing van de ten opzichte van derde landen daadwerkelijk toegepaste invoerrechten tot aan het einde van het kalenderjaar opnieuw instellen.

In geval van het opnieuw instellen van de heffing van invoerrechten blijft evenwel bij invoer van goederen, genoemd in bijlage V, die de oorsprong in de zin van het aan de Overeenkomst gehechte Protocol nr. 2 hebben verkregen in de vrije zone, ingesteld in de te Osimo ondertekende overeenkomsten, de vrijstelling van invoerrechten bestaan, op voorwaarde dat deze oorsprong door de bevoegde Joegoslavische autoriteiten op het certificaat inzake goederenverkeer is vermeld.

5. De Lid-Staten stellen de Commissie uiterlijk op de vijftiende dag van iedere maand in kennis van de overzichten van de afboekingen die in de loop van de voorafgaande maand zijn verricht. Op verzoek van de Commissie worden de overzichten van de afboekingen om de tien dagen voorgelegd, waarbij deze overzichten binnen vijf dagen na het verstrijken van iedere periode van tien dagen moeten worden toegezonden.

Artikel 2

De Lid-Staten en de Commissie werken nauw samen om te bereiken dat het bepaalde in deze verordening wordt nagekomen.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1990.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 20 november 1989.

Voor de Raad

De Voorzitter

H. NALLET

BIJLAGE I (a) (b)

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het maximum (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0010	3102 (1)	Minerale of chemische stikstofhoudende meststoffen:	
	3102 10 10	– – ureum met een gehalte aan stikstof van meer dan 45 gewichtspercenten, berekend op het droge kristalwatervrije produkt	3 897
01.0020	3102 10 91	andere ureum, in waterige oplossing	34 215
	3102 10 99	– – andere ureum, anders dan in waterige oplossing	
		– ammoniumsulfaat; dubbelzouten en mengsels van ammoniumsulfaat en ammoniumnitraat:	
	3102 21 00	– – ammoniumsulfaat	
	3102 29	– – andere:	
	3102 29 10	– – – ammoniumsulfonitraat	
	3102 29 90	– – – andere	
	3102 30	– ammoniumnitraat, ook indien in waterige oplossing:	
	3102 30 10	– – in waterige oplossing	
	3102 30 90	– – andere	
	3102 40	– mengsels van ammoniumnitraat en calciumcarbonaat of andere niet-vruchtbaarmakende anorganische stoffen:	
	3102 40 10	– – met een stikstofgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten	
	3102 40 90	– – met een stikstofgehalte van meer dan 28 gewichtspercenten	
	3102 50	– natriumnitraat:	
	3102 50 90	– – andere meststoffen	
	3102 60 00	– dubbelzouten en mengsels van calciumnitraat en ammoniumnitraat	
	3102 70 00	– calciumcyaanamide	
	3102 80 00	– mengsels van ureum en ammoniumnitraat, opgelost in water of in ammoniakwater	
	3102 90 00	– andere, niet in de bovenstaande onderverdelingen genoemde mengsels daaronder begrepen	
01.0030	3105 (1)	Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; produkten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg	54 369
01.0040	3915	Resten en afval van kunststof:	1 600
	3915 90	– van andere kunststof:	
		– – andere:	
	3915 90 91	– – – van epoxyharsen	
	3915 90 99	– – – andere	
	3916	Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 1 mm, alsmede staven en profielen, van kunststof, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan:	
	3916 90	– van andere kunststof:	
	ex 3916 90 90	– – andere:	
		– van geregenereerde cellulose	
	3917	Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bij voorbeeld verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen), van kunststof:	
	3917 10	– kunstdarmen van geharde proteïne of van cellulosekunststof:	

(1) Joegoslavië kan geen hoeveelheden naar Italië exporteren die hoger zijn dan die die in de GATT geconsolideerd zijn.

(a) Onverminderd de algemene bepalingen voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien het preferentiële regime wordt bepaald, in het kader van deze bijlage, door de draagwijdte van de GN-code. Wanneer „ex" GN-codes zijn opgenomen, zijn de GN-codes samen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.

(b) Zie de Taric-codes in bijlage VI.

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het maximum (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0040 *(vervolg)*	ex 3917 10 90	– – van cellulosekunststof: – van geregenereerde cellulose	
		– stijve buizen en slangen:	
	3917 29	– – van andere kunststof:	
		– – – naadloos, en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan:	
	ex 3917 29 19	– – – – andere: – van geregenereerde cellulose	
	3917 32	– – andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, zonder hulpstukken:	
		– – – naadloos, en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan:	
	ex 3917 32 51	– – – – andere: – van geregenereerde cellulose	
	3917 39	– – andere:	
		– – – naadloos, en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan:	
	ex 3917 39 19	– – – – andere: – van geregenereerde cellulose	
	3919	Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte produkten, van kunststof, zelfklevend, ook indien op rollen:	1 600 *(vervolg)*
	3919 10	– op rollen met een breedte van niet meer dan 20 cm:	
		– – andere:	
	ex 3919 10 90	– – – andere: – van geregenereerde cellulose	
	3919 90	– andere:	
		– – andere:	
	ex 3919 90 90	– – – andere: – van geregenereerde cellulose	
	3920	Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager:	
		– van cellulose of van chemische derivaten daarvan:	
	3920 71	– – van geregenereerde cellulose:	
		– – – vellen, foliën, stroken of strippen, ook indien opgerold, met een dikte van minder dan 0,75 mm:	
	3920 71 11	– – – – niet bedrukt	
	3920 71 19	– – – – bedrukt	
	3920 71 90	– – – andere	
	3921	Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof:	
		– met celstructuur:	
	3921 14 00	– – van geregenereerde cellulose	
01.0050	3912	Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen:	1 002
	3912 20	– cellulosenitraten (collodion daaronder begrepen):	
		– – geen weekmakers bevattend:	

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het maximum (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0050 *(vervolg)*	3912 20 11	– – – collodion en celloïdine	
	3912 20 19	– – – andere	
	3912 20 90	– – weekmakers bevattend	
	3915	Resten en afval van kunststof:	
	3915 90	– van andere kunststof:	
		– – andere:	
	ex 3915 90 93	– – – van cellulose en chemische derivaten daarvan:	
		– van cellulosenitraat	
	3916	Monofilament waarvan de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede meer bedraagt dan 1 mm, alsmede staven en profielen, van kunststof, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan:	
	3916 90	– van andere kunststof:	
	ex 3916 90 90	– – andere:	
		– van cellulosenitraat	
	3917	Buizen, slangen en hulpstukken daarvoor (bij voorbeeld verbindingsstukken, moffen, ellebogen, flenzen), van kunststof:	
		– stijve buizen en slangen:	
	3917 29	– – van andere kunststof:	
		– – – naadloos, en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan:	
	ex 3917 29 19	– – – – andere:	
		– van cellulosenitraat	
		– andere buizen en slangen:	
	3917 32	– – andere, niet versterkt of op andere wijze gecombineerd met andere stoffen, zonder hulpstukken:	1 002 *(vervolg)*
		– – – naadloos, en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch die geen andere bewerking hebben ondergaan:	
	ex 3917 32 51	– – – – andere:	
		– van cellulosenitraat	
	3917 39	– – andere:	
		– – – naadloos, en met een lengte die de grootste afmeting van de dwarsdoorsnede overtreft, ook indien aan het oppervlak bewerkt, doch welke geen andere bewerking hebben ondergaan:	
	ex 3917 39 19	– – – – andere:	
		– van cellulosenitraat	
	3919	Platen, vellen, foliën, stroken, strippen en andere platte produkten, van kunststof, zelfklevend, ook indien op rollen:	
	3919 10	– op rollen met een breedte van niet meer dan 20 cm:	
		– – andere:	
	ex 3919 10 90	– – – andere:	
		– van cellulosenitraat	
	3919 90	– andere:	
		– – andere:	
	ex 3919 90 90	– – – andere:	
		– van cellulosenitraat	
	3920	Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof zonder celstructuur, niet versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen, niet op een drager:	
		– van geregenereerde cellulose:	
	3920 72 00	– – van vulcanfiber	

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het maximum (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0050 *(vervolg)*	3921	Andere platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van kunststof:	
		– met celstructuur:	
	3921 19	– – van andere kunststof:	1 002 *(vervolg)*
	3921 19 90	– – – andere	
	3921 90	– andere:	
	3921 90 90	– – andere	
01.0060	4011	Nieuwe luchtbanden van rubber:	
	4011 10 00	– van de soort gebruikt voor personenauto's (van het type „station-wagon" of „break" en racewagens daaronder begrepen)	
	4011 20 00	– van de soort gebruikt voor autobussen en vrachtwagens	
	4011 30	– van de soort gebruikt voor luchtvaartuigen:	
	4011 30 90	– – andere	
		– andere:	
	4011 91 00	– – met visgraatprofiel of met dergelijk profiel	
	4011 99 00	– – andere	
	4012	Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, verwisselbare loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber:	
	4012 10	– van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden:	
	ex 4012 10 90	– – andere: – andere dan van het type gebruikt voor rijwielen en voor rijwielen met hulpmotor, motorrijwielen en voor scooters	5 229
	4012 20	– gebruikte luchtbanden:	
	ex 4012 20 90	– – andere: – andere dan van het type gebruikt voor rijwielen en voor rijwielen met hulpmotor, motorrijwielen en voor scooters	
	4013	Binnenbanden van rubber:	
	4013 10	– van de soort gebruikt voor personenauto's (voertuigen van het type „station-wagon" of „break" en racewagens daaronder begrepen), voor autobussen en voor vrachtwagens:	
	4013 10 10	– – van de soort gebruikt voor personenauto's	
	4013 10 90	– – van de soort gebruikt voor autobussen en voor vrachtwagens	
		– andere:	
	4013 90 90	– – andere	
01.0080	4203	Kleding en kledingtoebehoren, van leder of van kunstleder:	
	4203 10 00	– kleding	
		– handschoenen en wanten:	
	4203 21 00	– – speciaal ontworpen voor sportbeoefening	
		– – andere:	511
		– – – andere:	
	4203 29 91	– – – – voor heren en jongens	
	4203 29 99	– – – – andere	
	4203 30 00	– gordels, koppelriemen en draagriemen	
	4203 40 00	– andere kledingtoebehoren	
01.0090	4412	Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout	
	4420	Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen van hout; meubelmakerswerk van hout, ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94:	139 616 m^3
	4420 90	– andere:	
		– – inlegwerk van hout:	
	4420 90 11	– – – van tropische houtsoorten bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk	
	4420 90 19	– – – van andere houtsoorten	
01.0100	4410	Spaanplaat en dergelijke plaat van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere organische bindmiddelen	35 870

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het maximum (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0110	6401	Waterdicht schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof, waarvan het bovendeel niet door stikken of klinken of door middel van nagels, schroeven, pluggen of dergelijke is samengevoegd, noch op dergelijke wijze aan de buitenzool is bevestigd	604
	6402	Ander schoeisel met buitenzool en bovendeel van rubber of van kunststof	
01.0120	6403	Schoeisel met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder en met bovendeel van leder	714
01.0130	6404	Schoeisel, met buitenzool van rubber, van kunststof, van leder of van kunstleder en met bovendeel van textiel	299
	6405	Ander schoeisel:	
	6405 90	– ander:	
	6405 90 10	– – met buitenzool van rubber, kunststof, leder of kunstleder	
01.0140	7004	Getrokken of geblazen glas in platen, ook indien voorzien van een absorberende of reflecterende laag, doch niet op andere wijze bewerkt:	7 498
	7004 10	– in de massa gekleurd of troebel gemaakt, geplateerd of voorzien van een absorberende of reflecterende laag:	
	7004 10 30	– – antiek glas	
	7004 10 50	– – tuindersglas	
	7004 10 90	– – ander	
	7004 90	– ander glas:	
	7004 90 50	– – antiek glas	
	7004 90 70	– – tuindersglas	
		– – ander, met een dikte:	
	7004 90 91	– – – van niet meer dan 2,5 mm	
	7004 90 93	– – – van meer dan 2,5 doch niet meer dan 3,5 mm	
	7004 90 95	– – – van meer dan 3,5 doch niet meer dan 4,5 mm	
	7004 90 99	– – – van meer dan 4,5 mm	
01.0150	9405	Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vaste lichtbron, alsmede elders genoemde noch elders onder begrepen delen daarvan:	2 339
		– delen:	
	9405 91	– – van glas:	
		– – – uitrustingsstukken voor elektrische verlichtingsartikelen (andere dan die van zoeklichten en schijnwerpers):	
	9405 91 19	– – – – andere (lichtverstrooiers, plafondlampeglazen, wandschelpen, reflectors, ballons, kelken en dergelijke artikelen)	
01.0160	7304	Buizen, pijpen en holle profielen, naadloos, van ijzer of van staal:	14 273
	7304 10	– buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen:	
	7304 10 10	– – met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm	
	7304 10 30	– – met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7304 10 90	– – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm	
	7304 20	– bekledingsbuizen (casings), exploitatiebuizen (tubings) en boorpijpen (drill pipes), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning:	
		– – andere:	
	7304 20 91	– – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm	
	7304 20 99	– – – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm	
		– andere, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
	7304 31	– – koud getrokken of koud gewalst:	
		– – – andere:	
	7304 31 91	– – – – precisiebuizen	
	7304 31 99	– – – – andere	

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het maximum (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0160 *(vervolg)*	7304 39	– – andere:	
	7304 39 10	– – – onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander profiel of van andere wanddikte (1)	
		– – – andere:	
		– – – – andere:	
		– – – – – andere:	
		– – – – – – buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, gasbuizen genoemd:	
	7304 39 51	– – – – – – – verzinkt	
	7304 39 59	– – – – – – – andere	
		– – – – – – andere, met een uitwendige diameter:	
	7304 39 91	– – – – – – – van niet meer dan 168,3 mm	
	7304 39 93	– – – – – – – van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7304 39 99	– – – – – – – van meer dan 406,4 mm	
		– andere, met rond profiel, van roestvrij staal:	
	7304 41	– – koud getrokken of koud gewalst:	
	7304 41 90	– – – andere	
	7304 49	– – andere:	
	7304 49 10	– – – onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander profiel of van andere wanddikte (1)	
		– – – andere:	
		– – – – andere:	
	7304 49 91	– – – – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 406,4 mm	
	7304 49 99	– – – – – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm	
		– andere, met rond profiel, van ander gelegeerd staal:	
	7304 51	– – koud getrokken of koud gewalst:	14 273 *(vervolg)*
		– – – recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en, eventueel, ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen, met een lengte:	
	7304 51 11	– – – – van niet meer dan 4,5 m	
	7304 51 19	– – – – van meer dan 4,5 m	
		– – – andere:	
		– – – – andere:	
	7304 51 91	– – – – – precisiebuizen	
	7304 51 99	– – – – – andere	
	7304 59	– – andere:	
	7304 59 10	– – – onbewerkt, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, uitsluitend bestemd om te worden verwerkt tot buizen en pijpen van ander profiel of van andere wanddikte (1)	
		– – – andere, recht en op alle plaatsen van gelijke wanddikte, van gelegeerd staal bevattende ten minste 0,9 doch niet meer dan 1,15 gewichtspercent koolstof en ten minste 0,5 doch niet meer dan 2 gewichtspercenten chroom en, eventueel, ten hoogste 0,5 gewichtspercent molybdeen, met een lengte:	
	7304 59 31	– – – – van niet meer dan 4,5 m	
	7304 59 39	– – – – van meer dan 4,5 m	
		– – – andere:	
		– – – – andere:	
	7304 59 91	– – – – – met een uitwendige diameter van niet meer dan 168,3 mm	
	7304 59 93	– – – – – met een uitwendige diameter van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7304 59 99	– – – – – met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm	
	7304 90	– andere:	
	7304 90 90	– – andere	

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen. Zie eveneens titel II, punt B, van de inleidende bepalingen (gecombineerde nomenclatuur).

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het maximum (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0160 *(vervolg)*	7305	Andere buizen en pijpen (bij voorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst), met een rond inwendig en uitwendig profiel en met een uitwendige diameter van meer dan 406,4 mm, van ijzer of van staal	
	7306	Andere buizen, pijpen en holle profielen (bij voorbeeld gelast, geklonken, genageld, gefelst of met enkel tegen elkaar liggende randen), van ijzer of van staal:	
	7306 10	– buizen en pijpen, van de soort gebruikt voor olie- of gasleidingen:	
		– – overlangs gelast, met een uitwendige diameter:	
	7306 10 11	– – – van niet meer dan 168,3 mm	
	7306 10 19	– – – van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7306 10 90	– – spiraalvormig gelast	
	7306 20 00	– bekledingsbuizen (casings) en exploitatiebuizen (tubings), van de soort gebruikt bij de olie- of gaswinning	
	7306 30	– andere, gelast, met rond profiel, van ijzer of van niet-gelegeerd staal:	
		– – andere:	
		– – – precisiebuizen, met een wanddikte:	
	7306 30 21	– – – – van niet meer dan 2 mm	
	7306 30 29	– – – – van meer dan 2 mm	
		– – – andere:	
	7306 30 30	– – – – buizen voor elektrische leidingen	
		– – – – buizen met schroefdraad of van schroefdraad te voorzien, gasbuizen genoemd:	
	7306 30 51	– – – – – verzinkt	14 273 *(vervolg)*
	7306 30 59	– – – – – andere	
		– – – – andere, met een uitwendige diameter:	
		– – – – – van niet meer dan 168,3 mm:	
	7306 30 71	– – – – – – verzinkt	
	7306 30 79	– – – – – – andere	
	7306 30 90	– – – – – van meer dan 168,3 doch niet meer dan 406,4 mm	
	7306 40	– andere, gelast, met rond profiel, van roestvrij staal:	
		– – andere:	
	7306 40 91	– – – koud getrokken of koud gewalst	
	7306 40 99	– – – andere	
	7306 50	– andere, gelast, met rond profiel, van ander gelegeerd staal:	
		– – andere:	
	7306 50 91	– – – precisiebuizen	
	7306 50 99	– – – andere	
	7306 60	– andere, gelast, ander dan met rond profiel:	
		– – andere:	
		– – – met vierkant of rechthoekig profiel, met een wanddikte:	
	7306 60 31	– – – – van niet meer dan 2 mm	
	7306 60 39	– – – – van meer dan 2 mm	
	7306 60 90	– – – met ander profiel	
	7306 90 00	– andere	
01.0165	7407	Staven en profielen, van koper:	
	ex 7407 10 00	– van geraffineerd koper:	
		– massief	4 420
		– van koperlegeringen:	
	7407 21	– – van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper):	
	7407 21 10	– – – staven	

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het maximum (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0165 *(vervolg)*	ex 7407 21 90	– – – profielen: – massief	4 420 *(vervolg)*
	7407 22	– – van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver):	
	ex 7407 22 10	– – – van koper-nikkellegeringen: – massief	
	ex 7407 22 90	– – – van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver): – massief	
	ex 7407 29 00	– – andere: – massief	
	7408	Draad van koper	
01.0170	7409	Platen, bladen en strippen, van koper, met een dikte van meer dan 0,15 mm	1 180
01.0180	7407	Staven en profielen, van koper:	3 279
	ex 7407 10 00	– van geraffineerd koper: – hol	
		– van koperlegeringen:	
	7407 21	– – van koper-zinklegeringen (messing of geelkoper):	
	ex 7407 21 90	– – – profielen: – hol	
		– – van koper-nikkellegeringen of van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver):	
	ex 7407 22 10	– – – van koper-nikkellegeringen: – hol	
	ex 7407 22 90	– – – van koper-nikkel-zinklegeringen (nieuwzilver): – hol	
	ex 7407 29 00	– – andere: – hol	
	7411	Buizen en pijpen, van koper	
01.0190	ex 7604	Staven en profielen, van aluminium, met uitzondering van GN-code 7604 21 00	1 968
	7605	Draad van aluminium	
01.0200	7606	Platen, bladen en strippen, van aluminium, met een dikte van meer dan 0,2 mm	4 315
01.0210	7903	Zinkstof; poeder en schilfers, van zink	3 248
	7905	Platen, bladen en strippen, van zink	
01.0220	8501	Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan generatoraggregaten:	6 118
	8501 10	– motoren met een vermogen van niet meer dan 37,5 W:	
	8501 10 10	– – synchroonmotoren met een vermogen van niet meer dan 18 W	
		– – andere:	
	8501 10 91	– – – universele motoren	
	8501 10 93	– – – wisselstroommotoren	
	8501 10 99	– – – gelijkstroommotoren	
	8501 20	– universele motoren met een vermogen van meer dan 37,5 W:	
	8501 20 90	– – andere	
		– andere gelijkstroommotoren; gelijkstroomgeneratoren:	
	8501 31	– – met een vermogen van niet meer dan 750 W:	
	8501 31 90	– – – andere	
	8501 32	– – met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 kW:	
		– – – andere:	
	8501 32 91	– – – – met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 7,5 kW	
	8501 32 99	– – – – met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kW	

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het maximum (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0220 *(vervolg)*	8501 33	– – met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kW:	
		– – – andere:	
	8501 33 91	– – – – tractiemotoren	
	8501 33 99	– – – – andere	
	8501 34	– – met een vermogen van meer dan 375 kW:	
		– – – andere:	
	8501 34 50	– – – – tractiemotoren	
		– – – – andere, met een vermogen:	
	8501 34 91	– – – – – van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kW	
	8501 34 99	– – – – – van meer dan 750 kW	
		– andere eenfasewisselstroommotoren:	
	8501 40 90	– – andere	
		– andere meerfasenwisselstroommotoren:	
	8501 51	– – met een vermogen van niet meer dan 750 W:	
	8501 51 90	– – – andere	
	8501 52	– – met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 kW:	
		– – – andere:	
	8501 52 91	– – – – met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 7,5 kW	
	8501 52 93	– – – – met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 37 kW	
	8501 52 99	– – – – met een vermogen van meer dan 37 doch niet meer dan 75 kW	
	8501 53	– – met een vermogen van meer dan 75 kW:	
		– – – andere:	
	8501 53 50	– – – – tractiemotoren	
		– – – – andere, met een vermogen:	
	8501 53 91	– – – – – van meer dan 75 doch niet meer dan 750 kW	6 118 *(vervolg)*
	8501 53 99	– – – – – van meer dan 750 kW	
		– wisselstroomgeneratoren:	
	8501 61	– – met een vermogen van niet meer dan 75 kVA:	
		– – – andere:	
	8501 61 91	– – – – met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA	
	8501 61 99	– – – – met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kVA	
	8501 62	– – met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA:	
	8501 62 90	– – – andere	
	8501 63	– – met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA:	
	8501 63 90	– – – andere	
	8501 64 00	– – met een vermogen van meer dan 750 kVA	
	8502	Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers:	
		– generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semi-dieselmotor):	
	8502 11	– – met een vermogen van niet meer dan 75 kVA:	
	8502 11 90	– – – andere	
	8502 12	– – met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA:	
	8502 12 90	– – – andere	
	8502 13	– – met een vermogen van meer dan 375 kVA:	
		– – – andere:	
	8502 13 91	– – – – met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA	
	8502 13 99	– – – – met een vermogen van meer dan 750 kVA	
	8502 20	– generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met vonkontsteking (explosiemotoren):	
		– – andere:	

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het maximum (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0220 *(vervolg)*	8502 20 91	– – – met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA	6 118 *(vervolg)*
	8502 20 99	– – – met een vermogen van meer dan 7,5 kVA	
	8502 30	– andere generatoraggregaten:	
		– – andere:	
	8502 30 91	– – – turbogeneratoren	
	8502 30 99	– – – andere	
	8502 40	– roterende omvormers:	
	8502 40 90	– – andere	
01.0230	8503 00	Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij post 8501 of 8502	2 558
	8504	Elektrische transformatoren, statische omvormers (bij voorbeeld gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen:	
	8504 90	– delen:	
		– – van transformatoren, smoorspoelen en zelfinductiespoelen:	
	8504 90 11	– – – kernen van ferriet	
	8504 90 19	– – – andere	
	8504 90 90	– – van statische omvormers	
01.0240	ex 8544	Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt — zogenaamd emaildraad — of anodisch geoxydeerd), ook indien voorzien van verbindingsstukken; optische-vezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken, met uitzondering van de produkten van de GN-codes 8544 30 10 en 8544 70 00	2 641
01.0250	8546	Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd	463
01.0270	8716	Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan:	2 875
	8716 10	– aanhangwagens en opleggers van het caravan-type die als woonruimte worden gebruikt of om te kamperen:	
	8716 10 10	– – vouwwagens	
		– – andere, met een gewicht:	
	8716 10 91	– – – van niet meer dan 750 kg	
	8716 10 93	– – – van meer dan 750 doch niet meer dan 3 500 kg	
	8716 10 99	– – – van meer dan 3 500 kg	
	8716 20	– aanhangwagens en opleggers voor landbouwdoeleinden, zelfladend of zelflossend:	
	8716 20 10	– – stalmestverspreiders	
	8716 20 90	– – andere	
		– andere aanhangwagens en opleggers voor goederenvervoer:	
	8716 31 00	– – tankaanhangwagens en tankopleggers:	
		– – – nieuwe:	
	8716 39 30	– – – – opleggers	
		– – – – andere:	
	8716 39 51	– – – – – eenassig	
	8716 39 59	– – – – – andere	
	8716 39 80	– – – gebruikte	
	8716 40 00	– andere aanhangwagens en opleggers	
01.0280	9401	Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij post 9402), ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd, alsmede delen daarvan:	8 922
	9401 30	– draaistoelen, in de hoogte verstelbaar:	
	9401 30 10	– – opgevuld, met rugleuning en voorzien van wielen of glijders	
	9401 30 90	– – andere	

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het maximum (in ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0280 *(vervolg)*	9401 40 00	– zitmeubelen, andere dan tuin- of campingmeubelen, die tot bed kunnen worden omgevormd	8 922 *(vervolg)*
	9401 50 00	– zitmeubelen van teen, van rotting, van bamboe of van dergelijke stoffen	
		– andere zitmeubelen, met onderstel van hout:	
	9401 61 00	– – opgevuld	
	9401 69 00	– – andere	
		– andere zitmeubelen, met onderstel van metaal:	
	9401 71 00	– – opgevuld	
	9401 79 00	– – andere	
	9401 80 00	– andere zitmeubelen	
	9401 90	– delen:	
	9401 90 90	– – andere	
01.0290	9403	Andere meubelen en delen daarvan:	7 851
	9403 10	– meubelen van metaal, van de soort gebruikt in kantoren:	
	9403 10 10	– – tekentafels (andere dan die bedoeld bij post 9017)	
		– – andere, met een hoogte:	
		– – – van niet meer dan 80 cm:	
	9403 10 51	– – – – bureaus	
	9403 10 59	– – – – andere	
		– – – van meer dan 80 cm:	
	9403 10 91	– – – – kasten met deuren, met rolluiken of met kleppen	
	9403 10 93	– – – – kasten met laden en kaartkasten	
	9403 10 99	– – – – andere	
	9403 20	– andere meubelen van metaal:	
		– – andere:	
	9403 20 91	– – – bedden	
	9403 20 99	– – – andere	
	9403 30	– meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren:	
		– – met een hoogte van niet meer dan 80 cm:	
	9403 30 11	– – – bureaus	
	9403 30 19	– – – andere	
		– – met een hoogte van meer dan 80 cm:	
	9403 30 91	– – – kasten	
	9403 30 99	– – – andere	
	9403 40 00	– meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens	
	9403 50 00	– meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers	
	9403 60	– andere meubelen van hout:	
	9403 60 10	– – meubelen van hout, van de soort gebruikt in zit- en eetkamers	
	9403 60 30	– – meubelen van hout, van de soort gebruikt in winkels	
	9403 60 90	– – andere meubelen van hout	
	9403 70	– meubelen van kunststof:	
	9403 70 90	– – andere	
	9403 80 00	– meubelen van andere stoffen, teen, rotting en bamboe daaronder begrepen	
	9403 90	– delen:	
	9403 90 10	– – van metaal	
	9403 90 30	– – van hout	
	9403 90 90	– – van andere stoffen	

BIJLAGE II (a) (b)

Volgnummer (categorie)	GN-code	Omschrijving	Volume van het maximum: a) voor de produkten die vallen onder artikel 1, lid 2 b) voor de produkten die vallen onder artikel 1, lid 1
(1)	(2)	(3)	(4)
02.0010 (1)	5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00	Garens van katoen, niet gereed voor de verkoop in het klein	b) 7 937 ton
02.0020 (2)	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13	Weefsels van katoen, andere dan weefsels met gaasbinding, bad- of frotteerstof (lussendoek); lint, fluweel, pluche, lussenweefsel, chenilleweefsel, tule en filetweefsel	b) 9 837 ton ... ...

(a) Onverminderd de algemene bepalingen voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien het preferentiële regime wordt bepaald, in het kader van deze bijlage, door de draagwijdte van de GN-code. Wanneer „ex" GN-codes zijn opgenomen, zijn de GN-codes samen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.

(b) Zie de Taric-codes in bijlage VI.

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0020 (2) *(vervolg)*	5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 10 5210 11 90 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 10 5210 21 90 5210 22 00 5210 29 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00		b) 9 837 ton *(vervolg)*

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0020 (2) *(vervolg)*	5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00		b) 9 837 ton *(vervolg)*
02.0025 (2 A)	5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00	waarvan andere dan ongebleekt of gebleekt	b) 2 203 ton

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0025 (2 A) *(vervolg)*	5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00		b) 2 203 ton *(vervolg)*
02.0030 (3)	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90	Weefsels van synthetische stapelvezels, andere dan lint, fluweel, pluche, lussenweefsel (bad- of frotteerstof hieronder begrepen) en chenilleweefsel	maximum opgeschort

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0030 (3) *(vervolg)*	5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90		maximum opgeschort

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0030 (3) *(vervolg)*	5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00		
a) 02.0050 b) 02.0055 (5)	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Truien, jumpers, pullovers (met of zonder mouwen), twinsets, vesten en jasjes (andere dan verkregen door het aaneennaaien van in vorm gesneden stukken); anoraks, windjakken, blousons en dergelijke, van brei- of haakwerk	a) 3 795 000 stuks b) 1 977 000 stuks
a) 02.0060 b) 02.0065 (6)	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19	Shorts en andere korte broeken (andere dan zwembroeken), lange broeken, geweven, voor heren en jongens, lange broeken, geweven, voor dames en meisjes, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels	a) 12 287 000 stuks b) 938 000 stuks
a) 02.0070 b) 02.0075 (7)	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Blouses en hemdblouses met korte of met lange mouwen, al dan niet van brei- of haakwerk, van wol, van katoen, of van synthetische of van kunstmatige vezels, voor dames en meisjes	a) 6 483 000 stuks b) 528 000 stuks
a) 02.0080 b) 02.0085 (8)	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Overhemden en sporthemden, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren en jongens, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels	a) 16 444 000 stuks b) 2 835 000 stuks
02.0090 (9)	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Bad- of frotteerstof (lussendoek), van katoen; huishoudlinnen, ander dan van brei- of haakwerk, van bad- of frotteerstof (lussendoek) van katoen	b) 879 ton
a) 02.0150 b) 02.0155 (15)	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Mantels, regenjassen en capes daaronder begrepen, blazers en jasjes, geweven, voor dames en meisjes, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige vezels (andere dan parka's (van categorie 21))	a) 6 841 000 stuks b) 697 000 stuks

(1)	(2)	(3)	(4)
a) 02.0160 b) 02.0165 (16)	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19	Kostuums en combinaties, andere dan van brei- of haakwerk, voor heren en jongens, van wol, van katoen, of van kunstmatige vezels, behalve skikleding	a) 3 872 000 stuks b) 579 000 stuks
02.0670 (67)	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 31 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10	Kledingtoebehoren, ander dan voor baby's, van brei- of haakwerk; onderkleding van alle soorten, van brei- of haakwerk; gordijnen, vitrages, rolgordijnen, bed- en gordijnvalletjes en andere artikelen voor stoffering van brei- of haakwerk; dekens van brei- of haakwerk; andere artikelen van brei- of haakwerk, delen van kleding of van kledingtoebehoren daaronder begrepen	b) 751 ton

BIJLAGE III

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Hoogte van het maximum (in ton)
03.0010	2710 00	Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald, elders genoemd noch elders onder begrepen:	
		– lichte oliën:	
		– – bestemd voor ander gebruik:	
		– – – speciale lichte oliën:	
	2710 00 21	– – – – white spirit	
	2710 00 25	– – – – andere	
		– – – andere:	
		– – – – motorbenzine:	
	2710 00 31	– – – – – vliegtuigbenzine	
		– – – – – andere, met een loodgehalte van:	
	2710 00 33	– – – – – – niet meer dan 0,013 g/l	
	2710 00 35	– – – – – – meer dan 0,013 g/l	
	2710 00 37	– – – – lichte reactiemotorbrandstof	
	2710 00 39	– – – – andere lichte oliën	
		– halfzware oliën:	
		– – bestemd voor ander gebruik:	
		– – – kerosine (lamppetroleum of lampolie):	
	2710 00 51	– – – – reactiemotorbrandstof	
	2710 00 55	– – – – andere	
	2710 00 59	– – – andere	
		– zware oliën:	
		– – gasolie:	
	2710 00 69	– – – bestemd voor ander gebruik	
		– – stookolie:	
	2710 00 79	– – – bestemd voor ander gebruik	
		– – smeerolie en andere oliën:	765 006
	2710 00 95	– – – bestemd om te worden ge- of vermengd als omschreven in aanvullende aantekening 6 (gecombineerde nomenclatuur) op dit hoofdstuk (1)	
	2710 00 99	– – – bestemd voor ander gebruik	
	2711	Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen:	
		– vloeibaar gemaakt:	
	2711 12	– – propaan:	
		– – – propaan met een zuiverheidsgraad van 99 % of meer:	
	2711 12 11	– – – – bestemd om te worden gebezigd als motorbrandstof of als andere brandstof	
		– – – ander:	
	2711 12 99	– – – – bestemd voor ander gebruik	
	2711 13	– – butanen:	
	2711 13 90	– – – bestemd voor ander gebruik	
	2712	Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, „slack wax", ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en dergelijke door synthese of op andere wijze verkregen produkten, ook indien gekleurd:	
	2712 10	– vaseline:	
	2712 10 90	– – andere	
	2712 20 00	– paraffine bevattende minder dan 0,75 gewichtspercent olie	
	2712 90	– andere:	
		– – andere	
		– – – ruwe:	
	2712 90 39	– – – – bestemd voor ander gebruik	
	2712 90 90	– – – andere	
	2713	Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen:	
	2713 90	– andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze mineralen:	
	2713 90 90	– – andere	

(1) Indeling onder deze onderverdeling is onderworpen aan de voorwaarden en bepalingen, vastgesteld bij de op dit gebied geldende communautaire bepalingen.

BIJLAGE IV (a) (b)

Volgnummer	GN-code	Omschrijving	Omvang van het maximum (in ton)
04.0030	7202	Ferrolegeringen:	
		– ferrosilicium:	
	7202 21	– – bevattende meer dan 55 gewichtspercenten silicium:	
	7202 21 10	– – – bevattende meer dan 55 doch niet meer dan 80 gewichtspercenten silicium	7 711
	7202 21 90	– – – bevattende meer dan 80 gewichtspercenten silicium	
	7202 29 00	– – ander	
04.0040	7202 30 00	– ferrosilicomangaan	1 237
04.0050		– ferrochroom:	
	7202 41	– – bevattende meer dan 4 gewichtspercenten koolstof:	
	7202 41 10	– – – bevattende meer dan 4 doch niet meer dan 6 gewichtspercenten koolstof	
	7202 41 90	– – – bevattende meer dan 6 gewichtspercenten koolstof	
	7202 49	– – ander:	
	7202 49 10	– – – bevattende niet meer dan 0,05 gewichtspercent koolstof	1 901
	7202 49 50	– – – bevattende meer dan 0,05 doch niet meer dan 0,5 gewichtspercent koolstof	
	7202 49 90	– – – bevattende meer dan 0,5 doch niet meer dan 4 gewichtspercenten koolstof	
		waarvan:	
04.0055	ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	– ferrochroom, bevattende 0,1 of minder gewichtspercent koolstof en meer dan 30 doch niet meer dan 90 gewichtspercenten chroom (hooggeraffineerd ferrochroom)	949
04.0090	7901	Ruw zink:	
		– niet-gelegeerd zink:	
	7901 11 00	– – bevattende 99,99 of meer gewichtspercenten zink	
	7901 12	– – bevattende minder dan 99,99 gewichtspercenten zink:	2 717
	7901 12 10	– – – bevattende 99,95 of meer doch minder dan 99,99 gewichtspercenten zink	
	7901 12 30	– – – bevattende 98,5 of meer doch minder dan 99,95 gewichtspercenten zink	
	7901 12 90	– – – bevattende 97,5 of meer doch minder dan 98,5 gewichtspercenten zink	
	7901 20 00	– zinklegeringen	

(a) Onverminderd de algemene bepalingen voor de toepassing van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts geacht een indicatieve waarde te hebben, aangezien het preferentiële regime wordt bepaald, in het kader van deze bijlage, door de draagwijdte van de GN-code. Wanneer „ex" GN-codes zijn opgenomen, zijn de GN-codes samen met de daarbij horende omschrijving bepalend voor de toepassing van de preferentiële regeling.
(b) Zie de Taric-codes in bijlage VI.

BIJLAGE V

GN-code	Omschrijving
4410	Spaanplaat en dergelijke plaat van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere organische bindmiddelen:
4412	Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout
4420	Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout; beeldjes en andere siervoorwerpen van hout; meubelmakerswerk van hout, ander dan dat bedoeld bij hoofdstuk 94:
4420 90	– andere:
	– – inlegwerk van hout:
4420 90 11	– – – van tropische houtsoorten bedoeld bij aantekening 2 op dit hoofdstuk
4420 90 19	– – – van andere houtsoorten
8501	Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan generatoraggregaten:
8501 10	– motoren met een vermogen van niet meer dan 37,5 W:
8501 10 10	– – synchroonmotoren met een vermogen van niet meer dan 18 W
	– – andere:
8501 10 91	– – – universele motoren
8501 10 93	– – – wisselstroommotoren
8501 10 99	– – – gelijkstroommotoren
8501 20	– universele motoren met een vermogen van meer dan 37,5 W:
8501 20 90	– – andere
	– andere gelijkstroommotoren; gelijkstroomgeneratoren:
8501 31	– – met een vermogen van niet meer dan 750 W:
8501 31 90	– – – andere
8501 32	– – met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 kW:
	– – – andere:
8501 32 91	– – – – met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 7,5 kW
8501 32 99	– – – – met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kW
8501 33	– – met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kW:
	– – – andere:
8501 33 91	– – – – tractiemotoren
8501 33 99	– – – – andere
8501 34	– – met een vermogen van meer dan 375 kW:
	– – – andere:
8501 34 50	– – – – tractiemotoren
	– – – – andere, met een vermogen:
8501 34 91	– – – – – van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kW
8501 34 99	– – – – – van meer dan 750 kW
8501 40	– andere eenfasewisselstroommotoren:
8501 40 90	– – andere
	– andere meerfasenwisselstroommotoren:
8501 51	– – met een vermogen van niet meer dan 750 W:
8501 51 90	– – – andere
8501 52	– – met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 kW:
	– – – andere:
8501 52 91	– – – – met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 7,5 kW
8501 52 93	– – – – met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 37 kW
8501 52 99	– – – – met een vermogen van meer dan 37 doch niet meer dan 75 kW
8501 53	– – met een vermogen van meer dan 75 kW:
	– – – andere:

GN-code	Omschrijving
8501 53 50	– – – – tractiemotoren
	– – – – andere, met een vermogen:
8501 53 91	– – – – – van meer dan 75 doch niet meer dan 750 kW
8501 53 99	– – – – – van meer dan 750 kW
	– wisselstroomgeneratoren:
8501 61	– – met een vermogen van niet meer dan 75 kVA:
	– – – andere:
8501 61 91	– – – – met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA
8501 61 99	– – – – met een vermogen van meer dan 7,5 doch niet meer dan 75 kVA
8501 62	– – met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA:
8501 62 90	– – – andere
8501 63	– – met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA:
8501 63 90	– – – andere
8501 64 00	– – met een vermogen van meer dan 750 kVA
8502	Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers:
	– generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met zelfontsteking (diesel- of semi-dieselmotor):
8502 11	– – met een vermogen van niet meer dan 75 kVA:
8502 11 90	– – – andere
8502 12	– – met een vermogen van meer dan 75 doch niet meer dan 375 kVA:
8502 12 90	– – – andere
8502 13	– – met een vermogen van meer dan 375 kVA:
	– – – andere:
8502 13 91	– – – – met een vermogen van meer dan 375 doch niet meer dan 750 kVA
8502 13 99	– – – – met een vermogen van meer dan 750 kVA
8502 20	– generatoraggregaten aangedreven door een zuigermotor met vonkontsteking (explosiemotoren):
	– – andere:
8502 20 91	– – – met een vermogen van niet meer dan 7,5 kVA
8502 20 99	– – – met een vermogen van meer dan 7,5 kVA
8502 30	– andere generatoraggregaten:
	– – andere:
8502 30 91	– – – turbogeneratoren
8502 30 99	– – – andere
8502 40	– roterende omvormers:
8502 40 90	– – andere
8503 00	Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de machines bedoeld bij post 8501 of 8502:
8503 00 10	– niet-magnetische ringen
	– andere:
8503 00 91	– – van gietijzer of van gegoten staal
8503 00 99	– – andere
8504	Elektrische transformatoren, statische omvormers (bij voorbeeld gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen:
8504 90	– delen:
	– – van transformatoren, smoorspoelen en zelfinductiespoelen:
8504 90 11	– – – kernen van ferriet
8504 90 19	– – – andere
8504 90 90	– – van statische omvormers
8546	Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd

BIJLAGE VI

Taric-codes

Volgnummer	GN-code	Taric-code
01.0040	ex 3916 90 90	3916 90 90 * 10
	ex 3917 10 90	3917 10 90 * 10
	ex 3917 29 19	3917 29 19 * 10
	ex 3917 32 51	3917 32 51 * 10
	ex 3917 39 19	3917 39 19 * 10
	ex 3919 10 90	3919 10 90 * 10
	ex 3919 90 90	3919 90 90 * 10
01.0050	ex 3915 90 93	3915 90 93 * 20
	ex 3916 90 90	3916 90 90 * 20
	ex 3917 29 19	3917 29 19 * 20
	ex 3917 32 51	3917 32 51 * 20
	ex 3917 39 19	3917 39 19 * 20
	ex 3919 10 90	3919 10 90 * 20
	ex 3919 90 90	3919 90 90 * 20
01.0060	ex 4012 10 90	4012 10 90 * 90
	ex 4012 20 90	4012 20 90 * 90
01.0165	ex 7407 10 00	7407 10 00 * 90
	ex 7407 21 90	7407 21 90 * 90
	ex 7407 22 10	7407 22 10 * 90
	ex 7407 22 90	7407 22 90 * 90
	ex 7407 29 00	7407 29 00 * 90
01.0180	ex 7407 10 00	7407 10 00 * 10
	ex 7407 21 90	7407 21 90 * 10
	ex 7407 22 10	7407 22 10 * 10
	ex 7407 22 90	7407 22 90 * 10
	ex 7407 29 00	7407 29 00 * 10
02.0010	ex 5604 90 00	5604 90 00 * 50
02.0020	ex 5811 00 00	5811 00 00 * 91
	ex 6308 00 00	6308 00 00 * 11
02.0025	ex 5811 00 00	5811 00 00 * 92
	ex 6308 00 00	6308 00 00 * 19
02.0030	ex 5905 00 70	5905 00 70 * 10
	ex 6308 00 00	6308 00 00 * 20
02.0090	ex 6302 60 00	6302 60 00 * 90
02.0150 02.0155	ex 6202 12 10	6202 12 10 * 90
	ex 6202 12 90	6202 12 90 * 90
	ex 6202 13 10	6202 13 10 * 90
	ex 6202 13 90	6202 13 90 * 90
02.0670	ex 6302 60 00	6302 60 00 * 10
	ex 6305 20 00	6305 20 00 * 10
	ex 6305 39 00	6305 39 00 * 91
	ex 6305 90 00	6305 90 00 * 10
		6305 90 00 * 21
		6305 90 00 * 29
04.0055	ex 7202 49 10	7202 49 10 * 10
	ex 7202 49 50	7202 49 50 * 10