I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3606/89 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 20ής Νοεμβρίου 1989

για τον καθορισμό οροφών και κοινοτικής επιτήρησης κατά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων καταγωγής Γιουγκοσλαβίας (1990)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 113,

την πρόταση της Επιτροπής,

Εκτιμώντας:

ότι στις 24 Ιανουαρίου 1983 συνήφθη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας [1]·

ότι το άρθρο 1 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 που προσαρτάται στην εν λόγω συμφωνία προβλέπει ότι, για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο πρωτόκολλο αυτό, οι εισαγωγές υπόκεινται σε ετήσιες οροφές, πέρα από τις οποίες οι δασμοί που εφαρμόζονται έναντι των τρίτων χωρών είναι δυνατόν να επαναφερθούν· ότι συνήφθη ένα πρόσθετο πρωτόκολλο αυτής της συμφωνίας συνεργασίας [2] με το οποίο θεσπίζεται νέο εμπορικό καθεστώς και τροποποιείται το προαναφερθέν πρωτόκολλο αριθ. 1, η έναρξη ισχύος του οποίου προβλέπεται από την 1η Ιανουαρίου 1988· ότι, εξάλλου, μονογραφήθηκε ένα νέο συμπληρωματικό πρωτόκολλο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας σχετικά με το εμπόριο υφαντουργικών προϊόντων, στο εξής καλούμενο «συμπληρωματικό πρωτόκολλο»· ότι, αναμένοντας τη θέση σε ισχύ του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου, πρέπει από την 1η Ιανουαρίου 1990 να εφαρμοστεί το καθεστώς που προβλέπεται από την απόφαση 87/537/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 για την προσωρινή θέση σε εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ομοσπουδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για το εμπόριο των υφαντουργικών προϊόντων [3]· ότι, υπό τις συνθήκες αυτές, πρέπει η Επιτροπή να ενημερώνεται τακτικά για την εξέλιξη των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων και, κατά συνέπεια, να υπόκειται σε επιτήρηση η εισαγωγή των προϊόντων αυτών· ότι πρέπει, επομένως, να ανοιχθούν οι εν λόγω ετήσιες δασμολογικές οροφές για τις ποσότητες που έχουν προσαρμοστεί για το έτος 1990·

ότι ο κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 4150/87 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1987 για τον καθορισμό του καθεστώτος που ισχύει κατά τις συναλλαγές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας με τη Γιουγκοσλαβία [4], όπως τροποποιήθηκε από τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 449/86 και (ΕΟΚ) αριθ. 2573/87, προβλέπει ότι το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζουν, αμέσως μετά την έναρξη ισχύος του, δασμούς με τους οποίους μειώνεται προοδευτικά η διαφορά μεταξύ του ύψους των δασμών βάσης και του ύψους των προτιμησιακών δασμών σύμφωνα με τους ρυθμούς που αναγράφονται στον κανονισμό αυτό·

ότι η κοινοτική επιτήρηση μπορεί να επιτευχθεί με την προσφυγή σε τρόπο διαχείρισης βασισμένο στον καταλογισμό, σε κοινοτική κλίμακα, των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων στις οροφές, σύμφωνα με το ρυθμό με τον οποίο τα προϊόντα αυτά προσκομίζονται στο τελωνείο βάσει διασαφήσεων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία· ότι αυτός ο τρόπος διαχείρισης πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα επαναφοράς των δασμών, μόλις καλύπτονται οι εν λόγω οροφές σε κοινοτική κλίμακα·

ότι αυτός ο τρόπος διαχείρισης απαιτεί στενή και ιδιαίτερα ταχεία συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, η οποία πρέπει ιδίως να μπορεί να παρακολουθεί τον καταλογισμό στις οροφές και να ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη· ότι η συνεργασία αυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατό στενότερη, για να μπορεί η Επιτροπή να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα επαναφοράς των δασμών, όταν καλύπτεται μια από τις οροφές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

1. Από την 1η Ιανουαρίου και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1990, οι εισαγωγές στην Κοινότητα ορισμένων προϊόντων καταγωγής Γιουγκοσλαβίας, τα οποία απαριθμούνται στα παραρτήματα I, II, III και IV, υπόκεινται σε οροφές και σε κοινοτική επιτήρηση.

Η περιγραφή των προϊόντων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, οι κωδικοί της συνδυασμένης ονοματολογίας και το ύψος των οροφών ή επιμέρους οροφών αναφέρονται στα προαναφερόμενα παραρτήματα. Στο παράρτημα II, οι οροφές αυτές αναφέρονται στη στήλη 4 στοιχείο β).

(1) ΕΕ αριθ. L 41 της 14. 2. 1983, σ. 1.
(2) ΕΕ αριθ. L 389 της 31. 12. 1987, σ. 73.
(3) ΕΕ αριθ. L 318 της 7. 11. 1987, σ. 51.
(4) ΕΕ αριθ. L 389 της 31. 12. 1987, σ. 1.

Μέσα στα όρια αυτών των δασμολογικών μέτρων, το Βασίλειο της Ισπανίας και η Πορτογαλική Δημοκρατία εφαρμόζουν δασμούς που υπολογίζονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 4150/87·

2. Οι οροφές που καθορίζονται για ορισμένα προϊόντα του παραρτήματος II, τα οποία υποβλήθηκαν σε κατεργασία παθητικής τελειοποίησης, σύμφωνα με την κοινοτική ρύθμιση σχετικά με το οικονομικό καθεστώς παθητικής τελειοποίησης, αναγράφονται στη στήλη 4 στοιχείο α).

3. Ο καταλογισμός στις οροφές ή στις επιμέρους οροφές πραγματοποιείται σύμφωνα με το ρυθμό κατά τον οποίο τα προϊόντα προσκομίζονται στο τελωνείο βάσει διασαφήσεων θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων σύμφωνα με τους κανόνες που διατυπώνονται στο πρωτόκολλο αριθ. 3 της συμφωνίας.

Ως προς τις οροφές που καθορίζονται για τις κατηγορίες 5, 6, 7, 8, 15 και 16 της στήλης 4 στοιχείο α) του παραρτήματος II, οι επαναεισαγωγές των προϊόντων, που υποβλήθηκαν σε κατεργασία παθητικής τελειοποίησης σύμφωνα με την κοινοτική ρυθμίση σχετικά με το οικονομικό καθεστώς παθητικής τελειοποίησης, είναι δυνατό να καταλογίζονται στις αντίστοιχες οροφές μόνον αν στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων, που χορηγείται από τις αρμόδιες γιουγκοσλαβικές αρχές γίνεται μνεία της προηγούμενης έγκρισης που προβλέπεται από την κοινοτική ρυθμίση σχετικά με το οικονομικό καθεστώς παθητικής τελειοποίησης.

Ένα εμπόρευμα μπορεί να καταλογίζεται στην οροφή ή επιμέρους οροφή μόνον αν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων προσκομίζεται πριν από την ημερομηνία επαναφοράς της είσπραξης των δασμών.

Ο βαθμός εξάντλησης των οροφών ή επιμέρους οροφών διαπιστώνεται, σε κοινοτικό επίπεδο, βάσει των εισαγωγών που καταλογίζονται σύμφωνα με τους όρους που ορίζονται στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν περιοδικά την Επιτροπή για τις εισαγωγές που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον ανωτέρω τρόπο· οι σχετικές πληροφορίες παρέχονται υπό τους όρους της παραγράφου 5.

4. Μόλις καλύπτονται οι οροφές ή οι επιμέρους οροφές, η Επιτροπή μπορεί να επαναφέρει, με κανονισμό, μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους την είσπραξη των δασμών που πραγματικά εφαρμόζονται έναντι τρίτων χωρών.

Εντούτοις, σε περίπτωση επαναφοράς της είσπραξης των δασμών, οι εισαγωγές προϊόντων που απαριθμούνται στο παράρτημα V και τα οποία προσέλαβαν την καταγωγή στην ελεύθερη ζώνη που έχει συσταθεί βάσει των συμφωνιών του Osimo, κατά την έννοια του πρωτοκόλλου αριθ. 3 το οποίο προσαρτάται στη συμφωνία, εξακολουθούν να απολαύουν απαλλαγής από τους δασμούς, υπό τον όρο ότι η καταγωγή αυτή πιστοποιείται, εκ μέρους των αρμοδίων γιουγκοσλαβικών αρχών, στο πιστοποιητικό κυκλοφορίας των εμπορευμάτων.

5. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή, το αργότερο τη δέκατη πέμπτη ημέρα κάθε μήνα, τις καταλογιστικές εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα. Κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής της ανακοινώνουν τις εγγραφές αυτές ανά δεκαήμερο· οι εγγραφές αυτές πρέπει να διαβιβάζονται εντός προθεσμίας πέντε πλήρων ημερών από τη λήξη κάθε δεκαημέρου.

Άρθρο 2

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή συνεργάζονται στενά για την τήρηση του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1990.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 1989.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

H. NALLET

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (α) (β)

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0010	3102 (1)	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα:	
	3102 10 10	– – Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση	3 897
01.0020	3102 10 91	– – – Άλλα ουρία σε υδάτινο διάλυμα	34 215
	3102 10 99	– – – Άλλη	
		– Θειικό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου:	
	3102 21 00	– – Θειικό αμμώνιο	
	3102 29	– – Άλλα:	
	3102 29 10	– – – Θειονιτρικό αμμώνιο	
	3102 29 90	– – – Άλλα	
	3102 30	– Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα:	
	3102 30 10	– – Σε υδάτινο διάλυμα	
	3102 30 90	– – Άλλο	
	3102 40	– Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες χωρίς λιπαντικές ικανότητες:	
	3102 40 10	– – Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος	
	3102 40 90	– – Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος	
	3102 50	– Νιτρικό νάτριο:	
	3102 50 90	– – Άλλα	
	3102 60 00	– Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου	
	3102 70 00	– Κυαναμίδη του ασβεστίου	
	3102 80 00	– Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα	
	3102 90 00	– Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες διακρίσεις	
01.0030	3105 (1)	Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg:	54 369
01.0040	3915	Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες:	1 600
	3915 90	– Άλλα:	
	3915 90 91	– – – Από ρητίνες-εποξείδια	
	3915 90 99	– – – Άλλα	
	3916	Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm (μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες:	
	3916 90	– Από άλλες πλαστικές ύλες	
	ex 3916 90 90	– – Άλλα	
		– Από αναγεννημένη κυτταρίνη	
	3917	Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:	
	3917 10	– Τεχνητά έντερα από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές πλαστικές ύλες:	

(1) Η Γιουγκοσλαβία δεν θα μπορεί να εξάγει προς την Ιταλία ποσότητες που υπερβαίνουν εκείνες που καθορίζονται οτα πλαίσια της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT).

(α) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται πως έχει μόνον ενδεικτική αξία, ενώ το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του πίνακα αυτού, από την έκταση εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Εκεί που το «ex» υπάρχει μπροστά στον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και από εκείνη της αντίστοιχης περιγραφής.

(β) Βλέπε κωδικούς Taric στο παράρτημα VI.

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0040 *(συνέχεια)*	ex 3917 10 90	– – Από κυτταρινικές πλαστικές ύλες	1 600 *(συνέχεια)*
		– Από αναγεννημένη κυτταρίνη	
		– Σωλήνες κάθε είδους άκαμπτοι:	
	3917 29	– – Από άλλες πλαστικές ύλες:	
		– – – Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι	
	ex 3917 29 19	– – – – Άλλοι	
		– Από αναγεννημένη κυτταρίνη:	
	3917 32	– – Άλλοι μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα:	
		– – – Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκαρσίας τομής έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:	
	ex 3917 32 51	– – – – Άλλοι	
		– Από αναγεννημένη κυτταρίνη:	
	3917 39	– – Άλλοι	
		– – – Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκαρσίας τομής έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι	
	ex 3917 39 19	– – – – Άλλοι:	
		– Από αναγεννημένη κυτταρίνη	
	3919	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους:	
	3919 10	– Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm:	
		– – Άλλοι:	
	ex 3919 10 90	– – – Άλλοι:	
		– Από αναγεννημένη κυτταρίνη	
	3919 90	– Άλλοι:	
		– – Άλλοι:	
	ex 3919 90 90	– – – Άλλοι:	
		– Από αναγεννημένη κυτταρίνη	
	3920	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα:	
		– Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της:	
	3920 71	– – Από αναγεννημένη κυτταρίνη:	
		– – – Από φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατωτέρου των 0,75 mm:	
	3920 71 11	– – – – Όχι τυπωμένα	
	3920 71 19	– – – – Τυπωμένα	
	3920 71 90	– – – Άλλα	
	3921	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες	
		– Προϊόντα κυψελώδη:	
	3921 14 00	– – Από αναγεννημένη κυτταρίνη	
01.0050	3912	Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται, ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές	1 002
	3912 20	– Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλώδια):	
		– – Μη πλαστικοποιημένες	

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0050 *(συνέχεια)*	3912 20 11	– – – Κολλώδια και σελλοειδίνη	
	3912 20 19	– – – Άλλες	
	3912 20 90	– – Πλαστικοποιημένες	
	3915	Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες:	
	3915 90	– Από άλλες πλαστικές ύλες:	
		– – Άλλα:	
	ex 3915 90 93	– – – Από κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα:	
		– Από νιτρική κυτταρίνη	
	3916	Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm (μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες:	
	3916 90	– Από άλλες πλαστικές ύλες:	
	ex 3916 90 90	– – Άλλα:	
		– Από νιτρική κυτταρίνη	
	3917	Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες:	
		– Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπτοι	
	3917 29	– – Από άλλες πλαστικές ύλες:	
		– – – Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι	
	ex 3917 29 19	– – – – Άλλοι	
		– Από νιτρική κυτταρίνη	
		– Άλλοι σωλήνες παντός είδους	
	3917 32	– – Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα:	1 002 *(συνέχεια)*
		– – – Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:	
	ex 3917 32 51	– – – – Άλλοι:	
		– Από νιτρική κυτταρίνη	
	3917 39	– – Άλλοι:	
		– – – Που λαμβάνονται απευθείας χωρίς ραφή ή συγκόλληση και είναι κομμένοι σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι:	
	ex 3917 39 19	– – – – Άλλοι	
		– Από νιτρική κυτταρίνη	
	3919	Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους:	
	3919 10	– Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm:	
		– – Άλλοι:	
	ex 3919 10 90	– – – Άλλοι:	
		– Από νιτρική κυτταρίνη	
	3919 90	– Άλλοι:	
		– – Άλλοι:	
	ex 3919 90 90	– – – Άλλοι:	
		– Από νιτρική κυτταρίνη	
	3920	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα:	
		– Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της	
	3920 72 00	– – Από βουλκανισμένη ίνα	

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0050 *(συνέχεια)*	3921	Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες:	
		– Προϊόντα κυψελώδη:	
	3921 19	– – Από άλλες πλαστικές ύλες:	1 002 *(συνέχεια)*
	3921 19 90	– – – Άλλα	
	3921 90	– Άλλα	
	3921 90 90	– – – Άλλα	
01.0060	4011	Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούρια, από καουτσούκ:	
	4011 10 00	– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)	
	4011 20 00	– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά	
	4011 30	– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροπλάνα:	
	4011 30 90	– – Άλλα	
		– Άλλα	
	4011 91 00	– – Με πέλματα αγκιστρωτά, τρακτερωτά η παρόμοια	
	4011 99 00	– – Άλλα	
	4012	Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα, που μπορούν να αφαιρούνται και να ξανατοποθετούνται, και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ:	
	4012 10	– Επίσωτρα αναγομωμένα:	
	ex 4012 10 90	– – Άλλα:	5 229
		– Άλλα εκτός από τους τύπους που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, μοτοσικλέτες και για σκούτερ	
	4012 20	– Επίσωτρα μεταχειρισμένα	
	ex 4012 20 90	– – Άλλα	
		– Άλλα εκτός από τους τύπους που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα, για ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, μοτοσικλέτες και για σκούτερ	
	4013	Αεροθάλαμοι από καουτσούκ:	
	4013 10	– Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφορεία η φορτηγά:	
	4013 10 10	– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά)	
	4013 10 90	– – Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά	
		– Άλλα	
	4013 90 90	– – Άλλα	
01.0080	4203	Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:	
	4203 10 00	– Ενδύματα	
		– Γάντια και γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα:	
	4203 21 00	– – Ειδικά για τον αθλητισμό	
	4203 29	– – Άλλα:	
		– – – Άλλα	511
	4203 29 10	– – – Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα	
		– – – Άλλα:	
	4203 29 91	– – – – Για άνδρες και αγόρια	
	4203 29 99	– – – – Άλλα	
	4203 30 00	– Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά	
	4203 40 00	– Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης	
01.0090	4412	Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα:	
	4420	Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιμαλφή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94:	139 616 m³
	4420 90	– Άλλη:	
	4420 90 10	– – Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία:	
	4420 90 11	– – – Από τροπική ξυλεία που αναφέρεται στη συμπληρωματική σημείωση 2 του παρόντος κεφαλαίου	
	4420 90 19	– – – Από άλλη ξυλεία	
01.0100	4410	Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες	35 870

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0110	6401	Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλμα με ραφή ή με καρφιά, βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν συναρμολογγηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους:	604
	6402	Άλλα υποδήματα που έχουν τά εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη:	
01.0120	6403	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό:	714
01.0130	6404	Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες:	299
	6405	Άλλα υποδήματα:	
	6405 90	– Άλλα:	
	6405 90 10	– – Με εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο	
01.0140	7004	Γυαλί τραβηχτό ή φυσητό, σε φύλλα, έστω και με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο:	7 498
	7004 10	– Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση:	
	7004 10 30	– – Γυαλί παλιό (antique)	
	7004 10 50	– – Γυαλιά που λέγονται «κηπουρικής»	
	7004 10 90	– – Άλλο	
	7004 90	– Άλλο γυαλί:	
	7004 90 50	– – Γυαλί παλιό (antique)	
	7004 90 70	– – Γυαλιά που λέγονται «κηπουρικής»	
		– – Άλλα, πάχους:	
	7004 90 91	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 2,5 mm	
	7004 90 93	– – – Που υπερβαίνει τα 2,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm	
	7004 90 95	– – – Που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm	
	7004 90 99	– – – Που υπερβαίνει τα 4,5 mm	
01.0150	9405	Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:	2 339
	9405 91	– Μέρη:	
		– – Από γυαλί:	
		– – – Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκρικών φωτιστικών συσκευών (με εξαίρεση τους προβολείς):	
	9405 91 19	– – – – Άλλα [διαχυτήρες φωτός, ανταυγαστήρες (πλαφονιέρες), σε σχήμα λεκάνης και κυπέλλου γενικώς, καταυγαστήρες (αμπαζούρ), σφαίρες, είδη σε σχήμα τουλίπας, κλπ.]	
01.0160	7304	Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή χάλυβα:	14 273
	7304 10	– Σωλήνες κάθε είδους [των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου]:	
01.0160	7304 10 10	– – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm	
	7304 10 30	– – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	
	7304 10 90	– – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm	
	7304 20	– Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση και διατρητικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου:	
		– – Άλλα:	
	7304 20 91	– – – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	
	7304 20 99	– – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm	
		– Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:	
	7304 31	– – Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	
		– – – Άλλοι:	
	7304 31 91	– – – – Ακριβείας	
	7304 31 99	– – – – Άλλοι	

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0160 *(συνέχεια)*	7304 39	– – Άλλοι:	
	7304 39 10	– – – Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος (1)	
		– – – Άλλοι:	
		– – – – Άλλοι:	
		– – – – – Άλλοι:	
		– – – – – – Σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγονται «gaz»:	
	7304 39 51	– – – – – – – Επιψευδαργυρωμένοι	
	7304 39 59	– – – – – – – Άλλοι	
		– – – – – – Άλλοι με εξωτερική διάμετρο:	
	7304 39 91	– – – – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm	
	7304 39 93	– – – – – – – Που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	
	7304 39 99	– – – – – – – Που υπερβαίνει τα 406,4 mm	
		– Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες:	
	7304 41	– – Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	
	7304 41 90	– – – Άλλοι	
	7304 49	– – Άλλοι:	
	7304 49 10	– – – Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος (1)	
		– – – Άλλοι:	
		– – – – Άλλοι:	
	7304 49 91	– – – – – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	
	7304 49 99	– – – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm	
		– Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χαμυβοκράματα:	14 273 *(συνέχεια)*
	7304 51	– – Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:	
		– – – Ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:	
	7304 51 11	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 m	
	7304 51 19	– – – – Που υπερβαίνει τα 4,5 m	
		– – – Άλλοι:	
		– – – – Άλλοι:	
	7304 51 91	– – – – – Ακριβείας	
	7304 51 99	– – – – – Άλλοι	
	7304 59	– – Άλλοι:	
	7304 59 10	– – – Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος (1)	
		– – – Άλλοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:	
	7304 59 31	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 4,5 m	
	7304 59 39	– – – – Που υπερβαίνει τα 4,5 m	
		– – – Άλλοι:	
		– – – – Άλλοι	
	7304 59 91	– – – – – Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm	
	7304 59 93	– – – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	
	7304 59 99	– – – – – Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm	
	7304 90	– Άλλοι:	
	7304 90 90	– – Άλλοι	

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις. Βλέπε επίσης τίτλο ΙΙ στοιχείο Β των προκαταρτικών διατάξεων (ΣΟ).

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0160 *(συνέχεια)*	7305	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή καρφωτοί, με εσωτερική και εξωτερική κυκλική τομή, με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm, από σίδηρο ή χάλυβα:	
	7306	Άλλοι σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα (π.χ. συγκολλημένα, βιδωμένα, θηλυκωμένα ή με άκρα που απλώς πλησιάζουν), από σίδηρο ή χάλυβα:	
	7306 10	– Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:	
		– – Συγκολλημένοι κατά μήκος, με εξωτερική διάμετρο:	
	7306 10 11	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm	
	7306 10 19	– – – Που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	
	7306 10 90	– – Συγκολλημένοι ελικοειδώς	
	7306 20 00	– Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου	
	7306 30	– Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες:	
		– – Άλλοι:	
		– – – Ακριβείας, με πάχος τοιχώματος:	
	7306 30 21	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm	
	7306 30 29	– – – – Που υπερβαίνει τα 2 mm	
		– – – Άλλοι:	
	7306 30 30	– – – – Σωλήνες των τύπων που χρησιμοποιούνται για ηλεκτρικές καλωδιώσεις	
		– – – – Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες που λέγονται «gaz»	
	7306 30 51	– – – – – Επιψευδαργυρωμένα	14 273 *(συνέχεια)*
	7306 30 59	– – – – – Άλλοι	
		– – – – Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο:	
		– – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm:	
	7306 39 71	– – – – – – Επιψευδαργυρωμένα	
	7306 30 79	– – – – – – Άλλοι	
	7306 30 90	– – – – – Που υπερβαίνει τα 168,3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm	
	7306 40	– Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες:	
		– – Άλλοι:	
	7306 40 91	– – – Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση	
	7306 40 99	– – – Άλλοι	
	7306 50	– Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλυβοκράματα:	
		– – Άλλοι:	
	7306 50 91	– – – Ακριβείας	
	7306 50 99	– – – Άλλοι	
	7306 60	– Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική:	
		– – Άλλοι:	
		– – – Τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής, με πάχος τοιχώματος:	
	7306 60 31	– – – – Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm	
	7306 60 39	– – – – Που υπερβαίνει τα 2 mm	
	7306 60 90	– – – Άλλων τομών	
	7306 90 00	– Άλλοι	
01.0165	7407	Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό:	
	ex 7407 10 00	– Από χαλκό καθαρισμένο:	
		– Με τομή πλήρη	4 420
		– Από κράματα χαλκού:	
	7407 21	– – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):	
	7407 21 10	– – – Ράβδοι	

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0165 *(συνέχεια)*	ex 7407 21 90	– – – Είδη καθορισμένης μορφής – Με τομή πλήρη	4 420 *(συνέχεια)*
	7407 22	– – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort):	
	ex 7407 22 10	– – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο): – Με τομή πλήρη	
	ex 7407 22 90	– – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort): – Με τομή πλήρη	
	ex 7407 29 00	– – Άλλα: – Με τομή πλήρη	
	7408	Σύρματα από χαλκό	
01.0170	7409	Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,15 mm	1 180
01.0180	7407	Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από χαλκό:	3 279
	ex 7407 10 00	– Από χαλκό καθαρισμένο: – Κούφια	
		– Από κράματα χαλκού:	
	7407 21	– – Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):	
	ex 7407 21 90	– – – Είδη καθορισμένης μορφής: – Κούφια	
		– – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort):	
	ex 7407 22 10	– – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο): – Κούφια	
	ex 7407 22 90	– – – Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort): – Κούφια	
	ex 7407 29 00	– – Άλλα: – Κούφια	
	7411	Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό:	
01.0190	ex 7604	Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο, με εξαίρεση τη διάκριση 7604 21 00	1 968
	7605	Σύρματα από αργίλιο	
01.0200	7606	Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm	4 315
01.0210	7903	Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου	3 248
	7905	Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο	
01.0220	8501	Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:	6 118
	8501 10	– Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W:	
	8501 10 10	– – Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W	
		– – Άλλοι:	
	8501 10 91	– – – Κινητήρες κοινοί	
	8501 10 93	– – – Κινητήρες εναλασσόμενου ρεύματος	
	8501 10 99	– – – Κινητήρες συνεχούς ρεύματος	
	8501 20	– Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W:	
	8501 20 90	– – Άλλοι	
		– Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος:	
	8501 31	– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:	
	8501 31 90	– – – Άλλοι	
	8501 32	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W άλλα δεν υπερβαίνει τα 75 kW:	
		– – – Άλλοι:	
	8501 32 91	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW	
	8501 32 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0220 *(συνέχεια)*	8501 33	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW:	
		– – – Άλλοι:	
	8501 33 91	– – – – Κινητήρες έλξης	
	8501 33 99	– – – – Άλλοι	
	8501 34	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW:	
		– – – Άλλοι:	
	8501 34 50	– – – – Κινητήρες έλξης	
		– – – – Άλλοι με ισχύ:	
	8501 34 91	– – – – – Που υπερβαίνει τα 375 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	
	8501 34 99	– – – – – Που υπερβαίνει τα 750 kW	
		– Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί:	
	8501 40 90	– – Άλλοι	
		– Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί:	
	8501 51	– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:	
	8501 51 90	– – – Άλλοι	
	8501 52	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:	
		– – – Άλλοι:	
	8501 52 91	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW	
	8501 52 93	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW	
	8501 52 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW	
	8501 53	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:	
		– – – Άλλοι:	
	8501 53 50	– – – – Κινητήρες έλξης	
		– – – – Άλλοι, με ισχύ:	
	8501 53 91	– – – – – Που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW	6 118 *(συνέχεια)*
	8501 53 99	– – – – – Που υπερβαίνουν τα 750 kW	
		– Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες):	
	8501 61	– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:	
		– – – Άλλες:	
	8501 61 91	– – – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	
	8501 61 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA	
	8501 62	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:	
	8501 62 90	– – – Άλλες	
	8501 63	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA:	
	8501 63 90	– – – Άλλες	
	8501 64 00	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	
	8502	Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:	
		– Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημι-ντίζελ):	
	8502 11	– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:	
	8502 11 90	– – – Άλλα	
	8502 12	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:	
	8502 12 90	– – – Άλλα	
	8502 13	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA:	
		– – – Άλλα:	
	8502 13 91	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA	
	8502 13 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA	
	8502 20	– Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως):	
		– – Άλλα:	

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0220 *(συνέχεια)*	8502 20 91	– – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA	6 118 *(συνέχεια)*
	8502 20 99	– – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA	
	8502 30	– Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:	
		– – Άλλα	
	8502 30 91	– – – Στροβιλογεννήτριες	
	8502 30 99	– – – Άλλοι	
	8502 40	– Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:	
	8502 40 90	– – Άλλοι	
01.0230	8503 00	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 8501 ή 8502:	2 558
	8504	Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:	
	8504 90	– Μέρη:	
		– – Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής:	
	8504 90 11	– – – Πυρήνες από φερρίτη	
	8504 90 19	– – – Άλλα	
	8504 90 90	– – Μετατροπέων ρεύματος στατών	
01.0240	ex 8544	Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση (έστω και βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμένα), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωριστά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με τεμάχια σύνδεσης εκτός από τα προϊόντα των κωδικών ΣΟ 8544 30 10 και 8544 70 00	2 641
01.0250	8546	Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση	463
01.0270	8716	Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα οχήματα μη αυτοκίνητα. Τα μέρη τους:	2 875
	8716 10	– Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου (καραβάν):	
	8716 10 10	– – Πτυσσόμενα	
		– – Άλλα, βάρους:	
	8716 10 91	– – – Που δεν υπερβαίνει τα 750 kg	
	8716 10 93	– – – Που υπερβαίνει τα 750 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg	
	8716 10 99	– – – Που υπερβαίνει τα 3 500 kg	
	8716 20	– Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα που διαθέτουν συστήματα φορτοεκφόρτωσης, για αγροτικές χρήσεις:	
	8716 20 10	– – Μηχανήματα που διασκορπίζουν το λίπασμα (φουσκί)	
	8716 20 90	– – Άλλα	
		– Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:	
	8716 31 00	– – Δεξαμενές	
		– – – Καινούργια:	
	8716 39 30	– – – – – Ημιρυμουλκούμενα	
		– – – – – Άλλα	
	8716 39 51	– – – – – – Μονοαξονικά	
	8716 39 59	– – – – – – Άλλα	
	8716 39 80	– – – Μεταχειρισμένα	
	8716 40 00	– Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα	
01.0280	9401	Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα μέρη τους:	8 922
	9401 30	– Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος:	
	9401 30 10	– – Παραγεμισμένα, με ράχη και εφοδιασμένα με ροδίτσες ή ολισθητήρες (πατίνια)	
	9401 30 90	– – Άλλα	

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
(1)	(2)	(3)	(4)
01.0280 *(συνέχεια)*	9401 40 00	– Καθίσματα άλλα από το υλικό κατασκήνωσης (κάμπινγκ) ή κήπου που μετατρέπονται σε κρεβάτια	
	9401 50 00	– Καθίσματα από καλάμι rotin, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες	
		– Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:	
	9401 61 00	– – Παραγεμισμένα	
	9401 69 00	– – Άλλα	8 922 *(συνέχεια)*
		– Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο:	
	9401 71 00	– – Παραγεμισμένα	
	9401 79 00	– – Άλλα	
	9401 80 00	– Άλλα καθίσματα	
	9401 90	– Μέρη:	
	9401 90 90	– – Άλλα	
01.0290	9403	Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους:	
	9403 10	– Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:	
	9403 10 10	– – Τραπέζια σχεδίου (με εξαίρεση αυτά της κλάσης 9017)	
		– – Άλλα, ύψους:	
		– – – Που δεν υπερβαίνει τα 80 cm:	
	9403 10 51	– – – – Γραφεία	
	9403 10 59	– – – – Άλλα	
		– – – Που υπερβαίνει τα 80 cm:	
	9403 10 91	– – – – Ντουλάπια με πόρτες, με περσίδες ή πτυσσόμενα φύλλα	
	9403 10 93	– – – – Ντουλάπια με συρτάρια, ταξινομητές και χωρίσματα	
	9403 10 99	– – – – Άλλα	
	9403 20	– Άλλα έπιπλα από μέταλλο:	
		– – Άλλα:	
	9403 20 91	– – – Κρεβάτια	
	9403 20 99	– – – Άλλα	
	9403 30	– Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:	
		– – Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm:	
	9403 30 11	– – – Γραφεία	
	9403 30 19	– – – Άλλα	7 851
		– – Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 cm:	
	9403 30 91	– – – Ντουλάπια, ταξινομητές και χωρίσματα	
	9403 30 99	– – – Άλλα	
	9403 40 00	– Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες	
	9403 50 00	– Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες	
	9403 60	– Άλλα έπιπλα από ξύλο:	
	9403 60 10	– – Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους	
	9403 60 30	– – Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα καταστήματα	
	9403 60 90	– – Άλλα έπιπλα από ξύλο	
	9403 70	– Έπιπλα από πλαστικές ύλες:	
	9403 70 90	– – Άλλα	
	9403 80 00	– Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι rotin, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι παρόμοιες ύλες	
	9403 90	– Μέρη:	
	9403 90 10	– – Από μέταλλο	
	9403 90 30	– – Από ξύλο	
	9403 90 90	– – Από άλλες ύλες	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II (α) (β)

Αύξων αριθμός (κατηγορία)	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής: α) για προϊόντα του άρθρου 1 παράγραφος 2 β) για προϊόντα του άρθρου 1 παράγραφος 1
(1)	(2)	(3)	(4)
02.0010 (1)	5204 11 00 5204 19 00 5205 11 00 5205 12 00 5205 13 00 5205 14 00 5205 15 10 5205 15 90 5205 21 00 5205 22 00 5205 23 00 5205 24 00 5205 25 10 5205 25 30 5205 25 90 5205 31 00 5205 32 00 5205 33 00 5205 34 00 5205 35 10 5205 35 90 5205 41 00 5205 42 00 5205 43 00 5205 44 00 5205 45 10 5205 45 30 5205 45 90 5206 11 00 5206 12 00 5206 13 00 5206 14 00 5206 15 10 5206 15 90 5206 21 00 5206 22 00 5206 23 00 5206 24 00 5206 25 10 5206 25 90 5206 31 00 5206 32 00 5206 33 00 5206 34 00 5206 35 10 5206 35 90 5206 41 00 5206 42 00 5206 43 00 5206 44 00 5206 45 10 5206 45 90 ex 5604 90 00	Νήματα από βαμβάκι μη συσκευασμένα για λιανική πώληση	β) 7 937 τόνοι
02.0020 (2)	5208 11 10 5208 11 90 5208 12 11 5208 12 13	Υφάσματα από βαμβάκι άλλα από τα υφάσματα με ύφανση γάζας, φλοκωτά, σπογγοειδή είδη κορδελοποιίας βελούδα, πλούσες, υφάσματα φλοκωτά και υφάσματα από σενίλλη, τούλια και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους	β) 9 837 τόνοι

(α) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται πως έχει μόνον ενδεικτική αξία, ενώ το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του πίνακα αυτού, από την έκταση εφαρμογής των κωδικών ΣΟ. Εκεί που το «ex» υπάρχει μπροστά στον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και από εκείνη της αντίστοιχης περιγραφής.
(β) Βλέπε κωδικούς Taric στο παράρτημα VI.

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0020 (2) *(συνέχεια)*	5208 12 15 5208 12 19 5208 12 91 5208 12 93 5208 12 95 5208 12 99 5208 13 00 5208 19 00 5208 21 10 5208 21 90 5208 22 11 5208 22 13 5208 22 15 5208 22 19 5208 22 91 5208 22 93 5208 22 95 5208 22 99 5208 23 00 5208 29 00 5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00 5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 11 10 5210 11 90 5210 12 00 5210 19 00 5210 21 10 5210 21 90 5210 22 00 5210 29 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00		β) 9 837 τόνοι *(συνέχεια)*

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0020 (2) *(συνέχεια)*	5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 11 00 5211 12 00 5211 19 00 5211 21 00 5211 22 00 5211 29 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 11 10 5212 11 90 5212 12 10 5212 12 90 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00		β) 9 837 τόνοι *(συνέχεια)*
02.0025 (2A)	5208 31 00 5208 32 11 5208 32 13 5208 32 15 5208 32 19 5208 32 91 5208 32 93 5208 32 95 5208 32 99 5208 33 00 5208 39 00 5208 41 00 5208 42 00 5208 43 00 5208 49 00 5208 51 00 5208 52 10 5208 52 90 5208 53 00 5208 59 00	Άλλα από αλεύκαστα ή λευκασμένα	β) 2 203 τόνοι

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0025 (2A) *(συνέχεια)*	5209 11 00 5209 12 00 5209 19 00 5209 21 00 5209 22 00 5209 29 00 5209 31 00 5209 32 00 5209 39 00 5209 41 00 5209 42 00 5209 43 00 5209 49 10 5209 49 90 5209 51 00 5209 52 00 5209 59 00 5210 31 10 5210 31 90 5210 32 00 5210 39 00 5210 41 00 5210 42 00 5210 49 00 5210 51 00 5210 52 00 5210 59 00 5211 31 00 5211 32 00 5211 39 00 5211 41 00 5211 42 00 5211 43 00 5211 49 11 5211 49 19 5211 49 90 5211 51 00 5211 52 00 5211 59 00 5212 13 10 5212 13 90 5212 14 10 5212 14 90 5212 15 10 5212 15 90 5212 21 10 5212 21 90 5212 22 10 5212 22 90 5212 23 10 5212 23 90 5212 24 10 5212 24 90 5212 25 10 5212 25 90 ex 5811 00 00 ex 6308 00 00		β) 2 203 τόνοι *(συνέχεια)*
02.0030 (3)	5512 11 00 5512 19 10 5512 19 90 5512 21 00 5512 29 10 5512 29 90 5512 91 00 5512 99 10 5512 99 90	Υφάσματα από συνθετικές και τεχνητές υφαντικές ίνες μη συνεχείς, αλλά από τα είδη κορδελλοποιίας, βελούδα, πλούσες, τα φλοκωτά (στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα φλοκωτά σπογγοειδή) και τα υφάσματα από σενίλλη	Οροφή σε αναστολή

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0030 (3) *(συνέχεια)*	5513 11 10 5513 11 30 5513 11 90 5513 12 00 5513 13 00 5513 19 00 5513 21 10 5513 21 30 5513 21 90 5513 22 00 5513 23 00 5513 29 00 5513 31 00 5513 32 00 5513 33 00 5513 39 00 5513 41 00 5513 42 00 5513 43 00 5513 49 00 5514 11 00 5514 12 00 5514 13 00 5514 19 00 5514 21 00 5514 22 00 5514 23 00 5514 29 00 5514 31 00 5514 32 00 5514 33 00 5514 39 00 5514 41 00 5514 42 00 5514 43 00 5514 49 00 5515 11 10 5515 11 30 5515 11 90 5515 12 10 5515 12 30 5515 12 90 5515 13 11 5515 13 19 5515 13 91 5515 13 99 5515 19 10 5515 19 30 5515 19 90 5515 21 10 5515 21 30 5515 21 90 5515 22 11 5515 22 19 5515 22 91 5515 22 99 5515 29 10 5515 29 30 5515 29 90 5515 91 10 5515 91 30 5515 91 90 5515 92 11 5515 92 19 5515 92 91 5515 92 99 5515 99 10 5515 99 30 5515 99 90		Οροφή σε αναστολή

(1)	(2)	(3)	(4)
02.0030 (3) *(συνέχεια)*	5803 90 30 ex 5905 00 70 ex 6308 00 00		
α) 02.0050 β) 02.0055 (5)	6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99	Chandails, pullovers (με ή χωρίς μανίκια), twinsets, γιλέκα και σακάκια (με εξαίρεση τα σακάκια κομμένα-ραμμένα) ανοράκ, μπλουζόν, και παρόμοια, πλεκτά	α) 3 795 000 τεμάχια β) 1 977 000 τεμάχια
α) 02.0060 β) 02.0065 (6)	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90 6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19 6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31 6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19	Κιλότες, κοντά παντελόνια (άλλα από τα είδη μπάνιου) και παντελόνια υφασμένα αντρών και αγοριών, παντελόνια υφασμένα για γυναίκες και κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ίνες	α) 12 287 000 τεμάχια β) 938 000 τεμάχια
α) 02.0070 β) 02.0075 (7)	6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00	Φορέματα, πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκάμισα πλεκτά, άλλα από τα πλεκτά από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες για γυναίκες και κορίτσια	α) 6 483 000 τεμάχια β) 528 000 τεμάχια
α) 02.0080 β) 02.0085 (8)	6205 10 00 6205 20 00 6205 30 00	Πουκάμισα και πουκαμισάκια, άλλα από τα πλεκτά για άνδρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες	α) 16 444 000 τεμάχια β) 2 835 000 τεμάχια
02.0090 (9)	5802 11 00 5802 19 00 ex 6302 60 00	Υφάσματα φλοκωτά, σπογγοειδή, πανικά καθαριότητας ή κουζίνας εκτός από πλεκτά, υφασμένα φλοκωτά σπογγοειδή από βαμβάκι	β) 879 τόνοι
α) 02.0150 β) 02.0155 (15)	6202 11 00 ex 6202 12 10 ex 6202 12 90 ex 6202 13 10 ex 6202 13 90 6204 31 00 6204 32 90 6204 33 90 6204 39 19 6210 30 00	Πανωφόρια, αδιάβροχα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι κάπες) και σακάκια, υφασμένα για γυναίκες ή κορίτσια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες (εκτός από παρκάς) (της κατηγορίας 21)	α) 6 841 800 τεμάχια β) 697 880 τεμάχια

(1)	(2)	(3)	(4)
α) 02.0160 β) 02.0165 (16)	6203 11 00 6203 12 00 6203 19 10 6203 19 30 6203 21 00 6203 22 90 6203 23 90 6203 29 19	Κουστούμια και σύνολα, εκτός από τα πλεκτά για άντρες και αγόρια, από μαλλί, βαμβάκι ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με εξαίρεση τα ενδύματα του σκι	α) 3 872 000 τεμάχια β) 579 000 τεμάχια
02.0670 (67)	5807 90 90 6113 00 10 6117 10 00 6117 20 00 6117 80 10 6117 80 90 6117 90 00 6301 20 10 6301 30 10 6301 40 10 6301 90 10 6302 10 10 6302 10 90 6302 40 00 ex 6302 60 00 6303 11 00 6303 12 00 6303 19 00 6304 11 00 6304 91 00 ex 6305 20 00 6305 31 10 ex 6305 39 00 ex 6305 90 00 6307 10 10 6307 90 10	Πλεκτά, συμπληρώματα της ένδυσης, άλλα από τα προοριζόμενα για βρέφη. Πανικά κάθε είδους πλεκτά. Παραπετάσματα, παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα, εσωτερικά παραπετάσματα, γύροι κρεβατιών και άλλα είδη επίπλωσης πλεκτά. Πλεκτά κλινοσκεπάσματα, άλλα είδη πλεκτικής στα οποία περιλαμβάνονται τα μέρη ενδυμάτων ή τα συμπληρώματα ένδυσης	β) 751 τόνοι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Αύξων αριθμός (κατηγορία)	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
03.0010	2710 00	Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια. Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό:	765 006
		– Ελαφρά λάδια:	
		– – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:	
		– – – Ειδικά αποστάγματα:	
	2710 00 21	– – – – Ελαφρό πετρέλαιο	
	2710 00 25	– – – – Άλλα	
		– – – Άλλα:	
		– – – – Βενζίνη για κινητήρες:	
	2710 00 31	– – – – – Βενζίνη αεροπλάνων	
		– – – – – Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο:	
	2710 00 33	– – – – – – Που δεν υπερβαίνει τα 0,013 g το l	
	2710 00 35	– – – – – – Που υπερβαίνει τα 0,013 g το l	
	2710 00 37	– – – – Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης	
	2710 00 39	– – – – Άλλα ελαφρά λάδια	
		– Μεσαία λάδια:	
		– – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις:	
		– – – Φωτιστικό πετρέλαιο:	
	2710 00 51	– – – – Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων	
	2710 00 55	– – – – Άλλα	
	2710 00 59	– – – Άλλα	
		– Βαριά λάδια:	
		– – Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil):	
	2710 00 69	– – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	
		– – Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil):	
	2710 00 79	– – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	
		– – Λάδια λιπαντικά και άλλα:	
	2710 00 95	– – – Που προορίζονται να αναμειχθούν σύμφωνα με τους όρους της συμπληρωματικής σημείωσης 6 του κεφαλαίου (1)	
	2710 00 99	– – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	
	2711	Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες:	
		– Που έχουν υγροποιηθεί:	
	2711 12	– – Προπάνιο:	
		– – – Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99 %:	
	2711 12 11	– – – – Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο	
		– – – Άλλο:	
	2711 12 99	– – – – Που προορίζεται για άλλες χρήσεις	
	2711 13	– – Βουτάνια:	
	2711 13 90	– – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	
		– Σε αεριώδη κατάσταση:	
	2712	Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, slack wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα:	
	2712 10	– Βαζελίνη:	
	2712 10 90	– – Άλλη	
	2712 20 00	– Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,75 % λάδι	
	2712 90	– Άλλα:	
		– – Άλλα:	
		– – – Ακατέργαστα:	
	2712 90 39	– – – – Που προορίζονται για άλλες χρήσεις	
	2712 90 90	– – – Άλλα	
	2713	Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:	
	2713 90	– Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών:	
	2713 90 90	– – Άλλα	

(1) Η υπαγωγή στη διάκριση αυτή εξαρτάται από τους όρους που προβλέπονται από τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV (α) (β)

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων	Ύψος οροφής (σε τόνους)
04.0030	7202	Σιδηροκράματα:	7 711
		– Σιδηρομαγγάνιο:	
	7202 21	– – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55 % πυρίτιο:	
	7202 21 10	– – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55 % αλλά όχι περισσότερο από 80 % πυρίτιο	
	7202 21 90	– – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 80 % πυρίτιο	
	7202 29 00	– – Άλλα	
04.0040	7202 30 00	– Σιδηροπυρίτιο-μαγγάνιο	1 237
04.0050		– Σιδηροχρώμιο:	1 901
	7202 41	– – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % άνθρακα:	
	7202 41 10	– – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % αλλά όχι περισσότερο από 6 % άνθρακα	
	7202 41 90	– – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6 % άνθρακα	
	7202 49	– – Άλλο:	
	7202 49 10	– – – Που περιέχει κατά βάρος 0,05 % ή λιγότερο άνθρακα	
	7202 49 50	– – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,05 % αλλά όχι περισσότερο από 0,5 % άνθρακα	
	7202 49 90	– – – Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % αλλά όχι περισσότερο από 4 % άνθρακα	
		Εκ του οποίου:	
04.0055	ex 7202 49 10 ex 7202 49 50	– Σιδηροχρώμιο που περιέχει κατά βάρος 0,10 % ή λιγότερο άνθρακα και πλέον του 30 % έως 90 % συμπεριλαμβανομένου χρώμιο (υπερκαθαρό σιδηροχρώμιο), κατ' ανώτατο όριο	949
04.0090	7901	Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή:	2 717
		– Ψευδάργυρος αμιγής:	
	7901 11 00	– – Που περιέχει κατά βάρος 99,99 % ή περισσότερο ψευδάργυρο	
	7901 12	– – Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο:	
	7901 12 10	– – – Που περιέχει κατά βάρος 99,95 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο	
	7901 12 30	– – – Που περιέχει κατά βάρος 98,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,95 % ψευδάργυρο	
	7901 12 90	– – – Που περιέχει κατά βάρος 97,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98,5 % ψευδάργυρο	
	7901 20 00	– Κράματα ψευδαργύρου	

(α) Με την επιφύλαξη των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η διατύπωση της περιγραφής των εμπορευμάτων θεωρείται πως έχει μόνον ενδεικτική αξία, ενώ το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται, στο πλαίσιο του πίνακα αυτού, από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ. Εκεί που το «ex» υπάρχει μπροστά στον κωδικό ΣΟ, το προτιμησιακό καθεστώς καθορίζεται από την έκταση εφαρμογής του κωδικού ΣΟ και από εκείνη της αντίστοιχης περιγραφής.

(β) Βλέπε κωδικούς Taric στο παράρτημα VI.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
4410	Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες:
4412	Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα:
4420	Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία. Μικρά κιβώτια, θήκες για τιμαλφή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά και παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο. Είδη επιπλώσεως, από ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94:
4420 90	– Άλλη:
	– – Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία:
4420 90 11	– – – Από τροπική ξυλεία οπως αναφέρονται στη συμπληρωματική σημείωση 2 του παρόντος κεφαλαίου
4420 90 19	– – Από άλλο ξύλεία
8501	Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:
8501 10	– Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W:
8501 10 10	– – Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W
	– – Άλλοι:
8501 10 91	– – – Κινητήρες κοινοί
8501 10 93	– – – Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος
8501 10 99	– – – Κινητήρες συνεχούς ρεύματος
8501 20	– Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W:
8501 20 90	– – Άλλοι
	– Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος:
8501 31	– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:
8501 31 90	– – – Άλλοι
8501 32	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:
	– – – Άλλοι:
8501 32 91	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW
8501 32 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW
8501 33	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW:
	– – – Άλλοι:
8501 33 91	– – – – Κινητήρες έλξης
8501 33 99	– – – – Άλλοι
8501 34	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW:
	– – – Άλλοι:
8501 34 50	– – – – Κινητήρες έλξης
	– – – – Άλλοι:
8501 34 91	– – – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW
8501 34 99	– – – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kW
8501 40	– Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί:
8501 40 90	– – Άλλοι
	– Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί:
8501 51	– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:
8501 51 90	– – – Άλλοι
8501 52	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:
	– – – Άλλοι:
8501 52 91	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW
8501 52 93	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW
8501 52 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW
8501 53	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:
	– – – Άλλοι:

Κωδικός ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
8501 53 50	– – – – Κινητήρες έλξης
	– – – – Άλλοι:
8501 53 91	– – – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW
8501 53 99	– – – – – Με ισχύ που υπερβαίνουν τα 750 kW
	– Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες):
8501 61	– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:
	– – – Άλλες:
8501 61 91	– – – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA
8501 61 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA
8501 62	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:
8501 62 90	– – – Άλλες
8501 63	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA:
8501 63 90	– – – Άλλες
8501 64 00	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA
8502	Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:
	– Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημι-ντίζελ):
8502 11	– – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:
8502 11 90	– – – Άλλα
8502 12	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:
8502 12 90	– – – Άλλα
8502 13	– – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA:
	– – – Άλλα:
8502 13 91	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA
8502 13 99	– – – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA
8502 20	– Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη γίνεται με σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως):
	– – Άλλα:
8502 20 91	– – – Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA
8502 20 99	– – – Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA
8502 30	– Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:
	– – Άλλα:
8502 30 91	– – – Στροβιλογεννήτριες
8502 30 99	– – – Άλλα
8502 40	– Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:
8502 40 90	– – Άλλοι
8503 00	Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά η κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 8501 ή 8502:
8503 00 10	– Στεφάνες μη μαγνητικές
	– Άλλα:
8503 00 91	– – Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους
8503 00 99	– – Άλλα
8504	Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:
8504 90	– Μέρη:
	– – Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής:
8504 90 11	– – – Πυρήνες από φερρίτη
8504 90 19	– – – Άλλα
8504 90 90	– – Μετατροπέων ρεύματος στατών
8546	Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Κωδικοί Taric

Αύξων αριθμός	Κωδικός ΣΟ	Κωδικός Taric
01.0040	ex 3916 90 90	3916 90 90 * 10
	ex 3917 10 90	3917 10 90 * 10
	ex 3917 29 19	3917 29 19 * 10
	ex 3917 32 51	3917 32 51 * 10
	ex 3917 39 19	3917 39 19 * 10
	ex 3919 10 90	3919 10 90 * 10
	ex 3919 90 90	3919 90 90 * 10
01.0050	ex 3915 90 93	3915 90 93 * 20
	ex 3916 90 90	3916 90 90 * 20
	ex 3917 29 19	3917 29 19 * 20
	ex 3917 32 51	3917 32 51 * 20
	ex 3917 39 19	3917 39 19 * 20
	ex 3919 10 90	3919 10 90 * 20
	ex 3919 90 90	3919 90 90 * 20
01.0060	ex 4012 10 90	4012 10 90 * 90
	ex 4012 20 90	4012 20 90 * 90
01.0165	ex 7407 10 00	7407 10 00 * 90
	ex 7407 21 90	7407 21 90 * 90
	ex 7407 22 10	7407 22 10 * 90
	ex 7407 22 90	7407 22 90 * 90
	ex 7407 29 00	7407 29 00 * 90
01.0180	ex 7407 10 00	7407 10 00 * 10
	ex 7407 21 90	7407 21 90 * 10
	ex 7407 22 10	7407 22 10 * 10
	ex 7407 22 90	7407 22 90 * 10
	ex 7407 29 00	7407 29 00 * 10
02.0010	ex 5604 90 00	5604 90 00 * 50
02.0020	ex 5811 00 00	5811 00 00 * 91
	ex 6308 00 00	6308 00 00 * 11
02.0025	ex 5811 00 00	5811 00 00 * 92
	ex 6308 00 00	6308 00 00 * 19
02.0030	ex 5905 00 70	5905 00 70 * 10
	ex 6308 00 00	6308 00 00 * 20
02.0090	ex 6302 60 00	6302 60 00 * 90
02.0150	ex 6202 12 10	6202 12 10 * 90
02.0155	ex 6202 12 90	6202 12 90 * 90
	ex 6202 13 10	6202 13 10 * 90
	ex 6202 13 90	6202 13 90 * 90
02.0670	ex 6302 60 00	6302 60 00 * 10
	ex 6305 20 00	6305 20 00 * 10
	ex 6305 39 00	6305 39 00 * 91
	ex 6305 90 00	6305 90 00 * 10
		6305 90 00 * 21
		6305 90 00 * 29
04.0055	ex 7202 49 10	7202 49 10 * 10
	ex 7202 49 50	7202 49 50 * 10