ΑΠΟΦΑΣΗ ἀριθ. 2873/82/ΕΚΑΧ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

τῆς 28ης 'Οκτωβρίου 1982

σχετικά μέ τόν κοινοτικό ἔλεγχο τῶν ἐξαγωγῶν ὁρισμένων χαλυβουργικῶν προϊόντων πρός τίς 'Ηνωμένες Πολιτεῖες τῆς 'Αμερικῆς

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

"Εχοντας ὑπόψη:

τή συνθήκη περί ἱδρύσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητας "Ανθρακα καί Χάλυβα,

τήν ἀπόφαση ἀριθ. 2872/82/ΕΚΑΧ τῆς 'Επιτροπῆς τῆς 28ης 'Οκτωβρίου 1982 σχετικά μέ τούς περιορισμούς ὁρισμένων προϊόντων σιδήρου καί χάλυβα πρός τίς 'Ηνωμένες Πολιτεῖες τῆς 'Αμερικῆς (1), καί ἰδίως τό ἄρθρο 5 παράγραφος 6,

'Εκτιμώντας ὅτι:

1. ἡ ἐφαρμογή τοῦ διακανονισμοῦ, ἰδίως σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή χρονική κατανομή τῶν ἐξαγωγῶν, καθιστᾶ ἀναγκαῖο τόν καθορισμό τακτῶν χρονικῶν διαστημάτων γιά τή χορήγηση τῶν ἀδειῶν·

2. προκειμένου νά ἐπιτευχθεῖ ἡ βέλτιστη χρησιμοποίηση τοῦ συνόλου τῶν ἐξαγωγικῶν δυνατοτήτων πού προβλέπονται ἀπό τό διακανονισμό, εἶναι ἀναγκαῖο νά διαμορφωθεῖ τό σύστημα τῶν ἀδειῶν κατά τρόπο πού νά ἀνταποκρίνεται ὅσο τό δυνατόν καλύτερα στήν ἐξέλιξη τῶν ἐξαγωγῶν·

3. οἱ ἁρμόδιες ἀρχές τῶν Κρατῶν μελῶν πρέπει νά ἐξουσιοδοτηθοῦν ὥστε νά λάβουν τά κατάλληλα μέτρα γιά τίς περιπτώσεις ἀπώλειας, κλοπῆς ἤ καταστροφῆς μιᾶς ἄδειας ἤ ἑνός πιστοποιητικοῦ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

"Αρθρο 1

1. Γιά καθεμιά ἀπό τίς κατηγορίες τῶν προϊόντων κοινοτικῆς καταγωγῆς πού ὁρίζονται στό παράρτημα I, οἱ ἄδειες πού προβλέπονται ἀπό τό ἄρθρο 5 τῆς ἀπόφασης ἀριθ. 2872/82/ΕΚΑΧ ἐκδίδονται ἀτελῶς ἀπό τίς ἁρμόδιες ἀρχές τῶν Κρατῶν μελῶν, καλούμενες στό ἑξῆς «ἐκδίδουσες ἀρχές», ὑπό τούς ὅρους πού καθορίζονται στό προαναφερθέν ἄρθρο 5. Οἱ ἄδειες ἐκδίδονται ἐπί ἐντύπων πού ἀνταποκρίνονται στό ὑπόδειγμα πού παρατίθεται στό παράρτημα II καί πληροῦν τίς διατάξεις τοῦ παραρτήματος IV.

Γιά κάθε ἐξαγωγή προϊόντων πού ὑπάγονται στίς κατηγορίες τίς προβλεπόμενες στό προηγούμενο ἐδάφιο, ὁ ἐξαγωγέας πρέπει νά ἐκδίδει πιστοποιητικό ἐπί ἐντύπου πού ἀνταποκρίνεται στό ὑπόδειγμα πού παρατίθεται στό παράρτημα III καί πληροῖ τίς διατάξεις τοῦ παραρτήματος IV.

2. 'Η χορήγηση τῆς ἄδειας ἐξαγωγῆς πραγματοποιεῖται ἐντός προθεσμίας δεκαπέντε ἐργάσιμων ἡμερῶν ἀπό τήν ἡμερομηνία ὑποβολῆς τῆς αἴτησης.

'Η ἄδεια δύναται νά χορηγηθεῖ μέχρι τό τέλος τοῦ δεύτερου μήνα κάθε τριμήνου τοῦ ἡμερολογιακοῦ ἔτους. 'Η διάρκεια τῆς ἰσχύος τῆς ἄδειας εἶναι τρεῖς μῆνες ἀπό τήν ἡμερομηνία τῆς ἔκδοσης. 'Ωστόσο, ἡ ἄδεια ἐξαγωγῆς ἰσχύει μόνο γιά τίς ἐξαγωγές πού πρόκειται νά πραγματοποιηθοῦν κατά τήν ἀρχική περίοδο πού ὁρίζεται στό ἄρθρο 1 τῆς ἀπόφασης ἀριθ. 2872/82/ΕΚΑΧ ἤ κατά τά ἔτη 1984 καί 1985, ἀνάλογα μέ τήν περίοδο πού ἀφορᾶ.

'Εντούτοις, ἄν ἡ 'Επιτροπή ἀποφασίσει νά ἐφαρμόσει τό ἄρθρο 2 παράγραφος 3 τῆς ἀπόφασης ἀριθ. 2872/82/ΕΚΑΧ:

— σέ περίπτωση πρόωρης χρησιμοποίησης τῶν ἀδειῶν, οἱ ἐξαγωγές εἶναι δυνατόν νά πραγματοποιηθοῦν κατά τή διάρκεια τοῦ Δεκεμβρίου 1983 καί τοῦ Δεκεμβρίου 1984. Στά πιστοποιητικά τῶν ἀδειῶν αὐτῶν τίθεται ἡ ἔνδειξη «anticipated issue»·

— σέ περίπτωση μεταφορᾶς τῶν ἀδειῶν, ἡ διάρκεια τῆς ἰσχύος τῶν ἀδειῶν πού λήγουν στίς 31 Δεκεμβρίου 1983 καί στίς 31 Δεκεμβρίου 1984 εἶναι δυνατόν νά παραταθεῖ κατά 2 μῆνες ἀπό τήν ἀρχή ἡ ὁποία τίς ἐξέδωσε·

— ἄν, σέ περίπτωση ἐλλείψεως, χορηγηθοῦν συμπληρωματικές ποσοστώσεις, εἶναι δυνατή ἡ ἔκδοση ἀδειῶν μέ διάρκεια ἰσχύος ἕξι μηνῶν. Στά πιστοποιητικά τῶν ἀδειῶν τίθεται ἡ ἔνδειξη «special issue».

"Αρθρο 2

Κατόπιν αἰτήσεως τοῦ κατόχου τῆς ἄδειας ἐξαγωγῆς καί προσκομίσεώς της, οἱ ἁρμόδιες ἀρχές τῶν Κρατῶν μελῶν δύνανται νά ἐκδώσουν ἕνα ἤ περισσότερα ἀποσπάσματα τῆς ἄδειας ἐξαγωγῆς. Τά ἀποσπάσματα αὐτά ἐκδίδονται σέ ἔντυπα πού ἀνταποκρίνονται στό ὑπόδειγμα πού παρατίθεται στό παράρτημα II καί πληροῦν τούς

(1) Βλέπε σ. 27 τῆς παρούσας 'Επίσημης 'Εφημερίδας.

ὅρους τοῦ παραρτήματος IV. Βάσει ἑνός ἀποσπάσματος δέν εἶναι δυνατή ἡ ἔκδοση ἄλλου ἀποσπάσματος.

Κατά τήν ἔκδοση τῶν ἀποσπασμάτων, οἱ ποσότητες οἱ ὁποῖες ἀναφέρονται στά ἀποσπάσματα ἀφαιροῦνται ἀπό τίς ποσότητες πού ἐγγράφονται στίς ἄδειες, βάσει τῶν ὁποίων ἐκδίδονται τά ἐν λόγω ἀποσπάσματα.

Τά ἀποσπάσματα ἔχουν τήν ἴδια νομική ἰσχύ μέ τίς ἄδειες ἐξαγωγῆς βάσει τῶν ὁποίων ἐκδίδονται καί στίς ὁποῖες ἀναφέρονται.

'Αρθρο 3

1. Οἱ ἄδειες ἐξαγωγῆς εἶναι μεταβιβάσιμες ἐξ ὁλοκλήρου ἤ ἐν μέρει ἀπό τούς κατόχους τους (στό ἑξῆς «ἐκχωρητές») σέ ἄλλες ἐπιχειρήσεις διανομῆς (στό ἑξῆς «ἐκδοχεῖς») ὑπό τούς ὅρους πού προβλέπονται στό ἄρθρο 5 παράγραφος 3 τῆς ἀπόφασης ἀριθ. 2872/82/ΕΚΑΧ.

2. 'Η ἀρχή πού εἶναι ἁρμόδια γιά τήν ἔκδοση τῶν ἀδειῶν ἐξαγωγῆς πρέπει νά ἐνημερώνεται σχετικά μέ κάθε μεταβίβαση ἄδειας ἀπό τόν ἐκχωρητή καί ἀπό τόν ἐκδοχέα. 'Η ἐν λόγω ἀρχή πιστοποιεῖ τή μεταβίβαση ἐπί τῆς ἄδειας ἐξαγωγῆς ἤ ἐπί τοῦ ἀποσπάσματος τῆς ἄδειας καί ἐνημερώνει τήν 'Επιτροπή. 'Η μεταβίβαση ἀρχίζει νά ἰσχύει ἀπό τήν ἡμερομηνία τῆς πιστοποίησής της.

3. Στήν περίπτωση μεταβίβασης μέρους μόνον ἄδειας ἐξαγωγῆς, ἐκδίδεται γιά τό μεταβιβαζόμενο μέρος ἀπόσπασμα τῆς ἐν λόγω ἄδειας.

4. Στήν περίπτωση μεταβίβασης ἄδειας ἐξαγωγῆς σέ ἐκδοχέα ἐγκατεστημένο σέ ἄλλο Κράτος μέλος ἀπό αὐτό τό ὁποῖο ἐξέδωσε τήν ἐν λόγω ἄδεια, ἡ ἀρχή πού πιστοποίησε τή μεταβίβαση ἐνημερώνει ἀμελλητί τήν ἁρμόδια ἀρχή τοῦ Κράτους μέλους στό ὁποῖο ὑπάγεται ὁ ἐκδοχέας.

5. Κάθε ἄδεια ἀποτελεῖ ἀντικείμενο μιᾶς μόνο μεταβίβασης.

'Αρθρο 4

Οἱ ἄδειες ἤ τά ἀποσπάσματα ἀδειῶν, τά πιστοποιητικά πού ἐκδόθηκαν ἀπό τίς ἀρχές ἑνός Κράτους μέλους, καθώς καί οἱ δηλώσεις καί οἱ πιστοποιήσεις πού φέρουν τή σφραγίδα τους, ἔχουν τήν ἴδια νομική ἀξία σέ καθένα ἀπό τά ἄλλα Κράτη μέλη, ὅπως καί τά παρόμοια ἔγγραφα τά ὁποῖα ἐκδίδονται ἀπό τίς ἀρχές αὐτῶν τῶν Κρατῶν μελῶν, καθώς καί οἱ δηλώσεις καί οἱ πιστοποιήσεις πού φέρουν τή σφραγίδα τους.

'Αρθρο 5

1. Οἱ ἄδειες πού ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ πλήρως ἐπιστρέφονται στήν ἁρμόδια ἀρχή τοῦ Κράτους μέλους πού τίς ἐξέδωσε, τό ἀργότερο ὀκτώ ἡμέρες ἀπό τήν πλήρη χρησιμοποίησή τους.

2. Οἱ ἄδειες πού δέν χρησιμοποιήθηκαν ἤ πού χρησιμοποιήθηκαν ἐν μέρει ἐπιστρέφονται στήν ἀρχή πού τίς ἐξέδωσε, τό ἀργότερο ὀκτώ ἡμέρες ἀπό τή λήξη τῆς ἰσχύος τους.

'Αρθρο 6

Τό πρωτότυπο τῆς ἄδειας ἐξαγωγῆς καί τό πιστοποιητικό πρέπει νά ἐπιδεικνύονται ὡς ἀποδεικτικό στοιχεῖο κατά τήν ὑποβολή τῆς δήλωσης στό τελωνεῖο τῆς Κοινότητας, στό ὁποῖο διεκπεραιώνονται οἱ διατυπώσεις γιά τήν ἐξαγωγή τῶν χαλυβουργικῶν προϊόντων πρός τίς 'Ηνωμένες Πολιτεῖες τῆς 'Αμερικῆς.

Τό τελωνεῖο αὐτό:

α) καταλογίζει τήν ποσότητα πού πρόκειται νά ἐξαχθεῖ ἐπί τοῦ πρωτοτύπου τῆς ἄδειας·

β) θεωρεῖ τό πρωτότυπο καί τά ἀντίγραφα τοῦ πιστοποιητικοῦ, ἐπιστρέφει τό πρωτότυπο στόν κάτοχο τῆς ἄδειας ἤ τόν ἀντιπρόσωπό του, φυλάσσει τό ἀντίγραφο πού ἀπευθύνεται σέ αὐτόν καί ἀποστέλλει στήν ἀρχή πού ἐξέδωσε τήν ἄδεια ἐξαγωγῆς καί στήν 'Επιτροπή τά ἀντίγραφα πού ἀπευθύνονται σέ αὐτές.

Τά Κράτη μέλη δύνανται νά προβλέψουν ὅτι ἡ διαβίβαση τῶν ἀνωτέρω ἐγγράφων στήν 'Επιτροπή θά πραγματοποιεῖται μέσω κεντρικοῦ ὀργανισμοῦ, τόν ὁποῖο ὁρίζουν γιά τό σκοπό αὐτόν.

Τά πιστοποιητικά πρέπει νά διαβιβάζονται στήν 'Επιτροπή ἐντός προθεσμίας τριῶν ἐργάσιμων ἡμερῶν μετά τήν ἑβδομάδα κατά τήν ὁποία θεωρήθηκαν ἀπό τό προαναφερθέν τελωνεῖο.

'Αρθρο 7

1. 'Η αἴτηση γιά τή χορήγηση ἄδειας ἐξαγωγῆς πρέπει νά περιλαμβάνει:

— τό χαρακτηρισμό τῶν προϊόντων, μέ ἔνδειξη τῆς κατηγορίας, τοῦ κώδικα NIMEXE στόν ὁποῖο ὑπάγονται, σύμφωνα μέ τό παράρτημα I·

— τήν ποσότητα τῶν προϊόντων σέ μετρικούς τόνους·

— τό ὄνομα ἤ τήν ἐμπορική ἐπωνυμία καί τή διεύθυνση, τόν ἀριθμό τηλεφώνου καί τέλεξ τοῦ ἐξαγωγέα·

— τό ὄνομα ἤ τήν ἐμπορική ἐπωνυμία καί τή διεύθυνση τοῦ παραλήπτη·

— τήν προβλεπόμενη ἡμερομηνία (ἤ τήν ἡμερομηνία) τῆς ἐξαγωγῆς·

— ἐνδεχομένως, τήν ἔνδειξη ὅτι τά προϊόντα προορίζονται νά εἰσαχθοῦν προσωρινά στίς 'Ηνωμένες Πολιτεῖες τῆς 'Αμερικῆς προκειμένου νά ἐπανεξαχθοῦν ὡς ἔχουν ἤ χωρίς νά ἔχουν ὑποστεῖ οὐσιαστική μεταποίηση.

2. 'Ο ἐξαγωγέας ὀφείλει νά δηλώσει ὅτι τά προϊόντα εἶναι κοινοτικῆς καταγωγῆς καί νά πιστοποιήσει τήν ἀκρίβεια τῶν δεδομένων πού ἀναφέρονται στήν αἴτησή του.

"Αρθρο 8

Σέ περίπτωση ἀπώλειας, κλοπῆς ἤ καταστροφῆς τοῦ πρωτοτύπου τῆς ἄδειας ἐξαγωγῆς ἤ ἑνός πιστοποιητικοῦ, οἱ ἁρμόδιες ἀρχές πού ἐξέδωσαν ἤ θεώρησαν τά ἀνωτέρω ἔγγραφα δύνανται νά ἐκδώσουν ἤ νά θεωρήσουν ἀντίτυπα.

Οἱ κατ' αὐτόν τόν τρόπο ἐκδιδόμενες ἄδειες καθώς καί τά θεωρούμενα πιστοποιητικά φέρουν τήν ἐρυθρή ἔνδειξη «duplicata».

"Αρθρο 9

1. Τά Κράτη μέλη ἀνακοινώνουν στήν 'Επιτροπή ἐντός τῶν δέκα πρώτων ἡμερῶν κάθε μήνα:

α) τίς ποσότητες σέ μετρικούς τόνους γιά τίς ὁποῖες ἔχουν ἐκδοθεῖ ἄδειες κατά τόν προηγούμενο μήνα·

β) τίς ποσότητες σέ μετρικούς τόνους οἱ ὁποῖες ἐξήχθησαν κατά τό μήνα πού προηγεῖται τοῦ προβλεπομένου ἀνωτέρω ὑπό α.

2. 'Η ἀνακοίνωση πρός τήν 'Επιτροπή πρέπει νά περιλαμβάνει:

α) τήν κατανομή τῶν πληροφοριῶν πού προβλέπονται στήν παράγραφο 1 ὑπό β κατά κατηγορία προϊόντων σύμφωνα μέ τό παράρτημα I, ἤ, σέ διαφορετική περίπτωση, κατά τούς κώδικες NIMEXE·

β) τήν κατανομή κατά κάτοχο ἄδειας·

γ) τήν ἔνδειξη τῶν ποσοτήτων σέ μετρικούς τόνους τῶν προϊόντων πού προορίζονται νά εἰσαχθοῦν προσωρινά στίς 'Ηνωμένες Πολιτεῖες τῆς 'Αμερικῆς προκειμένου νά ἐπανεξαχθοῦν ὡς ἔχουν ἤ χωρίς νά ἔχουν ὑποστεῖ οὐσιαστική μεταποίηση.

3. Τά Κράτη μέλη γνωστοποιοῦν στήν 'Επιτροπή, ἐντός τῶν δεκαπέντε πρώτων ἡμερῶν κάθε μήνα, τίς ποσότητες σέ τόνους γιά τίς ὁποῖες οἱ ἄδειες ἔχουν λήξει κατά τόν προηγούμενο μήνα.

4. Τά Κράτη μέλη διαβιβάζουν ἀμελλητί στήν 'Επιτροπή ἀντίγραφο κάθε ἄδειας καί τῶν ἐνδεχόμενων ἀποσπασμάτων, μόλις αὐτά ἐκδοθοῦν.

5. Τά Κράτη μέλη ἀνακοινώνουν στήν 'Επιτροπή κάθε χρήσιμη πληροφορία σχετικά μέ τίς παρεμβάσεις τῶν διατάξεων τῆς ἀπόφασης ἀριθ. 2872/82/ΕΚΑΧ καί τῆς παρούσας ἀπόφασης, καθώς καί σχετικά μέ τίς κυρώσεις πού ἐπιβλήθηκαν, στά πλαίσια τῶν μηνιαίων ἀνακοινώσεων πού προβλέπονται στήν παράγραφο 1.

"Αρθρο 10

'Η παρούσα ἀπόφαση ἀρχίζει νά ἰσχύει τήν τρίτη ἡμέρα ἀπό τή δημοσίευσή της στήν *'Επίσημη 'Εφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων*.

'Εφαρμόζεται ἀπό τήν 1η Νοεμβρίου 1982.

'Η παρούσα ἀπόφαση εἶναι δεσμευτική ὡς πρός ὅλα τά μέρη της καί ἰσχύει ἄμεσα σέ κάθε Κράτος μέλος.

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 28 'Οκτωβρίου 1982.

Γιά τήν 'Επιτροπή

Wilhelm HAFERKAMP

'Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Κώδικας TSUSA	Περιγραφή ἐμπορευμάτων
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΦΥΛΛΑ ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΝ ΘΕΡΜΩ (ΧΑΛΥΨ ΔΙ' ΑΝΘΡΑΚΟΣ)		
		'Ημικατειργασμένα προϊόντα εἰς ρόλους διά λαμαρίνας, ἐκ σιδήρου ἤ χάλυβος		Λαμαρῖναι καί φύλλα ἐκ σιδήρου καί χάλυβος, μή πρεσσαρισμένα, μή κεκομμένα καί μή σταμπαρισμένα, εἰς σχῆμα μή τετραγωνικόν (ἐξαιρουμένων ἐκείνων πού ἀναφέρονται εἰς τόν κώδικα 609.17):
		Πλάτους κάτω τοῦ 1,50 μ καί προοριζόμενα δι' ἐπανέλασιν:		Μή ἐπενδεδυμένα ἤ ἐπιμεταλλωμένα καί μή ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου:
		"Ετερα ἀπό λαμαρίνες τίς λεγόμενες μαγνητικές, πάχους:		"Ετερα τῶν ἐκ μελανοσιδήρου:
73.08 A II α)	73.08-03	— Πλέον τῶν 4,75 μμ		Μή χημικῶς ἀποξειδωθέντα:
β)	73.08-05	— 'Από 3 μμ, συμπεριλαμβανομένων, ἕως καί 4,75 μμ	607.66-10	— Λαμαρῖναι εἰς ρόλους
γ)	73.08-07	— Κάτω τῶν 3 μμ	607.67-00	— Λαμαρῖναι
		Πλάτους κάτω τοῦ 1,50 μ, μή προοριζόμενα δι' ἐπανέλασιν, πάχους:	607.83-42	Λαμαρῖναι ἀποξειδωθεῖσαι:
B I α)	73.08-21	— Πλέον τῶν 4,75 μμ		Φύλλα ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ:
β)	73.08-25	— 'Από 3 μμ, συμπεριλαμβανομένων, ἕως καί 4,75 μμ	608.19-20	— Πάχους ὄχι μεγαλυτέρου ἀπό 0,01 ἴντσες
γ)	73.08-29	— Κάτω τῶν 3 μμ	608.21-20	— Πάχους ἄνω τοῦ 0,01 ἀλλά ὄχι πλέον τῶν 0,05 ἰντσῶν
		— Πλάτους ἴσου ἤ ἄνω τοῦ 1,50 μ, πάχους:	608.23-20	— Πάχους ἄνω τῶν 0,05 ἰντσῶν
B II α)	73.08-41	— Πλέον τῶν 4,75 μμ		
β)	73.08-45	— 'Από 3 μμ, συμπεριλαμβανομένων, ἕως καί 4,75 μμ		
γ)	73.08-49	— Κάτω τῶν 3 μμ		
		Φύλλα		
73.12 A II	73.12-19	'Απλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ, ἕτερα ἀπό μαγνητικά		
		Λαμαρῖναι ἐκ σιδήρου ἤ χάλυβος, ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ ἤ ψυχρῷ:		
		Μή «μαγνητικαί» λαμαρῖναι, ἁπλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ, πάχους 2 μμ ἤ περισσότερο:		
		3 μμ ἕως καί 4,75 μμ:		
73.13 B I α) 2 αα)	73.13-21	— Παρουσιάζουσαι κοιλώματα ἤ ἀνάγλυφα		
α) 2 ββ)	73.13-23	— "Ετεραι		
α) 3	73.13-26	— 2 μμ ἕως 4,75 μμ		
		'Ολιγώτερον τῶν 2 μμ:		
73.13 B I β) 1	73.13-32	— 'Από 1 μμ, μή περιλαμβανομένου, ἕως 2 μμ μή περιλαμβανομένων		
β) 2	73.13-34	— 0,50 μμ ἕως καί 1 μμ		
β) 3	73.13-36	— Κάτω τῶν 0,50 μμ		
		'Εκλεκτός χάλυψ δι' ἄνθρακος		
73.15 A III	73.62-10	— 'Ημικατειργασμένα προϊόντα εἰς ρόλους διά λαμαρίνας		
73.15 A VI α)	73.64-20	— Φύλλα, ἁπλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ		
		Λαμαρῖναι, πάχους:		
73.15 A VII α) 2	73.65-23	— 3 μμ μέχρι καί 4,75 μμ		
73.15 A VII α) 3	73.65-25	— Κάτω τῶν 3 μμ		

Κλάση τοῦ Κοινού Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Κώδικας TSUSA	Περιγραφή ἐμπορευμάτων
		Χαλυβοκράματα		Λαμαρῖναι καί φύλλα ἐκ σιδήρου ἤ καί χάλυβος μή κεκομμένα, μή πρεσσαρισμένα καί μή σταμπαρισμένα, εἰς σχῆμα μή τετραγωνικόν (ἐξαιρουμένων ἐκείνων πού ἀναφέρονται εἰς τόν κώδικα 609.17), ἕτερα, ἐκτός τῶν διά χάλυβος δι' ἐργαλεῖα ἤ ἐξ ἀνοξειδώτου χάλυβος:
73.15 B III γ)	73.72-19	'Ημικατειργασμένα προϊόντα εἰς ρόλους διά λαμαρίνας: "Ετερα ἀπό τίς λαμαρίνες τίς λεγόμενες «μαγνητικές» ἤ ἀπό τά «ἀνοξείδωτα ἤ πυρίμαχα»		
73.15 B VI α) 3	73.74-29	Φύλλα:	607.81-00	Λαμαρῖναι μή ἐπενδεδυμέναι ἤ ἐπιμεταλλωμέναι καί μή ἐπεστρῶμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου, ἕτεραι αὐτῶν ἐκ μελανοσιδήρου, μή χημικῶς ἀποξειδωθεῖσαι:
		'Απλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ: "Ετερα ἀπό τίς λαμαρίνες τίς λεγόμενες «μαγνητικές» ἤ ἀπό τά «ἀνοξείδωτα ἤ πυρίμαχα»		Φύλλα:
		Λαμαρίνες:	608.38-20 (1)	— Πάχους ὄχι μεγαλυτέρου τῶν 0,01 ἰντσῶν
		"Ετερες ἀπό τίς «μαγνητικές»:	608.55-20 (1)	— Πάχους ἄνω τῶν 0,01 ἀλλά ὄχι πλέον τῶν 0,05 ἰντσῶν
		'Απλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ:	608.67-20 (1)	— Πάχους ἄνω τῶν 0,05 ἰντσῶν
		Πάχους 3 μμ μέχρι καί 4,75 μμ:		
73.15 B VII β) 1 ββ) 22	73.75-34	— Ταχείας κοπῆς		
73.15 B VII β) 1 ββ) 33	73.75-39	— "Ετεραι ἀπό τίς ταχείας κοπῆς ἤ ἀπό τίς ἀνοξείδωτες ἤ πυρίμαχες		
		Πάχους κάτω τῶν 3 μμ:		
73.15 B VII β) 1 γγ) 22	73.75-44	— Ταχείας κοπῆς		
73.15 B VII β) 1 γγ) 33	73.75-49	— "Ετεραι ἀπό τίς ταχείας κοπῆς ἤ ἀπό τίς ἀνοξείδωτες ἤ πυρίμαχες		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΛΑΜΑΡΙΝΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΙ ΕΝ ΨΥΧΡΩ (ΧΑΛΥΨ ΔΙ' ΑΝΘΡΑΚΟΣ)

		Λαμαρῖναι ἐκ σιδήρου ἤ χάλυβος, ἐλασματοποιηθεῖσαι, ἐν ψυχρῷ		Λαμαρῖναι ἐκ σιδήρου ἤ χάλυβος, μή κεκομμέναι, μή πρεσσαρισμέναι, μή σταμπαρισμέναι, εἰς σχῆμα μή τετραγωνικόν (ἐξαιρουμένων ἐκείνων πού ἀναφέρονται εἰς τόν κώδικα 609.17):
		Μή «μαγνητικαί» λαμαρῖναι:		
		'Απλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ πάχους:		
73.13 B II β) 1	73.13-43	— 2 μμ ἕως 3 μμ μή συμπεριλαμβανομένων		Μή ἐπενδεδυμέναι ἤ ἐπιμεταλλωμέναι καί μή ἐπεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου:
β) 2	73.13-45	— 'Από 1 μμ, μή περιλαμβανομένου, ἕως 2 μμ μή περιλαμβανομένων	607.83-20	Λαμαρῖναι χημικῶς ἀποξειδωθεῖσαι ἤ ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν ψυχρῷ
γ) 1	73.13-47	— 0,50 μμ ἕως καί 1 μμ		
γ) 2	73.13-49	— Κάτω τῶν 0,50 μμ	607.83-44	Λαμαρῖναι, ἐκτός ἀπό τίς χημικῶς ἀποξειδωθεῖσες
73.13 B III	73.13-50	— 'Απλῶς ἐστιλβωμέναι		
		'Απλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν ψυχρῷ, πάχους:		
73.15 A VII β) 2	73.65-55	— Κάτω τῶν 3 μμ (ἐκλεκτός χάλυψ δι' ἄνθρακος		
		Χαλυβοκράματα	607.93-20	Λαμαρῖναι ἐκ σιδήρου ἤ χάλυβος, μή κεκομμέναι, μή πρεσσαρισμέναι εἰς σχῆμα μή τετραγωνικόν (ἐξαιρουμένων ἐκείνων πού ἀναφέρονται εἰς τόν κώδικα 609.17):
		Λαμαρῖναι, ἕτεραι τῶν «μαγνητικῶν», ἁπλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν ψυχρῷ, πάχους κάτω τῶν 3 μμ:		
73.15 B VII β) 2 22	73.75-64	— Ταχείας κοπῆς		Μή ἐπενδεδυμέναι ἤ ἐπιμεταλλωμέναι καί μή ἐπεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου:
73.15 B VII β) 2 33	73.75-69	— "Ετεραι τῶν ταχείας κοπῆς ἤ τῶν ἀνοξείδωτων ἤ πυρίμαχων		"Ετεραι τῶν ἐκ μελανοσιδήρου:
				Χημικῶς ἀποξειδωθεῖσαι ἤ ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν ψυχρῷ:
				"Ετεραι τῶν διά χάλυβος δι' ἐργαλεῖα καί ἐξ ἀνοξειδώτου χάλυβος:
				Λαμαρῖναι ἕτεραι ἐκτός ἀπό πυρηνικό μαγνητικό χάλυβα, ἕτεραι ἐκτός ἀπό πυρίμαχο χάλυβα

(1) Περιλαμβάνονται ὅσον εἶναι ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ.

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Κώδικας TSUSA	Περιγραφή ἐμπορευμάτων
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΛΑΜΑΡΙΝΑΙ ΕΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ (ΧΑΛΥΨ ΔΙ' ΑΝΘΡΑΚΟΣ)		
		Μεγάλα πλατέα ἐκ σιδήρου ἤ χάλυβος μή « μαγνητικά»		Λαμαρῖναι ἐκ σιδήρου ἤ χάλυβος, μή κεκομμέναι, μή πρεσσαρισμέναι, εἰς σχῆμα μή τετραγωνικόν (ἐξαιρουμένων ἐκείνων πού ἀναφέρονται εἰς τόν κώδικα 609.17):
		Λαμαρῖναι, ἐκ σιδήρου ἤ χάλυβος, ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ:		
73.09	73.09-00	'Απλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ, πάχους πλέον τῶν 4,75 μμ:		Μή ἐπενδεδυμέναι ἤ ἐπιμεταλλωμέναι καί μή ἐπεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου:
73.13 B I α) 1 αα)	73.13-17	— Παρουσιάζουσαι κοιλώματα ἤ ἀνάγλυφα		"Ετεραι τῶν ἐκ μελανοσιδήρου:
α) 1 ββ)	73.13-19	— "Ετεραι		Μή χημικῶς ἀποξειδωθεῖσαι:
		'Επεστρωμέναι, δι' ἑτέρου μετάλλου, πάχους:	607.66-15 (1)	Λαμαρῖναι ἐκτός αὐτῶν εἰς ρόλους
			607.94-00	'Επεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου:
73.13 B IV δ) 2 αα)	73.13-78	— 3 μμ ἤ περισσότερον		"Ετεραι τῶν τοῦ λευκοσιδήρου, τῶν ἐπενδεδυμένων διά κασσιτέρου, καί τῶν ἐπιμολυβδωμένων:
	73.13-79	— Κάτω τῶν 3 μμ		
		'Εκλεκτός χάλυψ δι' ἄνθρακος	608.07-10	Λαμαρῖναι τῶν ὁποίων ἡ ἀξία δέν ὑπερβαίνει τά 10 cents ἀνά λίβρα
73.15 A IV	73.62-30	Μεγάλα πλατέα	608.11-00	Λαμαρῖναι τῶν ὁποίων ἡ ἀξία ὑπερβαίνει τά 10 cents ἀνά λίβρα
73.15 A VI γ) 1 αα)	73.64-72	Φύλλα: 'Απλῶς ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου, ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ		
73.15 A VII α) 1	73.65-21	Λαμαρῖναι: 'Απλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ πάχους πλέον τῶν 4,75 μμ		Λαμαρῖναι ἐκ σιδήρου ἤ χάλυβος, μή κεκομμέναι, μή σταμπαρισμέναι, μή πρεσσαρισμέναι, εἰς σχῆμα μή τετραγωνικόν (ἐξαιρουμένων ἐκείνων πού ἀναφέρονται εἰς τόν κώδικα 609.17):
		Χαλυβοκράματα	607.78-00 (1)	— Μή ἐπενδεδυμέναι ἤ ἐπιμεταλλωμέναι καί μή ἐπεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου, "Ετεραι τῶν ἐκ μελανοσιδήρου, Μή χημικῶς ἀποξειδωθεῖσαι, "Ετεραι τῶν διά χάλυβος δι' ἐργαλεῖα ἤ ἐξ ἀνοξειδώτου χάλυβος
		Μεγάλα πλατέα: "Ετερα τῶν ἀνοξειδώτων ἤ πυριμάχων		
73.15 B IV β)	73.72-39	Λαμαρῖναι ἕτεραι τῶν «μαγνητικῶν»: 'Απλῶς ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῷ: Πάχους πλέον τῶν 4,75 μμ:		
73.15 B VII β) 1 αα) 22	73.75-24	— Ταχείας κοπῆς	607.91-00	— Μή ἐπενδεδυμέναι ἤ ἐπιμεταλλωμέναι καί μή ἐπεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου, "Ετεραι τῶν ἐκ μελανοσιδήρου, Χημικῶς ἀποξειδωθεῖσαι, "Ετεραι τῶν διά χάλυβος δι' ἐργαλεῖα ἤ ἐξ ἀνοξειδώτου χάλυβος
73.15 B VII β) 1 αα) 33	73.75-29	— "Ετεραι τῶν ταχείας κοπῆς, ἀνοξείδωτοι ἤ πυρίμαχοι		
			608.14-20	— 'Επενδεδυμέναι ἤ ἐπεστρωμέναι διά μετάλλου, ἕτεραι τῶν ἐκ λευκοσιδήρου, τῶν ἐπενδεδυμένων διά κασσιτέρου, καί τῶν ἐπιμολυβδωμένων
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΜΟΡΦΑΙ (ΧΑΛΥΨ ΔΙ' ΑΝΘΡΑΚΟΣ)		
		Εἴδη καθωρισμένης μορφῆς σιδήρου ἤ χάλυβος, ἐλασματοποιηθέντα ἤ ἐφελκυσθέντα ἐν θερμῷ, σφυρηλατηθέντα, ἤ καί ληφθέντα ἤ ἀποπερατωθέντα ἐν ψυχρῷ:		Εἴδη καθωρισμένης μορφῆς ἐκ σιδήρου ἤ χάλυβος, ἐλασματοποιηθέντα ἤ ἐφελκυσθέντα ἐν θερμῷ, σφυρηλατηθέντα ἤ καί ληφθέντα ἤ ἀποπερατωθέντα ἐν ψυχρῷ, ἔστω καί διάτρητα ἤ ἄλλως ἐπεξειργασμένα:
		Εἴδη καθωρισμένης μορφῆς, ἁπλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἤ ἐφελκυσθέντα ἐν θερμῷ:		
		Μορφοσίδηροι εἰς σχῆμα U, I ἤ H, ὕψους 80 μμ ἤ περισσότερον		'Ελασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ ἤ ληφθέντα ἐν ψυχρῷ καί βάρους ἄνω τῶν 0,29 λιβρῶν (lb) ἀνά γραμμικόν πόδα:
73.11 A I α) 2 αα)	73.11-12	Μορφοσίδηροι εἰς σχῆμα H (δοκοί μικροί μέ πλατέα πτερύγια),		Μή διάτρητα, ἤ μή ἄλλως ἐπεξειργασμένα: Τῶν ὁποίων ἡ ἐγκάρσια τομή κατά τήν μεγαλυτέραν της διάστασιν εἶναι 3'' ἤ πλέον:
		Μορφοσίδηροι εἰς σχῆμα U ἤ I:		
α) 2 ββ) 11	73.11-14	— Μετά πτερυγίων μέ παραλλήλους ὄψεις		Εἴδη καθωρισμένης μορφῆς μέ πλατέα πτερύγια:
α) 2 ββ) 22	73.11-16	— "Ετεροι		
β)	73.11-19	— "Ετερα εἴδη καθωρισμένης μορφῆς	609.80-05	Πάσσαλοι σχήματος H
			609.80-15	"Ετερα
				"Ετερα τῶν εἰδῶν καθωρισμένης μορφῆς μέ πλατέα πτερύγια:
			609.80-35	Γωνίαι
			609.80-41	Μορφοσίδηρος τομῆς U
			609.80-45	"Ετερα

(1) 'Αποκλείονται τά ἡμιπροϊόντα πάχους μεγαλυτέρου τῶν 6'' πού κατασκευάζονται δι' ἐλάσεως εἰς ἔλαστρον πρωτογενοῦς φάσεως.

Κλάση τοῦ Κοινού Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Κώδικας TSUSA	Περιγραφή ἐμπορευμάτων
		'Εκλεκτός χάλυψ δι' ἄνθρακος		
		Ράβδοι, συμπεριλαμβανομένων καί κοίλων ράβδων διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηροι:		
		'Απλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἤ ἐφελκυσθέντα ἐν θερμῷ:		
73.15 A V β) 2	73.63-29 (1)	— "Ετερα ἀπό χονδρόσυρμα		
		Χαλυβοκράματα		Εἴδη καθωρισμένης μορφῆς ἐκ σιδήρου ἤ χάλυβος, ἐλασματοποιηθέντα ἤ ἐφελκυσθέντα ἐν θερμῷ, σφυρηλατηθέντα ἤ καί ληφθέντα ἤ ἀποπερατωθέντα ἐν ψυχρῷ, ἔστω καί διάτρητα ἤ ἄλλως ἐπεξειργασμένα:
		Ράβδοι συμπεριλαμβανομένων τῶν κοίλων ράβδων διά γεωτρήσεις· εἴδη καθωρισμένης μορφῆς:		
		'Απλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἤ ἐφελκυσθέντα ἐν θερμῷ:		'Ελασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ ἤ ληφθέντα ἐν ψυχρῷ καί βάρους ἄνω τῶν 0,29 λιβρῶν (lb) ἀνά γραμμικόν πόδα:
		"Ετερα τῶν ἐκ χονδροῦ σύρματος:		
73.15 B V β) 2 ββ)	73.73-34 (1)	— Ταχείας κοπῆς		
73.15 B V β) 2 γγ)	73.73-35 (1)	— Μετά S, Pb, P (ἐξ ἀποκοπῆς καί λοιπά)	609.82-00	Μή διάτρητα καί μή ἄλλως ἐπεξειργασμένα
73.15 B V β) 2 δδ)	73.73-36 (1)	— Μαγγανοπυριτικά		
73.15 B V β) 2 εε)	73.73-39 (1)	— "Ετερα τῶν τριῶν ἀνωτέρω τύπων καί ἕτερα τῶν ἀνοξειδώτων ἤ πυριμάχων		

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΧΟΝΔΡΟΝ ΣΥΡΜΑ

73.10 A I	73.10-11	Χονδρόν σύρμα:		Χονδρόν σύρμα ἐκ σιδήρου ἤ χάλυβος, πλήν τοῦ ἐκ χαλυβοκράματος:
73.10 A II β)	73.10-16 (2)	Ράβδοι πλήρεις, πλήν τῶν ράβδων ὁπλισμοῦ διά τσιμέντου ἤ σκυροκονιάματος		"Αβαφον, ἀκατέργαστον, ὄχι ἡμικατειργασμένον:
		'Εκλεκτός χάλυψ δι' ἄνθρακος	607.14-00	— Τοῦ ὁποίου ἡ ἀξία δέν ὑπερβαίνει τά 4 cents ἀνά λίβρα
73.15 A V β) 1	73.63-21	Χονδρόν σύρμα		
73.15 A V β) 2	73.63-29 (2)	Ράβδοι καί κοῖλαι ράβδοι διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηροι:	607.17-00	— Τοῦ ὁποίου ἡ ἀξία ὑπερβαίνει τά 4 cents ἀνά λίβρα
		'Απλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἤ ἐφελκυσθέντα ἐν θερμῷ:		Βεβαμμένον, κατειργασμένον ἤ ἡμικατειργασμένον:
		"Ετερα τοῦ χονδροῦ σύρματος	607.22-00	— Τοῦ ὁποίου ἡ ἀξία δέν ὑπερβαίνει τά 4 cents ἀνά λίβρα
		Χαλυβοκράματα	607.23-00	— Τοῦ ὁποίου ἡ ἀξία ὑπερβαίνει τά 4 cents ἀνά λίβρα
73.15 B V β) 1 γγ)	73.73-25 (3)	Ράβδοι καί κοῖλαι ράβδοι διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηρος:		
		'Απλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἤ ἐφελκυσθέντα ἐν θερμῷ:		
		Χονδρόν σύρμα:		
		Μετά S, Pb καί P (ἐξ ἀποκοπῆς καί λοιπά)		
73.15 B V β) 2 γγ)	73.73-35 (2) (3)	"Ετερα τοῦ χονδροῦ σύρματος:		
		Μετά S, Pb καί P (ἐξ ἀποκοπῆς καί λοιπά)		

(1) Καλύπτονται ἐάν πρόκειται γιά κατασκευαστικές μορφές.
(2) Περιλαμβάνονται μόνον ἐφόσον ἡ διάμετρος τῶν ράβδων σέ κουλοῦρες κυμαίνεται μεταξύ 13 καί 18,8 mm.
(3) Περιλαμβάνονται μόνον ἐφόσον περιέχουν μόλυβδο ἤ θεῖο μέχρι ποσοστοῦ 0,35 %.

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Κώδικας TSUSA	Περιγραφή ἐμπορευμάτων
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: ΡΑΒΔΟΙ ΕΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ (ΧΑΛΥΨ ΔΙ' ΑΝΘΡΑΚΟΣ)		
73.10 A II β)	73.10-16 (1)	Ράβδοι ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῶ πλήν ράβδων ὁπλισμοῦ διά τσιμέντου ἤ σκυροκονιάματος		Ράβδοι ἐκ χάλυβος (πλήν τῶν κεκαμμένων ράβδων ὁπλισμοῦ σκυροδέρματος): Μή ληφθεῖσαι ἐν ψυχρῶ, μή ἐπενδεδυμέναι διά μετάλλου:
73.10 Δ I α)	73.10-42 (2)	'Επεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου, ἐλασματοποιηθεῖσαι ἤ ἐφελκυσθεῖσαι ἐν θερμῶ	606.83-10 606.83-30 606.83-50	Πλατέα Ράβδοι κυκλικῆς διατομῆς "Ετερα
		'Εκλεκτός χάλυψ δι' ἄνθρακος		
		Ράβδοι καί κοῖλαι ράβδοι διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηροι:		
		'Απλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἤ ἐφελκυσθέντα ἐν θερμῶ:		
73.15 A V β) 2	73.63-29 (3)	— "Ετερα τοῦ χονδροῦ σύρματος		
		'Απλῶς ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου:		
73.15 A V δ) 1 αα)	73.63-72 (2)	— 'Ελασματοποιηθέντα ἤ ἐφελκυσθέντα ἐν θερμῶ:		
73.15 B V β) 2 γγ)	73.73-35 (1) (4)	Ράβδοι καί κοῖλαι ράβδοι διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηροι:		
		'Απλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἤ ἐφελκυσθέντα ἐν θερμῶ:		
		"Ετερα τοῦ χονδροῦ σύρματος:		
		Μετά S, Pb καί P (ἐξ ἀποκοπῆς καί λοιπά)		
		Χαλυβοκράματα	606.97-00	Ράβδοι ἐκ χάλυβος:
		Ράβδοι καί κοῖλαι ράβδοι διά γεωτρήσεις· μορφοσίδηροι:		"Ετεραι τῶν κεκαμμένων ράβδων ὁπλισμοῦ σκυροδέματος:
		'Απλῶς ἐλασματοποιηθέντα ἤ ἐφελκυσθέντα ἐν θερμῶ:		"Ετεραι τῶν ἐξ ἀνοξειδώτου χάλυβος ἤ ἐκ χάλυβος δι' ἐργαλεῖα:
		"Ετερα τοῦ χονδροῦ σύρματος:		Μή ληφθεῖσαι ἐν ψυχρῶ
73.15 B V β) 2 ββ)	73.73-34 (5)	— Ταχείας κοπῆς		
73.15 B V β) 2 γγ)	73.73-35 (6)	— Μετά S, Pb καί P (ἐξ ἀποκοπῆς καί λοιπά)		
73.15 B V β) 2 δδ)	73.73-36 (5)	— Μαγγανοπυριτικά		
73.15 B V β) 2 εε)	73.73-39 (5)	— "Ετερα τῶν τριῶν προηγουμένων εἰδῶν καί ἕτερα τῶν ἀνοξειδώτων ἤ πυριμάχων		
73.15 B V δ) 1 αα)	73.73-72 (2)	'Απλῶς ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου:		
		'Ελασματοποιηθέντα ἤ ἐφελκυσθέντα ἐν θερμῶ		

(1) 'Εξαιρέσει τῶν ράβδων σέ κουλοῦρες διαμέτρου 13 μέ 18,8 mm.
(2) Δέν περιλαμβάνονται αἱ ἐπενδεδυμέναι ἤ ἐπεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου.
(3) Περιλαμβάνονται ράβδοι ἐλασματοποιηθεῖσαι ἐν θερμῶ πλήν τῶν ράβδων σέ κουλοῦρες διαμέτρου 13 μέ 18,8 mm.
(4) Περιλαμβάνονται μόνον ἐφόσον περιέχεται μόλυβδος ἤ θεῖον μέχρι ποσοστοῦ 0,35 %.
(5) Περιλαμβάνονται ἐάν πρόκειται διά ράβδους ἐλασματοποιηθεῖσες ἐν θερμῶ.
(6) Περιλαμβάνονται ἐάν πρόκειται διά ράβδους ἐλασματοποιηθεῖσες ἐν θερμῶ καί εἶναι περιεκτικότητος 0,35 % ἤ περισσότερο εἰς μόλυβδον ἤ θεῖον.

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Κώδικας TSUSA	Περιγραφή ἐμπορευμάτων
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7: ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΙ (ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΙ TERNE		
		Χαλυβοκράματα	608.01-00	Λαμαρῖναι ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος μή κεκομμέναι, μή πρεσσαρισμέναι καί μή σταμπαρισμέναι εἰς σχῆμα μή τετραγωνικόν (ἐξαιρουμένων ἐκείνων πού ἀναφέρονται εἰς τόν κώδικα 609.17):
73.13 B IV γ) 3	73.13-74	Λαμαρῖναι, πλήν τῶν ὀνομαζομένων «μαγνητικῶν», ἐπιμολυβδωμέναι		'Επενδεδυμέναι διά μετάλλου:
73.15 B VI γ) 1 αα)	73.74-72 (1)	Φύλλα, ἁπλῶς ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου, ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ		'Επιμολυβδωμένα καί ἐπικασσιτερωμένα φύλλα καί ἐπιμολυβδωμέναι καί ἐπικασσιτερωμέναι λαμαρῖναι
73.15 B VII β) 3 ββ)	73.75-79	Λαμαρῖναι, πλήν τῶν ὀνομαζομένων «μαγνητικῶν», ἐστιλβωμέναι, ἐπεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου, ἐπενδεδυμέναι ἢ διαφόρως ἐπεξειργασμέναι ἐπιφανειακῶς:	608.14-40	Λαμαρῖναι ἐκ κεκραμένου σιδήρου καί χάλυβος μή κεκομμέναι, μή πρεσσαρισμέναι καί μή σταμπαρισμέναι εἰς σχῆμα μή τετραγωνικόν (ἐξαιρουμένων ἐκείνων πού ἀναφέρονται εἰς τόν κώδικα 607.19):
		"Ετεραι τῶν ἀνοξειδώτων ἢ πυριμάχων		'Επενδεδυμέναι διά μετάλλου, πλήν τῶν ἐπικασσιτερωμένων, τῶν ἐπενδεδυμένων διά κασσιτέρου, τῶν ἐπιμολυβδωμένων καί ἐπικασσιτερωμένων φύλλων, ἐπιμολυβδωμένων καί ἐπικασσιτερωμένων λαμαρινῶν
		Χάλυψ δι' ἄνθρακος		Λαμαρῖναι ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος μή κεκομμέναι, μή πρεσσαρισμέναι καί μή σταμπαρισμέναι εἰς σχῆμα μή τετραγωνικόν (ἐξαιρουμένων ἐκείνων πού ἀναφέρονται εἰς τόν κώδικα 609.17):
73.12 Γ V α) 1	73.12-71 (1)	Φύλλα, ἁπλῶς ἐπεστρωμένα δι' ἑτέρου μετάλλου, ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ		'Επενδεδυμέναι διά μετάλλου:
		Λαμαρῖναι ἕτεραι τῶν «μαγνητικῶν»		"Ετεραι τῶν ἐπικασσιτερωμένων, τῶν ἐπενδεδυμένων διά κασσιτέρου, τῶν ἐπιμολυβδωμένων καί ἐπικασσιτερωμένων φύλλων καί τῶν ἐπιμολυβδωμένων καί ἐπικασσιτερωμένων λαμαρινῶν:
		'Επεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου, ἐπενδεδυμέναι ἢ ἄλλως κατειργασμέναι κατ' ἐπιφάνειαν:		
73.13 B IV γ) 1	73.13-67	— 'Επιψευδαργυρωμέναι ἠλεκτρολυτικῶς	608.07-30	— Τῶν ὁποίων ἡ ἀξία δέν ὑπερβαίνει τά 10 cents ἀνά λίβρα (lb)
		'Επιψευδαργυρωμέναι κατ' ἄλλον τρόπον:		
73.13 B IV γ) 2 αα)	73.13-68	— Κυματοειδεῖς	608.13-00	— Λαμαρῖναι τῶν ὁποίων ἡ ἀξία ὑπερβαίνει τά 10 cents ἀνά λίβρα (lb)
γ) 2 ββ)	73.13-72	— "Ετεραι		
73.13 B IV δ) 3 ββ) 4	73.13-88	— Λακκαρισμέναι, βερνικωμέναι, βεβαμμέναι ἢ ἐπενδεδυμέναι διά πλαστικῶν τεχνητῶν ὑλῶν		
73.15 A VII γ)	73.65-70	— 'Εστιλβωμέναι, ἐπεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου, ἐπενδεδυμέναι ἢ ἄλλως ἐπεξειργασμέναι κατ' ἐπιφάνειαν		
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8: ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΣ (ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΟΣΙΔΗΡΟΥ)		
		Φύλλα ἐκ σιδήρου ἢ χάλυβος, ἐλασματοποιηθέντα ἐν θερμῷ ἢ ψυχρῷ:		Λαμαρῖναι ἐκ σιδήρου καί χάλυβος μή κεκομμέναι, μή πρεσσαρισμέναι καί μή σταμπαρισμέναι εἰς σχῆμα μή τετραγωνικόν (ἐξαιρουμένων ἐκείνων πού ἀναφέρονται εἰς τόν κώδικα 609.17):
73.12 Γ III α)	73.12-51 (1)	— Λευκοσίδηρος		'Επενδεδυμέναι διά μετάλλου
		Λαμαρῖναι, ἐπεστρωμέναι δι' ἑτέρου μετάλλου, ἐπενδεδυμέναι ἢ ἄλλως κατειργασμέναι κατ' ἐπιφάνειαν:		Λευκοσίδηρος καί ἐπικασσιτερωμέναι λαμαρῖναι:
		'Επικασσιτερωμέναι:	607.96-00	Εἰσάγονται πρός χρῆσιν εἰς τήν κατασκευήν βραστήρων χυμοῦ σφενδάμνου
73.13 B IV β) 1	73.13-64	— Λευκοσίδηρος	607.97-00	"Ετερα, τῶν ὁποίων ἡ ἀξία δέν ὑπερβαίνει τά 10 cents ἀνά λίβρα (lb)
73.13 B IV β) 2	73.13-65	— "Ετεραι	607.99-00	"Ετερα, τῶν ὁποίων ἡ ἀξία ὑπερβαίνει τά 10 cents ἀνά λίβρα (lb)
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9: ΣΙΔΗΡΟΤΡΟΧΙΑΙ		
		Στοιχεῖα σιδηροδρομικῶν τροχιῶν ἐκ χυτοσιδήρου, σιδήρου ἢ χάλυβος: σιδηροτροχιαί, ἀντιτροχιαί, ὀδοντώματα, ἔδρανα καί σφῆνες, πλάκες ἐδράσεως καί ἕτερα τεμάχια εἰδικῶς κατασκευασμένα διά τήν τοποθέτησιν, τήν σύζευξιν ἢ τήν στερέωσιν τῶν τροχιῶν:		Σιδηροτροχιαί ἐκ χάλυβος:
				"Ετερα τῶν χαλυβοκραμάτων:
			610.20-10	— Τυποποιημέναι σιδηροτροχιαί τομῆς Τ βάρους ἄνω τῶν 60 λιβρῶν (lb) ἀνά ὑάρδα
			610.20-20	— "Ετερα
			610.21-00	— Χαλυβοκράματα

(1) Περιλαμβάνονται ἐφόσον τό πλάτος ὑπερβαίνει τίς 12''.

Κλάση τοῦ Κοινοῦ Δασμολογίου	Κώδικας NIMEXE	Περιγραφή ἐμπορευμάτων	Κώδικας TSUSA	Περιγραφή ἐμπορευμάτων
		Σιδηροτροχιαί, πλήν τῶν ἀγωγῶν ρεύματος, μετά μέρους ἐκ μή σιδηρούχου μετάλλου:		
		Καινουργεῖς:		
73.16 A II α) 1	73.16-14	— Βάρους ἀνά τρέχον μέτρον 20 χγρ ἤ πλέον		
α) 2	73.16-16	— Βάρους ἀνά τρέχον μέτρον κάτω τῶν 20 χγρ		
β)	73.16-17	— Μεταχειρισμέναι		
73.16 B	73.16-20	— 'Αντιτροχιαί		
		ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 10: ΣΙΔΗΡΟΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟΙ (ΧΑΛΥΨ ΔΙ' ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ)		
73.11 B	73.11-50	Σιδηροπάσσαλοι πεπλατυσμένοι		Σιδηροπάσσαλοι πεπλατυσμένοι ἐκ σιδήρου ἤ χάλυβος:
			609.96-00	— Ἕτεροι τῶν ἐκ σιδηροκραμάτων ἤ χαλυβοκραμάτων
			609.98-00	— Σιδηροκράματα ἤ χαλυβοκράματα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

1 Έξαγωγέας (όνομα καί πλήρης διεύθυνση)

ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ ΠΡΟΣ
ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Άριθ. /

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
άδειας έξαγωγῆς άριθ. /

3 Διάρκεια ισχύος
από
μέχρι συμπεριλαμβανομένης

4 Έτος ποσοστώσεων

5 Άδεια έκχωρηθείσα στόν/στήν (όνομα καί πλήρης διεύθυνση)

μέ έναρξη ισχύος

Ύπογραφή: Σφραγίδα τῆς άρμόδιας άρχῆς:

6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ Η ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τό έγγραφο αὐτό μέ ένα πιστοποιητικό έξαγωγῆς προϊόντων χάλυβα πρέπει νά παρουσιαστοῦν στό Τελωνεῖο στό ὁποῖο θά συμπληρωθοῦν οἱ τελωνειακές διατυπώσεις γιά έξαγωγή πρός τίς Ήνωμένες Πολιτεῖες τῆς Άμερικῆς.

7 Κατηγορία καί λεπτομερής περιγραφή προϊόντων χάλυβα

8 Κώδικες NIMEXE

9 Ποσότητα (μετρικοί τόνοι)

10 Τόπος έκδόσεως:

Ήμερομηνία έκδόσεως:

Ύπομραφή: Σφραγίδα τῆς άρμόδιας άρχῆς:

11 Διάρκεια παραταθείσης ισχύος

μέχρι συμπεριλαμβανομένης

Ύπογραφή: Σφραγίδα τῆς άρμόδιας άρχῆς:

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ Η ΑΠΟΤΕΛΟΥΣΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

12 Ποσότητες (μετρικοί τόνοι)	**13** Έγγραφο έξαγωγῆς τοῦ Τελωνείου (εἶδος, ἀριθ. καί ἡμερομηνία) ἤ ἀπόσπασμα (ἀριθ. καί ἡμερομηνία)	**14** Ὀνομασία, Κράτος μέλος, σφραγίδα καί ὑπογραφή τῆς ἀρχῆς πού πραγματοποιεῖ τούς καταλογισμούς
Διαθέσιμη		
Καταλογισθείσα		
Διαθεσιμη		
Καταλογισθείσα		
Διαθέσιμη		
Καταλογισθείσα		
Διαθέσιμη		
Καταλογισθείσα		
Διαθέσιμη		
Καταλογισθείσα		
Διαθέσιμη		
Καταλογισθείσα		

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1 Έξαγωγέας (όνομα καί πλήρης διεύθυνση)

ΑΔΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ ΠΡΟΣ
ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Άριθ. /

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

2 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
άδειας έξαγωγής άριθ. /

3 Διάρκεια ισχύος
από
μέχρι συμπεριλαμβανομένης

4 Έτος ποσοστώσεων

5 Άδεια έκχωρηθείσα στόν/στήν (όνομα καί πλήρης διεύθυνση)

μέ έναρξη ισχύος

Ύπογραφή: Σφραγίδα τής άρμόδιας άρχής:

6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ Η ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τό έγγραφο αύτό μέ ένα πιστοποιητικό έξαγωγής προϊόντων χάλυβα πρέπει νά παρουσιαστοῦν στό Τελωνεῖο στό ὁποῖο θά συμπληρωθοῦν οἱ τελωνειακές διατυπώσεις γιά έξαγωγή πρός τίς Ήνωμένες Πολιτεῖες τῆς Άμερικῆς.

7 Κατηγορία καί λεπτομερής περιγραφή προϊόντων χάλυβα

8 Κώδικες NIMEXE

9 Ποσότητα (μετρικοί τόνοι)

10 Τόπος έκδόσεως:

Ήμερομηνία έκδόσεως:

Ύπομραφή: Σφραγίδα τής άρμόδιας άρχής:

11 Διάρκεια παραταθείσης ισχύος

μέχρι συμπεριλαμβανομένης

Ύπογραφή: Σφραγίδα τής άρμόδιας άρχής:

EUROPEAN COMMUNITY

1 Exporter (full name and address)

CERTIFICATE

FOR THE EXPORT OF IRON AND STEEL PRODUCTS TO THE UNITED STATES OF AMERICA

No **ORIGINAL**

2 Consignee (full name and address)

3 Export licence
No /
issued in (Member State)

4 Extract No /
issued in (Member State)
of export licence No /
issued in (Member State)

NOTES

A. This certificate must be completed on a typewriter and in English.

B. This certificate and the export licence or the extract thereof to which it refers must be produced at the Customs office at which Customs formalities for export to the United States of America are completed.

C. This certificate, duly endorsed by the Customs office shown in box no 7, must be produced to the competent authorities in the United States of America at the time of importation.

5 Marks and numbers – Number and kind of packages – Category and detailed description of iron and steel products	**6** Quantity (metric tonnes)

7 ENDORSEMENT BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE EUROPEAN COMMUNITY

The quantity (metric tonnes) of iron and steel products shown above has been attributed ☐ to the export licence shown in box no 3 ☐ to the extract shown in box no 4. *)

Customs export document:
type:
number:
date: | | | | | | | | |

Signature:

Stamp:

Customs office:

Member State:

*) The appropriate box to be indicated like this: [X]

EUROPEAN COMMUNITY

1 Exporter (full name and address)	**CERTIFICATE** **FOR THE EXPORT OF IRON AND STEEL PRODUCTS TO THE UNITED STATES OF AMERICA** **No** **COPY**
2 Consignee (full name and address)	**3** Export licence No / issued in (Member State)
	4 Extract No / issued in (Member State) of export licence No / issued in (Member State)

NOTES

A. This certificate must be completed on a typewriter and in English.

B. This certificate and the export licence or the extract thereof to which it refers must be produced at the Customs office at which Customs formalities for export to the United States of America are completed.

C. This certificate, duly endorsed by the Customs office shown in box no 7, must be produced to the competent authorities in the United States of America at the time of importation.

5 Marks and numbers – Number and kind of packages – Category and detailed description of iron and steel products	**6** Quantity (metric tonnes)

7 ENDORSEMENT BY THE COMPETENT CUSTOMS OFFICE IN THE EUROPEAN COMMUNITY

The quantity (metric tonnes) of iron and steel products shown above has been attributed ☐ to the export licence shown in box no 3 ☐ to the extract shown in box no 4.*)

Customs export document: Signature: Stamp:

type:

number:

date: |_|_|_|

Customs office:

Member State:

*) The appropriate box to be indicated like this: [X]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Τεχνικές διατάξεις σχετικά μέ τίς ἄδειες ἐξαγωγῆς, τά ἀποσπάσματα τῶν ἐν λόγω ἀδειῶν καί τά πιστοποιητικά

1. Τά ἔντυπα τῶν ἀδειῶν καί τῶν ἀποσπασμάτων τῶν ἀδειῶν ἔχουν τή μορφή δέσμης ἐγγράφων, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τό πρωτότυπο, ἕνα ἀντίγραφο γιά τήν ὑπηρεσία ἔκδοσης καί ἕνα ἀντίγραφο γιά τήν 'Επιτροπή.

   Τά ἔντυπα τῶν πιστοποιητικῶν ἔχουν τή μορφή δέσμης ἐγγράφων, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τό πρωτότυπο, ἕνα ἀντίγραφο γιά τό τελωνεῖο, ἕνα ἀντίγραφο γιά τήν ὑπηρεσία ἔκδοσης τῆς ἄδειας ἐξαγωγῆς ἤ τοῦ ἀποσπάσματος τῆς ἐν λόγω ἄδειας καί ἕνα ἀντίγραφο γιά τήν 'Επιτροπή.

2. Τά ἔντυπα πού προβλέπονται στήν παράγραφο 1 τυπώνονται σέ λευκό κολλαριστό χαρτί γραφῆς, βάρους τουλάχιστον 40 g/m². Οἱ διαστάσεις τους εἶναι 210 × 297 mm.

3. Τά Κράτη μέλη ἀναλαμβάνουν ἤ ἀναθέτουν τήν ἐκτύπωση τῶν ἐντύπων πού προβλέπονται στήν παράγραφο 1. Τά ἔντυπα αὐτά εἶναι δυνατόν, ἐπίσης, νά τυπωθοῦν ἀπό τυπογραφεῖα τά ὁποῖα ἔχουν τήν ἔγκριση τοῦ Κράτους μέλους στό ὁποῖο εἶναι ἐγκατεστημένα. Στήν περίπτωση αὐτή, κάθε ἔντυπο φέρει ἔνδειξη τῆς ἔγκρισης αὐτῆς. Σέ κάθε ἔγγραφο ὑπάρχει ἔνδειξη στήν ὁποία ἀναγράφονται τό ὄνομα καί ἡ διεύθυνση τοῦ ἐκτυπωτῆ ἤ σῆμα πού νά ἐπιτρέπει τήν ἀναγνώρισή του, καθώς καί ἕνας ἀριθμός σειρᾶς, χαρακτηριστικός τοῦ κάθε ἐγγράφου.

   Πρίν ἀπό τόν ἀριθμό αὐτό τίθενται τά ἀκόλουθα γράμματα, ἀνάλογα μέ τό Κράτος μέλος στό ὁποῖο χρησιμοποιοῦνται τά ἔντυπα: BE γιά τό Βέλγιο, DK γιά τή Δανία, DE γιά τή Γερμανία, FR γιά τή Γαλλία, GR γιά τήν 'Ελλάδα, IR γιά τήν 'Ιρλανδία, IT γιά τήν 'Ιταλία, LU γιά τό Λουξεμβοῦργο, NL γιά τίς Κάτω Χῶρες καί GB γιά τό 'Ηνωμένο Βασίλειο.

4. Τά ἔντυπα τῶν ἀδειῶν καί τῶν ἀποσπασμάτων τυπώνονται σέ μία ἀπό τίς ἐπίσημες γλῶσσες τῆς Κοινότητας, ἡ ὁποία καθορίζεται ἀπό τίς ἁρμόδιες ἀρχές τῶν Κρατῶν μελῶν. Τά ἔντυπα τῶν πιστοποιητικῶν τυπώνονται στά ἀγγλικά.