I

(Meddelelser)

KOMMISSION

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1533/81

af 19. maj 1981

om midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif for en række industrivarer

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab, særlig artikel 28,

under henvisning til udkast til forordning forelagt af Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Fællesskabets produktion af de i denne forordning omhandlede varer er for tiden utilstrækkelig eller lig nul, og producenterne kan således ikke tilfredsstille behovet i Fællesskabets forarbejdningsindustrier;

det er i Fællesskabets interesse, at de autonome satser i den fælles toldtarif kun suspenderes delvis i visse tilfælde, navnlig når der foreligger en fællesskabsproduktion, og at der foranstaltes fuldstændig suspension i de øvrige tilfælde;

under hensyn til de vanskeligheder, der er forbundet med på kort sigt at vurdere udviklingen i den økonomiske situation inden for de pågældende sektorer med nøjagtighed, bør disse suspensionsforanstaltninger kun være midlertidige, idet deres gyldighedsperiode fastsættes under hensyn til fællesskabsproduktionens interesser —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De autonome satser i den fælles toldtarif for de varer, der er opført på listerne i bilaget, suspenderes til den størrelse, der er angivet for hver enkelt af disse varer.

Nævnte suspensioner gælder

— fra den 1. juli 1981 til den 31. december 1981 for varer opført på liste I,

— fra den 1. juli 1981 til den 30. juni 1982 for varer opført på liste II.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 1981.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. maj 1981.

På Rådets vegne

D. F. van der MEI

Formand

BILAG

LISTE I

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.04 A III a)	2-Methylpropan-2-ol (*tert*-butylalkohol) med en renhed på 90 vægtprocent og derover, men ikke over 96 vægtprocent	0
ex 29.08 A III c)	2-Brom-6-methoxynaphthalen	0
ex 29.11 C II	Blanding af 3-o-cumenyl-2-methylpropionaldehyd og 3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyd (cyclamenaldehyd)	0
ex 29.16 A II	L-æblesyre samt salte og estere deraf	0
ex 29.19 C	2,2-Bis (chlormethyl)trimethylentetrakis (2-chlorethyl) *bis* (phosphat)	5
ex 29.19 C og ex 38.19 U	Tetrakis (chlor-2-ethyl)-ethylen bis-phosphat	5
ex 29.22 D I	3,5-Dichloranilin	6,3
ex 29.23 A II	1-Deoxy-1-(octylamino)-*D*-glucitol	7,1
ex 29.25 A II	2-Acrylamido-2-methylpropan sulfonsyre	0
ex 29.25 B III b)	Bendiocarb (ISO)	0
ex 29.27	4-Bromphenylacetonitril	0
ex 29.31 B	Biosyntetisk peptid, med struktur som »A«-kæden i humaninsulin, i form af salte fra derivater af *S*-sulfonat	0
ex 29.31 B	4,4'-Sylfonyldiphenol, med en renhed på mindst 99,5 vægtprocent	0
ex 29.34 C	Trichloronat (ISO)	0
ex 29.35 Q	Biosyntetisk peptid, med struktur som »B«-kæden i humaninsulin, i form af salte fra derivater af *S*-sulfonat	0
ex 29.35 Q	Diazoxid (INN)	0
ex 29.35 Q	(6*R*,7*R*)-7-amino-3(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylthiomethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-2-carboxylsyre og salte deraf	0
ex 29.35 Q	Tolmetinnatrium (INNM)	0
ex 29.39 D II	Betamethazon-17,21-dipropionat (INNM)	0
ex 29.39 D II	Methylprednisolon (INN)	8
ex 29.39 D II	Triamcinolonhexacetonid (INN)	6,6
ex 29.39 D II	Diflorasone diacetat (INNM)	0

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.44 C	Natriumsalte af cefoxitin (INNM)	0
ex 29.44 C	Cefradin (INN)	0
ex 29.44 C	Cefamandole (INN) samt salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Cefazolin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C	(6*R*,7*R*)-7-[2-Carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)acetamido]-7-methoxy-3-(1-methyl-1*H*-tetrazol-5-ylthiomethyl)-8-oxo-5-oxa-1-azabicyclo [4.2.0]-oct-2-en-2-carboxylsyre samt salte og estere deraf	0
ex 38.03 B	Syreaktiveret montmorrillonit, som, når det undersøges ved røntgendiffraktion, viser fire hovedlinjer svarende til krystalinterplanare mellemrum (d-værdier) på 0,44, 0,40, 0,33 op 0,25 nanometer, hvoraf linjen svarende til 0,40 nanometer skal være den kraftigste, til fremstilling af selvkopierende papir (a)	0
38.07 A	Terpentinolie (balsamterpentin)	3
38.07 B	Sulfatterpentin; rå dipenten	3
38.07 C	Træterpentin; andre opløsningsmidler af terpener, udvundet ved destillation eller anden behandling af nåletræ; rå cymen; pine-oil	3
ex 38.08 C	Colophonium, hydreret, polymeriseret, dimeriseret eller oxyderet	5
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af runde stave med en diameter på mindst 1,5 mm og højst 9,5 mm bestående af ikke mindre end 60 vægtprocent jerntrioxyd, ikke mindre end 8 vægtprocent kaliumdioxyd og ikke mindre end 2 vægtprocent kromdioxyd til fremstilling af styren fra æthylbenzen (a)	0
ex 38.19 G	Katalysatorer, der består af en blanding af oxider på bærestof af siliciumdioxid, og som indeholder: a) ikke under 25 og ikke over 40 vægtprocent antimon b) ikke under 5 og ikke over 10 vægtprocent jern c) ikke under 0,2 og ikke over 1,5 vægtprocent molybden d) ikke under 0,8 og ikke over 4,0 vægtprocent tellur	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af små runde stave af længde højst 5,0 mm og med diameter på højst 3,6 mm bestående af kobberoxid og dichromtrioxid	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af korn eller ringe med diameter på mindst 3 og højst 10 mm, bestående af sølv, på et bærestof af aluminiumoxid, med indhold af sølv på 10 vægtprocent og derover, men ikke over 20 vægtprocent	0
ex 38.19 G	Katalysatorer bestående af kobberchlorid og bærestof af aluminiumoxid med en overflade på mindre end 90 m^2/g, til fremstilling af dichlorethan af ethylen, saltsyre og ilt (a)	0
ex 38.19 U	Organiske opløsningsmidler indeholdende mindre end 28 vægtprocent dibutylmagnesium	0
ex 38.19 U	Brandhæmmende reaktionsprodukter af acetaldehyd, ethylenoxid og phosphortriclorid	0
ex 39.01 C III a)	Reflekterende polyesterfolie, også i ruller	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 39.01 C V	Reflekterende polyurethanfolie, også i ruller	0
ex 39.01 C VII	*alpha*-4-Hydroxybutyl-*omega*-hydroxypoly (oxytetramethylen)	0
ex 39.02 C I b)	Transparent polyethylenfolie, bestemt til fremstilling af skrivemaskinefarvebånd, der deler sig på langs, når det udsættes for stræk i en ret vinkel på længden, og som har en vægtfylde på mindst 0,925 og en vægt pr. m^2 på mindst 7 og højst 19 g (a)	0
ex 39.02 C VI b)	Reflekterende folie, i form af et terpolymerisationsprodukt af vinylchlorid med styren og en acryl ester på den ene side ipræget et regelmæssigt mønster og pådampet et tyndt lag aluminium, også i ruller	0
ex 39.02 C VII b)	Reflekterende folier af polyvinylchlorid, præget på hele den ene side i et regulært pyramidemønster, også i ruller	0
ex 39.02 C XIV a)	Terpolymerisationsprodukt af ethylen, methylacrylat og en monomer, der indeholder en endeløs carboxylgruppe som erstatningsprodukt blandet med silicium	12,5
ex 39.02 C XIV a)	Varierende copolymerisationsprodukter af ethylen og maleinsyreanhydrid til brug som fortykkelsesmiddel i tekstiltrykfarver (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Polymerisationsprodukter af acrylsyre med mindre mængder af en flerumættet monomer, til brug som fortykkelsesmiddel i tekstiltrykfarver	5
ex 39.02 C XIV b)	Ark, bestående af vævet tekstilstof, dækket på begge sider af copolymerisationsprodukter af polytetrafluorethylen og poly [oxy(perflour-2-methylen)] med terminale carboxylgrupper, også i ruller	0
ex 44.28 C	Tændstikemner af asp *(Populus Tremuloides)* til brug ved fremstilling af tændstikker, der ikke skal stryges mod et særligt materiale (såkaldte »strike anywhere« tændstikker) (a)	0
ex 51.01 A	Garn af et copolymerisationsprodukt af glycolsyre og mælkesyre bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (a)	0
ex 51.01 A	Garn, udelukkende fremstillet af polyglycolsyre	0
ex 51.01 A	Garn af poly (*p*-phenylen terephtalamid), til enhver anden anvendelse end dæk (a)	2
ex 51.01 A	Kemofibre af poly (1,4-dioxanon)	0
ex 51.02 A I	Monofilamenter af poly (1,4-dioxanon)	0
ex 56.01 A og ex 59.01 B I	Fibre af poly(*p*-phenylenterphtalamid)	2
ex 58.07 A og ex 59.04	Flettede bånd og snore, udelukkende bestående af garn af polyglycolsyre	0
ex 58.07 A og ex 59.04	Flettede bånd og snore af et copolymerisationsprodukt af glycolsyre og mælkesyre, også overtrukket, bestemt til fremstilling af kirurgisk suturmateriale (a)	0
ex 59.17 A	Nålefilt af syntetiske tekstilfibre på vævet bund af syntetiske fibre overtrukket på den ene side med polytetrafluorethylenfilm, til fremstilling af filtre (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 59.17 D	Garn af poly(*p*-phenylen-terephtalamid), imprægneret og olieret	0
ex 70.20 B	Garn af finhed 34 tex eller et mangefold heraf, fremstillet af endeløse glasfibre (anvendelige til spinding) med en diameter på mindst 5,2 mikrometer og højst 6,2 mikrometer, bortset fra sådanne, der er behandlet for at forbedre sammenklæbning med elastomere	6,3
ex 70.20 B	Garn af finhed 33 tex eller et mangefold heraf, fremstillet af endeløse glasfibre (anvendelige til spinding) med en diameter på mindst 5,8 mikrometer og højst 6,4 mikrometer, bortset fra sådanne, der er behandlet for at forbedre sammenklæbning med elastomere	6,3
ex 84.18 C II b)	Gasseparator til genindvinding af gas fra gasblandinger, af længde på mindst 375 cm og højst 690 cm hovedsageligt bestående af en cylindrisk metalbeholder med en diameter på mindst 10,5 cm og højst 22,5 cm og indeholdende fibermateriale i form af hule fibre	0
ex 84.55 C	Optisk-elektrisk kodeapparat til elektronisk skrivemaskine, bestående af elektroniske kredsløb, en lysemitterende diode (LED), en roterende skive med radiale åbninger, en fast maske og en fotoelektrisk celle, i form af en monochip, indbygget i en kasse bestående af to plastskaller, og hvis størrelse ikke overstiger 60 mm × 48 mm × 16 mm	0
ex 85.19 B	Potentiometre, indbygget i et hus med en diameter på højst 4,5 mm, også med afbryder, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 90.19 B I (a)	0
ex 85.21 A V	Digitalindikatorer i form af et rør, bestående af en glaskapsel på en plade af størrelse højst 350 mm × 300 mm eksklusive tilledninger. Røret indeholder en eller flere rækker karakterer eller linjer bestående af flourescerende elementer monteret på et metalunderlæg belagt med en flourescerende substans, som afgiver lys ved bombardering med elektroner	0
ex 85.21 D II	Digitalindikatorer bestående af et trykt kredsløb af størrelse højst 35 mm × 90 mm, med en enkelt tallinje med mindst tre cifre sammensat af lysemitterende dioder fremstillet af galliumhalvlederkomponenter. Hvert ciffer er sammensat af syv segmenter og et komma, og tallinjen er beskyttet af gennemsigtig plast	0
ex 85.21 D II	Digitalindikatorer bestående af et trykt kredsløb af størrelse højst 35 mm × 90 mm, med en enkelt karakterlinje med mindst to karakterer sammensat af lysemitterende dioder fremstillet af galliumhalvlederkomponenter. Hver karakter er sammensat af maksimalt otte segmenter, og karakterlinjen er beskyttet af gennemsigtig plast	0
ex 85.21 D II	Monolitisk integrerede kredsløb i form af programmerbare UV-sletbare læselagre (benævnt EPROMS) med en kapacitet på 32 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 mm × 39 mm, forsynet med en kvartsplade på oversiden og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 2532 25 A 32 25 L 32 2732 eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROMS, som opfylder denne beskrivelse	8,5

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II	Monolitisk integrerede kredsløb i form af programmerbare UV-sletbare læselagre (benævnt EPROMS) med en kapacitet på 64 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 mm × 39 mm, forsynet med en kvartsplade på oversiden og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 2564 68764 68 A 764 eller — andre identifikationsmærker vedrørende EPROMS, som opfylder denne beskrivelse	5
ex 85.21 D II	Random Access Memories (benævnt RAMS) i form af monolitisk integrerede kredsløb med en kapacitet på 64 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 9 × 23 mm, forsynet med 16 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende talkombinationer: 3764 4164 4864 6664 6665 8164 eller — andre identifikationsmærker vedrørende RAMS, som opfylder denne beskrivelse	5
ex 85.21 D II	C-MOS Random Access Memories (RAMS fremstillet ved MOS-teknik) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en kapacitet på 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 11 × 31 mm, forsynet med 18, 20 eller 22 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 21 SC 14, 4315, 4334, 4434, μ PD 444, μ PD 445 L, 5047, 5104, 5114 A, 5115, 5504, 5514, 58981, 6147, 6148, 6504, 6514, 6533, 6543, 8404 E, 8414 E eller — andre identifikationsmærker vedrørende C-MOS RAMS, som opfylder denne beskrivelse	10

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II	Programmable, non erasable, read only memories (benævnt PROMS) i form af et monolitisk integreret kredsløb med en kapacitet på 4 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 34 mm, forsynet med højst 24 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 18 S 42, 18 S 46, 18 SA 42, 18 SA 46, 24 S 41, 24 SA 41, 27 S 15, 27 S 26, 27 S 27, 27 S 28, 27 S 29, 27 S 30, 27 S 31, 27 S 32, 27 S 33, 28 L 42, 28 L 45, 28 P 42, 28 P 45, 28 R 45, 28 S 42, 28 S 45, 29620, 29621, 29622, 29623, 29624, 29625, 29626, 29627, 3604, 3624, 3625, 38510, 5340, 5341, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 54 S 472, 54 S 473, 54 S 474, 54 S 475, 54 S 476, 54 S 477, 54 S 572, 54 S 573, 54 740, 54 741, 5605, 5625, 6340, 6341, 6348, 6349, 6350, 6351, 6352, 6353, 7121, 7122, 7123, 7125, 7126, 74 S 472, 74 S 473, 74 S 474, 74 S 475, 74 S 476, 74 S 477, 74 S 572, 74 S 573, 7640, 7641, 7642, 7643, 7644, 7645, 7647, 7648, 7649, 82 S 115, 82 S 136, 82 S 137, 82 S 140, 82 S 141, 82 S 142, 82 S 146, 82 S 147, 93 438, 93 448, 93 452, 93 453 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMS, som opfylder denne beskrivelse	8,5
ex 85.21 D II	Mikrocomputer monochip i form af et monolitisk integreret kredsløb indeholdende en 8 bits regneenhed, 18 ind- og udgangskanaler, en 8 bits tidsangiver og tidsrelæ bestående af en Read Only Memory (ROM) med en kapacitet på 8 K-bits og en Random Access Memory (RAM) med en kapacitet på 512 bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 14 × 53 mm, forsynet med 40 tilledninger. Rammen bærer et af følgende identifikationsmærker: D 8041 P 8041 eller — andre mærker vedrørende mikrocomputere, som opfylder denne beskrivelse	10

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II	P-Mos kredsløb til et 12/24-timers ur med timetæller, i form af et monolitisk integreret kredsløb i et hus, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 53 mm × 14 mm, forsynet med 40 tilledninger og — følgende identifikationsmærke MM 53124 — eller andre identifikationsmærker vedrørende kredsløb til ure, som svarer til denne beskrivelse, til fremstilling af ure til instrumenttavler o.lign., til motorkøretøjer (a).	0
ex 85.21 D II	Programmable, non erasable, read only memories (benævnt PROMS) i form af et monolitisk integreret kredsløb, med en lagerkapacitet på 8 K-bits, indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 17 × 34 mm, forsynet med højst 24 tilledninger og — et identifikationsmærke bestående af eller indeholdende en af følgende tal- eller tal- og bogstavkombinationer: 24 S 81 24 SA 81 2708-65 27 S 180 27 S 181 28 L 85 28 L 86 28 P 85 28 R 85 28 S 2708 28 S 85 28 S 86 28 SA 86 29630 29631 29632 29633 29634 29635 29636 29637 29650 29651 29652 29653 3628 5380 5381 54 LS 478 54 S 2708 54 S 454 54 S 455 54 S 478 54 S 479 6380 6381 7127 7128 7129 7130 7131 7132 74 LS 478 74 S 2708 74 S 454 74 S 455 74 S 478 74 S 479 7608 7680 7681 7684 7685 7686 7687 77 S 180 77 S 181 77 S 184 77 S 185 77 S 186 77 S 187 TBPS 81 M 82707 82708 82 LS 180 82 LS 181 82 S 180 82 S 181 82 S 182 82 S 183 82 S 184 82 S 185 82 S 2708 87 S 180 87 S 181 87 S 184 87 S 185 87 S 186 87 S 187 93450 93451 93460 93461 93465 93466 93 L 450 93 L 451 9460 eller — andre identifikationsmærker vedrørende PROMS, som opfylder denne beskrivelse.	6

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 85.21 D II	Microcomputer monochip i form af et monolitisk integreret kredsløb, bestående af en regneenhed med en kapacitet på 4 bits samt en Read Only Memory (ROM) med en kapacitet på mindst 18 K-bits og højst 65 K-bits og en Random Access Memory (RAM) med en kapacitet på mindst 512 bits og højst 4 K-bits, indkapslet i en ramme hvis ydre dimensioner ikke overstiger 16 × 54 mm, og som er forsynet med indtil 40 tilledninger. Rammen bærer — et af følgende identifikationsmærker: CD 3200 til 3299 TMC 0270 til 0279 TMC 0500 til 0599 TMC 0980 til 0989 TMC 1500 til 1599 TMC 1980 til 1999 TP 0310 til 0329 TP 0450 til 0459 TP 0480 til 0489 TP 0500 til 0599 eller — andre identifikationsmærker vedrørende mikrocomputere, som opfylder denne beskrivelse.	0
ex 85.21 D II	Forstærkere i form af et monolitisk integreret analogt kredsløb indkapslet i en ramme, hvis ydre dimensioner ikke overstiger 3,56 × 3,56 × 1,65 mm, og som er forsynet med indtil 10 tilledninger, bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 90.19 B I (a). Rammen bærer — et af følgende identifikationsmærker: V 35 C 05 eller — andre identifikationsmærker vedrørende forstærkere, som opfylder denne beskrivelse	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

LISTE II

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats %
ex 13.03 A V	Ekstrakt af afvokset pyrethrum	0
ex 27.13 B II	Syntetisk paraffinvoks med en molekylvægt på mellem 460 og 1560	0
ex 28.04 B	Helium	0
ex 28.04 C III	Tellur	0
ex 28.13 IJ	Tellurdioxid	0
ex 28.21	Chromdioxid	0
ex 28.31 C	Lithiumhypochlorit	0
ex 28.38 C	Kaliumhydrogenperoxomonosulfat	0
ex 28.40 B II	Pentacalciumhydroxy tris (orthophosphat) bestemt til brug i metalindustrien bortset fra fremstilling af jernvarer (a)	0
ex 28.42 A VI	Lithiumcarbonater, som ikke: — forekommer som hvidt pulver, — har et indhold af Li_2CO_3 på 98,5 % eller derover og — har et indhold af: — arsenik på under 2 ppm — calcium på under 200 ppm — chlorider på under 200 ppm — jern på under 20 ppm — magnesium på under 150 ppm — tungmetaller på under 20 ppm — kalium på under 300 ppm — natrium på under 300 ppm — sulphater på under 200 ppm	0
28.46 A I b)	Natriumborater, vandfri	0
ex 28.47 F	Calciumwolfromat til fremstilling af ferrolegeringer eller deca-ammonium 41-oxo-dodecawolframat (ammonium parawolframat) (a)	0
ex 28.48 B III	Hydrotalcit (INN)	0
28.51 A	Deuterium, deuteriumoxid (tungt vand) og andre forbindelser af deuterium; hydrogen og forbindelser deraf, beriget med deuterium; blandinger og opløsninger med indhold af disse produkter (Euratom)	0
ex 28.57 A	Silan (siliciumhydrid)	0
ex 28.57 B	Mangannitrid indeholdende højst 8 vægtprocent kvælstof	0
ex 29.01 C I	*beta*-Pinen	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.01 D VII	Vinyltoluener	0
ex 29.02 A I	Carbontetrafluorid (tetrafluormethan)	0
ex 29.02 A II b)	1,2,3-trichlorpropener	0
ex 29.02 A III	Vinylbromid	0
ex 29.02 A III	1,2-Dibromethan	4
ex 29.02 A V	Bromchlormethan	0
ex 29.02 B	1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachlorpentacyclo [12.2.-1.1.$^{6.9}$.0.$^{2.13}$.0.$^{5.10}$] octadeca-7,15-dien, bestemt til fremstilling af polyamid (a)	0
ex 29.03 B II	Nitromethan	0
ex 29.03 B II	1-Nitropropan	0
ex 29.03 B II	2-Nitropropan	0
ex 29.03 B II	Nitroethan	0
ex 29.03 C I	Methansulfonylchlorid	0
ex 29.04 C I	Butan-1,3-diol	0
ex 29.04 C V	2,2-Bis (brommethyl)propandiol	0
ex 29.06 A IV	2-*tert*-Butyl-4-ethylphenol	0
ex 29.06 A IV	2-Isopropylphenol	6
ex 29.06 B V	4,4'-(2,3-dimethyltetramethylen) dipyrocatechol med en renhed på mindst 98 %	0
ex 29.06 B V	6,6',6"-Tri-*tert*-butyl-4,4',4"-(1-methylpropan-1-yl-3-yliden) tri-*m*-cresol, også indeholdende krystaller af toluen	0
ex 29.06 B V	2,5-Di(*tert*-pentyl)hydroquinon	0
ex 29.08 A III c)	Blandinger af isometre af bis(phenoxyphenoxy) benzen	0
ex 29.08 A III c)	Natrium-4-(2-methylallyloxy) benzensulphonat	0
ex 29.09 B	1,2-Epoxybutan	7
ex 29.13 A I	5-Methylhexan-2-on	0
ex 29.13 A I	3,3-Dimethylbutanon	0
ex 29.13 B I b)	Bornan-2-on(campher), (raffineret naturlig)	0
ex 29.13 D I b)	3-*beta*-Hydroxy-16-*alpha*-methylpregn-5-en-20-on	6

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.13 D I b)	11-*alpha*,17,21-Trihydroxy-16-*beta*-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion	0
ex 29.13 E	4-methoxy-4-methylpentan-2-on	0
ex 29.13 F	1,4-Naphtoquion	0
ex 29.13 G II	1-Chlor-3,3-dimethylbutanon	0
ex 29.14 A II c) 4	16-*alpha*,17-*alpha*-Epoxy-20-oxopregn-5-en-3-*beta*-ylacetat	6
ex 29.14 A II c) 4	11-*alpha*,17-*alpha*,21-Trihydroxy-16-*alpha*-methyl-5-*alpha*-pregnan-3,20-dion-21-acetat-11)-(toluen-4-sulfonat)	9
ex 29.14 A II c) 4	20-Oxopregna-5,16-dien-3-*beta*-yl-acetat	0
ex 29.14 A XI	2,2'-Ethylendioxidiethylbis(2-ethylbutyrat)	0
ex 29.14 B IV b)	Butylperchlorcrotonat	0
29.15 A IV a)	Azelainsyre og sebacinsyre	0
ex 29.15 C III	Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre	0
ex 29.15 C III	Benzen-1,2,4-tricarboxylsyre-1,2-anhydrid	0
ex 29.15 C III	Tetrachlorphthalsyreanhydrid	0
ex 29.15 C III	Benzyl-3-isobutyryloxy-1-isopropyl-2,2-dimethylpropylphthalat	0
ex 29.15 C III	Tetrabromphthalsyreanhydrid	0
29.16 A III a)	Rå calciumtartrat	3,5
ex 29.16 A VIII a)	2,2-Bis (hydroxymethyl)propionsyre	0
ex 29.16 B III	2-Ethyloxyd-4-hydroxybenzoat	0
ex 29.16 B VI	Octadecyl-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxphenyl)propionat	0
ex 29.16 B VI	Pentacrytritoltetrakis [-3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)propionat]	0
ex 29.16 D	Dinoproston (INN)	0
ex 29.22 A III	*tert*-Butylamin	0
ex 29.22 B II	*N,N,N',N'*-Tetrabutylhexamethylendiamin	0
ex 29.22 E II	1,8-Naphthylendiamin	0
ex 29.22 E II	*m*-Phenylenbis(methylamin)	0
ex 29.23 A II	Trometantosalt (INN) af dinoprost (INN)	0
ex 29.23 A II	(+)-4-Dimethylamino-3-methyl-1,2-diphenylbutan-2-ol	0
ex 29.23 B II	Dobutamin (INN) og salte deraf	0

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.23 C	Ketamin hydroclorid (INNM)	0
ex 29.23 D V	Tranexamsyre (INN)	0
ex 29.23 D V	*beta*-Alanin	0
ex 29.23 E	4-(2-Hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)-2,3,6-trimethylphenylacetat	0
ex 29.23 E	Methyldopa (INN)	0
ex 29.23 E	Diethyl-1,3-benzodioxol-5-ylaminomethylenmalonat	0
ex 29.23 E	6-Acetyl-1,3-benzodioxol-5-ylammoniumchlorid	0
ex 29.23 E	Levodopa (INN)	0
ex 29.25 A II	*N*-Acetyl-*DL*-valin	0
ex 29.25 A II	(3-Methacrylamidopropyl)trimethylammoniumchlorid	0
29.25 B II a)	Phenobarbital-(INN) samt salte deraf	11
ex 29.25 B II c)	Barbitursyre	0
ex 29.25 B III b)	2'-Benzoyl-4'-chloro-*N*-(2-Hydroxypropyl)-glycinanilid	0
ex 29.26 B II c)	1,1,3,3-Tetramethyl guanidin	0
ex 29.27	(—)-N-(*alpha*-Cyano-4-hydroxy-3-methoxy-*alpha*-methyl-phenetyl) acetamid	0
ex 29.27	2-(3-Phenoxyphenyl) propiononitril	0
ex 29.29	20-Hydroxyiminopregna-5,16-dien-3-ylacetat	0
ex 29.29	Carbidopa (INN)	0
ex 29.29	Robenidin hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.29	*N,N*-Diethylhydroxylamin	0
ex 29.30	*O,O*-Bis(4-*tert*-butylphenyl)-*N*-cyclohexylphosphonamidothioat	0
ex 29.30	Methylisocyanat	9
ex 29.30	Blandede isomere af Methylendicyclo-hexylendi-isocyanat	0
ex 29.31 B	2-Methyl-2-(methylthio) propionaldehydoxim	0
ex 29.31 B	Thiophenol	0
ex 29.31 B	Tolnaftat (INN)	0
ex 29.31 B	2,2'-tiodiethyl-bis [3-(3,5-di-*tert*-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionat]	0
ex 29.34 C	Krystallinsk dimethyltin dichlorid i form af pulver bestemt til produktion af varer under kapitel 70 (a)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.34 C	2-Chlorethylphosphonsyre	7,6
ex 29.34 C	2-Diphenylphosphinbenzoesyre	0
ex 29.35 Q	2-Acetyl-1,4-butyrolacton	0
ex 29.35 Q	2-Benzotriazol-2-yl-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)-phenol	0
ex 29.35 Q	2-Benzotriazol-2-yl-*p*-cresol	0
ex 29.35 Q	2,6-Di-*tert*-butyl-4-[4,6-bis(octylthio)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenol	0
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Butorphanol(INN) og salte deraf	0
ex 29.35 Q	(—)-1-*tert*-Butylamino-3-(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy)propan-2-ol	0
ex 29.35 Q	Clotiazepan (INN)	0
ex 29.35 Q	1,4-Diazobicyclo(2,2,2)octan (triethylendiamin)	0
ex 29.35 Q	2,4-Di-*tert*-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2-yl) phenol	0
ex 29.35 Q	Carpipramin-dihydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q	2,3-Dihydro-2,2-dimethylbenzofuren-7-ol	0
ex 29.35 Q	1-Ethyl-1,4-dihydro-4-oxo (1,3) dioxol (4,5-g) cinnolin-3-carbonitril	0
ex 29.35 Q	Indometacin (INN)	0
ex 29.35 Q	Diphemanilmetilsulfat (INN)	0
ex 29.35 Q	Orazamid (INN)	0
ex 29.35 Q	(25*R*)-Spirost-5-en-3-*beta*-ol (diosgenin) og estere deraf	0
ex 29.35 Q	*L*-Tryptophan	0
ex 29.35 Q	4-Nitrobenzyl-7-amino-3-chlor-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo(4.2.0)-oct-2-en-2-carboxylat og salte deraf	0
ex 29.35 Q	Azatadin-dimaleat (INNM)	0
ex 29.35 Q	Amprolium-hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q	2-(4-pyridyl) ethansulfonsyre	0
ex 29.35 Q	Prifiniumbromid (INN)	0
ex 29.35 Q	Glucurolacton (INN)	0
ex 29.35 Q	2-Chlorodibenz *[b,f] [1,4]* oxazepin-11(10*H*)-on	0
ex 29.35 Q	2,3,5,6-Tetrachloropyridin	0
ex 29.35 Q	Diltiazemhydrochlorid (INNM)	0

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.35 Q	(6*R*,7*R*)-3-Acetoxymethyl-7-[(*R*)-2-formyloxy-2-phenylacetamid]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylsyre samt salte og estere heraf	0
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Buspiron hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q og ex 30.03 A II b)	Encainid hydrochlorid (INNM)	0
ex 29.35 Q	5-Brompyrimidin	0
ex 29.36	Quinethazon (INN)	0
ex 29.36	Sulfaguanidin (INN)	0
ex 29.36	Sulfathiazol (INN)	0
ex 29.36	4-Chlor-5-sulfamoglanthranil-*o*-toluidid	0
ex 29.38 A	Nicotinsyre (INN)	0
ex 29.38 B II	Panthenol (INN)	0
ex 29.38 B III	Folinsyre (INN)	0
ex 29.38 B V	Nicotinamid (INN)	0
ex 29.39 C I	Serumgonadotrophin (INN)	0
ex 29.39 E	Salmon-calcitonin (INN) og salte deraf	0
ex 29.39 E	Prasteron (INN)	0
ex 29.39 E	Calcitonin (INN) fra svin	0
ex 29.41 D	Renset glycosidblanding hidrørende fra gæring af *Streptomyces Avermitilis*	0
ex 29.42 C VII	Pilocarpinhydrochlorid	0
ex 29.42 C VII	Pilocarpinnitrat	0
ex 29.42 C VII	*(22R,25R)*-Tomat-5-enin-3-*beta*-ol (Solasodin)	0
ex 29.42 C VII	Vindesin sulfat (INNM)	0
ex 29.43 B	Ribose	0
ex 29.43 B	Sucralfat (INN)	0
ex 29.44 A	Epicillin (INN)	0
ex 29.44 C og ex 30.03 A II b)	Amikacin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C	Amphotericin B (INN)	0
ex 29.44 C	Minocyclin-*mono*-hydrochlorid-dihydrat (INNM)	0

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 29.44 C	Clindamycin (INN) samt salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Spectinomycindihydrochlorid-pentahydrat (INNM)	0
ex 29.44 C	Gentamycin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C	Nystatin (INN)	0
ex 29.44 C og ex 30.03 A II b)	Bleomycin-sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Sisomycin-sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Spectinomycin-sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Tobramycin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C	Lincomycin (INN) samt salte og estere deraf bestemt til fremstilling af varer henhørende under pos. 30.03 (a)	0
ex 29.44 C	Monensin (INN) og salte deraf	0
ex 29.44 C	Cefaclor (INN) samt hydrater, salte og estere deraf	0
ex 29.44 C	Fumagillin dicyclohexylammonium (INNM)	0
ex 29.44 C	Netilmicin-sulfat (INNM)	0
ex 29.44 C	Dibekacinsulfat (INNM)	0
ex 29.45	Kalium-*tert*-butoxid	0
ex 30.01 A	Okselever til organo-terapeutisk brug, tørret	0
ex 30.01 B II	Okseleverekstrakt	0
ex 30.01 B II	Binyreekstrakt	0
ex 30.02 A	Tetanus immunglobulin	0
ex 30.02 A	Anti-tetanus-immunplasma	0
ex 30.02 A	Fåresyge-immunplasma	0
ex 30.02 A	Røde hunde-immunplasma	0
ex 30.02 A	Kighoste-immunplasma	0
ex 30.02 A	Rabies-immunplasma	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Humanalbumin, også i form af opløsning	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Humanfibrinogen	0
ex 30.03 A II b) og B II b)	Serumkonserver, udvundet af menneskeblod	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 30.03 A II b) og B II b)	Anti-hermophilglobulin og anti-Rh_0(D)-globulin, udvundet af menneskeblod	0
ex 30.03 A II b)	Cisplatin (INN)	0
ex 30.03 A II b)	Komplekse østrogener fra heste, i pulverform	0
ex 30.03 B II b)	Opløsning af gamma-globulin, udvundet af menneskeblod	0
ex 30.03 B II b)	Lyofiliseret gamme-globulin, udvundet af menneskeblod	0
32.01 A I	Mimosabarkekstrakt	0
ex 32.01 A IV	Garvestofekstrakter af gambier og myrobalaner	0
ex 32.01 A IV	Garvestofekstrakt af eucalyptus	3,2
ex 32.07 B	Polyurethan-kugler med en diameter på under 200 mikrometer, indeholdende uorganiske farvestofpræparater i henhold til bestemmelse 3 til kapitel 32	0
ex 32.08 D	Glas i form af flager, af varierende længde mellem 0,1 og 3,5 mm og med en tykkelse på 2 eller mere, men ikke over 5 mikrometer	0
ex 32.09 A II og ex 39.01 C V	Polyurethan af 2,2'-*tert*-butyldiethanolamin og af 4,4'-methylendicyclohexyl-diisocyanat opløst i *N,N*-dimethylacetamid med et copolymerindhold på mindst 48 vægtprocent	0
ex 32.09 A II og ex 39.02 C XIV a)	Copolymer af *P*-kresol og divinylbenzen, opløst i *N,N*-dimethyl-acetamid med et indhold af copolymerisationsprodukt på mindst 48 vægtprocent	0
ex 35.07	Bromelainer (INN)	0
ex 35.07	Blandinger af streptokinase (INN) og streptodornase (INN)	0
ex 35.07	Peroxidase	0
ex 37.02 B	Farvenegativfilm af bredde ikke under 75 mm og ikke over 105 mm og af længde 100 m eller derover, egnet til brug ved produktion af filmpakker til hurtig fremstilling af færdige billeder (a)	0
ex 38.08 C	Hydroabiethylalkohol	0
ex 38.19 G	Katalysatorer hovedsagelig bestående af diphosphorpentaoxid på et inaktivt bærestof	0
ex 38.19 G	Katalysatorer i form af kugler med en diameter på mindst 1,4 mm og højst 1,8 mm, bestående af bortrifluorid på et bærestof af aluminiumoxid	0
ex 38.19 K	Sintret magnesit iblandet små mængder mineralolie	0
ex 38.19 U	Frysetørret ekstrakt af bladceller af krabbearten *(Limulus polyphemus)* (frysetørret Limulus-amebocytlysat)	0
ex 38.19 U	Calcineret bauxit (ildfast)	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 38.19 U	Diosgenin, rå	0
ex 38.19 U	4-(6-Fluor-2-methylinden-3-ylmethyl) phenylmethylsulfid, opløst i toluen	0
ex 38.19 U	Blanding af x-butyl-4,4'-isopropylidendiphenol og x,x-dibutyl-4,4'-isopropylidenphenol	0
ex 38.19 U	Blanding af nitromethan og 1,2-epoxybutan	4
ex 38.19 U	Reaktionsprodukter indeholdende ikke mindre end 55 vægtprocent 2-(2-p-chlorphenylbenzoxazol-5-yl)-propiononitril	0
ex 38.19 U	Reaktionsprodukt indeholdende ikke mindre end 40 vægtprocent 11-*beta*, 17,20,21-Tetrahydroxy-6-methylpregna-1,4-dien-3-on-21-acetat	0
ex 38.19 U	Mellemprodukter fra udvindingen af monensinsalte	0
ex 38.19 U	Blanding af dialuminiumtrioxid og zirconiumdioxid i form af korn, indeholdende mindst 70 vægtprocent, men højst 78 vægtprocent dialuminiumtrioxid og mindst 19 vægtprocent, men højst 26 vægtprocent zirconiumdioxid	6,7
ex 38.19 U	Blanding af dialuminiumtrioxid og zirconiumdioxid i form af korn, indeholdende mindst 54 vægtprocent, men højst 62 vægtprocent dialuminiumtrioxid og mindst 36 vægtprocent, men højst 44 vægtprocent zirconiumdioxid	6,7
ex 38.19 U	*N*-(2-Methyl-2-nitropropyl)-4-nitrosoanilin indeholdende mindst 65 vægtprocent af et inaktivt fyldstof	0
ex 38.19 U	Tetramethylammoniumhydroxid, opløst i methanol	0
ex 38.19 U	Ubehandlet cholsyre og 3-alpha-dihydroxy-5-*beta*-cholan-24-syre (desoxycholsyre) ubehandlet	0
ex 38.19 U	Rå galdesyre	0
ex 38.19 U	Mellemprodukter indeholdende antibiotica fra fremstilling af *streptomyces tenebrarius*, også tørrede	0
ex 39.01 A	Colestipol-hydrochlorid (INNM)	0
ex 39.01 C II a)	Polykondensationsprodukt af formaldehyd og en blanding af toluen-2-sulfonamid og tuloen-4-sulfonamid	0
ex 39.01 C III a)	Råfilm i ruller af polyethylenterephtalat, til fotografisk eller kinematografisk brug (herunder røntgenfotografering)	8
ex 39.01 C III b) ex 39.03 B II b) 2, B III b) 4 aa) og B IV b) 4 aa)	Affald og skrot af fotografiske eller kinematografiske film og røntgenfilm	0
ex 39.01 C III b)	Affald og skrot af polyesterfolie med belægning af wolframforbindelser	0
ex 39.01 C III b)	Polyester af en blanding af isophtalic og terephtalic syre med 4,4'-isopropylidendiphenol	0

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 39.01 C V	Polyurethanpolymere i former som nævnt i bestemmelse 3 a) til kapitel 39 på basis af en blanding af 2-methyl og 4-methyl-*m*-phenylen di-isocyanater og forgrenede triolkæder med en gennemsnitlig molekylevægt på 6 000 og derover, og med indhold af epoxy-endegrupper	10
ex 39.01 C VII	Folie og strimler af polyamid, også i ruller	0
ex 39.01 C VII	Poly(ethylenoxid) med molekylevægt på mindst 4 000 000	8
ex 39.01 C VII	Poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)] bestemt til fremstilling af polyamid (a)	0
ex 39.01 C VII	Poly[oxy(2,6-dibrom-1,4-phenylen)] bestemt til fremstilling af polypropylen (a)	0
ex 39.01 C VII	Poly[oxy-1,4-phenylensulphonyl-1,4-phenylenoxy-1,4-phenylenisopropyliden-1,4-(phenylen), i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C II	Mikroporøs folie af polytetrafluorethylen, af bredde mindst 30 cm og vægt højst 22,4 g/m², også i ruller	0
ex 39.02 C II	Mikroporøs folie af polytetrafluorethylen, der på den ene side er belagt med en vanddampgennemtrængelig polymer, bredde 30 cm og derover, og af vægt 50 g/m² og derunder, også i ruller	0
ex 39.02 C III	Polysulfohalogenethylen i former som nævnt i bestemmelse 3 a) og 3 b) til kapitel 39	4
ex 39.02 C VI a) og b)	Copolymerisationsprodukter udelukkende bestående af allylalkohol og styren, med et acethyltal på 175 eller derover	0
ex 39.02 C VI a)	Copolymerisationsprodukt af maleinanhydrid og styren, også med indhold af et blokcopolymerisationsprodukt af styren, og butadien i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C VI a)	A-B-A blokcopolymerisationsprodukt af polystyren, ethylenbutylen og polystyren med et styrenindhold på højst 35 vægtprocent i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C VII b)	Polyvinylchlorid-folier, også i ruller, med en tykkelse på under 1 mm, belagt med klæbestof, hvori er indlagt hule mikroglaskugler med et tværmål på 50-100 mikrometer	0
ex 39.02 C VIII	Copolymerisationsprodukter af vinylchlorid, indeholdende mindst 79,5 vægtprocent vinylidenchlorid, i former som nævnt i bestemmelse 3 a) og 3 b) til kapitel 39, bestemt til fremstilling af fibre, monofilamenter eller strimler (a)	0
ex 39.02 C XI	Polyvinylformalin i former, som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39 med molekylevægt 10 000 og derover, men højst 40 000 indeholdende: — 9,5 vægtprocent vinylacetat og derover, men højst 13 vægtprocent — 5 vægtprocent vinylalkohol og derover, men højst 6,5 vægtprocent	0
ex 39.02 C XII	Poly(2-diethylaminoethyl methacrylat) opløst i *N,N*-dimethylacetamid, med et polymerinindhold på mindst 55 vægtprocent	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 39.02 C XII	Copolymerisationsprodukter af 2-diisopropylaminoethylmethacrylat og decylmethacrylat, opløst i *N,N*-dimethylacetamid med et copolymerindhold på mindst 55 vægtprocent	0
ex 39.02 C XII	Reflekterende folie af polyacrylsyrederivater, også i ruller	0
ex 39.02 C XII	Folie af et copolymerisationsprodukt af acrylsyreestere og methacrylsyreestere, med en tykkelse af 50 mikrometer og derover, men ikke over 150 mikrometer, også i ruller	0
ex 39.02 C XII	Copolymerisationsprodukter af acrylsyre og 2-ethylhexylacrylat med et indhold på mindst 10 og højst 11 vægtprocent 2 ethylhexylacrylat	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukter af vinylindenchlorid og acrylonitril, i form af udvidelige kugler (»beads«) med en diameter på mindst 4 og højst 20 mikrometer	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukter af vinylchlorid, vinylacetat og vinylalkohol, indeholdende mindst 89 og højst 92 vægtprocent vinylchlorid, mindst 2 og højst 6 vægtprocent vinylacetat og mindst 4 og højst 8 vægtprocent vinylalkohol, i former som nævnt i bestemmelse 3 a) og 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV a)	Copolymerisationsprodukter af ethylen og propylen, fluoriserede, bestemt til fremstilling af fladkabler med mindst 60 ledere (a)	0
ex 39.02 C XIV a)	Poly (1-ethylethylen)(Polybuten-1) i former som nævnt i bestemmelse 3 b) til kapitel 39	0
ex 39.02 C XIV b)	Folie af polyvinylfluorid, også i ruller	0
ex 39.02 C XIV b)	Reflekterende folie af acrylcopolymerisationsprodukter modificeret med melaminformaldehyd, også i ruller	0
ex 39.02 C XIV b)	Folie af polyvinylidenfluorid, også i ruller	0
39.03 B V a) 1	Ethylcellulose, ikke blødgjort	4
ex 39.03 B V a) 2	Ethylhydroxyethylcellulose, uopløseligt i vand	4
ex 39.03 B V a) 2	Hydroxypropylcellulose	0
ex 39.06 B	*O*-(2-hydroxethyl) amylopectinhydrolysat	0
ex 39.07 B V d)	Polyethylenfolie, perforeret, af en bredde på mellem 4,5 og 5,5 cm og med en molekylevægt på mindst 4 000 000, i ruller, til anvendelse som transportbånd i maskiner til fremstilling af cigarer (a)	0
41.02 B	Læder af kvæghuder (herunder bøffellæder), kun chromgarvet, i våd tilstand (wet blue)	0
ex 41.02 C	Læder af indiske kvæghuder (»Kips«), også uden hoved og ben, af nettovægt over 4,5 kg, men ikke over 8 kg pr. stk., vegetabilsk garvet, også viderebehandlet, men ikke umiddelbart anvendeligt til fremstilling af lædervarer	0
41.03 B I	Læder af fåre- og lammeskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08); andre skind, kun garvet	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
41.04 B I	Læder af gede- og gedekidskind (undtagen varer, der henhører under pos. 41.06 og 41.08; andre skind, kun garvet	0
41.05 B I	Læder af andre dyrehuder og dyreskind (undtagen varer der henhører under pos. 41.06 og 41.08); andre skind, kun garvet	0
ex 44.22 B	Brugte fade og tønder af egetræ, samlede eller ikke; stave, bunde og låg til disse fade og tønder	0
ex 44.28 D II	Spån af nåletræ, til tage og facader	0
45.01	Naturkork, ubearbejdet og korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork	0
45.02	Naturkork i blokke, plader og bånd (herunder terninger og firkanter til fremstilling af propper)	4
ex 48.07 D	Kraftpapir, limet i massen med latex, overtrukket på den ene side med polybutadienstyrol af vægt 104 g og derover, dog højst 130 g pr. m², til fremstilling af bleindlæg (a)	6
ex 49.11 B	Mikrokopier på uigennemsigtigt underlag, til databanker og biblioteker (a)	0
ex 49.11 B	Silketryk (serigrafier), signeret og nummereret (nr. 1-200) af kunstneren	0
ex 51.01 A	Garn af polytetrafluorethylen	0
ex 51.01 A	Garn af polyvinylalkohol, der opløses ved en vandtemperatur på 50° C, til anvendelse ved fremstilling af vævet beklædning til papirmaskiner (a)	0
ex 51.01 A	Polyamidfibre, flertrådet eller kabelslået og med imprægnering eller overtræk af phenolharpiks	0
ex 51.01 A	Garn af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af meta-phenylendiamin og isophtalsyre	0
ex 51.02 A I	Garn af polytetrafluorethylen	0
ex 51.02 A II	Strimler af polyamid, også i ruller	0
ex 51.02 A II	Strimler af polytetrafluorethylen, også i ruller, med en strækningsevne, der ikke overstiger 25 %	0
ex 51.04 A IV	Vævet stof af fibre af polyvinylalkohol til maskinbroderi	0
ex 54.03 B I a)	Garn af hør, ubehandlet (undtagen blårgarn) med en længde pr. kg af højst 30 000 m, til fremstilling af flertrådet garn til skotøjsindustrien eller til omvikling af kabler (a)	0
ex 56.01 A	Fibre af polytetrafluorethylen	0
ex 56.01 A	Fibre af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af metaphenylendiamin og isophtalsyre	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
ex 58.01 B	Tæpper af natursilke eller bourettesilke (schappe), hvis luv indeholder mindst 85 vægtprocent natursilke eller bourettesilke (b)	20 med højst 4 ERE pr. m²
ex 59.03	Fiberdug af aromatiske polyamider, fremstillet ved polycondensation af *meta*-phenylendiamin og isophthalsyre	0
ex 59.03	Fiberdug af tykkelse højst 300 micrometer af »spunbonded«(spindeklæbet) polyethylenfibre af vægt højst 115 g pr. m², også i ruller	0
ex 59.04	Kokosgarn til fremstilling af tæpper, dørmåtter og lignende artikler (a)	0
ex 59.08	Strikket eller vævet stof, overtrukket på den ene side med kunststof med indlagte mikroglaskugler	0
ex 59.12	Vævet bomuldsstof overtrukket med et klæbemiddel indeholdende mikroglaskugler med diameter på 45-75 mikrometer af vægt pr. m² på 300 g og derover, men ikke over 550 g	0
ex 59.17 D	Garn eller strimler af polytetrafluorethylen, imprægneret, også olieret eller graphiteret	0
62.03 A I	Sække og poser til emballage, brugte, af jute eller andre bastfibre, henhørende under pos. 57.03	0
62.03 B I a)	Sække og poser til emballage, brugte, af hør eller sisal	0
ex 68.02 B	Granulater og stykker af sten, kunstigt farvet	0
ex 69.09 B	Katalysatorbærere, bestående af porøse cordientkeramiske stykker med omtrent cirkulært eller ovalt tværsnit og med parallelle flader med rumfang på mindst 240 ml, men ikke over 11 100 ml, og med en minimumsdimension på mindst 70 mm og en maksimumsdimension på højst 480 mm indeholdende mindst 28 gennemgående kanaler pr. 100 mm² løbende parallelt med hovedsymmetriaksen; det samlede tværsnit af kanalerne skal udgøre mindst 50 %, men højst 80 % af stykkernes samlede tværsnit	0
ex 70.19 A IV b)	Små glaskugler med et tværmål på under 0,1 mm og med et brydningsindeks på 2,26	0
ex 70.20 A	Måtter af glasuld (uanvendelig til spinding) med en vægt på højst 100 g pr. m² og med en fiberdiameter på højst 7 mikrometer	0
ex 70.20 B	Glasfibergarn med en fiberdiameter på højst 4 mikrometer, til fremstilling af tæpper (a)	0
ex 70.20 B	Garn af finhed 33 tex eller et mangefold heraf, fremstillet af endeløse glasfibre (anvendelige til spinding) med en diameter på mindst 2,5 mikrometer, og højst 5,1 mikrometer, bortset fra sådanne, der er behandlet for at forbedre sammenklæbning med elastomere	0
ex 74.05 B	Flexible plader af polytetrafluorethylen med aluminiumoxid som fyldstof eller forstærket med glasfibervæv, på begge sider pålagt kobberfolie	0
ex 75.04 A	Rør af ulegeret nikkel med en renhedsgrad på ikke mindre end 99 %, med en afvigelse fra rethed (straightness) på højst 1 mm på 150 cm og med en udvendig diameter mellem: — 213,36 og 214,00 mm, eller — 209,95 og 210,59 mm, eller — 168,28 og 168,78 mm	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.
(b) Den supplerende note til kapitel 58 finder anvendelse.

Position i den fælles toldtarif	Varebeskrivelse	Autonom toldsats (%)
76.06 B 1 b)	Andet affald af aluminium (herunder kasserede emner fra fabrikation)	0
ex 76.03	Bånd af aluminiumlegeringer, oprullet, indeholdende mindst 18 vægtprocent men højst 23 vægtprocent tin, og mindst 0,7 vægtprocent, men højst 1,5 vægtprocent kobber som de væsentligste legeringsbestanddele og af bredde mindst 75 mm og højst 230 mm, og af tykkelse mindst 3,0 mm men højst 6,5 mm	0
ex 81.03 B	Tråd af ulegeret tantal med en diameter på mindst 0,2 mm og højst 0,5 mm, bestemt til fremstilling af kondensatorer (a)	0
ex 81.04 D 1 b)	Elektrolytisk udvundet chrom, i form af flager eller korn, som indeholder højst 0,10 vægtprocent ren oxygen, højst 0,015 vægtprocent ren aluminium, og højst 0,001 vægtprocent aluminiumforbindelser, der er uopløselige ved kogning i SN saltsyre og i kogende, rygende perchlorsyre og beregnet som aluminium, bestemt til fremstilling af legeringer til fremstilling af følgende dele til gasturbiner og reaktionsmotorer (a): — blade, bevægelige eller ubevægelige, herunder også ringene — ventiler — dyser	0
ex 81.04 G 1	Elektrolytisk mangan af en renhedsgrad på mindst 99,7 %, bestemt til den kemiske industri (a)	0
ex 81.04 K 1	Affald og skrot af titan	0
ex 81.04 K 1	Titansvamp	0
ex 81.04 M	Affald og skrot af uran med formindsket indhold af U 235	0
ex 84.31 A	Sugevalser af legeret stål, ikke perforeret, af en længde på mindst 5 207 mm og en udvendig diameter på mindst 754 mm, til anvendelse i maskiner til fremstilling på papir eller pap (a)	0
ex 84.51 A	Skrivemaskiner med blindskrift (Braille)	0
ex 84.51 A	Elektroniske lommeskrivemaskiner for handicappede, som ved hjælp af taster og termisk skrivehoved udskriver en skriftstrimmel	0
ex 84.55 C	Dele og tilbehør til elektroniske lommeskrivemaskiner for handicappede, som ved hjælp af taster og termisk skrivehoved udskriver en skriftstrimmel	0
ex 84.59 B	Dele til reaktortrykbeholdere, medede i ét stykke og groft afdrejede, med en stykvægt på over 150 tons	0
ex 84.63 D	Generator- og turbineaksler, smedede og groft afdrejede, med en stykvægt på over 180 tons	0
ex 90.01 B	Materiale bestående af en polariserende folie, der på den ene eller begge sider er forstærket med et gennemsigtigt materiale	0
ex 90.19 A III	Karproteser	0
ex 90.19 B II	Læseapparater til blinde, bestående af et miniaturekamera, som ved hjælp af fototransposistorer overfører skrifttegn til et piezoelektrisk klaviatur, samt dele og tilbehør dertil	0

(a) Kontrollen med anvendelsen til dette særlige formål sker i henhold til fællesskabsbestemmelser udstedt i så henseende.