IL-KUMMISSJONI
EWROPEA

Brussell, 24.6.2026
COM(2026) 565 final

ANNEXES 1 to 3

ANNESSI

ta'

Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1369 u r-Regolament (UE) 2020/740 dwar is-simplifikazzjoni u l-użu aħjar tal-għażliet diġitali għat-tikkettar tal-enerġija u tat-tajers

{SEC(2026) 565 final} - {SWD(2026) 565 final} - {SWD(2026) 566 final}

ANNESS I

"ANNESS III

INFORMAZZJONI PUBBLIKA LI TRID TIDDAĦĦAL FIL-BAŻI TAD-DATA TAL-PRODOTTI MILL-FORNITUR

Skont il-punt 1 tal-Artikolu 5, il-fornitur għandu jdaħħal fil-bażi tad-data tal-prodotti l-informazzjoni kif stabbilita fit-Tabelli III A-D hawn taħt, li ssir l-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott. Il-materjal promozzjonali jew dokumenti kummerċjali oħra pprovduti mat-tajer għandhom jinkludu n-numru tar-reġistrazzjoni tal-EPREL jew il-link jew il-kodiċi QR li jwasslu għar-reġistrazzjoni tat-tip ta' tajer fl-EPREL.

Tabella III A

Skeda tal-Informazzjoni dwar il-Prodott

Tajers C1, tajers C2 u tajers C3

1	Isem kummerċjali jew trademark:	*test*		Dežinjazzjoni kummerċjali:		*test*	
2	Identifikatur tat-tip ta' tajer (kodiċi/numru tal-oġġett):	*test*		Klassi tat-tajer:		*C1 / C2 / C3*	
3	Dežinjazzjoni tad-daqs tat-tajer:	*xxx*	*xx*	*R / B / D*	*xx*	*xx*	*E/F/G/J/K/L/M/N/P/Q/R/S/*
		wisa' nominali tas-sezzjoni (s1) /	ratio tal-aspett nominali	tip ta' kostruzzjoni	dijametru nominali "d" tar-rimm f'pulzieri	indiċi tal-kapaċità għat-tagħbija	klassifikazzjoni tal-veloċità
4	Klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil:	*A / B / C / D / E*		Valur tal-koeffiċjent tar-reżistenza għad-dawrien (N/kN)		*x,x*	
5	Klassi tal-qabda fuq l-imxarrab:	*A / B / C / D / E*		Valur tal-indiċi tal-qabda fuq l-imxarrab		*x,xx*	
6	Klassi tal-istorbju estern tad-dawrien:	*A / B / C*		Livell tal-istorbju estern tad-dawrien f'dB(A):		*xx*	
7	Għall-użu f'kundizzjonijiet severi ta' borra (markatura ta' 3PMSF):	*iva / le*		Għall-użu f'kundizzjonijiet severi ta' borra (markatura ta' stalagmit tas-silġ):		*iva / le*	
8	Numru taċ-ċertifikazzjoni tat-tajer (approvazzjoni tat-tip):	*test*		Reviżjoni tal-UNECE:		*test*	

Parametri komplementari mhux rilevanti għall-verifika tal-konformità

Tabella III B

Tajers C1

1 A	Mobbiltà estiża [1]:	*(RF) Run flat/EMT) Mobbiltà estiża/Ċirku ta' Appoġġ*		
2 A	Markatura tal-marka tal-vettura OEM*:*	*Ebda/Marka OEM*	*Marka/i tal-vettura*	
3 A	Kategorija tal-użu [4]:	*użu normali/speċjali*	Jekk użu speċjali:	*M&S / ET*

Tabella III C

Tajers C2

1 B	Mobbiltà estiża:	*RF/EMT/Ċirku ta' Appoġġ*		
2 B	Deskrizzjoni ta' servizz addizzjonali:	*xxx*	*xxx*	*E / F / G / J / K / L / M / N / P / Q / R / S / T / U / H*
		indiċi tal-kapaċità għat-tagħbija għal muntatura unika	indiċi tal-kapaċità għat-tagħbija għal muntatura doppja	simbolu tal-kategorija tal-veloċità
3 B	Kategorija tal-użu [4]:	*użu normali/speċjali*	Jekk użu speċjali:	*M&S / ET / ML / MPT (tista' tagħżel aktar minn waħda)*

Tabella III D

C3 tajers ġodda

2C	Profil tal-missjoni: (tista' tagħżel aktar minn waħda) [2]:	*Distanza twila*	*Reġjonali*	*Urban*	*Muniċipali*	*Kostruzzjoni (fit-triq u mhux fit-triq)*
		iva / le	*iva / le*	*iva / le*	*iva / le*	*iva / le*
1C	Pożizzjoni tal-fus [3]:	*F / D / T / Z*	Jekk il-fus = T: *FRT*			
3C	Deskrizzjoni tas-servizz addizzjonali (indiċi tal-kapaċità għat-tagħbija):	*xxx*	*xxx*		*E / F / G / J / K / L / M / N / P / Q / R / S / T / U / H*	
		muntatura	muntatura doppja		simbolu tal-	

		unika		kategorija tal-veloċità
4 C	Fond tat-tread (mm):	*xx*	Valur tal-indiċi tal-qabda fuq l-imxarrab ta' tajer nofsu mikul:	*x,xx*
5 C	Kategorija tal-użu [4]:	*użu normali/speċjali*	Jekk użu speċjali:	*M&S / ET / ML / MPT (tista' tagħżel aktar minn waħda)*

[1] RF) Run flat, markatura b'simbolu ta' bebbuxu, / EMT) Mobbiltà estiża, markatura b'simbolu ta' spiral, UNECE R30 E/ECE/324/Rev.1/Add.29/Rev.3/Emend.7

[2] Mill-Anness I, it-tabella 1, tar Regolament 2017/2400

[3] F = quddiem, D = motorizzat, T = karru, Z = kwalunkwe, FRT = dawrien liberu bħal fl-UNECE R.54 E/ECE/324/Rev.1/Add.53/Rev.3/Emend.5

[4] Kif definit fl-UNECE R54 E/ECE/324/Rev.1/Add.53/Rev.3, fl-R.117 E/ECE/324/Rev.2/Add.116/Rev.5 u fl-R.54 E/ECE/324/Rev.1/Add.53/Rev.3/Emend.5

ANNESS II

L-Anness IV tar-Regolament (UE) 2020/740 huwa emendat kif ġej:

(1) it-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej:

"INFORMAZZJONI LI TRID TINGĦATA FIR-REKLAMI VIŻIVI, FIL-KATALGI TAL-PRODOTTI, FIL-MATERJAL PROMOZZJONALI TEKNIKU U FIL-BEJGĦ MILL-BOGĦOD, INKLUŻ IL-BEJGĦ MILL-BOGĦOD FUQ L-INTERNET"

(2) il-punti 1 u 2 huma sostitwiti b'dan li ġej:

"**1. Materjal stampat**


(I.) Għall-finijiet li tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 4(3), 4(4) u 6(2), fir-reklami viżivi, fil-katalgi tal-prodotti u fil-materjal promozzjonali tekniku, u fil-każ tal-bejgħ mill-bogħod ibbażat fuq il-karta u l-bejgħ mill-bogħod ibbażat fuq it-telekummerċjalizzazzjoni, il-klassi tar-reżistenza għad-dawrien u l-medda tal-klassijiet disponibbli fuq it-tikketta, il-klassi tal-qabda fuq l-imxarrab u l-medda tal-klassijiet disponibbli fuq it-tikketta u l-klassi u l-valur tal-istorbju estern tad-dawrien għandhom jintwerew kif indikat fl-Illustrazzjoni 1, u f'konformità mal-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali li ġejjin:

(a) għandhom jintużaw "vleġeġ tal-klassi", li jkun fihom l-ittra, li tindika l-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil, il-qabda fuq l-imxarrab u l-istorbju, iċċentrata fil-parti rettangolari tal-vleġġa;

(b) il-vleġeġ tal-klassi għandu jkollhom bordura, u l-kulur tal-isfond intern għandu jaqbel mal-kulur tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil, tal-qabda fuq l-imxarrab u tal-klassi tal-istorbju rispettivament fit-tikketta sħiħa;

(c) it-tipa tal-"ittra tal-klassi" għandha tkun Noto Sans, grassa, 100 % bajda, b'kontorn 100 % iswed u b'daqs ekwivalenti għal dak tal-prezz, jekk jintwera l-prezz;

(d) it-tipa tal-medda tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika disponibbli għandha tkun Noto Sans, 100 % sewda fuq sfond abjad.

 **(a) vleġġa tal-klassi, b'medda ta' klassijiet tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil**	 **(b) vleġġa tal-klassi, bil-medda tal-klassijiet tal-qabda fuq l-imxarrab**	 **(c) vleġġa tal-klassi, b'medda ta' klassijiet tal-istorbju estern tad-dawrien**

Illustrazzjoni1: eżempju tal-vleġeġ tal-klassi, bil-medda tal-klassijiet tal-effiċjenza enerġetika

(II.) B'deroga mill-punt I, jekk ir-reklam viżiv, il-materjal promozzjonali tekniku jew il-bejgħ mill-bogħod ibbażat fuq il-karta jiġi stampat b'mod monokromatiku, il-punti I.(b) u I.(c) jiġu sostitwiti b'dan li ġej:

(b) il-vleġġa tal-klassi għandu jkollha bordura li taqbel mal-kulur tal-isfond, u l-isfond intern ma għandux ikollu kulur;

(c) it-tipa tal-“ittra tal-klassi” għandha tkun Noto Sans, grassa, 100 % sewda, u b’daqs ekwivalenti għal dak tal-prezz, jekk jintwera l-prezz.

2. Materjal online

(III.) Għall-finijiet li tiġi żgurata l-konformità mar-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikoli 4(3), 4(4) u 6(2), fir-reklami viżivi, fil-katalgi tal-prodotti u fil-materjal promozzjonali tekniku, fil-bejgħ mill-bogħod u fit-telekummerċjalizzazzjoni fuq l-internet, kemm għall-prodotti kif ukoll għall-imballaġġi, il-klassi tar-reżistenza għad-dawrien u l-medda tal-klassijiet disponibbli fuq it-tikketta, il-klassi tal-qabda fuq l-imxarrab u l-medda tal-klassijiet disponibbli fuq it-tikketta u l-klassi u l-valur tal-istorbju estern tad-dawrien għandhom jintwerew kif indikat fl-Illustrazzjoni 1, f’konformità mal-ispeċifikazzjonijiet addizzjonali li ġejjin:

(a) kull immaġni tal-vleġġa tal-klassi għandha tkun il-wiri integrat tat-tikketta stabbilita fl-Anness III u kif disponibbli mill-bażi tad-data tal-prodotti;

(b) it-tikketta għandha tintwera permezz ta’ pop up, tab ġdida, paġna ġdida jew skrin inset u trid tidher mal-ewwel klikk tal-maws jew ċaqliq tal-vleġġa tal-maws fuq l-immaġni tal-vleġġa tal-klassi;

(c) biex it-tikketta titkabbar fuq l-iskrins tattili, għandhom japplikaw il-konvenzjonijiet tal-apparat għat-tkabbir tattili;

(d) it-tikketta għandha tieqaf tintwera b’għażla ta’ għeluq jew b’xi mekkaniżmu standard ieħor ta’ għeluq;

(e) it-test alternattiv għall-immaġni tal-vleġġa tal-klassi, li jidher biċ-ċaqliq tal-vleġġa tal-maws fuq l-immaġni, għandu jkun rispettivament “klassi tal-effiċjenza fl-użu tal-fjuwil hija”, “klassi tal-qabda fuq l-imxarrab hija”, “klassi tal-istorbju estern tad-dawrien hija”, segwit mill-ittra tal-klassi u t-test “(medda A-x)”, fejn “x” hija l-agħar klassi permessa.

(f) test li jindika “Skeda tal-Informazzjoni dwar il-Prodott”, qrib il-vleġġa tal-klassi, għandu jagħti aċċess dirett għall-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott, kif disponibbli mill-bażi tad-data tal-prodotti, jew għall-paġna mudell fil-bażi tad-data tal-prodotti.”.

ANNESS III

L-Anness VII tar-Regolament (UE) 2020/740 huwa emendat kif ġej:

(1) it-titolu huwa sostitwit b'dan li ġej:

L-INFORMAZZJONI LI TRID TIDDAĦĦAL FIL-PARTI TAL-KONFORMITÀ TAL-BAŻI TAD-DATA TAL-PRODOTTI MILL-FORNITUR";

(2) il-punt 1 jitħassar.

(3) il-punt 2 huwa sostitwit b'dan li ġej:

"2. Informazzjoni li trid tiddaħħal fil-parti tal-konformità tal-bażi tad-data tal-prodotti:

(a) l-identifikatur tat-tip ta' tajer ta' tipi ekwivalenti ta' tajers imqiegħda fis-suq;

(b) il-parametri tal-iskeda tal-informazzjoni dwar il-prodott stabbiliti fl-Anness III, it-Tabella III A li huma parti mill-valutazzjoni tal-konformità;

(c) kopja tad-dokument tal-approvazzjoni tat-tip rilevanti għall-familja speċifika tat-tip ta' tajer;

(d) kopja tar-rapporti tat-test għal kwalunkwe parametru fit-tikketta jekk il-klassi tikkorrispondi għal koeffiċjent tar-reżistenza għad-dawrien, għal indiċi tal-qabda fuq l-imxarrab jew għal valur tal-emissjoni ta' storbju aktar favorevoli minn dak li jikkorrispondi għall-agħar każ kif jirriżulta mid-dokumentazzjoni tal-approvazzjoni tat-tip fil-punt (c). Ir-rapporti tat-test jistgħu jkunu dawk li jikkorrispondu għall-approvazzjoni tat-tip jew kwalunkwe livell ekwivalenti ieħor ta' akkuratezza li jiġġustifika l-valuri ddikjarati;

(e) alternattivament għall-punt (d), meta l-valur iddikjarat ma jikkorrispondix għal riżultat tat-test, il-fornitur għandu jipprovdi deskrizzjoni dettaljata ta' kif ġie ddeterminat il-valur użat biex tiġi ddeterminata l-klassi. Kwalunkwe proċedura ta' simulazzjoni jew estrapolazzjoni trid tiżgura li l-valuri ddikjarati jkunu identiċi — jew agħar — minn dawk miksuba f'test fiżiku tad-dimensjoni rilevanti tat-tajer;

(f) prekawzjonijiet speċifiċi, jekk ikun hemm, li għandhom jittieħdu meta t-tip ta' tajer issirlu manutenzjoni, jiġi mmuntat jew jiġi ttestjat.".