31996R1140

L 151/6 *EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS* 1996 6 26

KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1140/96

1996 m. birželio 25 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, III priedą

(tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90, nustatantį veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje [1], su paskutiniai pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 282/96 [2], ypač į jo 6, 7 ir 8 straipsnius,

kadangi pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 didžiausi likučių kiekiai palaipsniui turi būti nustatyti visoms farmakologiškai aktyvioms medžiagoms, Bendrijoje naudojamoms veterinariniuose vaistuose, kurie skiriami maistui skirtiems gyvūnams;

kadangi didžiausi likučių kiekiai turėtų būti nustatomi tik po to, kai Veterinarinių vaistų komitetas patikrina visą atitinkamą informaciją apie konkrečios medžiagos likučių saugą gyvūninės kilmės maisto produktų vartotojui ir likučių poveikį pramoniniam maisto produktų perdirbimui;

kadangi nustatant didžiausią veterinarinių vaistų likučių kiekį gyvūninės kilmės maisto produktuose būtina apibrėžti gyvūnų, kuriuose gali būti likučių, rūšis, likučių lygiai kiekviename svarbiame gydyto gyvūno kūno audinyje (tiriamasis audinys), ir likučio (nustatomasis likutis), tinkamo stebėti ir kontroliuoti likučių kiekį, tipą;

kadangi siekiant kontroliuoti likučių kiekį, kaip numatyta atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose, didžiausi likučių kiekiai paprastai turėtų būti nustatyti tiriamuose kepenų arba inkstų audiniuose; tačiau kadangi kepenys ir inkstai dažnai pašalinami iš skerdenų, skirtų tarptautinei prekybai, todėl didžiausi likučių kiekiai visuomet turėtų būti nustatyti raumenų arba riebalų audiniuose;

kadangi tais atvejais, kai veterinariniai vaistai skirti dedekliams paukščiams, gyvūnams laktacijos laikotarpiu arba bitėms, didžiausi likučių kiekiai taip pat turi būti nustatomi kiaušiniams, pienui arba medui;

kadangi siekiant baigti mokslinius tyrimus azametifosas, streptomicinas, dihidrostreptomicinas, gentamicinas ir neomicinas turėtų būti įtraukti į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 III priedą;

kadangi iki šio reglamento įsigaliojimo turėtų būti numatytas 60 dienų laikotarpis, kad valstybės narės, siekdamos atsižvelgti į šio reglamento nuostatas, galėtų padaryti visas pritaikomąsias pataisas, kurių gali prireikti leidimams pateikti į rinką atitinkamus veterinarinius vaistus, kurie buvo išduoti pagal Tarybos direktyvą 81/851/EEB [3] su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 93/40/EEB [4], kad būtų atsižvelgta į šio reglamento nuostatas;

kadangi šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Direktyvų dėl techninių kliūčių panaikinimo veterinarijos vaistų prekybos srityje derinimo su technikos pažanga komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 III priedas keičiamas kaip nurodyta pridedamame priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 60 dieną po jo paskelbimo *Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje*.

[1] OL L 224, 1990 8 18, p. 1.
[2] OL L 37, 1996 2 15, p. 9.
[3] OL L 317, 1981 11 6, p. 1.
[4] OL L 214, 1993 8 24, p. 31.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 1996 m. birželio 25 d.

Komisijos vardu
Martin BANGEMANN
Komisijos narys

PRIEDAS

A. III priedas keičiamas taip:

1. Priešinfekciniai reagentai

1.2. Antibiotikai

1.2.5. Aminoglikozidai

Vaistinė veiklioji (-sios) medžiaga (-os)	Žymeklio likutis	Gyvūnų rūšys	Didžiausi likučių kiekiai	Tiksliniai audiniai	Kitos nuostatos
„1.2.5.2. Streptomicinas	Streptomicinas	Galvijai, avys, kiaulės, naminiai paukščiai	1 000 µg/kg	Inkstai	Laikini didžiausi likučių kiekiai galioja iki 2000 m. birželio 1 d.
			500 µg/kg	Raumenys, kepenys, riebalai	
		Galvijai, avys	200 µg/kg	Pienas	
1.2.5.3. Dihidrostreptomicinas	Dihidrostreptomicinas	Galvijai, avys, kiaulės,	1 000 µg/kg	Inkstai	Laikini didžiausi likučių kiekiai galioja iki 2000 m. birželio 1 d.
		naminiai paukščiai	500 µg/kg	Raumenys, kepenys, riebalai	
		Galvijai, avys	200 µg/kg	Pienas	
1.2.5.4. Gentamicinas	Gentamicinas	Galvijai, kiaulės	1 000 µg/kg	Inkstai	Laikini didžiausi likučių kiekiai galioja iki 2000 m. birželio 1 d.
			200 µg/kg	Kepenys	
			100 µg/kg	Raumenys, riebalai	
		Galvijai	100 µg/kg	Pienas	
1.2.5.5. Neomicinas (įskaitant framicetiną)	Neomicinas	Galvijai, avys, ožkos, kiaulės, vištos, kalakutai, antys	5 000 µg/kg	Inkstai	Laikini didžiausi likučių kiekiai galioja iki 2000 m. birželio 1 d.
			500 µg/kg	Raumenys, kepenys, riebalai	
		Galvijai, avys, ožkos	500 µg/kg	Pienas	
2. Priešparazitiniai reagentai		Vištos	500 µg/kg	Kiaušiniai“	

2.2. Reagentai, veikiantys ektoparazitus

2.2.2. Organiniai fosfatai

Vaistinė veiklioji (-sios) medžiaga (-os)	Žymeklio likutis	Gyvūnų rūšys	Didžiausi likučių kiekiai	Tiksliniai audiniai	Kitos nuostatos
„2.2.2.1. Azametifosas	Azametifosas	Salmonidės	100 µg/kg	Raumenys ir oda natūraliu santykiu	Laikini didžiausi likučių kiekiai galioja iki 1997 m. birželio 1 d.“