# VERORDENING (EG) Nr. 2425/2001 VAN DE RAAD

**van 3 december 2001**

**houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2848/2000 tot vaststelling, voor het jaar 2001, van de vangstmogelijkheden die gelden voor bepaalde visbestanden en groepen visbestanden in de wateren van de Gemeenschap en, wat vaartuigen van de Gemeenschap betreft, in andere wateren met vangstbeperkingen, en tot vaststelling voorts van de bij de visserij in acht te nemen voorschriften**

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3760/92 van de Raad van 20 december 1992 tot instelling van een communautaire regeling voor de visserij en de aquacultuur ([1]), en met name op artikel 8,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Zoals vastgelegd in de Goedgekeurde Notulen van het overleg tussen de Europese Gemeenschap en de Faeröer, hebben de Faeröer recht op een hoger quotum kever dan vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2848/2000 ([2]) van de Raad. De vangstmogelijkheden voor dit bestand in 2001 moeten bijgevolg worden herzien.

(2) De Gemeenschap is, namens Zweden, met Polen overeengekomen om de aan Zweden toegekende rechten om in Poolse wateren op haring te vissen, over te zetten naar wateren van de Gemeenschap.

(3) Er is een definitieve vangstlimiet voor lodde in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan vastgesteld; ten vervolge daarop moet het definitieve vangstquotum van de Gemeenschap voor dit bestand in de wateren van Groenland worden vastgesteld.

(4) Het verspreidingsgebied van roodbaars in het gebied waarvoor de NEAFC bevoegd is en dat in het gereglementeerde gebied van de NAFO overlappen elkaar; het is bijgevolg dienstig een regeling in te stellen waarbij vangsten in beide gebieden als vangsten van hetzelfde bestand worden beschouwd, conform de aanbeveling die de NEAFC en de NAFO in hun vergaderingen van maart 2001 hebben gedaan.

(5) In de NAFO zijn in maart 2001 nieuwe limieten vastgesteld voor het aantal dagen gedurende welke op Noorse garnaal mag worden gevist.

(6) De inter-Amerikaanse Commissie voor tropische tonijn (IATTC) heeft op haar jaarlijkse vergadering in juni 2001 vangstbeperkingen voor geelvintonijn aangenomen; alhoewel de Gemeenschap geen lid van deze organisatie is, is het noodzakelijk zich aan deze vangstbeperkingen te houden met het oog op duurzaam beheer van dit bestand.

(7) In de NEAFC is in maart 2001 een aanbeveling gedaan voor nieuwe beschermingsgebieden voor schelvis.

(8) In de Internationale Visserijcommissie voor de Oostzee (IBSFC) is in maart 2001 een aanbeveling gedaan voor nieuwe technische instandhoudingsmaatregelen voor de kabeljauwvisserij; deze aanbevelingen moeten door de Gemeenschap worden opgevolgd.

(9) De Europese Gemeenschap, Noorwegen en de Faeröer hebben overeenkomsten bereikt betreffende de verlening van visvergunningen.

(10) De biologische situatie van het blauwewijtingbestand staat niet toe dat bijkomende visserijactiviteiten in niet onder nationale jurisdictie vallende gebieden in ICES-deelgebied II worden ontplooid. Derhalve dient een TAC 0 te worden ingevoerd voor dit jaar voor de gebieden in de ICES-deelgebieden I en II die behoren tot het NEAFC-gebied.

(11) Verordening (EG) nr. 2848/2000 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12) Om het inkomen van de vissers in de Gemeenschap veilig te stellen, is het belangrijk dat de visserijwetgeving betreffende TAC's en quota wordt uitgevoerd in het jaar waarop zij van toepassing is. Gezien de urgentie van deze kwestie moet een uitzondering worden gemaakt op de periode van zes weken, genoemd in punt I, 3, van het aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen, gehechte protocol betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

*Artikel 1*

Verordening (EG) nr. 2848/2000 van de Raad wordt als volgt gewijzigd:

1. de gegevens in bijlage I B worden vervangen door de overeenkomstige gegevens in bijlage I bij deze verordening;
2. de gegevens in bijlage I A worden vervangen door de overeenkomstige gegevens in bijlage I A bij deze verordening;
3. de gegevens in bijlage I C worden vervangen door de overeenkomstige gegevens in bijlage II bij deze verordening;
4. in bijlage I C worden gegevens ingevoegd van bijlage II A bij deze verordening;
5. bijlage I E wordt als volgt gewijzigd:
   i) de gegevens worden vervangen door de overeenkomstige gegevens in bijlage III bij deze verordening;
   ii) de gegevens in bijlage IV bij deze verordening worden toegevoegd;
6. aan bijlage I F worden de gegevens in bijlage V bij deze verordening toegevoegd;

([1]) PB L 389 van 31.12.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1181/98 (PB L 164 van 9.6.1998, blz. 1).
([2]) PB L 334 van 30.12.2000, blz. 1.

7. bijlage V wordt als volgt gewijzigd:

i) punt 1 wordt vervangen door:

„In afwijking van de voorschriften van bijlage V bij Verordening (EG) nr. 88/98 en, om de selectiviteit van sleepnetten, Deense zegennetten en soortgelijke netten met een specifieke maaswijdte als vermeld in bijlage IV van de genoemde verordening te waarborgen, mogen in 2001 ontsnappingspanelen van de twee in Aanhangsel I van deze bijlage beschreven modellen en van het in Aanhangsel II beschreven model, worden gebruikt.";

ii) er wordt een nieuw punt 9 toegevoegd:

„9. **Schelvisbox**

Visserij op schelvis, met uitzondering van de visserij met beuglijnen, is verboden in wateren buiten de gebieden die onder de nationale jurisdictie van de lidstaten vallen in het vak begrensd door de volgende coördinaten:

| *Punt nr.* | *Breedtegraad* | *Lengtegraad* |
|---|---|---|
| 1 | 57° 000 | 15° 000 |
| 2 | 57° 000 | 14° 700 |
| 3 | 56° 575 | 14° 327 |
| 4 | 56° 500 | 14° 450 |
| 5 | 56° 500 | 15° 000" |

iii) bijlage VI bij deze verordening wordt toegevoegd als Aanhangsel II;

8. de gegevens in bijlage VI, delen I en II, worden vervangen door de overeenkomstige gegevens in bijlage VII bij deze verordening.

*Artikel 2*

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het *Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen*

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 3 december 2001.

*Voor de Raad*

*De voorzitter*

F. VANDENBROUCKE

*BIJLAGE I*

| **Soort**: Kever<br>Trisopterus esmarki | | **Zone**: IIa (EG-wateren), Skagerrak en Kattegat, Noorzee (EG-wateren) |
|---|---|---|
| Denemarken | 189 820 | (1) In mindering te brengen op het quotum voor zandspiering in sector IIa (EG-wateren), Noordzee (EG-wateren). |
| Duitsland | 40 | |
| Nederland | 140 | (2) Exclusief kever gevist op de quota voor samen gevangen zandspiering, kever en sprot (zie zandspiering in de Noordzee). |
| EG | 190 000 | |
| Noorwegen | 10 000 | |
| Faeröer | 20 000 (1) | |
| TAC | 220 000 (2) | |

*BIJLAGE Ia*

| **Soort**: Haring<br>Clupea harengus | | **Zone**: IIId (Poolse wateren) |
|---|---|---|
| Zweden | 1 000 (1) | (1) Te vissen in (Zweedse) Gemeenschapswateren overeenkomstig IBSFC-visserijregel 2.1. |
| EG | 1 000 (1) | |
| TAC | 300 000 | |

*BIJLAGE II*

| **Soort**: Lodde<br>Mallotus villosus | | **Zone**: V, XIV (wateren van Groenland) |
|---|---|---|
| EG | 41 497 (1) | (1) Beschikbaar voor alle lidstaten.<br>(2) Waarvan 6 700 ton is toegewezen aan Noorwegen, 30 000 ton aan IJsland en 10 000 ton aan de Faeröer. Het aandeel van de Gemeenschap bedraagt 70 % van het Groenlandse TAC-aandeel voor lodde. |
| TAC | 125 996 (2) | |

| **Soort**: Roodbaars<br>Sebastes spp. | | **Zone**: V, XII, XIV (1) (2) |
|---|---|---|
| Duitsland | 9 367 | (1) Gemeenschapswateren en gebieden buiten de visserij-jurisdictie van andere kuststaten.<br>(2) Mag worden gevangen in NAFO-sector IF, maar moet in mindering worden gebracht op de quota voor deelgebieden V, XII en XIV. |
| Spanje | 1 645 | |
| Frankrijk | 875 | |
| Ierland | 3 | |
| Nederland | 4 | |
| Portugal | 1 966 | |
| Verenigd Koninkrijk | 23 | |
| EG | 13 883 | |
| TAC | 95 000 | |

*BIJLAGE IIa*

| **Soort**: Blauwe wijting<br>Micromesistius poutassou | | **Zone**: I, II (NEAFC-gebied) (1) |
|---|---|---|
| EG | 0 | (1) In die delen van het NEAFC-gebied die liggen binnen ICES-/deelgebieden I en II en buiten de visserij-jurisdictie van welke kuststaat dan ook. |
| TAC | Niet van toepassing | |

*BIJLAGE III*

| **Soort**: Noorse garnaal<br>Pandalus borealis | **Zone**: NAFO 3M ([1]) |
|---|---|
| TAC ([2]) | ([1]) De vaartuigen mogen ook op dit bestand vissen in sector 3L, in het vak dat door de volgende coördinaten wordt begrensd:<br>*Punt nr.* — *Breedtegraad* — *Lengtegraad*<br>1 — 47° 20′ 0 — 46° 40′ 0<br>2 — 47° 20′ 0 — 46° 30′ 0<br>3 — 46° 00′ 0 — 46° 30′ 0<br>4 — 46° 00′ 0 — 46° 40′ 0<br>Indien er in dit vak op garnaal wordt gevist, melden de schepen zich overeenkomstig punt 1.3 van de bijlage bij Verordening (EG) nr. 189/92 (PB L 21 van 30.1.1992, blz. 4), ongeacht of zij de grens de NAFO-sectoren 3L en 3M passeren.<br>Daarnaast wordt de visserij op garnaal van 1 juni tot en met 30 september 2001 verboden in het vak dat door de volgende coördinaten wordt begrensd:<br>*Punt nr.* — *Breedtegraad* — *Lengtegraad*<br>1 — 47° 55′ 0 — 45° 00′ 0<br>2 — 47° 30′ 0 — 44° 15′ 0<br>3 — 46° 55′ 0 — 44° 15′ 0<br>4 — 46° 35′ 0 — 44° 30′ 0<br>5 — 46° 35′ 0 — 45° 40′ 0<br>6 — 47° 30′ 0 — 45° 40′ 0<br>7 — 47° 55′ 0 — 45° 00′ 0<br>([2]) Niet relevant visserijbeheer door middel van beperkingen van de visserij-inspanning. De betrokken lidstaten geven speciale visdocumenten af voor hun vaartuigen die deze tak van visserij uitoefenen en stellen de Commissie vóór het begin van de activiteiten van de vaartuigen van de afgifte daarvan in kennis overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1672/94. In afwijking van artikel 8 van deze verordening, worden deze documenten slechts geldig indien de Commissie binnen vijf werkdagen na de kennisgeving geen bezwaar heeft gemaakt.<br>Het maximumaantal vaartuigen en de maximale vistijd bedragen:<br>*Lidstaat* — *Maximumaantal vaartuigen* — *Maximumaantal visdagen*<br>Denemarken — 2 — 115<br>Spanje — 10 — 225<br>Portugal — 1 — 60<br>Iedere lidstaat meldt de Commissie maandelijks, tijdens de eerste 25 dagen na de maand van de vangsten, hoeveel visdagen zijn gemaakt in 3M en in het in voetnoot ([1]) gedefinieerde gebied. |

*BIJLAGE IV*

| **Soort**: Roodbaars<br>Sebastes spp. | | **Zone**: NAFO-sector IF (1) |
|---|---|---|
| Duitsland | 9 367 | (1) Mag worden gevangen in NAFO-sector IF, maar moet in mindering worden gebracht op de quota voor ICES-deelgebieden V, XII en XIV.<br>(2) Quotaverdeling gebaseerd op de TAC van 95 000 ton, vastgesteld door NEAFC. |
| Spanje | 1 645 | |
| Frankrijk | 875 | |
| Ierland | 3 | |
| Nederland | 4 | |
| Portugal | 1 966 | |
| Verenigd Koninkrijk | 23 | |
| EG | 13 883 | |
| TAC | 95 000 (2) | |

*BIJLAGE V*

| **Soort**: Geelvintonijn<br>Thunnus albacares | | **Zone**: Oostelijk deel Stille Oceaan, gereglementeerd gebied voor geelvintonijn van IATTC (3) |
|---|---|---|
| EG | (1) | (1) TAC nog niet verdeeld.<br>(2) De directeur van de IATTC is gemachtigd om deze limiet met drie opeenvolgende tranches van elk 20 000 ton te verhogen.<br>(3) Vanaf het punt op het vasteland waar de breedtecirkel op 40 °NB de kust snijdt, in westelijke richting langs deze breedtecirkel tot het punt op 40 °NB/125 °WL, zuidwaarts langs de meridiaan op 125 °WL tot het punt op 20 °NB/125 °WL, in oostelijke richting langs de breedtecirkel op 20 °NB tot het punt op 20 °NB/120 °WL, zuidwaarts langs de meridiaan op 120 °WL tot het punt op 5 °NB/120 °WL, in oostelijke richting langs de breedtecirkel op 5 °NB tot het punt op 5 °NB/110 °WL, zuidwaarts langs de meridiaan op 110 °WL tot het punt op 10 °ZB/110 °WL, in oostelijke richting langs de breedtecirkel op 10 °ZB tot het punt op 10 °ZB/90 °WL, zuidwaarts langs de meridiaan op 90 °WL tot het punt op 30 °ZB/90 °WL, en vandaar in oostelijke richting langs de breedtecirkel op 30 °ZB tot het punt op het vasteland waar de breedtecirkel de kust snijdt. |
| TAC | 250 000 (2) | |

*BIJLAGE VI*

*Aanhangsel II van bijlage V*

**Omschrijving van het ontsnappingspaneel in het bovenste deel van de kuil („BACOMA")**

Het betreft een paneel met vierkante mazen van 120 mm binnendiameter (geopend) in de kuil, met mazen van 105 mm of groter, van trawlnetten, Deense zegennetten of soortgelijke sleepnetten.

Het ontsnappingspaneel is een rechthoekig stuk net in de kuil. Er is slechts één ontsnappingspaneel. Het mag op geen enkele wijze worden geblokkeerd door aan de binnen- of buitenzijde aangebrachte voorzieningen.

**Afmetingen van kuil, tunnel en achtereind van de trawl**

De kuil bestaat uit twee gelijke netdelen, aan de zijkanten met een naadlijn aan mekaar vastgemaakt.

Het is verboden netten aan boord te hebben met meer dan 100 open ruitvormige mazen in de omtrek van de kuil, met uitsluiting van de aanslag en de naadlijn.

Het aantal open ruitvormige mazen, de mazen in de naadlijnen niet meegerekend, op elk punt waar ook in de omtrek van de tunnel mag niet kleiner noch groter zijn dan het maximumaantal mazen in de omtrek aan de voorkant van de kuil in enge zin en aan het achtereind van de trechter, de mazen in de naadlijnen niet meegerekend *(zie figuur 1)*.

**Plaats van bevestiging van het paneel**

Het ontsnappingspaneel wordt aangebracht in het bovenste deel van de kuil. Het paneel eindigt niet meer dan 4 mazen van de pooklijn, de rij handgebreide mazen waardoorheen de pooklijn is bevestigd meegerekend *(zie figuur 2)*.

**Grootte van het paneel**

De breedte van het paneel, uitgedrukt in aantal benen, moet gelijk zijn aan het aantal open ruitvormige mazen in het bovenste netdeel gedeeld door twee. In gevallen waarin zulks noodzakelijk is, zal worden toegestaan dat in het bovenste netdeel maximaal 20 % van het aantal open ruitvormige mazen — gelijk verdeeld aan weerszijden van het ontsnappingspaneel — worden behouden *(zie figuur 3)*.

De lengte van het paneel bedraagt minimaal 3,5 meter.


**Netwerk**

De mazen in het ontsnappingspaneel moeten een maaswijdte van ten minste 120 mm hebben. Het moeten vierkante mazen zijn, d.w.z. alle vier zijden van het paneel hebben de AB-snit. Het netwerk moet zo worden aangebracht dat de benen evenwijdig lopen met, respectievelijk loodrecht staan op, de lengterichting van de kuil. Het netwerk moet zijn vervaardigd uit knooploos enkelvoudig getwijnd garen of netmateriaal met dezelfde bewezen selectieve eigenschappen (stijfheid, sterkte en stabiliteit). Het garen moet een diameter van ten minste 4,9 mm hebben.

**Overige voorschriften**


In de *figuren 4a tot en met c* wordt gespecificeerd hoe het paneel moet worden aangebracht. De verdeelstrop is ten minste 4 meter lang.

*Figuur 1*





Op basis van vorm en functie kunnen bij trawlnetten drie secties worden onderscheiden. De eigenlijk trawl is trechtervormig en doorgaans 10 tot 40 meter lang. De tunnel is cilindervormig en vervaardigd uit één of twee netten van 49,5 mazen diep, hetgeen overeenkomt met een lengte in gestrekte toestand van 6 tot 12 meter. De kuil is eveneens cilindervormig en vaak vervaardigd van dubbelgetwijnd garen voor een betere slijtagebestendigheid. De kuil heeft vaak een diepte van 49,5 mazen, oftewel 6 meter, maar kan bij kleinere vaartuigen korter (2 tot 4 meter) zijn. Het deel onder de verdeelstrop wordt de zak genoemd.

*Figuur 2*




Tussen het ontsnappingspaneel en de pooklijn zitten 4 mazen: 3,5 ruitvormige mazen van de bovenkant van de kuil en een rij van een halve handgebreide maas waardoorheen de pooklijn is bevestigd.


*Figuur 3*




Aan de bovenkant mogen twintig procent ruitvormige mazen — in de dwarsrichting van het net van de ene naadlijn tot de andere — worden behouden. Bijvoorbeeld (zoals op de figuur) bij een net van 30 open mazen breed, is dat 6 ruitvormige mazen. De verdeling is dan drie mazen aan weerszijden van het ontsnappingspaneel. Het ontsnappingspaneel is dan 12 benen breed (30 – 6 = 24 ruitvormige mazen, gedeeld door 2).

*Figuur 4a*

**Onderpaneel**





Opbouw onderpaneel van 49,5 mazen diep

*Figuur 4b*

**Toppaneel**

(zonder ruitvormige mazen tussen naadlijn en vierkant gemaasd paneel)





opbouw toppaneel, afmetingen en positie van ontsnappingspaneel, in netten met een ontsnappingspaneel dat van naadlijn tot naadlijn loopt

*Figuur 4c*

**Toppaneel**

(met ruitvormige mazen tussen naadlijn en vierkant gemaasd paneel)




opbouw toppaneel in netten met 20 % ruitvormige mazen, gelijk verdeeld aan weerszijden van het ontsnappingspaneel

*BIJLAGE VII*

DEEL I

**KWANTITATIEVE BEPERKINGEN INZAKE VERGUNNINGEN EN VISDOCUMENTEN VOOR GEMEENSCHAPSVAARTUIGEN IN WATEREN VAN DERDE LANDEN**

| Visserijzone | Visserijtak | Aantal vergunningen | Maximum aantal vaartuigen op ieder moment |
|---|---|---|---|
| Noorse wateren en visserijzone rond Jan Mayen | Haring, benoorden 62° 00'N | 40 | 30 |
| Wateren van de Faeröer | Haring, benoorden 62° 00'N | 21 | 21 |

DEEL II

**KWANTITATIEVE BEPERKINGEN INZAKE VERGUNNINGEN EN VISDOCUMENTEN VOOR VAARTUIGEN VAN DERDE LANDEN IN GEMEENSCHAPSWATEREN**

| Vlaggenstaat | Visserijtak | Aantal vergunningen | Maximum aantal vaartuigen op ieder moment |
|---|---|---|---|
| Noorwegen | Haring, benoorden 62° 00'NB | 10 | 10 |
| Faeröer | Haring, benoorden 62° 00'NB | 21 | 21 |